

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	***	131	132	134	132	132	132	7/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	***	109	110	112	110	111	112	7/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	***	77	78	80	78	79	80	7/1単価改定
TT1004	重油 (A) ミニローリー		リットル	***	69	69	69	69	69	69	7/1単価改定
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	***	65	65	65	65	65	65	7/1単価改定
TT1008	混合油 25:1		リットル	133	130	132	134	133	132	133	
TT1009	灯油 ドラム		リットル	***	65	65	65	65	65	65	
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	***	10,500	11,000	10,500	10,500	10,500	11,000	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	***	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	***	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	***	10,000	10,500	10,000	10,000	10,000	10,500	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	***	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	***	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	***	12,500	13,000	12,500	12,500	12,500	13,000	
TT1027	早強セメント 袋物		t	***	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	***	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
TT1030	白色ポルトランドセメント 袋物		t	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	
TT1044	生コン ポルトランド G20 σ18 s8以下		m3	***	***	10,200	***	***	8,500	9,300	7/1単価改定
TT1045	生コン ポルトランド G20 σ18 s12以上		m3	***	***	10,300	***	***	8,600	9,400	7/1単価改定
TT1046	生コン ポルトランド G20 σ21 s8以下		m3	***	***	10,650	***	***	8,950	9,750	7/1単価改定
TT1047	生コン ポルトランド G20 σ21 s12以上		m3	***	***	10,800	***	***	9,100	9,900	7/1単価改定
TT1050	生コン ポルトランド G20 σ24 s8以下		m3	***	***	11,050	***	***	9,350	10,150	7/1単価改定
TT1051	生コン ポルトランド G20 σ24 s12以上		m3	***	***	11,200	***	***	9,500	10,300	7/1単価改定
TT1052	生コン ポルトランド G20 σ27 s8以下		m3	***	***	11,350	***	***	9,650	10,450	7/1単価改定
TT1053	生コン ポルトランド G20 σ27 s12以上		m3	***	***	11,500	***	***	9,800	10,600	7/1単価改定
TT1054	生コン ポルトランド G20 σ30 s8以下		m3	***	***	11,900	***	***	10,200	11,000	7/1単価改定
TT1055	生コン ポルトランド G20 σ30 s12以上		m3	***	***	12,050	***	***	10,350	11,150	7/1単価改定
TT1056	生コン ポルトランド G20 σ40 s8以下		m3	***	***	12,850	***	***	11,150	11,950	7/1単価改定
TT1057	生コン ポルトランド G20 σ36 S8以下		m3	***	***	12,500	***	***	10,800	11,600	7/1単価改定
TT1058	生コン ポルトランド G20 σ36 S12以下		m3	***	***	12,650	***	***	10,950	11,750	7/1単価改定
TT1067	生コン ポルトランド G40 σ18 s8以下		m3	***	***	10,200	***	***	8,500	9,300	7/1単価改定
TT1068	生コン ポルトランド G40 σ18 s12以上		m3	***	***	10,300	***	***	8,600	9,400	7/1単価改定
TT1069	生コン ポルトランド G40 σ21 s8以下		m3	***	***	10,650	***	***	8,950	9,750	7/1単価改定
TT1070	生コン ポルトランド G40 σ21 s12以上		m3	***	***	10,800	***	***	9,100	9,900	7/1単価改定
TT1071	生コン ポルトランド G40 σ24 s8以下		m3	***	***	11,050	***	***	9,350	10,150	7/1単価改定
TT1072	生コン ポルトランド G40 σ24 s12以上		m3	***	***	11,200	***	***	9,500	10,300	7/1単価改定
TT1073	生コン ポルトランド G40 σ30 s8以下		m3	***	***	11,900	***	***	10,200	11,000	7/1単価改定

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT1074	生コン ボルトランド G40 $\sigma$ 30 s12以上		m3	***	***	12,050	***	***	10,350	11,150	7/1単価改定
TT1075	生コン ボルトランド G40 曲げ強度4.5 s2.5		m3	14,750	12,050	12,450	11,750	10,750	10,750	11,550	7/1単価改定
TT1076	生コン ボルトランド G40 曲げ強度4.5 s6.5		m3	***	***	12,050	***	***	10,350	11,150	7/1単価改定
TT1089	生コン 高炉 G20 $\sigma$ 18 s8以下		m3	***	***	10,100	***	***	8,400	9,200	7/1単価改定
TT1090	生コン 高炉 G20 $\sigma$ 18 s12以上		m3	***	***	10,200	***	***	8,500	9,300	7/1単価改定
TT1091	生コン 高炉 G20 $\sigma$ 21 s8以下		m3	***	***	10,550	***	***	8,850	9,650	7/1単価改定
TT1092	生コン 高炉 G20 $\sigma$ 21 s12以上		m3	***	***	10,700	***	***	9,000	9,800	7/1単価改定
TT1095	生コン 高炉 G20 $\sigma$ 24 s8以下		m3	***	***	10,950	***	***	9,250	10,050	7/1単価改定
TT1096	生コン 高炉 G20 $\sigma$ 24 s12以上		m3	***	***	11,100	***	***	9,400	10,200	7/1単価改定
TT1097	生コン 高炉 G20 $\sigma$ 27 s8以下		m3	***	***	11,250	***	***	9,550	10,350	7/1単価改定
TT1098	生コン 高炉 G20 $\sigma$ 27 s12以上		m3	***	***	11,400	***	***	9,700	10,500	7/1単価改定
TT1099	生コン 高炉 G20 $\sigma$ 30 s8以下		m3	***	***	11,800	***	***	10,100	10,900	7/1単価改定
TT1100	生コン 高炉 G20 $\sigma$ 30 s12以上		m3	***	***	11,950	***	***	10,250	11,050	7/1単価改定
TT1101	生コン 高炉 G20 $\sigma$ 40 s8以下		m3	***	***	12,750	***	***	11,050	11,850	7/1単価改定
TT1102	生コン 高炉 G20 $\sigma$ 36 s8以下		m3	***	***	12,400	***	***	10,700	11,500	7/1単価改定
TT1103	生コン 高炉 G20 $\sigma$ 36 s12以上		m3	***	***	12,550	***	***	10,850	11,650	7/1単価改定
TT1113	生コン 高炉 G40 $\sigma$ 18 s8以下		m3	***	***	10,100	***	***	8,400	9,200	7/1単価改定
TT1114	生コン 高炉 G40 $\sigma$ 18 s12以上		m3	***	***	10,200	***	***	8,500	9,300	7/1単価改定
TT1115	生コン 高炉 G40 $\sigma$ 21 s8以下		m3	***	***	10,550	***	***	8,850	9,650	7/1単価改定
TT1116	生コン 高炉 G40 $\sigma$ 21 s12以上		m3	***	***	10,700	***	***	9,000	9,800	7/1単価改定
TT1117	生コン 高炉 G40 $\sigma$ 24 s8以下		m3	***	***	10,950	***	***	9,250	10,050	7/1単価改定
TT1118	生コン 高炉 G40 $\sigma$ 24 s12以上		m3	***	***	11,100	***	***	9,400	10,200	7/1単価改定
TT1119	生コン 高炉 G40 $\sigma$ 30 s8以下		m3	***	***	11,800	***	***	10,100	10,900	7/1単価改定
TT1120	生コン 高炉 G40 $\sigma$ 30 s12以上		m3	***	***	11,950	***	***	10,250	11,050	7/1単価改定
TT1121	生コン 高炉 G40 曲げ強度4.5 s2.5		m3	14,650	12,050	12,350	11,650	10,650	10,650	11,450	7/1単価改定
TT1122	生コン 高炉 G40 曲げ強度4.5 s6.5		m3	***	***	11,950	***	***	10,250	11,050	7/1単価改定
TT1134	生コン 早強 G20 $\sigma$ 18 s8以下		m3	***	***	11,200	***	***	9,500	10,300	7/1単価改定
TT1135	生コン 早強 G20 $\sigma$ 18 s12以上		m3	***	***	11,300	***	***	9,600	10,400	7/1単価改定
TT1136	生コン 早強 G20 $\sigma$ 21 s8以下		m3	***	***	11,650	***	***	10,050	10,850	7/1単価改定
TT1137	生コン 早強 G20 $\sigma$ 21 s12以上		m3	***	***	11,800	***	***	10,200	11,000	7/1単価改定
TT1140	生コン 早強 G20 $\sigma$ 24 s8以下		m3	***	***	12,150	***	***	10,550	11,350	7/1単価改定
TT1141	生コン 早強 G20 $\sigma$ 24 s12以上		m3	14,600	11,900	12,300	11,600	10,700	10,700	11,500	7/1単価改定
TT1142	生コン 早強 G20 $\sigma$ 27 s8以下		m3	***	***	12,550	***	***	10,950	11,750	7/1単価改定
TT1143	生コン 早強 G20 $\sigma$ 27 s12以上		m3	15,000	12,300	12,700	12,000	11,100	11,100	11,900	7/1単価改定
TT1144	生コン 早強 G20 $\sigma$ 30 s8以下		m3	***	***	13,200	***	***	11,600	12,400	7/1単価改定
TT1145	生コン 早強 G20 $\sigma$ 30 s12以上		m3	15,650	12,950	13,350	12,650	11,750	11,750	12,550	7/1単価改定
TT1146	生コン 早強 G20 $\sigma$ 40 s8以下		m3	***	***	14,650	***	***	12,950	13,750	7/1単価改定
TT1147	生コン 早強 G20 $\sigma$ 36 s8以下		m3	***	***	14,200	***	***	12,400	13,200	7/1単価改定
TT1148	生コン 早強 G20 $\sigma$ 36 s12以上		m3	16,650	13,850	14,350	13,450	12,550	12,550	13,350	7/1単価改定
TT1157	生コン 早強 G40 $\sigma$ 18 s8以下		m3	***	***	11,200	***	***	9,500	10,300	7/1単価改定

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT1158	生コン 早強 G40 σ18 s12以上		m3	***	***	11,300	***	***	9,600	10,400	7/1単価改定
TT1159	生コン 早強 G40 σ21 s8以下		m3	***	***	11,650	***	***	9,950	10,750	7/1単価改定
TT1160	生コン 早強 G40 σ21 s12以上		m3	***	***	11,800	***	***	10,100	10,900	7/1単価改定
TT1161	生コン 早強 G40 σ24 s8以下		m3	***	***	12,150	***	***	10,450	11,250	7/1単価改定
TT1162	生コン 早強 G40 σ24 s12以上		m3	***	***	12,300	***	***	10,600	11,400	7/1単価改定
TT1163	生コン 早強 G40 σ30 s8以下		m3	15,500	12,800	13,200	12,500	11,500	11,500	12,300	7/1単価改定
TT1164	生コン 早強 G40 σ30 s12以上		m3	15,650	12,950	13,350	12,650	11,650	11,650	12,450	7/1単価改定
TT1165	生コン 早強 G40 曲げ強度4.5 s2.5		m3	16,050	13,350	13,750	13,050	12,050	12,050	12,850	7/1単価改定
TT1166	生コン 早強 G40 曲げ強度4.5 s6.5		m3	***	***	13,350	***	***	11,650	12,450	7/1単価改定
TT1168	地すべり用モルタル		m3	25,600	0	0	0	21,600	0	22,400	7/1単価改定
TT1175	ストレートアスファルト 針入度60~80		t	***	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	7/1単価改定
TT1180	アスファルト乳剤 MK1-3混合用		t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT1181	アスファルト乳剤 PK1-2浸透用		t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT1182	アスファルト乳剤 PK3-4浸透用		t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT1193	ポリマー改質アスファルトII型		t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT1205	開粒度アスファルト		t	***	***	10,400	***	***	9,900	10,500	
TT1206	粗粒度アスファルト		t	***	***	10,500	***	***	10,000	10,600	
TT1207	密粒度アスファルト		t	***	***	10,900	***	***	10,400	11,000	
TT1208	細粒度アスファルト		t	***	***	11,300	***	***	10,800	11,400	
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質II		t	12,200	12,000	12,700	12,600	12,800	12,200	12,800	
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質I		t	11,400	11,200	11,900	11,800	12,000	11,400	12,000	
TT1211	アスファルト安定処理用		t	***	***	10,200	***	***	9,700	10,300	
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	***	***	15,400	***	***	14,900	15,500	
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	15,400	15,200	15,900	15,800	16,000	15,400	16,000	7/1単価改定
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	***	***	10,900	***	***	10,400	11,000	
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	***	***	10,500	***	***	10,000	10,600	
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	***	***	11,300	***	***	10,800	11,400	
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	***	***	10,200	***	***	9,700	10,300	
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	9,900	9,700	10,400	10,300	10,500	9,900	10,500	
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	10,400	10,200	10,900	10,800	11,000	10,400	11,000	7/1単価改定
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質I		t	11,000	10,800	11,500	11,400	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質I		t	11,500	11,300	12,000	11,900	0	0	0	7/1単価改定
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	10,400	10,200	10,900	10,800	11,000	10,400	11,000	7/1単価改定
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	10,700	10,300	11,000	10,900	11,000	10,500	11,100	7/1単価改定
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	11,100	10,700	11,400	11,300	11,400	10,900	11,500	7/1単価改定
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	11,500	11,100	11,800	11,700	11,800	11,300	11,900	7/1単価改定
TT1239	密粒度ギャップアスファルト (改質II) (夜間)		t	12,700	12,500	13,200	13,100	13,300	12,700	13,300	7/1単価改定
TT1240	密粒度ギャップアスファルト (改質I) (夜間)		t	11,900	11,700	12,400	12,300	12,500	11,900	12,500	7/1単価改定
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	10,400	10,000	10,700	10,600	10,700	10,200	10,800	7/1単価改定

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)		t	10,900	10,700	11,400	11,300	11,400	10,900	11,500	7/1単価改定
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)		t	10,500	10,300	11,000	10,900	11,000	10,500	11,100	7/1単価改定
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)		t	11,300	11,100	11,800	11,700	11,800	11,300	11,900	7/1単価改定
TT1254	再生アスファルト (安定処理用・夜間)		t	10,200	10,000	10,700	10,600	10,700	10,200	10,800	7/1単価改定
TT1276	砂 コンクリート用(m³当り)		m3	2,800	2,900	2,800	2,900	3,000	3,000	3,000	
TT1277	砂 コンクリート用(t当り)		t	1,750	1,810	1,750	1,810	1,870	1,870	1,870	
TT1278	砂 置換用		m3	2,450	2,550	2,450	2,550	2,650	2,650	2,650	
TT1279	細砂 モルタル注入用(t当り)		t	1,590	1,650	1,590	1,650	1,710	1,710	1,710	
TT1290	コンクリート用砕石 20mmまで(m³当り);JIS A5005 砕石2005		m3	***	***	3,150	***	***	3,100	3,100	
TT1291	コンクリート用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005		t	1,870	1,960	1,960	2,030	1,930	1,930	1,930	
TT1292	コンクリート用砕石 40mmまで(m³当り);JIS A5005 砕石4005		m3	***	***	3,150	***	***	3,100	3,100	
TT1293	コンクリート用砕石 40mmまで(t当り);JIS A5005 砕石4005		t	1,870	1,960	1,960	2,030	1,930	1,930	1,930	
TT1294	コンクリート用砕石 80mmまで(m³当り);JIS A5005 砕石8040		m3	3,100	3,250	3,250	3,350	3,200	3,200	3,200	
TT1295	コンクリート用砕石 80mmまで(t当り);JIS A5005 砕石8040		t	1,930	2,030	2,030	2,090	2,000	2,000	2,000	
TT1305	切込砕石 40～0mmまで		m3	2,450	2,450	2,650	2,850	2,450	2,450	2,450	
TT1315	粒調砕石 30～0mm;JIS A5001 M-30		m3	***	***	3,000	***	***	2,800	0	
TT1316	粒調砕石 40～0mm;JIS A5001 M-40		m3	***	***	3,000	***	***	2,800	2,800	
TT1317	クラッシャーラン 30～0mm;JIS A5001 C-30		m3	***	***	2,900	***	***	2,700	2,700	
TT1318	クラッシャーラン 40～0mm;JIS A5001 C-40		m3	***	***	2,590	***	***	2,590	2,590	
TT1325	粒調砕石 30～0mm (夜間)		m3	3,150	3,100	3,300	3,500	3,100	3,100	0	
TT1326	粒調砕石 40～0mm (夜間)		m3	3,150	3,100	3,300	3,500	3,100	3,100	3,100	
TT1327	クラッシャーラン 30～0mm (夜間)		m3	3,000	3,000	3,200	3,400	2,970	3,000	3,000	
TT1328	クラッシャーラン 40～0mm (夜間)		m3	2,900	2,900	3,100	3,300	2,870	2,900	2,900	
TT1330	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 30～20mm; JIS A5001 S-30		m3	***	***	3,250	***	***	3,150	3,150	
TT1331	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 20～13mm; JIS A5001 S-20		m3	***	***	3,250	***	***	3,150	3,150	
TT1332	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 13～5mm; JIS A5001 S-13		m3	***	***	3,250	***	***	3,150	3,150	
TT1333	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 5～2.5mm; JIS A5001 CS-5		m3	***	***	3,250	***	***	3,150	3,150	
TT1335	再生クラッシャーラン 40～0mm (路盤材用)		m3	***	***	2,600	***	***	2,300	2,300	
TT1336	再生クラッシャーラン 40～0mm (基礎裏込材用)		m3	***	***	2,600	***	***	2,300	2,300	
TT1337	再生クラッシャーラン 40～0mm (路盤材用・夜間)		m3	2,350	2,400	2,900	2,700	2,650	2,600	2,600	
TT1338	再生クラッシャーラン 40～0mm (基礎裏込材用・夜間)		m3	2,350	2,400	2,900	2,700	2,650	2,600	2,600	
TT1340	再生粒調砕石 40～0mm		m3	***	***	2,900	***	***	2,600	2,600	
TT1341	再生粒調砕石 40～0mm (夜間)		m3	3,050	3,000	3,200	3,500	2,950	2,900	2,900	
TT1345	割栗石 5～15cm; JIS A5006相当		m3	***	***	2,800	***	***	2,600	2,600	
TT1346	割詰石 箆砕用 15～20cm; JIS A5006相当		m3	***	***	2,900	***	***	2,700	2,700	
TT1347	雑割石 控35cm; JIS A5003相当		m³	8,300	8,000	8,500	8,300	8,500	8,300	8,500	
TT1350	F e石灰混合物 (プレミックス処理土)		m3	4,900	5,000	5,100	5,300	5,100	5,100	5,100	
TT1445	ヒューム管 外圧管一種B型 φ150x26 L=2000	77	本	***	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	
TT1446	ヒューム管 外圧管一種B型 φ200X27 L=2000	103	本	***	4,630	4,630	4,630	4,630	4,630	4,630	
TT1447	ヒューム管 外圧管一種B型 φ250X28 L=2000	131	本	***	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	6/1改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	6/1改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	6/1改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	6/1改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	6/1改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	6/1改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	6/1改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	6/1改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1改定
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径9~13mm (t当り)	1000	t	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	7/1単価改定
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径9~13mm (kg当たり)	1	kg	90	90	90	90	90	90	90	7/1単価改定
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径16~25mm (t当り)	1000	t	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	7/1単価改定
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径16~25mm (kg当り)	1	kg	88	88	88	88	88	88	88	7/1単価改定
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径29~32mm (t当り)	1000	t	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	7/1単価改定
TT5006	丸鋼 S S 4 0 0 径29~32mm (kg当り)	1	kg	89	89	89	89	89	89	89	7/1単価改定
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径34~42mm (t当り)	1000	t	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	7/1単価改定
TT5008	丸鋼 S S 4 0 0 径34~42mm (kg当り)	1	kg	91	91	91	91	91	91	91	7/1単価改定
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径44~50mm (t当り)	1000	t	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	7/1単価改定
TT5010	丸鋼 S S 4 0 0 径44~50mm (kg当り)	1	kg	96	96	96	96	96	96	96	7/1単価改定
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 75mm×4m	61	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5039	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 250mm×5m	233	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5040	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 300mm×6m	382	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5041	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 350mm×6m	446	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5042	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 400mm×6m	538	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5043	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 500mm×6m	743	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5044	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 600mm×6m	976	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5045	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5046	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5047	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	***	***	***	***	***	***	***	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT5048	ダクタイトル鑄鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5049	ダクタイトル鑄鉄管 T型3種 250mm×5m	231	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5050	ダクタイトル鑄鉄管 T型3種 300mm×6m	294	本	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	
TT5051	ダクタイトル鑄鉄管 T型3種 350mm×6m	346	本	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	
TT5052	ダクタイトル鑄鉄管 T型3種 400mm×6m	423	本	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	
TT5053	ダクタイトル鑄鉄管 T型3種 500mm×6m	599	本	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	
TT5054	ダクタイトル鑄鉄管 T型3種 600mm×6m	803	本	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	
TT5055	ダクタイトル鑄鉄管 K型DB種(5種)300mm×6m	238	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	
TT5056	ダクタイトル鑄鉄管 K型DB種(5種)350mm×6m	280	本	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	
TT5057	ダクタイトル鑄鉄管 K型DB種(5種)400mm×6m	346	本	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	
TT5058	ダクタイトル鑄鉄管 K型DB種(5種)500mm×6m	503	本	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	
TT5059	ダクタイトル鑄鉄管 T型DB種(5種)300mm×6m	231	本	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	
TT5060	ダクタイトル鑄鉄管 T型DB種(5種)350mm×6m	273	本	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	
TT5061	ダクタイトル鑄鉄管 T型DB種(5種)400mm×6m	339	本	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	
TT5062	ダクタイトル鑄鉄管 T型DB種(5種)500mm×6m	495	本	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	6/1改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6 ~ 8 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16 ~ 25 mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT5202	ガードレール Gr-B-4E メッキ	20	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5206	ガードレール Gr-B-2B メッキ	20	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5207	ガードレール Gr-B-4E 塗装(白)	20	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5208	ガードレール Gr-B-2B 塗装(白)	20	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5209	ガードレール Gr-C-4E 塗装(白)	16	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5211	ガードレール Gr-C-2B 塗装(白)	16	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5213	ガードレール Gr-B-4E 塗装(基本3色)	19	m	6,590	6,590	6,590	6,590	6,590	6,590	6,590	
TT5215	ガードレール Gr-B-2B 塗装(基本3色)	19	m	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	
TT5217	ガードレール Gr-C-4E 塗装(基本3色)	16	m	5,730	5,730	5,730	5,730	5,730	5,730	5,730	
TT5219	ガードレール Gr-C-2B 塗装(基本3色)	16	m	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	
TT5225	ガードパイプ Gp-Bp-2E 塗装(基本3色)	28	m	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	
TT5227	ガードパイプ Gp-Bp-2B 塗装(基本3色)	28	m	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	
TT5229	ガードパイプ Gp-Cp-2E 塗装(基本3色)	24	m	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	
TT5230	ガードパイプ Gp-Cp-2B 塗装(基本3色)	18	m	6,960	6,960	6,960	6,960	6,960	6,960	6,960	
TT5235	ガードパイプ Gp-Bp-2E 塗装(白)	28	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5236	ガードパイプ Gp-Bp-2E メッキ	28	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5237	ガードパイプ Gp-Bp-2B 塗装(白)	20	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5238	ガードパイプ Gp-Bp-2B メッキ	21	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5239	ガードパイプ Gp-Cp-2E 塗装(白)	24	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5240	ガードパイプ Gp-Cp-2B 塗装(白)	18	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5241	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	***	***	***	***	***	***	***	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT5612	ライナープレート D=3.5m t=2.7mm	405	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5632	補強リング(ライナープレート用) D=3.5m	310	組	***	***	***	***	***	***	***	
TT6044	生コン ポルトランド G20 σ18 s8以下 W/C=60%以下		m3	12,950	10,250	10,650	9,950	8,950	8,950	9,750	7/1単価改定
TT6045	生コン ポルトランド G20 σ18 s12以上 W/C=60%以下		m3	13,100	10,400	10,800	10,100	9,100	9,100	9,900	7/1単価改定
TT6046	生コン ポルトランド G20 σ21 s8以下 W/C=55%以下		m3	13,350	10,650	11,050	10,350	9,350	9,350	10,150	7/1単価改定
TT6047	生コン ポルトランド G20 σ21 s12以上 W/C=55%以下		m3	13,500	10,800	11,200	10,500	9,500	9,500	10,300	7/1単価改定
TT6050	生コン ポルトランド G20 σ24 s8以下 W/C=55%以下		m3	13,350	10,650	11,050	10,350	9,350	9,350	10,150	7/1単価改定
TT6051	生コン ポルトランド G20 σ24 s12以上 W/C=55%以下		m3	13,500	10,800	11,200	10,500	9,500	9,500	10,300	7/1単価改定
TT6067	生コン ポルトランド G40 σ18 s8以下 W/C=60%以下		m3	12,950	10,250	10,650	9,950	8,950	8,950	9,750	7/1単価改定
TT6068	生コン ポルトランド G40 σ18 s12以上 W/C=60%以下		m3	13,100	10,400	10,800	10,100	9,100	9,100	9,900	7/1単価改定
TT6069	生コン ポルトランド G40 σ21 s8以下 W/C=55%以下		m3	13,350	10,650	11,050	10,350	9,350	9,350	10,150	7/1単価改定
TT6070	生コン ポルトランド G40 σ21 s12以上 W/C=55%以下		m3	13,500	10,800	11,200	10,500	9,500	9,500	10,300	7/1単価改定
TT6071	生コン ポルトランド G40 σ24 s8以下 W/C=55%以下		m3	13,350	10,650	11,050	10,350	9,350	9,350	10,150	7/1単価改定
TT6072	生コン ポルトランド G40 σ24 s12以上 W/C=55%以下		m3	13,500	10,800	11,200	10,500	9,500	9,500	10,300	7/1単価改定
TT6089	生コン 高炉 G20 σ18 s8以下 W/C=60%以下		m3	12,900	10,250	10,550	9,850	8,850	8,850	9,650	7/1単価改定
TT6090	生コン 高炉 G20 σ18 s12以上 W/C=60%以下		m3	13,050	10,400	10,700	10,000	9,000	9,000	9,800	7/1単価改定
TT6091	生コン 高炉 G20 σ21 s8以下 W/C=55%以下		m3	13,300	10,650	10,950	10,250	9,250	9,250	10,050	7/1単価改定
TT6092	生コン 高炉 G20 σ21 s12以上 W/C=55%以下		m3	13,450	10,800	11,100	10,400	9,400	9,400	10,200	7/1単価改定
TT6095	生コン 高炉 G20 σ24 s8以下 W/C=55%以下		m3	13,300	10,650	10,950	10,250	9,250	9,250	10,050	7/1単価改定
TT6096	生コン 高炉 G20 σ24 s12以上 W/C=55%以下		m3	13,450	10,800	11,100	10,400	9,400	9,400	10,200	7/1単価改定
TT6097	生コン 高炉 G20 σ24 s8以下 W/C=50%以下		m3	13,550	10,950	11,250	10,550	9,550	9,550	10,350	7/1単価改定
TT6098	生コン 高炉 G20 σ24 s12以上 W/C=50%以下		m3	13,700	11,100	11,400	10,700	9,700	9,700	10,500	7/1単価改定
TT6113	生コン 高炉 G40 σ18 s8以下 W/C=60%以下		m3	12,900	10,250	10,550	9,850	8,850	8,850	9,650	7/1単価改定
TT6114	生コン 高炉 G40 σ18 s12以上 W/C=60%以下		m3	13,050	10,400	10,700	10,000	9,000	9,000	9,800	7/1単価改定
TT6115	生コン 高炉 G40 σ21 s8以下 W/C=55%以下		m3	13,300	10,650	10,950	10,250	9,250	9,250	10,050	7/1単価改定
TT6116	生コン 高炉 G40 σ21 s12以上 W/C=55%以下		m3	13,450	10,800	11,100	10,400	9,400	9,400	10,200	7/1単価改定
TT6117	生コン 高炉 G40 σ24 s8以下 W/C=55%以下		m3	13,300	10,650	10,950	10,250	9,250	9,250	10,050	7/1単価改定
TT6118	生コン 高炉 G40 σ24 s12以上 W/C=55%以下		m3	13,450	10,800	11,100	10,400	9,400	9,400	10,200	7/1単価改定
TT6119	生コン 高炉 G40 σ24 s8以下 W/C=50%以下		m3	13,550	10,950	11,250	10,550	9,550	9,550	10,350	7/1単価改定
TT6120	生コン 高炉 G40 σ24 s12以上 W/C=50%以下		m3	13,700	11,100	11,400	10,700	9,700	9,700	10,500	7/1単価改定
TT6134	生コン 早強 G20 σ18 s8以下 W/C=60%以下		m3	13,950	11,250	11,650	10,950	10,000	10,050	10,850	7/1単価改定
TT6135	生コン 早強 G20 σ18 s12以上 W/C=60%以下		m3	14,100	11,400	11,800	11,100	10,150	10,200	11,000	7/1単価改定
TT6136	生コン 早強 G20 σ21 s8以下 W/C=55%以下		m3	14,450	11,750	12,150	11,450	10,500	10,550	11,350	7/1単価改定
TT6137	生コン 早強 G20 σ21 s12以上 W/C=55%以下		m3	14,600	11,900	12,300	11,600	10,700	10,700	11,500	7/1単価改定
TT6140	生コン 早強 G20 σ24 s8以下 W/C=55%以下		m3	14,450	11,750	12,150	11,450	10,500	10,550	11,350	7/1単価改定
TT6141	生コン 早強 G20 σ24 s12以上 W/C=55%以下		m3	14,600	11,900	12,300	11,600	10,700	10,700	11,500	7/1単価改定
TT6157	生コン 早強 G40 σ18 s8以下 W/C=60%以下		m3	13,950	11,250	11,650	10,950	9,950	9,950	10,750	7/1単価改定
TT6158	生コン 早強 G40 σ18 s12以上 W/C=60%以下		m3	14,100	11,400	11,800	11,100	10,100	10,100	10,900	7/1単価改定
TT6159	生コン 早強 G40 σ21 s8以下 W/C=55%以下		m3	14,450	11,750	12,150	11,450	10,450	10,450	11,250	7/1単価改定
TT6160	生コン 早強 G40 σ21 s12以上 W/C=55%以下		m3	14,600	11,900	12,300	11,600	10,600	10,600	11,400	7/1単価改定

## 地域別資材

コード	名称・規格	重 量	単 位	(01) 長 崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島 原	(05) 県 北	(06) 東彼杵	(07) 松 浦	摘 要
TT6161	生コン 早強 G40 σ24 s8以下 W/C=55%以下		m3	14,450	11,750	12,150	11,450	10,450	10,450	11,250	7/1単価改定
TT6162	生コン 早強 G40 σ24 s12以上 W/C=55%以下		m3	14,600	11,900	12,300	11,600	10,600	10,600	11,400	7/1単価改定