

## 市場単価

| コード    | 名称・規格  | 単 位            | (A)  |            |            | 摘 要 |
|--------|--|----------------|------|------------|------------|-----|
|        |  |                | 本土地区 | (B)<br>近離島 | (C)<br>遠離島 |     |
| TC1001 | 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物                                       | t              | ***  | 44,000     | 44,000     |     |
| TC1006 | 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 場所打杭用かご筋                                    | t              | ***  | 20,000     | 20,000     |     |
| TC1011 | 市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D19+D19                               | 箇所             | ***  | 447        | 449        |     |
| TC1012 | 市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D22+D22                               | 箇所             | ***  | 473        | 475        |     |
| TC1013 | 市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D25+D25                               | 箇所             | ***  | 489        | 491        |     |
| TC1014 | 市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D29+D29                               | 箇所             | ***  | 705        | 707        |     |
| TC1015 | 市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D32+D32                               | 箇所             | ***  | 861        | 863        |     |
| TC1016 | 市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D35+D35                               | 箇所             | ***  | 1,266      | 1,270      |     |
| TC1017 | 市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D38+D38                               | 箇所             | ***  | 1,888      | 1,892      |     |
| TC1018 | 市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D41+D41                               | 箇所             | ***  | 2,982      | 2,988      |     |
| TC1019 | 市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D51+D51                               | 箇所             | ***  | 4,480      | 4,495      |     |
| TC1020 | 市場単価 区画線工〈材工共〉 溶解式(手動) 実線・セブ <sup>ラ</sup> 15cm             | m              | ***  | 244        | 245        |     |
| TC1021 | 市場単価 区画線工〈材工共〉 溶解式(手動) 実線・セブ <sup>ラ</sup> 20cm             | m              | ***  | 295        | 297        |     |
| TC1022 | 市場単価 区画線工〈材工共〉 溶解式(手動) 実線・セブ <sup>ラ</sup> 30cm             | m              | ***  | 460        | 464        |     |
| TC1023 | 市場単価 区画線工〈材工共〉 溶解式(手動) 実線・セブ <sup>ラ</sup> 45cm             | m              | ***  | 586        | 591        |     |
| TC1035 | 市場単価 区画線工〈材工共〉 溶解式(手動) 破線15cm                              | m              | ***  | 252        | 253        |     |
| TC1036 | 市場単価 区画線工〈材工共〉 溶解式(手動) 破線20cm                              | m              | ***  | 315        | 317        |     |
| TC1037 | 市場単価 区画線工〈材工共〉 溶解式(手動) 破線30cm                              | m              | ***  | 470        | 474        |     |
| TC1038 | 市場単価 区画線工〈材工共〉 溶解式(手動) 破線45cm                              | m              | ***  | 591        | 596        |     |
| TC1060 | 市場単価 区画線工〈材工共〉 溶解式(手動) 矢印・記号・文字15cm換算                      | m              | ***  | 484        | 485        |     |
| TC1140 | 市場単価 区画線工 溶剤型 へ <sup>い</sup> ト式(自走)〈材工共〉 実線加熱式15cm         | m              | ***  | 96         | 97         |     |
| TC1141 | 市場単価 区画線工 溶剤型 へ <sup>い</sup> ト式(自走)〈材工共〉 実線常温式15cm         | m              | ***  | 71         | 71         |     |
| TC1155 | 市場単価 区画線工 溶剤型 へ <sup>い</sup> ト式(自走)〈材工共〉 破線加熱式15cm         | m              | ***  | 99         | 100        |     |
| TC1156 | 市場単価 区画線工 溶剤型 へ <sup>い</sup> ト式(自走)〈材工共〉 破線加熱式30cm         | m              | ***  | 177        | 178        |     |
| TC1157 | 市場単価 区画線工 溶剤型 へ <sup>い</sup> ト式(自走)〈材工共〉 破線常温式15cm         | m              | ***  | 76         | 76         |     |
| TC1160 | 市場単価 区画線工 水性型 へ <sup>い</sup> ト式(自走)〈材工共〉 実線加熱式15cm         | m              | ***  | 116        | 116        |     |
| TC1161 | 市場単価 区画線工 水性型 へ <sup>い</sup> ト式(自走)〈材工共〉 実線常温式15cm         | m              | ***  | 89         | 89         |     |
| TC1165 | 市場単価 区画線工 水性型 へ <sup>い</sup> ト式(自走)〈材工共〉 破線加熱式15cm         | m              | ***  | 124        | 124        |     |
| TC1166 | 市場単価 区画線工 水性型 へ <sup>い</sup> ト式(自走)〈材工共〉 破線常温式15cm         | m              | ***  | 94         | 94         |     |
| TC1167 | 市場単価 区画線工 水性型 へ <sup>い</sup> ト式(自走)〈材工共〉 破線加熱式30cm         | m              | ***  | 222        | 223        |     |
| TC1195 | 市場単価 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算                              | m              | ***  | 405        | 405        |     |
| TC1196 | 市場単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 15cm換算                         | m              | ***  | 598        | 598        |     |
| TC1210 | 市場単価 インターロックン <sup>グ</sup> ブロック工〈材工共〉 直線配置 厚6cm            | m <sup>2</sup> | ***  | 4,960      | 5,365      |     |
| TC1211 | 市場単価 インターロックン <sup>グ</sup> ブロック工〈材工共〉 直線配置 厚8cm            | m <sup>2</sup> | ***  | 5,430      | 5,970      |     |
| TC1212 | 市場単価 インターロックン <sup>グ</sup> ブロック工〈材工共〉 曲線配置 厚6cm            | m <sup>2</sup> | ***  | 5,310      | 5,715      |     |
| TC1213 | 市場単価 インターロックン <sup>グ</sup> ブロック工〈材工共〉 曲線配置 厚8cm            | m <sup>2</sup> | ***  | 5,780      | 6,320      |     |
| TC1225 | 市場単価 インターロックン <sup>グ</sup> ブロック工〈材工共〉 直線配置3色以上による色合わせ 厚6cm | m <sup>2</sup> | ***  | 5,110      | 5,515      |     |
| TC1226 | 市場単価 インターロックン <sup>グ</sup> ブロック工〈材工共〉 直線配置3色以上による色合わせ 厚8cm | m <sup>2</sup> | ***  | 5,580      | 6,120      |     |
| TC1227 | 市場単価 インターロックン <sup>グ</sup> ブロック工〈材工共〉 曲線配置3色以上による色合わせ 厚6cm | m <sup>2</sup> | ***  | 5,460      | 5,865      |     |
| TC1228 | 市場単価 インターロックン <sup>グ</sup> ブロック工〈材工共〉 曲線配置3色以上による色合わせ 厚8cm | m <sup>2</sup> | ***  | 5,930      | 6,470      |     |

## 市場単価

| コード    | 名称・規格                                       | 単 位            | (A)  | (B)    | (C)    | 摘 要 |
|--------|---|----------------|------|--------|--------|-----|
|        |   |                | 本土地区 | 近離島    | 遠離島    |     |
| TC1260 | 市場単価 インターロッキングブロック工 (材料) 標準品 厚6cm           | m <sup>2</sup> | ***  | 3,810  | 4,210  |     |
| TC1261 | 市場単価 インターロッキングブロック工 (材料) 標準品 厚8cm           | m <sup>2</sup> | ***  | 4,280  | 4,820  |     |
| TC1270 | 市場単価 インターロッキングブロック工 (材料) 視覚障害者用(点状・線状) 厚6cm | m <sup>2</sup> | ***  | 5,810  | 6,210  |     |
| TC1271 | 市場単価 インターロッキングブロック工 (材料) 視覚障害者用(点状・線状) 厚8cm | m <sup>2</sup> | ***  | 6,280  | 6,820  |     |
| TC1318 | 市場単価 インターロッキングブロック工 (手間のみ) 撤去 再使用           | m <sup>2</sup> | ***  | 1,160  | 1,160  |     |
| TC1320 | 市場単価 インターロッキングブロック工 (手間のみ) 撤去 とりこわし         | m <sup>2</sup> | ***  | 525    | 525    |     |
| TC1332 | 市場単価 ガードレール設置工 (材工共) 土中建込 B-4 E 塗装品         | m              | ***  | 6,526  | 6,585  |     |
| TC1333 | 市場単価 ガードレール設置工 (材工共) 土中建込 C-4 E 塗装品         | m              | ***  | 5,646  | 5,694  |     |
| TC1335 | 市場単価 ガードレール設置工 (材工共) 土中建込 Bm-4 E 塗装品        | m              | ***  | 12,327 | 12,440 |     |
| TC1363 | 市場単価 ガードレール設置工 (材工共) コンクリート建込 B-2 B 塗装品     | m              | ***  | 7,077  | 7,136  |     |
| TC1364 | 市場単価 ガードレール設置工 (材工共) コンクリート建込 C-2 B 塗装品     | m              | ***  | 6,278  | 6,328  |     |
| TC1369 | 市場単価 ガードレール設置工 (材工共) コンクリート建込 Bm-2 B 塗装品    | m              | ***  | 12,927 | 13,041 |     |
| TC1402 | 市場単価 ガードレール設置工 (材工共) 土中建込 B-4 E メッキ品        | m              | ***  | 7,041  | 7,101  |     |
| TC1404 | 市場単価 ガードレール設置工 (材工共) 土中建込 Bm-4 E メッキ品       | m              | ***  | 13,132 | 13,248 |     |
| TC1431 | 市場単価 ガードレール設置工 (材工共) コンクリート建込 B-2 B メッキ品    | m              | ***  | 7,601  | 7,662  |     |
| TC1435 | 市場単価 ガードレール設置工 (材工共) コンクリート建込 Bm-2 B メッキ品   | m              | ***  | 13,833 | 13,949 |     |
| TC1461 | 市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 土中建込 B、C-4 E           | m              | ***  | 900    | 900    |     |
| TC1462 | 市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 土中建込 Bm-4 E            | m              | ***  | 1,120  | 1,120  |     |
| TC1463 | 市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 土中建込 Bp、Cp-2 E         | m              | ***  | 1,430  | 1,430  |     |
| TC1465 | 市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) コンクリート建込 B、C-2 B       | m              | ***  | 970    | 970    |     |
| TC1466 | 市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) コンクリート建込 Bm-2 B        | m              | ***  | 1,300  | 1,300  |     |
| TC1467 | 市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) コンクリート建込 Bp、Cp-2 B     | m              | ***  | 970    | 970    |     |
| TC1472 | 市場単価 ガードレール設置工 (手間のみ) 部材設置 レール設置 B、C        | m              | ***  | 515    | 515    |     |
| TC1474 | 市場単価 ガードレール設置工 (手間のみ) 部材設置 レール設置 Bm         | m              | ***  | 1,030  | 1,030  |     |
| TC1492 | 市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 部材撤去 レール撤去 B、C         | m              | ***  | 385    | 385    |     |
| TC1494 | 市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 部材撤去 レール撤去 Bm          | m              | ***  | 770    | 770    |     |
| TC1497 | 市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 部材撤去 レール撤去 Bp、Cp       | m              | ***  | 385    | 385    |     |
| TC1520 | 市場単価 ガードレール設置工 【加算額】 標準支柱より長い支柱B・C 支柱間隔2m   | m              | ***  | 270    | 272    |     |
| TC1521 | 市場単価 ガードレール設置工 【加算額】 標準支柱より長い支柱B・C 支柱間隔4m   | m              | ***  | 135    | 136    |     |
| TC1522 | 市場単価 ガードレール設置工 【加算額】 曲げ支柱B・C 支柱間隔2m         | m              | ***  | 805    | 805    |     |
| TC1523 | 市場単価 ガードレール設置工 【加算額】 曲げ支柱B・C 支柱間隔4m         | m              | ***  | 408    | 408    |     |
| TC1535 | 市場単価 ブロック積工 (材工共) (コンクリートブロック積工)            | m <sup>2</sup> | ***  | 12,366 | 12,846 |     |
| TC1540 | 市場単価 モルタル吹付工 (材工共) 厚5cm                     | m <sup>2</sup> | ***  | 3,644  | 3,751  |     |
| TC1541 | 市場単価 モルタル吹付工 (材工共) 厚6cm                     | m <sup>2</sup> | ***  | 3,751  | 3,876  |     |
| TC1542 | 市場単価 モルタル吹付工 (材工共) 厚7cm                     | m <sup>2</sup> | ***  | 3,911  | 4,060  |     |
| TC1543 | 市場単価 モルタル吹付工 (材工共) 厚8cm                     | m <sup>2</sup> | ***  | 4,391  | 4,563  |     |
| TC1544 | 市場単価 モルタル吹付工 (材工共) 厚9cm                     | m <sup>2</sup> | ***  | 4,628  | 4,818  |     |
| TC1545 | 市場単価 モルタル吹付工 (材工共) 厚10cm                    | m <sup>2</sup> | ***  | 4,838  | 5,052  |     |
| TC1560 | 市場単価 コンクリート吹付工 (材工共) 厚10cm                  | m <sup>2</sup> | ***  | 4,709  | 4,895  |     |
| TC1561 | 市場単価 コンクリート吹付工 (材工共) 厚15cm                  | m <sup>2</sup> | ***  | 6,258  | 6,542  |     |

## 市場単価

| コード    | 名称・規格   | 単 位            | (A)<br>本土地区 | (B)<br>近離島 | (C)<br>遠離島 | 摘 要 |
|--------|---|----------------|-------------|------------|------------|-----|
| TC1562 | 市場単価 コンクリート吹付工（材工共） 厚20cm                           | m <sup>2</sup> | ***         | 7,829      | 8,200      |     |
| TC1570 | 市場単価 植生基材吹付工（材工共） 種子散布工                             | m <sup>2</sup> | ***         | 165        | 166        |     |
| TC1571 | 市場単価 植生基材吹付工（材工共） 客土吹付工 厚1cm                        | m <sup>2</sup> | ***         | 875        | 914        |     |
| TC1572 | 市場単価 植生基材吹付工（材工共） 客土吹付工 厚2cm                        | m <sup>2</sup> | ***         | 1,469      | 1,549      |     |
| TC1573 | 市場単価 植生基材吹付工（材工共） 客土吹付工 厚3cm                        | m <sup>2</sup> | ***         | 2,039      | 2,158      |     |
| TC1574 | 市場単価 植生基材吹付工（材工共） 厚層吹付工 厚3cm                        | m <sup>2</sup> | ***         | 3,309      | 3,428      |     |
| TC1575 | 市場単価 植生基材吹付工（材工共） 厚層吹付工 厚4cm                        | m <sup>2</sup> | ***         | 3,818      | 3,977      |     |
| TC1576 | 市場単価 植生基材吹付工（材工共） 厚層吹付工 厚5cm                        | m <sup>2</sup> | ***         | 4,268      | 4,467      |     |
| TC1577 | 市場単価 植生基材吹付工（材工共） 厚層吹付工 厚6cm                        | m <sup>2</sup> | ***         | 4,927      | 5,166      |     |
| TC1578 | 市場単価 植生基材吹付工（材工共） 厚層吹付工 厚7cm                        | m <sup>2</sup> | ***         | 5,377      | 5,655      |     |
| TC1579 | 市場単価 植生基材吹付工（材工共） 厚層吹付工 厚8cm                        | m <sup>2</sup> | ***         | 6,006      | 6,325      |     |
| TC1580 | 市場単価 ネット張工（材工共） 繊維ネット工 肥料袋無                         | m <sup>2</sup> | ***         | 591        | 592        |     |
| TC1584 | 市場単価 ネット張工（材工共） 繊維ネット工 肥料袋付                         | m <sup>2</sup> | ***         | 1,491      | 1,492      |     |
| TC1587 | 市場単価 植生工（人力施工）（材工共） 植生マット工 肥料袋付                     | m <sup>2</sup> | ***         | 1,771      | 1,772      |     |
| TC1588 | 市場単価 植生工（人力施工）（材工共） 植生シート工 肥料袋無 標準品                 | m <sup>2</sup> | ***         | 591        | 592        |     |
| TC1589 | 市場単価 植生工（人力施工）（材工共） 植生シート工 肥料袋無 環境品                 | m <sup>2</sup> | ***         | 856        | 857        |     |
| TC1601 | 市場単価 植生工（人力施工）（材工共） 植生筋工 人工筋芝（種子帯）                  | m <sup>2</sup> | ***         | 990        | 1,010      |     |
| TC1602 | 市場単価 植生工（人力施工）（材工共） 筋芝工 野芝・高麗芝                      | m <sup>2</sup> | ***         | 1,160      | 1,180      |     |
| TC1603 | 市場単価 植生工（人力施工）（材工共） 張芝工 野芝・高麗芝（全面張）                 | m <sup>2</sup> | ***         | 1,410      | 1,490      |     |
| TC1605 | 市場単価 植生基材吹付工（材工共） 厚層吹付工 厚10cm                       | m <sup>2</sup> | ***         | 6,966      | 7,363      |     |
| TC1609 | 市場単価 吹付砕工（材工共） 梁断面150×150                           | m              | ***         | 5,690      | 5,739      |     |
| TC1610 | 市場単価 吹付砕工（材工共） 梁断面200×200                           | m              | ***         | 7,286      | 7,373      |     |
| TC1611 | 市場単価 吹付砕工（材工共） 梁断面300×300                           | m              | ***         | 11,280     | 11,476     |     |
| TC1612 | 市場単価 吹付砕工（材工共） 梁断面400×400                           | m              | ***         | 18,343     | 18,691     |     |
| TC1613 | 市場単価 吹付砕工（材工共） 梁断面500×500                           | m              | ***         | 24,823     | 25,367     |     |
| TC1614 | 市場単価 吹付砕工（材工共） 梁断面600×600                           | m              | ***         | 33,621     | 34,404     |     |
| TC1630 | 市場単価 吹付砕工【加算額】 水切りモルタル・コンクリート                       | m <sup>3</sup> | ***         | 43,656     | 45,639     |     |
| TC1632 | 市場単価 吹付砕工【加算額】 表面コテ仕上げ                              | m <sup>2</sup> | ***         | 930        | 930        |     |
| TC1640 | 市場単価 吹付砕工（材工共） ラス張工 法面清掃及びラス・アンカーピン設置               | m <sup>2</sup> | ***         | 1,327      | 1,330      |     |
| TC1701 | 市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 [材工共] 継手部素地調整（動力工具）           | m <sup>2</sup> | ***         | 2,720      | 2,720      |     |
| TC1702 | 市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 [材工共] 継手部素地調整（ブラスト処理）         | m <sup>2</sup> | ***         | 5,934      | 6,051      |     |
| TC1703 | 市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 [材工共] 準備・補修                   | m <sup>2</sup> | ***         | 233        | 233        |     |
| TC1710 | 市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 下塗り（ハケ・ローラー） ミストコート（変性エポキシ）   | m <sup>2</sup> | ***         | 426        | 426        |     |
| TC1711 | 市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 下塗り（ハケ・ローラー） 超厚膜形エポキシ樹脂塗料     | m <sup>2</sup> | ***         | 1,946      | 1,949      |     |
| TC1712 | 市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 下塗り（ハケ・ローラー） 有機ジンクリッチペイント     | m <sup>2</sup> | ***         | 1,194      | 1,195      |     |
| TC1713 | 市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 下塗り（ハケ・ローラー） 変性エポキシ樹脂塗料       | m <sup>2</sup> | ***         | 556        | 557        |     |
| TC1714 | 市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 下塗り（ハケ・ローラー） 鉛・クロムフリーさび止めペイント | m <sup>2</sup> | ***         | 409        | 409        |     |
| TC1715 | 市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 下塗り（ハケ・ローラー） 変性エポキシ樹脂塗料内面用    | m <sup>2</sup> | ***         | 556        | 557        |     |
| TC1720 | 市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 中塗り（ハケ・ローラー） 長油性フル酸樹脂塗料 赤系    | m <sup>2</sup> | ***         | 426        | 426        |     |
| TC1721 | 市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 中塗り（ハケ・ローラー） 長油性フル酸樹脂塗料 淡彩    | m <sup>2</sup> | ***         | 396        | 396        |     |

## 市場単価

| コード    | 名称・規格   | 単 位            | (A)<br>本土地区 | (B)<br>近離島 | (C)<br>遠離島 | 摘 要 |
|--------|---|----------------|-------------|------------|------------|-----|
| TC1722 | 市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 中塗り(ハケ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩   | m <sup>2</sup> | ***         | 414        | 414        |     |
| TC1723 | 市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 中塗り(ハケ・ローラー) ふっ素樹脂塗料用 赤系      | m <sup>2</sup> | 848         | 849        | 849        |     |
| TC1724 | 市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 中塗り(ハケ・ローラー) ふっ素樹脂塗料用 淡彩      | m <sup>2</sup> | ***         | 504        | 504        |     |
| TC1725 | 市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 中塗り(ハケ・ローラー) ふっ素樹脂塗料用 濃彩      | m <sup>2</sup> | ***         | 544        | 544        |     |
| TC1730 | 市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 上塗り(ハケ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系   | m <sup>2</sup> | ***         | 471        | 471        |     |
| TC1731 | 市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 上塗り(ハケ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩   | m <sup>2</sup> | ***         | 396        | 396        |     |
| TC1732 | 市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 上塗り(ハケ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩   | m <sup>2</sup> | ***         | 424        | 424        |     |
| TC1733 | 市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 上塗り(ハケ・ローラー) ふっ素樹脂塗料用 赤系      | m <sup>2</sup> | 1,910       | 1,911      | 1,911      |     |
| TC1734 | 市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 上塗り(ハケ・ローラー) ふっ素樹脂塗料 淡彩       | m <sup>2</sup> | ***         | 826        | 826        |     |
| TC1735 | 市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 上塗り(ハケ・ローラー) ふっ素樹脂塗料 濃彩       | m <sup>2</sup> | ***         | 1,001      | 1,001      |     |
| TC1740 | 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 [材工共] 清掃・水洗い                        | m <sup>2</sup> | ***         | 110        | 110        |     |
| TC1741 | 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 [材工共] 1種ケレン                    | m <sup>2</sup> | ***         | 4,494      | 4,611      |     |
| TC1742 | 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 [材工共] 2種ケレン                    | m <sup>2</sup> | ***         | 1,890      | 1,890      |     |
| TC1743 | 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 [材工共] 3種ケレンA                   | m <sup>2</sup> | ***         | 1,300      | 1,300      |     |
| TC1744 | 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 [材工共] 3種ケレンB                   | m <sup>2</sup> | ***         | 728        | 728        |     |
| TC1745 | 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 [材工共] 3種ケレンC                   | m <sup>2</sup> | ***         | 490        | 490        |     |
| TC1746 | 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 [材工共] 4種ケレン                    | m <sup>2</sup> | ***         | 348        | 348        |     |
| TC1750 | 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共] 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗装 ハケ・ローラー  | m <sup>2</sup> | ***         | 556        | 557        |     |
| TC1751 | 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共] 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗装 スプレー     | m <sup>2</sup> | ***         | 451        | 452        |     |
| TC1752 | 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共] 鉛・クロムさび止めペイント ハケ・ローラー   | m <sup>2</sup> | ***         | 409        | 409        |     |
| TC1753 | 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共] 有機ゾンクリッチペイント ハケ・ローラー    | m <sup>2</sup> | ***         | 541        | 542        |     |
| TC1754 | 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共] 有機ゾンクリッチペイント スプレー       | m <sup>2</sup> | ***         | 789        | 790        |     |
| TC1755 | 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共] 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 ハケ・ローラー  | m <sup>2</sup> | ***         | 940        | 941        |     |
| TC1760 | 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共] 長油性フタル酸樹脂塗料(ハケ・ローラー) 赤系 | m <sup>2</sup> | ***         | 426        | 426        |     |
| TC1761 | 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共] 長油性フタル酸樹脂塗料(ハケ・ローラー) 淡彩 | m <sup>2</sup> | ***         | 396        | 396        |     |
| TC1762 | 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共] 長油性フタル酸樹脂塗料(ハケ・ローラー) 濃彩 | m <sup>2</sup> | ***         | 414        | 414        |     |
| TC1763 | 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共] 弱溶剤形フッ樹脂塗料用ハケ・ローラー 赤系   | m <sup>2</sup> | 590         | 591        | 591        |     |
| TC1764 | 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共] 弱溶剤形フッ樹脂塗料用 スプレー 赤系     | m <sup>2</sup> | 535         | 536        | 537        |     |
| TC1765 | 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共] 弱溶剤形フッ樹脂塗料用ハケ・ローラー 淡彩   | m <sup>2</sup> | ***         | 506        | 506        |     |
| TC1766 | 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共] 弱溶剤形フッ樹脂塗料用 スプレー 淡彩     | m <sup>2</sup> | ***         | 431        | 432        |     |
| TC1767 | 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共] 弱溶剤形フッ樹脂塗料用ハケ・ローラー 濃彩   | m <sup>2</sup> | ***         | 544        | 544        |     |
| TC1768 | 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共] 弱溶剤形フッ樹脂塗料用 スプレー 濃彩     | m <sup>2</sup> | ***         | 476        | 477        |     |
| TC1770 | 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共] 長油性フタル酸樹脂塗料(ハケ・ローラー) 赤系 | m <sup>2</sup> | ***         | 471        | 471        |     |
| TC1771 | 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共] 長油性フタル酸樹脂塗料(ハケ・ローラー) 淡彩 | m <sup>2</sup> | ***         | 396        | 396        |     |
| TC1772 | 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共] 長油性フタル酸樹脂塗料(ハケ・ローラー) 濃彩 | m <sup>2</sup> | ***         | 424        | 424        |     |
| TC1773 | 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共] 弱溶剤形フッ樹脂塗料ハケ・ローラー 赤系    | m <sup>2</sup> | 1,330       | 1,331      | 1,331      |     |
| TC1774 | 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共] 弱溶剤形フッ樹脂塗料 スプレー 赤系      | m <sup>2</sup> | 1,350       | 1,351      | 1,351      |     |
| TC1775 | 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共] 弱溶剤形フッ樹脂塗料ハケ・ローラー 淡彩    | m <sup>2</sup> | ***         | 831        | 831        |     |
| TC1776 | 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共] 弱溶剤形フッ樹脂塗料 スプレー 淡彩      | m <sup>2</sup> | ***         | 779        | 779        |     |
| TC1777 | 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共] 弱溶剤形フッ樹脂塗料ハケ・ローラー 濃彩    | m <sup>2</sup> | ***         | 1,011      | 1,011      |     |

## 市場単価

| コード    | 名称・規格   | 単 位            | (A)  | (B)       | (C)       | 摘 要 |
|--------|---|----------------|------|-----------|-----------|-----|
|        |   |                | 本土地区 | 近離島       | 遠離島       |     |
| TC1778 | 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フッ樹脂塗料 スプレー 濃彩 | m <sup>2</sup> | ***  | 981       | 981       |     |
| TC1800 | 市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 新設 軽量型                   | m              | ***  | 29,389    | 29,357    |     |
| TC1802 | 市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 新設 普通型                   | m              | ***  | 32,787    | 32,749    |     |
| TC1810 | 市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 軽量型 1車線相当 (3.6m標準)    | m              | ***  | 102,191   | 102,286   |     |
| TC1811 | 市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 軽量型 2車線相当 (7.2m標準)    | m              | ***  | 70,791    | 70,886    |     |
| TC1812 | 市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 普通型 1車線相当 (3.6m標準)    | m              | ***  | 110,229   | 110,343   |     |
| TC1813 | 市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 普通型 2車線相当 (7.2m標準)    | m              | ***  | 77,029    | 77,143    |     |
| TC1820 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 新設 舗装厚内型 後付工法           | m              | ***  | 33,100    | 33,100    |     |
| TC1821 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 新設 床版箱拔型 先付工法           | m              | ***  | 24,500    | 24,500    |     |
| TC1822 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 新設 床版箱拔型 後付工法           | m              | ***  | 28,800    | 28,800    |     |
| TC1823 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 補修 舗装厚内型 1車線相当 (3.6m標準) | m              | ***  | 57,700    | 57,700    |     |
| TC1824 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 補修 舗装厚内型 2車線相当 (7.2m標準) | m              | ***  | 43,500    | 43,500    |     |
| TC1825 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 補修 床版箱拔型 1車線相当 (3.6m標準) | m              | ***  | 70,500    | 70,500    |     |
| TC1826 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 補修 床版箱拔型 2車線相当 (7.2m標準) | m              | ***  | 53,400    | 53,400    |     |
| TC1827 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 本体材料費 舗装厚内型              | m <sup>3</sup> | ***  | 1,366,200 | 1,374,300 |     |
| TC1828 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 特殊合材費 床版箱拔型              | m <sup>3</sup> | ***  | 753,200   | 759,800   |     |
| TC1829 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 伸縮金物費 床版箱拔型              | m              | ***  | 31,352    | 31,378    |     |
| TC1837 | 市場単価 構造物とりこわし工〈手間のみ〉 無筋構造物 機械施工               | m <sup>3</sup> | ***  | 6,170     | 6,170     |     |
| TC1838 | 市場単価 構造物とりこわし工〈手間のみ〉 無筋構造物 人力施工               | m <sup>3</sup> | ***  | 23,300    | 23,300    |     |
| TC1839 | 市場単価 構造物とりこわし工〈手間のみ〉 鉄筋構造物 機械施工               | m <sup>3</sup> | ***  | 11,200    | 11,200    |     |
| TC1840 | 市場単価 構造物とりこわし工〈手間のみ〉 鉄筋構造物 人力施工               | m <sup>3</sup> | ***  | 36,800    | 36,800    |     |
| TC1850 | 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂モルタル舗装工 舗装厚6mm以下         | m <sup>2</sup> | ***  | 5,374     | 5,411     |     |
| TC1851 | 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂モルタル舗装工 舗装厚6mm越え8mm以下    | m <sup>2</sup> | ***  | 7,198     | 7,247     |     |
| TC1852 | 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂モルタル舗装工 舗装厚8mm越え10mm以下   | m <sup>2</sup> | ***  | 8,622     | 8,683     |     |
| TC1860 | 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 景観透水性舗装工 舗装厚10mm以下         | m <sup>2</sup> | ***  | 6,967     | 7,025     |     |
| TC1861 | 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 景観透水性舗装工 舗装厚10mm越え15mm以下   | m <sup>2</sup> | ***  | 8,924     | 9,011     |     |
| TC1880 | 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-1        | m <sup>2</sup> | ***  | 4,112     | 4,143     |     |
| TC1881 | 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-2        | m <sup>2</sup> | ***  | 4,264     | 4,296     |     |
| TC1882 | 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-3        | m <sup>2</sup> | ***  | 4,353     | 4,379     |     |
| TC1883 | 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-4        | m <sup>2</sup> | ***  | 4,755     | 4,782     |     |
| TC1884 | 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-5        | m <sup>2</sup> | ***  | 4,907     | 4,935     |     |
| TC1885 | 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-6        | m <sup>2</sup> | ***  | 6,066     | 6,099     |     |
| TC1886 | 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-7        | m <sup>2</sup> | ***  | 4,516     | 4,549     |     |
| TC1887 | 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-8        | m <sup>2</sup> | ***  | 4,806     | 4,835     |     |
| TC1888 | 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-9        | m <sup>2</sup> | ***  | 5,208     | 5,238     |     |
| TC1889 | 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-10       | m <sup>2</sup> | ***  | 6,620     | 6,655     |     |
| TC1890 | 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-11       | m <sup>2</sup> | ***  | 4,362     | 4,393     |     |
| TC1891 | 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-12       | m <sup>2</sup> | ***  | 5,005     | 5,032     |     |
| TC1892 | 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-13       | m <sup>2</sup> | ***  | 4,700     | 4,725     |     |
| TC1893 | 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-14       | m <sup>2</sup> | ***  | 4,902     | 4,928     |     |

## 市場単価

| コード    | 名称・規格  | 単 位            | (A)  | (B)     | (C)     | 摘 要 |
|--------|--|----------------|------|---------|---------|-----|
|        |  |                | 本土地区 | 近離島     | 遠離島     |     |
| TC1894 | 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-15              | m <sup>2</sup> | ***  | 4,298   | 4,322   |     |
| TC1895 | 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-1-2             | m <sup>2</sup> | ***  | 6,962   | 6,993   |     |
| TC1896 | 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-7-2             | m <sup>2</sup> | ***  | 7,516   | 7,549   |     |
| TC1897 | 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-8-2             | m <sup>2</sup> | ***  | 7,264   | 7,295   |     |
| TC1900 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 ムッキ品 φ60.5                 | 基              | ***  | 26,647  | 26,618  |     |
| TC1901 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 ムッキ品 φ76.3                 | 基              | ***  | 29,585  | 29,574  |     |
| TC1902 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 ムッキ品 φ89.1                 | 基              | ***  | 39,383  | 39,387  |     |
| TC1903 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 ムッキ品 φ101.6                | 基              | ***  | 45,470  | 45,519  |     |
| TC1904 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ60.5       | 基              | ***  | 26,947  | 26,918  |     |
| TC1905 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ76.3       | 基              | ***  | 30,485  | 30,474  |     |
| TC1906 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ89.1       | 基              | ***  | 43,083  | 43,087  |     |
| TC1907 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 静電粉体塗装 φ60.5               | 基              | ***  | 26,547  | 26,518  |     |
| TC1908 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 静電粉体塗装 φ76.3               | 基              | ***  | 29,885  | 29,874  |     |
| TC1909 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 静電粉体塗装 φ89.1               | 基              | ***  | 40,083  | 40,087  |     |
| TC1920 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 ムッキ品 φ60.5                 | 基              | ***  | 51,794  | 51,736  |     |
| TC1921 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 ムッキ品 φ76.3                 | 基              | ***  | 57,269  | 57,249  |     |
| TC1922 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 ムッキ品 φ89.1                 | 基              | ***  | 78,066  | 78,075  |     |
| TC1923 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 ムッキ品 φ101.6                | 基              | ***  | 90,241  | 90,338  |     |
| TC1924 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ60.5       | 基              | ***  | 52,394  | 52,336  |     |
| TC1925 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ76.3       | 基              | ***  | 58,969  | 58,949  |     |
| TC1926 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ89.1       | 基              | ***  | 85,166  | 85,175  |     |
| TC1927 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 静電粉体塗装 φ60.5               | 基              | ***  | 51,294  | 51,236  |     |
| TC1928 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 静電粉体塗装 φ76.3               | 基              | ***  | 57,469  | 57,449  |     |
| TC1929 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 静電粉体塗装 φ89.1               | 基              | ***  | 79,366  | 79,375  |     |
| TC1940 | 市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg未満                   | 基              | ***  | 17,300  | 17,300  |     |
| TC1941 | 市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg以上                   | 基              | ***  | 22,300  | 22,300  |     |
| TC1943 | 市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 門型式 1スパン 10m未満                      | 基              | ***  | 80,700  | 80,700  |     |
| TC1944 | 市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 門型式 1スパン 10m以上20m未満                 | 基              | ***  | 83,200  | 83,200  |     |
| TC1945 | 市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 門型式 1スパン 20m以上                      | 基              | ***  | 86,500  | 86,500  |     |
| TC1950 | 市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 広角ガラス 2m <sup>2</sup> 未満           | m <sup>2</sup> | ***  | 127,103 | 127,154 |     |
| TC1951 | 市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 広角ガラス 2m <sup>2</sup> 以上           | m <sup>2</sup> | ***  | 117,090 | 117,134 |     |
| TC1955 | 市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 封入レンズ 2m <sup>2</sup> 未満           | m <sup>2</sup> | ***  | 62,803  | 62,854  |     |
| TC1960 | 市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 カプセルガラス・カプセルレンズ 2m <sup>2</sup> 未満 | m <sup>2</sup> | ***  | 79,203  | 79,254  |     |
| TC1961 | 市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 カプセルガラス・カプセルレンズ 2m <sup>2</sup> 以上 | m <sup>2</sup> | ***  | 69,890  | 69,934  |     |
| TC1965 | 市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 封入レンズ 2m <sup>2</sup> 以上           | m <sup>2</sup> | ***  | 53,490  | 53,534  |     |
| TC1969 | 市場単価 標識板設置〈手間のみ〉 路線番号、警戒、規制、指示標識                     | 基              | ***  | 2,450   | 2,450   |     |
| TC1970 | 市場単価 添架式標識取付金具設置〈材工共〉 信号アーム部に取付                      | 基              | ***  | 7,164   | 7,170   |     |
| TC1971 | 市場単価 添架式標識取付金具設置〈材工共〉 照明柱、既設標識柱に取付                   | 基              | ***  | 9,452   | 9,468   |     |
| TC1972 | 市場単価 添架式標識取付金具設置〈手間のみ〉 歩道橋に取付                        | 基              | ***  | 11,300  | 11,300  |     |
| TC1973 | 市場単価 標識基礎設置〈材工共〉 1基当りコンクリート容量 4 m <sup>3</sup> 未満    | m <sup>3</sup> | ***  | 87,519  | 87,095  |     |

## 市場単価

| コード    | 名称・規格                                    | 単 位 | (A)<br>本土地区 | (B)<br>近離島 | (C)<br>遠離島 | 摘 要 |
|--------|--|-----|-------------|------------|------------|-----|
| TC1974 | 市場単価 標識基礎設置〈材工共〉 1基当りコンクリート容量 4㎡以上6㎡未満   | m3  | ***         | 76,019     | 75,595     |     |
| TC1975 | 市場単価 標識基礎設置〈材工共〉 1基当りコンクリート容量 6㎡以上       | m3  | ***         | 66,519     | 66,095     |     |
| TC1977 | 市場単価 路側式標識柱・基礎撤去〈手間のみ〉 単柱式 φ60.5～φ101.6  | 基   | ***         | 10,900     | 10,900     |     |
| TC1978 | 市場単価 路側式標識柱・基礎撤去〈手間のみ〉 複柱式 φ60.5～φ101.6  | 基   | ***         | 20,100     | 20,100     |     |
| TC1979 | 市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg未満       | 基   | ***         | 8,750      | 8,750      |     |
| TC1980 | 市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg以上       | 基   | ***         | 11,200     | 11,200     |     |
| TC1982 | 市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 門型式 1スパン10m未満           | 基   | ***         | 40,000     | 40,000     |     |
| TC1983 | 市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 門型式 1スパン10以上20m未満       | 基   | ***         | 41,500     | 41,500     |     |
| TC1984 | 市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 門型式 1スパン20m以上           | 基   | ***         | 43,000     | 43,000     |     |
| TC1985 | 市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉 路側式、路線番号、警戒、規制、指示標識     | 基   | ***         | 1,220      | 1,220      |     |
| TC1986 | 市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉 2㎡/枚未満                  | ㎡   | ***         | 3,570      | 3,570      |     |
| TC1987 | 市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉 2㎡/枚以上                  | ㎡   | ***         | 2,770      | 2,770      |     |
| TC1991 | 市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉 取付金具撤去含む 信号アーム部からの撤去 | 基   | ***         | 3,850      | 3,850      |     |
| TC1992 | 市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉 取付金具撤去含む 照明柱・既設標識柱から | 基   | ***         | 3,850      | 3,850      |     |
| TC1993 | 市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉 取付金具撤去含む 歩道橋からの撤去    | 基   | ***         | 11,800     | 11,800     |     |
| TC1994 | 市場単価 標識柱 基礎撤去〈手間のみ〉 コンクリート基礎             | m3  | ***         | 44,500     | 44,500     |     |
| TC1995 | 市場単価 道路標識設置工【加算額】 路側式標識柱の曲げ加算            | 本   | ***         | 2,650      | 2,650      |     |
| TC1996 | 市場単価 道路標識設置工【加算額】 標識板の裏面塗装               | ㎡   | ***         | 10,500     | 10,500     |     |
| TC1997 | 市場単価 道路標識設置工【加算額】 アンカーボルト材料費             | kg  | ***         | 536        | 539        |     |
| TC2040 | 市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 リブ式(熔融式) 実線15cm       | m   | ***         | 556        | 559        |     |
| TC2041 | 市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 リブ式(熔融式) 実線20cm       | m   | ***         | 703        | 708        |     |
| TC2042 | 市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 リブ式(熔融式) 実線30cm       | m   | ***         | 993        | 999        |     |
| TC2080 | 市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 リブ式(二液反応式) 実線15cm     | m   | ***         | 622        | 622        |     |
| TC2081 | 市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 リブ式(二液反応式) 実線20cm     | m   | ***         | 782        | 783        |     |
| TC2082 | 市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 リブ式(二液反応式) 実線30cm     | m   | ***         | 1,093      | 1,095      |     |
| TC2110 | 市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 貼付式 15cm換算            | m   | ***         | 2,252      | 2,254      |     |
| TC2120 | 市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 非リブ式(熔融式) 実線・ゼブラ15cm  | m   | ***         | 490        | 492        |     |
| TC2121 | 市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 非リブ式(熔融式) 実線・ゼブラ20cm  | m   | ***         | 616        | 620        |     |
| TC2122 | 市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 非リブ式(熔融式) 実線・ゼブラ30cm  | m   | ***         | 900        | 904        |     |
| TC2123 | 市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 非リブ式(熔融式) 実線・ゼブラ45cm  | m   | ***         | 1,294      | 1,302      |     |
| TC2124 | 市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 リブ式(熔融式) 破線(白) 15cm   | m   | 560         | 565        | 568        |     |
| TC2125 | 市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 リブ式(熔融式) 破線(白) 20cm   | m   | 700         | 708        | 712        |     |
| TC2126 | 市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 リブ式(熔融式) 破線(白) 30cm   | m   | 1,000       | 1,012      | 1,018      |     |
| TC2127 | 市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 リブ式(二液反応式) 破線(白) 15cm | m   | 610         | 612        | 612        |     |
| TC2128 | 市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 リブ式(二液反応式) 破線(白) 20cm | m   | 770         | 772        | 773        |     |
| TC2129 | 市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 リブ式(二液反応式) 破線(白) 30cm | m   | 1,080       | 1,083      | 1,084      |     |
| TC2130 | 市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 非リブ式(熔融式) 破線(白) 15cm  | m   | 500         | 505        | 507        |     |
| TC2131 | 市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 非リブ式(熔融式) 破線(白) 20cm  | m   | 630         | 636        | 639        |     |
| TC2132 | 市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 非リブ式(熔融式) 破線(白) 30cm  | m   | 920         | 930        | 934        |     |
| TC2170 | 市場単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算        | m   | ***         | 405        | 405        |     |

## 市場単価

| コード    | 名称・規格  | 単 位            | (A)<br>本土地区 | (B)<br>近離島 | (C)<br>遠離島 | 摘 要 |
|--------|--|----------------|-------------|------------|------------|-----|
| TC2200 | 市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 低木 樹高 60cm未満            | 本              | ***         | 210        | 210        |     |
| TC2201 | 市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高 60cm以上100cm未満     | 本              | ***         | 485        | 485        |     |
| TC2202 | 市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高100cm以上200cm未満     | 本              | ***         | 1,500      | 1,500      |     |
| TC2203 | 市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高200cm以上300cm未満     | 本              | ***         | 2,910      | 2,910      |     |
| TC2210 | 市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 高木 幹周 20cm未満            | 本              | ***         | 5,330      | 5,330      |     |
| TC2211 | 市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 高木 幹周 20cm以上40cm未満      | 本              | ***         | 13,500     | 13,500     |     |
| TC2212 | 市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 高木 幹周 40cm以上60cm未満      | 本              | ***         | 23,200     | 23,200     |     |
| TC2213 | 市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 高木 幹周 60cm以上90cm未満      | 本              | ***         | 39,700     | 39,700     |     |
| TC2220 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 二脚鳥居添木付 樹高250cm以上    | 本              | ***         | 4,845      | 4,875      |     |
| TC2221 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 八ツ掛(竹) 樹高 100cm以上    | 本              | ***         | 2,120      | 2,140      |     |
| TC2223 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 添柱形(1本形・竹) 樹高100cm以上 | 本              | ***         | 820        | 840        |     |
| TC2225 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 生垣形 樹高100cm以上        | m              | ***         | 1,317      | 1,332      |     |
| TC2226 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 布掛(竹) 樹高100cm以上      | m              | ***         | 1,127      | 1,134      |     |
| TC2230 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 二脚鳥居添木付 幹周30cm未満     | 本              | ***         | 4,915      | 4,945      |     |
| TC2231 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 二脚鳥居添木無 幹周30以上40cm未満 | 本              | ***         | 2,906      | 2,936      |     |
| TC2232 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 三脚鳥居 幹周30cm以上60cm未満  | 本              | ***         | 4,028      | 4,071      |     |
| TC2233 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 十字鳥居 幹周 30cm以上       | 本              | ***         | 7,511      | 7,572      |     |
| TC2234 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 二脚鳥居組合せ 幹周50cm以上     | 本              | ***         | 7,837      | 7,912      |     |
| TC2235 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 八ツ掛 幹周 40cm未満        | 本              | ***         | 11,209     | 11,253     |     |
| TC2236 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 八ツ掛 幹周 40cm以上        | 本              | ***         | 12,402     | 12,523     |     |
| TC2241 | 市場単価 道路植栽工 支柱撤去〈手間のみ〉 高木 各種                  | 本              | ***         | 980        | 980        |     |
| TC2242 | 市場単価 道路植栽工 支柱撤去〈手間のみ〉 中木 二脚鳥居添木付、八ツ掛、添柱形1本形竹 | 本              | ***         | 405        | 405        |     |
| TC2243 | 市場単価 道路植栽工 支柱撤去〈手間のみ〉 中木 布掛(竹)、生垣形           | m              | ***         | 280        | 280        |     |
| TC2245 | 市場単価 道路植栽工 地被類植付〈手間のみ〉 各種                    | 鉢              | ***         | 32         | 32         |     |
| TC2250 | 市場単価 道路植栽工 高木せん定〈手間のみ〉 夏期 幹周 60cm未満          | 本              | ***         | 2,930      | 2,930      |     |
| TC2251 | 市場単価 道路植栽工 高木せん定〈手間のみ〉 夏期 幹周 60cm以上120cm未満   | 本              | ***         | 7,310      | 7,310      |     |
| TC2255 | 市場単価 道路植栽工 高木せん定〈手間のみ〉 冬期 幹周 60cm未満          | 本              | ***         | 2,430      | 2,430      |     |
| TC2256 | 市場単価 道路植栽工 高木せん定〈手間のみ〉 冬期 幹周 60cm以上120cm未満   | 本              | ***         | 6,290      | 6,290      |     |
| TC2270 | 市場単価 道路植栽工 低中木剪定〈手間のみ〉 球形 樹高100cm未満          | 本              | ***         | 440        | 440        |     |
| TC2271 | 市場単価 道路植栽工 低中木剪定〈手間のみ〉 球形 樹高100cm以上200cm未満   | 本              | ***         | 1,440      | 1,440      |     |
| TC2272 | 市場単価 道路植栽工 低中木剪定〈手間のみ〉 球形 樹高200cm以上300cm未満   | 本              | ***         | 3,900      | 3,900      |     |
| TC2275 | 市場単価 道路植栽工 低中木剪定〈手間のみ〉 円筒 樹高100cm未満          | 本              | ***         | 200        | 200        |     |
| TC2276 | 市場単価 道路植栽工 低中木剪定〈手間のみ〉 円筒 樹高100cm以上200cm未満   | 本              | ***         | 630        | 630        |     |
| TC2277 | 市場単価 道路植栽工 低中木剪定〈手間のみ〉 円筒 樹高200cm以上300cm未満   | 本              | ***         | 1,540      | 1,540      |     |
| TC2284 | 市場単価 道路植栽工 寄植せん定〈手間のみ〉 低木 樹高60cm未満           | m <sup>2</sup> | ***         | 140        | 140        |     |
| TC2285 | 市場単価 道路植栽工 寄植せん定〈手間のみ〉 中木 樹高60cm以上300cm未満    | m <sup>2</sup> | ***         | 220        | 220        |     |
| TC2300 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 施肥 高木 幹周 60cm未満        | 本              | ***         | 350        | 350        |     |
| TC2301 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 施肥 高木 幹周 60cm以上120cm未満 | 本              | ***         | 435        | 435        |     |
| TC2302 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 施肥 中木 樹高200cm以上300cm未満 | 本              | ***         | 85         | 85         |     |
| TC2303 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 施肥 中・低木 樹高200cm未満      | 本              | ***         | 44         | 44         |     |



## 市場単価

| コード    | 名称・規格   | 単 位            | (A)  |            |            | 摘 要 |
|--------|---|----------------|------|------------|------------|-----|
|        |   |                | 本土地区 | (B)<br>近離島 | (C)<br>遠離島 |     |
| TC2304 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 施肥 寄植 中木・低木                 | m <sup>2</sup> | ***  | 44         | 44         |     |
| TC2305 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 施肥 芝                        | m <sup>2</sup> | ***  | 15         | 15         |     |
| TC2306 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 除草 抜根除草 植込み地                | m <sup>2</sup> | ***  | 115        | 115        |     |
| TC2307 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 除草 抜根除草 芝生地                 | m <sup>2</sup> | ***  | 145        | 145        |     |
| TC2308 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 芝刈                          | m <sup>2</sup> | ***  | 70         | 70         |     |
| TC2309 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 灌水 トラック使用                   | m <sup>2</sup> | ***  | 59         | 59         |     |
| TC2310 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 灌水 散水車使用(貸与車)               | m <sup>2</sup> | ***  | 17         | 17         |     |
| TC2311 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 低木 樹高 60cm未満             | 本              | ***  | 29         | 29         |     |
| TC2312 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 中木 樹高 60cm以上100cm未満      | 本              | ***  | 34         | 34         |     |
| TC2313 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 中木 樹高100cm以上200cm未満      | 本              | ***  | 71         | 71         |     |
| TC2314 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 中木 樹高200cm以上300cm未満      | 本              | ***  | 114        | 114        |     |
| TC2315 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 高木 幹周 60cm未満             | 本              | ***  | 275        | 275        |     |
| TC2316 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 高木 幹周 60cm以上120cm未満      | 本              | ***  | 460        | 460        |     |
| TC2317 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 寄植 低木                    | m <sup>2</sup> | ***  | 48         | 48         |     |
| TC2318 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 寄植 中木                    | m <sup>2</sup> | ***  | 61         | 61         |     |
| TC2319 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 芝                        | m <sup>2</sup> | ***  | 12         | 12         |     |
| TC2320 | 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)〈手間のみ〉 低木 樹高 60cm未満              | 本              | ***  | 270        | 270        |     |
| TC2321 | 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)〈手間のみ〉 中木 樹高 60cm以上100cm未満       | 本              | ***  | 575        | 575        |     |
| TC2322 | 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)〈手間のみ〉 中木 樹高100cm以上200cm未満       | 本              | ***  | 1,490      | 1,490      |     |
| TC2323 | 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)〈手間のみ〉 中木 樹高200cm以上300cm未満       | 本              | ***  | 2,830      | 2,830      |     |
| TC2324 | 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)〈手間のみ〉 高木 幹周 30cm未満              | 本              | ***  | 10,200     | 10,200     |     |
| TC2325 | 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)〈手間のみ〉 高木 幹周 30cm以上 60cm未満       | 本              | ***  | 22,300     | 22,300     |     |
| TC2326 | 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)〈手間のみ〉 高木 幹周 60cm以上 90cm未満       | 本              | ***  | 50,900     | 50,900     |     |
| TC2401 | 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 土中建込 両面反射 φ100以下 支柱φ34          | 本              | ***  | 5,548      | 5,557      |     |
| TC2402 | 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 土中建込 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5        | 本              | ***  | 6,512      | 6,528      |     |
| TC2403 | 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 土中建込 両面反射 φ100以下 支柱φ89          | 本              | ***  | 5,916      | 5,924      |     |
| TC2404 | 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 土中建込 両面反射 φ300                  | 本              | ***  | 18,541     | 18,561     |     |
| TC2405 | 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 土中建込 片面反射 φ100以下 支柱φ34          | 本              | ***  | 4,937      | 4,945      |     |
| TC2406 | 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 土中建込 片面反射 φ100以下 支柱φ60.5        | 本              | ***  | 5,971      | 5,986      |     |
| TC2407 | 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 土中建込 片面反射 φ100以下 支柱φ89          | 本              | ***  | 5,695      | 5,703      |     |
| TC2408 | 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 土中建込 片面反射 φ300                  | 本              | ***  | 10,937     | 10,956     |     |
| TC2421 | 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 穿孔有 コンクリート建込 両面反射 φ100以下 支柱φ34  | 本              | ***  | 8,885      | 8,892      |     |
| TC2422 | 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 穿孔有 コンクリート建込 両面反射 φ100以下支柱φ60.5 | 本              | ***  | 9,596      | 9,609      |     |
| TC2423 | 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 穿孔有 コンクリート建込 両面反射 φ100以下 支柱φ89  | 本              | ***  | 9,163      | 9,170      |     |
| TC2424 | 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 穿孔有 コンクリート建込 両面反射 φ300          | 本              | ***  | 21,841     | 21,861     |     |
| TC2425 | 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 穿孔有 コンクリート建込 片面反射 φ100以下 支柱φ34  | 本              | ***  | 8,274      | 8,280      |     |
| TC2426 | 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 穿孔有 コンクリート建込 片面反射 φ100以下支柱φ60.5 | 本              | ***  | 9,055      | 9,067      |     |
| TC2427 | 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 穿孔有 コンクリート建込 片面反射 φ100以下 支柱φ89  | 本              | ***  | 8,952      | 8,959      |     |
| TC2428 | 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 穿孔有 コンクリート建込 片面反射 φ300          | 本              | ***  | 14,437     | 14,456     |     |
| TC2431 | 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 穿孔無 コンクリート建込 両面反射 φ100以下 支柱φ34  | 本              | ***  | 3,688      | 3,697      |     |

## 市場単価

| コード    | 名称・規格  | 単 位 | (A)  | (B)    | (C)    | 摘 要 |
|--------|--|-----|------|--------|--------|-----|
|        |  |     | 本土地区 | 近離島    | 遠離島    |     |
| TC2432 | 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉穿孔無 コンクリート建込 両面反射 φ100以下支柱φ60.5 | 本   | ***  | 4,376  | 4,379  |     |
| TC2433 | 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉穿孔無 コンクリート建込 両面反射 φ100以下 支柱φ89  | 本   | ***  | 3,922  | 3,923  |     |
| TC2434 | 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉穿孔無 コンクリート建込 両面反射 φ300          | 本   | ***  | 16,647 | 16,671 |     |
| TC2435 | 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉穿孔無 コンクリート建込 片面反射 φ100以下 支柱φ34  | 本   | ***  | 3,077  | 3,086  |     |
| TC2436 | 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉穿孔無 コンクリート建込 片面反射 φ100以下支柱φ60.5 | 本   | ***  | 3,835  | 3,838  |     |
| TC2437 | 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉穿孔無 コンクリート建込 片面反射 φ100以下 支柱φ89  | 本   | ***  | 3,691  | 3,692  |     |
| TC2438 | 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉穿孔無 コンクリート建込 片面反射 φ300          | 本   | ***  | 9,304  | 9,326  |     |
| TC2441 | 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉防護柵取付用 両面反射 φ100以下バンド式          | 本   | ***  | 3,838  | 3,847  |     |
| TC2442 | 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉防護柵取付用 両面反射 φ100以下ボルト式          | 本   | ***  | 2,336  | 2,339  |     |
| TC2443 | 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉防護柵取付用 両面反射 φ100以下カブセ式          | 本   | ***  | 4,122  | 4,123  |     |
| TC2444 | 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉防護柵取付用 両面反射 φ300バンド式            | 本   | ***  | 17,547 | 17,571 |     |
| TC2445 | 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉防護柵取付用 片面反射 φ100以下バンド式          | 本   | ***  | 3,167  | 3,176  |     |
| TC2446 | 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉防護柵取付用 片面反射 φ100以下ボルト式          | 本   | ***  | 1,895  | 1,898  |     |
| TC2447 | 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉防護柵取付用 片面反射 φ100以下カブセ式          | 本   | ***  | 3,381  | 3,382  |     |
| TC2448 | 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉防護柵取付用 片面反射 φ300バンド式            | 本   | ***  | 10,244 | 10,266 |     |
| TC2461 | 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉構造物取付用 両面反射 φ100以下側壁用           | 本   | ***  | 4,442  | 4,443  |     |
| TC2462 | 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉構造物取付用 両面反射 φ100以下プレート          | 本   | ***  | 7,503  | 7,509  |     |
| TC2463 | 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉構造物取付用 両面反射 φ300プレート            | 本   | ***  | 17,819 | 17,829 |     |
| TC2464 | 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉構造物取付用 片面反射 φ100以下側壁用           | 本   | ***  | 3,551  | 3,552  |     |
| TC2465 | 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉構造物取付用 片面反射 φ100以下プレート          | 本   | ***  | 6,852  | 6,858  |     |
| TC2466 | 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉構造物取付用 片面反射 φ300プレート            | 本   | ***  | 11,616 | 11,624 |     |
| TC2491 | 市場単価 視線誘導標撤去〈手間のみ〉土中建込用                          | 本   | ***  | 655    | 655    |     |
| TC2492 | 市場単価 視線誘導標撤去〈手間のみ〉コンクリート建込用                      | 本   | ***  | 163    | 163    |     |
| TC2493 | 市場単価 視線誘導標撤去〈手間のみ〉防護柵取付用                         | 本   | ***  | 325    | 325    |     |
| TC2494 | 市場単価 視線誘導標撤去〈手間のみ〉構造物取付用                         | 本   | ***  | 655    | 655    |     |
| TC2501 | 市場単価 視線誘導標設置【加算額】防塵用(ﾌﾟﾛﾊﾞﾗ型) φ100以下             | 面   | ***  | 1,050  | 1,050  |     |
| TC2502 | 市場単価 視線誘導標設置【加算額】防塵用(ﾌﾟﾛﾊﾞﾗ型) φ300               | 面   | ***  | 4,650  | 4,651  |     |
| TC2503 | 市場単価 視線誘導標設置【加算額】さや管                             | 本   | ***  | 1,360  | 1,365  |     |
| TC2510 | 市場単価 道路鋸設置(大型)〈材工共〉両面反射 穿孔式ｱﾙﾐ製 設置幅30cm          | 個   | ***  | 10,319 | 10,328 |     |
| TC2511 | 市場単価 道路鋸設置(大型)〈材工共〉両面反射 穿孔式ｱﾙﾐ製 設置幅20cm          | 個   | ***  | 9,284  | 9,290  |     |
| TC2512 | 市場単価 道路鋸設置(大型)〈材工共〉片面反射 穿孔式ｱﾙﾐ製 設置幅30cm          | 個   | ***  | 9,549  | 9,559  |     |
| TC2513 | 市場単価 道路鋸設置(大型)〈材工共〉片面反射 穿孔式ｱﾙﾐ製 設置幅20cm          | 個   | ***  | 8,374  | 8,380  |     |
| TC2514 | 市場単価 道路鋸設置(小型)〈材工共〉両面反射 穿孔式ｱﾙﾐ製 設置幅15cm          | 個   | ***  | 4,645  | 4,647  |     |
| TC2515 | 市場単価 道路鋸設置(小型)〈材工共〉片面反射 穿孔式ｱﾙﾐ製 設置幅15cm          | 個   | ***  | 4,125  | 4,127  |     |
| TC2517 | 市場単価 道路鋸設置(小型)〈材工共〉両面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm           | 個   | ***  | 1,491  | 1,492  |     |
| TC2518 | 市場単価 道路鋸設置(小型)〈材工共〉片面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm           | 個   | ***  | 1,350  | 1,351  |     |
| TC2520 | 市場単価 道路鋸撤去〈手間のみ〉穿孔式                              | 個   | ***  | 580    | 580    |     |
| TC2521 | 市場単価 道路鋸撤去〈手間のみ〉貼付式                              | 個   | ***  | 250    | 250    |     |
| TC2525 | 市場単価 境界杭設置〈手間のみ〉コンクリート製 根巻基礎あり                   | 本   | ***  | 3,420  | 3,420  |     |
| TC2526 | 市場単価 境界杭設置〈手間のみ〉コンクリート製 根巻基礎なし                   | 本   | ***  | 2,620  | 2,620  |     |

## 市場単価

| コード    | 名称・規格  | 単 位 | (A)<br>本土地区 | (B)<br>近離島 | (C)<br>遠離島 | 摘 要 |
|--------|--|-----|-------------|------------|------------|-----|
| TC2527 | 市場単価 境界杭撤去〈手間のみ〉 撤去                          | 本   | ***         | 1,150      | 1,150      |     |
| TC2530 | 市場単価 境界鋸設置〈手間のみ〉 金属製                         | 枚   | ***         | 745        | 745        |     |
| TC2531 | 市場単価 境界鋸撤去〈手間のみ〉 金属製                         | 枚   | ***         | 248        | 248        |     |
| TC2535 | 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 可変式(穿孔式・1本脚) φ80mm 高さ400mm | 本   | ***         | 19,612     | 19,618     |     |
| TC2536 | 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 可変式(穿孔式・1本脚) φ80mm 高さ650mm | 本   | ***         | 21,214     | 21,222     |     |
| TC2537 | 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 可変式(穿孔式・1本脚) φ80mm 高さ800mm | 本   | ***         | 23,617     | 23,625     |     |
| TC2538 | 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 着脱式(穿孔式・3本脚) φ80mm 高さ400mm | 本   | ***         | 18,110     | 18,115     |     |
| TC2539 | 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 着脱式(穿孔式・3本脚) φ80mm 高さ650mm | 本   | ***         | 20,913     | 20,919     |     |
| TC2540 | 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 着脱式(穿孔式・3本脚) φ80mm 高さ800mm | 本   | ***         | 23,215     | 23,223     |     |
| TC2541 | 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 固定式(貼付式) φ80mm 高さ400mm     | 本   | ***         | 15,610     | 15,615     |     |
| TC2542 | 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 固定式(貼付式) φ80mm 高さ650mm     | 本   | ***         | 18,413     | 18,419     |     |
| TC2543 | 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 固定式(貼付式) φ80mm 高さ800mm     | 本   | ***         | 20,815     | 20,823     |     |
| TC2547 | 市場単価 車線分離標撤去〈手間のみ〉 可変式(穿孔式・1本脚)              | 本   | ***         | 1,220      | 1,220      |     |
| TC2548 | 市場単価 車線分離標撤去〈手間のみ〉 着脱式(穿孔式・3本脚)              | 本   | ***         | 1,970      | 1,970      |     |
| TC2549 | 市場単価 車線分離標撤去〈手間のみ〉 固定式(貼付式)                  | 本   | ***         | 950        | 950        |     |
| TC2550 | 市場単価 サドドレン工〈手間のみ〉 打設長 10m未満                  | m   | ***         | 1,230      | 1,230      |     |
| TC2551 | 市場単価 サドドレン工〈手間のみ〉 打設長 10m以上20m未満             | m   | ***         | 1,170      | 1,170      |     |
| TC2552 | 市場単価 サドドレン工〈手間のみ〉 打設長 20m以上35m未満             | m   | ***         | 1,430      | 1,430      |     |
| TC2560 | 市場単価 サドコンパクション工〈手間のみ〉 打設長 10m未満              | m   | ***         | 2,540      | 2,540      |     |
| TC2561 | 市場単価 サドコンパクション工〈手間のみ〉 打設長 10m以上20m未満         | m   | ***         | 2,370      | 2,370      |     |
| TC2562 | 市場単価 サドコンパクション工〈手間のみ〉 打設長 20m以上35m未満         | m   | ***         | 3,490      | 3,490      |     |
| TC2601 | 市場単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=600mm 60kg/個以下             | m   | ***         | 2,720      | 2,720      |     |
| TC2602 | 市場単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=600mm 60kgを超え300kg/個以下     | m   | ***         | 3,850      | 3,850      |     |
| TC2610 | 市場単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000mm 1000kg/個以下          | m   | ***         | 2,820      | 2,820      |     |
| TC2611 | 市場単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000mm 1000kgを超え2000kg/個以下 | m   | ***         | 4,070      | 4,070      |     |
| TC2612 | 市場単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000mm 2000kgを超え2900kg/個以下 | m   | ***         | 5,550      | 5,550      |     |
| TC2640 | 市場単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下             | 枚   | ***         | 225        | 225        |     |
| TC2641 | 市場単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下       | 枚   | ***         | 630        | 630        |     |
| TC2951 | 市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉 土中建込 Bp-2E 塗装品           | m   | ***         | 10,968     | 11,052     |     |
| TC2952 | 市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉 土中建込 Cp-2E 塗装品           | m   | ***         | 9,889      | 9,963      |     |
| TC2953 | 市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉 土中建込 Bp-2E メッキ品          | m   | ***         | 11,572     | 11,658     |     |
| TC2958 | 市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Bp-2B 塗装品       | m   | ***         | 8,685      | 8,748      |     |
| TC2959 | 市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Cp-2B 塗装品       | m   | ***         | 7,820      | 7,875      |     |
| TC2960 | 市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Bp-2B メッキ品      | m   | ***         | 9,168      | 9,233      |     |
| TC2965 | 市場単価 ガードパイプ撤去〈手間のみ〉 土中建込 Bp、Cp-2E            | m   | ***         | 1,820      | 1,820      |     |
| TC2966 | 市場単価 ガードパイプ撤去〈手間のみ〉 コンクリート建込 Bp、Cp-2B        | m   | ***         | 975        | 975        |     |
| TC2971 | 市場単価 ガートパイプ設置〈手間のみ〉 パイプのみ設置 Bp、Cp 支柱間隔2m     | m   | ***         | 615        | 615        |     |
| TC2976 | 市場単価 ガートパイプ撤去〈手間のみ〉 パイプのみ撤去 Bp、Cp 支柱間隔2m     | m   | ***         | 405        | 405        |     |
| TC2981 | 市場単価 ガートパイプ設置工【加算額】 標準支柱より長い支柱 B、C           | m   | ***         | 270        | 272        |     |
| TC2982 | 市場単価 ガートパイプ設置工【加算額】 曲げ支柱 B、C                 | m   | ***         | 805        | 805        |     |

## 市場単価

| コード    | 名称・規格   | 単 位            | (A)  | (B)     | (C)     | 摘 要 |
|--------|---|----------------|------|---------|---------|-----|
|        |   |                | 本土地区 | 近離島     | 遠離島     |     |
| TC3004 | 市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ> 土中建込 ビーム式・パネル式支柱間隔3m            | m              | ***  | 955     | 955     |     |
| TC3012 | 市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ> プレキャストコンクリートブロック建込ビームパネル式支柱間隔3m | m              | ***  | 2,094   | 2,286   |     |
| TC3013 | 市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ> プレキャストコンクリートブロック建込 門型 支柱間隔3m    | m              | ***  | 1,744   | 1,936   |     |
| TC3017 | 市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ> コンクリート建込 ビーム式・パネル式支柱間隔3m        | m              | ***  | 675     | 675     |     |
| TC3018 | 市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ> コンクリート建込 門型 支柱間隔3m              | m              | ***  | 525     | 525     |     |
| TC3022 | 市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ> アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式支柱間隔3m       | m              | ***  | 1,222   | 1,224   |     |
| TC3026 | 市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ> 部材設置 ビーム・パネルのみ 支柱間隔3m           | m              | ***  | 350     | 350     |     |
| TC3035 | 市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> 土中建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m           | m              | ***  | 600     | 600     |     |
| TC3039 | 市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> プレキャストコンクリートブロック建込 支柱間隔3m       | m              | ***  | 480     | 480     |     |
| TC3040 | 市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> プレキャストコンクリートブロック建込 門型 支柱間隔3m    | m              | ***  | 305     | 305     |     |
| TC3044 | 市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> コンクリート建込 ビーム式・パネル式支柱間隔3m        | m              | ***  | 390     | 390     |     |
| TC3045 | 市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> コンクリート建込 門型 支柱間隔3m              | m              | ***  | 280     | 280     |     |
| TC3049 | 市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> アンカーボルト ビーム式・パネル式支柱間隔3m         | m              | ***  | 355     | 355     |     |
| TC3053 | 市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> 部材撤去 ビーム・パネルのみ 支柱間隔3m           | m              | ***  | 240     | 240     |     |
| TC3151 | 市場単価 落石防護柵設置工 (材工共) 中間支柱 柵高1.5m                       | 本              | ***  | 16,602  | 16,753  |     |
| TC3152 | 市場単価 落石防護柵設置工 (材工共) 中間支柱 柵高2.0m                       | 本              | ***  | 20,267  | 20,451  |     |
| TC3153 | 市場単価 落石防護柵設置工 (材工共) 中間支柱 柵高2.5m                       | 本              | ***  | 25,231  | 25,446  |     |
| TC3154 | 市場単価 落石防護柵設置工 (材工共) 中間支柱 柵高3.0m                       | 本              | ***  | 29,496  | 29,744  |     |
| TC3155 | 市場単価 落石防護柵設置工 (材工共) 中間支柱 柵高3.5m                       | 本              | ***  | 33,961  | 34,242  |     |
| TC3156 | 市場単価 落石防護柵設置工 (材工共) 中間支柱 柵高4.0m                       | 本              | ***  | 76,514  | 77,271  |     |
| TC3161 | 市場単価 落石防護柵設置工 (材工共) 端末支柱 柵高1.5m                       | 本              | ***  | 79,901  | 80,302  |     |
| TC3162 | 市場単価 落石防護柵設置工 (材工共) 端末支柱 柵高2.0m                       | 本              | ***  | 100,451 | 101,027 |     |
| TC3163 | 市場単価 落石防護柵設置工 (材工共) 端末支柱 柵高2.5m                       | 本              | ***  | 138,580 | 139,371 |     |
| TC3164 | 市場単価 落石防護柵設置工 (材工共) 端末支柱 柵高3.0m                       | 本              | ***  | 162,817 | 163,726 |     |
| TC3165 | 市場単価 落石防護柵設置工 (材工共) 端末支柱 柵高3.5m                       | 本              | ***  | 184,053 | 185,080 |     |
| TC3166 | 市場単価 落石防護柵設置工 (材工共) 端末支柱 柵高4.0m                       | 本              | ***  | 225,833 | 227,250 |     |
| TC3201 | 市場単価 落石防護柵設置工 (材工共) ロープ・金網(間隔保持材付)柵高1.5m ロープ5本        | m              | ***  | 6,428   | 6,456   |     |
| TC3202 | 市場単価 落石防護柵設置工 (材工共) ロープ・金網(間隔保持材付)柵高2.0m ロープ7本        | m              | ***  | 9,029   | 9,068   |     |
| TC3203 | 市場単価 落石防護柵設置工 (材工共) ロープ・金網(間隔保持材付)柵高2.5m ロープ8本        | m              | ***  | 10,893  | 10,940  |     |
| TC3204 | 市場単価 落石防護柵設置工 (材工共) ロープ・金網(間隔保持材付)柵高3.0m ロープ10本       | m              | ***  | 13,214  | 13,271  |     |
| TC3205 | 市場単価 落石防護柵設置工 (材工共) ロープ・金網(間隔保持材付)柵高3.5m ロープ12本       | m              | ***  | 15,635  | 15,703  |     |
| TC3206 | 市場単価 落石防護柵設置工 (材工共) ロープ・金網(間隔保持材付)柵高4.0m ロープ13本       | m              | ***  | 18,249  | 18,324  |     |
| TC3221 | 市場単価 落石防護柵設置工【加算額】 曲支柱 柵高3.5m以下                       | 本              | ***  | 2,910   | 2,910   |     |
| TC3222 | 市場単価 落石防護柵設置工【加算額】 曲支柱 柵高4.0m                         | 本              | ***  | 5,410   | 5,410   |     |
| TC3231 | 市場単価 落石防護柵設置工 (材工共) ステーパープ (岩盤用アンカー込)                 | 本              | ***  | 15,908  | 15,962  |     |
| TC3301 | 市場単価 落石防止網設置工 (材工共) 金網・ロープ設置 メッキ3、4種 線径2.6mm          | m <sup>2</sup> | ***  | 2,556   | 2,564   |     |
| TC3302 | 市場単価 落石防止網設置工 (材工共) 金網・ロープ設置 メッキ3、4種 線径3.2mm          | m <sup>2</sup> | ***  | 3,183   | 3,195   |     |
| TC3303 | 市場単価 落石防止網設置工 (材工共) 金網・ロープ設置 メッキ3、4種 線径4.0mm          | m <sup>2</sup> | ***  | 4,012   | 4,028   |     |
| TC3304 | 市場単価 落石防止網設置工 (材工共) 金網・ロープ設置 メッキ3、4種 線径5.0mm          | m <sup>2</sup> | ***  | 5,313   | 5,340   |     |
| TC3311 | 市場単価 落石防止網設置工 (材工共) アンカー設置 岩盤用 径22mm×長1000mm          | 箇所             | ***  | 10,928  | 10,942  |     |

## 市場単価

| コード    | 名称・規格   | 単 位             | (A)  | (B)    | (C)    | 摘 要 |
|--------|---|-----------------|------|--------|--------|-----|
|        |   |                 | 本土地区 | 近離島    | 遠離島    |     |
| TC3312 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 岩盤用 径25mm×長1000mm     | 箇所              | ***  | 11,435 | 11,452 |     |
| TC3313 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 岩盤用 径28mm×長1000mm     | 箇所              | ***  | 11,941 | 11,961 |     |
| TC3314 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 岩盤用 径32mm×長1000mm     | 箇所              | ***  | 12,954 | 12,981 |     |
| TC3321 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用 羽根付 径25mm×長1500mm | 箇所              | ***  | 9,663  | 9,689  |     |
| TC3325 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用高耐力 プレート羽根 長1500mm | 箇所              | ***  | 31,928 | 32,042 |     |
| TC3326 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用高耐力 プレート羽根 長2000mm | 箇所              | ***  | 38,364 | 38,496 |     |
| TC3331 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用高耐力溝形鋼羽付 長1500mm   | 箇所              | ***  | 49,360 | 49,540 |     |
| TC3332 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用高耐力溝形鋼羽付 長2000mm   | 箇所              | ***  | 54,896 | 55,094 |     |
| TC3336 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=2.0m      | 箇所              | ***  | 49,522 | 49,734 |     |
| TC3337 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=2.5m      | 箇所              | ***  | 51,672 | 51,908 |     |
| TC3338 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=3.0m      | 箇所              | ***  | 54,123 | 54,385 |     |
| TC3339 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=3.5m      | 箇所              | ***  | 56,474 | 56,760 |     |
| TC3340 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=4.0m      | 箇所              | ***  | 58,825 | 59,137 |     |
| TC3401 | 市場単価縦方向「グルーピング」工〈手間のみ〉 幅9mm深6mm間隔60mm           | m <sup>2</sup>  | ***  | 1,700  | 1,700  |     |
| TC3402 | 市場単価縦方向「グルーピング」工〈手間のみ〉 幅9mm深4mm間隔60mm           | m <sup>2</sup>  | ***  | 1,610  | 1,610  |     |
| TC3411 | 市場単価横方向「グルーピング」工〈手間のみ〉 幅9mm深6mm間隔60mm           | m <sup>2</sup>  | ***  | 2,360  | 2,360  |     |
| TC3412 | 市場単価横方向「グルーピング」工〈手間のみ〉 幅36mm深10mm (路面排水用)       | m               | ***  | 2,130  | 2,130  |     |
| TC3421 | 市場単価 コンクリート表面処理工〈材工共〉 ウォータージェット工                | m <sup>2</sup>  | ***  | 3,870  | 3,870  |     |
| TC3431 | 市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 現場条件Ⅰ                           | m               | ***  | 4,270  | 4,270  |     |
| TC3432 | 市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 現場条件Ⅱ                           | m               | ***  | 6,920  | 6,920  |     |
| TC3433 | 市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 現場条件Ⅲ                           | m               | ***  | 9,100  | 9,100  |     |
| TC3441 | 市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 削孔機械の上下移動費                      | 回               | ***  | 12,200 | 12,200 |     |
| TC3442 | 市場単価鉄筋挿入工 仮設足場の設置・撤去費                           | 空m <sup>3</sup> | ***  | 2,370  | 2,370  |     |
| TC4001 | 市場単価 橋面防水工〈材工共〉 シート系防水 アスファルト系 新設               | m <sup>2</sup>  | ***  | 1,872  | 1,883  |     |
| TC4002 | 市場単価 橋面防水工〈材工共〉 シート系防水 アスファルト系 補修               | m <sup>2</sup>  | ***  | 2,224  | 2,236  |     |
| TC4003 | 市場単価 橋面防水工〈材工共〉 塗膜系防水 アスファルト系・合成ゴム系 新設          | m <sup>2</sup>  | ***  | 1,434  | 1,441  |     |
| TC4004 | 市場単価 橋面防水工〈材工共〉 塗膜系防水 アスファルト系・合成ゴム系 補修          | m <sup>2</sup>  | ***  | 1,866  | 1,873  |     |
| TC6001 | 市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 低木 樹高 60cm未満               | 本               | ***  | 180    | 180    |     |
| TC6002 | 市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高 60cm以上100cm未満        | 本               | ***  | 395    | 395    |     |
| TC6003 | 市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高100cm以上200cm未満        | 本               | ***  | 1,240  | 1,240  |     |
| TC6004 | 市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高200cm以上300cm未満        | 本               | ***  | 2,710  | 2,710  |     |
| TC6011 | 市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 二脚鳥居添木 樹高2.5m以上         | 本               | ***  | 4,495  | 4,525  |     |
| TC6012 | 市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 八ツ掛(竹) 樹高1.0m以上         | 本               | ***  | 1,920  | 1,940  |     |
| TC6013 | 市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 添柱形(1本形・竹) 樹高1.0m以上     | 本               | ***  | 750    | 770    |     |
| TC6014 | 市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 布掛(竹) 樹高1.0m以上          | m               | ***  | 1,007  | 1,014  |     |
| TC6015 | 市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 生垣形 樹高1.0m以上            | m               | ***  | 1,267  | 1,282  |     |
| TC6028 | 市場単価 公園植栽工 地被類植付〈手間のみ〉 各種                       | 鉢               | ***  | 28     | 28     |     |
| TC8001 | 市場単価 型枠工〈材工共〉 ケース製作 クレーン抜き                      | m <sup>2</sup>  | ***  | 3,892  | 3,988  |     |
| TC8007 | 市場単価 型枠工〈材工共〉 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 クレーン抜き           | m <sup>2</sup>  | ***  | 2,942  | 3,038  |     |
| TC8009 | 市場単価 型枠工〈材工共〉 セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き              | m <sup>2</sup>  | ***  | 4,292  | 4,388  |     |

## 市場単価

| コード    | 名称・規格  | 単 位            | (A)  |            |            | 摘 要 |
|--------|--|----------------|------|------------|------------|-----|
|        |  |                | 本土地区 | (B)<br>近離島 | (C)<br>遠離島 |     |
| TC8012 | 市場単価 型枠工〈材工共〉 上部工製作 鋼製(重力式) クレーン抜き                 | m <sup>2</sup> | ***  | 5,842      | 5,938      |     |
| TC8013 | 市場単価 型枠工〈材工共〉 上部工製作 木製(重力式) クレーン抜き                 | m <sup>2</sup> | ***  | 6,510      | 6,534      |     |
| TC8014 | 市場単価 型枠工〈材工共〉 上部工製作 鋼製(鋼矢板式) クレーン抜き                | m <sup>2</sup> | ***  | 5,842      | 5,938      |     |
| TC8015 | 市場単価 型枠工〈材工共〉 上部工製作 木製(鋼矢板式) クレーン抜き                | m <sup>2</sup> | ***  | 6,510      | 6,534      |     |
| TC8021 | 市場単価 底面工〈材工共〉 ケーソン製作                               | m <sup>2</sup> | ***  | 297        | 300        |     |
| TC8031 | 市場単価 足場工〈材工共〉 ケーソン製作 クレーン抜き 枠組足場                   | m <sup>2</sup> | ***  | 1,670      | 1,705      |     |
| TC8037 | 市場単価 足場工〈材工共〉 方塊製作 クレーン抜き 枠組足場                     | m <sup>2</sup> | ***  | 1,370      | 1,405      |     |
| TC8039 | 市場単価 足場工〈材工共〉 セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き 枠組足場            | m <sup>2</sup> | ***  | 1,770      | 1,805      |     |
| TC8042 | 市場単価 足場工〈材工共〉 ケーソン製作 クレーン抜き 内足場                    | m <sup>2</sup> | ***  | 1,170      | 1,205      |     |
| TC8050 | 市場単価 足場工〈材工共〉 セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き 内足場             | m <sup>2</sup> | ***  | 1,220      | 1,255      |     |
| TC8053 | 市場単価 足場工〈材工共〉 上部工製作(重力式) クレーン抜き 枠組足場               | m <sup>2</sup> | ***  | 2,170      | 2,205      |     |
| TC8055 | 市場単価 足場工〈材工共〉 上部工製作(鋼矢板式) クレーン抜き 枠組足場              | m <sup>2</sup> | ***  | 2,170      | 2,205      |     |
| TC8061 | 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 ケーソン製作 クレーン抜き                       | t              | ***  | 47,000     | 47,000     |     |
| TC8069 | 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き                | t              | ***  | 47,500     | 47,500     |     |
| TC8071 | 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 上部工製作 クレーン抜き                        | t              | ***  | 49,500     | 49,500     |     |
| TC8076 | 市場単価 支保工〈材工共〉 ケーソン製作 海上打継用 クレーン抜き                  | m              | ***  | 4,042      | 4,163      |     |
| TC8077 | 市場単価 支保工〈材工共〉 上部工製作 重力式 クレーン抜き                     | m              | ***  | 4,165      | 4,198      |     |
| TC8079 | 市場単価 支保工〈材工共〉 上部工製作 鋼矢板式 クレーン抜き                    | m              | ***  | 13,047     | 13,271     |     |
| TC8081 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉 運搬含 ケーソン製作 ポンプ車               | m <sup>3</sup> | ***  | 2,850      | 2,850      |     |
| TC8083 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉 運搬含 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 ポンプ車     | m <sup>3</sup> | ***  | 3,550      | 3,550      |     |
| TC8085 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉 運搬別 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 クレーン抜き   | m <sup>3</sup> | ***  | 2,450      | 2,450      |     |
| TC8086 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉 運搬別 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 ミキサー車直接  | m <sup>3</sup> | ***  | 2,450      | 2,450      |     |
| TC8087 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉 運搬含 セルラー・L型ブロック製作 ポンプ車        | m <sup>3</sup> | ***  | 3,800      | 3,800      |     |
| TC8090 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉 運搬別 セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き      | m <sup>3</sup> | ***  | 2,800      | 2,800      |     |
| TC8091 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉 運搬別 セルラー・L型ブロック製作 ミキサー車から直接投入 | m <sup>3</sup> | ***  | 2,800      | 2,800      |     |
| TC8092 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉 運搬含 上部工 陸上施工 ポンプ車             | m <sup>3</sup> | ***  | 2,600      | 2,600      |     |
| TC8094 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉 運搬別 上部工 陸上施工 クレーン抜き           | m <sup>3</sup> | ***  | 1,700      | 1,700      |     |
| TC8095 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉 運搬別 上部工 陸上施工 ミキサー車から直接投入      | m <sup>3</sup> | ***  | 1,700      | 1,700      |     |
| TC8096 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉 運搬別 上部工 海上施工 台船バケット・自積バケット    | m <sup>3</sup> | ***  | 2,750      | 2,750      |     |
| TC8097 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉 運搬別 上部工 海上施工 コンクリートミキサー船      | m <sup>3</sup> | ***  | 2,000      | 2,000      |     |
| TC8101 | 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 けん引力10 t未満 陸上施工 クレーン抜き           | 基              | ***  | 25,000     | 25,000     |     |
| TC8102 | 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 けん引力10 t未満 海上施工 クレーン抜き           | 基              | ***  | 25,000     | 25,000     |     |
| TC8104 | 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 けん引力10～15 t未満 陸上施工 クレーン抜き        | 基              | ***  | 26,500     | 26,500     |     |
| TC8105 | 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 けん引力10～15 t未満 海上施工 クレーン抜き        | 基              | ***  | 26,500     | 26,500     |     |
| TC8107 | 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 けん引力15～100 t未満 陸上施工 クレーン抜き       | 基              | ***  | 38,500     | 38,500     |     |
| TC8108 | 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 けん引力15～100 t未満 海上施工 クレーン抜き       | 基              | ***  | 38,500     | 38,500     |     |
| TC8110 | 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 けん引力 100 t以上 陸上施工 クレーン抜き         | 基              | ***  | 75,500     | 75,500     |     |
| TC8111 | 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 けん引力 100 t以上 海上施工 クレーン抜き         | 基              | ***  | 75,500     | 75,500     |     |
| TC8115 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 10 t未満 陸上施工                  | 基              | ***  | 7,142      | 7,384      |     |
| TC8116 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 10 t未満 海上施工                  | 基              | ***  | 7,142      | 7,384      |     |

## 市場単価

| コード    | 名称・規格  | 単 位 | (A)  | (B)    | (C)    | 摘 要 |
|--------|--|-----|------|--------|--------|-----|
|        |  |     | 本土地区 | 近離島    | 遠離島    |     |
| TC8117 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 10～15 t 未満 陸上施工          | 基   | ***  | 7,862  | 8,104  |     |
| TC8118 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 10～15 t 未満 海上施工          | 基   | ***  | 7,862  | 8,104  |     |
| TC8119 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 15～70 t 未満 陸上施工          | 基   | ***  | 12,375 | 12,713 |     |
| TC8120 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 15～70 t 未満 海上施工          | 基   | ***  | 12,375 | 12,713 |     |
| TC8121 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 70～100 t 未満 陸上施工         | 基   | ***  | 19,865 | 20,347 |     |
| TC8122 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 70～100 t 未満 海上施工         | 基   | ***  | 19,865 | 20,347 |     |
| TC8123 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力100～150 t 未満 陸上施工         | 基   | ***  | 26,158 | 26,737 |     |
| TC8124 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力100～150 t 未満 海上施工         | 基   | ***  | 26,158 | 26,737 |     |
| TC8125 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 150 t 以上 陸上施工            | 基   | ***  | 29,747 | 30,471 |     |
| TC8126 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 150 t 以上 海上施工            | 基   | ***  | 29,747 | 30,471 |     |
| TC8131 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 10 t 未満 陸上施工              | 基   | ***  | 4,170  | 4,170  |     |
| TC8132 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 10 t 未満 海上施工              | 基   | ***  | 4,170  | 4,170  |     |
| TC8133 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 10～15 t 未満 陸上施工           | 基   | ***  | 4,290  | 4,290  |     |
| TC8134 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 10～15 t 未満 海上施工           | 基   | ***  | 4,290  | 4,290  |     |
| TC8135 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 15～70 t 未満 陸上施工           | 基   | ***  | 6,430  | 6,430  |     |
| TC8136 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 15～70 t 未満 海上施工           | 基   | ***  | 6,430  | 6,430  |     |
| TC8137 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 70～100 t 未満 陸上施工          | 基   | ***  | 8,580  | 8,580  |     |
| TC8138 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 70～100 t 未満 海上施工          | 基   | ***  | 8,580  | 8,580  |     |
| TC8139 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力100～150 t 未満 陸上施工          | 基   | ***  | 12,700 | 12,700 |     |
| TC8140 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力100～150 t 未満 海上施工          | 基   | ***  | 12,700 | 12,700 |     |
| TC8141 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 150 t 以上 陸上施工             | 基   | ***  | 17,100 | 17,100 |     |
| TC8142 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 150 t 以上 海上施工             | 基   | ***  | 17,100 | 17,100 |     |
| TC8151 | 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=200mm未満 陸上施工 クレーン抜き         | 基   | ***  | 6,200  | 6,200  |     |
| TC8152 | 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=200mm未満 海上施工 クレーン抜き         | 基   | ***  | 7,100  | 7,100  |     |
| TC8154 | 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=200～250mm未満 陸上施工 クレーン抜き     | 基   | ***  | 9,150  | 9,150  |     |
| TC8155 | 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=200～250mm未満 海上施工 クレーン抜き     | 基   | ***  | 10,300 | 10,300 |     |
| TC8157 | 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=250～500mm未満 陸上施工 クレーン抜き     | 基   | ***  | 12,000 | 12,000 |     |
| TC8158 | 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=250～500mm未満 海上施工 クレーン抜き     | 基   | ***  | 14,700 | 14,700 |     |
| TC8160 | 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=500mm以上 陸上施工 クレーン抜き         | 基   | ***  | 16,600 | 16,600 |     |
| TC8161 | 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=500mm以上 海上施工 クレーン抜き         | 基   | ***  | 18,500 | 18,500 |     |
| TC8162 | 市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=200mm未満 陸上施工 クレーン抜き     | 組   | ***  | 5,450  | 5,450  |     |
| TC8163 | 市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=200mm未満 海上施工 クレーン抜き     | 組   | ***  | 6,450  | 6,450  |     |
| TC8164 | 市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=200～250mm未満 陸上施工 クレーン抜き | 組   | ***  | 7,600  | 7,600  |     |
| TC8165 | 市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=200～250mm未満 海上施工 クレーン抜き | 組   | ***  | 8,700  | 8,700  |     |
| TC8166 | 市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=250～500mm未満 陸上施工 クレーン抜き | 組   | ***  | 10,900 | 10,900 |     |
| TC8167 | 市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=250～500mm未満 海上施工 クレーン抜き | 組   | ***  | 13,200 | 13,200 |     |
| TC8168 | 市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=500mm以上 陸上施工 クレーン抜き     | 組   | ***  | 14,600 | 14,600 |     |
| TC8169 | 市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=500mm以上 海上施工 クレーン抜き     | 組   | ***  | 16,600 | 16,600 |     |
| TC8170 | 市場単価 梯子取付〈手間のみ〉 H=250mm未満 陸上施工 クレーン抜き          | 基   | ***  | 30,400 | 30,400 |     |
| TC8171 | 市場単価 梯子取付〈手間のみ〉 H=250mm未満 海上施工 クレーン抜き          | 基   | ***  | 30,600 | 30,600 |     |

## 市場単価

| コード    | 名称・規格   | 単 位            | (A)  |            |            | 摘 要 |
|--------|---|----------------|------|------------|------------|-----|
|        |   |                | 本土地区 | (B)<br>近離島 | (C)<br>遠離島 |     |
| TC8184 | 市場単価 車止め取付〈手間のみ〉 二次製品 クレーン抜き                      | m              | ***  | 1,650      | 1,650      |     |
| TC8192 | 市場単価 縁金物取付〈手間のみ〉 二次製品 クレーン抜き                      | m              | ***  | 950        | 950        |     |
| TC8200 | 市場単価 電気防食工〈材工共〉 取付金具製作 2個当り                       | 組              | ***  | 843        | 860        |     |
| TC8201 | 市場単価 電気防食工〈手間のみ〉 クレーン抜き 取付金具取付 2個当り 溶接費含む         | 組              | ***  | 1,200      | 1,200      |     |
| TC8202 | 市場単価 陽極(アルミ合金)取付〈手間のみ〉 潜水費用含 クレーン込み               | 個              | ***  | 11,500     | 11,500     |     |
| TC8204 | 市場単価 電位測定装置取付〈手間のみ〉 端子板                           | 個              | ***  | 18,500     | 18,500     |     |
| TC8210 | 市場単価 上蓋使用料 (ケーソン据付用)                              | m <sup>2</sup> | ***  | 310        | 315        |     |
| TC8211 | 市場単価 上蓋取付取外〈手間のみ〉                                 | 函              | ***  | 75,000     | 75,000     |     |
| TC8220 | 市場単価 係船柱塗装〈材工共〉 新設 錆止+下上塗り                        | m <sup>2</sup> | ***  | 1,693      | 1,695      |     |
| TC8221 | 市場単価 係船柱塗装〈材工共〉 新設又は塗替 錆止めのみ                      | m <sup>2</sup> | ***  | 351        | 351        |     |
| TC8222 | 市場単価 係船柱塗装〈材工共〉 新設又は塗替 下上塗り                       | m <sup>2</sup> | ***  | 1,343      | 1,344      |     |
| TC8223 | 市場単価 係船柱塗装〈材工共〉 塗替 再錆止+下上塗り                       | m <sup>2</sup> | ***  | 4,343      | 4,345      |     |
| TC8230 | 市場単価 車止塗装〈材工共〉 新設 亜鉛メッキを施した面の塗装                   | m <sup>2</sup> | ***  | 1,773      | 1,774      |     |
| TC8231 | 市場単価 車止塗装〈材工共〉 塗替 既設亜鉛メッキ面の補修                     | m <sup>2</sup> | ***  | 2,544      | 2,545      |     |
| TC8232 | 市場単価 車止塗装〈材工共〉 塗替 亜鉛メッキを施していない既設面の補修              | m <sup>2</sup> | ***  | 2,113      | 2,115      |     |
| TC8241 | 市場単価 止水板取付〈手間のみ〉 陸上施工 クレーン抜き                      | 個              | ***  | 1,150      | 1,150      |     |
| TC8242 | 市場単価 止水板取付〈手間のみ〉 海上施工 クレーン抜き                      | 個              | ***  | 550        | 550        |     |
| TC8243 | 市場単価 止水板取外〈手間のみ〉 海上施工 クレーン抜き                      | 個              | ***  | 400        | 400        |     |
| TC8250 | 市場単価 防砂目地板取付〈手間のみ〉 陸上施工                           | m              | ***  | 4,800      | 4,800      |     |
| TC8251 | 市場単価 防砂目地板取付〈手間のみ〉 水中施工                           | m              | ***  | 12,200     | 12,200     |     |
| TC8260 | 市場単価 防砂シート敷設〈手間のみ〉 陸上施工 クレーン抜き                    | m <sup>2</sup> | ***  | 750        | 750        |     |
| TC8262 | 市場単価 防砂シート敷設〈手間のみ〉 海上施工 台船を使用                     | m <sup>2</sup> | ***  | 1,100      | 1,100      |     |
| TC8263 | 市場単価 防砂シート敷設〈手間のみ〉 海上施工 クレーン付台船を使用                | m <sup>2</sup> | ***  | 1,550      | 1,550      |     |
| TC8270 | 市場単価 手動アーク溶接突合わせ〈材工共〉 開先V型 陸上施工 板厚6mm以上12mm未満     | m              | ***  | 8,810      | 8,815      |     |
| TC8271 | 市場単価 手動アーク溶接突合わせ〈材工共〉 開先V型 陸上施工 板厚12mm以上16mm未満    | m              | ***  | 14,316     | 14,324     |     |
| TC8272 | 市場単価 手動アーク溶接突合わせ〈材工共〉 開先V型 陸上施工 板厚16mm以上20mmまで    | m              | ***  | 22,323     | 22,335     |     |
| TC8273 | 市場単価 手動アーク溶接突合わせ〈材工共〉 開先X型 陸上施工 板厚16mm以上20mm未満    | m              | ***  | 21,117     | 21,125     |     |
| TC8274 | 市場単価 手動アーク溶接突合わせ〈材工共〉 開先X型 陸上施工 板厚20mm以上28mmまで    | m              | ***  | 32,231     | 32,246     |     |
| TC8275 | 市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ〈材工共〉 陸上施工 板厚3mm以上8mm未満         | m              | ***  | 2,104      | 2,105      |     |
| TC8276 | 市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ〈材工共〉 陸上施工 板厚8mm以上12mm未満        | m              | ***  | 4,607      | 4,610      |     |
| TC8277 | 市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ〈材工共〉 陸上施工 板厚12mm以上16mmまで       | m              | ***  | 8,811      | 8,817      |     |
| TC8280 | 市場単価 手動アーク溶接突合わせ〈材工共〉 開先V型 海上施工 板厚6mm以上12mm未満     | m              | ***  | 11,110     | 11,115     |     |
| TC8281 | 市場単価 手動アーク溶接突合わせ〈材工共〉 開先V型 海上施工 板厚12mm以上16mm未満    | m              | ***  | 18,316     | 18,324     |     |
| TC8282 | 市場単価 手動アーク溶接突合わせ〈材工共〉 開先V型 海上施工 板厚16mm以上20mmまで    | m              | ***  | 27,923     | 27,935     |     |
| TC8283 | 市場単価 手動アーク溶接突合わせ〈材工共〉 開先X型 海上施工 板厚16mm以上20mm未満    | m              | ***  | 26,417     | 26,425     |     |
| TC8284 | 市場単価 手動アーク溶接突合わせ〈材工共〉 開先X型 海上施工 板厚20mm以上28mmまで    | m              | ***  | 39,731     | 39,746     |     |
| TC8285 | 市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ〈材工共〉 棒鋼+鋼板 海上施工 板厚3mm以上8mm未満   | m              | ***  | 2,704      | 2,705      |     |
| TC8286 | 市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ〈材工共〉 棒鋼+鋼板 海上施工 板厚8mm以上12mm未満  | m              | ***  | 6,207      | 6,210      |     |
| TC8287 | 市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ〈材工共〉 棒鋼+鋼板 海上施工 板厚12mm以上16mmまで | m              | ***  | 11,411     | 11,417     |     |
| TC8300 | 市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉 I形 陸上施工 板厚6mm以上10mmまで          | m              | ***  | 1,007      | 1,010      |     |



## 市場単価

| コード    | 名称・規格                                      | 単 位 | (A)  | (B)     | (C)     | 摘 要 |
|--------|--|-----|------|---------|---------|-----|
|        |  |     | 本土地区 | 近離島     | 遠離島     |     |
| TC8301 | 市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉 V形 陸上施工 板厚11mm以上20mm未満  | m   | ***  | 5,170   | 5,181   |     |
| TC8302 | 市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉 V形 陸上施工 板厚20mm以上30mm未満  | m   | ***  | 8,286   | 8,304   |     |
| TC8303 | 市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉 V形 陸上施工 板厚30mm以上35mmまで  | m   | ***  | 11,444  | 11,466  |     |
| TC8304 | 市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉 X形 陸上施工 板厚25mm以上35mmまで  | m   | ***  | 8,085   | 8,102   |     |
| TC8305 | 市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉 I形 海上施工 板厚6mm以上10mmまで   | m   | ***  | 1,257   | 1,260   |     |
| TC8306 | 市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉 V形 海上施工 板厚11mm以上20mm未満  | m   | ***  | 6,420   | 6,431   |     |
| TC8307 | 市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉 V形 海上施工 板厚20mm以上30mm未満  | m   | ***  | 10,136  | 10,154  |     |
| TC8308 | 市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉 V形 海上施工 板厚30mm以上35mmまで  | m   | ***  | 14,644  | 14,666  |     |
| TC8309 | 市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉 X形 海上施工 板厚25mm以上35mmまで  | m   | ***  | 9,935   | 9,952   |     |
| TC8320 | 市場単価 水中被覆アーク溶接〈材工共〉 海上施工 板厚3mm以上6mm未満      | m   | ***  | 10,303  | 10,305  |     |
| TC8321 | 市場単価 水中被覆アーク溶接〈材工共〉 海上施工 板厚6mm以上10mm未満     | m   | ***  | 18,806  | 18,809  |     |
| TC8322 | 市場単価 水中被覆アーク溶接〈材工共〉 海上施工 板厚10mm以上13mm未満    | m   | ***  | 34,410  | 34,415  |     |
| TC8323 | 市場単価 水中被覆アーク溶接〈材工共〉 海上施工 板厚13mm以上16mmまで    | m   | ***  | 55,115  | 55,123  |     |
| TC8330 | 市場単価 水中スタッド溶接〈手間のみ〉 下地処理                   | 箇所  | ***  | 420     | 420     |     |
| TC8331 | 市場単価 水中スタッド溶接〈手間のみ〉 水中スタッド溶接               | 本   | ***  | 910     | 910     |     |
| TC8335 | 市場単価 ガス切断(手動)〈材工共〉 陸上施工 板厚2mm以上10mm未満      | m   | ***  | 1,650   | 1,651   |     |
| TC8336 | 市場単価 ガス切断(手動)〈材工共〉 陸上施工 板厚10mm以上20mm未満     | m   | ***  | 1,851   | 1,851   |     |
| TC8337 | 市場単価 ガス切断(手動)〈材工共〉 陸上施工 板厚20mm以上30mmまで     | m   | ***  | 2,151   | 2,151   |     |
| TC8338 | 市場単価 ガス切断(手動)〈材工共〉 海上施工 板厚2mm以上10mm未満      | m   | ***  | 2,100   | 2,101   |     |
| TC8339 | 市場単価 ガス切断(手動)〈材工共〉 海上施工 板厚10mm以上20mm未満     | m   | ***  | 2,401   | 2,401   |     |
| TC8340 | 市場単価 ガス切断(手動)〈材工共〉 海上施工 板厚20mm以上30mmまで     | m   | ***  | 2,801   | 2,801   |     |
| TC8345 | 市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉 陸上施工 板厚2mm以上10mm未満  | m   | ***  | 800     | 801     |     |
| TC8346 | 市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉 陸上施工 板厚10mm以上20mm未満 | m   | ***  | 1,001   | 1,001   |     |
| TC8347 | 市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉 陸上施工 板厚20mm以上30mmまで | m   | ***  | 1,251   | 1,251   |     |
| TC8348 | 市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉 海上施工 板厚2mm以上10mm未満  | m   | ***  | 950     | 951     |     |
| TC8349 | 市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉 海上施工 板厚10mm以上20mm未満 | m   | ***  | 1,301   | 1,301   |     |
| TC8350 | 市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉 海上施工 板厚20mm以上30mmまで | m   | ***  | 1,601   | 1,601   |     |
| TC8355 | 市場単価 水中酸素アーク切断〈材工共〉 板厚2mm以上10mm未満          | m   | ***  | 13,007  | 13,011  |     |
| TC8356 | 市場単価 水中酸素アーク切断〈材工共〉 板厚10mm以上20mm未満         | m   | ***  | 17,013  | 17,020  |     |
| TC8357 | 市場単価 水中酸素アーク切断〈材工共〉 板厚20mm以上30mmまで         | m   | ***  | 21,719  | 21,729  |     |
| TC8361 | 市場単価 汚濁防止膜設置〈手間のみ〉 陸上クレーン込み                | m   | ***  | 4,340   | 4,340   |     |
| TC8363 | 市場単価 汚濁防止膜撤去〈手間のみ〉 陸上クレーン込み                | m   | ***  | 3,990   | 3,990   |     |
| TC8364 | 市場単価 汚濁防止膜移設〈手間のみ〉                         | m   | ***  | 3,700   | 3,700   |     |
| TC8372 | 市場単価 汚濁防止枠設置〈手間のみ〉 枠寸法14×14m級 陸上クレーン込み     | 基   | ***  | 753,000 | 753,000 |     |
| TC8374 | 市場単価 汚濁防止枠設置〈手間のみ〉 枠寸法20×20m級 陸上クレーン込み     | 基   | ***  | 860,000 | 860,000 |     |
| TC8376 | 市場単価 汚濁防止枠設置〈手間のみ〉 枠寸法22×22m級 陸上クレーン込み     | 基   | ***  | 896,000 | 896,000 |     |
| TC8381 | 市場単価 汚濁防止枠撤去〈手間のみ〉 枠寸法14×14m級 陸上クレーン込み     | 基   | ***  | 659,000 | 659,000 |     |
| TC8383 | 市場単価 汚濁防止枠撤去〈手間のみ〉 枠寸法20×20m級 陸上クレーン込み     | 基   | ***  | 712,000 | 712,000 |     |
| TC8385 | 市場単価 汚濁防止枠撤去〈手間のみ〉 枠寸法22×22m級 陸上クレーン込み     | 基   | ***  | 727,000 | 727,000 |     |
| TC8390 | 市場単価 吊鉄筋・吊バー〈手間のみ〉 38mm未満 クレーン抜き           | t   | ***  | 55,000  | 55,000  |     |

## 市場単価

| コード    | 名称・規格  | 単位             | (A)<br>本土地区 | (B)<br>近離島 | (C)<br>遠離島 | 摘要 |
|--------|--|----------------|-------------|------------|------------|----|
| TC8391 | 市場単価 吊鉄筋・吊バー〈手間のみ〉 38mm以上50mm未満 クレーン抜き           | t              | ***         | 50,000     | 50,000     |    |
| TC8392 | 市場単価 吊鉄筋・吊バー〈手間のみ〉 50mm以上80mm未満 クレーン抜き           | t              | ***         | 44,500     | 44,500     |    |
| TC8400 | 市場単価 アスファルトマット(工場製作)設置<材工共> クレーン抜き               | m <sup>2</sup> | ***         | 12,662     | 13,242     |    |
| TC8401 | 市場単価 コム系マット(再生)設置<材工共>                           | m <sup>2</sup> | ***         | 9,718      | 9,827      |    |
| TC8410 | 市場単価 伸縮目土工(材工共) 瀝青系 t=10mm                       | m <sup>2</sup> | ***         | 1,752      | 1,754      |    |
| TC8412 | 市場単価 伸縮目土工(材工共) 発砲樹脂体系 t=10mm                    | m <sup>2</sup> | ***         | 1,901      | 1,901      |    |
| TC8420 | 市場単価 かき落とし工(手間のみ)                                | m <sup>2</sup> | ***         | 4,700      | 4,700      |    |
| TC8430 | 市場単価 浮標灯設置<手間のみ> クレーン抜き                          | 個              | ***         | 147,000    | 147,000    |    |
| TC8432 | 市場単価 浮標灯撤去<手間のみ> クレーン抜き                          | 個              | ***         | 125,000    | 125,000    |    |
| TC9001 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ66mm 粘性土・シルト     | m              | ***         | 9,250      | 9,250      |    |
| TC9002 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ66mm 砂・砂質土       | m              | ***         | 11,100     | 11,100     |    |
| TC9003 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ66mm 礫混じり土砂      | m              | ***         | 18,800     | 18,800     |    |
| TC9004 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ66mm 玉石混じり土砂     | m              | ***         | 41,800     | 41,800     |    |
| TC9005 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ66mm 固結シルト・固結粘土  | m              | ***         | 14,800     | 14,800     |    |
| TC9006 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ86mm 粘性土・シルト     | m              | ***         | 10,600     | 10,600     |    |
| TC9007 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ86mm 砂・砂質土       | m              | ***         | 13,000     | 13,000     |    |
| TC9008 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ86mm 礫混じり土砂      | m              | ***         | 22,200     | 22,200     |    |
| TC9009 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ86mm 玉石混じり土砂     | m              | ***         | 48,500     | 48,500     |    |
| TC9010 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ86mm 固結シルト・固結粘土  | m              | ***         | 17,300     | 17,300     |    |
| TC9011 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ116mm 粘性土・シルト    | m              | ***         | 13,200     | 13,200     |    |
| TC9012 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ116mm 砂・砂質土      | m              | ***         | 15,900     | 15,900     |    |
| TC9013 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ116mm 礫混じり土砂     | m              | ***         | 28,000     | 28,000     |    |
| TC9014 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ116mm 玉石混じり土砂    | m              | ***         | 59,300     | 59,300     |    |
| TC9015 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ116mm 固結シルト・固結粘土 | m              | ***         | 22,000     | 22,000     |    |
| TC9021 | 市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ66mm 軟岩        | m              | ***         | 24,800     | 24,800     |    |
| TC9022 | 市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ66mm 中硬岩       | m              | ***         | 30,400     | 30,400     |    |
| TC9023 | 市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ66mm 硬岩        | m              | ***         | 34,700     | 34,700     |    |
| TC9024 | 市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ66mm 極硬岩       | m              | ***         | 61,100     | 61,100     |    |
| TC9025 | 市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ66mm 破碎帯       | m              | ***         | 67,200     | 67,200     |    |
| TC9026 | 市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ76mm 軟岩        | m              | ***         | 29,800     | 29,800     |    |
| TC9027 | 市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ76mm 中硬岩       | m              | ***         | 36,600     | 36,600     |    |
| TC9028 | 市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ76mm 硬岩        | m              | ***         | 42,700     | 42,700     |    |
| TC9029 | 市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ76mm 極硬岩       | m              | ***         | 69,300     | 69,300     |    |
| TC9030 | 市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ76mm 破碎帯       | m              | ***         | 77,200     | 77,200     |    |
| TC9031 | 市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ86mm 軟岩        | m              | ***         | 31,300     | 31,300     |    |
| TC9032 | 市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ86mm 中硬岩       | m              | ***         | 37,600     | 37,600     |    |
| TC9041 | 市場単価 シンウォールサンプリング 粘土性 (0≤N値≤4)                   | 本              | ***         | 20,800     | 20,800     |    |
| TC9042 | 市場単価 デニソンサンプリング 粘土性 (4<N値)                       | 本              | ***         | 29,900     | 29,900     |    |
| TC9043 | 市場単価 トリプルサンプリング 砂質土                              | 本              | ***         | 31,700     | 31,700     |    |
| TC9050 | 市場単価 簡易貫入試験(地質調査) 諸経費を含まない市場単価                   | m              | 2,940       | 2,940      | 2,940      |    |

## 市場単価

| コード    | 名称・規格  | 単位 | (A)<br>本土地区 | (B)<br>近離島 | (C)<br>遠離島 | 摘要 |
|--------|--|----|-------------|------------|------------|----|
| TC9051 | 市場単価 標準貫入試験 粘性土・シルト  | 回  | ***         | 5,420      | 5,420      |    |
| TC9052 | 市場単価 標準貫入試験 砂・砂質土  | 回  | ***         | 7,240      | 7,240      |    |
| TC9053 | 市場単価 標準貫入試験 礫混じり土砂   | 回  | ***         | 10,700     | 10,700     |    |
| TC9054 | 市場単価 標準貫入試験 玉石混じり土砂  | 回  | ***         | 12,900     | 12,900     |    |
| TC9055 | 市場単価 標準貫入試験 固結シルト・固結粘土                                     | 回  | ***         | 9,140      | 9,140      |    |
| TC9056 | 市場単価 標準貫入試験 軟岩   | 回  | ***         | 12,700     | 12,700     |    |
| TC9057 | 市場単価 孔内水平載荷試験 普通載荷 (2.5MN/m <sup>2</sup> 以下) GL-50m以内      | 回  | ***         | 45,900     | 45,900     |    |
| TC9058 | 市場単価 孔内水平載荷試験 中圧載荷 (2.5MN~10MN/m <sup>2</sup> 以下) GL-50m以内 | 回  | ***         | 57,500     | 57,500     |    |
| TC9059 | 市場単価 孔内水平載荷試験 高圧載荷 (10MN~20MN/m <sup>2</sup> 以下) GL-50m以内  | 回  | ***         | 84,600     | 84,600     |    |
| TC9060 | 市場単価 現場透水試験 オーガー法 GL-10m以内                                 | 回  | ***         | 49,500     | 49,500     |    |
| TC9061 | 市場単価 現場透水試験 ケーシング法 GL-10m以内                                | 回  | ***         | 56,300     | 56,300     |    |
| TC9062 | 市場単価 現場透水試験 一重管式 GL-20m以内                                  | 回  | ***         | 99,300     | 99,300     |    |
| TC9063 | 市場単価 現場透水試験 二重管式 GL-20m以内                                  | 回  | ***         | 110,000    | 110,000    |    |
| TC9064 | 市場単価 現場透水試験 揚水法 GL-20m以内                                   | 回  | ***         | 89,700     | 89,700     |    |
| TC9065 | 市場単価 スウェーデン式サウンディング GL-10m以内 N値4以内                         | m  | ***         | 4,490      | 4,490      |    |
| TC9066 | 市場単価 オランダ式貫入試験 20kN GL-30m以内                               | m  | ***         | 8,260      | 8,260      |    |
| TC9067 | 市場単価 オランダ式貫入試験 100kN GL-30m以内                              | m  | ***         | 13,700     | 13,700     |    |
| TC9068 | 市場単価 ポータブルコーン貫入試験 単管式 GL-5m以内                              | m  | ***         | 2,450      | 2,450      |    |
| TC9069 | 市場単価 ポータブルコーン貫入試験 二重管式 GL-5m以内                             | m  | ***         | 4,820      | 4,820      |    |
| TC9070 | 市場単価 P・S検層(耐震設計の基礎資料) 諸経費を含まない市場単価                         | m  | 2,570       | 2,570      | 2,570      |    |
| TC9081 | 市場単価 人肩運搬 50m以下 総運搬距離                                      | t  | ***         | 36,400     | 36,400     |    |
| TC9082 | 市場単価 人肩運搬 50m超~100m以下 総運搬距離                                | t  | ***         | 74,600     | 74,600     |    |
| TC9083 | 市場単価 特装車運搬(クローラ) 100m以下 総運搬距離                              | t  | ***         | 14,400     | 14,400     |    |
| TC9084 | 市場単価 特装車運搬(クローラ) 100m超~500m以下 総運搬距離                        | t  | ***         | 29,600     | 29,600     |    |
| TC9085 | 市場単価 特装車運搬(クローラ) 500m超~1000m以下 総運搬距離                       | t  | ***         | 48,500     | 48,500     |    |
| TC9086 | 市場単価 モノレール運搬 100m以下 設置距離                                   | t  | ***         | 18,600     | 18,600     |    |
| TC9087 | 市場単価 モノレール運搬 100m超~500m以下 設置距離                             | t  | ***         | 28,800     | 28,800     |    |
| TC9088 | 市場単価 モノレール運搬 500m超~1000m以下 設置距離                            | t  | ***         | 42,000     | 42,000     |    |
| TC9089 | 市場単価 索道運搬 100m以下 設置距離                                      | t  | ***         | 17,100     | 17,100     |    |
| TC9090 | 市場単価 索道運搬 100m超~500m以下 設置距離                                | t  | ***         | 22,800     | 22,800     |    |
| TC9091 | 市場単価 索道運搬 500m超~1000m以下 設置距離                               | t  | ***         | 31,500     | 31,500     |    |
| TC9092 | 市場単価 モノレール架設・撤去 100m以下                                     | 箇所 | ***         | 325,000    | 325,000    |    |
| TC9093 | 市場単価 モノレール架設・撤去 100m超~500m以下                               | 箇所 | ***         | 962,000    | 962,000    |    |
| TC9094 | 市場単価 モノレール架設・撤去 500m超~1000m以下                              | 箇所 | ***         | 1,830,000  | 1,830,000  |    |
| TC9095 | 市場単価 索道架設・撤去 100m以下 吊下げ荷重1t                                | 箇所 | ***         | 330,000    | 330,000    |    |
| TC9096 | 市場単価 索道架設・撤去 100m超~500m以下 吊下げ荷重1t                          | 箇所 | ***         | 1,150,000  | 1,150,000  |    |
| TC9097 | 市場単価 索道架設・撤去 500m超~1000m以下 吊下げ荷重1t                         | 箇所 | ***         | 2,360,000  | 2,360,000  |    |
| TC9098 | モノレール機械器具損料 100m以下   | 日  | 1,300       | 1,300      | 1,300      |    |
| TC9099 | モノレール機械器具損料 100m超~500m以下                                   | 日  | 2,000       | 2,000      | 2,000      |    |
| TC9100 | モノレール機械器具損料 500m超~1000m以下                                  | 日  | 2,830       | 2,830      | 2,830      |    |

## 市場単価

| コード    | 名称・規格  | 単位 | (A)<br>本土地区 | (B)<br>近離島 | (C)<br>遠離島 | 摘要 |
|--------|--|----|-------------|------------|------------|----|
| TC9101 | 索道機械器具損料 100m以下                                    | 日  | 4,240       | 4,240      | 4,240      |    |
| TC9102 | 索道機械器具損料 100m超～500m以下                              | 日  | 5,720       | 5,720      | 5,720      |    |
| TC9103 | 索道機械器具損料 500m超～1000m以下                             | 日  | 6,710       | 6,710      | 6,710      |    |
| TC9111 | 市場単価 足場仮設 平坦足場                                     | 箇所 | ***         | 52,500     | 52,500     |    |
| TC9112 | 市場単価 足場仮設 湿地足場                                     | 箇所 | ***         | 103,000    | 103,000    |    |
| TC9113 | 市場単価 足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜 15～30°                        | 箇所 | ***         | 130,000    | 130,000    |    |
| TC9114 | 市場単価 足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜 30～45°                        | 箇所 | ***         | 156,000    | 156,000    |    |
| TC9115 | 市場単価 足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜 45～60°                        | 箇所 | ***         | 200,000    | 200,000    |    |
| TC9116 | 市場単価 足場仮設 水上足場 水深1m以下                              | 箇所 | ***         | 292,000    | 292,000    |    |
| TC9117 | 市場単価 足場仮設 水上足場 水深3m以下                              | 箇所 | ***         | 378,000    | 378,000    |    |
| TC9118 | 市場単価 足場仮設 水上足場 水深5m以下                              | 箇所 | ***         | 468,000    | 468,000    |    |
| TC9119 | 市場単価 足場仮設 水上足場 水深10m以下                             | 箇所 | ***         | 618,000    | 618,000    |    |
| TC9121 | 市場単価 間接調査費 準備及び跡片付け                                | 業務 | ***         | 216,000    | 216,000    |    |
| TC9122 | 市場単価 間接調査費 搬入路伐採等                                  | m  | ***         | 314        | 314        |    |
| TC9123 | 市場単価 間接調査費 環境保全 仮囲い                                | 箇所 | ***         | 43,600     | 43,600     |    |
| TC9124 | 市場単価 間接調査費 調査孔閉塞                                   | 箇所 | ***         | 5,560      | 5,560      |    |
| TC9125 | 市場単価 間接調査費 給水費(ポンプ運転) 20m以上150m以下                  | 箇所 | ***         | 18,200     | 18,200     |    |
| TC9131 | 既存資料の収集・現地調査 直接人件費                                 | 業務 | 59,700      | 59,700     | 59,700     |    |
| TC9132 | 資料整理とりまとめ 直接人件費                                    | 業務 | 47,400      | 47,400     | 47,400     |    |
| TC9133 | 資料整理とりまとめ 直接労務費                                    | 業務 | 73,700      | 73,700     | 73,700     |    |
| TC9134 | 断面図等の作成 直接人件費                                      | 業務 | 44,400      | 44,400     | 44,400     |    |
| TC9135 | 断面図等の作成 直接労務費                                      | 業務 | 73,700      | 73,700     | 73,700     |    |
| TC9136 | 総合解析とりまとめ 直接人件費                                    | 業務 | 252,000     | 252,000    | 252,000    |    |
| TC9137 | 打合せ協議 直接人件費  | 業務 | 127,000     | 127,000    | 127,000    |    |
| TC9201 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ66mm 粘性土・シルト     | m  | 10,100      | 10,100     | 10,100     |    |
| TC9202 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ66mm 砂・砂質土       | m  | 11,700      | 11,700     | 11,700     |    |
| TC9203 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ66mm 礫混じり土砂      | m  | 20,700      | 20,700     | 20,700     |    |
| TC9204 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ66mm 玉石混じり土砂     | m  | 45,400      | 45,400     | 45,400     |    |
| TC9205 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ66mm 固結シルト・固結粘土  | m  | 16,300      | 16,300     | 16,300     |    |
| TC9211 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ86mm 粘性土・シルト     | m  | 11,700      | 11,700     | 11,700     |    |
| TC9212 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ86mm 砂・砂質土       | m  | 14,000      | 14,000     | 14,000     |    |
| TC9213 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ86mm 礫混じり土砂      | m  | 23,900      | 23,900     | 23,900     |    |
| TC9214 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ86mm 玉石混じり土砂     | m  | 52,100      | 52,100     | 52,100     |    |
| TC9215 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ86mm 固結シルト・固結粘土  | m  | 18,700      | 18,700     | 18,700     |    |
| TC9216 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ116mm 粘性土・シルト    | m  | 14,100      | 14,100     | 14,100     |    |
| TC9217 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ116mm 砂・砂質土      | m  | 17,200      | 17,200     | 17,200     |    |
| TC9218 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ116mm 礫混じり土砂     | m  | 30,100      | 30,100     | 30,100     |    |
| TC9219 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ116mm 玉石混じり土砂    | m  | 64,300      | 64,300     | 64,300     |    |
| TC9220 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ116mm 固結シルト・固結粘土 | m  | 24,000      | 24,000     | 24,000     |    |
| TC9261 | 市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下) ノンコアボーリング φ66mm 軟岩           | m  | 22,816      | 22,816     | 22,816     |    |

## 市場単価

| コード    | 名称・規格                                     | 単 位 | (A)    | (B)    | (C)    | 摘 要 |
|--------|---|-----|--------|--------|--------|-----|
|        |   |     | 本土地区   | 近離島    | 遠離島    |     |
| TC9262 | 市場単価 岩盤ホーリング（深度50m以下） ノコアホーリング φ 66mm 中硬岩 | m   | 27,968 | 27,968 | 27,968 |     |
| TC9263 | 市場単価 岩盤ホーリング（深度50m以下） ノコアホーリング φ 66mm 硬岩  | m   | 31,924 | 31,924 | 31,924 |     |
| TC9264 | 市場単価 岩盤ホーリング（深度50m以下） ノコアホーリング φ 66mm 極硬岩 | m   | 56,212 | 56,212 | 56,212 |     |
| TC9265 | 市場単価 岩盤ホーリング（深度50m以下） ノコアホーリング φ 66mm 破砕帯 | m   | 61,824 | 61,824 | 61,824 |     |
| TC9266 | 市場単価 岩盤ホーリング（深度50m以下） ノコアホーリング φ 76mm 軟岩  | m   | 27,416 | 27,416 | 27,416 |     |
| TC9267 | 市場単価 岩盤ホーリング（深度50m以下） ノコアホーリング φ 76mm 中硬岩 | m   | 33,672 | 33,672 | 33,672 |     |
| TC9268 | 市場単価 岩盤ホーリング（深度50m以下） ノコアホーリング φ 76mm 硬岩  | m   | 39,284 | 39,284 | 39,284 |     |
| TC9269 | 市場単価 岩盤ホーリング（深度50m以下） ノコアホーリング φ 76mm 極硬岩 | m   | 63,756 | 63,756 | 63,756 |     |
| TC9270 | 市場単価 岩盤ホーリング（深度50m以下） ノコアホーリング φ 76mm 破砕帯 | m   | 71,024 | 71,024 | 71,024 |     |
| TC9271 | 市場単価 岩盤ホーリング（深度50m以下） ノコアホーリング φ 86mm 軟岩  | m   | 28,796 | 28,796 | 28,796 |     |
| TC9272 | 市場単価 岩盤ホーリング（深度50m以下） ノコアホーリング φ 86mm 中硬岩 | m   | 34,592 | 34,592 | 34,592 |     |

