

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(08) 伊王島 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT0001	海上運賃（コンクリート二次製品）		kg	6	0	6	9	9	0	5	
TT0002	海上運賃（鋼材）		kg	6	0	6	9	9	0	5	
TT0011	海上運賃（異形ブロック型枠用）		kg	7	0	7	10	10	0	6	
TT1001	ガソリン（レギュラー） スタンド		リットル	150	131	142	146	142	127	129	1/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	125	111	122	124	120	109	114	1/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油（軽油引取税含まず）		リットル	93	79	90	92	88	77	82	1/1単価改定
TT1004	重油（A） ミニローリー		リットル	83	79	85	79	81	68	82	1/1単価改定
TT1005	重油（A）（船舶用） バージ		リットル	76	77	77	79	79	66	76	1/1単価改定
TT1008	混合油 25：1		リットル	158	140	149	154	151	137	138	10/1改定
TT1009	灯油 ドラム		リットル	85	81	84	87	85	67	82	10/1改定
TT1020	普通ポルトランドセメント パラモノ		t	13,000	12,000	14,500	16,500	17,000	12,000	15,000	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	18,000	17,600	18,000	20,800	20,800	17,600	18,800	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	22,400	22,000	22,400	25,200	25,200	22,000	23,200	
TT1023	高炉セメント B種 パラモノ		t	12,500	11,500	14,000	16,000	16,500	11,500	14,500	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	17,600	17,200	17,600	20,400	20,400	17,200	18,400	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	22,000	21,600	22,000	24,800	24,800	21,600	22,800	
TT1026	早強セメント パラモノ		t	0	14,500	0	0	0	16,000	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	20,000	19,600	20,000	22,800	22,800	19,600	20,800	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	24,400	24,000	24,400	27,200	27,200	24,000	25,200	
TT1030	白色ポルトランドセメント 袋物		t	59,000	53,000	59,000	62,000	62,000	53,000	58,000	
TT1044	生コン ポルトランド G20 18 s8以下		m3	17,500	10,500	0	0	16,200	13,700	14,200	
TT1045	生コン ポルトランド G20 18 s12以上		m3	17,700	10,600	0	0	16,400	13,900	14,400	
TT1046	生コン ポルトランド G20 21 s8以下		m3	17,600	10,950	0	0	16,600	14,100	14,600	
TT1047	生コン ポルトランド G20 21 s12以上		m3	17,800	11,100	0	0	16,800	14,300	14,800	
TT1050	生コン ポルトランド G20 24 s8以下		m3	17,900	11,350	0	0	17,000	14,500	15,000	
TT1051	生コン ポルトランド G20 24 s12以上		m3	18,100	11,500	0	0	17,200	14,700	15,200	
TT1052	生コン ポルトランド G20 27 s8以下		m3	18,200	11,650	0	0	17,400	14,900	15,400	
TT1053	生コン ポルトランド G20 27 s12以上		m3	18,400	11,800	0	0	17,600	15,100	15,600	
TT1054	生コン ポルトランド G20 30 s8以下		m3	18,700	12,200	0	0	18,000	15,500	16,000	
TT1055	生コン ポルトランド G20 30 s12以上		m3	18,900	12,350	0	0	18,200	15,700	16,200	
TT1056	生コン ポルトランド G20 40 s8以下		m3	0	13,150	0	0	19,200	16,700	17,200	
TT1057	生コン ポルトランド G20 36 s8以下		m3	0	12,800	0	0	18,600	16,100	16,600	
TT1058	生コン ポルトランド G20 36 s12以下		m3	0	12,950	0	0	18,800	16,300	16,800	
TT1067	生コン ポルトランド G40 18 s8以下		m3	17,500	10,500	0	0	16,200	13,700	14,200	
TT1068	生コン ポルトランド G40 18 s12以上		m3	17,700	10,600	0	0	16,400	13,900	14,400	
TT1069	生コン ポルトランド G40 21 s8以下		m3	17,600	10,950	0	0	16,600	14,100	14,600	
TT1070	生コン ポルトランド G40 21 s12以上		m3	17,800	11,100	0	0	16,800	14,300	14,800	
TT1071	生コン ポルトランド G40 24 s8以下		m3	17,900	11,350	0	0	17,000	14,500	15,000	
TT1072	生コン ポルトランド G40 24 s12以上		m3	18,100	11,500	0	0	17,200	14,700	15,200	
TT1073	生コン ポルトランド G40 30 s8以下		m3	18,700	12,200	0	0	18,000	15,500	16,000	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(08) 伊王島 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT1158	生コン 早強 G40 18 s12以上		m3	0	11,600	0	0	0	14,900	0	
TT1159	生コン 早強 G40 21 s8以下		m3	0	11,950	0	0	0	15,100	0	
TT1160	生コン 早強 G40 21 s12以上		m3	0	12,100	0	0	0	15,300	0	
TT1161	生コン 早強 G40 24 s8以下		m3	0	12,450	0	0	0	15,600	0	
TT1162	生コン 早強 G40 24 s12以上		m3	0	12,600	0	0	0	15,800	0	
TT1163	生コン 早強 G40 30 s8以下		m3	0	13,500	0	0	0	16,800	0	
TT1164	生コン 早強 G40 30 s12以上		m3	0	13,650	0	0	0	17,000	0	
TT1165	生コン 早強 G40 曲げ強度4.5 s2.5		m3	0	14,050	0	0	0	18,300	0	
TT1166	生コン 早強 G40 曲げ強度4.5 s6.5		m3	0	13,650	0	0	0	17,800	0	
TT1168	地すべり用モルタル		m3	0	0	0	0	0	0	0	
TT1175	ストレートアスファルト 針入度60~80		t	0	78,000	0	0	95,000	78,000	0	1/1単価改定
TT1180	アスファルト乳剤 MK1-3混合用		t	0	***	0	0	105,000	***	101,000	1/1単価改定
TT1181	アスファルト乳剤 PK1-2浸透用		t	0	***	0	0	105,000	***	101,000	1/1単価改定
TT1182	アスファルト乳剤 PK3-4浸透用		t	0	***	0	0	101,000	***	96,000	1/1単価改定
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	0	***	0	0	110,000	***	106,000	1/1単価改定
TT1193	ポリマー改質アスファルト 型		t	0	***	0	0	131,000	***	0	1/1単価改定
TT1205	開粒度アスファルト		t	0	11,200	0	0	17,000	12,000	0	10/1改定
TT1206	粗粒度アスファルト		t	0	11,300	0	0	17,100	12,100	0	10/1改定
TT1207	密粒度アスファルト		t	0	11,700	0	0	17,500	12,500	0	10/1改定
TT1208	細粒度アスファルト		t	0	12,100	0	0	17,900	12,900	0	10/1改定
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質		t	0	13,500	0	0	19,300	14,300	0	10/1改定
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質		t	0	12,700	0	0	18,300	13,500	0	10/1改定
TT1211	アスファルト安定処理用		t	0	11,000	0	0	16,800	11,800	0	10/1改定
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	16,100	0	0	0	16,900	0	10/1改定
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	16,600	0	0	0	17,400	0	10/1改定
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	0	11,700	0	0	0	12,500	0	10/1改定
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	0	11,300	0	0	0	12,100	0	10/1改定
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	0	12,100	0	0	0	12,900	0	10/1改定
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	0	11,000	0	0	0	11,800	0	10/1改定
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	0	11,700	0	0	17,500	12,500	0	10/1改定
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	0	11,800	0	0	17,600	12,600	0	10/1改定
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	0	12,200	0	0	18,000	13,000	0	10/1改定
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	0	12,600	0	0	18,400	13,400	0	10/1改定
TT1239	密粒度ギャップアスファルト(改質) (夜間)		t	0	14,000	0	0	19,800	14,800	0	10/1改定
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質) (夜間)		t	0	13,200	0	0	18,800	14,000	0	10/1改定
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	0	11,500	0	0	17,300	12,300	0	10/1改定

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(08) 伊王島 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT3028	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高1600(差筋含む)×長2000	1583	個	53,898	44,400	53,898	58,647	58,647	44,400	52,315	10/1新設
TT3029	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高1750(差筋含む)×長2000	1495	個	60,870	51,900	60,870	65,355	65,355	51,900	59,375	10/1新設
TT3030	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高1800(差筋含む)×長2000	1909	個	65,754	54,300	65,754	71,481	71,481	54,300	63,845	10/1新設
TT3031	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2000(差筋含む)×長2000	1773	個	70,138	59,500	70,138	75,457	75,457	59,500	68,365	10/1新設
TT3032	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2200(差筋含む)×長2000	2683	個	85,298	69,200	85,298	93,347	93,347	69,200	82,615	10/1新設
TT3033	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2250(差筋含む)×長2000	2162	個	84,572	71,600	84,572	91,058	91,058	71,600	82,410	10/1新設
TT3034	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2400(差筋含む)×長2000	3037	個	98,422	80,200	98,422	107,533	107,533	80,200	95,385	10/1新設
TT3035	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2500(差筋含む)×長2000	2657	個	101,942	86,000	101,942	109,913	109,913	86,000	99,285	10/1新設
TT3036	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2600(差筋含む)×長2000	3462	個	113,172	92,400	113,172	123,558	123,558	92,400	109,710	10/1新設
TT3037	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2750(差筋含む)×長2000	3185	個	121,110	102,000	121,110	130,665	130,665	102,000	117,925	10/1新設
TT3038	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2800(差筋含む)×長2000	3959	個	128,754	105,000	128,754	140,631	140,631	105,000	124,795	10/1新設
TT3039	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高3000(差筋含む)×長2000	3795	個	137,770	115,000	137,770	149,155	149,155	115,000	133,975	10/1新設
TT3051	L型擁壁/特殊製品加算額 横穴 400以下		箇所	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	10/1新設
TT3052	L型擁壁/特殊製品加算額 横穴 401~600		箇所	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	10/1新設
TT3053	L型擁壁/特殊製品加算額 横穴 601以上		箇所	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	10/1新設
TT3102	コンクリートブロック(標準) 控 35cm	349	m <sup>2</sup>	5,414	3,810	5,414	6,461	5,720	3,730	5,065	10/1改定
TT3103	コンクリートブロック(粗面・黒) 控 35cm	349	m <sup>2</sup>	5,494	3,900	5,494	6,541	5,810	3,810	5,145	10/1改定
TT3106	コンクリートブロック(ポーラス) 控 35cm	290	m <sup>2</sup>	7,460	5,720	7,460	8,330	8,460	5,720	7,170	10/1新設
TT3107	裏あてブロック(ポーラス積ブロック用) t=5cm(3kg/個)	25	m <sup>2</sup>	810	660	810	885	885	660	785	10/1新設
TT3108	裏あてブロック(ポーラス積ブロック用) t=10cm(6kg/個)	50	m <sup>2</sup>	1,620	1,320	1,620	1,770	1,770	1,320	1,570	10/1新設
TT3109	裏あてブロック(ポーラス積ブロック用) t=15cm(9kg/個)	75	m <sup>2</sup>	2,440	1,990	2,440	2,665	2,665	1,990	2,365	10/1新設
TT3116	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 35cm	454	m <sup>2</sup>	8,524	5,800	8,524	9,886	9,886	5,800	8,070	1/1単価改定
TT3117	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 40cm	462	m <sup>2</sup>	8,572	5,800	8,572	9,958	9,958	5,800	8,110	1/1新設
TT3118	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 45cm	475	m <sup>2</sup>	8,850	6,000	8,850	10,275	10,275	6,000	8,375	1/1単価改定
TT3119	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 50cm	485	m <sup>2</sup>	9,210	6,300	9,210	10,665	10,665	6,300	8,725	1/1単価改定
TT3120	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 55cm	497	m <sup>2</sup>	9,482	6,500	9,482	10,973	10,973	6,500	8,985	1/1単価改定
TT3121	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 75cm	612	m <sup>2</sup>	13,672	10,000	13,672	15,508	15,508	10,000	13,060	1/1単価改定
TT3122	大型練積ブロック(石乱積模様) 控100cm	750	m <sup>2</sup>	17,000	12,500	17,000	19,250	19,250	12,500	16,250	1/1単価改定
TT3123	大型練積ブロック(石乱積模様) 控125cm	797	m <sup>2</sup>	19,282	14,500	19,282	21,673	21,673	14,500	18,485	1/1単価改定
TT3124	大型練積ブロック(石乱積模様) 控150cm	952	m <sup>2</sup>	23,212	17,500	23,212	26,068	26,068	17,500	22,260	1/1単価改定
TT3125	<del>普通れんが(3種) 210×100×60</del>	<del>3</del>	<del>個</del>	<del>108</del>	<del>90</del>	<del>108</del>	<del>117</del>	<del>117</del>	<del>90</del>	<del>105</del>	<del>10/1廃止</del>
TT3132	<del>長崎県大型ブロック 基本型(125cm×80cm) 控45cm</del>	<del>475</del>	<del>個</del>	<del>8,880</del>	<del>6,030</del>	<del>8,880</del>	<del>10,305</del>	<del>10,305</del>	<del>6,030</del>	<del>8,405</del>	<del>10/1廃止</del>
TT3133	<del>長崎県大型ブロック 基本型(125cm×80cm) 控55cm</del>	<del>497</del>	<del>個</del>	<del>9,332</del>	<del>6,350</del>	<del>9,332</del>	<del>10,823</del>	<del>10,823</del>	<del>6,350</del>	<del>8,835</del>	<del>10/1廃止</del>
TT3135	<del>長崎県大型ブロック 半型(62.5cm×80cm) 控45cm</del>	<del>237</del>	<del>個</del>	<del>5,042</del>	<del>3,620</del>	<del>5,042</del>	<del>5,753</del>	<del>5,753</del>	<del>3,620</del>	<del>4,805</del>	<del>10/1廃止</del>
TT3136	<del>長崎県大型ブロック 半型(62.5cm×80cm) 控55cm</del>	<del>248</del>	<del>個</del>	<del>5,278</del>	<del>3,790</del>	<del>5,278</del>	<del>6,022</del>	<del>6,022</del>	<del>3,790</del>	<del>5,030</del>	<del>10/1廃止</del>
TT3142	<del>大型ブロック控45cm用基礎ブロック 基本型 L=250cm</del>	<del>486</del>	<del>個</del>	<del>9,726</del>	<del>6,810</del>	<del>9,726</del>	<del>11,184</del>	<del>11,184</del>	<del>6,810</del>	<del>9,240</del>	<del>10/1廃止</del>
TT3143	<del>大型ブロック控55cm用基礎ブロック 基本型 L=250cm</del>	<del>549</del>	<del>個</del>	<del>10,884</del>	<del>7,590</del>	<del>10,884</del>	<del>12,534</del>	<del>12,534</del>	<del>7,590</del>	<del>10,335</del>	<del>10/1廃止</del>
TT3145	<del>大型ブロック控45cm用基礎ブロック 半型 L=125cm</del>	<del>243</del>	<del>個</del>	<del>5,538</del>	<del>4,080</del>	<del>5,538</del>	<del>6,267</del>	<del>6,267</del>	<del>4,080</del>	<del>5,295</del>	<del>10/1廃止</del>
TT3146	<del>大型ブロック控55cm用基礎ブロック 半型 L=125cm</del>	<del>274</del>	<del>個</del>	<del>6,214</del>	<del>4,570</del>	<del>6,214</del>	<del>7,036</del>	<del>7,036</del>	<del>4,570</del>	<del>5,940</del>	<del>10/1廃止</del>
TT3150	<del>長崎県型ポーラスブロック 控え 3.5cm</del>	<del>290</del>	<del>m<sup>2</sup></del>	<del>7,460</del>	<del>5,720</del>	<del>7,460</del>	<del>8,330</del>	<del>8,460</del>	<del>5,720</del>	<del>7,170</del>	<del>10/1廃止</del>
TT3151	<del>裏あてブロック 5cm</del>	<del>25</del>	<del>m<sup>2</sup></del>	<del>680</del>	<del>530</del>	<del>680</del>	<del>755</del>	<del>755</del>	<del>530</del>	<del>655</del>	<del>10/1廃止</del>

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(08) 伊王島 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT3152	<del>裏あてブロック 10cm</del>	50	m <sup>2</sup>	1,370	1,070	1,370	1,520	1,520	1,070	1,320	10/1廃止
TT3153	<del>裏あてブロック 15cm</del>	75	m <sup>2</sup>	2,060	1,610	2,060	2,285	2,285	1,610	1,985	10/1廃止
TT3161	環境保全型ブロック		個	***	***	***	***	***	***	***	
TT3165	普通れんが(3種) 210×100×60	3	個	108	90	108	117	117	90	105	10/1新設
TT3170	現場打L型側溝用街渠桝 H=200	150	個	30,200	29,300	30,200	30,650	30,650	29,300	30,050	
TT3171	現場打L型側溝用街渠桝 H=400	180	個	34,180	33,100	34,180	34,720	34,720	33,100	34,000	
TT3176	歩車道境界ブロック(本体部) 片面R A型 150/170×200 L=600	45	本	910	640	910	1,045	1,045	640	865	10/1改定
TT3177	歩車道境界ブロック(本体部) 片面R B型 180/205×250 L=600	68	本	1,378	970	1,378	1,582	1,582	970	1,310	10/1新設
TT3178	歩車道境界ブロック(本体部) 片面R C型 180/210×300 L=600	83	本	1,688	1,190	1,688	1,937	1,937	1,190	1,605	10/1新設
TT3179	歩車道境界ブロック(本体曲線部) 片面R A型 150/170×200 L=600	45	本	1,100	840	1,100	1,235	1,235	840	1,055	10/1改定
TT3186	歩車道境界ブロック(本体部) 両面R A型 150/190×200 L=600	48	本	1,198	910	1,198	1,342	1,342	910	1,150	10/1新設
TT3193	<del>歩車道境界ブロック傾斜部A 2段下げ L=1200</del>	65	組	2,090	1,700	2,090	2,285	2,285	1,700	2,025	10/1廃止
TT3210	歩車道境界ブロック(乗入部) 片面R A型 L=600	20	本	770	650	770	830	830	650	750	10/1改定
TT3211	歩車道境界ブロック(乗入曲線部) 片面R A型 L=600	20	本	960	840	960	1,020	1,020	840	940	10/1新設
TT3212	歩車道境界ブロック(傾斜部) 片面R A型 2段下げ L=2000(1000+1000)	105	組	3,280	2,650	3,280	3,595	3,595	2,650	3,175	10/1改定
TT3213	歩車道境界ブロック(傾斜部) 両面R A型 1段下げ L=600	41	本	1,436	1,190	1,436	1,559	1,559	1,190	1,395	10/1改定
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	516	390	516	579	579	390	495	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	616	460	616	694	694	460	590	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	732	540	732	828	828	540	700	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	922	760	922	1,003	1,003	760	895	
TT3292	ネットフェンス用基礎ブロック 20×20×45cm	37	個	1,142	920	1,142	1,253	1,253	920	1,105	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	1,580	1,410	1,580	1,670	1,670	1,410	1,550	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	568	490	568	607	607	490	555	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	17	個	622	520	622	673	673	520	605	
TT3300	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 200×200×60	5	個	240	210	240	255	255	210	235	
TT3301	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 200×200×80	7	個	272	230	272	293	293	230	265	
TT3302	歩道平板(ナチュラル) 300×300×60	13	個	448	370	448	487	487	370	435	
TT3351	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長 18m)	630	本	26,680	22,900	26,680	28,570	28,570	22,900	26,050	
TT3352	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長 = 14~16m)	666	本	28,096	24,100	28,096	30,094	30,094	24,100	27,430	
TT3353	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.0m、L=2.0m(連結長 = 12m)	705	本	29,530	25,300	29,530	31,645	31,645	25,300	28,825	
TT3354	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長 = 10m)	743	本	30,858	26,400	30,858	33,087	33,087	26,400	30,115	
TT3355	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長 = 8m)	781	本	32,386	27,700	32,386	34,729	34,729	27,700	31,605	
TT3360	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.5m、L=2.0m(施工長 7m)	528	m	18,068	14,900	18,068	19,652	19,652	14,900	17,540	
TT3381	円弧法枠ブロック 有効厚 10cm	86	m <sup>2</sup>	2,656	2,140	2,656	2,914	2,914	2,140	2,570	1/1新設
TT3382	円弧法枠ブロック 有効厚 12cm	100	m <sup>2</sup>	2,890	2,290	2,890	3,190	3,190	2,290	2,790	1/1新設
TT3383	円弧法枠ブロック 有効厚 15cm	124	m <sup>2</sup>	3,314	2,570	3,314	3,686	3,686	2,570	3,190	1/1新設
TT4002	ダイナマイト 3号 桐		kg	0	1,570	0	0	0	1,570	0	
TT4003	ダイナマイト 2号 榎		kg	0	1,600	0	0	0	1,600	0	
TT4004	硝油爆薬 AN-FO		kg	0	550	0	0	0	550	0	
TT4007	コンクリート破砕器 CCR、SLB、薬量60g		組	718	***	718	718	723	***	718	
TT4055	水		m <sup>3</sup>	175	400	175	400	540	240	240	
TT4060	鋼製自在枠 Hタイプ	1000	t	337,000	***	337,000	340,000	340,000	***	336,000	
TT4061	鋼製自在枠 Lタイプ	1000	t	337,000	***	337,000	340,000	340,000	***	336,000	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(08) 伊王島 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT4062	鋼製自在枠 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	404,000	***	404,000	407,000	407,000	***	403,000	
TT4063	鋼製自在枠 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	404,000	***	404,000	407,000	407,000	***	403,000	
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm ( t 当り )	1000	t	93,000	87,000	93,000	96,000	96,000	87,000	92,000	12/1改定
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm ( kg 当り )	1	kg	93	87	93	96	96	87	92	12/1改定
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm ( t 当り )	1000	t	91,000	85,000	91,000	94,000	94,000	85,000	90,000	12/1改定
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm ( kg 当り )	1	kg	91	85	91	94	94	85	90	12/1改定
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm ( t 当り )	1000	t	92,000	86,000	92,000	95,000	95,000	86,000	91,000	12/1改定
TT5006	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm ( kg 当り )	1	kg	92	86	92	95	95	86	91	12/1改定
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm ( t 当り )	1000	t	94,000	88,000	94,000	97,000	97,000	88,000	93,000	12/1改定
TT5008	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm ( kg 当り )	1	kg	94	88	94	97	97	88	93	12/1改定
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm ( t 当り )	1000	t	100,000	94,000	100,000	103,000	103,000	94,000	99,000	12/1改定
TT5010	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm ( kg 当り )	1	kg	100	94	100	103	103	94	99	12/1改定
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 75mm x 4m	61	本	15,866	***	15,866	16,049	16,049	***	15,805	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm x 4m	79	本	20,474	***	20,474	20,711	20,711	***	20,395	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 150mm x 5m	141	本	38,246	***	38,246	38,669	38,669	***	38,105	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 200mm x 5m	187	本	50,422	***	50,422	50,983	50,983	***	50,235	
TT5039	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 250mm x 5m	233	本	62,598	***	62,598	63,297	63,297	***	62,365	
TT5040	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 300mm x 6m	382	本	101,292	***	101,292	102,438	102,438	***	100,910	

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(08) 伊王島 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT5041	ダクティル鑄鉄管 K型3種 350mm×6m	446	本	117,676	***	117,676	119,014	119,014	***	117,230	
TT5042	ダクティル鑄鉄管 K型3種 400mm×6m	538	本	144,228	***	144,228	145,842	145,842	***	143,690	
TT5043	ダクティル鑄鉄管 K型3種 500mm×6m	743	本	199,458	***	199,458	201,687	201,687	***	198,715	
TT5044	ダクティル鑄鉄管 K型3種 600mm×6m	976	本	267,856	***	267,856	270,784	270,784	***	266,880	
TT5045	ダクティル鑄鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	14,354	***	14,354	14,531	14,531	***	14,295	
TT5046	ダクティル鑄鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	18,562	***	18,562	18,793	18,793	***	18,485	
TT5047	ダクティル鑄鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	33,340	***	33,340	33,760	33,760	***	33,200	
TT5048	ダクティル鑄鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	48,710	***	48,710	49,265	49,265	***	48,525	
TT5049	ダクティル鑄鉄管 T型3種 250mm×5m	231	本	60,586	***	60,586	61,279	61,279	***	60,355	
TT5050	ダクティル鑄鉄管 T型3種 300mm×6m	294	本	99,864	98,100	99,864	100,746	100,746	98,100	99,570	
TT5051	ダクティル鑄鉄管 T型3種 350mm×6m	346	本	117,076	115,000	117,076	118,114	118,114	115,000	116,730	
TT5052	ダクティル鑄鉄管 T型3種 400mm×6m	423	本	143,538	141,000	143,538	144,807	144,807	141,000	143,115	
TT5053	ダクティル鑄鉄管 T型3種 500mm×6m	599	本	199,594	196,000	199,594	201,391	201,391	196,000	198,995	
TT5054	ダクティル鑄鉄管 T型3種 600mm×6m	803	本	267,818	263,000	267,818	270,227	270,227	263,000	267,015	
TT5055	ダクティル鑄鉄管 K型DB種(5種)300mm×6m	238	本	75,728	74,300	75,728	76,442	76,442	74,300	75,490	
TT5056	ダクティル鑄鉄管 K型DB種(5種)350mm×6m	280	本	88,480	86,800	88,480	89,320	89,320	86,800	88,200	
TT5057	ダクティル鑄鉄管 K型DB種(5種)400mm×6m	346	本	110,076	108,000	110,076	111,114	111,114	108,000	109,730	
TT5058	ダクティル鑄鉄管 K型DB種(5種)500mm×6m	503	本	160,018	157,000	160,018	161,527	161,527	157,000	159,515	
TT5059	ダクティル鑄鉄管 T型DB種(5種)300mm×6m	231	本	73,486	72,100	73,486	74,179	74,179	72,100	73,255	
TT5060	ダクティル鑄鉄管 T型DB種(5種)350mm×6m	273	本	86,938	85,300	86,938	87,757	87,757	85,300	86,665	
TT5061	ダクティル鑄鉄管 T型DB種(5種)400mm×6m	339	本	107,034	105,000	107,034	108,051	108,051	105,000	106,695	
TT5062	ダクティル鑄鉄管 T型DB種(5種)500mm×6m	495	本	156,970	154,000	156,970	158,455	158,455	154,000	156,475	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	12/1改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	12/1改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6~8mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16~25mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT5202	ガードレール Gr-B-4E メッキ	20	m	6,160	***	6,160	6,220	6,220	***	6,140	
TT5206	ガードレール Gr-B-2B メッキ	20	m	6,200	***	6,200	6,260	6,260	***	6,180	
TT5207	ガードレール Gr-B-4E 塗装(白)	20	m	5,640	***	5,640	5,700	5,700	***	5,620	
TT5208	ガードレール Gr-B-2B 塗装(白)	20	m	5,680	***	5,680	5,740	5,740	***	5,660	
TT5209	ガードレール Gr-C-4E 塗装(白)	16	m	4,766	***	4,766	4,814	4,814	***	4,750	
TT5211	ガードレール Gr-C-2B 塗装(白)	16	m	4,876	***	4,876	4,924	4,924	***	4,860	
TT5213	ガードレール Gr-B-4E 塗装(基本3色)	19	m	6,704	6,590	6,704	6,761	6,761	6,590	6,685	
TT5215	ガードレール Gr-B-2B 塗装(基本3色)	19	m	6,744	6,630	6,744	6,801	6,801	6,630	6,725	
TT5217	ガードレール Gr-C-4E 塗装(基本3色)	16	m	5,826	5,730	5,826	5,874	5,874	5,730	5,810	
TT5219	ガードレール Gr-C-2B 塗装(基本3色)	16	m	5,946	5,850	5,946	5,994	5,994	5,850	5,930	
TT5225	ガードパイプ Gp-Bp-2E 塗装(基本3色)	28	m	10,468	10,300	10,468	10,552	10,552	10,300	10,440	
TT5227	ガードパイプ Gp-Bp-2B 塗装(基本3色)	28	m	7,968	7,800	7,968	8,052	8,052	7,800	7,940	
TT5229	ガードパイプ Gp-Cp-2E 塗装(基本3色)	24	m	9,184	9,040	9,184	9,256	9,256	9,040	9,160	
TT5230	ガードパイプ Gp-Cp-2B 塗装(基本3色)	18	m	7,068	6,960	7,068	7,122	7,122	6,960	7,050	