

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 椋島	(17) 中通島 若松島	(18) 壱岐島	(19) 対馬()	(20) 対馬()	摘要
TT0001	海上運賃(コンクリート二次製品)		kg	9	9	9	8	9	10	
TT0002	海上運賃(鋼材)		kg	9	9	9	8	9	10	
TT0011	海上運賃(異形ブロック型枠用)		kg	10	10	10	9	10	11	
TT1001	ガソリン(レギュラー) スタンド		リットル	152	154	145	154	158	160	1/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	135	138	133	133	139	141	1/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油(軽油引取税含まず)		リットル	103	106	101	101	107	109	1/1単価改定
TT1004	重油(A) ミニローリー		リットル	79	77	81	75	77	77	1/1単価改定
TT1005	重油(A)(船舶用) バージ		リットル	76	74	75	72	74	74	1/1単価改定
TT1008	混合油 25:1		リットル	158	160	153	160	166	168	10/1改定
TT1009	灯油 ドラム		リットル	83	86	84	82	85	85	10/1改定
TT1020	普通ポルトランドセメント パラモノ		t	16,000	17,000	17,000	15,000	15,000	15,000	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	20,400	20,800	20,400	20,000	20,400	20,400	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	24,800	25,200	24,800	24,400	24,800	24,800	
TT1023	高炉セメント B種 パラモノ		t	15,500	16,500	16,500	14,500	14,500	14,500	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	20,000	20,400	20,000	19,600	20,000	20,000	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	24,400	24,800	24,400	24,000	24,400	24,400	
TT1026	早強セメント パラモノ		t	0	0	0	0	0	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	22,400	22,800	22,400	22,000	22,400	22,400	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	26,800	27,200	26,800	26,400	26,800	26,800	
TT1030	白色ポルトランドセメント 袋物		t	62,000	62,000	62,000	61,000	62,000	62,000	
TT1044	生コン ポルトランド G20 18 s8以下		m3	***	18,200	***	***	***	17,700	1/1単価改定
TT1045	生コン ポルトランド G20 18 s12以上		m3	***	18,300	***	***	***	17,800	1/1単価改定
TT1046	生コン ポルトランド G20 21 s8以下		m3	***	18,400	***	***	***	18,150	1/1単価改定
TT1047	生コン ポルトランド G20 21 s12以上		m3	***	18,500	***	***	***	18,300	1/1単価改定
TT1050	生コン ポルトランド G20 24 s8以下		m3	***	18,600	***	***	***	18,550	1/1単価改定
TT1051	生コン ポルトランド G20 24 s12以上		m3	***	18,700	***	***	***	18,700	1/1単価改定
TT1052	生コン ポルトランド G20 27 s8以下		m3	***	18,900	***	***	***	18,850	1/1単価改定
TT1053	生コン ポルトランド G20 27 s12以上		m3	***	19,000	***	***	***	19,000	1/1単価改定
TT1054	生コン ポルトランド G20 30 s8以下		m3	***	19,100	***	***	***	19,400	1/1単価改定
TT1055	生コン ポルトランド G20 30 s12以上		m3	***	19,200	***	***	***	19,550	1/1単価改定
TT1056	生コン ポルトランド G20 40 s8以下		m3	***	20,300	***	***	***	20,350	1/1単価改定
TT1057	生コン ポルトランド G20 36 S8以下		m3	***	19,900	***	***	***	20,000	1/1単価改定
TT1058	生コン ポルトランド G20 36 S12以下		m3	***	20,000	***	***	***	20,150	1/1単価改定
TT1067	生コン ポルトランド G40 18 s8以下		m3	***	18,100	***	***	***	17,700	1/1単価改定
TT1068	生コン ポルトランド G40 18 s12以上		m3	***	18,200	***	***	***	17,800	1/1単価改定
TT1069	生コン ポルトランド G40 21 s8以下		m3	***	18,300	***	***	***	18,150	1/1単価改定
TT1070	生コン ポルトランド G40 21 s12以上		m3	***	18,400	***	***	***	18,300	1/1単価改定
TT1071	生コン ポルトランド G40 24 s8以下		m3	***	18,500	***	***	***	18,550	1/1単価改定
TT1072	生コン ポルトランド G40 24 s12以上		m3	***	18,600	***	***	***	18,700	1/1単価改定
TT1073	生コン ポルトランド G40 30 s8以下		m3	***	19,000	***	***	***	19,400	1/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 椋島	(17) 中通島 若松島	(18) 壱岐島	(19) 対馬()	(20) 対馬()	摘要
TT1074	生コン ポルトランド G40 30 s12以上		m3	***	19,100	***	***	***	19,550	1/1単価改定
TT1075	生コン ポルトランド G40 曲げ強度4.5 s2.5		m3	19,800	19,600	20,450	17,750	17,250	18,950	1/1単価改定
TT1076	生コン ポルトランド G40 曲げ強度4.5 s6.5		m3	***	19,400	***	***	***	19,550	1/1単価改定
TT1089	生コン 高炉 G20 18 s8以下		m3	***	18,100	***	***	***	17,600	1/1単価改定
TT1090	生コン 高炉 G20 18 s12以上		m3	***	18,200	***	***	***	17,700	1/1単価改定
TT1091	生コン 高炉 G20 21 s8以下		m3	***	18,300	***	***	***	18,050	1/1単価改定
TT1092	生コン 高炉 G20 21 s12以上		m3	***	18,400	***	***	***	18,200	1/1単価改定
TT1095	生コン 高炉 G20 24 s8以下		m3	***	18,500	***	***	***	18,450	1/1単価改定
TT1096	生コン 高炉 G20 24 s12以上		m3	***	18,600	***	***	***	18,600	1/1単価改定
TT1097	生コン 高炉 G20 27 s8以下		m3	***	18,800	***	***	***	18,750	1/1単価改定
TT1098	生コン 高炉 G20 27 s12以上		m3	***	18,900	***	***	***	18,900	1/1単価改定
TT1099	生コン 高炉 G20 30 s8以下		m3	***	19,000	***	***	***	19,300	1/1単価改定
TT1100	生コン 高炉 G20 30 s12以上		m3	***	19,100	***	***	***	19,450	1/1単価改定
TT1101	生コン 高炉 G20 40 s8以下		m3	***	20,200	***	***	***	20,250	1/1単価改定
TT1102	生コン 高炉 G20 36 s8以下		m3	***	19,800	***	***	***	19,900	1/1単価改定
TT1103	生コン 高炉 G20 36 s12以上		m3	***	19,900	***	***	***	20,050	1/1単価改定
TT1113	生コン 高炉 G40 18 s8以下		m3	***	18,000	***	***	***	17,600	1/1単価改定
TT1114	生コン 高炉 G40 18 s12以上		m3	***	18,100	***	***	***	17,700	1/1単価改定
TT1115	生コン 高炉 G40 21 s8以下		m3	***	18,200	***	***	***	18,050	1/1単価改定
TT1116	生コン 高炉 G40 21 s12以上		m3	***	18,300	***	***	***	18,200	1/1単価改定
TT1117	生コン 高炉 G40 24 s8以下		m3	***	18,400	***	***	***	18,450	1/1単価改定
TT1118	生コン 高炉 G40 24 s12以上		m3	***	18,500	***	***	***	18,600	1/1単価改定
TT1119	生コン 高炉 G40 30 s8以下		m3	***	18,900	***	***	***	19,300	1/1単価改定
TT1120	生コン 高炉 G40 30 s12以上		m3	***	19,000	***	***	***	19,450	1/1単価改定
TT1121	生コン 高炉 G40 曲げ強度4.5 s2.5		m3	19,700	19,500	20,350	17,650	17,150	18,850	1/1単価改定
TT1122	生コン 高炉 G40 曲げ強度4.5 s6.5		m3	***	19,300	***	***	***	19,450	1/1単価改定
TT1134	生コン 早強 G20 18 s8以下		m3	0	0	0	0	17,200	18,900	1/1単価改定
TT1135	生コン 早強 G20 18 s12以上		m3	0	0	0	0	17,300	19,000	1/1単価改定
TT1136	生コン 早強 G20 21 s8以下		m3	0	0	0	0	17,650	19,350	1/1単価改定
TT1137	生コン 早強 G20 21 s12以上		m3	0	0	0	0	17,800	19,500	1/1単価改定
TT1140	生コン 早強 G20 24 s8以下		m3	0	0	0	0	18,050	19,750	1/1単価改定
TT1141	生コン 早強 G20 24 s12以上		m3	0	0	0	0	18,200	19,900	1/1単価改定
TT1142	生コン 早強 G20 27 s8以下		m3	0	0	0	0	18,350	20,050	1/1単価改定
TT1143	生コン 早強 G20 27 s12以上		m3	0	0	0	0	18,500	20,200	1/1単価改定
TT1144	生コン 早強 G20 30 s8以下		m3	0	0	0	0	18,900	20,600	1/1単価改定
TT1145	生コン 早強 G20 30 s12以上		m3	0	0	0	0	19,050	20,750	1/1単価改定
TT1146	生コン 早強 G20 40 s8以下		m3	0	0	0	0	19,850	21,550	1/1単価改定
TT1147	生コン 早強 G20 36 s8以下		m3	0	0	0	0	19,500	21,200	1/1単価改定
TT1148	生コン 早強 G20 36 s12以上		m3	0	0	0	0	19,650	21,350	1/1単価改定
TT1157	生コン 早強 G40 18 s8以下		m3	0	0	0	0	17,200	18,900	1/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 椋島	(17) 中通島 若松島	(18) 杵岐島	(19) 対馬()	(20) 対馬()	摘要
TT1158	生コン 早強 G40 18 s12以上		m3	0	0	0	0	17,300	19,000	1/1単価改定
TT1159	生コン 早強 G40 21 s8以下		m3	0	0	0	0	17,650	19,350	1/1単価改定
TT1160	生コン 早強 G40 21 s12以上		m3	0	0	0	0	17,800	19,500	1/1単価改定
TT1161	生コン 早強 G40 24 s8以下		m3	0	0	0	0	18,050	19,750	1/1単価改定
TT1162	生コン 早強 G40 24 s12以上		m3	0	0	0	0	18,200	19,900	1/1単価改定
TT1163	生コン 早強 G40 30 s8以下		m3	0	0	0	0	18,900	20,600	1/1単価改定
TT1164	生コン 早強 G40 30 s12以上		m3	0	0	0	0	19,050	20,750	1/1単価改定
TT1165	生コン 早強 G40 曲げ強度4.5 s2.5		m3	0	0	0	0	18,450	20,150	1/1単価改定
TT1166	生コン 早強 G40 曲げ強度4.5 s6.5		m3	0	0	0	0	19,050	20,750	1/1単価改定
TT1168	地すべり用モルタル		m3	0	0	0	0	0	0	
TT1175	ストレートアスファルト 針入度60~80		t	95,000	0	95,000	90,000	95,000	95,000	1/1単価改定
TT1180	アスファルト乳剤 MK1-3混合用		t	105,000	105,000	105,000	104,000	105,000	105,000	1/1単価改定
TT1181	アスファルト乳剤 PK1-2浸透用		t	105,000	105,000	105,000	104,000	105,000	105,000	1/1単価改定
TT1182	アスファルト乳剤 PK3-4浸透用		t	101,000	101,000	101,000	100,000	101,000	101,000	1/1単価改定
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	110,000	110,000	110,000	109,000	110,000	110,000	1/1単価改定
TT1193	ポリマー改質アスファルト 型		t	131,000	0	131,000	130,000	131,000	131,000	1/1単価改定
TT1205	開粒度アスファルト		t	15,100	0	15,100	13,900	15,300	15,300	10/1改定
TT1206	粗粒度アスファルト		t	15,200	0	15,200	14,000	15,400	15,400	10/1改定
TT1207	密粒度アスファルト		t	15,600	0	15,600	14,400	15,800	15,800	10/1改定
TT1208	細粒度アスファルト		t	16,000	0	16,000	14,800	16,200	16,200	10/1改定
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質		t	17,400	0	17,400	16,200	17,600	17,600	10/1改定
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質		t	16,400	0	16,400	15,200	16,600	16,600	10/1改定
TT1211	アスファルト安定処理用		t	14,900	0	14,900	13,700	15,100	15,100	10/1改定
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	15,600	0	0	0	0	0	10/1改定
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	15,200	0	0	0	0	0	10/1改定
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	16,000	0	0	0	0	0	10/1改定
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	14,900	0	0	0	0	0	10/1改定
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質		t	0	0	0	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質		t	0	0	0	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	15,600	0	15,600	14,400	15,800	15,800	10/1改定
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	15,700	0	15,700	14,500	15,900	15,900	10/1改定
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	16,100	0	16,100	14,900	16,300	16,300	10/1改定
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	16,500	0	16,500	15,300	16,700	16,700	10/1改定
TT1239	密粒度ギャップアスファルト(改質) (夜間)		t	17,900	0	17,900	16,700	18,100	18,100	10/1改定
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質) (夜間)		t	16,900	0	16,900	15,700	17,100	17,100	10/1改定
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	15,400	0	15,400	14,200	15,600	15,600	10/1改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 椋島	(17) 中通島 若松島	(18) 沓岐島	(19) 対馬()	(20) 対馬()	摘要
TT3028	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高1600(差筋含む)×長2000	1583	個	64,400	67,600	58,647	57,064	58,647	60,230	10/1新設
TT3029	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高1750(差筋含む)×長2000	1495	個	65,355	65,355	65,355	63,860	65,355	66,850	10/1新設
TT3030	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高1800(差筋含む)×長2000	1909	個	75,900	79,600	71,481	69,572	71,481	73,390	10/1新設
TT3031	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2000(差筋含む)×長2000	1773	個	85,200	89,400	75,457	73,684	75,457	77,230	10/1新設
TT3032	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2200(差筋含む)×長2000	2683	個	99,000	103,000	93,347	90,664	93,347	96,030	10/1新設
TT3033	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2250(差筋含む)×長2000	2162	個	91,058	91,058	91,058	88,896	91,058	93,220	10/1新設
TT3034	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2400(差筋含む)×長2000	3037	個	111,000	116,000	107,533	104,496	107,533	110,570	10/1新設
TT3035	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2500(差筋含む)×長2000	2657	個	109,913	109,913	109,913	107,256	109,913	112,570	10/1新設
TT3036	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2600(差筋含む)×長2000	3462	個	132,000	138,000	123,558	120,096	123,558	127,020	10/1新設
TT3037	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2750(差筋含む)×長2000	3185	個	130,665	130,665	130,665	127,480	130,665	133,850	10/1新設
TT3038	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2800(差筋含む)×長2000	3959	個	146,000	153,000	140,631	136,672	140,631	144,590	10/1新設
TT3039	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高3000(差筋含む)×長2000	3795	個	166,000	174,000	149,155	145,360	149,155	152,950	10/1新設
TT3051	L型擁壁/特殊製品加算額 横穴 400以下		箇所	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	10/1新設
TT3052	L型擁壁/特殊製品加算額 横穴 401~600		箇所	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	10/1新設
TT3053	L型擁壁/特殊製品加算額 横穴 601以上		箇所	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	10/1新設
TT3102	コンクリートブロック(標準) 控 35cm	349	m ²	5,720	6,000	5,720	5,700	5,310	5,560	10/1改定
TT3103	コンクリートブロック(粗面・黒) 控 35cm	349	m ²	5,810	6,100	5,810	5,800	5,390	5,640	10/1改定
TT3106	コンクリートブロック(ポーラス) 控 35cm	290	m ²	8,130	8,530	8,330	7,800	7,880	7,880	10/1新設
TT3107	裏あてブロック(ポーラス積ブロック用) t=5cm(3kg/個)	25	m ²	660	690	885	660	660	660	10/1新設
TT3108	裏あてブロック(ポーラス積ブロック用) t=10cm(6kg/個)	50	m ²	1,320	1,380	1,770	1,320	1,320	1,320	10/1新設
TT3109	裏あてブロック(ポーラス積ブロック用) t=15cm(9kg/個)	75	m ²	1,990	2,080	2,665	1,990	1,990	1,990	10/1新設
TT3116	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 35cm	454	m ²	10,220	10,730	9,886	9,432	9,886	10,340	1/1単価改定
TT3117	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 40cm	462	m ²	10,220	10,730	9,958	9,496	9,958	10,420	1/1新設
TT3118	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 45cm	475	m ²	10,630	11,140	10,275	10,130	10,275	10,750	1/1単価改定
TT3119	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 50cm	485	m ²	11,162	11,697	10,665	10,637	10,665	11,150	1/1単価改定
TT3120	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 55cm	497	m ²	11,230	11,740	10,973	10,730	10,973	11,470	1/1単価改定
TT3121	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 75cm	612	m ²	15,508	15,508	15,508	14,896	15,508	16,120	1/1単価改定
TT3122	大型練積ブロック(石乱積模様) 控100cm	750	m ²	19,250	19,250	19,250	18,500	19,250	20,000	1/1単価改定
TT3123	大型練積ブロック(石乱積模様) 控125cm	797	m ²	21,673	21,673	21,673	20,876	21,673	22,470	1/1単価改定
TT3124	大型練積ブロック(石乱積模様) 控150cm	952	m ²	26,068	26,068	26,068	25,116	26,068	27,020	1/1単価改定
TT3125	普通れんが(3種) 210×100×60	3	個	117	117	117	114	117	120	10/1廃止
TT3132	長崎県大型ブロック 基本型(125cm×80cm) 控45cm	475	個	10,500	11,000	10,305	9,830	10,305	10,780	10/1廃止
TT3133	長崎県大型ブロック 基本型(125cm×80cm) 控55cm	497	個	11,100	11,600	10,823	10,326	10,823	11,320	10/1廃止
TT3135	長崎県大型ブロック 半型(62.5cm×80cm) 控45cm	237	個	6,300	6,610	5,753	5,516	5,753	5,990	10/1廃止
TT3136	長崎県大型ブロック 半型(62.5cm×80cm) 控55cm	248	個	6,600	6,930	6,022	5,774	6,022	6,270	10/1廃止
TT3142	大型ブロック控45cm用基礎ブロック 基本型 L=250cm	486	個	11,600	12,100	11,184	10,698	11,184	11,670	10/1廃止
TT3143	大型ブロック控55cm用基礎ブロック 基本型 L=250cm	549	個	13,000	13,600	12,531	11,982	12,531	13,080	10/1廃止
TT3145	大型ブロック控45cm用基礎ブロック 半型 L=125cm	243	個	6,950	7,290	6,267	6,024	6,267	6,510	10/1廃止
TT3146	大型ブロック控55cm用基礎ブロック 半型 L=125cm	274	個	7,750	8,130	7,036	6,762	7,036	7,310	10/1廃止
TT3150	長崎県型ポーラスブロック 控え35cm	290	m ²	8,130	8,530	8,330	7,800	7,880	7,880	10/1廃止
TT3151	裏あてブロック 5cm	25	m ²	660	690	755	660	660	660	10/1廃止

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 椋島	(17) 中通島 若松島	(18) 杵岐島	(19) 対馬()	(20) 対馬()	摘要
TT3152	裏あてブロック 10cm	50	m ²	1,320	1,380	1,520	1,320	1,320	1,320	10/1廃止
TT3153	裏あてブロック 15cm	75	m ²	1,990	2,080	2,285	1,990	1,990	1,990	10/1廃止
TT3161	環境保全型ブロック		個	***	***	***	***	***	***	
TT3165	普通れんが(3種) 210×100×60	3	個	117	117	117	114	117	120	10/1新設
TT3170	現場打L型側溝用街渠桵 H=200	150	個	30,650	30,650	30,650	30,500	30,650	30,800	
TT3171	現場打L型側溝用街渠桵 H=400	180	個	34,720	34,720	34,720	34,540	34,720	34,900	
TT3176	歩車道境界ブロック(本体部) 片面R A型 150/170×200 L=600	45	本	930	970	970	970	1,000	1,000	10/1改定
TT3177	歩車道境界ブロック(本体部) 片面R B型 180/205×250 L=600	68	本	1,590	1,670	1,590	1,520	1,582	1,650	10/1新設
TT3178	歩車道境界ブロック(本体部) 片面R C型 180/210×300 L=600	83	本	1,940	2,030	1,940	1,860	1,937	2,020	10/1新設
TT3179	歩車道境界ブロック(本体曲線部) 片面R A型 150/170×200 L=600	45	本	1,235	1,235	1,235	1,190	1,235	1,280	10/1改定
TT3186	歩車道境界ブロック(本体部) 両面R A型 150/190×200 L=600	48	本	1,400	1,470	1,342	1,294	1,342	1,390	10/1新設
TT3193	歩車道境界ブロック傾斜部A-2段下げ L=1200	65	組	2,470	2,590	2,285	2,500	2,285	2,350	10/1廃止
TT3210	歩車道境界ブロック(乗入部) 片面R A型 L=600	20	本	920	960	920	970	830	850	10/1改定
TT3211	歩車道境界ブロック(乗入曲線部) 片面R A型 L=600	20	本	1,200	1,260	1,020	1,000	1,020	1,040	10/1新設
TT3212	歩車道境界ブロック(傾斜部) 片面R A型 2段下げ L=2000(1000+1000)	105	組	3,680	3,860	3,595	3,530	3,595	3,700	10/1改定
TT3213	歩車道境界ブロック(傾斜部) 両面R A型 1段下げ L=600	41	本	1,590	1,660	1,559	1,518	1,559	1,600	10/1改定
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	580	600	610	560	610	610	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	700	730	694	680	720	720	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	820	860	850	800	850	850	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	1,150	1,200	1,080	1,230	1,003	1,030	
TT3292	ネットフェンス用基礎ブロック 20×20×45cm	37	個	1,520	1,580	1,280	1,440	1,253	1,290	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	1,650	1,730	1,680	1,650	1,660	1,660	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	607	607	607	594	607	620	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	17	個	673	673	673	656	673	690	
TT3300	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 200×200×60	5	個	255	255	255	250	255	260	
TT3301	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 200×200×80	7	個	293	293	293	286	293	300	
TT3302	歩道平板(ナチュラル) 300×300×60	13	個	487	487	487	474	487	500	
TT3351	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長 18m)	630	本	28,570	28,570	28,570	27,940	28,570	29,200	
TT3352	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長 = 14~16m)	666	本	30,094	30,094	30,094	29,428	30,094	30,760	
TT3353	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.0m、L=2.0m(連結長 = 12m)	705	本	31,645	31,645	31,645	30,940	31,645	32,350	
TT3354	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長 = 10m)	743	本	33,087	33,087	33,087	32,344	33,087	33,830	
TT3355	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長 = 8m)	781	本	34,729	34,729	34,729	33,948	34,729	35,510	
TT3360	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.5m、L=2.0m(施工長 7m)	528	m	19,652	19,652	19,652	19,124	19,652	20,180	
TT3381	円弧法枠ブロック 有効厚 10cm	86	m ²	2,914	2,914	2,914	2,828	2,914	3,000	1/1新設
TT3382	円弧法枠ブロック 有効厚 12cm	100	m ²	3,190	3,190	3,190	3,090	3,190	3,290	1/1新設
TT3383	円弧法枠ブロック 有効厚 15cm	124	m ²	3,686	3,686	3,686	3,562	3,686	3,810	1/1新設
TT4002	ダイナマイト 3号 桐		kg	1,890	0	1,890	1,890	1,890	1,890	
TT4003	ダイナマイト 2号 榎		kg	1,920	0	1,920	1,920	1,920	1,920	
TT4004	硝油爆薬 AN-FO		kg	850	0	850	850	850	850	
TT4007	コンクリート破砕器 CCR、SLB、薬量60g		組	723	723	723	718	723	723	
TT4055	水		m ³	300	300	300	238	400	400	
TT4060	鋼製自在枠 Hタイプ	1000	t	340,000	340,000	340,000	339,000	340,000	341,000	
TT4061	鋼製自在枠 Lタイプ	1000	t	340,000	340,000	340,000	339,000	340,000	341,000	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 椋島	(17) 中通島 若松島	(18) 杵岐島	(19) 対馬()	(20) 対馬()	摘要
TT4062	鋼製自在枠 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	407,000	407,000	407,000	406,000	407,000	408,000	
TT4063	鋼製自在枠 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	407,000	407,000	407,000	406,000	407,000	408,000	
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (t 当り)	1000	t	96,000	96,000	96,000	95,000	96,000	97,000	12/1改定
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (kg 当り)	1	kg	96	96	96	95	96	97	12/1改定
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (t 当り)	1000	t	94,000	94,000	94,000	93,000	94,000	95,000	12/1改定
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (kg 当り)	1	kg	94	94	94	93	94	95	12/1改定
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (t 当り)	1000	t	95,000	95,000	95,000	94,000	95,000	96,000	12/1改定
TT5006	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (kg 当り)	1	kg	95	95	95	94	95	96	12/1改定
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (t 当り)	1000	t	97,000	97,000	97,000	96,000	97,000	98,000	12/1改定
TT5008	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (kg 当り)	1	kg	97	97	97	96	97	98	12/1改定
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (t 当り)	1000	t	103,000	103,000	103,000	102,000	103,000	104,000	12/1改定
TT5010	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (kg 当り)	1	kg	103	103	103	102	103	104	12/1改定
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 75mm×4m	61	本	16,049	16,049	16,049	15,988	16,049	16,110	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	20,711	20,711	20,711	20,632	20,711	20,790	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	38,669	38,669	38,669	38,528	38,669	38,810	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	50,983	50,983	50,983	50,796	50,983	51,170	
TT5039	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 250mm×5m	233	本	63,297	63,297	63,297	63,064	63,297	63,530	
TT5040	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 300mm×6m	382	本	102,438	102,438	102,438	102,056	102,438	102,820	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 椋島	(17) 中通島 若松島	(18) 沓岐島	(19) 対馬()	(20) 対馬()	摘要
TT5041	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 350mm×6m	446	本	119,014	119,014	119,014	118,568	119,014	119,460	
TT5042	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 400mm×6m	538	本	145,842	145,842	145,842	145,304	145,842	146,380	
TT5043	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 500mm×6m	743	本	201,687	201,687	201,687	200,944	201,687	202,430	
TT5044	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 600mm×6m	976	本	270,784	270,784	270,784	269,808	270,784	271,760	
TT5045	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	14,531	14,531	14,531	14,472	14,531	14,590	
TT5046	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	18,793	18,793	18,793	18,716	18,793	18,870	
TT5047	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	33,760	33,760	33,760	33,620	33,760	33,900	
TT5048	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	49,265	49,265	49,265	49,080	49,265	49,450	
TT5049	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 250mm×5m	231	本	61,279	61,279	61,279	61,048	61,279	61,510	
TT5050	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 300mm×6m	294	本	100,746	100,746	100,746	100,452	100,746	101,040	
TT5051	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 350mm×6m	346	本	118,114	118,114	118,114	117,768	118,114	118,460	
TT5052	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 400mm×6m	423	本	144,807	144,807	144,807	144,384	144,807	145,230	
TT5053	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 500mm×6m	599	本	201,391	201,391	201,391	200,792	201,391	201,990	
TT5054	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 600mm×6m	803	本	270,227	270,227	270,227	269,424	270,227	271,030	
TT5055	ダクタイル鑄鉄管 K型DB種(5種)300mm×6m	238	本	76,442	76,442	76,442	76,204	76,442	76,680	
TT5056	ダクタイル鑄鉄管 K型DB種(5種)350mm×6m	280	本	89,320	89,320	89,320	89,040	89,320	89,600	
TT5057	ダクタイル鑄鉄管 K型DB種(5種)400mm×6m	346	本	111,114	111,114	111,114	110,768	111,114	111,460	
TT5058	ダクタイル鑄鉄管 K型DB種(5種)500mm×6m	503	本	161,527	161,527	161,527	161,024	161,527	162,030	
TT5059	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)300mm×6m	231	本	74,179	74,179	74,179	73,948	74,179	74,410	
TT5060	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)350mm×6m	273	本	87,757	87,757	87,757	87,484	87,757	88,030	
TT5061	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)400mm×6m	339	本	108,051	108,051	108,051	107,712	108,051	108,390	
TT5062	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)500mm×6m	495	本	158,455	158,455	158,455	157,960	158,455	158,950	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	12/1改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	12/1改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6~8mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16~25mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT5202	ガードレール Gr-B-4E メッキ	20	m	6,220	6,220	6,220	6,200	6,220	6,240	
TT5206	ガードレール Gr-B-2B メッキ	20	m	6,260	6,260	6,260	6,240	6,260	6,280	
TT5207	ガードレール Gr-B-4E 塗装(白)	20	m	5,700	5,700	5,700	5,680	5,700	5,720	
TT5208	ガードレール Gr-B-2B 塗装(白)	20	m	5,740	5,740	5,740	5,720	5,740	5,760	
TT5209	ガードレール Gr-C-4E 塗装(白)	16	m	4,814	4,814	4,814	4,798	4,814	4,830	
TT5211	ガードレール Gr-C-2B 塗装(白)	16	m	4,924	4,924	4,924	4,908	4,924	4,940	
TT5213	ガードレール Gr-B-4E 塗装(基本3色)	19	m	6,761	6,761	6,761	6,742	6,761	6,780	
TT5215	ガードレール Gr-B-2B 塗装(基本3色)	19	m	6,801	6,801	6,801	6,782	6,801	6,820	
TT5217	ガードレール Gr-C-4E 塗装(基本3色)	16	m	5,874	5,874	5,874	5,858	5,874	5,890	
TT5219	ガードレール Gr-C-2B 塗装(基本3色)	16	m	5,994	5,994	5,994	5,978	5,994	6,010	
TT5225	ガードパイプ Gp-Bp-2E 塗装(基本3色)	28	m	10,552	10,552	10,552	10,524	10,552	10,580	
TT5227	ガードパイプ Gp-Bp-2B 塗装(基本3色)	28	m	8,052	8,052	8,052	8,024	8,052	8,080	
TT5229	ガードパイプ Gp-Cp-2E 塗装(基本3色)	24	m	9,256	9,256	9,256	9,232	9,256	9,280	
TT5230	ガードパイプ Gp-Cp-2B 塗装(基本3色)	18	m	7,122	7,122	7,122	7,104	7,122	7,140	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 椋島	(17) 中通島 若松島	(18) 沓岐島	(19) 対馬()	(20) 対馬()	摘要
TT5548	埋込栓(先付・後付) 漁港型130H用	1	個	4,529	4,529	4,529	4,528	4,529	4,530	
TT5549	埋込栓(先付・後付) 漁港型150H用	1	個	4,779	4,779	4,779	4,778	4,779	4,780	
TT5550	埋込栓(先付・後付) 漁港型200H用	2	個	7,438	7,438	7,438	7,436	7,438	7,440	
TT5551	埋込栓(先付・後付) 漁港型250H用	2	個	7,438	7,438	7,438	7,436	7,438	7,440	
TT5604	ライナープレート D=3.5m t=3.2mm	474	m	170,266	170,266	170,266	169,792	170,266	170,740	
TT5605	ライナープレート D=3.5m t=4.5mm	650	m	231,850	231,850	231,850	231,200	231,850	232,500	
TT5606	ライナープレート D=3.5m t=6.0mm	853	m	305,677	305,677	305,677	304,824	305,677	306,530	
TT5612	ライナープレート D=3.5m t=2.7mm	405	m	147,645	147,645	147,645	147,240	147,645	148,050	
TT5632	補強リング(ライナープレート用) D=3.5m	310	組	142,790	142,790	142,790	142,480	142,790	143,100	
TT6044	生コン ポルトランド G20 18 s8以下 W/C=60%以下		m3	17,900	18,400	18,650	16,950	16,450	18,150	1/1単価改定
TT6045	生コン ポルトランド G20 18 s12以上 W/C=60%以下		m3	18,000	18,500	18,800	17,100	16,600	18,300	1/1単価改定
TT6046	生コン ポルトランド G20 21 s8以下 W/C=55%以下		m3	18,100	18,600	19,050	17,350	16,850	18,550	1/1単価改定
TT6047	生コン ポルトランド G20 21 s12以上 W/C=55%以下		m3	18,200	18,700	19,200	17,500	17,000	18,700	1/1単価改定
TT6050	生コン ポルトランド G20 24 s8以下 W/C=55%以下		m3	18,100	18,600	19,050	17,350	16,850	18,550	1/1単価改定
TT6051	生コン ポルトランド G20 24 s12以上 W/C=55%以下		m3	18,200	18,700	19,200	17,500	17,000	18,700	1/1単価改定
TT6067	生コン ポルトランド G40 18 s8以下 W/C=60%以下		m3	17,800	18,300	18,650	16,950	16,450	18,150	1/1単価改定
TT6068	生コン ポルトランド G40 18 s12以上 W/C=60%以下		m3	17,900	18,400	18,800	17,100	16,600	18,300	1/1単価改定
TT6069	生コン ポルトランド G40 21 s8以下 W/C=55%以下		m3	18,000	18,500	19,050	17,350	16,850	18,550	1/1単価改定
TT6070	生コン ポルトランド G40 21 s12以上 W/C=55%以下		m3	18,100	18,600	19,200	17,500	17,000	18,700	1/1単価改定
TT6071	生コン ポルトランド G40 24 s8以下 W/C=55%以下		m3	18,000	18,500	19,050	17,350	16,850	18,550	1/1単価改定
TT6072	生コン ポルトランド G40 24 s12以上 W/C=55%以下		m3	18,100	18,600	19,200	17,500	17,000	18,700	1/1単価改定
TT6089	生コン 高炉 G20 18 s8以下 W/C=60%以下		m3	17,800	18,300	18,550	16,850	16,350	18,050	1/1単価改定
TT6090	生コン 高炉 G20 18 s12以上 W/C=60%以下		m3	17,900	18,400	18,700	17,000	16,500	18,200	1/1単価改定
TT6091	生コン 高炉 G20 21 s8以下 W/C=55%以下		m3	18,000	18,500	18,950	17,250	16,750	18,450	1/1単価改定
TT6092	生コン 高炉 G20 21 s12以上 W/C=55%以下		m3	18,100	18,600	19,100	17,400	16,900	18,600	1/1単価改定
TT6095	生コン 高炉 G20 24 s8以下 W/C=55%以下		m3	18,000	18,500	18,950	17,250	16,750	18,450	1/1単価改定
TT6096	生コン 高炉 G20 24 s12以上 W/C=55%以下		m3	18,100	18,600	19,100	17,400	16,900	18,600	1/1単価改定
TT6097	生コン 高炉 G20 24 s8以下 W/C=50%以下		m3	18,300	19,000	19,250	17,550	17,050	18,750	1/1単価改定
TT6098	生コン 高炉 G20 24 s12以上 W/C=50%以下		m3	18,400	19,100	19,400	17,700	17,200	18,900	1/1単価改定
TT6113	生コン 高炉 G40 18 s8以下 W/C=60%以下		m3	17,700	18,200	18,550	16,850	16,350	18,050	1/1単価改定
TT6114	生コン 高炉 G40 18 s12以上 W/C=60%以下		m3	17,800	18,300	18,700	17,000	16,500	18,200	1/1単価改定
TT6115	生コン 高炉 G40 21 s8以下 W/C=55%以下		m3	17,900	18,400	18,950	17,250	16,750	18,450	1/1単価改定
TT6116	生コン 高炉 G40 21 s12以上 W/C=55%以下		m3	18,000	18,500	19,100	17,400	16,900	18,600	1/1単価改定
TT6117	生コン 高炉 G40 24 s8以下 W/C=55%以下		m3	17,900	18,400	18,950	17,250	16,750	18,450	1/1単価改定
TT6118	生コン 高炉 G40 24 s12以上 W/C=55%以下		m3	18,000	18,500	19,100	17,400	16,900	18,600	1/1単価改定
TT6119	生コン 高炉 G40 24 s8以下 W/C=50%以下		m3	18,200	18,700	19,250	17,550	17,050	18,750	1/1単価改定
TT6120	生コン 高炉 G40 24 s12以上 W/C=50%以下		m3	18,300	18,800	19,400	17,700	17,200	18,900	1/1単価改定
TT6134	生コン 早強 G20 18 s8以下 W/C=60%以下		m3	0	0	0	0	17,650	19,350	1/1単価改定
TT6135	生コン 早強 G20 18 s12以上 W/C=60%以下		m3	0	0	0	0	17,800	19,500	1/1単価改定
TT6136	生コン 早強 G20 21 s8以下 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	18,050	19,750	1/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重 量	単 位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 椋島	(17) 中通島 若松島	(18) 壱岐島	(19) 対馬()	(20) 対馬()	摘 要
TT6137	生コン 早強 G20 21 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	0	0	0	0	18,200	19,900	1/1単価改定
TT6140	生コン 早強 G20 24 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	0	0	0	0	18,050	19,750	1/1単価改定
TT6141	生コン 早強 G20 24 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	0	0	0	0	18,200	19,900	1/1単価改定
TT6157	生コン 早強 G40 18 s 8以下 W/C = 60%以下		m3	0	0	0	0	17,650	19,350	1/1単価改定
TT6158	生コン 早強 G40 18 s 12以上 W/C = 60%以下		m3	0	0	0	0	17,800	19,500	1/1単価改定
TT6159	生コン 早強 G40 21 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	0	0	0	0	18,050	19,750	1/1単価改定
TT6160	生コン 早強 G40 21 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	0	0	0	0	18,200	19,900	1/1単価改定
TT6161	生コン 早強 G40 24 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	0	0	0	0	18,050	19,750	1/1単価改定
TT6162	生コン 早強 G40 24 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	0	0	0	0	18,200	19,900	1/1単価改定