

市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘 要
TC1001	市場単価 鉄筋工 手間のみ 一般構造物	t	***	43,500	43,500	7/1改定
TC1006	市場単価 鉄筋工 手間のみ 場所打杭用かご筋	t	***	20,000	20,000	
TC1011	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工) 材工共 D19 + D19	箇所	***	412	414	1/1単価改定
TC1012	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工) 材工共 D22 + D22	箇所	***	438	440	1/1単価改定
TC1013	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工) 材工共 D25 + D25	箇所	***	454	456	1/1単価改定
TC1014	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工) 材工共 D29 + D29	箇所	***	680	682	1/1単価改定
TC1015	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工) 材工共 D32 + D32	箇所	***	826	828	1/1単価改定
TC1016	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工) 材工共 D35 + D35	箇所	***	1,186	1,190	1/1単価改定
TC1017	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工) 材工共 D38 + D38	箇所	***	1,788	1,792	1/1単価改定
TC1018	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工) 材工共 D41 + D41	箇所	***	2,832	2,838	7/1改定
TC1019	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工) 材工共 D51 + D51	箇所	***	4,130	4,145	1/1単価改定
TC1020	市場単価 区画線工 材工共 溶融式(手動) 実線・セブ 15cm	m	***	237	238	10/1改定
TC1021	市場単価 区画線工 材工共 溶融式(手動) 実線・セブ 20cm	m	***	288	290	10/1改定
TC1022	市場単価 区画線工 材工共 溶融式(手動) 実線・セブ 30cm	m	***	442	446	10/1改定
TC1023	市場単価 区画線工 材工共 溶融式(手動) 実線・セブ 45cm	m	***	571	576	10/1改定
TC1035	市場単価 区画線工 材工共 溶融式(手動) 破線15cm	m	***	244	245	10/1改定
TC1036	市場単価 区画線工 材工共 溶融式(手動) 破線20cm	m	***	305	307	10/1改定
TC1037	市場単価 区画線工 材工共 溶融式(手動) 破線30cm	m	***	455	459	10/1改定
TC1038	市場単価 区画線工 材工共 溶融式(手動) 破線45cm	m	***	576	581	10/1改定
TC1060	市場単価 区画線工 材工共 溶融式(手動) 矢印・記号・文字15cm換算	m	***	474	475	10/1改定
TC1140	市場単価 区画線工 溶剤型 入式(車載) 材工共 実線加熱式15cm	m	***	96	97	7/1改定
TC1141	市場単価 区画線工 溶剤型 入式(車載) 材工共 実線常温式15cm	m	***	71	71	7/1改定
TC1155	市場単価 区画線工 溶剤型 入式(車載) 材工共 破線加熱式15cm	m	***	99	100	7/1改定
TC1156	市場単価 区画線工 溶剤型 入式(車載) 材工共 破線加熱式30cm	m	***	177	178	7/1改定
TC1157	市場単価 区画線工 溶剤型 入式(車載) 材工共 破線常温式15cm	m	***	76	76	7/1改定
TC1160	市場単価 区画線工 水性型 入式(車載) 材工共 実線加熱式15cm	m	***	116	116	7/1改定
TC1161	市場単価 区画線工 水性型 入式(車載) 材工共 実線常温式15cm	m	***	89	89	7/1改定
TC1165	市場単価 区画線工 水性型 入式(車載) 材工共 破線加熱式15cm	m	***	124	124	7/1改定
TC1166	市場単価 区画線工 水性型 入式(車載) 材工共 破線常温式15cm	m	***	94	94	7/1改定
TC1167	市場単価 区画線工 水性型 入式(車載) 材工共 破線加熱式30cm	m	***	222	223	7/1改定
TC1195	市場単価 区画線消去 手間のみ 削り取り式 15cm換算	m	***	405	405	
TC1196	市場単価 区画線消去 手間のみ ウォータージェット式 15cm換算	m	***	625	625	1/1単価改定
TC1210	市場単価 インターlocking プロック工 材工共 直線配置 厚6cm	m ²	***	4,960	5,365	
TC1211	市場単価 インターlocking プロック工 材工共 直線配置 厚8cm	m ²	***	5,430	5,970	
TC1212	市場単価 インターlocking プロック工 材工共 曲線配置 厚6cm	m ²	***	5,310	5,715	
TC1213	市場単価 インターlocking プロック工 材工共 曲線配置 厚8cm	m ²	***	5,780	6,320	
TC1225	市場単価 インターlocking プロック工 材工共 直線配置3色以上による色合わせ 厚6cm	m ²	***	5,110	5,515	
TC1226	市場単価 インターlocking プロック工 材工共 直線配置3色以上による色合わせ 厚8cm	m ²	***	5,580	6,120	
TC1227	市場単価 インターlocking プロック工 材工共 曲線配置3色以上による色合わせ 厚6cm	m ²	***	5,460	5,865	
TC1228	市場単価 インターlocking プロック工 材工共 曲線配置3色以上による色合わせ 厚8cm	m ²	***	5,930	6,470	

市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘 要
TC1260	市場単価 インターlocking プロック工 材料 標準品 厚 6 cm	m ²	***	3,810	4,210	
TC1261	市場単価 インターlocking プロック工 材料 標準品 厚 8 cm	m ²	***	4,280	4,820	
TC1270	市場単価 インターlocking プロック工 材料 視覚障害者用(点状・線状) 厚 6 cm	m ²	***	5,810	6,210	
TC1271	市場単価 インターlocking プロック工 材料 視覚障害者用(点状・線状) 厚 8 cm	m ²	***	6,280	6,820	
TC1318	市場単価 インターlocking プロック工 手間のみ 撤去 再使用	m ²	***	1,160	1,160	
TC1320	市場単価 インターlocking プロック工 手間のみ 撤去 とりこわし	m ²	***	525	525	
TC1331	市場単価 ガードレール設置工 材工共 土中建込 A-4 E 塗装品	m	***	8,296	8,374	1/1新設
TC1332	市場単価 ガードレール設置工 材工共 土中建込 B-4 E 塗装品	m	***	6,526	6,585	
TC1333	市場単価 ガードレール設置工 材工共 土中建込 C-4 E 塗装品	m	***	5,646	5,694	
TC1334	市場単価 ガードレール設置工 材工共 土中建込 Am-4 E 塗装品	m	***	14,684	14,826	1/1新設
TC1335	市場単価 ガードレール設置工 材工共 土中建込 Bm-4 E 塗装品	m	***	12,327	12,440	
TC1362	市場単価 ガードレール設置工 材工共 コンクリート建込 A-2 B 塗装品	m	***	8,725	8,802	1/1新設
TC1363	市場単価 ガードレール設置工 材工共 コンクリート建込 B-2 B 塗装品	m	***	7,077	7,136	
TC1364	市場単価 ガードレール設置工 材工共 コンクリート建込 C-2 B 塗装品	m	***	6,278	6,328	
TC1368	市場単価 ガードレール設置工 材工共 コンクリート建込 Am-2 B 塗装品	m	***	15,386	15,528	1/1新設
TC1369	市場単価 ガードレール設置工 材工共 コンクリート建込 Bm-2 B 塗装品	m	***	12,927	13,041	
TC1401	市場単価 ガードレール設置工 材工共 土中建込 A-4 E 珪石品	m	***	8,890	8,970	1/1新設
TC1402	市場単価 ガードレール設置工 材工共 土中建込 B-4 E 珪石品	m	***	7,041	7,101	
TC1403	市場単価 ガードレール設置工 材工共 土中建込 Am-4 E 珪石品	m	***	15,790	15,936	1/1新設
TC1404	市場単価 ガードレール設置工 材工共 土中建込 Bm-4 E 珪石品	m	***	13,132	13,248	
TC1430	市場単価 ガードレール設置工 材工共 コンクリート建込 A-2 B 珪石品	m	***	9,328	9,408	1/1新設
TC1431	市場単価 ガードレール設置工 材工共 コンクリート建込 B-2 B 珪石品	m	***	7,601	7,662	
TC1434	市場単価 ガードレール設置工 材工共 コンクリート建込 Am-2 B 珪石品	m	***	16,493	16,639	1/1新設
TC1435	市場単価 ガードレール設置工 材工共 コンクリート建込 Bm-2 B 珪石品	m	***	13,833	13,949	
TC1460	市場単価 ガードレール撤去 手間のみ 土中建込 S 支柱間隔 2 m	m	***	1,970	1,970	1/1新設
TC1461	市場単価 ガードレール撤去 手間のみ 土中建込 A、B、C 支柱間隔 4 m	m	***	900	900	1/1名称改定
TC1462	市場単価 ガードレール撤去 手間のみ 土中建込 Am、Bm 支柱間隔 4 m	m	***	1,120	1,120	1/1名称改定
TC1463	市場単価 ガードレール撤去 手間のみ 土中建込 Ap、Bp、Cp 支柱間隔 2 m	m	***	1,430	1,430	1/1名称改定
TC1464	市場単価 ガードレール撤去 手間のみ コンクリート建込 S 支柱間隔 1 m	m	***	1,650	1,650	1/1新設
TC1465	市場単価 ガードレール撤去 手間のみ コンクリート建込 A、B、C 支柱間隔 2 m	m	***	970	970	1/名称1改定
TC1466	市場単価 ガードレール撤去 手間のみ コンクリート建込 Am、Bm 支柱間隔 2 m	m	***	1,300	1,300	1/1名称改定
TC1467	市場単価 ガードレール撤去 手間のみ コンクリート建込 Ap、Bp、Cp 支柱間隔 2 m	m	***	970	970	1/1名称改定
TC1472	市場単価 ガードレール設置工 手間のみ 部材設置 レール設置 A、B、C	m	***	515	515	1/1名称改定
TC1474	市場単価 ガードレール設置工 手間のみ 部材設置 レール設置 Am、Bm	m	***	1,030	1,030	1/1名称改定
TC1491	市場単価 ガードレール撤去 手間のみ 部材撤去 レール撤去 S	m	***	805	805	1/1新設
TC1492	市場単価 ガードレール撤去 手間のみ 部材撤去 レール撤去 A、B、C	m	***	385	385	1/1名称改定
TC1494	市場単価 ガードレール撤去 手間のみ 部材撤去 レール撤去 Am、Bm	m	***	770	770	1/1名称改定
TC1497	市場単価 ガードレール撤去 手間のみ 部材撤去 レール撤去 Ap、Bp、Cp	m	***	385	385	1/1名称改定
TC1520	市場単価 ガードレール設置工 【加算額】 標準支柱より長い支柱 B・C 支柱間隔 2 m	m	***	270	272	
TC1521	市場単価 ガードレール設置工 【加算額】 標準支柱より長い支柱 B・C 支柱間隔 4 m	m	***	135	136	

市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘 要
TC1522	市場単価 ガードレール設置工【加算額】 曲げ支柱B・C 支柱間隔2m	m	***	805	805	
TC1523	市場単価 ガードレール設置工【加算額】 曲げ支柱B・C 支柱間隔4m	m	***	408	408	
TC1535	市場単価 ブロック積工 材工共 (コンクリートブロック積工)	m ²	***	12,366	12,846	
TC1540	市場単価 モルタル吹付工 材工共 厚5cm	m ²	***	3,644	3,751	
TC1541	市場単価 モルタル吹付工 材工共 厚6cm	m ²	***	3,751	3,876	
TC1542	市場単価 モルタル吹付工 材工共 厚7cm	m ²	***	3,911	4,060	
TC1543	市場単価 モルタル吹付工 材工共 厚8cm	m ²	***	4,391	4,563	
TC1544	市場単価 モルタル吹付工 材工共 厚9cm	m ²	***	4,628	4,818	
TC1545	市場単価 モルタル吹付工 材工共 厚10cm	m ²	***	4,838	5,052	
TC1560	市場単価 コンクリート吹付工 材工共 厚10cm	m ²	***	4,709	4,895	
TC1561	市場単価 コンクリート吹付工 材工共 厚15cm	m ²	***	6,258	6,542	
TC1562	市場単価 コンクリート吹付工 材工共 厚20cm	m ²	***	7,829	8,200	
TC1570	市場単価 植生基材吹付工 材工共 種子散布工	m ²	***	165	166	
TC1571	市場単価 植生基材吹付工 材工共 客土吹付工 厚1cm	m ²	***	875	914	
TC1572	市場単価 植生基材吹付工 材工共 客土吹付工 厚2cm	m ²	***	1,469	1,549	
TC1573	市場単価 植生基材吹付工 材工共 客土吹付工 厚3cm	m ²	***	2,039	2,158	
TC1574	市場単価 植生基材吹付工 材工共 厚層吹付工 厚3cm	m ²	***	3,289	3,408	1/1単価改定
TC1575	市場単価 植生基材吹付工 材工共 厚層吹付工 厚4cm	m ²	***	3,788	3,947	1/1単価改定
TC1576	市場単価 植生基材吹付工 材工共 厚層吹付工 厚5cm	m ²	***	4,248	4,447	1/1単価改定
TC1577	市場単価 植生基材吹付工 材工共 厚層吹付工 厚6cm	m ²	***	4,877	5,116	1/1単価改定
TC1578	市場単価 植生基材吹付工 材工共 厚層吹付工 厚7cm	m ²	***	5,327	5,605	1/1単価改定
TC1579	市場単価 植生基材吹付工 材工共 厚層吹付工 厚8cm	m ²	***	5,956	6,275	1/1単価改定
TC1580	市場単価 ネット張工 材工共 繊維ネット工 肥料袋無	m ²	***	591	592	
TC1584	市場単価 ネット張工 材工共 繊維ネット工 肥料袋付	m ²	***	1,451	1,452	7/1改定
TC1587	市場単価 植生工(人力施工) 材工共 植生マット工 肥料袋付	m ²	***	1,721	1,722	7/1改定
TC1588	市場単価 植生工(人力施工) 材工共 植生シート工 肥料袋無 標準品	m ²	***	591	592	
TC1589	市場単価 植生工(人力施工) 材工共 植生シート工 肥料袋無 環境品	m ²	***	856	857	
TC1601	市場単価 植生工(人力施工) 材工共 植生筋工 人工筋芝(種子帯)	m ²	***	990	1,010	
TC1602	市場単価 植生工(人力施工) 材工共 筋芝工 野芝・高麗芝	m ²	***	1,160	1,180	
TC1603	市場単価 植生工(人力施工) 材工共 張芝工 野芝・高麗芝(全面張)	m ²	***	1,410	1,490	
TC1605	市場単価 植生基材吹付工 材工共 厚層吹付工 厚10cm	m ²	***	6,916	7,313	1/1単価改定
TC1609	市場単価 吹付枠工 材工共 梁断面150×150	m	***	5,690	5,739	
TC1610	市場単価 吹付枠工 材工共 梁断面200×200	m	***	7,286	7,373	
TC1611	市場単価 吹付枠工 材工共 梁断面300×300	m	***	11,280	11,476	
TC1612	市場単価 吹付枠工 材工共 梁断面400×400	m	***	18,343	18,691	
TC1613	市場単価 吹付枠工 材工共 梁断面500×500	m	***	24,823	25,367	
TC1614	市場単価 吹付枠工 材工共 梁断面600×600	m	***	33,621	34,404	
TC1630	市場単価 吹付枠工【加算額】 水切りモルタル・コンクリート	m ³	***	43,656	45,639	
TC1632	市場単価 吹付枠工【加算額】 表面コテ仕上げ	m ²	***	930	930	
TC1640	市場単価 吹付枠工 材工共 ラス張工 法面清掃及びラス・アンカー設置	m ²	***	1,317	1,320	1/1単価改定

市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘 要
TC1701	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 [材工共] 継手部素地調整(動力工具)	m ²	***	2,710	2,710	1/1単価改定
TC1702	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 [材工共] 継手部素地調整(ブラスト処理)	m ²	***	5,904	6,021	1/1単価改定
TC1703	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 [材工共] 準備・補修	m ²	***	233	233	
TC1710	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 下塗り(ハケ・ローラー) ミストコート(変性珪酸樹脂)	m ²	***	424	424	1/1単価改定
TC1711	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 下塗り(ハケ・ローラー) 超厚膜珪酸樹脂塗料	m ²	***	1,936	1,939	1/1単価改定
TC1712	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 下塗り(ハケ・ローラー) 有機ゾンクリッチェント	m ²	***	1,184	1,185	1/1単価改定
TC1713	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 下塗り(ハケ・ローラー) 変性珪酸樹脂塗料	m ²	***	554	555	1/1単価改定
TC1714	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 下塗り(ハケ・ローラー) 鉛・カドミウムさび止めペイント	m ²	***	406	406	1/1単価改定
TC1715	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 下塗り(ハケ・ローラー) 変性珪酸樹脂塗料内面用	m ²	***	554	555	1/1単価改定
TC1720	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 中塗り(ハケ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系	m ²	***	424	424	1/1単価改定
TC1721	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 中塗り(ハケ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩	m ²	***	394	394	1/1単価改定
TC1722	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 中塗り(ハケ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩	m ²	***	411	411	1/1単価改定
TC1723	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 中塗り(ハケ・ローラー) ふっ素樹脂塗料用 赤系	m ²	848	849	849	
TC1724	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 中塗り(ハケ・ローラー) ふっ素樹脂塗料用 淡彩	m ²	***	501	501	1/1単価改定
TC1725	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 中塗り(ハケ・ローラー) ふっ素樹脂塗料用 濃彩	m ²	***	541	541	1/1単価改定
TC1730	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 上塗り(ハケ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系	m ²	***	469	469	1/1単価改定
TC1731	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 上塗り(ハケ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩	m ²	***	394	394	1/1単価改定
TC1732	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 上塗り(ハケ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩	m ²	***	421	421	1/1単価改定
TC1733	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 上塗り(ハケ・ローラー) ふっ素樹脂塗料用 赤系	m ²	1,910	1,911	1,911	
TC1734	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 上塗り(ハケ・ローラー) ふっ素樹脂塗料 淡彩	m ²	***	821	821	1/1単価改定
TC1735	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 上塗り(ハケ・ローラー) ふっ素樹脂塗料 濃彩	m ²	***	996	996	1/1単価改定
TC1740	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 [材工共] 清掃・水洗い	m ²	***	110	110	
TC1741	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 [材工共] 1種ケレン	m ²	***	4,464	4,581	1/1単価改定
TC1742	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 [材工共] 2種ケレン	m ²	***	1,880	1,880	1/1単価改定
TC1743	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 [材工共] 3種ケレンA	m ²	***	1,290	1,290	1/1単価改定
TC1744	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 [材工共] 3種ケレンB	m ²	***	725	725	1/1単価改定
TC1745	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 [材工共] 3種ケレンC	m ²	***	488	488	1/1単価改定
TC1746	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 [材工共] 4種ケレン	m ²	***	345	345	1/1単価改定
TC1750	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共] 弱溶剤形変性珪酸樹脂塗料 ハケ・ローラー	m ²	***	554	555	1/1単価改定
TC1751	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共] 弱溶剤形変性珪酸樹脂塗料 スプレー	m ²	***	449	450	1/1単価改定
TC1752	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共] 鉛・カドミウムさび止めペイント ハケ・ローラー	m ²	***	406	406	1/1単価改定
TC1753	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共] 有機ゾンクリッチェント ハケ・ローラー	m ²	***	539	540	1/1単価改定
TC1754	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共] 有機ゾンクリッチェント スプレー	m ²	***	787	788	1/1単価改定
TC1755	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共] 無溶剤形変性珪酸樹脂塗料 ハケ・ローラー	m ²	***	935	936	1/1単価改定
TC1760	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共] 長油性フタル酸樹脂塗料(ハケ・ローラー) 赤系	m ²	***	424	424	1/1単価改定
TC1761	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共] 長油性フタル酸樹脂塗料(ハケ・ローラー) 淡彩	m ²	***	394	394	1/1単価改定
TC1762	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共] 長油性フタル酸樹脂塗料(ハケ・ローラー) 濃彩	m ²	***	411	411	1/1単価改定
TC1763	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共] 弱溶剤形フッ素樹脂塗料用ハケ・ローラー 赤系	m ²	590	591	591	
TC1764	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共] 弱溶剤形フッ素樹脂塗料用 スプレー 赤系	m ²	535	536	537	
TC1765	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共] 弱溶剤形フッ素樹脂塗料用ハケ・ローラー 淡彩	m ²	***	504	504	1/1単価改定

市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘 要
TC1766	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フッ樹脂塗料用 スプレー 淡彩	m ²	***	429	430	1/1単価改定
TC1767	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フッ樹脂塗料用ハケ・ローラー濃彩	m ²	***	541	541	1/1単価改定
TC1768	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フッ樹脂塗料用 スプレー 濃彩	m ²	***	474	475	1/1単価改定
TC1770	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]長油性フッ樹脂塗料(ハケ・ローラー)赤系	m ²	***	469	469	1/1単価改定
TC1771	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]長油性フッ樹脂塗料(ハケ・ローラー)淡彩	m ²	***	394	394	1/1単価改定
TC1772	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]長油性フッ樹脂塗料(ハケ・ローラー)濃彩	m ²	***	421	421	1/1単価改定
TC1773	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フッ樹脂塗料ハケ・ローラー赤系	m ²	1,330	1,331	1,331	
TC1774	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フッ樹脂塗料 スプレー 赤系	m ²	1,350	1,351	1,351	
TC1775	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フッ樹脂塗料ハケ・ローラー淡彩	m ²	***	826	826	1/1単価改定
TC1776	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フッ樹脂塗料 スプレー 淡彩	m ²	***	776	776	1/1単価改定
TC1777	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フッ樹脂塗料ハケ・ローラー濃彩	m ²	***	1,001	1,001	1/1単価改定
TC1778	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フッ樹脂塗料 スプレー 濃彩	m ²	***	976	976	1/1単価改定
TC1800	市場単価 橋梁用伸縮継手装置 手間のみ 新設 軽量型	m	***	29,389	29,357	
TC1802	市場単価 橋梁用伸縮継手装置 手間のみ 新設 普通型	m	***	32,787	32,749	
TC1810	市場単価 橋梁用伸縮継手装置 手間のみ 補修 軽量型 1車線相当(3.6m標準)	m	***	102,191	102,286	
TC1811	市場単価 橋梁用伸縮継手装置 手間のみ 補修 軽量型 2車線相当(7.2m標準)	m	***	70,791	70,886	
TC1812	市場単価 橋梁用伸縮継手装置 手間のみ 補修 普通型 1車線相当(3.6m標準)	m	***	110,229	110,343	
TC1813	市場単価 橋梁用伸縮継手装置 手間のみ 補修 普通型 2車線相当(7.2m標準)	m	***	77,029	77,143	
TC1820	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 新設 舗装厚内型 後付工法	m	***	33,100	33,100	
TC1821	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 新設 床版箱拔型 先付工法	m	***	24,700	24,700	1/1単価改定
TC1822	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 新設 床版箱拔型 後付工法	m	***	29,000	29,000	1/1単価改定
TC1823	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 補修 舗装厚内型 1車線相当(3.6m標準)	m	***	57,700	57,700	
TC1824	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 補修 舗装厚内型 2車線相当(7.2m標準)	m	***	43,500	43,500	
TC1825	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 補修 床版箱拔型 1車線相当(3.6m標準)	m	***	70,700	70,700	1/1単価改定
TC1826	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 補修 床版箱拔型 2車線相当(7.2m標準)	m	***	53,700	53,700	1/1単価改定
TC1827	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 本体材料費 舗装厚内型	m3	***	1,366,200	1,374,300	
TC1828	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 特殊合材費 床版箱拔型	m3	***	753,200	759,800	
TC1829	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 伸縮金物費 床版箱拔型	m	***	31,352	31,378	
TC1837	市場単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工	m3	***	6,170	6,170	
TC1838	市場単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工	m3	***	23,300	23,300	
TC1839	市場単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工	m3	***	11,200	11,200	
TC1840	市場単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工	m3	***	36,800	36,800	
TC1850	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂E/L舗装工 舗装厚6mm以下	m ²	***	5,374	5,411	
TC1851	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂E/L舗装工 舗装厚6mm越え8mm以下	m ²	***	7,198	7,247	
TC1852	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂E/L舗装工 舗装厚8mm越え10mm以下	m ²	***	8,622	8,683	
TC1860	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 景観透水性舗装工 舗装厚10mm以下	m ²	***	6,967	7,025	
TC1861	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 景観透水性舗装工 舗装厚10mm越え15mm以下	m ²	***	8,924	9,011	
TC1880	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-1	m ²	***	4,112	4,143	
TC1881	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-2	m ²	***	4,264	4,296	
TC1882	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-3	m ²	***	4,353	4,379	

市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘 要
TC1883	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-4	m ²	***	4,755	4,782	
TC1884	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-5	m ²	***	4,907	4,935	
TC1885	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-6	m ²	***	6,066	6,099	
TC1886	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-7	m ²	***	4,516	4,549	
TC1887	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-8	m ²	***	4,806	4,835	
TC1888	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-9	m ²	***	5,208	5,238	
TC1889	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-10	m ²	***	6,620	6,655	
TC1890	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-11	m ²	***	4,362	4,393	
TC1891	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-12	m ²	***	5,005	5,032	
TC1892	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-13	m ²	***	4,700	4,725	
TC1893	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-14	m ²	***	4,902	4,928	
TC1894	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-15	m ²	***	4,298	4,322	
TC1895	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-1-2	m ²	***	6,962	6,993	
TC1896	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-7-2	m ²	***	7,516	7,549	
TC1897	市場単価 薄層カラー舗装工 材工共 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-8-2	m ²	***	7,264	7,295	
TC1900	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 単柱式 ヌキ品 60.5	基	***	26,647	26,618	
TC1901	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 単柱式 ヌキ品 76.3	基	***	29,585	29,574	
TC1902	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 単柱式 ヌキ品 89.1	基	***	39,383	39,387	
TC1903	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 単柱式 ヌキ品 101.6	基	***	45,470	45,519	
TC1904	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 単柱式 下地亜鉛ヌキ+静電粉体塗装 60.5	基	***	26,947	26,918	
TC1905	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 単柱式 下地亜鉛ヌキ+静電粉体塗装 76.3	基	***	30,485	30,474	
TC1906	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 単柱式 下地亜鉛ヌキ+静電粉体塗装 89.1	基	***	43,083	43,087	
TC1907	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 単柱式 静電粉体塗装 60.5	基	***	26,547	26,518	
TC1908	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 単柱式 静電粉体塗装 76.3	基	***	29,885	29,874	
TC1909	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 単柱式 静電粉体塗装 89.1	基	***	40,083	40,087	
TC1920	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 複柱式 ヌキ品 60.5	基	***	51,794	51,736	
TC1921	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 複柱式 ヌキ品 76.3	基	***	57,269	57,249	
TC1922	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 複柱式 ヌキ品 89.1	基	***	78,066	78,075	
TC1923	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 複柱式 ヌキ品 101.6	基	***	90,241	90,338	
TC1924	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 複柱式 下地亜鉛ヌキ+静電粉体塗装 60.5	基	***	52,394	52,336	
TC1925	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 複柱式 下地亜鉛ヌキ+静電粉体塗装 76.3	基	***	58,969	58,949	
TC1926	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 複柱式 下地亜鉛ヌキ+静電粉体塗装 89.1	基	***	85,166	85,175	
TC1927	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 複柱式 静電粉体塗装 60.5	基	***	51,294	51,236	
TC1928	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 複柱式 静電粉体塗装 76.3	基	***	57,469	57,449	
TC1929	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 材工共 複柱式 静電粉体塗装 89.1	基	***	79,366	79,375	
TC1940	市場単価 標識柱設置 手間のみ 片持式 1基総質量 400kg未満	基	***	17,300	17,300	
TC1941	市場単価 標識柱設置 手間のみ 片持式 1基総質量 400kg以上	基	***	22,300	22,300	
TC1943	市場単価 標識柱設置 手間のみ 門型式 1スパン 10m未満	基	***	80,700	80,700	
TC1944	市場単価 標識柱設置 手間のみ 門型式 1スパン 10m以上20m未満	基	***	83,200	83,200	
TC1945	市場単価 標識柱設置 手間のみ 門型式 1スパン 20m以上	基	***	86,500	86,500	

市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘 要
TC1950	市場単価 案内標識板設置 材工共 広角ﾌﾞﾘｽﾞﾑ 2㎡未満	㎡	***	127,103	127,154	
TC1951	市場単価 案内標識板設置 材工共 広角ﾌﾞﾘｽﾞﾑ 2㎡以上	㎡	***	117,090	117,134	
TC1955	市場単価 案内標識板設置 材工共 封入ﾌﾞﾘｽﾞ 2㎡未満	㎡	***	62,803	62,854	
TC1960	市場単価 案内標識板設置 材工共 ｶﾞｰﾙﾌﾞﾘｽﾞﾑ・ｶﾞｰﾙﾌﾞﾘｽﾞ 2㎡未満	㎡	***	79,203	79,254	
TC1961	市場単価 案内標識板設置 材工共 ｶﾞｰﾙﾌﾞﾘｽﾞﾑ・ｶﾞｰﾙﾌﾞﾘｽﾞ 2㎡以上	㎡	***	69,890	69,934	
TC1965	市場単価 案内標識板設置 材工共 封入ﾌﾞﾘｽﾞ 2㎡以上	㎡	***	53,490	53,534	
TC1969	市場単価 標識板設置 手間のみ 路線番号、警戒、規制、指示標識	基	***	2,450	2,450	
TC1970	市場単価 添架式標識取付金具設置<材工共> 信号ｱ-ﾑ部に取付	基	***	7,164	7,170	
TC1971	市場単価 添架式標識取付金具設置<材工共> 照明柱、既設標識柱に取付	基	***	9,452	9,468	
TC1972	市場単価 添架式標識取付金具設置<手間のみ> 歩道橋に取付	基	***	11,300	11,300	
TC1973	市場単価 標識基礎設置 材工共 1基当りｺﾝｸﾘｰﾄ容量 4㎡未満	m3	***	87,519	87,095	
TC1974	市場単価 標識基礎設置 材工共 1基当りｺﾝｸﾘｰﾄ容量 4㎡以上6㎡未満	m3	***	76,019	75,595	
TC1975	市場単価 標識基礎設置 材工共 1基当りｺﾝｸﾘｰﾄ容量 6㎡以上	m3	***	66,519	66,095	
TC1977	市場単価 路側式標識柱・基礎撤去<手間のみ> 単柱式 60.5～ 101.6	基	***	10,900	10,900	
TC1978	市場単価 路側式標識柱・基礎撤去<手間のみ> 複柱式 60.5～ 101.6	基	***	20,100	20,100	
TC1979	市場単価 標識柱撤去 手間のみ 片持式 1基総質量 400kg未満	基	***	8,750	8,750	
TC1980	市場単価 標識柱撤去 手間のみ 片持式 1基総質量 400kg以上	基	***	11,200	11,200	
TC1982	市場単価 標識柱撤去 手間のみ 門型式 1スパン10m未満	基	***	40,000	40,000	
TC1983	市場単価 標識柱撤去 手間のみ 門型式 1スパン10以上20m未満	基	***	41,500	41,500	
TC1984	市場単価 標識柱撤去 手間のみ 門型式 1スパン20m以上	基	***	43,000	43,000	
TC1985	市場単価 標識板撤去 手間のみ 路側式、路線番号、警戒、規制、指示標識	基	***	1,220	1,220	
TC1986	市場単価 標識板撤去 手間のみ 2㎡/枚未満	㎡	***	3,570	3,570	
TC1987	市場単価 標識板撤去 手間のみ 2㎡/枚以上	㎡	***	2,770	2,770	
TC1991	市場単価 添架式標識板撤去 手間のみ 取付金具撤去含む 信号ｱ-ﾑ部からの撤去	基	***	3,850	3,850	
TC1992	市場単価 添架式標識板撤去 手間のみ 取付金具撤去含む 照明柱・既設標識柱から	基	***	3,850	3,850	
TC1993	市場単価 添架式標識板撤去 手間のみ 取付金具撤去含む 歩道橋からの撤去	基	***	11,800	11,800	
TC1994	市場単価 標識柱 基礎撤去 手間のみ ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	m3	***	44,500	44,500	
TC1995	市場単価 道路標識設置工【加算額】 路側式標識柱の曲げ加算	本	***	2,650	2,650	
TC1996	市場単価 道路標識設置工【加算額】 標識板の裏面塗装	㎡	***	10,500	10,500	
TC1997	市場単価 道路標識設置工【加算額】 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ材料費	kg	***	556	559	10/1改定
TC2040	市場単価 高視認性区画線工 材工共 ﾌﾞﾘｽﾞ式(溶融式) 実線15cm	m	***	551	554	7/1改定
TC2041	市場単価 高視認性区画線工 材工共 ﾌﾞﾘｽﾞ式(溶融式) 実線20cm	m	***	698	703	7/1改定
TC2042	市場単価 高視認性区画線工 材工共 ﾌﾞﾘｽﾞ式(溶融式) 実線30cm	m	***	978	984	7/1改定
TC2080	市場単価 高視認性区画線工 材工共 ﾌﾞﾘｽﾞ式(二液反応式) 実線15cm	m	***	622	622	
TC2081	市場単価 高視認性区画線工 材工共 ﾌﾞﾘｽﾞ式(二液反応式) 実線20cm	m	***	782	783	
TC2082	市場単価 高視認性区画線工 材工共 ﾌﾞﾘｽﾞ式(二液反応式) 実線30cm	m	***	1,093	1,095	
TC2110	市場単価 高視認性区画線工 材工共 貼付式 15cm換算	m	***	2,252	2,254	
TC2120	市場単価 高視認性区画線工 材工共 非ﾌﾞﾘｽﾞ式(溶融式) 実線・ゼブラ15cm	m	***	485	487	7/1改定
TC2121	市場単価 高視認性区画線工 材工共 非ﾌﾞﾘｽﾞ式(溶融式) 実線・ゼブラ20cm	m	***	611	615	7/1改定
TC2122	市場単価 高視認性区画線工 材工共 非ﾌﾞﾘｽﾞ式(溶融式) 実線・ゼブラ30cm	m	***	883	887	7/1改定

市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘 要
TC2123	市場単価 高視認性区画線工 材工共 非リブ式(溶融式) 実線・ゼブラ45cm	m	***	1,294	1,302	
TC2124	市場単価 高視認性区画線工 材工共 リブ式(溶融式) 破線(白)15cm	m	560	565	568	
TC2125	市場単価 高視認性区画線工 材工共 リブ式(溶融式) 破線(白)20cm	m	700	708	712	
TC2126	市場単価 高視認性区画線工 材工共 リブ式(溶融式) 破線(白)30cm	m	975	988	994	7/1改定
TC2127	市場単価 高視認性区画線工 材工共 リブ式(二液反応式) 破線(白)15cm	m	610	612	612	
TC2128	市場単価 高視認性区画線工 材工共 リブ式(二液反応式) 破線(白)20cm	m	770	772	773	
TC2129	市場単価 高視認性区画線工 材工共 リブ式(二液反応式) 破線(白)30cm	m	1,080	1,083	1,084	
TC2130	市場単価 高視認性区画線工 材工共 非リブ式(溶融式) 破線(白)15cm	m	495	500	502	7/1改定
TC2131	市場単価 高視認性区画線工 材工共 非リブ式(溶融式) 破線(白)20cm	m	620	626	630	7/1改定
TC2132	市場単価 高視認性区画線工 材工共 非リブ式(溶融式) 破線(白)30cm	m	890	900	904	7/1改定
TC2170	市場単価 高視認性区画線消去 手間のみ 削り取り式 15cm換算	m	***	405	405	
TC2200	市場単価 道路植栽工 植樹工 手間のみ 低木 樹高 60cm未満	本	***	210	210	
TC2201	市場単価 道路植栽工 植樹工 手間のみ 中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	***	485	485	
TC2202	市場単価 道路植栽工 植樹工 手間のみ 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	***	1,500	1,500	
TC2203	市場単価 道路植栽工 植樹工 手間のみ 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	***	2,910	2,910	
TC2210	市場単価 道路植栽工 植樹工 手間のみ 高木 幹周 20cm未満	本	***	5,330	5,330	
TC2211	市場単価 道路植栽工 植樹工 手間のみ 高木 幹周 20cm以上40cm未満	本	***	13,500	13,500	
TC2212	市場単価 道路植栽工 植樹工 手間のみ 高木 幹周 40cm以上60cm未満	本	***	23,200	23,200	
TC2213	市場単価 道路植栽工 植樹工 手間のみ 高木 幹周 60cm以上90cm未満	本	***	39,700	39,700	
TC2220	市場単価 道路植栽工 支柱設置 材工共 中木 二脚鳥居添木付 樹高250cm以上	本	***	4,845	4,875	
TC2221	市場単価 道路植栽工 支柱設置 材工共 中木 八ツ掛(竹) 樹高 100cm以上	本	***	2,120	2,140	
TC2223	市場単価 道路植栽工 支柱設置 材工共 中木 添柱形(1本形・竹) 樹高100cm以上	本	***	820	840	
TC2225	市場単価 道路植栽工 支柱設置 材工共 中木 生垣形 樹高100cm以上	m	***	1,317	1,332	
TC2226	市場単価 道路植栽工 支柱設置 材工共 中木 布掛(竹) 樹高100cm以上	m	***	1,127	1,134	
TC2230	市場単価 道路植栽工 支柱設置 材工共 高木 二脚鳥居添木付 幹周30cm未満	本	***	4,915	4,945	
TC2231	市場単価 道路植栽工 支柱設置 材工共 高木 二脚鳥居添木無 幹周30以上40cm未満	本	***	2,906	2,936	
TC2232	市場単価 道路植栽工 支柱設置 材工共 高木 三脚鳥居 幹周30cm以上60cm未満	本	***	4,028	4,071	
TC2233	市場単価 道路植栽工 支柱設置 材工共 高木 十字鳥居 幹周 30cm以上	本	***	7,511	7,572	
TC2234	市場単価 道路植栽工 支柱設置 材工共 高木 二脚鳥居組合せ 幹周50cm以上	本	***	7,837	7,912	
TC2235	市場単価 道路植栽工 支柱設置 材工共 高木 八ツ掛 幹周 40cm未満	本	***	11,209	11,253	
TC2236	市場単価 道路植栽工 支柱設置 材工共 高木 八ツ掛 幹周 40cm以上	本	***	12,402	12,523	
TC2241	市場単価 道路植栽工 支柱撤去 手間のみ 高木 各種	本	***	980	980	
TC2242	市場単価 道路植栽工 支柱撤去 手間のみ 中木 二脚鳥居添木付、八ツ掛、添柱形1本形竹	本	***	405	405	
TC2243	市場単価 道路植栽工 支柱撤去 手間のみ 中木 布掛(竹)、生垣形	m	***	280	280	
TC2245	市場単価 道路植栽工 地被類植付<手間のみ> 各種	鉢	***	32	32	
TC2250	市場単価 道路植栽工 高木せん定<手間のみ> 夏期 幹周 60cm未満	本	***	2,920	2,920	1/1単価改定
TC2251	市場単価 道路植栽工 高木せん定<手間のみ> 夏期 幹周 60cm以上120cm未満	本	***	7,270	7,270	1/1単価改定
TC2255	市場単価 道路植栽工 高木せん定<手間のみ> 冬期 幹周 60cm未満	本	***	2,420	2,420	1/1単価改定
TC2256	市場単価 道路植栽工 高木せん定<手間のみ> 冬期 幹周 60cm以上120cm未満	本	***	6,260	6,260	1/1単価改定
TC2270	市場単価 道路植栽工 低中木剪定<手間のみ> 球形 樹高100cm未満	本	***	440	440	

市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘 要
TC2271	市場単価 道路植栽工 低中木剪定<手間のみ> 球形 樹高100cm以上200cm未満	本	***	1,440	1,440	
TC2272	市場単価 道路植栽工 低中木剪定<手間のみ> 球形 樹高200cm以上300cm未満	本	***	3,900	3,900	
TC2275	市場単価 道路植栽工 低中木剪定<手間のみ> 円筒 樹高100cm未満	本	***	200	200	
TC2276	市場単価 道路植栽工 低中木剪定<手間のみ> 円筒 樹高100cm以上200cm未満	本	***	630	630	
TC2277	市場単価 道路植栽工 低中木剪定<手間のみ> 円筒 樹高200cm以上300cm未満	本	***	1,540	1,540	
TC2284	市場単価 道路植栽工 寄植せん定<手間のみ> 低木 樹高60cm未満	m ²	***	140	140	
TC2285	市場単価 道路植栽工 寄植せん定<手間のみ> 中木 樹高60cm以上300cm未満	m ²	***	220	220	
TC2300	市場単価 道路植栽工 植樹管理 手間のみ 施肥 高木 幹周 60cm未満	本	***	350	350	
TC2301	市場単価 道路植栽工 植樹管理 手間のみ 施肥 高木 幹周 60cm以上120cm未満	本	***	435	435	
TC2302	市場単価 道路植栽工 植樹管理 手間のみ 施肥 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	***	85	85	
TC2303	市場単価 道路植栽工 植樹管理 手間のみ 施肥 中・低木 樹高200cm未満	本	***	44	44	
TC2304	市場単価 道路植栽工 植樹管理 手間のみ 施肥 寄植 中木・低木	m ²	***	44	44	
TC2305	市場単価 道路植栽工 植樹管理 手間のみ 施肥 芝	m ²	***	15	15	
TC2306	市場単価 道路植栽工 植樹管理 手間のみ 除草 抜根除草 植込み地	m ²	***	115	115	
TC2307	市場単価 道路植栽工 植樹管理 手間のみ 除草 抜根除草 芝生地	m ²	***	145	145	
TC2308	市場単価 道路植栽工 植樹管理 手間のみ 芝刈	m ²	***	70	70	
TC2309	市場単価 道路植栽工 植樹管理 手間のみ 灌水 トラック使用	m ²	***	59	59	
TC2310	市場単価 道路植栽工 植樹管理 手間のみ 灌水 散水車使用(貨与車)	m ²	***	17	17	
TC2311	市場単価 道路植栽工 植樹管理 手間のみ 防除 低木 樹高 60cm未満	本	***	29	29	
TC2312	市場単価 道路植栽工 植樹管理 手間のみ 防除 中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	***	34	34	
TC2313	市場単価 道路植栽工 植樹管理 手間のみ 防除 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	***	71	71	
TC2314	市場単価 道路植栽工 植樹管理 手間のみ 防除 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	***	114	114	
TC2315	市場単価 道路植栽工 植樹管理 手間のみ 防除 高木 幹周 60cm未満	本	***	275	275	
TC2316	市場単価 道路植栽工 植樹管理 手間のみ 防除 高木 幹周 60cm以上120cm未満	本	***	460	460	
TC2317	市場単価 道路植栽工 植樹管理 手間のみ 防除 寄植 低木	m ²	***	48	48	
TC2318	市場単価 道路植栽工 植樹管理 手間のみ 防除 寄植 中木	m ²	***	61	61	
TC2319	市場単価 道路植栽工 植樹管理 手間のみ 防除 芝	m ²	***	12	12	
TC2320	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 低木 樹高 60cm未満	本	***	270	270	
TC2321	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	***	575	575	
TC2322	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	***	1,490	1,490	
TC2323	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	***	2,830	2,830	
TC2324	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 高木 幹周 30cm未満	本	***	10,200	10,200	
TC2325	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 高木 幹周 30cm以上 60cm未満	本	***	22,300	22,300	
TC2326	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 高木 幹周 60cm以上 90cm未満	本	***	50,900	50,900	
TC2401	市場単価 視線誘導標設置 材工共 土中建込 両面反射 100以下 支柱 34	本	***	5,548	5,557	
TC2402	市場単価 視線誘導標設置 材工共 土中建込 両面反射 100以下 支柱 60.5	本	***	6,512	6,528	
TC2403	市場単価 視線誘導標設置 材工共 土中建込 両面反射 100以下 支柱 89	本	***	5,916	5,924	
TC2404	市場単価 視線誘導標設置 材工共 土中建込 両面反射 300	本	***	18,541	18,561	
TC2405	市場単価 視線誘導標設置 材工共 土中建込 片面反射 100以下 支柱 34	本	***	4,937	4,945	
TC2406	市場単価 視線誘導標設置 材工共 土中建込 片面反射 100以下 支柱 60.5	本	***	5,971	5,986	

市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘 要
TC2407	市場単価 視線誘導標設置 材工共 土中建込 片面反射 100以下 支柱 89	本	***	5,695	5,703	
TC2408	市場単価 視線誘導標設置 材工共 土中建込 片面反射 300	本	***	10,937	10,956	
TC2421	市場単価 視線誘導標設置 材工共 穿孔有 コンクリート建込 両面反射 100以下 支柱 34	本	***	8,885	8,892	
TC2422	市場単価 視線誘導標設置 材工共 穿孔有 コンクリート建込 両面反射 100以下 支柱 60.5	本	***	9,596	9,609	
TC2423	市場単価 視線誘導標設置 材工共 穿孔有 コンクリート建込 両面反射 100以下 支柱 89	本	***	9,163	9,170	
TC2424	市場単価 視線誘導標設置 材工共 穿孔有 コンクリート建込 両面反射 300	本	***	21,841	21,861	
TC2425	市場単価 視線誘導標設置 材工共 穿孔有 コンクリート建込 片面反射 100以下 支柱 34	本	***	8,274	8,280	
TC2426	市場単価 視線誘導標設置 材工共 穿孔有 コンクリート建込 片面反射 100以下 支柱 60.5	本	***	9,055	9,067	
TC2427	市場単価 視線誘導標設置 材工共 穿孔有 コンクリート建込 片面反射 100以下 支柱 89	本	***	8,952	8,959	
TC2428	市場単価 視線誘導標設置 材工共 穿孔有 コンクリート建込 片面反射 300	本	***	14,437	14,456	
TC2431	市場単価 視線誘導標設置 材工共 穿孔無 コンクリート建込 両面反射 100以下 支柱 34	本	***	3,688	3,697	
TC2432	市場単価 視線誘導標設置 材工共 穿孔無 コンクリート建込 両面反射 100以下 支柱 60.5	本	***	4,376	4,379	
TC2433	市場単価 視線誘導標設置 材工共 穿孔無 コンクリート建込 両面反射 100以下 支柱 89	本	***	3,922	3,923	
TC2434	市場単価 視線誘導標設置 材工共 穿孔無 コンクリート建込 両面反射 300	本	***	16,647	16,671	
TC2435	市場単価 視線誘導標設置 材工共 穿孔無 コンクリート建込 片面反射 100以下 支柱 34	本	***	3,077	3,086	
TC2436	市場単価 視線誘導標設置 材工共 穿孔無 コンクリート建込 片面反射 100以下 支柱 60.5	本	***	3,835	3,838	
TC2437	市場単価 視線誘導標設置 材工共 穿孔無 コンクリート建込 片面反射 100以下 支柱 89	本	***	3,691	3,692	
TC2438	市場単価 視線誘導標設置 材工共 穿孔無 コンクリート建込 片面反射 300	本	***	9,304	9,326	
TC2441	市場単価 視線誘導標設置 材工共 防護柵取付用 両面反射 100以下ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	***	3,838	3,847	
TC2442	市場単価 視線誘導標設置 材工共 防護柵取付用 両面反射 100以下ﾎﾞﾙﾄ式	本	***	2,336	2,339	
TC2443	市場単価 視線誘導標設置 材工共 防護柵取付用 両面反射 100以下ｶﾞﾚ式	本	***	4,122	4,123	
TC2444	市場単価 視線誘導標設置 材工共 防護柵取付用 両面反射 300ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	***	17,547	17,571	
TC2445	市場単価 視線誘導標設置 材工共 防護柵取付用 片面反射 100以下ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	***	3,167	3,176	
TC2446	市場単価 視線誘導標設置 材工共 防護柵取付用 片面反射 100以下ﾎﾞﾙﾄ式	本	***	1,895	1,898	
TC2447	市場単価 視線誘導標設置 材工共 防護柵取付用 片面反射 100以下ｶﾞﾚ式	本	***	3,381	3,382	
TC2448	市場単価 視線誘導標設置 材工共 防護柵取付用 片面反射 300ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	***	10,244	10,266	
TC2461	市場単価 視線誘導標設置 材工共 構造物取付用 両面反射 100以下側壁用	本	***	4,442	4,443	
TC2462	市場単価 視線誘導標設置 材工共 構造物取付用 両面反射 100以下ﾌﾟﾚｰﾄ	本	***	7,503	7,509	
TC2463	市場単価 視線誘導標設置 材工共 構造物取付用 両面反射 300ﾌﾟﾚｰﾄ	本	***	17,819	17,829	
TC2464	市場単価 視線誘導標設置 材工共 構造物取付用 片面反射 100以下側壁用	本	***	3,551	3,552	
TC2465	市場単価 視線誘導標設置 材工共 構造物取付用 片面反射 100以下ﾌﾟﾚｰﾄ	本	***	6,852	6,858	
TC2466	市場単価 視線誘導標設置 材工共 構造物取付用 片面反射 300ﾌﾟﾚｰﾄ	本	***	11,616	11,624	
TC2491	市場単価 視線誘導標撤去 手間のみ 土中建込用	本	***	655	655	
TC2492	市場単価 視線誘導標撤去 手間のみ コンクリート建込用	本	***	163	163	
TC2493	市場単価 視線誘導標撤去 手間のみ 防護柵取付用	本	***	325	325	
TC2494	市場単価 視線誘導標撤去 手間のみ 構造物取付用	本	***	655	655	
TC2501	市場単価 視線誘導標設置【加算額】 防塵用(ﾌﾟﾗﾝｸ型) 100以下	面	***	1,050	1,050	
TC2502	市場単価 視線誘導標設置【加算額】 防塵用(ﾌﾟﾗﾝｸ型) 300	面	***	4,650	4,651	
TC2503	市場単価 視線誘導標設置【加算額】 さや管	本	***	1,360	1,365	
TC2510	市場単価 道路鎮設置(大型) 材工共 両面反射 穿孔式ﾌﾟﾗﾝｸ製 設置幅30cm	個	***	10,319	10,328	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC2511	市場単価 道路鋏設置(大型) 材工共 両面反射 穿孔式ALC製 設置幅20cm	個	***	9,284	9,290	
TC2512	市場単価 道路鋏設置(大型) 材工共 片面反射 穿孔式ALC製 設置幅30cm	個	***	9,549	9,559	
TC2513	市場単価 道路鋏設置(大型) 材工共 片面反射 穿孔式ALC製 設置幅20cm	個	***	8,374	8,380	
TC2514	市場単価 道路鋏設置(小型) 材工共 両面反射 穿孔式ALC製 設置幅15cm	個	***	4,645	4,647	
TC2515	市場単価 道路鋏設置(小型) 材工共 片面反射 穿孔式ALC製 設置幅15cm	個	***	4,125	4,127	
TC2517	市場単価 道路鋏設置(小型) 材工共 両面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm	個	***	1,491	1,492	
TC2518	市場単価 道路鋏設置(小型) 材工共 片面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm	個	***	1,350	1,351	
TC2520	市場単価 道路鋏撤去 手間のみ 穿孔式	個	***	580	580	
TC2521	市場単価 道路鋏撤去 手間のみ 貼付式	個	***	250	250	
TC2525	市場単価 境界杭設置 手間のみ コンクリート製 根巻基礎あり	本	***	3,420	3,420	
TC2526	市場単価 境界杭設置 手間のみ コンクリート製 根巻基礎なし	本	***	2,620	2,620	
TC2527	市場単価 境界杭撤去 手間のみ 撤去	本	***	1,150	1,150	
TC2530	市場単価 境界鋏設置 手間のみ 金属製	枚	***	745	745	
TC2531	市場単価 境界鋏撤去 手間のみ 金属製	枚	***	248	248	
TC2535	市場単価 車線分離標設置 材工共 可変式(穿孔式・1本脚) 80mm 高さ400mm	本	***	19,612	19,618	
TC2536	市場単価 車線分離標設置 材工共 可変式(穿孔式・1本脚) 80mm 高さ650mm	本	***	21,214	21,222	
TC2537	市場単価 車線分離標設置 材工共 可変式(穿孔式・1本脚) 80mm 高さ800mm	本	***	23,617	23,625	
TC2538	市場単価 車線分離標設置 材工共 着脱式(穿孔式・3本脚) 80mm 高さ400mm	本	***	18,110	18,115	
TC2539	市場単価 車線分離標設置 材工共 着脱式(穿孔式・3本脚) 80mm 高さ650mm	本	***	21,313	21,319	10/1改定
TC2540	市場単価 車線分離標設置 材工共 着脱式(穿孔式・3本脚) 80mm 高さ800mm	本	***	23,415	23,423	10/1改定
TC2541	市場単価 車線分離標設置 材工共 固定式(貼付式) 80mm 高さ400mm	本	***	15,610	15,615	
TC2542	市場単価 車線分離標設置 材工共 固定式(貼付式) 80mm 高さ650mm	本	***	18,813	18,819	10/1改定
TC2543	市場単価 車線分離標設置 材工共 固定式(貼付式) 80mm 高さ800mm	本	***	21,015	21,023	10/1改定
TC2547	市場単価 車線分離標撤去 手間のみ 可変式(穿孔式・1本脚)	本	***	1,220	1,220	
TC2548	市場単価 車線分離標撤去 手間のみ 着脱式(穿孔式・3本脚)	本	***	1,970	1,970	
TC2549	市場単価 車線分離標撤去 手間のみ 固定式(貼付式)	本	***	950	950	
TC2550	市場単価 サンドレーン工 手間のみ 打設長 10m未満	m	***	1,230	1,230	
TC2551	市場単価 サンドレーン工 手間のみ 打設長 10m以上20m未満	m	***	1,170	1,170	
TC2552	市場単価 サンドレーン工 手間のみ 打設長 20m以上35m未満	m	***	1,430	1,430	
TC2560	市場単価 サンドコンパクショナール工 手間のみ 打設長 10m未満	m	***	2,540	2,540	
TC2561	市場単価 サンドコンパクショナール工 手間のみ 打設長 10m以上20m未満	m	***	2,370	2,370	
TC2562	市場単価 サンドコンパクショナール工 手間のみ 打設長 20m以上35m未満	m	***	3,490	3,490	
TC2601	市場単価 U型側溝 手間のみ L=600mm 60kg/個以下	m	***	2,720	2,720	
TC2602	市場単価 U型側溝 手間のみ L=600mm 60kgを超え300kg/個以下	m	***	3,850	3,850	
TC2610	市場単価 U型側溝 手間のみ L=2000mm 1000kg/個以下	m	***	2,820	2,820	
TC2611	市場単価 U型側溝 手間のみ L=2000mm 1000kgを超え2000kg/個以下	m	***	4,070	4,070	
TC2612	市場単価 U型側溝 手間のみ L=2000mm 2000kgを超え2900kg/個以下	m	***	5,550	5,550	
TC2620	市場単価 自由勾配側溝 手間のみ L=2000mm 1000kg/個以下	m	***	4,220	4,220	10/1新設
TC2621	市場単価 自由勾配側溝 手間のみ L=2000mm 1000kgを超え2000kg/個以下	m	***	5,100	5,100	10/1新設
TC2622	市場単価 自由勾配側溝 手間のみ L=2000mm 2000kgを超え2900kg/個以下	m	***	6,150	6,150	10/1新設

市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘 要
TC2640	市場単価 蓋版 手間のみ コンクリト鋼製 40kg / 枚以下	枚	***	225	225	
TC2641	市場単価 蓋版 手間のみ コンクリト鋼製 40を超え170kg / 枚以下	枚	***	630	630	
TC2950	市場単価 ガードパイプ設置工 <材工共> 土中建込 A p - 2 E 塗装品	m	***	14,435	14,553	1/1新設
TC2951	市場単価 ガードパイプ設置工 <材工共> 土中建込 B p - 2 E 塗装品	m	***	10,968	11,052	
TC2952	市場単価 ガードパイプ設置工 <材工共> 土中建込 C p - 2 E 塗装品	m	***	9,889	9,963	
TC2953	市場単価 ガードパイプ設置工 <材工共> 土中建込 B p - 2 E メッキ品	m	***	11,572	11,658	
TC2954	市場単価 ガードパイプ設置工 <材工共> 土中建込 A p - 2 E メッキ品	m	***	15,440	15,560	1/1新設
TC2957	市場単価 ガードパイプ設置工 <材工共> コンクリト建込 A p - 2 B 塗装品	m	***	11,375	11,463	1/1新設
TC2958	市場単価 ガードパイプ設置工 <材工共> コンクリト建込 B p - 2 B 塗装品	m	***	8,685	8,748	
TC2959	市場単価 ガードパイプ設置工 <材工共> コンクリト建込 C p - 2 B 塗装品	m	***	7,820	7,875	
TC2960	市場単価 ガードパイプ設置工 <材工共> コンクリト建込 B p - 2 B メッキ品	m	***	9,168	9,233	
TC2961	市場単価 ガードパイプ設置工 <材工共> コンクリト建込 A p - 2 B メッキ品	m	***	12,079	12,168	1/1新設
TC2965	市場単価 ガードパイプ撤去 <手間のみ> 土中建込 A p、B p、C p - 2 E	m	***	1,770	1,770	1/1名称改定
TC2966	市場単価 ガードパイプ撤去 <手間のみ> コンクリト建込 A p、B p、C p - 2 B	m	***	975	975	1/1名称改定
TC2971	市場単価 ガードパイプ設置 <手間のみ> パイプのみ設置 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m	m	***	615	615	1/1名称改定
TC2976	市場単価 ガードパイプ撤去 <手間のみ> パイプのみ撤去 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m	m	***	405	405	1/1名称改定
TC2981	市場単価 ガードパイプ設置工【加算額】 標準支柱より長い支柱 B、C	m	***	270	272	
TC2982	市場単価 ガードパイプ設置工【加算額】 曲げ支柱 B、C	m	***	805	805	
TC3004	市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ> 土中建込 ビーム式・パネル式支柱間隔3m	m	***	955	955	
TC3012	市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ> プレキャストコンクリトブロック建込ビーム式支柱間隔3m	m	***	2,094	2,286	
TC3013	市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ> プレキャストコンクリトブロック建込 門型 支柱間隔3m	m	***	1,744	1,936	
TC3017	市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ> コンクリト建込 ビーム式・パネル式支柱間隔3m	m	***	675	675	
TC3018	市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ> コンクリト建込 門型 支柱間隔3m	m	***	525	525	
TC3022	市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ> アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式支柱間隔3m	m	***	1,222	1,224	
TC3026	市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ> 部材設置 ビーム・パネルのみ 支柱間隔3m	m	***	350	350	
TC3035	市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> 土中建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	***	600	600	
TC3039	市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> プレキャストコンクリトブロック建込 支柱間隔3m	m	***	480	480	
TC3040	市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> プレキャストコンクリトブロック建込 門型 支柱間隔3m	m	***	305	305	
TC3044	市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> コンクリト建込 ビーム式・パネル式支柱間隔3m	m	***	390	390	
TC3045	市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> コンクリト建込 門型 支柱間隔3m	m	***	280	280	
TC3049	市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> アンカーボルト ビーム式・パネル式支柱間隔3m	m	***	355	355	
TC3053	市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> 部材撤去 ビーム・パネルのみ 支柱間隔3m	m	***	240	240	
TC3151	市場単価 落石防護柵設置工 材工共 中間支柱 柵高1.5m	本	***	16,602	16,753	
TC3152	市場単価 落石防護柵設置工 材工共 中間支柱 柵高2.0m	本	***	20,267	20,451	
TC3153	市場単価 落石防護柵設置工 材工共 中間支柱 柵高2.5m	本	***	25,231	25,446	
TC3154	市場単価 落石防護柵設置工 材工共 中間支柱 柵高3.0m	本	***	29,496	29,744	
TC3155	市場単価 落石防護柵設置工 材工共 中間支柱 柵高3.5m	本	***	33,961	34,242	
TC3156	市場単価 落石防護柵設置工 材工共 中間支柱 柵高4.0m	本	***	76,514	77,271	
TC3161	市場単価 落石防護柵設置工 材工共 端末支柱 柵高1.5m	本	***	79,901	80,302	
TC3162	市場単価 落石防護柵設置工 材工共 端末支柱 柵高2.0m	本	***	100,451	101,027	

市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘 要
TC3163	市場単価 落石防護柵設置工 材工共 端末支柱 柵高2.5m	本	***	138,580	139,371	
TC3164	市場単価 落石防護柵設置工 材工共 端末支柱 柵高3.0m	本	***	162,817	163,726	
TC3165	市場単価 落石防護柵設置工 材工共 端末支柱 柵高3.5m	本	***	184,053	185,080	
TC3166	市場単価 落石防護柵設置工 材工共 端末支柱 柵高4.0m	本	***	225,833	227,250	
TC3201	市場単価 落石防護柵設置工 材工共 □-フ°・金網(間隔保持材付)柵高1.5m □-フ° 5本	m	***	6,428	6,456	
TC3202	市場単価 落石防護柵設置工 材工共 □-フ°・金網(間隔保持材付)柵高2.0m □-フ° 7本	m	***	9,029	9,068	
TC3203	市場単価 落石防護柵設置工 材工共 □-フ°・金網(間隔保持材付)柵高2.5m □-フ° 8本	m	***	10,893	10,940	
TC3204	市場単価 落石防護柵設置工 材工共 □-フ°・金網(間隔保持材付)柵高3.0m□-フ° 10本	m	***	13,214	13,271	
TC3205	市場単価 落石防護柵設置工 材工共 □-フ°・金網(間隔保持材付)柵高3.5m□-フ° 12本	m	***	15,635	15,703	
TC3206	市場単価 落石防護柵設置工 材工共 □-フ°・金網(間隔保持材付)柵高4.0m□-フ° 13本	m	***	18,249	18,324	
TC3221	市場単価 落石防護柵設置工【加算額】 曲支柱 柵高3.5m以下	本	***	2,910	2,910	
TC3222	市場単価 落石防護柵設置工【加算額】 曲支柱 柵高4.0m	本	***	5,410	5,410	
TC3231	市場単価 落石防護柵設置工 材工共 ステーローブ(岩盤用アンカー込)	本	***	15,908	15,962	
TC3301	市場単価 落石防止網設置工 材工共 金網・ローブ設置 メッキ3、4種 線径2.6mm	m ²	***	2,556	2,564	
TC3302	市場単価 落石防止網設置工 材工共 金網・ローブ設置 メッキ3、4種 線径3.2mm	m ²	***	3,183	3,195	
TC3303	市場単価 落石防止網設置工 材工共 金網・ローブ設置 メッキ3、4種 線径4.0mm	m ²	***	4,012	4,028	
TC3304	市場単価 落石防止網設置工 材工共 金網・ローブ設置 メッキ3、4種 線径5.0mm	m ²	***	5,313	5,340	
TC3311	市場単価 落石防止網設置工 材工共 アンカー設置 岩盤用 径22mm×長1000mm	箇所	***	10,928	10,942	
TC3312	市場単価 落石防止網設置工 材工共 アンカー設置 岩盤用 径25mm×長1000mm	箇所	***	11,435	11,452	
TC3313	市場単価 落石防止網設置工 材工共 アンカー設置 岩盤用 径28mm×長1000mm	箇所	***	11,941	11,961	
TC3314	市場単価 落石防止網設置工 材工共 アンカー設置 岩盤用 径32mm×長1000mm	箇所	***	12,954	12,981	
TC3321	市場単価 落石防止網設置工 材工共 アンカー設置 土中用 羽根付 径25mm×長1500mm	箇所	***	9,663	9,689	
TC3325	市場単価 落石防止網設置工 材工共 アンカー設置 土中用高耐力プレート羽根 長1500mm	箇所	***	31,928	32,042	
TC3326	市場単価 落石防止網設置工 材工共 アンカー設置 土中用高耐力プレート羽根 長2000mm	箇所	***	38,364	38,496	
TC3331	市場単価 落石防止網設置工 材工共 アンカー設置 土中用高耐力溝形鋼羽付 長1500mm	箇所	***	49,360	49,540	
TC3332	市場単価 落石防止網設置工 材工共 アンカー設置 土中用高耐力溝形鋼羽付 長2000mm	箇所	***	54,896	55,094	
TC3336	市場単価 落石防止網設置工 材工共 ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=2.0m	箇所	***	49,522	49,734	
TC3337	市場単価 落石防止網設置工 材工共 ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=2.5m	箇所	***	51,672	51,908	
TC3338	市場単価 落石防止網設置工 材工共 ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=3.0m	箇所	***	54,123	54,385	
TC3339	市場単価 落石防止網設置工 材工共 ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=3.5m	箇所	***	56,474	56,760	
TC3340	市場単価 落石防止網設置工 材工共 ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=4.0m	箇所	***	58,825	59,137	
TC3401	市場単価縦方向ケルビン工 手間のみ 幅9mm深6mm間隔60mm	m ²	***	1,700	1,700	
TC3402	市場単価縦方向ケルビン工 手間のみ 幅9mm深4mm間隔60mm	m ²	***	1,610	1,610	
TC3411	市場単価横方向ケルビン工 手間のみ 幅9mm深6mm間隔60mm	m ²	***	2,360	2,360	
TC3412	市場単価横方向ケルビン工 手間のみ 幅36mm深10mm(路面排水用)	m	***	2,130	2,130	
TC3421	市場単価 コンクリート表面処理工 材工共 ウォータージェット工	m ²	***	3,870	3,870	
TC3431	市場単価鉄筋挿入工 手間のみ 現場条件	m	***	4,270	4,270	
TC3432	市場単価鉄筋挿入工 手間のみ 現場条件	m	***	6,920	6,920	
TC3433	市場単価鉄筋挿入工 手間のみ 現場条件	m	***	9,100	9,100	
TC3441	市場単価鉄筋挿入工 手間のみ 削孔機械の上下移動費	回	***	12,200	12,200	

市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘 要
TC3442	市場単価鉄筋挿入工 仮設足場の設置・撤去費	空m3	***	2,370	2,370	
TC4001	市場単価 橋面防水工 材工共 シート系防水 アスファルト系 新設	m ²	***	1,872	1,883	
TC4002	市場単価 橋面防水工 材工共 シート系防水 アスファルト系 補修	m ²	***	2,224	2,236	
TC4003	市場単価 橋面防水工 材工共 塗膜系防水 アスファルト系・合成ゴム系 新設	m ²	***	1,434	1,441	
TC4004	市場単価 橋面防水工 材工共 塗膜系防水 アスファルト系・合成ゴム系 補修	m ²	***	1,866	1,873	
TC6001	市場単価 公園植栽工 植樹工 手間のみ 低木 樹高 60cm未満	本	***	180	180	
TC6002	市場単価 公園植栽工 植樹工 手間のみ 中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	***	395	395	
TC6003	市場単価 公園植栽工 植樹工 手間のみ 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	***	1,240	1,240	
TC6004	市場単価 公園植栽工 植樹工 手間のみ 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	***	2,710	2,710	
TC6011	市場単価 公園植栽工 支柱設置 材工共 中木 二脚鳥居添木 樹高2.5m以上	本	***	4,495	4,525	
TC6012	市場単価 公園植栽工 支柱設置 材工共 中木 八ツ掛(竹) 樹高1.0m以上	本	***	1,920	1,940	
TC6013	市場単価 公園植栽工 支柱設置 材工共 中木 添柱形(1本形・竹) 樹高1.0m以上	本	***	750	770	
TC6014	市場単価 公園植栽工 支柱設置 材工共 中木 布掛(竹) 樹高1.0m以上	m	***	1,007	1,014	
TC6015	市場単価 公園植栽工 支柱設置 材工共 中木 生垣形 樹高1.0m以上	m	***	1,267	1,282	
TC6028	市場単価 公園植栽工 地被類植付<手間のみ> 各種	鉢	***	28	28	
TC8001	市場単価 型枠工 材工共 ケーソ制作 クレーン抜き	m ²	***	3,892	3,988	
TC8007	市場単価 型枠工 材工共 方塊・蓋・根固・基礎ブロック制作 クレーン抜き	m ²	***	2,942	3,038	
TC8009	市場単価 型枠工 材工共 ムラ・L型ブロック制作 クレーン抜き	m ²	***	4,292	4,388	
TC8012	市場単価 型枠工 材工共 上部工製作 鋼製(重力式) クレーン抜き	m ²	***	5,842	5,938	
TC8013	市場単価 型枠工 材工共 上部工製作 木製(重力式) クレーン抜き	m ²	***	6,510	6,534	
TC8014	市場単価 型枠工 材工共 上部工製作 鋼製(鋼矢板式) クレーン抜き	m ²	***	5,842	5,938	
TC8015	市場単価 型枠工 材工共 上部工製作 木製(鋼矢板式) クレーン抜き	m ²	***	6,510	6,534	
TC8021	市場単価 底面工 材工共 ケーソン製作	m ²	***	297	300	
TC8031	市場単価 足場工 材工共 ケーソ制作 クレーン抜き 枠組足場	m ²	***	1,670	1,705	
TC8037	市場単価 足場工 材工共 方塊製作 クレーン抜き 枠組足場	m ²	***	1,370	1,405	
TC8039	市場単価 足場工 材工共 ムラ・L型ブロック制作 クレーン抜き 枠組足場	m ²	***	1,770	1,805	
TC8042	市場単価 足場工 材工共 ケーソ制作 クレーン抜き 内足場	m ²	***	1,170	1,205	
TC8050	市場単価 足場工 材工共 ムラ・L型ブロック制作 クレーン抜き 内足場	m ²	***	1,220	1,255	
TC8053	市場単価 足場工 材工共 上部工製作(重力式) クレーン抜き 枠組足場	m ²	***	2,170	2,205	
TC8055	市場単価 足場工 材工共 上部工製作(鋼矢板式) クレーン抜き 枠組足場	m ²	***	2,170	2,205	
TC8061	市場単価 鉄筋工 手間のみ ケーソ制作 クレーン抜き	t	***	46,000	46,000	7/1改定
TC8069	市場単価 鉄筋工 手間のみ ムラ・L型ブロック制作 クレーン抜き	t	***	46,500	46,500	7/1改定
TC8071	市場単価 鉄筋工 手間のみ 上部工製作 クレーン抜き	t	***	48,500	48,500	7/1改定
TC8076	市場単価 支保工 材工共 ケーソ制作 海上打継用 クレーン抜き	m	***	4,042	4,163	
TC8077	市場単価 支保工 材工共 上部工製作 重力式 クレーン抜き	m	***	4,165	4,198	
TC8079	市場単価 支保工 材工共 上部工製作 鋼矢板式 クレーン抜き	m	***	13,047	13,271	
TC8081	市場単価 コンクリート打設工 手間のみ 運搬含 ケーソ制作 ホンソ車	m3	***	2,850	2,850	
TC8083	市場単価 コンクリート打設工 手間のみ 運搬含 方塊・蓋・根固・基礎ブロック制作 ホンソ車	m3	***	3,550	3,550	
TC8085	市場単価 コンクリート打設工 手間のみ 運搬別 方塊・蓋・根固・基礎ブロック制作 クレーン抜き	m3	***	2,450	2,450	
TC8086	市場単価 コンクリート打設工 手間のみ 運搬別 方塊・蓋・根固・基礎ブロック制作 ミキサ車直接	m3	***	2,450	2,450	

市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘 要
TC8087	市場単価 コンクリト打設工 手間のみ 運搬含 丸棒・L型ブロック製作 ホンソ車	m3	***	3,800	3,800	
TC8090	市場単価 コンクリト打設工 手間のみ 運搬別 丸棒・L型ブロック製作 クレーン抜き	m3	***	2,800	2,800	
TC8091	市場単価 コンクリト打設工 手間のみ 運搬別 丸棒・L型ブロック製作 ミサ車から直接投入	m3	***	2,800	2,800	
TC8092	市場単価 コンクリト打設工 手間のみ 運搬含 上部工 陸上施工 ホンソ車	m3	***	2,600	2,600	
TC8094	市場単価 コンクリト打設工 手間のみ 運搬別 上部工 陸上施工 クレーン抜き	m3	***	1,700	1,700	
TC8095	市場単価 コンクリト打設工 手間のみ 運搬別 上部工 陸上施工 ミサ車から直接投入	m3	***	1,700	1,700	
TC8096	市場単価 コンクリト打設工 手間のみ 運搬別 上部工 海上施工 台船バケット・自積バケット	m3	***	2,750	2,750	
TC8097	市場単価 コンクリト打設工 手間のみ 運搬別 上部工 海上施工 コンクリトミサ船	m3	***	2,000	2,000	
TC8101	市場単価 係船柱取付工 手間のみ けん引力10t未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	25,000	25,000	
TC8102	市場単価 係船柱取付工 手間のみ けん引力10t未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	25,000	25,000	
TC8104	市場単価 係船柱取付工 手間のみ けん引力10～15t未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	26,500	26,500	
TC8105	市場単価 係船柱取付工 手間のみ けん引力10～15t未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	26,500	26,500	
TC8107	市場単価 係船柱取付工 手間のみ けん引力15～100t未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	38,500	38,500	
TC8108	市場単価 係船柱取付工 手間のみ けん引力15～100t未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	38,500	38,500	
TC8110	市場単価 係船柱取付工 手間のみ けん引力 100t以上 陸上施工 クレーン抜き	基	***	75,500	75,500	
TC8111	市場単価 係船柱取付工 手間のみ けん引力 100t以上 海上施工 クレーン抜き	基	***	75,500	75,500	
TC8115	市場単価 架台現場製作 材工共 けん引力 10t未満 陸上施工	基	***	7,142	7,384	
TC8116	市場単価 架台現場製作 材工共 けん引力 10t未満 海上施工	基	***	7,142	7,384	
TC8117	市場単価 架台現場製作 材工共 けん引力 10～15t未満 陸上施工	基	***	7,862	8,104	
TC8118	市場単価 架台現場製作 材工共 けん引力 10～15t未満 海上施工	基	***	7,862	8,104	
TC8119	市場単価 架台現場製作 材工共 けん引力 15～70t未満 陸上施工	基	***	12,375	12,713	
TC8120	市場単価 架台現場製作 材工共 けん引力 15～70t未満 海上施工	基	***	12,375	12,713	
TC8121	市場単価 架台現場製作 材工共 けん引力 70～100t未満 陸上施工	基	***	19,865	20,347	
TC8122	市場単価 架台現場製作 材工共 けん引力 70～100t未満 海上施工	基	***	19,865	20,347	
TC8123	市場単価 架台現場製作 材工共 けん引力100～150t未満 陸上施工	基	***	26,158	26,737	
TC8124	市場単価 架台現場製作 材工共 けん引力100～150t未満 海上施工	基	***	26,158	26,737	
TC8125	市場単価 架台現場製作 材工共 けん引力 150t以上 陸上施工	基	***	29,747	30,471	
TC8126	市場単価 架台現場製作 材工共 けん引力 150t以上 海上施工	基	***	29,747	30,471	
TC8131	市場単価 架台取付 手間のみ けん引力 10t未満 陸上施工	基	***	4,170	4,170	
TC8132	市場単価 架台取付 手間のみ けん引力 10t未満 海上施工	基	***	4,170	4,170	
TC8133	市場単価 架台取付 手間のみ けん引力 10～15t未満 陸上施工	基	***	4,290	4,290	
TC8134	市場単価 架台取付 手間のみ けん引力 10～15t未満 海上施工	基	***	4,290	4,290	
TC8135	市場単価 架台取付 手間のみ けん引力 15～70t未満 陸上施工	基	***	6,430	6,430	
TC8136	市場単価 架台取付 手間のみ けん引力 15～70t未満 海上施工	基	***	6,430	6,430	
TC8137	市場単価 架台取付 手間のみ けん引力 70～100t未満 陸上施工	基	***	8,580	8,580	
TC8138	市場単価 架台取付 手間のみ けん引力 70～100t未満 海上施工	基	***	8,580	8,580	
TC8139	市場単価 架台取付 手間のみ けん引力100～150t未満 陸上施工	基	***	12,700	12,700	
TC8140	市場単価 架台取付 手間のみ けん引力100～150t未満 海上施工	基	***	12,700	12,700	
TC8141	市場単価 架台取付 手間のみ けん引力 150t以上 陸上施工	基	***	17,100	17,100	
TC8142	市場単価 架台取付 手間のみ けん引力 150t以上 海上施工	基	***	17,100	17,100	

市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘 要
TC8151	市場単価 防舷材取付 手間のみ H=250mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	9,200	9,200	7/1改定
TC8152	市場単価 防舷材取付 手間のみ H=250mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	10,300	10,300	7/1改定
TC8154	市場単価 防舷材取付 手間のみ H=250～500mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	12,100	12,100	7/1改定
TC8155	市場単価 防舷材取付 手間のみ H=250～500mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	14,900	14,900	7/1改定
TC8157	市場単価 防舷材取付 手間のみ H=500～800mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	16,000	16,000	7/1改定
TC8158	市場単価 防舷材取付 手間のみ H=500～800mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	17,800	17,800	7/1改定
TC8160	市場単価 防舷材取付 手間のみ H=800mm以上 陸上施工 クレーン抜き	基	***	19,000	19,000	7/1改定
TC8161	市場単価 防舷材取付 手間のみ H=800mm以上 海上施工 クレーン抜き	基	***	21,100	21,100	7/1改定
TC8162	市場単価 埋込栓取付(先付) 手間のみ H=250mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	7,600	7,600	7/1改定
TC8163	市場単価 埋込栓取付(先付) 手間のみ H=250mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	8,700	8,700	7/1改定
TC8164	市場単価 埋込栓取付(先付) 手間のみ H=250～500mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	11,000	11,000	7/1改定
TC8165	市場単価 埋込栓取付(先付) 手間のみ H=250～500mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	13,200	13,200	7/1改定
TC8166	市場単価 埋込栓取付(先付) 手間のみ H=500～800mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	14,100	14,100	7/1改定
TC8167	市場単価 埋込栓取付(先付) 手間のみ H=500～800mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	15,900	15,900	7/1改定
TC8168	市場単価 埋込栓取付(先付) 手間のみ H=800mm以上 陸上施工 クレーン抜き	基	***	16,400	16,400	7/1改定
TC8169	市場単価 埋込栓取付(先付) 手間のみ H=800mm以上 海上施工 クレーン抜き	基	***	18,500	18,500	7/1改定
TC8170	市場単価 梯子取付 手間のみ H=250mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	30,400	30,400	
TC8171	市場単価 梯子取付 手間のみ H=250mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	30,600	30,600	
TC8184	市場単価 車止め取付 手間のみ 二次製品 クレーン抜き	m	***	1,750	1,750	7/1改定
TC8192	市場単価 縁金物取付 手間のみ 二次製品 クレーン抜き	m	***	1,050	1,050	7/1改定
TC8200	市場単価 電気防食工 材工共 取付金具製作 2個当り	組	***	843	860	
TC8201	市場単価 電気防食工 手間のみ クレーン抜き 取付金具取付 2個当り 溶接費含む	組	***	1,200	1,200	
TC8202	市場単価 陽極(AlZn合金)取付 手間のみ 潜水費用含 クレーン込み	個	***	11,500	11,500	
TC8204	市場単価 電位測定装置取付 手間のみ 端子板	個	***	18,500	18,500	
TC8210	市場単価 上蓋使用料 (ケーソン据付用)	m ²	***	310	315	
TC8211	市場単価 上蓋取付取外 手間のみ	函	***	75,000	75,000	
TC8220	市場単価 係船柱塗装 材工共 新設 錆止+下上塗り	m ²	***	1,693	1,695	
TC8221	市場単価 係船柱塗装 材工共 新設又は塗替 錆止めのみ	m ²	***	351	351	
TC8222	市場単価 係船柱塗装 材工共 新設又は塗替 下上塗り	m ²	***	1,343	1,344	
TC8223	市場単価 係船柱塗装 材工共 塗替 再錆止+下上塗り	m ²	***	4,343	4,345	
TC8230	市場単価 車止塗装 材工共 新設 亜鉛メッキを施した面の塗装	m ²	***	1,773	1,774	
TC8231	市場単価 車止塗装 材工共 塗替 既設亜鉛メッキ面の補修	m ²	***	2,544	2,545	
TC8232	市場単価 車止塗装 材工共 塗替 亜鉛メッキを施していない既設面の補修	m ²	***	2,113	2,115	
TC8235	市場単価 縁金物塗装 材工共 新設 亜鉛メッキを施した面の塗装	m ²	***	1,662	1,664	1/1新設
TC8236	市場単価 縁金物塗装 材工共 塗替 既設亜鉛メッキ面の補修	m ²	***	2,373	2,375	1/1新設
TC8237	市場単価 縁金物塗装 材工共 塗替 亜鉛メッキを施していない既設面の補修	m ²	***	2,033	2,035	1/1新設
TC8241	市場単価 止水板取付 手間のみ 陸上施工 クレーン抜き	個	***	1,150	1,150	
TC8242	市場単価 止水板取付 手間のみ 海上施工 クレーン抜き	個	***	550	550	
TC8243	市場単価 止水板取外 手間のみ 海上施工 クレーン抜き	個	***	400	400	
TC8250	市場単価 防砂目地板取付 手間のみ 陸上施工	m	***	4,800	4,800	

市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘 要
TC8251	市場単価 防砂目地板取付 手間のみ 水中施工	m	***	12,200	12,200	
TC8260	市場単価 防砂シート敷設 手間のみ 陸上施工 クレーン抜き	m ²	***	750	750	
TC8262	市場単価 防砂シート敷設 手間のみ 海上施工 台船を使用	m ²	***	1,100	1,100	
TC8263	市場単価 防砂シート敷設 手間のみ 海上施工 クレーン付台船を使用	m ²	***	1,550	1,550	
TC8270	市場単価 手動アーク溶接突合わせ 材工共 開先V型 陸上施工 板厚6mm以上12mm未満	m	***	8,810	8,815	
TC8271	市場単価 手動アーク溶接突合わせ 材工共 開先V型 陸上施工 板厚12mm以上16mm未満	m	***	14,316	14,324	
TC8272	市場単価 手動アーク溶接突合わせ 材工共 開先V型 陸上施工 板厚16mm以上20mmまで	m	***	22,323	22,335	
TC8273	市場単価 手動アーク溶接突合わせ 材工共 開先X型 陸上施工 板厚16mm以上20mm未満	m	***	21,117	21,125	
TC8274	市場単価 手動アーク溶接突合わせ 材工共 開先X型 陸上施工 板厚20mm以上28mmまで	m	***	32,231	32,246	
TC8275	市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ<材工共> 陸上施工 板厚3mm以上8mm未満	m	***	2,104	2,105	
TC8276	市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ<材工共> 陸上施工 板厚8mm以上12mm未満	m	***	4,607	4,610	
TC8277	市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ<材工共> 陸上施工 板厚12mm以上16mmまで	m	***	8,811	8,817	
TC8280	市場単価 手動アーク溶接突合わせ 材工共 開先V型 海上施工 板厚6mm以上12mm未満	m	***	11,110	11,115	
TC8281	市場単価 手動アーク溶接突合わせ 材工共 開先V型 海上施工 板厚12mm以上16mm未満	m	***	18,316	18,324	
TC8282	市場単価 手動アーク溶接突合わせ 材工共 開先V型 海上施工 板厚16mm以上20mmまで	m	***	27,923	27,935	
TC8283	市場単価 手動アーク溶接突合わせ 材工共 開先X型 海上施工 板厚16mm以上20mm未満	m	***	26,417	26,425	
TC8284	市場単価 手動アーク溶接突合わせ 材工共 開先X型 海上施工 板厚20mm以上28mmまで	m	***	39,731	39,746	
TC8285	市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ<材工共> 棒鋼+鋼板 海上施工 板厚3mm以上8mm未満	m	***	2,704	2,705	
TC8286	市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ<材工共> 棒鋼+鋼板 海上施工 板厚8mm以上12mm未満	m	***	6,207	6,210	
TC8287	市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ<材工共> 棒鋼+鋼板 海上施工 板厚12mm以上16mmまで	m	***	11,411	11,417	
TC8300	市場単価 半自動アーク溶接 材工共 I形 陸上施工 板厚6mm以上10mmまで	m	***	1,007	1,010	
TC8301	市場単価 半自動アーク溶接 材工共 V形 陸上施工 板厚11mm以上20mm未満	m	***	5,170	5,181	
TC8302	市場単価 半自動アーク溶接 材工共 V形 陸上施工 板厚20mm以上30mm未満	m	***	8,286	8,304	
TC8303	市場単価 半自動アーク溶接 材工共 V形 陸上施工 板厚30mm以上35mmまで	m	***	11,444	11,466	
TC8304	市場単価 半自動アーク溶接 材工共 X形 陸上施工 板厚25mm以上35mmまで	m	***	8,085	8,102	
TC8305	市場単価 半自動アーク溶接 材工共 I形 海上施工 板厚6mm以上10mmまで	m	***	1,257	1,260	
TC8306	市場単価 半自動アーク溶接 材工共 V形 海上施工 板厚11mm以上20mm未満	m	***	6,420	6,431	
TC8307	市場単価 半自動アーク溶接 材工共 V形 海上施工 板厚20mm以上30mm未満	m	***	10,136	10,154	
TC8308	市場単価 半自動アーク溶接 材工共 V形 海上施工 板厚30mm以上35mmまで	m	***	14,644	14,666	
TC8309	市場単価 半自動アーク溶接 材工共 X形 海上施工 板厚25mm以上35mmまで	m	***	9,935	9,952	
TC8320	市場単価 水中被覆アーク溶接 材工共 海上施工 板厚3mm以上6mm未満	m	***	10,303	10,305	
TC8321	市場単価 水中被覆アーク溶接 材工共 海上施工 板厚6mm以上10mm未満	m	***	18,806	18,809	
TC8322	市場単価 水中被覆アーク溶接 材工共 海上施工 板厚10mm以上13mm未満	m	***	34,410	34,415	
TC8323	市場単価 水中被覆アーク溶接 材工共 海上施工 板厚13mm以上16mmまで	m	***	55,115	55,123	
TC8330	市場単価 水中スタッド溶接 手間のみ 下地処理	箇所	***	420	420	
TC8331	市場単価 水中スタッド溶接 手間のみ 水中スタッド溶接	本	***	910	910	
TC8335	市場単価 ガス切断(手動) 材工共 陸上施工 板厚2mm以上10mm未満	m	***	1,650	1,651	
TC8336	市場単価 ガス切断(手動) 材工共 陸上施工 板厚10mm以上20mm未満	m	***	1,851	1,851	
TC8337	市場単価 ガス切断(手動) 材工共 陸上施工 板厚20mm以上30mmまで	m	***	2,151	2,151	
TC8338	市場単価 ガス切断(手動) 材工共 海上施工 板厚2mm以上10mm未満	m	***	2,100	2,101	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC8339	市場単価 ガス切断(手動) 材工共 海上施工 板厚10mm以上20mm未満	m	***	2,401	2,401	
TC8340	市場単価 ガス切断(手動) 材工共 海上施工 板厚20mm以上30mmまで	m	***	2,801	2,801	
TC8345	市場単価 ガス切断(自動・半自動)<材工共> 陸上施工 板厚2mm以上10mm未満	m	***	800	801	
TC8346	市場単価 ガス切断(自動・半自動)<材工共> 陸上施工 板厚10mm以上20mm未満	m	***	1,001	1,001	
TC8347	市場単価 ガス切断(自動・半自動)<材工共> 陸上施工 板厚20mm以上30mmまで	m	***	1,251	1,251	
TC8348	市場単価 ガス切断(自動・半自動)<材工共> 海上施工 板厚2mm以上10mm未満	m	***	950	951	
TC8349	市場単価 ガス切断(自動・半自動)<材工共> 海上施工 板厚10mm以上20mm未満	m	***	1,301	1,301	
TC8350	市場単価 ガス切断(自動・半自動)<材工共> 海上施工 板厚20mm以上30mmまで	m	***	1,601	1,601	
TC8355	市場単価 水中酸素アーク切断 材工共 板厚2mm以上10mm未満	m	***	13,007	13,011	
TC8356	市場単価 水中酸素アーク切断 材工共 板厚10mm以上20mm未満	m	***	17,013	17,020	
TC8357	市場単価 水中酸素アーク切断 材工共 板厚20mm以上30mmまで	m	***	21,719	21,729	
TC8361	市場単価 汚濁防止膜設置 手間のみ 陸上クレーン込み	m	***	4,340	4,340	
TC8363	市場単価 汚濁防止膜撤去 手間のみ 陸上クレーン込み	m	***	3,990	3,990	
TC8364	市場単価 汚濁防止膜移設 手間のみ	m	***	3,700	3,700	
TC8372	市場単価 汚濁防止枠設置 手間のみ 枠寸法14×14m級 陸上クレーン込み	基	***	753,000	753,000	
TC8374	市場単価 汚濁防止枠設置 手間のみ 枠寸法20×20m級 陸上クレーン込み	基	***	860,000	860,000	
TC8376	市場単価 汚濁防止枠設置 手間のみ 枠寸法22×22m級 陸上クレーン込み	基	***	896,000	896,000	
TC8381	市場単価 汚濁防止枠撤去 手間のみ 枠寸法14×14m級 陸上クレーン込み	基	***	659,000	659,000	
TC8383	市場単価 汚濁防止枠撤去 手間のみ 枠寸法20×20m級 陸上クレーン込み	基	***	712,000	712,000	
TC8385	市場単価 汚濁防止枠撤去 手間のみ 枠寸法22×22m級 陸上クレーン込み	基	***	727,000	727,000	
TC8390	市場単価 吊鉄筋・吊バー<手間のみ> 38mm未満 クレーン抜き	t	***	55,000	55,000	
TC8391	市場単価 吊鉄筋・吊バー<手間のみ> 38mm以上50mm未満 クレーン抜き	t	***	50,000	50,000	
TC8392	市場単価 吊鉄筋・吊バー<手間のみ> 50mm以上80mm未満 クレーン抜き	t	***	44,500	44,500	
TC8400	市場単価 アスファルトマット(工場製作)設置<材工共> クレーン抜き	m ²	***	12,662	13,242	
TC8401	市場単価 ゴム系マット(再生)設置 材工共	m ²	***	9,718	9,827	
TC8410	市場単価 伸縮目地工 材工共 瀝青系 t = 10mm	m ²	***	1,752	1,754	
TC8412	市場単価 伸縮目地工 材工共 発砲樹脂体系 t = 10mm	m ²	***	1,901	1,901	
TC8420	市場単価 かき落とし工 手間のみ	m ²	***	4,700	4,700	
TC8430	市場単価 浮標灯設置 手間のみ クレーン抜き	個	***	147,000	147,000	
TC8432	市場単価 浮標灯撤去 手間のみ クレーン抜き	個	***	125,000	125,000	
TC9001	市場単価 土質ホ-リング(深度50m以下) ノコアホ-リング 66mm 粘性土・シルト	m	***	9,250	9,250	
TC9002	市場単価 土質ホ-リング(深度50m以下) ノコアホ-リング 66mm 砂・砂質土	m	***	11,100	11,100	
TC9003	市場単価 土質ホ-リング(深度50m以下) ノコアホ-リング 66mm 礫混じり土砂	m	***	18,800	18,800	
TC9004	市場単価 土質ホ-リング(深度50m以下) ノコアホ-リング 66mm 玉石混じり土砂	m	***	41,800	41,800	
TC9005	市場単価 土質ホ-リング(深度50m以下) ノコアホ-リング 66mm 固結シルト・固結粘土	m	***	14,800	14,800	
TC9006	市場単価 土質ホ-リング(深度50m以下) ノコアホ-リング 86mm 粘性土・シルト	m	***	10,600	10,600	
TC9007	市場単価 土質ホ-リング(深度50m以下) ノコアホ-リング 86mm 砂・砂質土	m	***	13,000	13,000	
TC9008	市場単価 土質ホ-リング(深度50m以下) ノコアホ-リング 86mm 礫混じり土砂	m	***	22,200	22,200	
TC9009	市場単価 土質ホ-リング(深度50m以下) ノコアホ-リング 86mm 玉石混じり土砂	m	***	48,500	48,500	
TC9010	市場単価 土質ホ-リング(深度50m以下) ノコアホ-リング 86mm 固結シルト・固結粘土	m	***	17,300	17,300	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC9011	市場単価 土質ホ-リング (深度50m以下) ノコアホ-リング 116mm 粘性土・シルト	m	***	13,200	13,200	
TC9012	市場単価 土質ホ-リング (深度50m以下) ノコアホ-リング 116mm 砂・砂質土	m	***	15,900	15,900	
TC9013	市場単価 土質ホ-リング (深度50m以下) ノコアホ-リング 116mm 礫混じり土砂	m	***	28,000	28,000	
TC9014	市場単価 土質ホ-リング (深度50m以下) ノコアホ-リング 116mm 玉石混じり土砂	m	***	59,300	59,300	
TC9015	市場単価 土質ホ-リング (深度50m以下) ノコアホ-リング 116mm 固結シルト・固結粘土	m	***	22,000	22,000	
TC9021	市場単価 岩盤ホ-リング (深度50m以下) オルコアホ-リング 66mm 軟岩	m	***	24,800	24,800	
TC9022	市場単価 岩盤ホ-リング (深度50m以下) オルコアホ-リング 66mm 中硬岩	m	***	30,400	30,400	
TC9023	市場単価 岩盤ホ-リング (深度50m以下) オルコアホ-リング 66mm 硬岩	m	***	34,700	34,700	
TC9024	市場単価 岩盤ホ-リング (深度50m以下) オルコアホ-リング 66mm 極硬岩	m	***	61,100	61,100	
TC9025	市場単価 岩盤ホ-リング (深度50m以下) オルコアホ-リング 66mm 破砕帯	m	***	67,200	67,200	
TC9026	市場単価 岩盤ホ-リング (深度50m以下) オルコアホ-リング 76mm 軟岩	m	***	29,800	29,800	
TC9027	市場単価 岩盤ホ-リング (深度50m以下) オルコアホ-リング 76mm 中硬岩	m	***	36,600	36,600	
TC9028	市場単価 岩盤ホ-リング (深度50m以下) オルコアホ-リング 76mm 硬岩	m	***	42,700	42,700	
TC9029	市場単価 岩盤ホ-リング (深度50m以下) オルコアホ-リング 76mm 極硬岩	m	***	69,300	69,300	
TC9030	市場単価 岩盤ホ-リング (深度50m以下) オルコアホ-リング 76mm 破砕帯	m	***	77,200	77,200	
TC9031	市場単価 岩盤ホ-リング (深度50m以下) オルコアホ-リング 86mm 軟岩	m	***	31,300	31,300	
TC9032	市場単価 岩盤ホ-リング (深度50m以下) オルコアホ-リング 86mm 中硬岩	m	***	37,600	37,600	
TC9041	市場単価 シンウォールサンプリング 粘土性(0 N値 4)	本	***	20,800	20,800	
TC9042	市場単価 デンゾンサンプリング 粘土性(4<N値)	本	***	29,900	29,900	
TC9043	市場単価 トリプルサンプリング 砂質土	本	***	31,700	31,700	
TC9050	市場単価 簡易貫入試験 (地質調査) 諸経費を含まない市場単価	m	2,940	2,940	2,940	
TC9051	市場単価 標準貫入試験 粘性土・シルト	回	***	5,420	5,420	
TC9052	市場単価 標準貫入試験 砂・砂質土	回	***	7,240	7,240	
TC9053	市場単価 標準貫入試験 礫混じり土砂	回	***	10,700	10,700	
TC9054	市場単価 標準貫入試験 玉石混じり土砂	回	***	12,900	12,900	
TC9055	市場単価 標準貫入試験 固結シルト・固結粘土	回	***	9,140	9,140	
TC9056	市場単価 標準貫入試験 軟岩	回	***	12,700	12,700	
TC9057	市場単価 孔内水平載荷試験 普通載荷(2.5MN/m2以下) GL-50m以内	回	***	45,900	45,900	
TC9058	市場単価 孔内水平載荷試験 中圧載荷(2.5MN~10MN/m2以下) GL-50m以内	回	***	57,500	57,500	
TC9059	市場単価 孔内水平載荷試験 高圧載荷(10MN~20MN/m2以下) GL-50m以内	回	***	84,600	84,600	
TC9060	市場単価 現場透水試験 オーガー法 GL-10m以内	回	***	49,500	49,500	
TC9061	市場単価 現場透水試験 ケーシング法 GL-10m以内	回	***	56,300	56,300	
TC9062	市場単価 現場透水試験 一重管式 GL-20m以内	回	***	99,300	99,300	
TC9063	市場単価 現場透水試験 二重管式 GL-20m以内	回	***	110,000	110,000	
TC9064	市場単価 現場透水試験 揚水法 GL-20m以内	回	***	89,700	89,700	
TC9065	市場単価 スウェーデン式サウンディング GL-10m以内 N値4以内	m	***	4,490	4,490	
TC9066	市場単価 オランダ式貫入試験 20kN GL-30m以内	m	***	8,260	8,260	
TC9067	市場単価 オランダ式貫入試験 100kN GL-30m以内	m	***	13,700	13,700	
TC9068	市場単価 ポータブルコーン貫入試験 単管式 GL-5m以内	m	***	2,450	2,450	
TC9069	市場単価 ポータブルコーン貫入試験 二重管式 GL-5m以内	m	***	4,820	4,820	

市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘 要
TC9070	市場単価 P・S検層(耐震設計の基礎資料) 諸経費を含まない市場単価	m	2,570	2,570	2,570	
TC9081	市場単価 人肩運搬 50m以下 総運搬距離	t	***	36,400	36,400	
TC9082	市場単価 人肩運搬 50m超～100m以下 総運搬距離	t	***	74,600	74,600	
TC9083	市場単価 特装車運搬(クローラ) 100m以下 総運搬距離	t	***	14,400	14,400	
TC9084	市場単価 特装車運搬(クローラ) 100m超～500m以下 総運搬距離	t	***	29,600	29,600	
TC9085	市場単価 特装車運搬(クローラ) 500m超～1000m以下 総運搬距離	t	***	48,500	48,500	
TC9086	市場単価 モノレール運搬 100m以下 設置距離	t	***	18,600	18,600	
TC9087	市場単価 モノレール運搬 100m超～500m以下 設置距離	t	***	28,800	28,800	
TC9088	市場単価 モノレール運搬 500m超～1000m以下 設置距離	t	***	42,000	42,000	
TC9089	市場単価 索道運搬 100m以下 設置距離	t	***	17,100	17,100	
TC9090	市場単価 索道運搬 100m超～500m以下 設置距離	t	***	22,800	22,800	
TC9091	市場単価 索道運搬 500m超～1000m以下 設置距離	t	***	31,500	31,500	
TC9092	市場単価 モノレール架設・撤去 100m以下	箇所	***	325,000	325,000	
TC9093	市場単価 モノレール架設・撤去 100m超～500m以下	箇所	***	962,000	962,000	
TC9094	市場単価 モノレール架設・撤去 500m超～1000m以下	箇所	***	1,830,000	1,830,000	
TC9095	市場単価 索道架設・撤去 100m以下 吊下げ荷重1t	箇所	***	330,000	330,000	
TC9096	市場単価 索道架設・撤去 100m超～500m以下 吊下げ荷重1t	箇所	***	1,150,000	1,150,000	
TC9097	市場単価 索道架設・撤去 500m超～1000m以下 吊下げ荷重1t	箇所	***	2,360,000	2,360,000	
TC9098	モノレール機械器具損料 100m以下	日	1,300	1,300	1,300	
TC9099	モノレール機械器具損料 100m超～500m以下	日	2,000	2,000	2,000	
TC9100	モノレール機械器具損料 500m超～1000m以下	日	2,830	2,830	2,830	
TC9101	索道機械器具損料 100m以下	日	4,240	4,240	4,240	
TC9102	索道機械器具損料 100m超～500m以下	日	5,720	5,720	5,720	
TC9103	索道機械器具損料 500m超～1000m以下	日	6,710	6,710	6,710	
TC9111	市場単価 足場仮設 平坦足場	箇所	***	52,500	52,500	
TC9112	市場単価 足場仮設 湿地足場	箇所	***	103,000	103,000	
TC9113	市場単価 足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜 15～30°	箇所	***	130,000	130,000	
TC9114	市場単価 足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜 30～45°	箇所	***	156,000	156,000	
TC9115	市場単価 足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜 45～60°	箇所	***	200,000	200,000	
TC9116	市場単価 足場仮設 水上足場 水深1m以下	箇所	***	292,000	292,000	
TC9117	市場単価 足場仮設 水上足場 水深3m以下	箇所	***	378,000	378,000	
TC9118	市場単価 足場仮設 水上足場 水深5m以下	箇所	***	468,000	468,000	
TC9119	市場単価 足場仮設 水上足場 水深10m以下	箇所	***	618,000	618,000	
TC9121	市場単価 間接調査費 準備及び跡片付け	業務	***	216,000	216,000	
TC9122	市場単価 間接調査費 搬入路伐採等	m	***	314	314	
TC9123	市場単価 間接調査費 環境保全 仮囲い	箇所	***	43,600	43,600	
TC9124	市場単価 間接調査費 調査孔閉塞	箇所	***	5,560	5,560	
TC9125	市場単価 間接調査費 給水費(ポンプ運転) 20m以上150m以下	箇所	***	18,200	18,200	
TC9131	既存資料の収集・現地調査 直接人件費	業務	59,700	59,700	59,700	
TC9132	資料整理とりまとめ 直接人件費	業務	47,400	47,400	47,400	

市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘 要
TC9133	資料整理とりまとめ 直接労務費	業務	73,700	73,700	73,700	
TC9134	断面図等の作成 直接人件費	業務	44,400	44,400	44,400	
TC9135	断面図等の作成 直接労務費	業務	73,700	73,700	73,700	
TC9136	総合解析とりまとめ 直接人件費	業務	252,000	252,000	252,000	
TC9137	打合せ協議 直接人件費	業務	127,000	127,000	127,000	
TC9201	市場単価 土質ホ-リング (深度50m以下) オルコアホ-リング 66mm 粘性土・シルト	m	10,100	10,100	10,100	
TC9202	市場単価 土質ホ-リング (深度50m以下) オルコアホ-リング 66mm 砂・砂質土	m	11,700	11,700	11,700	
TC9203	市場単価 土質ホ-リング (深度50m以下) オルコアホ-リング 66mm 礫混じり土砂	m	20,700	20,700	20,700	
TC9204	市場単価 土質ホ-リング (深度50m以下) オルコアホ-リング 66mm 玉石混じり土砂	m	45,400	45,400	45,400	
TC9205	市場単価 土質ホ-リング (深度50m以下) オルコアホ-リング 66mm 固結シルト・固結粘土	m	16,300	16,300	16,300	
TC9211	市場単価 土質ホ-リング (深度50m以下) オルコアホ-リング 86mm 粘性土・シルト	m	11,700	11,700	11,700	
TC9212	市場単価 土質ホ-リング (深度50m以下) オルコアホ-リング 86mm 砂・砂質土	m	14,000	14,000	14,000	
TC9213	市場単価 土質ホ-リング (深度50m以下) オルコアホ-リング 86mm 礫混じり土砂	m	23,900	23,900	23,900	
TC9214	市場単価 土質ホ-リング (深度50m以下) オルコアホ-リング 86mm 玉石混じり土砂	m	52,100	52,100	52,100	
TC9215	市場単価 土質ホ-リング (深度50m以下) オルコアホ-リング 86mm 固結シルト・固結粘土	m	18,700	18,700	18,700	
TC9216	市場単価 土質ホ-リング (深度50m以下) オルコアホ-リング 116mm 粘性土・シルト	m	14,100	14,100	14,100	
TC9217	市場単価 土質ホ-リング (深度50m以下) オルコアホ-リング 116mm 砂・砂質土	m	17,200	17,200	17,200	
TC9218	市場単価 土質ホ-リング (深度50m以下) オルコアホ-リング 116mm 礫混じり土砂	m	30,100	30,100	30,100	
TC9219	市場単価 土質ホ-リング (深度50m以下) オルコアホ-リング 116mm 玉石混じり土砂	m	64,300	64,300	64,300	
TC9220	市場単価 土質ホ-リング (深度50m以下) オルコアホ-リング 116mm 固結シルト・固結粘土	m	24,000	24,000	24,000	
TC9261	市場単価 岩盤ホ-リング (深度50m以下) ノコアホ-リング 66mm 軟岩	m	22,816	22,816	22,816	
TC9262	市場単価 岩盤ホ-リング (深度50m以下) ノコアホ-リング 66mm 中硬岩	m	27,968	27,968	27,968	
TC9263	市場単価 岩盤ホ-リング (深度50m以下) ノコアホ-リング 66mm 硬岩	m	31,924	31,924	31,924	
TC9264	市場単価 岩盤ホ-リング (深度50m以下) ノコアホ-リング 66mm 極硬岩	m	56,212	56,212	56,212	
TC9265	市場単価 岩盤ホ-リング (深度50m以下) ノコアホ-リング 66mm 破砕帯	m	61,824	61,824	61,824	
TC9266	市場単価 岩盤ホ-リング (深度50m以下) ノコアホ-リング 76mm 軟岩	m	27,416	27,416	27,416	
TC9267	市場単価 岩盤ホ-リング (深度50m以下) ノコアホ-リング 76mm 中硬岩	m	33,672	33,672	33,672	
TC9268	市場単価 岩盤ホ-リング (深度50m以下) ノコアホ-リング 76mm 硬岩	m	39,284	39,284	39,284	
TC9269	市場単価 岩盤ホ-リング (深度50m以下) ノコアホ-リング 76mm 極硬岩	m	63,756	63,756	63,756	
TC9270	市場単価 岩盤ホ-リング (深度50m以下) ノコアホ-リング 76mm 破砕帯	m	71,024	71,024	71,024	
TC9271	市場単価 岩盤ホ-リング (深度50m以下) ノコアホ-リング 86mm 軟岩	m	28,796	28,796	28,796	
TC9272	市場単価 岩盤ホ-リング (深度50m以下) ノコアホ-リング 86mm 中硬岩	m	34,592	34,592	34,592	