

施工単価

| コード | 名称・規格 | 単 位 | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | 摘 要 |
|--------|----------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | | | 本土地区 | 近離島 | 遠離島 | 遠離島 | 遠離島 | 遠離島 | |
| TK1001 | 管渠型側溝(縦断用)基礎含まず 普通型 300 T-25 | m | 8,290 | 9,570 | 10,500 | 10,300 | 10,500 | 10,500 | 1/1廃止 |
| TK1002 | 管渠型側溝(縦断用)基礎含まず 普通型 400 T-25 | m | 10,200 | 12,100 | 13,700 | 13,400 | 13,700 | 13,700 | 1/1廃止 |
| TK1003 | 管渠型側溝(縦断用)基礎含まず 普通型 500 T-25 | m | 14,000 | 16,600 | 18,800 | 18,400 | 18,800 | 18,800 | 1/1廃止 |
| TK1006 | 管渠型側溝(縦断用)基礎含まず 雨水孔付型 300 T-25 | m | 8,290 | 9,570 | 10,500 | 10,300 | 10,500 | 10,500 | 1/1廃止 |
| TK1007 | 管渠型側溝(縦断用)基礎含まず 雨水孔付型 400 T-25 | m | 10,200 | 12,100 | 13,700 | 13,400 | 13,700 | 13,700 | 1/1廃止 |
| TK1008 | 管渠型側溝(縦断用)基礎含まず 雨水孔付型 500 T-25 | m | 14,000 | 16,600 | 18,800 | 18,400 | 18,800 | 18,800 | 1/1廃止 |
| TK1021 | 管渠型側溝(縦断用)基礎含まず グレチング付(ボルト固定) 300 T-25 | m | 16,500 | 17,900 | 18,900 | 18,700 | 18,900 | 18,900 | 1/1廃止 |
| TK1022 | 管渠型側溝(縦断用)基礎含まず グレチング付(ボルト固定) 400 T-25 | m | 23,200 | 25,200 | 26,600 | 26,200 | 26,600 | 26,600 | 1/1廃止 |
| TK1023 | 管渠型側溝(縦断用)基礎含まず グレチング付(ボルト固定) 500 T-25 | m | 27,800 | 30,500 | 32,400 | 31,900 | 32,400 | 32,400 | 1/1廃止 |
| TK1041 | 管渠型側溝(縦断用)基礎含まず グレ、集排水溜樹付 300 T-25 | m | 28,500 | 30,700 | 33,000 | 32,600 | 33,000 | 33,000 | 1/1廃止 |
| TK1042 | 管渠型側溝(縦断用)基礎含まず グレ、集排水溜樹付 400 T-25 | m | 38,500 | 41,400 | 44,700 | 44,100 | 44,700 | 44,700 | 1/1廃止 |
| TK1043 | 管渠型側溝(縦断用)基礎含まず グレ、集排水溜樹付 500 T-25 | m | 45,300 | 48,600 | 52,400 | 51,800 | 52,400 | 52,400 | 1/1廃止 |
| TK1051 | 管渠型側溝(横断用)基礎含まず 普通型 300 T-25 | m | 8,290 | 9,570 | 10,500 | 10,300 | 10,500 | 10,500 | 1/1廃止 |
| TK1052 | 管渠型側溝(横断用)基礎含まず 普通型 400 T-25 | m | 10,200 | 12,100 | 13,700 | 13,400 | 13,700 | 13,700 | 1/1廃止 |
| TK1053 | 管渠型側溝(横断用)基礎含まず 普通型 500 T-25 | m | 14,000 | 16,600 | 18,800 | 18,400 | 18,800 | 18,800 | 1/1廃止 |
| TK1056 | 管渠型側溝(横断用)基礎含まず グレチング付(ボルト固定) 300 T-25 | m | 16,500 | 17,900 | 18,900 | 18,700 | 18,900 | 18,900 | 1/1廃止 |
| TK1057 | 管渠型側溝(横断用)基礎含まず グレチング付(ボルト固定) 400 T-25 | m | 23,200 | 25,200 | 26,600 | 26,200 | 26,600 | 26,600 | 1/1廃止 |
| TK1058 | 管渠型側溝(横断用)基礎含まず グレチング付(ボルト固定) 500 T-25 | m | 27,800 | 30,500 | 32,400 | 31,900 | 32,400 | 32,400 | 1/1廃止 |
| TK1061 | 管渠型側溝(縦断用)基礎含む 普通型 300 T-25 | m | 8,690 | 10,000 | 11,000 | 10,800 | 11,000 | 11,000 | 1/1廃止 |
| TK1062 | 管渠型側溝(縦断用)基礎含む 普通型 400 T-25 | m | 10,700 | 12,700 | 14,300 | 14,000 | 14,300 | 14,300 | 1/1廃止 |
| TK1063 | 管渠型側溝(縦断用)基礎含む 普通型 500 T-25 | m | 14,500 | 17,200 | 19,300 | 18,900 | 19,300 | 19,300 | 1/1廃止 |
| TK1065 | 管渠型側溝(縦断用)基礎含む 雨水孔付型 300 T-25 | m | 8,690 | 10,000 | 11,000 | 10,800 | 11,000 | 11,000 | 1/1廃止 |
| TK1066 | 管渠型側溝(縦断用)基礎含む 雨水孔付型 400 T-25 | m | 10,700 | 12,700 | 14,300 | 14,000 | 14,300 | 14,300 | 1/1廃止 |
| TK1067 | 管渠型側溝(縦断用)基礎含む 雨水孔付型 500 T-25 | m | 14,500 | 17,200 | 19,300 | 18,900 | 19,300 | 19,300 | 1/1廃止 |
| TK1081 | 管渠型側溝(縦断用)基礎含む グレチング付(ボルト固定) 300 T-25 | m | 16,900 | 18,300 | 19,300 | 19,100 | 19,300 | 19,300 | 1/1廃止 |
| TK1082 | 管渠型側溝(縦断用)基礎含む グレチング付(ボルト固定) 400 T-25 | m | 23,600 | 25,600 | 27,000 | 26,600 | 27,000 | 27,000 | 1/1廃止 |
| TK1083 | 管渠型側溝(縦断用)基礎含む グレチング付(ボルト固定) 500 T-25 | m | 28,400 | 31,100 | 33,000 | 32,500 | 33,000 | 33,000 | 1/1廃止 |
| TK1101 | 管渠型側溝(縦断用)基礎含む グレ、集排水溜樹付 300 T-25 | m | 28,900 | 31,200 | 33,500 | 33,100 | 33,500 | 33,500 | 1/1廃止 |
| TK1102 | 管渠型側溝(縦断用)基礎含む グレ、集排水溜樹付 400 T-25 | m | 39,000 | 42,000 | 45,300 | 44,800 | 45,300 | 45,300 | 1/1廃止 |
| TK1103 | 管渠型側溝(縦断用)基礎含む グレ、集排水溜樹付 500 T-25 | m | 45,800 | 49,200 | 53,000 | 52,400 | 53,000 | 53,000 | 1/1廃止 |
| TK1111 | 管渠型側溝(横断用)基礎含む 普通型 300 T-25 | m | 8,690 | 10,000 | 11,000 | 10,800 | 11,000 | 11,000 | 1/1廃止 |
| TK1112 | 管渠型側溝(横断用)基礎含む 普通型 400 T-25 | m | 10,700 | 12,700 | 14,300 | 14,000 | 14,300 | 14,300 | 1/1廃止 |
| TK1113 | 管渠型側溝(横断用)基礎含む 普通型 500 T-25 | m | 14,500 | 17,200 | 19,300 | 18,900 | 19,300 | 19,300 | 1/1廃止 |
| TK1121 | 管渠型側溝(横断用)基礎含む グレチング付(ボルト固定) 300 T-25 | m | 16,900 | 18,300 | 19,300 | 19,100 | 19,300 | 19,300 | 1/1廃止 |
| TK1122 | 管渠型側溝(横断用)基礎含む グレチング付(ボルト固定) 400 T-25 | m | 23,600 | 25,600 | 27,000 | 26,600 | 27,000 | 27,000 | 1/1廃止 |
| TK1123 | 管渠型側溝(横断用)基礎含む グレチング付(ボルト固定) 500 T-25 | m | 28,400 | 31,100 | 33,000 | 32,500 | 33,000 | 33,000 | 1/1廃止 |
| TK1125 | 管渠型側溝(塗装デザイン管渠加算額) | m | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1/1廃止 |
| TK1231 | 自由勾配側溝 普通型フラット 300×300 T-25 | m | 6,680 | 7,540 | 8,390 | 8,230 | 8,390 | 8,390 | 1/1廃止 |
| TK1232 | 自由勾配側溝 普通型フラット 300×400 T-25 | m | 7,510 | 8,580 | 9,440 | 9,240 | 9,440 | 9,440 | 1/1廃止 |
| TK1233 | 自由勾配側溝 普通型フラット 300×500 T-25 | m | 7,980 | 9,050 | 10,000 | 9,860 | 10,000 | 10,000 | 1/1廃止 |

施工単価

| コード | 名称・規格 | 単 位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | (D) 遠離島 | (E) 遠離島 | (F) 遠離島 | 摘 要 |
|--------|-----------------------------------|-----|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| TK1234 | 自由勾配側溝 普通型フラット 300×600 T-25 | m | 9,080 | 10,400 | 11,700 | 11,500 | 11,700 | 11,700 | 1/1廃止 |
| TK1235 | 自由勾配側溝 普通型フラット 300×700 T-25 | m | 9,600 | 11,200 | 12,700 | 12,400 | 12,700 | 12,700 | 1/1廃止 |
| TK1236 | 自由勾配側溝 普通型フラット 300×800 T-25 | m | 11,500 | 13,500 | 15,400 | 15,000 | 15,400 | 15,400 | 1/1廃止 |
| TK1237 | 自由勾配側溝 普通型フラット 300×900 T-25 | m | 12,500 | 14,700 | 16,700 | 16,300 | 16,700 | 16,700 | 1/1廃止 |
| TK1238 | 自由勾配側溝 普通型フラット 300×1000 T-25 | m | 14,500 | 17,100 | 19,300 | 18,800 | 19,300 | 19,300 | 1/1廃止 |
| TK1239 | 自由勾配側溝 普通型フラット 300×1100 T-25 | m | 15,800 | 18,400 | 21,000 | 20,500 | 21,000 | 21,000 | 1/1廃止 |
| TK1241 | 自由勾配側溝 普通型フラット 400×400 T-25 | m | 8,060 | 9,130 | 10,200 | 9,910 | 10,200 | 10,200 | 1/1廃止 |
| TK1242 | 自由勾配側溝 普通型フラット 400×500 T-25 | m | 8,650 | 10,000 | 11,300 | 11,000 | 11,300 | 11,300 | 1/1廃止 |
| TK1243 | 自由勾配側溝 普通型フラット 400×600 T-25 | m | 9,200 | 10,600 | 12,100 | 11,800 | 12,100 | 12,100 | 1/1廃止 |
| TK1244 | 自由勾配側溝 普通型フラット 400×700 T-25 | m | 10,200 | 12,000 | 13,800 | 13,400 | 13,800 | 13,800 | 1/1廃止 |
| TK1245 | 自由勾配側溝 普通型フラット 400×800 T-25 | m | 11,600 | 13,600 | 15,500 | 15,100 | 15,500 | 15,500 | 1/1廃止 |
| TK1246 | 自由勾配側溝 普通型フラット 400×900 T-25 | m | 13,700 | 16,100 | 18,300 | 17,900 | 18,300 | 18,300 | 1/1廃止 |
| TK1247 | 自由勾配側溝 普通型フラット 400×1000 T-25 | m | 14,500 | 17,200 | 19,500 | 19,000 | 19,500 | 19,500 | 1/1廃止 |
| TK1248 | 自由勾配側溝 普通型フラット 400×1100 T-25 | m | 16,700 | 19,700 | 22,600 | 22,000 | 22,600 | 22,600 | 1/1廃止 |
| TK1249 | 自由勾配側溝 普通型フラット 400×1200 T-25 | m | 17,700 | 21,000 | 24,000 | 23,300 | 24,000 | 24,000 | 1/1廃止 |
| TK1251 | 自由勾配側溝 普通型フラット 500×500 T-25 | m | 10,300 | 11,900 | 13,600 | 13,300 | 13,600 | 13,600 | 1/1廃止 |
| TK1252 | 自由勾配側溝 普通型フラット 500×600 T-25 | m | 11,000 | 12,800 | 14,600 | 14,200 | 14,600 | 14,600 | 1/1廃止 |
| TK1253 | 自由勾配側溝 普通型フラット 500×700 T-25 | m | 11,500 | 13,600 | 15,500 | 15,100 | 15,500 | 15,500 | 1/1廃止 |
| TK1254 | 自由勾配側溝 普通型フラット 500×800 T-25 | m | 12,300 | 14,600 | 16,600 | 16,200 | 16,600 | 16,600 | 1/1廃止 |
| TK1255 | 自由勾配側溝 普通型フラット 500×900 T-25 | m | 15,000 | 17,600 | 20,100 | 19,600 | 20,100 | 20,100 | 1/1廃止 |
| TK1256 | 自由勾配側溝 普通型フラット 500×1000 T-25 | m | 16,000 | 18,800 | 21,500 | 20,900 | 21,500 | 21,500 | 1/1廃止 |
| TK1257 | 自由勾配側溝 普通型フラット 500×1100 T-25 | m | 16,900 | 20,000 | 22,900 | 22,300 | 22,900 | 22,900 | 1/1廃止 |
| TK1258 | 自由勾配側溝 普通型フラット 500×1200 T-25 | m | 19,200 | 22,800 | 26,100 | 25,400 | 26,100 | 26,100 | 1/1廃止 |
| TK1259 | 自由勾配側溝 普通型フラット 500×1300 T-25 | m | 20,200 | 24,100 | 27,600 | 26,900 | 27,600 | 27,600 | 1/1廃止 |
| TK1260 | 自由勾配側溝 普通型フラット 500×1400 T-25 | m | 21,400 | 25,400 | 29,000 | 28,200 | 29,000 | 29,000 | 1/1廃止 |
| TK1271 | 自由勾配側溝 普通型フラット 600×600 T-25 | m | 12,400 | 14,700 | 16,700 | 16,200 | 16,700 | 16,700 | 1/1廃止 |
| TK1272 | 自由勾配側溝 普通型フラット 600×700 T-25 | m | 13,000 | 15,400 | 17,600 | 17,200 | 17,600 | 17,600 | 1/1廃止 |
| TK1273 | 自由勾配側溝 普通型フラット 600×800 T-25 | m | 13,700 | 16,300 | 18,600 | 18,100 | 18,600 | 18,600 | 1/1廃止 |
| TK1274 | 自由勾配側溝 普通型フラット 600×900 T-25 | m | 14,500 | 17,200 | 19,700 | 19,100 | 19,700 | 19,700 | 1/1廃止 |
| TK1275 | 自由勾配側溝 普通型フラット 600×1000 T-25 | m | 17,100 | 20,300 | 23,400 | 22,800 | 23,400 | 23,400 | 1/1廃止 |
| TK1276 | 自由勾配側溝 普通型フラット 600×1100 T-25 | m | 18,500 | 22,000 | 25,200 | 24,500 | 25,200 | 25,200 | 1/1廃止 |
| TK1277 | 自由勾配側溝 普通型フラット 600×1200 T-25 | m | 19,400 | 23,100 | 26,500 | 25,800 | 26,500 | 26,500 | 1/1廃止 |
| TK1278 | 自由勾配側溝 普通型フラット 600×1300 T-25 | m | 22,000 | 26,100 | 30,000 | 29,200 | 30,000 | 30,000 | 1/1廃止 |
| TK1279 | 自由勾配側溝 普通型フラット 600×1400 T-25 | m | 23,000 | 27,400 | 31,500 | 30,600 | 31,500 | 31,500 | 1/1廃止 |
| TK1280 | 自由勾配側溝 普通型フラット 600×1500 T-25 | m | 24,100 | 28,800 | 33,200 | 32,200 | 33,200 | 33,200 | 1/1廃止 |
| TK1291 | 自由勾配側溝蓋 普通型300用 L=500 [材工共] T-25 | m | 3,260 | 3,680 | 4,090 | 4,010 | 4,090 | 4,090 | 1/1廃止 |
| TK1292 | 自由勾配側溝蓋 普通型400用 L=500 [材工共] T-25 | m | 4,050 | 4,670 | 5,260 | 5,140 | 5,260 | 5,260 | 1/1廃止 |
| TK1293 | 自由勾配側溝蓋 普通型500用 L=500 [材工共] T-25 | m | 5,620 | 6,470 | 7,270 | 7,110 | 7,270 | 7,270 | 1/1廃止 |
| TK1294 | 自由勾配側溝蓋 普通型600用 L=500 [材工共] T-25 | m | 7,320 | 8,440 | 9,360 | 9,160 | 9,360 | 9,360 | 1/1廃止 |
| TK1301 | 落蓋側溝(基礎含む)普通型 300×300 L=2000 T-25 | m | 6,510 | 7,670 | 8,500 | 8,300 | 8,500 | 8,500 | 1/1廃止 |

施工単価

| コード | 名称・規格 | 単 位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | (D) 遠離島 | (E) 遠離島 | (F) 遠離島 | 摘 要 |
|--------|--------------------------------------|-----|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| TK1302 | 落蓋側溝(基礎含む)普通型 400×400 L=2000 T-25 | m | 8,000 | 9,340 | 10,300 | 10,000 | 10,300 | 10,300 | 1/1廃止 |
| TK1303 | 落蓋側溝(基礎含む)普通型 500×500 L=2000 T-25 | m | 10,000 | 11,800 | 13,200 | 12,900 | 13,200 | 13,200 | 1/1廃止 |
| TK1321 | 落蓋側溝(基礎含まず)普通型 300×300 L=2000 T-25 | m | 6,090 | 7,170 | 8,000 | 7,790 | 8,000 | 8,000 | 1/1廃止 |
| TK1322 | 落蓋側溝(基礎含まず)普通型 400×400 L=2000 T-25 | m | 7,460 | 8,800 | 9,680 | 9,430 | 9,680 | 9,680 | 1/1廃止 |
| TK1323 | 落蓋側溝(基礎含まず)普通型 500×500 L=2000 T-25 | m | 9,590 | 11,300 | 12,600 | 12,300 | 12,600 | 12,600 | 1/1廃止 |
| TK1341 | 落蓋側溝用シクリト蓋 300用 L=500 [材工共] T-25 | m | 3,250 | 3,710 | 4,070 | 3,980 | 4,070 | 4,070 | 1/1廃止 |
| TK1342 | 落蓋側溝用シクリト蓋 400用 L=500 [材工共] T-25 | m | 4,410 | 5,080 | 5,590 | 5,470 | 5,590 | 5,590 | 1/1廃止 |
| TK1343 | 落蓋側溝用シクリト蓋 500用 L=500 [材工共] T-25 | m | 5,760 | 6,710 | 7,420 | 7,240 | 7,420 | 7,420 | 1/1廃止 |
| TK1351 | 落蓋側溝用グレーチング蓋 300用 L=1000 [材工共] T-25 | m | 13,600 | 14,000 | 14,200 | 14,100 | 14,200 | 14,200 | 1/1廃止 |
| TK1352 | 落蓋側溝用グレーチング蓋 400用 L=1000 [材工共] T-25 | m | 18,400 | 19,000 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 1/1廃止 |
| TK1353 | 落蓋側溝用グレーチング蓋 500用 L=1000 [材工共] T-25 | m | 24,200 | 25,000 | 25,300 | 25,200 | 25,300 | 25,300 | 1/1廃止 |
| TK1361 | 自由勾配側溝 街路型(6%勾配) 300×300 T-25 | m | 7,950 | 8,860 | 9,760 | 9,560 | 9,760 | 9,760 | 1/1廃止 |
| TK1362 | 自由勾配側溝 街路型(6%勾配) 300×400 T-25 | m | 8,650 | 9,830 | 10,900 | 10,700 | 10,900 | 10,900 | 1/1廃止 |
| TK1363 | 自由勾配側溝 街路型(6%勾配) 300×500 T-25 | m | 9,380 | 10,600 | 12,000 | 11,700 | 12,000 | 12,000 | 1/1廃止 |
| TK1364 | 自由勾配側溝 街路型(6%勾配) 300×600 T-25 | m | 11,300 | 13,100 | 14,800 | 14,500 | 14,800 | 14,800 | 1/1廃止 |
| TK1365 | 自由勾配側溝 街路型(6%勾配) 300×700 T-25 | m | 12,400 | 14,400 | 16,300 | 15,900 | 16,300 | 16,300 | 1/1廃止 |
| TK1366 | 自由勾配側溝 街路型(6%勾配) 300×800 T-25 | m | 13,400 | 15,600 | 17,800 | 17,300 | 17,800 | 17,800 | 1/1廃止 |
| TK1367 | 自由勾配側溝 街路型(6%勾配) 300×900 T-25 | m | 16,000 | 18,700 | 21,300 | 20,700 | 21,300 | 21,300 | 1/1廃止 |
| TK1368 | 自由勾配側溝 街路型(6%勾配) 300×1000 T-25 | m | 17,200 | 20,200 | 23,100 | 22,500 | 23,100 | 23,100 | 1/1廃止 |
| TK1369 | 自由勾配側溝 街路型(6%勾配) 300×1100 T-25 | m | 18,300 | 21,600 | 24,600 | 24,000 | 24,600 | 24,600 | 1/1廃止 |
| TK1371 | 自由勾配側溝 街路型(6%勾配) 400×400 T-25 | m | 9,600 | 10,900 | 12,300 | 12,000 | 12,300 | 12,300 | 1/1廃止 |
| TK1372 | 自由勾配側溝 街路型(6%勾配) 400×500 T-25 | m | 10,300 | 11,800 | 13,300 | 13,000 | 13,300 | 13,300 | 1/1廃止 |
| TK1373 | 自由勾配側溝 街路型(6%勾配) 400×600 T-25 | m | 12,200 | 14,200 | 16,000 | 15,700 | 16,000 | 16,000 | 1/1廃止 |
| TK1374 | 自由勾配側溝 街路型(6%勾配) 400×700 T-25 | m | 13,200 | 15,500 | 17,600 | 17,100 | 17,600 | 17,600 | 1/1廃止 |
| TK1375 | 自由勾配側溝 街路型(6%勾配) 400×800 T-25 | m | 14,300 | 16,700 | 18,900 | 18,400 | 18,900 | 18,900 | 1/1廃止 |
| TK1376 | 自由勾配側溝 街路型(6%勾配) 400×900 T-25 | m | 16,900 | 19,700 | 22,500 | 21,900 | 22,500 | 22,500 | 1/1廃止 |
| TK1377 | 自由勾配側溝 街路型(6%勾配) 400×1000 T-25 | m | 18,100 | 21,300 | 24,100 | 23,500 | 24,100 | 24,100 | 1/1廃止 |
| TK1378 | 自由勾配側溝 街路型(6%勾配) 400×1100 T-25 | m | 19,300 | 22,700 | 25,900 | 25,300 | 25,900 | 25,900 | 1/1廃止 |
| TK1379 | 自由勾配側溝 街路型(6%勾配) 400×1200 T-25 | m | 20,600 | 24,200 | 27,600 | 26,900 | 27,600 | 27,600 | 1/1廃止 |
| TK1381 | 自由勾配側溝蓋 街路型 300用 L=500 [材工共] T-25 | m | 3,580 | 4,030 | 4,470 | 4,380 | 4,470 | 4,470 | 1/1廃止 |
| TK1382 | 自由勾配側溝蓋 街路型 400用 L=500 [材工共] T-25 | m | 4,470 | 5,110 | 5,710 | 5,590 | 5,710 | 5,710 | 1/1廃止 |
| TK1385 | 自由勾配側溝蓋 グレーチング蓋 普通型 300用 L=1000 T-25 | m | 13,900 | 14,200 | 14,500 | 14,400 | 14,500 | 14,500 | 1/1廃止 |
| TK1386 | 自由勾配側溝蓋 グレーチング蓋 普通型 400用 L=1000 T-25 | m | 18,200 | 18,600 | 19,000 | 18,900 | 19,000 | 19,000 | 1/1廃止 |
| TK1387 | 自由勾配側溝蓋 グレーチング蓋 普通型 500用 L=1000 T-25 | m | 24,000 | 24,600 | 25,200 | 25,000 | 25,200 | 25,200 | 1/1廃止 |
| TK1388 | 自由勾配側溝蓋 グレーチング蓋 普通型 600用 L=1000 T-25 | m | 38,200 | 39,200 | 40,000 | 39,800 | 40,000 | 40,000 | 1/1廃止 |
| TK1389 | 自由勾配側溝蓋 グレーチング蓋ホト固定型300用 L=1000 T-25 | m | 19,000 | 19,230 | 19,350 | 19,310 | 19,350 | 19,350 | 1/1廃止 |
| TK1390 | 自由勾配側溝蓋 グレーチング蓋ホト固定型400用 L=1000 T-25 | m | 24,000 | 24,320 | 24,490 | 24,430 | 24,490 | 24,490 | 1/1廃止 |
| TK1391 | 自由勾配側溝蓋 グレーチング蓋ホト固定型500用 L=1000 T-25 | m | 31,500 | 32,050 | 32,330 | 32,240 | 32,330 | 32,330 | 1/1廃止 |
| TK1392 | 自由勾配側溝蓋 グレーチング蓋ホト固定型600用 L=1000 T-25 | m | 42,400 | 43,100 | 43,440 | 43,330 | 43,440 | 43,440 | 1/1廃止 |
| TK1393 | 自由勾配側溝蓋 グレーチング蓋 街路型 300用 L=1000 T-25 | m | 13,900 | 14,200 | 14,500 | 14,400 | 14,500 | 14,500 | 1/1廃止 |

施工単価

| コード | 名称・規格 | 単 位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | (D) 遠離島 | (E) 遠離島 | (F) 遠離島 | 摘 要 |
|--------|--------------------------------------------------|-----|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| TK1394 | 自由勾配側溝蓋 グレーチング 蓋 街路型 400用 L=1000 T-25 | m | 18,200 | 18,600 | 19,000 | 18,900 | 19,000 | 19,000 | 1/1廃止 |
| TK1401 | 横断暗渠(基礎含む) 区分A 300 L=2000 T-25 | m | 9,600 | 10,700 | 11,500 | 11,300 | 11,500 | 11,500 | 1/1廃止 |
| TK1402 | 横断暗渠(基礎含む) 区分A 400 L=2000 T-25 | m | 12,400 | 14,300 | 15,800 | 15,400 | 15,800 | 15,800 | 1/1廃止 |
| TK1403 | 横断暗渠(基礎含む) 区分A 500 L=2000 T-25 | m | 16,400 | 19,200 | 21,300 | 20,800 | 21,300 | 21,300 | 1/1廃止 |
| TK1404 | 横断暗渠(基礎含む) 区分A 600 L=2000 T-25 | m | 21,500 | 25,100 | 27,900 | 27,200 | 27,900 | 27,900 | 1/1廃止 |
| TK1411 | 横断暗渠(基礎含む) 区分B 300 L=2400 T-25 | m | 12,600 | 14,200 | 15,400 | 15,100 | 15,400 | 15,400 | 1/1廃止 |
| TK1412 | 横断暗渠(基礎含む) 区分B 400 L=2400 T-25 | m | 17,700 | 20,100 | 22,100 | 21,600 | 22,100 | 22,100 | 1/1廃止 |
| TK1413 | 横断暗渠(基礎含む) 区分B 500 L=2400 T-25 | m | 23,500 | 27,200 | 30,000 | 29,300 | 30,000 | 30,000 | 1/1廃止 |
| TK1414 | 横断暗渠(基礎含む) 区分B 600 L=2400 T-25 | m | 30,300 | 35,300 | 39,200 | 38,200 | 39,200 | 39,200 | 1/1廃止 |
| TK1421 | 横断暗渠(基礎含まず) 区分A 300 L=2000 T-25 | m | 8,970 | 10,000 | 10,800 | 10,600 | 10,800 | 10,800 | 1/1廃止 |
| TK1422 | 横断暗渠(基礎含まず) 区分A 400 L=2000 T-25 | m | 11,600 | 13,400 | 14,900 | 14,500 | 14,900 | 14,900 | 1/1廃止 |
| TK1423 | 横断暗渠(基礎含まず) 区分A 500 L=2000 T-25 | m | 15,400 | 18,100 | 20,200 | 19,700 | 20,200 | 20,200 | 1/1廃止 |
| TK1424 | 横断暗渠(基礎含まず) 区分A 600 L=2000 T-25 | m | 20,400 | 23,800 | 26,600 | 25,900 | 26,600 | 26,600 | 1/1廃止 |
| TK1431 | 横断暗渠(基礎含まず) 区分B 300 L=2400 T-25 | m | 12,000 | 13,400 | 14,600 | 14,300 | 14,600 | 14,600 | 1/1廃止 |
| TK1432 | 横断暗渠(基礎含まず) 区分B 400 L=2400 T-25 | m | 16,900 | 19,200 | 21,200 | 20,700 | 21,200 | 21,200 | 1/1廃止 |
| TK1433 | 横断暗渠(基礎含まず) 区分B 500 L=2400 T-25 | m | 22,500 | 26,100 | 28,900 | 28,200 | 28,900 | 28,900 | 1/1廃止 |
| TK1434 | 横断暗渠(基礎含まず) 区分B 600 L=2400 T-25 | m | 29,300 | 34,100 | 38,000 | 37,000 | 38,000 | 38,000 | 1/1廃止 |
| TK1440 | ボックスカルバート(基礎含まず)縦締無 幅1.0×高1.0 T-25 | m | 53,000 | 63,400 | 69,500 | 68,000 | 69,500 | 69,500 | 1/1廃止 |
| TK1441 | ボックスカルバート(基礎含まず)縦締無 幅1.2×高1.2 T-25 | m | 67,100 | 79,400 | 86,600 | 84,800 | 86,600 | 86,600 | 1/1廃止 |
| TK1442 | ボックスカルバート(基礎含まず)縦締無 幅1.5×高1.0 T-25 | m | 86,200 | 99,800 | 108,000 | 105,000 | 108,000 | 108,000 | 1/1廃止 |
| TK1443 | ボックスカルバート(基礎含まず)縦締無 幅1.5×高1.5 T-25 | m | 96,900 | 113,000 | 124,000 | 121,000 | 124,000 | 124,000 | 1/1廃止 |
| TK1444 | ボックスカルバート(基礎含まず)縦締無 幅1.8×高1.5 T-25 | m | 109,000 | 131,000 | 142,000 | 139,000 | 142,000 | 142,000 | 1/1廃止 |
| TK1445 | ボックスカルバート(基礎含まず)縦締無 幅1.8×高1.8 T-25 | m | 117,000 | 140,000 | 153,000 | 150,000 | 153,000 | 153,000 | 1/1廃止 |
| TK1446 | ボックスカルバート(基礎含まず)縦締無 幅2.0×高1.5 T-25 | m | 118,000 | 142,000 | 156,000 | 152,000 | 156,000 | 156,000 | 1/1廃止 |
| TK1447 | ボックスカルバート(基礎含まず)縦締無 幅2.0×高2.0 T-25 | m | 134,000 | 161,000 | 177,000 | 173,000 | 177,000 | 177,000 | 1/1廃止 |
| TK1448 | ボックスカルバート(基礎含まず)縦締無 幅2.3×高2.0 T-25 | m | 179,000 | 210,000 | 229,000 | 224,000 | 229,000 | 229,000 | 1/1廃止 |
| TK1449 | ボックスカルバート(基礎含まず)縦締無 幅2.3×高2.3 T-25 | m | 184,000 | 218,000 | 237,000 | 232,000 | 237,000 | 237,000 | 1/1廃止 |
| TK1450 | ボックスカルバート(基礎含まず)縦締無 幅2.5×高2.0 T-25 | m | 185,000 | 222,000 | 242,000 | 237,000 | 242,000 | 242,000 | 1/1廃止 |
| TK1451 | ボックスカルバート(基礎含まず)縦締無 幅2.5×高2.5 T-25 | m | 222,000 | 263,000 | 286,000 | 280,000 | 286,000 | 286,000 | 1/1廃止 |
| TK1452 | ボックスカルバート(基礎含まず)縦締無 幅2.8×高2.0 T-25 | m | 211,000 | 254,000 | 278,000 | 273,000 | 278,000 | 278,000 | 1/1廃止 |
| TK1453 | ボックスカルバート(基礎含まず)縦締無 幅2.8×高2.5 T-25 | m | 230,000 | 276,000 | 303,000 | 296,000 | 303,000 | 303,000 | 1/1廃止 |
| TK1454 | ボックスカルバート(基礎含まず)縦締無 幅3.0×高2.0 T-25 | m | 251,000 | 300,000 | 329,000 | 321,000 | 329,000 | 329,000 | 1/1廃止 |
| TK1455 | ボックスカルバート(基礎含まず)縦締無 幅3.0×高2.5 T-25 | m | 272,000 | 324,000 | 356,000 | 348,000 | 356,000 | 356,000 | 1/1廃止 |
| TK1456 | ボックスカルバート(基礎含まず)縦締無 幅3.0×高3.0 T-25 | m | 326,000 | 384,000 | 418,000 | 410,000 | 418,000 | 418,000 | 1/1廃止 |
| TK1457 | ボックスカルバート(基礎含まず)縦締無 幅3.5×高2.5 T-25 | m | 367,000 | 433,000 | 472,000 | 462,000 | 472,000 | 472,000 | 1/1廃止 |
| TK1470 | ボックスカルバート(基礎含まず)縦締有 幅1.0×高1.0 T-25 | m | 61,800 | 72,200 | 78,300 | 76,800 | 78,300 | 78,300 | 1/1廃止 |
| TK1471 | ボックスカルバート(基礎含まず)縦締有 幅1.2×高1.2 T-25 | m | 75,900 | 88,200 | 95,400 | 92,700 | 95,400 | 95,400 | 1/1廃止 |
| TK1472 | ボックスカルバート(基礎含まず)縦締有 幅1.5×高1.0 T-25 | m | 95,000 | 107,000 | 116,000 | 113,000 | 116,000 | 116,000 | 1/1廃止 |
| TK1473 | ボックスカルバート(基礎含まず)縦締有 幅1.5×高1.5 T-25 | m | 106,000 | 123,000 | 134,000 | 131,000 | 134,000 | 134,000 | 1/1廃止 |
| TK1474 | ボックスカルバート(基礎含まず)縦締有 幅1.8×高1.5 T-25 | m | 118,000 | 140,000 | 151,000 | 148,000 | 151,000 | 151,000 | 1/1廃止 |

施工単価

| コード | 名称・規格 | 単 位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | (D) 遠離島 | (E) 遠離島 | (F) 遠離島 | 摘 要 |
|--------|------------------------------------|-----|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| TK1475 | ホ-ックス加ハ-ト(基礎含まず)縦締有 幅1.8×高1.8 F-25 | m | 126,000 | 149,000 | 162,000 | 159,000 | 162,000 | 162,000 | 1/1廃止 |
| TK1476 | ホ-ックス加ハ-ト(基礎含まず)縦締有 幅2.0×高1.5 F-25 | m | 127,000 | 151,000 | 165,000 | 161,000 | 165,000 | 165,000 | 1/1廃止 |
| TK1477 | ホ-ックス加ハ-ト(基礎含まず)縦締有 幅2.0×高2.0 F-25 | m | 143,000 | 170,000 | 186,000 | 182,000 | 186,000 | 186,000 | 1/1廃止 |
| TK1478 | ホ-ックス加ハ-ト(基礎含まず)縦締有 幅2.3×高2.0 F-25 | m | 191,000 | 222,000 | 241,000 | 236,000 | 241,000 | 241,000 | 1/1廃止 |
| TK1479 | ホ-ックス加ハ-ト(基礎含まず)縦締有 幅2.3×高2.3 F-25 | m | 196,000 | 230,000 | 249,000 | 244,000 | 249,000 | 249,000 | 1/1廃止 |
| TK1480 | ホ-ックス加ハ-ト(基礎含まず)縦締有 幅2.5×高2.0 F-25 | m | 197,000 | 234,000 | 254,000 | 249,000 | 254,000 | 254,000 | 1/1廃止 |
| TK1481 | ホ-ックス加ハ-ト(基礎含まず)縦締有 幅2.5×高2.5 F-25 | m | 234,000 | 275,000 | 298,000 | 292,000 | 298,000 | 298,000 | 1/1廃止 |
| TK1482 | ホ-ックス加ハ-ト(基礎含まず)縦締有 幅2.8×高2.0 F-25 | m | 223,000 | 266,000 | 290,000 | 285,000 | 290,000 | 290,000 | 1/1廃止 |
| TK1483 | ホ-ックス加ハ-ト(基礎含まず)縦締有 幅2.8×高2.5 F-25 | m | 242,000 | 288,000 | 315,000 | 308,000 | 315,000 | 315,000 | 1/1廃止 |
| TK1484 | ホ-ックス加ハ-ト(基礎含まず)縦締有 幅3.0×高2.0 F-25 | m | 264,000 | 313,000 | 342,000 | 334,000 | 342,000 | 342,000 | 1/1廃止 |
| TK1485 | ホ-ックス加ハ-ト(基礎含まず)縦締有 幅3.0×高2.5 F-25 | m | 285,000 | 337,000 | 369,000 | 361,000 | 369,000 | 369,000 | 1/1廃止 |
| TK1486 | ホ-ックス加ハ-ト(基礎含まず)縦締有 幅3.0×高3.0 F-25 | m | 339,000 | 397,000 | 431,000 | 423,000 | 431,000 | 431,000 | 1/1廃止 |
| TK1487 | ホ-ックス加ハ-ト(基礎含まず)縦締有 幅3.5×高2.5 F-25 | m | 380,000 | 446,000 | 485,000 | 475,000 | 485,000 | 485,000 | 1/1廃止 |
| TK1490 | 製品珪砂箱(BOX) 人孔用穴 600用 | 箇所 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 1/1廃止 |
| TK1491 | 製品珪砂箱(BOX) 人孔用穴 900用 | 箇所 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 1/1廃止 |
| TK1495 | 製品珪砂箱(BOX) 横穴 400以下 | 箇所 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 1/1廃止 |
| TK1496 | 製品珪砂箱(BOX) 横穴 401~600 | 箇所 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 1/1廃止 |
| TK1497 | 製品珪砂箱(BOX) 横穴 601以上 | 箇所 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 1/1廃止 |
| TK1500 | 製品珪砂箱(BOX) 差筋 D10~D16 | 本 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 1/1廃止 |
| TK1505 | 製品珪砂箱(BOX) 足掛金物 30S-W | 本 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1/1廃止 |
| TK1571 | P-C管(基礎含まず) 外圧管1種S形 内径600 | m | 23,300 | 25,100 | 26,700 | 26,300 | 26,700 | 26,700 | 1/1廃止 |
| TK1572 | P-C管(基礎含まず) 外圧管1種S形 内径700 | m | 27,100 | 29,200 | 30,900 | 30,600 | 30,900 | 30,900 | 1/1廃止 |
| TK1573 | P-C管(基礎含まず) 外圧管1種S形 内径800 | m | 32,200 | 34,900 | 37,100 | 36,600 | 37,100 | 37,100 | 1/1廃止 |
| TK1574 | P-C管(基礎含まず) 外圧管1種S形 内径900 | m | 40,100 | 43,500 | 46,200 | 45,500 | 46,200 | 46,200 | 1/1廃止 |
| TK1575 | P-C管(基礎含まず) 外圧管1種S形 内径1000 | m | 46,800 | 50,500 | 53,500 | 52,800 | 53,500 | 53,500 | 1/1廃止 |
| TK1576 | P-C管(基礎含まず) 外圧管1種S形 内径1100 | m | 53,800 | 58,200 | 61,700 | 60,900 | 61,700 | 61,700 | 1/1廃止 |
| TK1577 | P-C管(基礎含まず) 外圧管1種S形 内径1200 | m | 65,400 | 70,600 | 74,800 | 73,700 | 74,800 | 74,800 | 1/1廃止 |
| TK1578 | P-C管(基礎含まず) 外圧管1種S形 内径1350 | m | 77,100 | 83,300 | 88,300 | 87,100 | 88,300 | 88,300 | 1/1廃止 |
| TK1581 | P-C管(基礎含まず) 外圧管2種S形 内径600 | m | 22,800 | 24,600 | 26,200 | 25,800 | 26,200 | 26,200 | 1/1廃止 |
| TK1582 | P-C管(基礎含まず) 外圧管2種S形 内径700 | m | 26,600 | 28,700 | 30,500 | 30,100 | 30,500 | 30,500 | 1/1廃止 |
| TK1583 | P-C管(基礎含まず) 外圧管2種S形 内径800 | m | 31,700 | 34,500 | 36,600 | 36,100 | 36,600 | 36,600 | 1/1廃止 |
| TK1584 | P-C管(基礎含まず) 外圧管2種S形 内径900 | m | 39,200 | 42,500 | 45,200 | 44,600 | 45,200 | 45,200 | 1/1廃止 |
| TK1585 | P-C管(基礎含まず) 外圧管2種S形 内径1000 | m | 45,200 | 49,000 | 52,100 | 51,400 | 52,100 | 52,100 | 1/1廃止 |
| TK1586 | P-C管(基礎含まず) 外圧管2種S形 内径1100 | m | 52,600 | 57,000 | 60,500 | 59,600 | 60,500 | 60,500 | 1/1廃止 |
| TK1587 | P-C管(基礎含まず) 外圧管2種S形 内径1200 | m | 63,400 | 68,600 | 72,800 | 71,700 | 72,800 | 72,800 | 1/1廃止 |
| TK1588 | P-C管(基礎含まず) 外圧管2種S形 内径1350 | m | 74,500 | 80,700 | 85,700 | 84,500 | 85,700 | 85,700 | 1/1廃止 |
| TK1591 | P-C管(基礎含まず) 外圧管3種S形 内径600 | m | 22,200 | 24,100 | 25,600 | 25,200 | 25,600 | 25,600 | 1/1廃止 |
| TK1592 | P-C管(基礎含まず) 外圧管3種S形 内径700 | m | 26,100 | 28,200 | 30,100 | 29,600 | 30,100 | 30,100 | 1/1廃止 |
| TK1593 | P-C管(基礎含まず) 外圧管3種S形 内径800 | m | 31,000 | 33,600 | 35,800 | 35,200 | 35,800 | 35,800 | 1/1廃止 |
| TK1594 | P-C管(基礎含まず) 外圧管3種S形 内径900 | m | 38,400 | 41,800 | 44,600 | 43,900 | 44,600 | 44,600 | 1/1廃止 |

施工単価

| コード | 名称・規格 | 単 位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | (D) 遠離島 | (E) 遠離島 | (F) 遠離島 | 摘 要 |
|--------|---------------------------------|-----|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| TK1595 | P C管(基礎含まず) 外圧管3種S形 内径1000 | m | 44,200 | 48,100 | 51,200 | 50,400 | 51,200 | 51,200 | 1/1廃止 |
| TK1596 | P C管(基礎含まず) 外圧管3種S形 内径1100 | m | 50,900 | 55,400 | 58,900 | 58,100 | 58,900 | 58,900 | 1/1廃止 |
| TK1597 | P C管(基礎含まず) 外圧管3種S形 内径1200 | m | 60,900 | 66,200 | 70,400 | 69,300 | 70,400 | 70,400 | 1/1廃止 |
| TK1598 | P C管(基礎含まず) 外圧管3種S形 内径1350 | m | 72,200 | 78,600 | 83,400 | 82,100 | 83,400 | 83,400 | 1/1廃止 |
| TK1611 | P C管(基礎含む) 90°巻 外圧管1種S形 内径 600 | m | 28,400 | 31,300 | 32,900 | 32,500 | 32,900 | 32,900 | 1/1廃止 |
| TK1612 | P C管(基礎含む) 90°巻 外圧管1種S形 内径 700 | m | 34,400 | 37,900 | 39,600 | 39,200 | 39,600 | 39,600 | 1/1廃止 |
| TK1613 | P C管(基礎含む) 90°巻 外圧管1種S形 内径 800 | m | 40,300 | 44,500 | 46,600 | 46,100 | 46,600 | 46,600 | 1/1廃止 |
| TK1614 | P C管(基礎含む) 90°巻 外圧管1種S形 内径 900 | m | 48,900 | 54,100 | 56,800 | 56,100 | 56,800 | 56,800 | 1/1廃止 |
| TK1615 | P C管(基礎含む) 90°巻 外圧管1種S形 内径1000 | m | 57,000 | 62,900 | 66,000 | 65,300 | 66,000 | 66,000 | 1/1廃止 |
| TK1616 | P C管(基礎含む) 90°巻 外圧管1種S形 内径1100 | m | 66,600 | 73,700 | 77,300 | 76,400 | 77,300 | 77,300 | 1/1廃止 |
| TK1617 | P C管(基礎含む) 90°巻 外圧管1種S形 内径1200 | m | 79,500 | 87,700 | 92,000 | 90,900 | 92,000 | 92,000 | 1/1廃止 |
| TK1618 | P C管(基礎含む) 90°巻 外圧管1種S形 内径1350 | m | 93,300 | 103,000 | 106,000 | 106,000 | 106,000 | 106,000 | 1/1廃止 |
| TK1631 | P C管(基礎含む) 90°巻 外圧管2種S形 内径 600 | m | 28,100 | 31,000 | 32,500 | 32,100 | 32,500 | 32,500 | 1/1廃止 |
| TK1632 | P C管(基礎含む) 90°巻 外圧管2種S形 内径 700 | m | 33,800 | 37,300 | 39,000 | 38,600 | 39,000 | 39,000 | 1/1廃止 |
| TK1633 | P C管(基礎含む) 90°巻 外圧管2種S形 内径 800 | m | 39,700 | 43,900 | 46,000 | 45,500 | 46,000 | 46,000 | 1/1廃止 |
| TK1634 | P C管(基礎含む) 90°巻 外圧管2種S形 内径 900 | m | 48,100 | 53,200 | 55,900 | 55,200 | 55,900 | 55,900 | 1/1廃止 |
| TK1635 | P C管(基礎含む) 90°巻 外圧管2種S形 内径1000 | m | 55,700 | 61,700 | 64,800 | 64,000 | 64,800 | 64,800 | 1/1廃止 |
| TK1636 | P C管(基礎含む) 90°巻 外圧管2種S形 内径1100 | m | 65,300 | 72,500 | 76,000 | 75,200 | 76,000 | 76,000 | 1/1廃止 |
| TK1637 | P C管(基礎含む) 90°巻 外圧管2種S形 内径1200 | m | 77,300 | 85,600 | 89,800 | 88,800 | 89,800 | 89,800 | 1/1廃止 |
| TK1638 | P C管(基礎含む) 90°巻 外圧管2種S形 内径1350 | m | 90,700 | 100,000 | 105,000 | 103,000 | 105,000 | 105,000 | 1/1廃止 |
| TK1651 | P C管(基礎含む) 90°巻 外圧管3種S形 内径 600 | m | 27,500 | 30,400 | 31,900 | 31,500 | 31,900 | 31,900 | 1/1廃止 |
| TK1652 | P C管(基礎含む) 90°巻 外圧管3種S形 内径 700 | m | 33,300 | 36,800 | 38,600 | 38,100 | 38,600 | 38,600 | 1/1廃止 |
| TK1653 | P C管(基礎含む) 90°巻 外圧管3種S形 内径 800 | m | 38,800 | 43,000 | 45,200 | 44,700 | 45,200 | 45,200 | 1/1廃止 |
| TK1654 | P C管(基礎含む) 90°巻 外圧管3種S形 内径 900 | m | 47,400 | 52,500 | 55,200 | 54,600 | 55,200 | 55,200 | 1/1廃止 |
| TK1655 | P C管(基礎含む) 90°巻 外圧管3種S形 内径1000 | m | 54,700 | 60,600 | 63,700 | 62,900 | 63,700 | 63,700 | 1/1廃止 |
| TK1656 | P C管(基礎含む) 90°巻 外圧管3種S形 内径1100 | m | 63,900 | 71,000 | 74,600 | 73,700 | 74,600 | 74,600 | 1/1廃止 |
| TK1657 | P C管(基礎含む) 90°巻 外圧管3種S形 内径1200 | m | 75,000 | 83,200 | 87,500 | 86,400 | 87,500 | 87,500 | 1/1廃止 |
| TK1658 | P C管(基礎含む) 90°巻 外圧管3種S形 内径1350 | m | 88,400 | 98,200 | 103,000 | 102,000 | 103,000 | 103,000 | 1/1廃止 |
| TK1661 | P C管(基礎含む) 180°巻 外圧管1種S形 内径 600 | m | 32,700 | 36,300 | 37,800 | 37,500 | 37,800 | 37,800 | 1/1廃止 |
| TK1662 | P C管(基礎含む) 180°巻 外圧管1種S形 内径 700 | m | 39,200 | 43,700 | 45,400 | 45,000 | 45,400 | 45,400 | 1/1廃止 |
| TK1663 | P C管(基礎含む) 180°巻 外圧管1種S形 内径 800 | m | 46,500 | 51,900 | 54,000 | 53,500 | 54,000 | 54,000 | 1/1廃止 |
| TK1664 | P C管(基礎含む) 180°巻 外圧管1種S形 内径 900 | m | 56,200 | 62,800 | 65,500 | 64,900 | 65,500 | 65,500 | 1/1廃止 |
| TK1665 | P C管(基礎含む) 180°巻 外圧管1種S形 内径1000 | m | 64,700 | 72,100 | 75,200 | 74,400 | 75,200 | 75,200 | 1/1廃止 |
| TK1666 | P C管(基礎含む) 180°巻 外圧管1種S形 内径1100 | m | 76,000 | 85,000 | 88,600 | 87,700 | 88,600 | 88,600 | 1/1廃止 |
| TK1667 | P C管(基礎含む) 180°巻 外圧管1種S形 内径1200 | m | 90,500 | 101,000 | 104,000 | 103,000 | 104,000 | 104,000 | 1/1廃止 |
| TK1668 | P C管(基礎含む) 180°巻 外圧管1種S形 内径1350 | m | 104,000 | 114,000 | 120,000 | 118,000 | 120,000 | 120,000 | 1/1廃止 |
| TK1671 | P C管(基礎含む) 180°巻 外圧管2種S形 内径 600 | m | 32,400 | 35,900 | 37,500 | 37,100 | 37,500 | 37,500 | 1/1廃止 |
| TK1672 | P C管(基礎含む) 180°巻 外圧管2種S形 内径 700 | m | 38,600 | 43,100 | 44,800 | 44,500 | 44,800 | 44,800 | 1/1廃止 |
| TK1673 | P C管(基礎含む) 180°巻 外圧管2種S形 内径 800 | m | 45,800 | 51,200 | 53,300 | 52,800 | 53,300 | 53,300 | 1/1廃止 |
| TK1674 | P C管(基礎含む) 180°巻 外圧管2種S形 内径 900 | m | 55,500 | 62,100 | 64,800 | 64,100 | 64,800 | 64,800 | 1/1廃止 |

施工単価

| コード | 名称・規格 | 単 位 | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | 摘 要 |
|--------|----------------------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| | | | 本土地区 | 近離島 | 遠離島 | 遠離島 | 遠離島 | 遠離島 | |
| TK1675 | P C管(基礎含む) 180°巻 外圧管2種S形 内径1000 | m | 63,400 | 70,800 | 73,900 | 73,100 | 73,900 | 73,900 | 1/1廃止 |
| TK1676 | P C管(基礎含む) 180°巻 外圧管2種S形 内径1100 | m | 74,700 | 83,700 | 87,300 | 86,400 | 87,300 | 87,300 | 1/1廃止 |
| TK1677 | P C管(基礎含む) 180°巻 外圧管2種S形 内径1200 | m | 88,400 | 99,000 | 103,000 | 102,000 | 103,000 | 103,000 | 1/1廃止 |
| TK1678 | P C管(基礎含む) 180°巻 外圧管2種S形 内径1350 | m | 102,000 | 112,000 | 117,000 | 116,000 | 117,000 | 117,000 | 1/1廃止 |
| TK1681 | P C管(基礎含む) 180°巻 外圧管3種S形 内径 600 | m | 31,800 | 35,400 | 37,000 | 36,600 | 37,000 | 37,000 | 1/1廃止 |
| TK1682 | P C管(基礎含む) 180°巻 外圧管3種S形 内径 700 | m | 38,200 | 42,700 | 44,600 | 44,100 | 44,600 | 44,600 | 1/1廃止 |
| TK1683 | P C管(基礎含む) 180°巻 外圧管3種S形 内径 800 | m | 45,000 | 50,400 | 52,600 | 52,000 | 52,600 | 52,600 | 1/1廃止 |
| TK1684 | P C管(基礎含む) 180°巻 外圧管3種S形 内径 900 | m | 54,700 | 61,300 | 64,000 | 63,300 | 64,000 | 64,000 | 1/1廃止 |
| TK1685 | P C管(基礎含む) 180°巻 外圧管3種S形 内径1000 | m | 62,300 | 69,700 | 72,800 | 72,100 | 72,800 | 72,800 | 1/1廃止 |
| TK1686 | P C管(基礎含む) 180°巻 外圧管3種S形 内径1100 | m | 73,100 | 82,200 | 85,800 | 84,900 | 85,800 | 85,800 | 1/1廃止 |
| TK1687 | P C管(基礎含む) 180°巻 外圧管3種S形 内径1200 | m | 86,100 | 96,700 | 100,000 | 99,900 | 100,000 | 100,000 | 1/1廃止 |
| TK1688 | P C管(基礎含む) 180°巻 外圧管3種S形 内径1350 | m | 100,000 | 110,000 | 115,000 | 114,000 | 115,000 | 115,000 | 1/1廃止 |
| TK1700 | 歩車道境界ブロック 本体部 A型 L=1000 | m | 3,600 | 4,070 | 4,310 | 4,230 | 4,310 | 4,310 | 1/1廃止 |
| TK1701 | 歩車道境界ブロック 本体部 B型 L=2000 | m | 3,780 | 4,390 | 4,840 | 4,720 | 4,840 | 4,840 | 1/1廃止 |
| TK1703 | 歩車道境界ブロック 本体部 C型 L=2000 | m | 4,220 | 4,960 | 5,520 | 5,380 | 5,520 | 5,520 | 1/1廃止 |
| TK1720 | 歩車道境界ブロック すりつけ部 A型(切下げ) | m | 3,340 | 3,680 | 3,850 | 3,800 | 3,850 | 3,850 | 1/1廃止 |
| TK1721 | 歩車道境界ブロック すりつけ部 B型(切下げ) | m | 3,460 | 3,590 | 3,680 | 3,660 | 3,680 | 3,680 | 1/1廃止 |
| TK1722 | 歩車道境界ブロック すりつけ部 C型(切下げ) | m | 3,880 | 4,070 | 4,180 | 4,150 | 4,180 | 4,180 | 1/1廃止 |
| TK1730 | 歩車道境界ブロック 隅切部 本体部A型 L=600 | m | 3,620 | 4,090 | 4,330 | 4,250 | 4,330 | 4,330 | 1/1廃止 |
| TK1731 | 歩車道境界ブロック 隅切部 本体部B型 L=600 | m | 3,800 | 4,410 | 4,860 | 4,750 | 4,860 | 4,860 | 1/1廃止 |
| TK1732 | 歩車道境界ブロック 隅切部 本体部C型 L=600 | m | 4,320 | 5,060 | 5,610 | 5,480 | 5,610 | 5,610 | 1/1廃止 |
| TK1733 | 歩車道境界ブロック 隅切部 乗入部A, B, C型(乗入、平面) L=600 | m | 3,270 | 3,480 | 3,620 | 3,590 | 3,620 | 3,620 | 1/1廃止 |
| TK1741 | 歩車道境界ブロック 乗入部 A, B, C型(乗入、平面) L=600 | m | 3,040 | 3,250 | 3,390 | 3,360 | 3,390 | 3,390 | 1/1廃止 |
| TK1743 | L型擁壁(基礎含む) 道路用 (通常品)高1000×長2000 T-25 | m | 17,200 | 19,700 | 21,300 | 21,000 | 21,300 | 21,300 | 1/1廃止 |
| TK1744 | L型擁壁(基礎含む) 道路用 (通常品)高1200×長2000 T-25 | m | 20,200 | 23,400 | 25,600 | 25,000 | 25,600 | 25,600 | 1/1廃止 |
| TK1745 | L型擁壁(基礎含む) 道路用 (通常品)高1250×長2000 T-25 | m | 21,100 | 24,500 | 26,800 | 26,200 | 26,800 | 26,800 | 1/1廃止 |
| TK1746 | L型擁壁(基礎含む) 道路用 (通常品)高1400×長2000 T-25 | m | 23,300 | 27,200 | 29,800 | 29,100 | 29,800 | 29,800 | 1/1廃止 |
| TK1747 | L型擁壁(基礎含む) 道路用 (通常品)高1500×長2000 T-25 | m | 25,100 | 29,300 | 32,200 | 31,400 | 32,200 | 32,200 | 1/1廃止 |
| TK1748 | L型擁壁(基礎含む) 道路用 (通常品)高1600×長2000 T-25 | m | 27,700 | 32,600 | 35,700 | 34,900 | 35,700 | 35,700 | 1/1廃止 |
| TK1749 | L型擁壁(基礎含む) 道路用 (通常品)高1750×長2000 T-25 | m | 31,200 | 36,200 | 39,800 | 38,900 | 39,800 | 39,800 | 1/1廃止 |
| TK1750 | L型擁壁(基礎含む) 道路用 (通常品)高1800×長2000 T-25 | m | 32,400 | 38,100 | 41,800 | 40,900 | 41,800 | 41,800 | 1/1廃止 |
| TK1751 | L型擁壁(基礎含む) 道路用 (通常品)高2000×長2000 T-25 | m | 36,100 | 42,700 | 47,200 | 46,000 | 47,200 | 47,200 | 1/1廃止 |
| TK1752 | L型擁壁(基礎含む) 道路用 (通常品)高2200×長2000 T-25 | m | 40,000 | 47,400 | 52,500 | 51,300 | 52,500 | 52,500 | 1/1廃止 |
| TK1753 | L型擁壁(基礎含む) 道路用 (通常品)高2250×長2000 T-25 | m | 42,400 | 50,200 | 55,600 | 54,400 | 55,600 | 55,600 | 1/1廃止 |
| TK1754 | L型擁壁(基礎含む) 道路用 (通常品)高2400×長2000 T-25 | m | 44,500 | 52,800 | 58,500 | 57,100 | 58,500 | 58,500 | 1/1廃止 |
| TK1755 | L型擁壁(基礎含む) 道路用 (通常品)高2500×長2000 T-25 | m | 49,300 | 58,300 | 64,500 | 63,000 | 64,500 | 64,500 | 1/1廃止 |
| TK1756 | L型擁壁(基礎含む) 道路用 (通常品)高2600×長2000 T-25 | m | 51,700 | 61,100 | 67,400 | 65,800 | 67,400 | 67,400 | 1/1廃止 |
| TK1757 | L型擁壁(基礎含む) 道路用 (通常品)高2750×長2000 T-25 | m | 55,200 | 65,400 | 72,400 | 70,600 | 72,400 | 72,400 | 1/1廃止 |
| TK1758 | L型擁壁(基礎含む) 道路用 (通常品)高2800×長2000 T-25 | m | 56,100 | 66,800 | 74,100 | 72,200 | 74,100 | 74,100 | 1/1廃止 |
| TK1759 | L型擁壁(基礎含む) 道路用 (通常品)高3000×長2000 T-25 | m | 62,900 | 74,700 | 82,900 | 80,800 | 82,900 | 82,900 | 1/1廃止 |

施工単価

| コード | 名称・規格 | 単 位 | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | 摘 要 |
|--------|--------------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | | | 本土地区 | 近離島 | 遠離島 | 遠離島 | 遠離島 | 遠離島 | |
| TK1760 | L型擁壁(基礎含まず) 道路用(通常品)高1000×長2000 T-25 | m | 14,700 | 16,800 | 18,400 | 18,000 | 18,400 | 18,400 | 1/1廃止 |
| TK1761 | L型擁壁(基礎含まず) 道路用(通常品)高1200×長2000 T-25 | m | 17,600 | 20,200 | 22,400 | 21,800 | 22,400 | 22,400 | 1/1廃止 |
| TK1762 | L型擁壁(基礎含まず) 道路用(通常品)高1250×長2000 T-25 | m | 18,400 | 21,200 | 23,500 | 22,900 | 23,500 | 23,500 | 1/1廃止 |
| TK1763 | L型擁壁(基礎含まず) 道路用(通常品)高1400×長2000 T-25 | m | 20,300 | 23,600 | 26,100 | 25,500 | 26,100 | 26,100 | 1/1廃止 |
| TK1764 | L型擁壁(基礎含まず) 道路用(通常品)高1500×長2000 T-25 | m | 22,000 | 25,500 | 28,400 | 27,600 | 28,400 | 28,400 | 1/1廃止 |
| TK1765 | L型擁壁(基礎含まず) 道路用(通常品)高1600×長2000 T-25 | m | 24,200 | 28,100 | 31,400 | 30,500 | 31,400 | 31,400 | 1/1廃止 |
| TK1766 | L型擁壁(基礎含まず) 道路用(通常品)高1750×長2000 T-25 | m | 27,700 | 32,200 | 36,000 | 35,000 | 36,000 | 36,000 | 1/1廃止 |
| TK1767 | L型擁壁(基礎含まず) 道路用(通常品)高1800×長2000 T-25 | m | 28,700 | 33,500 | 37,400 | 36,400 | 37,400 | 37,400 | 1/1廃止 |
| TK1768 | L型擁壁(基礎含まず) 道路用(通常品)高2000×長2000 T-25 | m | 31,900 | 37,700 | 42,400 | 41,200 | 42,400 | 42,400 | 1/1廃止 |
| TK1769 | L型擁壁(基礎含まず) 道路用(通常品)高2200×長2000 T-25 | m | 35,800 | 42,100 | 47,300 | 46,000 | 47,300 | 47,300 | 1/1廃止 |
| TK1770 | L型擁壁(基礎含まず) 道路用(通常品)高2250×長2000 T-25 | m | 38,200 | 44,900 | 50,400 | 49,100 | 50,400 | 50,400 | 1/1廃止 |
| TK1771 | L型擁壁(基礎含まず) 道路用(通常品)高2400×長2000 T-25 | m | 40,000 | 47,200 | 52,900 | 51,500 | 52,900 | 52,900 | 1/1廃止 |
| TK1772 | L型擁壁(基礎含まず) 道路用(通常品)高2500×長2000 T-25 | m | 44,800 | 52,600 | 58,900 | 57,400 | 58,900 | 58,900 | 1/1廃止 |
| TK1773 | L型擁壁(基礎含まず) 道路用(通常品)高2600×長2000 T-25 | m | 47,100 | 55,200 | 61,700 | 60,100 | 61,700 | 61,700 | 1/1廃止 |
| TK1774 | L型擁壁(基礎含まず) 道路用(通常品)高2750×長2000 T-25 | m | 50,400 | 59,300 | 66,500 | 64,700 | 66,500 | 66,500 | 1/1廃止 |
| TK1775 | L型擁壁(基礎含まず) 道路用(通常品)高2800×長2000 T-25 | m | 51,100 | 60,500 | 68,000 | 66,000 | 68,000 | 68,000 | 1/1廃止 |
| TK1776 | L型擁壁(基礎含まず) 道路用(通常品)高3000×長2000 T-25 | m | 57,400 | 67,800 | 76,200 | 74,100 | 76,200 | 76,200 | 1/1廃止 |
| TK1781 | 製品エキストラ(L型擁壁) 横穴 4 0 0 以下 | 箇所 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 1/1廃止 |
| TK1782 | 製品エキストラ(L型擁壁) 横穴 4 0 1 ~ 6 0 0 | 箇所 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 1/1廃止 |
| TK1783 | 製品エキストラ(L型擁壁) 横穴 6 0 1 以上 | 箇所 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 1/1廃止 |
| TK1784 | L型擁壁(塗装デザイン擁壁加算額) | m ² | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1/1廃止 |
| TK1800 | 大型積みブロック(直高5m以下) 控450 | m ² | 16,300 | 19,700 | 21,400 | 20,900 | 21,400 | 21,400 | 1/1廃止 |
| TK1810 | 大型積みブロック(直高5m以下) 控 500 | m ² | 17,200 | 20,800 | 22,500 | 22,100 | 22,500 | 22,500 | 1/1廃止 |
| TK1821 | 大型積みブロック(直高5m超) 控 500 ~ 550 | m ² | 22,100 | 26,200 | 28,900 | 28,200 | 28,900 | 28,900 | 1/1廃止 |
| TK1822 | 大型積みブロック(直高5m超) 控 670 ~ 750 | m ² | 26,500 | 31,600 | 35,000 | 34,200 | 35,000 | 35,000 | 1/1廃止 |
| TK1823 | 大型積みブロック(直高5m超) 控 770 ~ 850 | m ² | 30,100 | 36,100 | 40,100 | 39,100 | 40,100 | 40,100 | 1/1廃止 |
| TK1824 | 大型積みブロック(直高5m超) 控 890 ~ 1000 | m ² | 32,900 | 39,500 | 44,000 | 42,900 | 44,000 | 44,000 | 1/1廃止 |
| TK1825 | 大型積みブロック(直高5m超) 控1100 ~ 1250 | m ² | 38,000 | 46,300 | 51,000 | 49,900 | 51,000 | 51,000 | 1/1廃止 |
| TK1826 | 大型積みブロック(直高5m超) 控1340 ~ 1500 | m ² | 42,500 | 52,000 | 57,500 | 56,100 | 57,500 | 57,500 | 1/1廃止 |
| TK1827 | 大型積みブロック(直高5m超) 控1780 ~ 2000 | m ² | 53,400 | 66,200 | 73,700 | 71,800 | 73,700 | 73,700 | 1/1廃止 |
| TK1828 | 大型積みブロック(直高5m超) 控2230 ~ 2500 | m ² | 62,500 | 78,200 | 86,900 | 84,200 | 86,900 | 86,900 | 1/1廃止 |
| TK1829 | 裏込材投入手間(大型積みブロック用) | m ³ | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 1/1廃止 |
| TK1830 | 大型ブロック積み基礎用 基礎含む 控350用 | m | 5,210 | 6,260 | 6,830 | 6,730 | 6,830 | 6,830 | 1/1廃止 |
| TK1833 | 大型ブロック積み基礎用 基礎含む 控400 ~ 500用 | m | 5,880 | 7,110 | 7,780 | 7,680 | 7,780 | 7,780 | 1/1廃止 |
| TK1834 | 大型ブロック積み基礎用 基礎含む 控550用 | m | 6,530 | 7,960 | 8,720 | 8,530 | 8,720 | 8,720 | 1/1廃止 |
| TK1840 | 大型ブロック積み基礎用 基礎含まず 控350用 | m | 4,630 | 5,570 | 6,230 | 6,060 | 6,230 | 6,230 | 1/1廃止 |
| TK1843 | 大型ブロック積み基礎用 基礎含まず 控400 ~ 500用 | m | 5,230 | 6,340 | 7,100 | 6,910 | 7,100 | 7,100 | 1/1廃止 |
| TK1844 | 大型ブロック積み基礎用 基礎含まず 控550用 | m | 5,810 | 7,090 | 7,950 | 7,740 | 7,950 | 7,950 | 1/1廃止 |
| TK1845 | JIS ブロック積み基礎用 基礎含む 控350用 | m | 5,110 | 6,090 | 6,580 | 6,410 | 6,580 | 6,580 | 1/1廃止 |
| TK1846 | JIS ブロック積み基礎用 基礎含む 控400 ~ 500用 | m | 6,410 | 7,730 | 8,390 | 8,170 | 8,390 | 8,390 | 1/1廃止 |

施工単価

| コード | 名称・規格 | 単 位 | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | 摘 要 |
|--------|---------------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | | | 本土地区 | 近離島 | 遠離島 | 遠離島 | 遠離島 | 遠離島 | |
| TK1847 | JIS ブロック積み基礎用 基礎含む 控550用 | m | 7,490 | 9,050 | 9,830 | 9,570 | 9,830 | 9,830 | 1/1廃止 |
| TK1848 | JIS ブロック積み基礎用 基礎含まず 控350用 | m | 4,560 | 5,540 | 6,030 | 5,860 | 6,030 | 6,030 | 1/1廃止 |
| TK1849 | JIS ブロック積み基礎用 基礎含まず 控400～500用 | m | 5,840 | 7,160 | 7,820 | 7,600 | 7,820 | 7,820 | 1/1廃止 |
| TK1850 | JIS ブロック積み基礎用 基礎含まず 控550用 | m | 6,800 | 8,360 | 9,140 | 8,880 | 9,140 | 9,140 | 1/1廃止 |
| TK1851 | 大型積みブロック(鉄筋構造・一般土木用) 直高5m超 控1100～1250 | m ² | 36,900 | 43,700 | 48,300 | 47,200 | 48,300 | 48,300 | 1/1廃止 |
| TK1852 | 大型積みブロック(鉄筋構造・一般土木用) 直高5m超 控1340～1500 | m ² | 40,500 | 48,400 | 53,700 | 52,300 | 53,700 | 53,700 | 1/1廃止 |
| TK1856 | 大型積みブロック(鉄筋構造・河川護岸用) 直高5m超 控1100～1250 | m ² | 39,600 | 46,500 | 51,000 | 49,900 | 51,000 | 51,000 | 1/1廃止 |
| TK1857 | 大型積みブロック(鉄筋構造・河川護岸用) 直高5m超 控1340～1500 | m ² | 42,900 | 50,800 | 56,100 | 54,800 | 56,100 | 56,100 | 1/1廃止 |
| TK1860 | 大型張りブロック 従来型(擬石) 控95・100 | m ² | 7,050 | 8,320 | 9,330 | 9,080 | 9,330 | 9,330 | 1/1廃止 |
| TK1862 | 大型張りブロック 従来型(擬石) 控120・130 | m ² | 9,020 | 10,400 | 11,400 | 11,100 | 11,400 | 11,400 | 1/1廃止 |
| TK1864 | 大型張りブロック 従来型(擬石) 控140・150 | m ² | 9,860 | 11,400 | 12,600 | 12,300 | 12,600 | 12,600 | 1/1廃止 |
| TK1866 | 大型張りブロック 従来型(擬石) 控170・200 | m ² | 11,300 | 13,200 | 14,700 | 14,300 | 14,700 | 14,700 | 1/1廃止 |
| TK1880 | 大型張りブロック 環境型(滑面) 控150 | m ² | 10,900 | 12,400 | 13,400 | 13,200 | 13,400 | 13,400 | 1/1廃止 |
| TK1882 | 大型張りブロック 環境型(滑面) 控300～320 | m ² | 11,500 | 13,200 | 14,600 | 14,200 | 14,600 | 14,600 | 1/1廃止 |
| TK1884 | 大型張りブロック 環境型(滑面) 控350・400 | m ² | 13,900 | 16,300 | 18,000 | 17,600 | 18,000 | 18,000 | 1/1廃止 |
| TK1900 | 大型張りブロック 環境型(擬石) 控150・170 | m ² | 13,300 | 14,300 | 15,200 | 15,000 | 15,200 | 15,200 | 1/1廃止 |
| TK1902 | 大型張りブロック 環境型(擬石) 控200・210 | m ² | 14,600 | 16,200 | 17,500 | 17,200 | 17,500 | 17,500 | 1/1廃止 |
| TK1908 | 大型張りブロック 環境型(擬石) 控230～270 | m ² | 16,700 | 18,500 | 20,100 | 19,600 | 20,100 | 20,100 | 1/1廃止 |
| TK1910 | 大型張りブロック 環境型(擬石) 控300・350 | m ² | 17,000 | 18,800 | 20,400 | 19,900 | 20,400 | 20,400 | 1/1廃止 |
| TK1930 | 法枠工ブロック 中詰材無 控100・120 | m ² | 5,250 | 5,620 | 5,870 | 5,810 | 5,870 | 5,870 | 1/1廃止 |
| TK1931 | 法枠工ブロック 中詰材無 控150 | m ² | 6,060 | 6,610 | 7,020 | 6,920 | 7,020 | 7,020 | 1/1廃止 |
| TK1932 | 法枠工ブロック 中詰材無 控180～200 | m ² | 7,040 | 7,970 | 8,700 | 8,510 | 8,700 | 8,700 | 1/1廃止 |
| TK1933 | 法枠工ブロック 中詰材無 控220～230 | m ² | 8,140 | 9,080 | 9,800 | 9,620 | 9,800 | 9,800 | 1/1廃止 |
| TK1934 | 法枠工ブロック 中詰材無 控300 | m ² | 9,480 | 10,600 | 11,400 | 11,200 | 11,400 | 11,400 | 1/1廃止 |
| TK1940 | 法枠工ブロック 中詰材(栗石) 控100・120 | m ² | 6,340 | 6,700 | 6,950 | 6,890 | 6,950 | 6,950 | 1/1廃止 |
| TK1941 | 法枠工ブロック 中詰材(栗石) 控150 | m ² | 7,710 | 8,270 | 8,680 | 8,570 | 8,680 | 8,680 | 1/1廃止 |
| TK1942 | 法枠工ブロック 中詰材(栗石) 控180～200 | m ² | 9,250 | 10,100 | 10,900 | 10,700 | 10,900 | 10,900 | 1/1廃止 |
| TK1943 | 法枠工ブロック 中詰材(栗石) 控220～230 | m ² | 10,300 | 11,300 | 12,000 | 11,800 | 12,000 | 12,000 | 1/1廃止 |
| TK1944 | 法枠工ブロック 中詰材(栗石) 控300 | m ² | 12,600 | 13,600 | 14,500 | 14,300 | 14,500 | 14,500 | 1/1廃止 |
| TK2100 | ヒューム管(基礎含む) 90°巻 外圧管1種B形 内径150 | m | 6,430 | 6,910 | 7,070 | 7,030 | 7,070 | 7,070 | 1/1廃止 |
| TK2101 | ヒューム管(基礎含む) 90°巻 外圧管1種B形 内径200 | m | 7,450 | 8,040 | 8,250 | 8,200 | 8,250 | 8,250 | 1/1廃止 |
| TK2102 | ヒューム管(基礎含む) 90°巻 外圧管1種B形 内径250 | m | 8,230 | 8,950 | 9,200 | 9,140 | 9,200 | 9,200 | 1/1廃止 |
| TK2103 | ヒューム管(基礎含む) 90°巻 外圧管1種B形 内径300 | m | 9,650 | 10,400 | 10,800 | 10,700 | 10,800 | 10,800 | 1/1廃止 |
| TK2104 | ヒューム管(基礎含む) 90°巻 外圧管1種B形 内径350 | m | 10,300 | 11,400 | 11,800 | 11,700 | 11,800 | 11,800 | 1/1廃止 |
| TK2105 | ヒューム管(基礎含む) 90°巻 外圧管1種B形 内径400 | m | 13,200 | 14,600 | 15,100 | 15,000 | 15,100 | 15,100 | 1/1廃止 |
| TK2106 | ヒューム管(基礎含む) 90°巻 外圧管1種B形 内径450 | m | 14,500 | 16,000 | 16,600 | 16,500 | 16,600 | 16,600 | 1/1廃止 |
| TK2107 | ヒューム管(基礎含む) 90°巻 外圧管1種B形 内径500 | m | 16,800 | 18,600 | 19,300 | 19,100 | 19,300 | 19,300 | 1/1廃止 |
| TK2108 | ヒューム管(基礎含む) 90°巻 外圧管1種B形 内径600 | m | 20,500 | 22,800 | 23,900 | 23,600 | 23,900 | 23,900 | 1/1廃止 |
| TK2109 | ヒューム管(基礎含む) 90°巻 外圧管1種B形 内径700 | m | 26,100 | 29,400 | 30,900 | 30,500 | 30,900 | 30,900 | 1/1廃止 |
| TK2110 | ヒューム管(基礎含む) 90°巻 外圧管1種B形 内径800 | m | 32,100 | 36,100 | 38,100 | 37,600 | 38,100 | 38,100 | 1/1廃止 |

施工単価

| コード | 名称・規格 | 単 位 | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | 摘 要 |
|--------|---------------------------------------------|-----|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------|
| | | | 本土地区 | 近離島 | 遠離島 | 遠離島 | 遠離島 | 遠離島 | |
| TK2111 | ヒューム管(基礎含む) 90°巻 外圧管1種B形 内径 900 | m | 38,300 | 43,200 | 45,600 | 45,100 | 45,600 | 45,600 | 1/1廃止 |
| TK2112 | ヒューム管(基礎含む) 90°巻 外圧管1種B形 内径1000 | m | 45,800 | 51,800 | 54,800 | 54,000 | 54,800 | 54,800 | 1/1廃止 |
| TK2113 | ヒューム管(基礎含む) 90°巻 外圧管1種B形 内径1100 | m | 53,700 | 61,100 | 64,600 | 63,800 | 64,600 | 64,600 | 1/1廃止 |
| TK2114 | ヒューム管(基礎含む) 90°巻 外圧管1種B形 内径1200 | m | 63,500 | 72,000 | 76,200 | 75,200 | 76,200 | 76,200 | 1/1廃止 |
| TK2115 | ヒューム管(基礎含む) 90°巻 外圧管1種B形 内径1350 | m | 73,600 | 83,800 | 89,100 | 87,800 | 89,100 | 89,100 | 1/1廃止 |
| TK2120 | ヒューム管(基礎含む) 90°巻 外圧管2種B形 内径 150 | m | 6,860 | 7,330 | 7,490 | 7,450 | 7,490 | 7,490 | 1/1廃止 |
| TK2121 | ヒューム管(基礎含む) 90°巻 外圧管2種B形 内径 200 | m | 7,900 | 8,500 | 8,700 | 8,650 | 8,700 | 8,700 | 1/1廃止 |
| TK2122 | ヒューム管(基礎含む) 90°巻 外圧管2種B形 内径 250 | m | 8,720 | 9,450 | 9,670 | 9,640 | 9,670 | 9,670 | 1/1廃止 |
| TK2123 | ヒューム管(基礎含む) 90°巻 外圧管2種B形 内径 300 | m | 10,100 | 11,000 | 11,300 | 11,200 | 11,300 | 11,300 | 1/1廃止 |
| TK2124 | ヒューム管(基礎含む) 90°巻 外圧管2種B形 内径 350 | m | 11,200 | 12,200 | 12,600 | 12,500 | 12,600 | 12,600 | 1/1廃止 |
| TK2125 | ヒューム管(基礎含む) 90°巻 外圧管2種B形 内径 400 | m | 14,200 | 15,600 | 16,200 | 16,100 | 16,200 | 16,200 | 1/1廃止 |
| TK2126 | ヒューム管(基礎含む) 90°巻 外圧管2種B形 内径 450 | m | 15,400 | 16,900 | 17,600 | 17,400 | 17,600 | 17,600 | 1/1廃止 |
| TK2127 | ヒューム管(基礎含む) 90°巻 外圧管2種B形 内径 500 | m | 18,000 | 19,800 | 20,500 | 20,300 | 20,500 | 20,500 | 1/1廃止 |
| TK2128 | ヒューム管(基礎含む) 90°巻 外圧管2種B形 内径 600 | m | 22,300 | 24,600 | 25,700 | 25,400 | 25,700 | 25,700 | 1/1廃止 |
| TK2129 | ヒューム管(基礎含む) 90°巻 外圧管2種B形 内径 700 | m | 28,400 | 31,700 | 33,100 | 32,700 | 33,100 | 33,100 | 1/1廃止 |
| TK2130 | ヒューム管(基礎含む) 90°巻 外圧管2種B形 内径 800 | m | 35,000 | 38,900 | 40,800 | 40,400 | 40,800 | 40,800 | 1/1廃止 |
| TK2131 | ヒューム管(基礎含む) 90°巻 外圧管2種B形 内径 900 | m | 41,900 | 46,800 | 49,300 | 48,700 | 49,300 | 49,300 | 1/1廃止 |
| TK2132 | ヒューム管(基礎含む) 90°巻 外圧管2種B形 内径1000 | m | 50,300 | 56,300 | 59,300 | 58,500 | 59,300 | 59,300 | 1/1廃止 |
| TK2133 | ヒューム管(基礎含む) 90°巻 外圧管2種B形 内径1100 | m | 58,200 | 65,600 | 69,200 | 68,300 | 69,200 | 69,200 | 1/1廃止 |
| TK2134 | ヒューム管(基礎含む) 90°巻 外圧管2種B形 内径1200 | m | 69,000 | 77,400 | 81,700 | 80,600 | 81,700 | 81,700 | 1/1廃止 |
| TK2135 | ヒューム管(基礎含む) 90°巻 外圧管2種B形 内径1350 | m | 80,800 | 91,000 | 96,300 | 95,000 | 96,300 | 96,300 | 1/1廃止 |
| TK2150 | ヒューム管(基礎含む) 180°巻 外圧管1種B形 内径 150 | m | 7,640 | 8,350 | 8,500 | 8,460 | 8,500 | 8,500 | 1/1廃止 |
| TK2151 | ヒューム管(基礎含む) 180°巻 外圧管1種B形 内径 200 | m | 8,720 | 9,560 | 9,760 | 9,670 | 9,760 | 9,760 | 1/1廃止 |
| TK2152 | ヒューム管(基礎含む) 180°巻 外圧管1種B形 内径 250 | m | 9,650 | 10,700 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 1/1廃止 |
| TK2153 | ヒューム管(基礎含む) 180°巻 外圧管1種B形 内径 300 | m | 11,200 | 12,300 | 12,700 | 12,600 | 12,700 | 12,700 | 1/1廃止 |
| TK2154 | ヒューム管(基礎含む) 180°巻 外圧管1種B形 内径 350 | m | 12,300 | 13,500 | 14,000 | 13,900 | 14,000 | 14,000 | 1/1廃止 |
| TK2155 | ヒューム管(基礎含む) 180°巻 外圧管1種B形 内径 400 | m | 15,700 | 17,600 | 18,100 | 17,900 | 18,100 | 18,100 | 1/1廃止 |
| TK2156 | ヒューム管(基礎含む) 180°巻 外圧管1種B形 内径 450 | m | 17,200 | 19,300 | 19,800 | 19,600 | 19,800 | 19,800 | 1/1廃止 |
| TK2157 | ヒューム管(基礎含む) 180°巻 外圧管1種B形 内径 500 | m | 19,600 | 22,000 | 22,800 | 22,600 | 22,800 | 22,800 | 1/1廃止 |
| TK2158 | ヒューム管(基礎含む) 180°巻 外圧管1種B形 内径 600 | m | 23,900 | 26,800 | 27,900 | 27,600 | 27,900 | 27,900 | 1/1廃止 |
| TK2159 | ヒューム管(基礎含む) 180°巻 外圧管1種B形 内径 700 | m | 30,700 | 34,900 | 36,400 | 36,000 | 36,400 | 36,400 | 1/1廃止 |
| TK2160 | ヒューム管(基礎含む) 180°巻 外圧管1種B形 内径 800 | m | 37,800 | 43,000 | 45,000 | 44,500 | 45,000 | 45,000 | 1/1廃止 |
| TK2161 | ヒューム管(基礎含む) 180°巻 外圧管1種B形 内径 900 | m | 44,900 | 51,400 | 53,800 | 53,200 | 53,800 | 53,800 | 1/1廃止 |
| TK2162 | ヒューム管(基礎含む) 180°巻 外圧管1種B形 内径1000 | m | 52,800 | 60,400 | 63,400 | 62,600 | 63,400 | 63,400 | 1/1廃止 |
| TK2163 | ヒューム管(基礎含む) 180°巻 外圧管1種B形 内径1100 | m | 62,300 | 71,600 | 75,200 | 74,300 | 75,200 | 75,200 | 1/1廃止 |
| TK2164 | ヒューム管(基礎含む) 180°巻 外圧管1種B形 内径1200 | m | 73,400 | 84,400 | 88,600 | 87,600 | 88,600 | 88,600 | 1/1廃止 |
| TK2165 | ヒューム管(基礎含む) 180°巻 外圧管1種B形 内径1350 | m | 84,100 | 96,700 | 101,000 | 100,000 | 101,000 | 101,000 | 1/1廃止 |
| TK2180 | ヒューム管(基礎含む) 180°巻 外圧管2種B形 内径 150 | m | 8,050 | 8,760 | 8,920 | 8,880 | 8,920 | 8,920 | 1/1廃止 |
| TK2181 | ヒューム管(基礎含む) 180°巻 外圧管2種B形 内径 200 | m | 9,180 | 9,910 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | 1/1廃止 |
| TK2182 | ヒューム管(基礎含む) 180°巻 外圧管2種B形 内径 250 | m | 10,100 | 11,100 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 1/1廃止 |

施工単価

| コード | 名称・規格 | 単 位 | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | 摘 要 |
|--------|---------------------------------|-----|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| | | | 本土地区 | 近離島 | 遠離島 | 遠離島 | 遠離島 | 遠離島 | |
| TK2183 | ヒューム管(基礎含む)180°巻 外圧管2種B形 内径 300 | m | 11,800 | 12,900 | 13,200 | 13,100 | 13,200 | 13,200 | 1/1廃止 |
| TK2184 | ヒューム管(基礎含む)180°巻 外圧管2種B形 内径 350 | m | 13,000 | 14,400 | 14,800 | 14,700 | 14,800 | 14,800 | 1/1廃止 |
| TK2185 | ヒューム管(基礎含む)180°巻 外圧管2種B形 内径 400 | m | 16,600 | 18,600 | 19,200 | 19,100 | 19,200 | 19,200 | 1/1廃止 |
| TK2186 | ヒューム管(基礎含む)180°巻 外圧管2種B形 内径 450 | m | 18,200 | 20,200 | 20,800 | 20,700 | 20,800 | 20,800 | 1/1廃止 |
| TK2187 | ヒューム管(基礎含む)180°巻 外圧管2種B形 内径 500 | m | 20,900 | 23,300 | 24,100 | 23,900 | 24,100 | 24,100 | 1/1廃止 |
| TK2188 | ヒューム管(基礎含む)180°巻 外圧管2種B形 内径 600 | m | 25,600 | 28,500 | 29,600 | 29,300 | 29,600 | 29,600 | 1/1廃止 |
| TK2189 | ヒューム管(基礎含む)180°巻 外圧管2種B形 内径 700 | m | 32,900 | 37,200 | 38,700 | 38,300 | 38,700 | 38,700 | 1/1廃止 |
| TK2190 | ヒューム管(基礎含む)180°巻 外圧管2種B形 内径 800 | m | 40,500 | 45,800 | 47,700 | 47,300 | 47,700 | 47,700 | 1/1廃止 |
| TK2191 | ヒューム管(基礎含む)180°巻 外圧管2種B形 内径 900 | m | 48,600 | 55,100 | 57,600 | 57,000 | 57,600 | 57,600 | 1/1廃止 |
| TK2192 | ヒューム管(基礎含む)180°巻 外圧管2種B形 内径1000 | m | 57,300 | 64,800 | 67,900 | 67,100 | 67,900 | 67,900 | 1/1廃止 |
| TK2193 | ヒューム管(基礎含む)180°巻 外圧管2種B形 内径1100 | m | 66,800 | 76,200 | 79,700 | 78,800 | 79,700 | 79,700 | 1/1廃止 |
| TK2194 | ヒューム管(基礎含む)180°巻 外圧管2種B形 内径1200 | m | 78,900 | 89,900 | 94,100 | 93,000 | 94,100 | 94,100 | 1/1廃止 |
| TK2195 | ヒューム管(基礎含む)180°巻 外圧管2種B形 内径1350 | m | 91,300 | 103,000 | 109,000 | 107,000 | 109,000 | 109,000 | 1/1廃止 |
| TK2200 | ヒューム管(基礎含まず) 外圧管1種B形 内径 150 | m | 4,520 | 4,710 | 4,870 | 4,830 | 4,870 | 4,870 | 1/1廃止 |
| TK2201 | ヒューム管(基礎含まず) 外圧管1種B形 内径 200 | m | 5,280 | 5,530 | 5,740 | 5,690 | 5,740 | 5,740 | 1/1廃止 |
| TK2202 | ヒューム管(基礎含まず) 外圧管1種B形 内径 250 | m | 5,810 | 6,130 | 6,390 | 6,330 | 6,390 | 6,390 | 1/1廃止 |
| TK2203 | ヒューム管(基礎含まず) 外圧管1種B形 内径 300 | m | 6,990 | 7,390 | 7,720 | 7,640 | 7,720 | 7,720 | 1/1廃止 |
| TK2204 | ヒューム管(基礎含まず) 外圧管1種B形 内径 350 | m | 7,560 | 8,060 | 8,460 | 8,370 | 8,460 | 8,460 | 1/1廃止 |
| TK2205 | ヒューム管(基礎含まず) 外圧管1種B形 内径 400 | m | 9,650 | 10,300 | 10,800 | 10,700 | 10,800 | 10,800 | 1/1廃止 |
| TK2206 | ヒューム管(基礎含まず) 外圧管1種B形 内径 450 | m | 10,500 | 11,200 | 11,800 | 11,700 | 11,800 | 11,800 | 1/1廃止 |
| TK2207 | ヒューム管(基礎含まず) 外圧管1種B形 内径 500 | m | 12,500 | 13,400 | 14,100 | 13,900 | 14,100 | 14,100 | 1/1廃止 |
| TK2208 | ヒューム管(基礎含まず) 外圧管1種B形 内径 600 | m | 15,600 | 16,900 | 18,000 | 17,700 | 18,000 | 18,000 | 1/1廃止 |
| TK2209 | ヒューム管(基礎含まず) 外圧管1種B形 内径 700 | m | 19,600 | 21,400 | 22,900 | 22,500 | 22,900 | 22,900 | 1/1廃止 |
| TK2210 | ヒューム管(基礎含まず) 外圧管1種B形 内径 800 | m | 24,900 | 27,100 | 29,100 | 28,600 | 29,100 | 29,100 | 1/1廃止 |
| TK2211 | ヒューム管(基礎含まず) 外圧管1種B形 内径 900 | m | 30,200 | 33,100 | 35,600 | 35,000 | 35,600 | 35,600 | 1/1廃止 |
| TK2212 | ヒューム管(基礎含まず) 外圧管1種B形 内径1000 | m | 36,300 | 40,000 | 43,000 | 42,200 | 43,000 | 43,000 | 1/1廃止 |
| TK2213 | ヒューム管(基礎含まず) 外圧管1種B形 内径1100 | m | 42,100 | 46,400 | 50,000 | 49,100 | 50,000 | 50,000 | 1/1廃止 |
| TK2214 | ヒューム管(基礎含まず) 外圧管1種B形 内径1200 | m | 50,800 | 56,100 | 60,200 | 59,200 | 60,200 | 60,200 | 1/1廃止 |
| TK2215 | ヒューム管(基礎含まず) 外圧管1種B形 内径1350 | m | 59,100 | 65,500 | 70,800 | 69,500 | 70,800 | 70,800 | 1/1廃止 |
| TK2220 | ヒューム管(基礎含まず) 外圧管2種B形 内径 150 | m | 4,940 | 5,130 | 5,280 | 5,240 | 5,280 | 5,280 | 1/1廃止 |
| TK2221 | ヒューム管(基礎含まず) 外圧管2種B形 内径 200 | m | 5,740 | 5,990 | 6,190 | 6,140 | 6,190 | 6,190 | 1/1廃止 |
| TK2222 | ヒューム管(基礎含まず) 外圧管2種B形 内径 250 | m | 6,310 | 6,630 | 6,890 | 6,820 | 6,890 | 6,890 | 1/1廃止 |
| TK2223 | ヒューム管(基礎含まず) 外圧管2種B形 内径 300 | m | 7,600 | 8,000 | 8,330 | 8,250 | 8,330 | 8,330 | 1/1廃止 |
| TK2224 | ヒューム管(基礎含まず) 外圧管2種B形 内径 350 | m | 8,350 | 8,860 | 9,260 | 9,160 | 9,260 | 9,260 | 1/1廃止 |
| TK2225 | ヒューム管(基礎含まず) 外圧管2種B形 内径 400 | m | 10,500 | 11,200 | 11,800 | 11,700 | 11,800 | 11,800 | 1/1廃止 |
| TK2226 | ヒューム管(基礎含まず) 外圧管2種B形 内径 450 | m | 11,500 | 12,200 | 12,800 | 12,700 | 12,800 | 12,800 | 1/1廃止 |
| TK2227 | ヒューム管(基礎含まず) 外圧管2種B形 内径 500 | m | 13,700 | 14,700 | 15,400 | 15,200 | 15,400 | 15,400 | 1/1廃止 |
| TK2228 | ヒューム管(基礎含まず) 外圧管2種B形 内径 600 | m | 17,400 | 18,700 | 19,700 | 19,400 | 19,700 | 19,700 | 1/1廃止 |
| TK2229 | ヒューム管(基礎含まず) 外圧管2種B形 内径 700 | m | 21,900 | 23,700 | 25,200 | 24,800 | 25,200 | 25,200 | 1/1廃止 |
| TK2230 | ヒューム管(基礎含まず) 外圧管2種B形 内径 800 | m | 27,800 | 30,100 | 32,000 | 31,600 | 32,000 | 32,000 | 1/1廃止 |

施工単価

| コード | 名称・規格 | 単 位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | (D) 遠離島 | (E) 遠離島 | (F) 遠離島 | 摘 要 |
|--------|---------------------------------------|----------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| TK2231 | ヒューム管(基礎含まず) 外圧管2種B形 内径 900 | m | 33,900 | 36,900 | 39,300 | 38,700 | 39,300 | 39,300 | 1/1廃止 |
| TK2232 | ヒューム管(基礎含まず) 外圧管2種B形 内径1000 | m | 40,700 | 44,500 | 47,500 | 46,700 | 47,500 | 47,500 | 1/1廃止 |
| TK2233 | ヒューム管(基礎含まず) 外圧管2種B形 内径1100 | m | 46,500 | 51,000 | 54,500 | 53,600 | 54,500 | 54,500 | 1/1廃止 |
| TK2234 | ヒューム管(基礎含まず) 外圧管2種B形 内径1200 | m | 56,400 | 61,600 | 65,800 | 64,700 | 65,800 | 65,800 | 1/1廃止 |
| TK2235 | ヒューム管(基礎含まず) 外圧管2種B形 内径1350 | m | 66,300 | 72,700 | 77,900 | 76,700 | 77,900 | 77,900 | 1/1廃止 |
| TK2301 | 井桁ブロック 800以上1000未満 | m ² | 27,000 | 29,600 | 31,700 | 31,200 | 31,800 | 31,800 | 1/1廃止 |
| TK2302 | 井桁ブロック 1000以上1200未満 | m ² | 28,300 | 31,300 | 33,700 | 33,000 | 33,800 | 33,900 | 1/1廃止 |
| TK2303 | 井桁ブロック 1200以上1400未満 | m ² | 31,200 | 34,700 | 37,400 | 36,700 | 37,500 | 37,700 | 1/1廃止 |
| TK2304 | 井桁ブロック 1400以上1600未満 | m ² | 34,500 | 38,500 | 41,500 | 40,700 | 41,600 | 41,800 | 1/1廃止 |
| TK2305 | 井桁ブロック 1600以上1800未満 | m ² | 35,900 | 40,200 | 43,600 | 42,700 | 43,800 | 44,000 | 1/1廃止 |
| TK2306 | 井桁ブロック 1800以上2000未満 | m ² | 38,100 | 43,100 | 47,100 | 46,100 | 47,300 | 47,500 | 1/1廃止 |
| TK2307 | 井桁ブロック 2000以上2200未満 | m ² | 43,100 | 48,700 | 53,200 | 52,000 | 53,400 | 53,700 | 1/1廃止 |
| TK2308 | 井桁ブロック 2200以上2400未満 | m ² | 45,600 | 51,900 | 56,900 | 55,600 | 57,100 | 57,400 | 1/1廃止 |
| TK2309 | 井桁ブロック 2400以上2600未満 | m ² | 48,300 | 55,100 | 60,500 | 59,000 | 60,800 | 61,100 | 1/1廃止 |
| TK2310 | 井桁ブロック 2600以上2800未満 | m ² | 52,300 | 59,500 | 65,200 | 63,700 | 65,500 | 65,900 | 1/1廃止 |
| TK2311 | 井桁ブロック 2800以上3000未満 | m ² | 54,900 | 62,600 | 68,700 | 67,000 | 69,000 | 69,400 | 1/1廃止 |
| TK2312 | 井桁ブロック 3000以上3200未満 | m ² | 64,200 | 72,500 | 78,900 | 77,100 | 79,200 | 79,700 | 1/1廃止 |
| TK2313 | 井桁ブロック 3200以上3400未満 | m ² | 65,500 | 74,300 | 81,100 | 79,200 | 81,400 | 81,900 | 1/1廃止 |
| TK2314 | 井桁ブロック 3400以上3600未満 | m ² | 69,900 | 79,200 | 86,300 | 84,500 | 86,700 | 87,200 | 1/1廃止 |
| TK2315 | 井桁ブロック 3600以上3800未満 | m ² | 72,700 | 82,500 | 90,000 | 88,100 | 90,400 | 91,000 | 1/1廃止 |
| TK2320 | 裏込砕石投入(手間のみ)(井桁ブロック用) | m ³ | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 1/1廃止 |
| TK2400 | L型擁壁(基礎含む) 道路用 (嵩上品)高1000×長2000 T-25 | m | 17,200 | 19,700 | 21,300 | 21,000 | 21,300 | 21,300 | 1/1廃止 |
| TK2401 | L型擁壁(基礎含む) 道路用 (嵩上品)高1200×長2000 T-25 | m | 20,200 | 23,400 | 25,600 | 25,000 | 25,600 | 25,600 | 1/1廃止 |
| TK2402 | L型擁壁(基礎含む) 道路用 (嵩上品)高1400×長2000 T-25 | m | 23,300 | 27,200 | 29,800 | 29,100 | 29,800 | 29,800 | 1/1廃止 |
| TK2403 | L型擁壁(基礎含む) 道路用 (嵩上品)高1600×長2000 T-25 | m | 27,700 | 32,600 | 35,700 | 34,900 | 35,700 | 35,700 | 1/1廃止 |
| TK2404 | L型擁壁(基礎含む) 道路用 (嵩上品)高1800×長2000 T-25 | m | 32,400 | 38,100 | 41,800 | 40,900 | 41,800 | 41,800 | 1/1廃止 |
| TK2405 | L型擁壁(基礎含む) 道路用 (嵩上品)高2000×長2000 T-25 | m | 36,100 | 42,700 | 47,200 | 46,000 | 47,200 | 47,200 | 1/1廃止 |
| TK2406 | L型擁壁(基礎含む) 道路用 (嵩上品)高2200×長2000 T-25 | m | 40,000 | 47,400 | 52,500 | 51,300 | 52,500 | 52,500 | 1/1廃止 |
| TK2407 | L型擁壁(基礎含む) 道路用 (嵩上品)高2400×長2000 T-25 | m | 44,500 | 52,800 | 58,500 | 57,100 | 58,500 | 58,500 | 1/1廃止 |
| TK2408 | L型擁壁(基礎含む) 道路用 (嵩上品)高2600×長2000 T-25 | m | 51,700 | 61,100 | 67,400 | 65,800 | 67,400 | 67,400 | 1/1廃止 |
| TK2409 | L型擁壁(基礎含む) 道路用 (嵩上品)高2800×長2000 T-25 | m | 56,100 | 66,800 | 74,100 | 72,200 | 74,100 | 74,100 | 1/1廃止 |
| TK2410 | L型擁壁(基礎含む) 道路用 (嵩上品)高3000×長2000 T-25 | m | 62,900 | 74,700 | 82,900 | 80,800 | 82,900 | 82,900 | 1/1廃止 |
| TK2411 | L型擁壁(基礎含まず) 道路用 (嵩上品)高1000×長2000 T-25 | m | 14,700 | 16,800 | 18,400 | 18,000 | 18,400 | 18,400 | 1/1廃止 |
| TK2412 | L型擁壁(基礎含まず) 道路用 (嵩上品)高1200×長2000 T-25 | m | 17,600 | 20,200 | 22,400 | 21,800 | 22,400 | 22,400 | 1/1廃止 |
| TK2413 | L型擁壁(基礎含まず) 道路用 (嵩上品)高1400×長2000 T-25 | m | 20,300 | 23,600 | 26,100 | 25,500 | 26,100 | 26,100 | 1/1廃止 |
| TK2414 | L型擁壁(基礎含まず) 道路用 (嵩上品)高1600×長2000 T-25 | m | 24,200 | 28,100 | 31,400 | 30,500 | 31,400 | 31,400 | 1/1廃止 |
| TK2415 | L型擁壁(基礎含まず) 道路用 (嵩上品)高1800×長2000 T-25 | m | 28,700 | 33,500 | 37,400 | 36,400 | 37,400 | 37,400 | 1/1廃止 |
| TK2416 | L型擁壁(基礎含まず) 道路用 (嵩上品)高2000×長2000 T-25 | m | 31,900 | 37,700 | 42,400 | 41,200 | 42,400 | 42,400 | 1/1廃止 |
| TK2417 | L型擁壁(基礎含まず) 道路用 (嵩上品)高2200×長2000 T-25 | m | 35,800 | 42,100 | 47,300 | 46,000 | 47,300 | 47,300 | 1/1廃止 |
| TK2418 | L型擁壁(基礎含まず) 道路用 (嵩上品)高2400×長2000 T-25 | m | 40,000 | 47,200 | 52,900 | 51,500 | 52,900 | 52,900 | 1/1廃止 |

施工単価

| コード | 名称・規格 | 単 位 | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | 摘 要 |
|--------|---------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| | | | 本土地区 | 近離島 | 遠離島 | 遠離島 | 遠離島 | 遠離島 | |
| TK2419 | L型擁壁(基礎含まず) 道路用 (嵩上品)高2600×長2000 T-25 | m | 47,100 | 55,200 | 61,700 | 60,100 | 61,700 | 61,700 | 1/1廃止 |
| TK2420 | L型擁壁(基礎含まず) 道路用 (嵩上品)高2800×長2000 T-25 | m | 51,100 | 60,500 | 68,000 | 66,000 | 68,000 | 68,000 | 1/1廃止 |
| TK2421 | L型擁壁(基礎含まず) 道路用 (嵩上品)高3000×長2000 T-25 | m | 57,400 | 67,800 | 76,200 | 74,100 | 76,200 | 76,200 | 1/1廃止 |
| TK2422 | L型擁壁(基礎含む) 道路用 (嵩上品)高1250×長2000 T-25 | m | 21,100 | 24,500 | 26,800 | 26,200 | 26,800 | 26,800 | 1/1廃止 |
| TK2423 | L型擁壁(基礎含む) 道路用 (嵩上品)高1500×長2000 T-25 | m | 25,100 | 29,300 | 32,200 | 31,400 | 32,200 | 32,200 | 1/1廃止 |
| TK2424 | L型擁壁(基礎含む) 道路用 (嵩上品)高1750×長2000 T-25 | m | 31,200 | 36,200 | 39,800 | 38,900 | 39,800 | 39,800 | 1/1廃止 |
| TK2425 | L型擁壁(基礎含む) 道路用 (嵩上品)高2250×長2000 T-25 | m | 42,400 | 50,200 | 55,600 | 54,400 | 55,600 | 55,600 | 1/1廃止 |
| TK2426 | L型擁壁(基礎含む) 道路用 (嵩上品)高2500×長2000 T-25 | m | 49,300 | 58,300 | 64,500 | 63,000 | 64,500 | 64,500 | 1/1廃止 |
| TK2427 | L型擁壁(基礎含む) 道路用 (嵩上品)高2750×長2000 T-25 | m | 55,200 | 65,400 | 72,400 | 70,600 | 72,400 | 72,400 | 1/1廃止 |
| TK2428 | L型擁壁(基礎含まず) 道路用 (嵩上品)高1250×長2000 T-25 | m | 18,400 | 21,200 | 23,500 | 22,900 | 23,500 | 23,500 | 1/1廃止 |
| TK2429 | L型擁壁(基礎含まず) 道路用 (嵩上品)高1500×長2000 T-25 | m | 22,000 | 25,500 | 28,400 | 27,600 | 28,400 | 28,400 | 1/1廃止 |
| TK2430 | L型擁壁(基礎含まず) 道路用 (嵩上品)高1750×長2000 T-25 | m | 27,700 | 32,200 | 36,000 | 35,000 | 36,000 | 36,000 | 1/1廃止 |
| TK2431 | L型擁壁(基礎含まず) 道路用 (嵩上品)高2250×長2000 T-25 | m | 38,200 | 44,900 | 50,400 | 49,100 | 50,400 | 50,400 | 1/1廃止 |
| TK2432 | L型擁壁(基礎含まず) 道路用 (嵩上品)高2500×長2000 T-25 | m | 44,800 | 52,600 | 58,900 | 57,400 | 58,900 | 58,900 | 1/1廃止 |
| TK2433 | L型擁壁(基礎含まず) 道路用 (嵩上品)高2750×長2000 T-25 | m | 50,400 | 59,300 | 66,500 | 64,700 | 66,500 | 66,500 | 1/1廃止 |
| TK2501 | 環境保全型積みブロック 環境保全型ブロック 控え 350以上500未満(空積3m以下) | m ² | 15,100 | 17,260 | 18,340 | 17,980 | 18,340 | 18,340 | 1/1廃止 |
| TK2502 | 環境保全型積みブロック 環境保全型ブロック 控え 350以上500未満(練積5m以下) | m ² | 18,200 | 20,360 | 21,440 | 21,080 | 21,440 | 21,440 | 1/1廃止 |
| TK2503 | 環境保全型積みブロック 環境保全型ブロック 控え 500以上(空積3m以下) | m ² | 17,600 | 21,440 | 23,360 | 22,720 | 23,360 | 23,360 | 1/1廃止 |
| TK2504 | 環境保全型積みブロック 環境保全型ブロック 控え 500以上(練積5m以下) | m ² | 20,700 | 24,540 | 26,460 | 25,820 | 26,460 | 26,460 | 1/1廃止 |
| TK2505 | 環境保全型積みブロック ポーラス型 控え 350(空積3m以下) | m ² | 21,900 | 24,120 | 25,230 | 24,860 | 25,230 | 25,230 | 1/1廃止 |
| TK2506 | 環境保全型積みブロック ポーラス型 控え 500(空積3m以下) | m ² | 29,400 | 32,700 | 34,350 | 33,800 | 34,350 | 34,350 | 1/1廃止 |
| TK2507 | 環境保全型積みブロック 間知ポーラス 控え 350(練積5m以下) | m ² | 14,000 | 15,920 | 16,880 | 16,560 | 16,880 | 16,880 | 1/1廃止 |
| TK2531 | 裏込砕石工(手間のみ)(環境保全型積みブロック) | m ³ | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 1/1廃止 |
| TK2600 | ボックスカーポート(基礎含む)縦締無 幅1.0×高1.0 T-25 | m | 57,200 | 68,900 | 75,000 | 73,500 | 75,000 | 75,000 | 1/1廃止 |
| TK2601 | ボックスカーポート(基礎含む)縦締無 幅1.2×高1.2 T-25 | m | 73,800 | 87,500 | 94,700 | 92,900 | 94,700 | 94,700 | 1/1廃止 |
| TK2602 | ボックスカーポート(基礎含む)縦締無 幅1.5×高1.0 T-25 | m | 93,200 | 109,000 | 118,000 | 115,000 | 118,000 | 118,000 | 1/1廃止 |
| TK2603 | ボックスカーポート(基礎含む)縦締無 幅1.5×高1.5 T-25 | m | 104,000 | 124,000 | 135,000 | 132,000 | 135,000 | 135,000 | 1/1廃止 |
| TK2604 | ボックスカーポート(基礎含む)縦締無 幅1.8×高1.5 T-25 | m | 119,000 | 143,000 | 154,000 | 151,000 | 154,000 | 154,000 | 1/1廃止 |
| TK2605 | ボックスカーポート(基礎含む)縦締無 幅1.8×高1.8 T-25 | m | 127,000 | 152,000 | 165,000 | 162,000 | 165,000 | 165,000 | 1/1廃止 |
| TK2606 | ボックスカーポート(基礎含む)縦締無 幅2.0×高1.5 T-25 | m | 129,000 | 155,000 | 169,000 | 165,000 | 169,000 | 169,000 | 1/1廃止 |
| TK2607 | ボックスカーポート(基礎含む)縦締無 幅2.0×高2.0 T-25 | m | 145,000 | 174,000 | 190,000 | 186,000 | 190,000 | 190,000 | 1/1廃止 |
| TK2608 | ボックスカーポート(基礎含む)縦締無 幅2.3×高2.0 T-25 | m | 193,000 | 228,000 | 247,000 | 242,000 | 247,000 | 247,000 | 1/1廃止 |
| TK2609 | ボックスカーポート(基礎含む)縦締無 幅2.3×高2.3 T-25 | m | 198,000 | 236,000 | 255,000 | 250,000 | 255,000 | 255,000 | 1/1廃止 |
| TK2610 | ボックスカーポート(基礎含む)縦締無 幅2.5×高2.0 T-25 | m | 200,000 | 242,000 | 262,000 | 257,000 | 262,000 | 262,000 | 1/1廃止 |
| TK2611 | ボックスカーポート(基礎含む)縦締無 幅2.5×高2.5 T-25 | m | 237,000 | 283,000 | 306,000 | 300,000 | 306,000 | 306,000 | 1/1廃止 |
| TK2612 | ボックスカーポート(基礎含む)縦締無 幅2.8×高2.0 T-25 | m | 229,000 | 277,000 | 301,000 | 296,000 | 301,000 | 301,000 | 1/1廃止 |
| TK2613 | ボックスカーポート(基礎含む)縦締無 幅2.8×高2.5 T-25 | m | 248,000 | 299,000 | 326,000 | 319,000 | 326,000 | 326,000 | 1/1廃止 |
| TK2614 | ボックスカーポート(基礎含む)縦締無 幅3.0×高2.0 T-25 | m | 270,000 | 325,000 | 354,000 | 346,000 | 354,000 | 354,000 | 1/1廃止 |
| TK2615 | ボックスカーポート(基礎含む)縦締無 幅3.0×高2.5 T-25 | m | 291,000 | 349,000 | 381,000 | 373,000 | 381,000 | 381,000 | 1/1廃止 |
| TK2616 | ボックスカーポート(基礎含む)縦締無 幅3.0×高3.0 T-25 | m | 345,000 | 409,000 | 443,000 | 435,000 | 443,000 | 443,000 | 1/1廃止 |

施工単価

| コード | 名称・規格 | 単 位 | (A) 本土地区 | (B) 近離島 | (C) 遠離島 | (D) 遠離島 | (E) 遠離島 | (F) 遠離島 | 摘 要 |
|--------|----------------------------------|-----|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| TK2617 | ボツカス加ハート(基礎含む)縦締無 幅3.5×高2.5 T-25 | m | 388,000 | 462,000 | 501,000 | 491,000 | 501,000 | 501,000 | 1/1廃止 |
| TK2641 | ボツカス加ハート(基礎含む)縦締有 幅1.0×高1.0 T-25 | m | 66,000 | 77,700 | 83,800 | 82,300 | 83,800 | 83,800 | 1/1廃止 |
| TK2642 | ボツカス加ハート(基礎含む)縦締有 幅1.2×高1.2 T-25 | m | 82,600 | 96,300 | 102,000 | 100,000 | 102,000 | 102,000 | 1/1廃止 |
| TK2643 | ボツカス加ハート(基礎含む)縦締有 幅1.5×高1.0 T-25 | m | 102,000 | 118,000 | 127,000 | 124,000 | 127,000 | 127,000 | 1/1廃止 |
| TK2644 | ボツカス加ハート(基礎含む)縦締有 幅1.5×高1.5 T-25 | m | 113,000 | 133,000 | 144,000 | 141,000 | 144,000 | 144,000 | 1/1廃止 |
| TK2645 | ボツカス加ハート(基礎含む)縦締有 幅1.8×高1.5 T-25 | m | 128,000 | 152,000 | 163,000 | 160,000 | 163,000 | 163,000 | 1/1廃止 |
| TK2646 | ボツカス加ハート(基礎含む)縦締有 幅1.8×高1.8 T-25 | m | 136,000 | 161,000 | 174,000 | 171,000 | 174,000 | 174,000 | 1/1廃止 |
| TK2647 | ボツカス加ハート(基礎含む)縦締有 幅2.0×高1.5 T-25 | m | 138,000 | 164,000 | 178,000 | 174,000 | 178,000 | 178,000 | 1/1廃止 |
| TK2648 | ボツカス加ハート(基礎含む)縦締有 幅2.0×高2.0 T-25 | m | 154,000 | 183,000 | 199,000 | 195,000 | 199,000 | 199,000 | 1/1廃止 |
| TK2649 | ボツカス加ハート(基礎含む)縦締有 幅2.3×高2.0 T-25 | m | 205,000 | 240,000 | 259,000 | 254,000 | 259,000 | 259,000 | 1/1廃止 |
| TK2650 | ボツカス加ハート(基礎含む)縦締有 幅2.3×高2.3 T-25 | m | 210,000 | 248,000 | 267,000 | 262,000 | 267,000 | 267,000 | 1/1廃止 |
| TK2651 | ボツカス加ハート(基礎含む)縦締有 幅2.5×高2.0 T-25 | m | 212,000 | 254,000 | 274,000 | 269,000 | 274,000 | 274,000 | 1/1廃止 |
| TK2652 | ボツカス加ハート(基礎含む)縦締有 幅2.5×高2.5 T-25 | m | 249,000 | 295,000 | 318,000 | 312,000 | 318,000 | 318,000 | 1/1廃止 |
| TK2653 | ボツカス加ハート(基礎含む)縦締有 幅2.8×高2.0 T-25 | m | 241,000 | 289,000 | 313,000 | 308,000 | 313,000 | 313,000 | 1/1廃止 |
| TK2654 | ボツカス加ハート(基礎含む)縦締有 幅2.8×高2.5 T-25 | m | 260,000 | 311,000 | 338,000 | 331,000 | 338,000 | 338,000 | 1/1廃止 |
| TK2655 | ボツカス加ハート(基礎含む)縦締有 幅3.0×高2.0 T-25 | m | 283,000 | 338,000 | 367,000 | 359,000 | 367,000 | 367,000 | 1/1廃止 |
| TK2656 | ボツカス加ハート(基礎含む)縦締有 幅3.0×高2.5 T-25 | m | 304,000 | 362,000 | 394,000 | 386,000 | 394,000 | 394,000 | 1/1廃止 |
| TK2657 | ボツカス加ハート(基礎含む)縦締有 幅3.0×高3.0 T-25 | m | 358,000 | 422,000 | 456,000 | 448,000 | 456,000 | 456,000 | 1/1廃止 |
| TK2658 | ボツカス加ハート(基礎含む)縦締有 幅3.5×高2.5 T-25 | m | 401,000 | 475,000 | 514,000 | 504,000 | 514,000 | 514,000 | 1/1廃止 |