

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	***	141	143	143	139	139	140	10/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	***	113	114	115	113	114	114	10/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	***	81	82	83	81	82	82	10/1単価改定
TT1004	重油 (A) ミニローリー		リットル	***	75	75	75	75	75	75	10/1単価改定
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	***	72	72	72	72	72	72	10/1単価改定
TT1008	混合油 25:1		リットル	***	152	152	152	148	148	149	10/1単価改定
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	***	73	73	73	73	73	73	10/1単価改定
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	***	10,500	11,000	10,500	10,500	10,500	11,000	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	***	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	***	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	***	10,000	10,500	10,000	10,000	10,000	10,500	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	***	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	***	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	***	12,500	13,000	12,500	12,500	12,500	13,000	
TT1027	早強セメント 袋物		t	***	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	***	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
TT1030	白色ポルトランドセメント 袋物		t	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	
TT1044	生コン ポルトランド G20 σ18 s8以下		m3	***	***	10,200	***	***	8,500	9,300	10/1単価改定
TT1045	生コン ポルトランド G20 σ18 s12以上		m3	***	***	10,300	***	***	8,600	9,400	10/1単価改定
TT1046	生コン ポルトランド G20 σ21 s8以下		m3	***	***	10,650	***	***	8,950	9,750	10/1単価改定
TT1047	生コン ポルトランド G20 σ21 s12以上		m3	***	***	10,800	***	***	9,100	9,900	10/1単価改定
TT1050	生コン ポルトランド G20 σ24 s8以下		m3	***	***	11,100	***	***	9,350	10,150	10/1単価改定
TT1051	生コン ポルトランド G20 σ24 s12以上		m3	***	***	11,250	***	***	9,500	10,300	10/1単価改定
TT1052	生コン ポルトランド G20 σ27 s8以下		m3	***	***	11,550	***	***	9,650	10,450	10/1単価改定
TT1053	生コン ポルトランド G20 σ27 s12以上		m3	***	***	11,700	***	***	9,800	10,600	10/1単価改定
TT1054	生コン ポルトランド G20 σ30 s8以下		m3	***	***	12,000	***	***	10,200	11,000	10/1単価改定
TT1055	生コン ポルトランド G20 σ30 s12以上		m3	***	***	12,150	***	***	10,350	11,150	10/1単価改定
TT1056	生コン ポルトランド G20 σ40 s8以下		m3	***	***	13,500	***	***	11,150	11,950	10/1単価改定
TT1057	生コン ポルトランド G20 σ36 S8以下		m3	***	***	13,000	***	***	10,800	11,600	10/1単価改定
TT1058	生コン ポルトランド G20 σ36 S12以下		m3	***	***	13,150	***	***	10,950	11,750	10/1単価改定
TT1067	生コン ポルトランド G40 σ18 s8以下		m3	***	***	10,200	***	***	8,500	9,300	10/1単価改定
TT1068	生コン ポルトランド G40 σ18 s12以上		m3	***	***	10,300	***	***	8,600	9,400	10/1単価改定
TT1069	生コン ポルトランド G40 σ21 s8以下		m3	***	***	10,650	***	***	8,950	9,750	10/1単価改定
TT1070	生コン ポルトランド G40 σ21 s12以上		m3	***	***	10,800	***	***	9,100	9,900	10/1単価改定
TT1071	生コン ポルトランド G40 σ24 s8以下		m3	***	***	11,100	***	***	9,350	10,150	10/1単価改定
TT1072	生コン ポルトランド G40 σ24 s12以上		m3	***	***	11,250	***	***	9,500	10,300	10/1単価改定
TT1073	生コン ポルトランド G40 σ30 s8以下		m3	***	***	12,000	***	***	10,200	11,000	10/1単価改定

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT1074	生コン ボルトランド G40 σ30 s12以上		m3	***	***	12,150	***	***	10,350	11,150	10/1単価改定
TT1075	生コン ボルトランド G40 曲げ強度4.5 s2.5		m3	15,150	14,100	12,950	13,750	10,750	10,750	11,550	10/1単価改定
TT1076	生コン ボルトランド G40 曲げ強度4.5 s6.5		m3	***	***	12,550	***	***	10,350	11,150	10/1単価改定
TT1089	生コン 高炉 G20 σ18 s8以下		m3	***	***	10,200	***	***	8,400	9,200	10/1単価改定
TT1090	生コン 高炉 G20 σ18 s12以上		m3	***	***	10,300	***	***	8,500	9,300	10/1単価改定
TT1091	生コン 高炉 G20 σ21 s8以下		m3	***	***	10,650	***	***	8,850	9,650	10/1単価改定
TT1092	生コン 高炉 G20 σ21 s12以上		m3	***	***	10,800	***	***	9,000	9,800	10/1単価改定
TT1095	生コン 高炉 G20 σ24 s8以下		m3	***	***	11,100	***	***	9,250	10,050	10/1単価改定
TT1096	生コン 高炉 G20 σ24 s12以上		m3	***	***	11,250	***	***	9,400	10,200	10/1単価改定
TT1097	生コン 高炉 G20 σ27 s8以下		m3	***	***	11,550	***	***	9,550	10,350	10/1単価改定
TT1098	生コン 高炉 G20 σ27 s12以上		m3	***	***	11,700	***	***	9,700	10,500	10/1単価改定
TT1099	生コン 高炉 G20 σ30 s8以下		m3	***	***	12,000	***	***	10,100	10,900	10/1単価改定
TT1100	生コン 高炉 G20 σ30 s12以上		m3	***	***	12,150	***	***	10,250	11,050	10/1単価改定
TT1101	生コン 高炉 G20 σ40 s8以下		m3	***	***	13,500	***	***	11,050	11,850	10/1単価改定
TT1102	生コン 高炉 G20 σ36 s8以下		m3	***	***	13,000	***	***	10,700	11,500	10/1単価改定
TT1103	生コン 高炉 G20 σ36 s12以上		m3	***	***	13,150	***	***	10,850	11,650	10/1単価改定
TT1113	生コン 高炉 G40 σ18 s8以下		m3	***	***	10,200	***	***	8,400	9,200	10/1単価改定
TT1114	生コン 高炉 G40 σ18 s12以上		m3	***	***	10,300	***	***	8,500	9,300	10/1単価改定
TT1115	生コン 高炉 G40 σ21 s8以下		m3	***	***	10,650	***	***	8,850	9,650	10/1単価改定
TT1116	生コン 高炉 G40 σ21 s12以上		m3	***	***	10,800	***	***	9,000	9,800	10/1単価改定
TT1117	生コン 高炉 G40 σ24 s8以下		m3	***	***	11,100	***	***	9,250	10,050	10/1単価改定
TT1118	生コン 高炉 G40 σ24 s12以上		m3	***	***	11,250	***	***	9,400	10,200	10/1単価改定
TT1119	生コン 高炉 G40 σ30 s8以下		m3	***	***	12,000	***	***	10,100	10,900	10/1単価改定
TT1120	生コン 高炉 G40 σ30 s12以上		m3	***	***	12,150	***	***	10,250	11,050	10/1単価改定
TT1121	生コン 高炉 G40 曲げ強度4.5 s2.5		m3	15,150	14,100	12,950	13,750	10,650	10,650	11,450	10/1単価改定
TT1122	生コン 高炉 G40 曲げ強度4.5 s6.5		m3	***	***	12,550	***	***	10,250	11,050	10/1単価改定
TT1125	生コン 高炉 G40 σ30 s15 (セメント量370kg/m3以上)		m3	15,650	0	0	0	0	0	0	
TT1134	生コン 早強 G20 σ18 s8以下		m3	***	***	11,200	***	***	9,500	10,300	10/1単価改定
TT1135	生コン 早強 G20 σ18 s12以上		m3	***	***	11,300	***	***	9,600	10,400	10/1単価改定
TT1136	生コン 早強 G20 σ21 s8以下		m3	***	***	11,650	***	***	10,050	10,850	10/1単価改定
TT1137	生コン 早強 G20 σ21 s12以上		m3	***	***	11,800	***	***	10,200	11,000	10/1単価改定
TT1140	生コン 早強 G20 σ24 s8以下		m3	***	***	12,100	***	***	10,550	11,350	10/1単価改定
TT1141	生コン 早強 G20 σ24 s12以上		m3	14,650	13,150	12,250	13,600	10,700	10,700	11,500	10/1単価改定
TT1142	生コン 早強 G20 σ27 s8以下		m3	***	***	12,850	***	***	10,950	11,750	10/1単価改定
TT1143	生コン 早強 G20 σ27 s12以上		m3	15,200	13,700	13,000	14,000	11,100	11,100	11,900	10/1単価改定
TT1144	生コン 早強 G20 σ30 s8以下		m3	***	***	13,400	***	***	11,600	12,400	10/1単価改定
TT1145	生コン 早強 G20 σ30 s12以上		m3	15,750	14,250	13,550	14,650	11,750	11,750	12,550	10/1単価改定
TT1146	生コン 早強 G20 σ40 s8以下		m3	***	***	15,300	***	***	12,950	13,750	10/1単価改定
TT1147	生コン 早強 G20 σ36 s8以下		m3	***	***	14,700	***	***	12,400	13,200	10/1単価改定
TT1148	生コン 早強 G20 σ36 s12以上		m3	17,150	15,650	14,850	15,450	12,550	12,550	13,350	10/1単価改定

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT1157	生コン 早強 G40 σ18 s8以下		m3	***	***	11,200	***	***	9,500	10,300	10/1単価改定
TT1158	生コン 早強 G40 σ18 s12以上		m3	***	***	11,300	***	***	9,600	10,400	10/1単価改定
TT1159	生コン 早強 G40 σ21 s8以下		m3	***	***	11,650	***	***	9,950	10,750	10/1単価改定
TT1160	生コン 早強 G40 σ21 s12以上		m3	***	***	11,800	***	***	10,100	10,900	10/1単価改定
TT1161	生コン 早強 G40 σ24 s8以下		m3	***	***	12,100	***	***	10,450	11,250	10/1単価改定
TT1162	生コン 早強 G40 σ24 s12以上		m3	***	***	12,250	***	***	10,600	11,400	10/1単価改定
TT1163	生コン 早強 G40 σ30 s8以下		m3	15,600	14,100	13,400	14,500	11,500	11,500	12,300	10/1単価改定
TT1164	生コン 早強 G40 σ30 s12以上		m3	15,750	14,250	13,550	14,650	11,650	11,650	12,450	10/1単価改定
TT1165	生コン 早強 G40 曲げ強度4.5 s2.5		m3	16,450	15,400	0	15,050	12,050	12,050	12,850	10/1単価改定
TT1166	生コン 早強 G40 曲げ強度4.5 s6.5		m3	***	***	0	***	***	11,650	12,450	10/1単価改定
TT1168	地すべり用モルタル		m3	26,900	0	0	0	21,600	0	22,400	
TT1175	ストレートアスファルト 針入度60~80		t	***	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	10/1単価改定
TT1180	アスファルト乳剤 MK1-3混合用		t	***	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT1181	アスファルト乳剤 PK1-2浸透用		t	***	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT1182	アスファルト乳剤 PK3-4浸透用		t	***	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	***	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT1193	ポリマー改質アスファルトII型		t	***	***	***	***	***	***	***	7/1改定
TT1205	開粒度アスファルト		t	***	***	11,300	***	***	10,800	11,000	10/1単価改定
TT1206	粗粒度アスファルト		t	***	***	11,500	***	***	11,000	11,200	10/1単価改定
TT1207	密粒度アスファルト		t	***	***	11,900	***	***	11,400	11,600	10/1単価改定
TT1208	細粒度アスファルト		t	***	***	12,300	***	***	11,800	12,000	10/1単価改定
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質II		t	13,200	13,000	13,700	13,600	13,400	13,200	13,400	10/1単価改定
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質I		t	12,700	12,500	13,200	13,100	12,900	12,700	12,900	10/1単価改定
TT1211	アスファルト安定処理用		t	***	***	11,100	***	***	10,600	10,800	10/1単価改定
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	***	***	16,100	***	***	15,600	15,800	10/1単価改定
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	15,800	15,900	16,600	16,500	16,000	16,100	16,300	10/1単価改定
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	***	***	11,700	***	***	11,200	11,600	10/1単価改定
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	***	***	11,300	***	***	10,800	11,200	10/1単価改定
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	***	***	12,100	***	***	11,600	12,000	10/1単価改定
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	***	***	10,900	***	***	10,400	10,800	10/1単価改定
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	10,800	10,600	11,300	11,200	11,000	10,800	11,000	10/1単価改定
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	11,300	11,100	11,800	11,700	11,500	11,300	11,500	10/1単価改定
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質I		t	12,200	12,000	12,700	12,600	0	0	0	10/1単価改定
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質I		t	12,700	12,500	13,200	13,100	0	0	0	10/1単価改定
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	11,500	11,100	11,800	11,700	11,600	11,300	11,500	10/1単価改定
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	11,700	11,300	12,000	11,900	11,700	11,500	11,700	10/1単価改定
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	12,100	11,700	12,400	12,300	12,100	11,900	12,100	10/1単価改定
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	12,500	12,100	12,800	12,700	12,500	12,300	12,500	10/1単価改定
TT1239	密粒度ギャップアスファルト(改質II) (夜間)		t	13,700	13,500	14,200	14,100	13,900	13,700	13,900	10/1単価改定
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質I) (夜間)		t	13,200	13,000	13,700	13,600	13,400	13,200	13,400	10/1単価改定

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単 位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘 要
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	11,300	10,900	11,600	11,500	11,400	11,100	11,300	10/1単価改定
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)		t	11,800	11,500	12,200	12,100	12,100	11,700	12,100	10/1単価改定
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)		t	11,400	11,100	11,800	11,700	11,700	11,300	11,700	10/1単価改定
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)		t	12,200	11,900	12,600	12,500	12,500	12,100	12,500	10/1単価改定
TT1254	再生アスファルト (安定処理用・夜間)		t	11,000	10,700	11,400	11,300	11,400	10,900	11,300	10/1単価改定
TT1276	砂 コンクリート用(m <sup>3</sup> 当り)		m3	2,800	2,900	2,800	2,900	3,000	3,000	3,000	
TT1277	砂 コンクリート用(t当り)		t	1,750	1,810	1,750	1,810	1,870	1,870	1,870	
TT1278	砂 置換用		m3	2,450	2,550	2,450	2,550	2,650	2,650	2,650	
TT1279	細砂 モルタル注入用(t当り)		t	1,590	1,650	1,590	1,650	1,710	1,710	1,710	
TT1290	コンクリート用砕石 20mmまで(m <sup>3</sup> 当り);JIS A5005 砕石2005		m3	***	***	3,150	***	***	3,100	3,100	
TT1291	コンクリート用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005		t	1,870	1,960	1,960	2,030	1,930	1,930	1,930	
TT1292	コンクリート用砕石 40mmまで(m <sup>3</sup> 当り);JIS A5005 砕石4005		m3	***	***	3,150	***	***	3,100	3,100	
TT1293	コンクリート用砕石 40mmまで(t当り);JIS A5005 砕石4005		t	1,870	1,960	1,960	2,030	1,930	1,930	1,930	
TT1294	コンクリート用砕石 80mmまで(m <sup>3</sup> 当り);JIS A5005 砕石8040		m3	3,100	3,250	3,250	3,350	3,200	3,200	3,200	
TT1295	コンクリート用砕石 80mmまで(t当り);JIS A5005 砕石8040		t	1,930	2,030	2,030	2,090	2,000	2,000	2,000	
TT1305	切込砕石 40～0mmまで		m3	2,450	2,450	2,650	2,850	2,450	2,450	2,450	
TT1315	粒調砕石 30～0mm;JIS A5001 M-30		m3	***	***	3,000	***	***	2,800	0	
TT1316	粒調砕石 40～0mm;JIS A5001 M-40		m3	***	***	3,000	***	***	2,800	2,800	
TT1317	クラッシャーラン 30～0mm;JIS A5001 C-30		m3	***	***	2,900	***	***	2,700	2,700	
TT1318	クラッシャーラン 40～0mm;JIS A5001 C-40		m3	***	***	2,800	***	***	2,600	2,600	
TT1325	粒調砕石 30～0mm (夜間)		m3	3,150	3,100	3,300	3,500	3,100	3,100	0	
TT1326	粒調砕石 40～0mm (夜間)		m3	3,150	3,100	3,300	3,500	3,100	3,100	3,100	
TT1327	クラッシャーラン 30～0mm (夜間)		m3	3,000	3,000	3,200	3,400	2,970	3,000	3,000	
TT1328	クラッシャーラン 40～0mm (夜間)		m3	2,900	2,900	3,100	3,300	2,870	2,900	2,900	
TT1330	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 30～20mm ; JIS A5001 S-30		m3	***	***	3,250	***	***	3,150	3,150	
TT1331	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 20～13mm ; JIS A5001 S-20		m3	***	***	3,250	***	***	3,150	3,150	
TT1332	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 13～5mm ; JIS A5001 S-13		m3	***	***	3,250	***	***	3,150	3,150	
TT1333	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 5～2.5mm ; JIS A5001 CS-5		m3	***	***	3,250	***	***	3,150	3,150	
TT1335	再生クラッシャーラン 40～0mm (路盤材用)		m3	***	***	2,600	***	***	2,300	2,300	
TT1336	再生クラッシャーラン 40～0mm (基礎裏込材用)		m3	***	***	2,600	***	***	2,300	2,300	
TT1337	再生クラッシャーラン 40～0mm (路盤材用・夜間)		m3	2,350	2,400	2,900	2,700	2,650	2,600	2,600	
TT1338	再生クラッシャーラン 40～0mm (基礎裏込材用・夜間)		m3	2,350	2,400	2,900	2,700	2,650	2,600	2,600	
TT1340	再生粒調砕石 40～0mm		m3	***	***	2,900	***	***	2,600	2,600	
TT1341	再生粒調砕石 40～0mm (夜間)		m3	3,050	3,000	3,200	3,500	2,950	2,900	2,900	
TT1345	割栗石 5～15cm ; JIS A5006相当		m3	***	***	2,800	***	***	2,600	2,600	
TT1346	割詰石 竈枠用 15～20cm ; JIS A5006相当		m3	***	***	2,900	***	***	2,700	2,700	
TT1347	雑割石 控35cm ; JIS A5003相当		m <sup>2</sup>	8,300	8,000	8,500	8,300	8,500	8,300	8,500	
TT1350	F e 石灰混合物 (プレミックス処理土)		m3	4,900	5,000	5,100	5,300	5,100	5,100	5,100	
TT1445	ヒューム管 外圧管一種B型 φ150x26 L=2000	77	本	***	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	
TT1446	ヒューム管 外圧管一種B型 φ200X27 L=2000	103	本	***	4,630	4,630	4,630	4,630	4,630	4,630	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT3383	円弧法枠ブロック 有効厚 15cm	124	m <sup>2</sup>	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	
TT4002	ダイナマイト 3号 桐		kg	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
TT4003	ダイナマイト 2号 榎		kg	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	
TT4004	硝油爆薬 AN-F O		kg	610	610	610	610	610	610	610	
TT4055	水		m <sup>3</sup>	170	127	400	105	172	172	145	
TT4060	鋼製自在杵 Hタイプ	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4061	鋼製自在杵 Lタイプ	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4062	鋼製自在杵 Hタイプ (亜鉛メッキ)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4063	鋼製自在杵 Lタイプ (亜鉛メッキ)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9~13mm (t当り)	1000	t	89,500	89,500	89,500	89,500	89,500	89,500	89,500	
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9~13mm (kg当り)	1	kg	90	90	90	90	90	90	90	
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径 16~25mm (t当り)	1000	t	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径 16~25mm (kg当り)	1	kg	88	88	88	88	88	88	88	
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径 29~32mm (t当り)	1000	t	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	
TT5006	丸鋼 S S 4 0 0 径 29~32mm (kg当り)	1	kg	89	89	89	89	89	89	89	
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径 34~42mm (t当り)	1000	t	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500	
TT5008	丸鋼 S S 4 0 0 径 34~42mm (kg当り)	1	kg	91	91	91	91	91	91	91	
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径 44~50mm (t当り)	1000	t	96,500	96,500	96,500	96,500	96,500	96,500	96,500	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT5010	丸鋼 SS400 径44～50mm (kg当り)	1	kg	97	97	97	97	97	97	97	
TT5035	ダクタイル鉄管 K型3種 75mm×4m	61	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5036	ダクタイル鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5037	ダクタイル鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5038	ダクタイル鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5039	ダクタイル鉄管 K型3種 250mm×5m	233	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5040	ダクタイル鉄管 K型3種 300mm×6m	382	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5041	ダクタイル鉄管 K型3種 350mm×6m	446	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5042	ダクタイル鉄管 K型3種 400mm×6m	538	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5043	ダクタイル鉄管 K型3種 500mm×6m	743	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5044	ダクタイル鉄管 K型3種 600mm×6m	976	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5045	ダクタイル鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5046	ダクタイル鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5047	ダクタイル鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5048	ダクタイル鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5049	ダクタイル鉄管 T型3種 250mm×5m	231	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5050	ダクタイル鉄管 T型3種 300mm×6m	294	本	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	
TT5051	ダクタイル鉄管 T型3種 350mm×6m	346	本	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	
TT5052	ダクタイル鉄管 T型3種 400mm×6m	423	本	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	
TT5053	ダクタイル鉄管 T型3種 500mm×6m	599	本	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	
TT5054	ダクタイル鉄管 T型3種 600mm×6m	803	本	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	
TT5055	ダクタイル鉄管 K型DB種(5種)300mm×6m	238	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	
TT5056	ダクタイル鉄管 K型DB種(5種)350mm×6m	278	本	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	
TT5057	ダクタイル鉄管 K型DB種(5種)400mm×6m	346	本	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	
TT5058	ダクタイル鉄管 K型DB種(5種)500mm×6m	503	本	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	
TT5059	ダクタイル鉄管 T型DB種(5種)300mm×6m	231	本	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	
TT5060	ダクタイル鉄管 T型DB種(5種)350mm×6m	273	本	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	
TT5061	ダクタイル鉄管 T型DB種(5種)400mm×6m	339	本	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	
TT5062	ダクタイル鉄管 T型DB種(5種)500mm×6m	495	本	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6～9mm 辺50～75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6～8 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16～25 mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5198	ガードレール Gr-A-4E 塗装(白)	26	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5199	ガードレール Gr-A-2B 塗装(白)	26	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5200	ガードレール Gr-A-4E 塗装(基本3色)	26	m	8,730	8,730	8,730	8,730	8,730	8,730	8,730	
TT5201	ガードレール Gr-A-2B 塗装(基本3色)	26	m	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	
TT5207	ガードレール Gr-B-4E 塗装(白)	19	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5208	ガードレール Gr-B-2B 塗装(白)	20	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5209	ガードレール Gr-C-4E 塗装(白)	16	m	***	***	***	***	***	***	***	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT5405	PC鋼棒 B種1号 径17mm 4m以上5m未満/本	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5406	PC鋼棒 B種1号 径23~32mm 4m以上5m未満/本	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5407	PC鋼棒 B種1号 径17mm 5m以上8m未満/本	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5408	PC鋼棒 B種1号 径23~32mm 5m以上8m未満/本	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5409	PC鋼棒 B種1号 径17mm 8m以上/本	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5410	PC鋼棒 B種1号 径23~32mm 8m以上/本	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5426	PC鋼より線 ストランド 径12.4mm A種 0.729kg/m	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5427	PC鋼より線 ストランド 径15.2mm A種 1.101kg/m	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5428	PC鋼より線 ストランド 径17.8mm 1.652kg/m	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5429	PC鋼より線 ストランド 径19.3mm 1.931kg/m	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5430	PC鋼より線 ストランド 径21.8mm 2.482kg/m	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5431	PC鋼より線 ストランド 径12.7mm B種 0.774kg/m	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5432	PC鋼より線 ストランド 径15.2mm B種 1.101kg/m	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5461	吊鉄筋 丸鋼 径13mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	387	387	387	387	387	387	387	
TT5462	吊鉄筋 丸鋼 径16mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	246	246	246	246	246	246	246	
TT5463	吊鉄筋 丸鋼 径19mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	195	195	195	195	195	195	195	
TT5464	吊鉄筋 丸鋼 径22mm~25mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	179	179	179	179	179	179	179	
TT5465	吊鉄筋 丸鋼 径32mm~36mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	137	137	137	137	137	137	137	
TT5466	吊鉄筋 丸鋼 径42mm~50mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	145	145	145	145	145	145	145	
TT5484	けい船柱(長崎県型)直立消波タイプ 径250mm 高さ500mm	124	個	66,800	66,800	66,800	66,800	66,800	66,800	66,800	
TT5485	けい船柱(長崎県型)直柱10t 径250mm 高さ550mm	60	個	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	
TT5486	けい船柱(港湾局型)直柱15t 径250mm 高さ250mm	174	個	91,200	91,200	91,200	91,200	91,200	91,200	91,200	
TT5487	けい船柱(港湾局型)直柱25t 径300mm 高さ290mm	324	個	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	
TT5488	けい船柱(港湾局型)曲柱15t 径250mm 高さ250mm	277	個	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	
TT5489	けい船柱(港湾局型)曲柱25t 径300mm 高さ290mm	488	個	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000	
TT5490	けい船柱(港湾局型)曲柱35t 径300mm 高さ290mm	542	個	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	
TT5495	防舷材 V型130H×1000L	30	m	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700	
TT5496	防舷材 V型150H×1000L	33	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5497	防舷材 V型200H×1000L	60	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5498	防舷材 V型250H×1000L	87	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5499	防舷材 V型300H×1000L	132	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5500	防舷材 V型400H×1000L	244	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5501	防舷材 V型500H×1000L	364	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5505	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型130H用	1	個	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	10/1名称改定
TT5506	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型150H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	10/1名称改定
TT5507	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型200H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	10/1名称改定
TT5508	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型250H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	10/1名称改定
TT5509	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型300H用	2	個	***	***	***	***	***	***	***	10/1名称改定
TT5510	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型400H用	4	個	***	***	***	***	***	***	***	10/1名称改定
TT5511	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型500H用	4	個	***	***	***	***	***	***	***	10/1名称改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT5512	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型130H用	1	個	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	10/1名称改定
TT5513	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型150H用	1	個	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	10/1名称改定
TT5514	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型200H用	2	個	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	10/1名称改定
TT5515	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型250H用	2	個	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	10/1名称改定
TT5516	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型300H用	3	個	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	10/1名称改定
TT5517	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型400H用	4	個	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	10/1名称改定
TT5518	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型500H用	4	個	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	10/1名称改定
TT5519	車止め 横型・取外し式(蓋・鍵付) ステンレス 径60.5×幅700×高650	13	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5520	車止 (鋼板SS400) 亜鉛メッキ 150H×150W	24	m	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	
TT5521	車止 (樹脂コンクリート製) 塗装有 150H×150W	54	m	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
TT5522	車止 (鋼板SS400) トラマーク塗装 150H×150W	24	m	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	
TT5524	車止 (樹脂コンクリート製) 塗装有 200H×200W	96	m	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	
TT5525	車止 (鋼板SS400) トラマーク塗装 200H×200W	37	m	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	
TT5526	防砂布 (引張強度300kg/3cm)		m <sup>2</sup>	690	690	690	690	690	690	690	
TT5527	ポリエステル製不織布 t=5mm以上 (加工含む 長崎県規格)		m <sup>2</sup>	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
TT5531	コーナプレート (ステンレス製) L=1.0m 9kg	9	m	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	
TT5534	けい船環 (ステンレス製) 径25mm リング径200mm	7	個	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
TT5535	後付けい船環 (SUS) 樹脂カプセル含む	5	個	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	10/1名称改定
TT5541	防舷材 漁港型100H×1000L	30	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5542	防舷材 漁港型130H×1000L	39	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5543	防舷材 漁港型150H×1000L	49	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5544	防舷材 漁港型200H×1000L	80	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5545	防舷材 漁港型250H×1000L	113	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5547	埋込栓 (先付・後付) 漁港型100H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5548	埋込栓 (先付・後付) 漁港型130H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5549	埋込栓 (先付・後付) 漁港型150H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5550	埋込栓 (先付・後付) 漁港型200H用	2	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5551	埋込栓 (先付・後付) 漁港型250H用	2	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5604	ライナープレート D=3.5m t=3.2mm	474	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5605	ライナープレート D=3.5m t=4.5mm	650	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5606	ライナープレート D=3.5m t=6.0mm	853	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5612	ライナープレート D=3.5m t=2.7mm	405	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5632	補強リング (ライナープレート用) D=3.5m	310	組	***	***	***	***	***	***	***	
TT6044	生コン ボルトランド G20 σ18 s8以下 W/C=60%以下		m3	12,950	11,450	10,650	11,950	8,950	8,950	9,750	10/1単価改定
TT6045	生コン ボルトランド G20 σ18 s12以上 W/C=60%以下		m3	13,100	11,600	10,800	12,100	9,100	9,100	9,900	10/1単価改定
TT6046	生コン ボルトランド G20 σ21 s8以下 W/C=55%以下		m3	13,400	11,900	11,100	12,350	9,350	9,350	10,150	10/1単価改定
TT6047	生コン ボルトランド G20 σ21 s12以上 W/C=55%以下		m3	13,550	12,050	11,250	12,500	9,500	9,500	10,300	10/1単価改定
TT6050	生コン ボルトランド G20 σ24 s8以下 W/C=55%以下		m3	13,400	11,900	11,100	12,350	9,350	9,350	10,150	10/1単価改定
TT6051	生コン ボルトランド G20 σ24 s12以上 W/C=55%以下		m3	13,550	12,050	11,250	12,500	9,500	9,500	10,300	10/1単価改定
TT6067	生コン ボルトランド G40 σ18 s8以下 W/C=60%以下		m3	12,950	11,450	10,650	11,950	8,950	8,950	9,750	10/1単価改定

## 地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT6068	生コン ボルトランド G40 σ18 s12以上 W/C=60%以下		m3	13,100	11,600	10,800	12,100	9,100	9,100	9,900	10/1単価改定
TT6069	生コン ボルトランド G40 σ21 s8以下 W/C=55%以下		m3	13,400	11,900	11,100	12,350	9,350	9,350	10,150	10/1単価改定
TT6070	生コン ボルトランド G40 σ21 s12以上 W/C=55%以下		m3	13,550	12,050	11,250	12,500	9,500	9,500	10,300	10/1単価改定
TT6071	生コン ボルトランド G40 σ24 s8以下 W/C=55%以下		m3	13,400	11,900	11,100	12,350	9,350	9,350	10,150	10/1単価改定
TT6072	生コン ボルトランド G40 σ24 s12以上 W/C=55%以下		m3	13,550	12,050	11,250	12,500	9,500	9,500	10,300	10/1単価改定
TT6089	生コン 高炉 G20 σ18 s8以下 W/C=60%以下		m3	12,950	11,450	10,650	11,950	8,850	8,850	9,650	10/1単価改定
TT6090	生コン 高炉 G20 σ18 s12以上 W/C=60%以下		m3	13,100	11,600	10,800	12,100	9,000	9,000	9,800	10/1単価改定
TT6091	生コン 高炉 G20 σ21 s8以下 W/C=55%以下		m3	13,400	11,900	11,100	12,350	9,250	9,250	10,050	10/1単価改定
TT6092	生コン 高炉 G20 σ21 s12以上 W/C=55%以下		m3	13,550	12,050	11,250	12,500	9,400	9,400	10,200	10/1単価改定
TT6095	生コン 高炉 G20 σ24 s8以下 W/C=55%以下		m3	13,400	11,900	11,100	12,350	9,250	9,250	10,050	10/1単価改定
TT6096	生コン 高炉 G20 σ24 s12以上 W/C=55%以下		m3	13,550	12,050	11,250	12,500	9,400	9,400	10,200	10/1単価改定
TT6097	生コン 高炉 G20 σ24 s8以下 W/C=50%以下		m3	13,850	12,350	11,550	12,650	9,550	9,550	10,350	10/1単価改定
TT6098	生コン 高炉 G20 σ24 s12以上 W/C=50%以下		m3	14,000	12,500	11,700	12,800	9,700	9,700	10,500	10/1単価改定
TT6113	生コン 高炉 G40 σ18 s8以下 W/C=60%以下		m3	12,950	11,450	10,650	11,950	8,850	8,850	9,650	10/1単価改定
TT6114	生コン 高炉 G40 σ18 s12以上 W/C=60%以下		m3	13,100	11,600	10,800	12,100	9,000	9,000	9,800	10/1単価改定
TT6115	生コン 高炉 G40 σ21 s8以下 W/C=55%以下		m3	13,400	11,900	11,100	12,350	9,250	9,250	10,050	10/1単価改定
TT6116	生コン 高炉 G40 σ21 s12以上 W/C=55%以下		m3	13,550	12,050	11,250	12,500	9,400	9,400	10,200	10/1単価改定
TT6117	生コン 高炉 G40 σ24 s8以下 W/C=55%以下		m3	13,400	11,900	11,100	12,350	9,250	9,250	10,050	10/1単価改定
TT6118	生コン 高炉 G40 σ24 s12以上 W/C=55%以下		m3	13,550	12,050	11,250	12,500	9,400	9,400	10,200	10/1単価改定
TT6119	生コン 高炉 G40 σ24 s8以下 W/C=50%以下		m3	13,850	12,350	11,550	12,650	9,550	9,550	10,350	10/1単価改定
TT6120	生コン 高炉 G40 σ24 s12以上 W/C=50%以下		m3	14,000	12,500	11,700	12,800	9,700	9,700	10,500	10/1単価改定
TT6134	生コン 早強 G20 σ18 s8以下 W/C=60%以下		m3	13,950	12,450	11,650	12,950	10,000	10,050	10,850	10/1単価改定
TT6135	生コン 早強 G20 σ18 s12以上 W/C=60%以下		m3	14,100	12,600	11,800	13,100	10,150	10,200	11,000	10/1単価改定
TT6136	生コン 早強 G20 σ21 s8以下 W/C=55%以下		m3	14,500	13,000	12,100	13,450	10,500	10,550	11,350	10/1単価改定
TT6137	生コン 早強 G20 σ21 s12以上 W/C=55%以下		m3	14,650	13,150	12,250	13,600	10,700	10,700	11,500	10/1単価改定
TT6140	生コン 早強 G20 σ24 s8以下 W/C=55%以下		m3	14,500	13,000	12,100	13,450	10,500	10,550	11,350	10/1単価改定
TT6141	生コン 早強 G20 σ24 s12以上 W/C=55%以下		m3	14,650	13,150	12,250	13,600	10,700	10,700	11,500	10/1単価改定
TT6157	生コン 早強 G40 σ18 s8以下 W/C=60%以下		m3	13,950	12,450	11,650	12,950	9,950	9,950	10,750	10/1単価改定
TT6158	生コン 早強 G40 σ18 s12以上 W/C=60%以下		m3	14,100	12,600	11,800	13,100	10,100	10,100	10,900	10/1単価改定
TT6159	生コン 早強 G40 σ21 s8以下 W/C=55%以下		m3	14,500	13,000	12,100	13,450	10,450	10,450	11,250	10/1単価改定
TT6160	生コン 早強 G40 σ21 s12以上 W/C=55%以下		m3	14,650	13,150	12,250	13,600	10,600	10,600	11,400	10/1単価改定
TT6161	生コン 早強 G40 σ24 s8以下 W/C=55%以下		m3	14,500	13,000	12,100	13,450	10,450	10,450	11,250	10/1単価改定
TT6162	生コン 早強 G40 σ24 s12以上 W/C=55%以下		m3	14,650	13,150	12,250	13,600	10,600	10,600	11,400	10/1単価改定