

リサイクル建設資材

目 次

1. 県内の再生クラッシャーラン出荷可能業者一覧表	-----	再-	1
2. 県内の再生粒度調整砕石出荷可能業者一覧表	-----	再-	3
3. その他の認定リサイクル建設資材	-----	再-	4

1. 県内の再生クラッシャーラン出荷可能業者一覧表

下記、県内の出荷可能業者については、長崎県リサイクル製品等認定制度実施要領に基づき、長崎県リサイクル認定証の交付を受けている事業所である。

なお、下記一覧表に掲載されていない県内事業所の再生クラッシャーランは、使用しないことを原則とする。

＜再生クラッシャーラン出荷可能業者一覧表＞

管内	番号	事業所	中間処理場所 (移動式機械保管場所)	種別	配合割合(%)			
					新材	リサイクル材		
						Co殻	As殻	
長崎	1	長星開発(株)	長崎市福田本町778	RC-40	40	30	30	
	2	長崎砕石工業協同組合	長崎市琴海町西海郷2791-1	RC-40	50	30	20	
	3	西海砕石(株)	長崎市小江町1669	RC-40	60	40	20	
	4	(株)佐藤	長崎市大籠町968	RC-40		80	20	
	5	(有)大裕工業	長崎市畝刈町1559-9	RC-40		90	10	
	6	(株)西菱環境開発	長崎市三京町2750-1	RC-40		80	20	
	7	(株)野中建設	長崎市琴海町西海郷967-2	RC-40		100		
	8	旭砕石(株) 外海工場	長崎市永田町2820	RC-40	90	5	5	
	9	9 (株)山口運輸	長崎市西海町2372-2他5筆	RC-40		70	30	
県央	10	(有)県央リサイクル開発	大村市原町7	RC-40	70	20	10	
	11	(有)張本石材	諫早市飯盛町里2029	RC-40	85	10	5	
	12	吉川建設(株)	諫早市栗面町541-1	RC-40		80	20	
	13	(株)池田産業	大村市徳泉川内町605-1	RC-40		90	10	
	14	(有)田川砕石	諫早市高来町西尾1074-6	RC-40	80	10	10	
	15	山本産業(株)	諫早市森山町慶師野1147-2	RC-40	85	10	5	
	16	まる九産業(有)	諫早市森山町慶師野1117	RC-40	70	20	10	
	17	(株)鈴木建設	大村市池田2-1226	RC-40		90	10	
	18	(有)吉次砕石	諫早市小長井町古場白滝237-1	RC-40	80	10	10	
	19	巴産業(株)	諫早市森山町下井牟田下名2-5	RC-40	90	7	3	
	12	20	黒木建設(株)	諫早市土師野尾町1119-1	RC-40		95	5
	21	(有)多良見砕石	諫早市多良見町木床546-1	RC-40	80	20		
島原	22	(株)洗組(たけしぐみ)	南島原市布津町丙4469	RC-40		70	30	
	23	島原復興開発(株)	島原市出の川町甲792	RC-40		80	20	
	24	島原復興開発(株)	雲仙市小浜町山畑字大平2821-1	RC-40		80	20	
	25	(株)福義丸	南島原市西有家町長野4926	RC-40	80	10	10	
	26	(株)作元組	島原市宇土町乙1163	RC-40		70	30	
	27	(株)三又交通	島原市立野町丙1899	RC-40		70	30	
	28	(株)有馬	南島原市加津佐町於茂屋敷4695-1	RC-40	50	40	10	
	29	(有)クリーン雲仙	雲仙市小浜町山畑5260	RC-40		70	30	
	9	30	(株)モリセ	雲仙市国見町神代戌字原頭2658	RC-40		80	20
	県北 (大瀬戸)	31	小嶋産業(株)	西海市西海町太田和郷字黒崎日陰4439-1	RC-40	80	10	10
2		32	(株)クボタ	西海市西海町中浦北郷上内平	RC-40		90	10

＜再生クラッシャーラン出荷可能業者一覧表＞

管内	番号	事業所	中間処理場所 (移動式機械保管場所)	種 別	配合割合(%)		
					新材	リサイクル材	
						Co殻	As殻
県北 (県北)	33	(株)マユミ	東彼杵郡川棚町石木郷1006	RC-40	90	5	5
	34	吉井砕石工業(株)	佐世保市吉井町乙石尾23	RC-40	80	10	10
	35	西部道路(株)	佐世保市有福町172-1	RC-40		80	20
	36	旭砕石(株)	東彼杵郡東彼杵町口木田郷1	RC-40	80	10	10
	37	(株)リプロ	東彼杵郡波佐見町村木郷1699	RC-40		60	40
	38	リサイクルサセホ(有)	佐世保市赤崎町1228	RC-40		70	30
	39	堀内商事(株)	佐世保市吉井町福井140	RC-40		80	20
	40	堀内商事(株)	佐世保市吉井町福井140	RC-40		100	
	41	(株)友建設	北松浦郡小値賀町前方郷217-1	RC-40	50	30	20
	42	(株)古賀建設	東彼杵郡川棚町石木郷1045-2	RC-40	80	20	
	43	(株)ダイコウ建設	佐世保市宇久町平5193-1	RC-40		90	10
	44	(株)ダイコウ建設	佐世保市宇久町平5193-1	RC-40		100	
	45	(株)細川建設	北松浦郡小値賀町前方郷船瀬ノ迎236	RC-40		80	20
	46	(株)エムアイ興産	佐世保市小佐々町黒石215	RC-40		100	
	15	47	(株)エムアイ興産	佐世保市小佐々町黒石215	RC-40		80
県北 (田平)	48	(株)光真砕石	平戸市船木町1-2	RC-40	90	5	5
	49	大坪建設(株)	平戸市田平町大久保免字大崎601	RC-40		100	
	50	久田砕石	平戸市上中津良町1285	RC-40	80	20	
	51	(有)栄伸産業	松浦市鷹島町里免垣ノ内1217-2	RC-40	65	30	5
	5	52	西田商事(株)	平戸市下中野町神管根116-17	RC-40	90	5
五島	53	(有)元村金属産業	五島市長手町808	RC-40		95	5
	54	合同建設(株)	五島市岐宿町中岳郷1733-12	RC-40		70	30
	55	(有)山寿興業	五島市向町557	RC-40		100	
	56	(株)山内産業	五島市岐宿町楠原郷字休息坂	RC-40	70	30	
	5	57	(有)セイハウ開発	五島市野々切町1924-1	RC-40		80
上五島	58	(株)江口組	南松浦郡新上五島町七目郷字作直617-19他1字39筆	RC-40	70	20	10
	2	59	加藤産業(株)	南松浦郡新上五島町東神ノ浦字鯛ノ浦道脇267-26	RC-40	70	22.5
杵岐	60	(有)杵岐砕石	杵岐市芦辺町国分本村触字西山445	RC-40	60	30	10
	2	61	平尾建設(株)	杵岐市郷ノ浦町物部本村触字辻140	RC-40		80
対馬	62	八重島窯業原料(株)	対馬市厳原町大字厳原東里75	RC-40	70	15	15
	63	西部道路(株)	対馬市上対馬町大字大浦字島畑588	RC-40	50	40	10
	64	厳原砕石(株)	対馬市厳原町大字久田字豆殻内572-1	RC-40	60	30	10
	4	65	(有)対光運輸	対馬市上県町飼所11	RC-40	50	30

○基準値(参考)

- ・修正CBR . . . 20以上 [30以上]
 ※アスファルトコンクリート再生骨材を含む場合は [] 内の数値を適用する。
 なお、40℃でCBR試験を行う場合は適用しない。
- ・すり減り減量 . . . 50%以下
- ・PI (塑性指数) . . . 6以下

2. 県内の再生粒度調整砕石出荷可能業者一覧表

下記、県内の出荷可能業者については、長崎県リサイクル製品等認定制度実施要領に基づき、長崎県リサイクル認定証の交付を受けている事業所である。

なお、下記一覧表に掲載されていない県内事業所の再生粒度調整砕石は、使用しないことを原則とする。

＜再生粒度調整砕石出荷可能業者一覧表＞

管内	番号	事業所	中間処理場場所 (移動式機械保管場所)	種別	配合割合(%)		
					新材	リサイクル材 Co殻	As殻
長崎	1	長崎砕石工業協同組合	西彼杵郡琴海町西海郷2791-1	RM-40	70	20	10
	2	西海砕石(株)	長崎市小江町1669	RM-40	80	10	10
	3	旭砕石(株)外海工場	長崎市永田町2820	RM-40	90	5	5
県央	4	(有)田川砕石	諫早市高来町西尾1074-6	RM-40	80	10	10
	5	巴産業(株)	諫早市森山町下井牟田2-5	RM-40	90	7	3
	6	(有)吉次砕石	諫早市小長井町古場白滝237-1	RM-40	80	10	10
	7	(有)張本石材	諫早市飯盛町里2029	RM-40	88	8	4
	8	(有)多良見砕石	諫早市多良見町木床546-1	RM-40	85		15
	9	山本産業(株)	諫早市森山町慶師野1147-2	RM-40	85	10	5
島原	10	(株)福義丸	南高来郡西有家町長野4926	RM-40	80	10	10
	11	(株)有馬	南島原市加津佐町於茂屋敷4695-1	RM-40	80	10	10
県北 (大瀬戸)	12	小嶋産業(株)	西海市西海町太田和郷字黒崎日陰 4439-1	RM-40	80	20	
県北 (県北)	13	吉井砕石工業(株)	佐世保市吉井町乙石尾23	RM-40	90	5	5
	14	(株)マユミ	東彼杵郡川棚町石木郷1006	RM-40	90	5	5
県北 (田平)	15	(株)光真砕石	平戸市船木町1-2	RM-40	90	5	5
	16	西田商事(株)	平戸市下中野町神嘗根116-17	RM-40	90	10	
上五島	17	(株)江口組	南松浦郡新上五島町七目郷字作直617- 19他1字39筆	RM-40	85	10	5
対馬	18	八重島産業原料株式会社	対馬市巖原町東里75番地	RM-40	70	15	15
	19	(有)対光運輸	対馬市上県町飼所11	RM-40	50	30	20

○基準値(参考)

- ・修正CBR …… 80以上 [90以上]
 ※アスファルトコンクリート再生骨材を含む場合は [] 内の数値を適用する。
 なお、40℃でCBR試験を行う場合は適用しない。
- ・すり減り減量 …… 50%以下
- ・PI (塑性指数) …… 4以下

3. その他の認定リサイクル建設資材

掲載方針：長崎県リサイクル製品等認定制度実施要領に基づき長崎県リサイクル認定証の交付を受けている建設資材のうち、認定リサイクル建設資材の使用推進に関する要領（平成21年4月1日施行）に基づき掲載申請があったものについて掲載している。

使用に当たっての留意事項

・調達金額（資材数量×単価）が500万円以上となる場合（ただし、市場単価及び施工単価対応製品は除く）は、当該製品に対する特別（臨時）調査を実施して設計単価を決定するものとする。なお、市場流通量が少ないなど特別調査が困難な場合は、調達する場所や時期や数量等の条件を提示した上で、当該製品を掲載している会社（1社）より見積を徴収して設計単価を決定するものとする。

・県内産リサイクル製品（土木・建築資材）は、価格が同等品の新材よりも高くても積極的に使用することとする。

製品名 エスブロック（リサイクル平板）

会社名 (株)スエオカ TEL 0956-62-2121

呼び名	規格寸法 (mm)			重量 (kg/枚)	使用個数 (個/m ²)	単位	価格	備考
	W	L	H					
エスブロック 透水性	300	300	60	11.5	11.1	m ²	4,800	
エスブロック ノーマル	300	300	60	12.5	11.1	m ²	4,200	
エスブロック 透水性 擬石	300	300	60	12.7	11.1	m ²	7,500	
エスブロック 擬石	300	300	60	12.6	11.1	m ²	7,200	
エスブロック 視覚障害者用透水性	300	300	60	11.7	11.1	m ²	6,000	
エスブロック 視覚障害者用	300	300	60	12.7	11.1	m ²	5,500	
エスブロック 透水性エコライン	300	300	60	11.5	11.1	m ²	5,300	
エスブロック エコライン	300	300	60	12.5	11.1	m ²	4,700	

- (注) 1. 下水道汚泥溶融スラグ、一般廃棄物焼却灰溶融スラグを主材料として製造されています。(H20.8.1)
2. 厚さ80mmタイプは、上記価格に各200円加算する。
3. 価格は本土価格。離島は別途海上運賃を加算する。
4. エンボスとは、表面に浮き彫り加工を施したノンスリップタイプです。
5. 使用にあたっては溶出試験の結果を材料承認願いに添付させること。
また、判断基準は一般廃棄物の溶融固化物に係わる目標基準。

製品名 **エスブロック (リサイクルインターロッキングブロック)**

会社名 **(株) スエオカ** TEL **0956-62-2121**

呼び名	規格寸法 (mm)			重量 (kg/枚)	使用個数 (枚/㎡)	単位	価格	備考
	W	L	H					
エスブロック 透水性	200	100	60	2.5	50.0	㎡	3,500	
エスブロック ノーマル	200	100	60	2.7	50.0	㎡	3,450	
エスブロック 透水性エンボス	200	100	60	2.5	50.0	㎡	4,300	
エスブロック エンボス	200	100	60	2.7	50.0	㎡	4,000	
エスブロック 透水性ブラッシュ	200	100	60	2.6	50.0	㎡	6,800	
エスブロック ブラッシュ	200	100	60	2.8	50.0	㎡	6,500	

- (注) 1. 下水道汚泥溶融スラグ、一般廃棄物焼却灰溶融スラグを主材料として製造されています。(H20.8.1)
 2. 厚さ 80mmタイプは、上記価格に各 200円加算する。
 3. 価格は本土価格。離島は別途海上運賃を加算する。
 4. エンボスとは、表面に浮き彫り加工を施したノンスリップタイプです。
 ブラッシュとは、ショットブラスト加工により自然石の風合いにしあげています。
 5. 使用にあたっては溶出試験の結果を材料承認願いに添付させること。
 また、判断基準は一般廃棄物の溶融固化物に係わる目標基準。

製品名 **ポリカーガード (車止め)**

会社名 **(有)平田工業所** TEL **095-881-2990**

品名	製品サイズ(mm)	重量/本 (kg)	単価/本	備考
ポリカーガード (H=150)	L=1,000	54	14,000	
	L=1,500	81	21,000	
	L=2,000	108	28,000	
	L=2,500	135	35,000	
	L=3,000	162	42,000	
	L=3,500	189	49,000	
	L=4,000	216	56,000	
ポリカーガード (H=200)	L=1,000	96	23,100	
	L=1,500	144	34,650	
	L=2,000	192	46,200	
	L=2,500	240	57,750	
	L=3,000	288	69,300	
	L=3,500	336	80,850	
	L=4,000	384	92,400	

- (注) 1. 港湾・漁港用岸壁前面に取付ける車止め製品である。
 2. 粗骨材の一部に再生砕石を材料として製造されています。
 3. 価格は本土価格。離島は別途海上運賃・陸送運賃を加算する。

製品名 中性固化材（地盤改良材）

会社名 (株) 真人

TEL 0957-48-1022

呼び名	単位	価格	備考
再生石膏 土質安定処理用 エコパント(I)	t	16,500	地盤改良材
再生石膏 土質安定処理用 エコパント(I) 15kg	袋	600	地盤改良材 15kg/袋 少量注文（1 t 未満）

- (注) 1. 廃石膏ボード、廃石膏を粉砕、分離して石膏のみ焼成し原材料としている。
2. 使用に際しては、各現場で配合設計試験を実施すること。また、セメント系固化材と併用する場合は六価クロム溶出試験実施要領（案）（平成13年5月）に基づき試験を実施すること。
3. 上記記載価格は長崎・諫早・大村地区における現場渡し価格
4. その他の地区については別途見積
5. 少量注文の場合は1袋15kg単位になります。（1 t 未満）運賃別途見積

製品名 SNS ソイル（改良土）

会社名 (株) 新日本総業

TEL 095-883-7700

呼び名	規格	単位	価格	備考
SNSソイル	第2種改良土（コーン指数800kN/m ² 以上）	m ³	1,500	

- (注) 1. 無機性汚泥を主材料として製造されています。
2. 規格は、国土交通省 発生土利用基準による区分。
3. 運搬費は別途必要。
4. 使用にあたっては溶出試験の結果を材料承認願いに添付させること。
また、判断基準は環境基本法に基づく土壤環境基準（溶出量基準）。

製品名 改良土（再生土砂）

会社名 有限会社 張本石材

TEL 0957-49-1575

呼び名	規格	単位	価格	備考
改良土	0-50mm	m ³	1,500	20km以内大型車単価

- (注) 1. 管工事埋戻材・盛土材として使用実績
2. 再生資源・建設発生土による100%リサイクル材
3. 国土交通省建設発生土利用基準を満足しております。
4. 修正CBR66.3% 三軸圧縮試験 内部摩擦角42.3度
5. 土壤環境基準（溶出）26項目をクリア

製品名 再生土砂

会社名 有限会社 多良見砕石

TEL 0957-43-0232

呼び名	規格	単位	価格	備考
再生土砂	0-30mm	m ³	1,500	

- (注) 1. 当社地山の上土丹とダスト（砕石・砕砂）のみにより製造（木くず、コンクリート塊等は含んでおりません。）
2. 上記単価は大型車（10 t ダンプ）現場単価となります。（片道20km圏内）
3. 使用目的としては、道路舗装等の埋戻し材、擁壁裏込め材として生産販売しています。

製品名 再生砂

会社名 有限会社 張本石材

TEL 0957-49-1575

呼び名	規格	単位	価格	備考
再生砂	置換用	m ³	2,550	

- (注) 1. 使用用途：管保護材・タンク埋戻材・濾過材。

製品名 再生砂

会社名 株式会社 中央環境

TEL 095-884-3229

呼び名	規格	単位	価格	備考
再生砂		m ³	2,400	重量1800kg/m ³

- (注) 1. 上記記載価格は長崎地区における現場渡し価格。
2. その他の地区については、別途見積。

製品名 再生砂

会社名 有限会社 多良見砕石

TEL 0957-43-0232

呼び名	規格	単位	価格	備考
再生砂	骨材寸法5mm以下	m ³	2,450	単位容積重量1,650kg/m ³ (±50kg)

- (注) 1. (砕石・砕砂) ダストのみにより製造(木くず、コンクリート塊等は含んでおりません。)
2. 使用目的としては、埋め戻し用砂(浄化槽等)、管保護材(上下水道等)用の砂の代替品として生産販売しています。
3. 上記単価は大型車(10tダンプ)現場単価となります。(片道20km圏内)

製品名 再生砂

会社名 島原復興開発 株式会社

TEL 0957-63-6168

呼び名	規格	単位	価格	備考
再生砂	0~10mm	m ³	2,550	

製品名 リサイクル透水性カラーコンクリート舗装

会社名 長崎県リサイクル透水性カラーコンクリート舗装協同組合 TEL 095-844-0079

区分	厚さ	離島を除く 県内	五島地区	壱岐地区	対馬地区	備考
機械施工 (着色)	5cm	4,440	4,670	5,050	4,830	円/m ²
	10cm	7,830	8,300	9,050	8,610	円/m ²

◎ 目地工 256円/m(材工共) 横目地750円/m(材工共)

- (注) 1. 一般廃棄物焼却灰の溶融スラグを40%以上使用。
2. 上記単価は、5cm厚で400m²以上、10cm厚で200m²以上を対象。左記m²未満は別途見積もり
3. 単価は材工共の価格
4. 壱岐地区の工事にあつては、溶融スラグが地域に無いため平戸市のスラグを利用。
5. 表記着色は、赤系・茶系・黒とし、緑・青・白・パステルカラー系の特殊顔料は別途見積もり。
6. 使用にあたっては、溶融スラグの溶出試験結果を材料承認に添付
7. 判断基準は一般廃棄物の溶融固化物に係わる目標基準

製品名 PBウッド (廃プラスチック製のくい)

会社名 九州運輸機工株式会社

TEL 095-884-3578

呼び名	規格寸法 (mm)		重量 (kg/本)	色	価 格	備 考
	直径	長さ				
PBウッド	84	1,850	約9	黒	1,000	

(注) 1. 上記価格は琴海工場渡し価格。

製品名 e-ブリック (ファイヤーレッド) (舗装用ブロック)

会社名 H. O. C株式会社

TEL 0957-53-2112

品名	規格寸法 (mm)			重量 (kg/枚)	使用個数 (枚/m ²)	単 位	価 格	備 考
	W	L	H					
e-ブリック (ファイヤーレッド)	114	230	60	3.4	37.0	m ²	9,805	
e-ブリック (ファイヤーレッド)	114	230	80	4.5	37.0	m ²	15,540	

(注) 1. 上記価格は、本土地区の現場渡し価格である。

2. 離島地区の場合は、別途協議願います。