

市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A)			摘 要
			本土地区	近離島	遠離島	
TC1001	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物	t	***	44,000	44,000	1/1単価改定
TC1006	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 場所打杭用かご筋	t	***	20,500	20,500	1/1単価改定
TC1011	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D19+D19	箇所	***	412	414	
TC1012	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D22+D22	箇所	***	438	440	
TC1013	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D25+D25	箇所	***	454	456	
TC1014	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D29+D29	箇所	***	680	682	
TC1015	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D32+D32	箇所	***	826	828	
TC1016	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D35+D35	箇所	***	1,186	1,190	
TC1017	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D38+D38	箇所	***	1,788	1,792	
TC1018	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D41+D41	箇所	***	2,832	2,838	
TC1019	市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 D51+D51	箇所	***	4,130	4,145	
TC1020	市場単価 区画線工〈材工共〉 溶解式(手動) 実線・セブ15cm	m	***	229	230	1/1単価改定
TC1021	市場単価 区画線工〈材工共〉 溶解式(手動) 実線・セブ20cm	m	***	283	285	1/1単価改定
TC1022	市場単価 区画線工〈材工共〉 溶解式(手動) 実線・セブ30cm	m	***	437	441	1/1単価改定
TC1023	市場単価 区画線工〈材工共〉 溶解式(手動) 実線・セブ45cm	m	***	559	564	1/1単価改定
TC1035	市場単価 区画線工〈材工共〉 溶解式(手動) 破線15cm	m	***	237	238	1/1単価改定
TC1036	市場単価 区画線工〈材工共〉 溶解式(手動) 破線20cm	m	***	300	302	1/1単価改定
TC1037	市場単価 区画線工〈材工共〉 溶解式(手動) 破線30cm	m	***	450	454	1/1単価改定
TC1038	市場単価 区画線工〈材工共〉 溶解式(手動) 破線45cm	m	***	564	569	1/1単価改定
TC1060	市場単価 区画線工〈材工共〉 溶解式(手動) 矢印・記号・文字15cm換算	m	***	462	463	1/1単価改定
TC1140	市場単価 区画線工 溶剤型 ヘント式(車載)〈材工共〉 実線加熱式15cm	m	***	96	97	
TC1141	市場単価 区画線工 溶剤型 ヘント式(車載)〈材工共〉 実線常温式15cm	m	***	71	71	
TC1155	市場単価 区画線工 溶剤型 ヘント式(車載)〈材工共〉 破線加熱式15cm	m	***	99	100	
TC1156	市場単価 区画線工 溶剤型 ヘント式(車載)〈材工共〉 破線加熱式30cm	m	***	177	178	
TC1157	市場単価 区画線工 溶剤型 ヘント式(車載)〈材工共〉 破線常温式15cm	m	***	76	76	
TC1160	市場単価 区画線工 水性型 ヘント式(車載)〈材工共〉 実線加熱式15cm	m	***	116	116	
TC1161	市場単価 区画線工 水性型 ヘント式(車載)〈材工共〉 実線常温式15cm	m	***	89	89	
TC1165	市場単価 区画線工 水性型 ヘント式(車載)〈材工共〉 破線加熱式15cm	m	***	124	124	
TC1166	市場単価 区画線工 水性型 ヘント式(車載)〈材工共〉 破線常温式15cm	m	***	94	94	
TC1167	市場単価 区画線工 水性型 ヘント式(車載)〈材工共〉 破線加熱式30cm	m	***	222	223	
TC1195	市場単価 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算	m	***	405	405	
TC1196	市場単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 15cm換算	m	***	625	625	
TC1210	市場単価 インターロッキングブロック工〈材工共〉 直線配置 厚6cm	m ²	***	4,960	5,365	
TC1211	市場単価 インターロッキングブロック工〈材工共〉 直線配置 厚8cm	m ²	***	5,430	5,970	
TC1212	市場単価 インターロッキングブロック工〈材工共〉 曲線配置 厚6cm	m ²	***	5,310	5,715	
TC1213	市場単価 インターロッキングブロック工〈材工共〉 曲線配置 厚8cm	m ²	***	5,780	6,320	
TC1225	市場単価 インターロッキングブロック工〈材工共〉 直線配置3色以上による色合わせ 厚6cm	m ²	***	5,110	5,515	
TC1226	市場単価 インターロッキングブロック工〈材工共〉 直線配置3色以上による色合わせ 厚8cm	m ²	***	5,580	6,120	
TC1227	市場単価 インターロッキングブロック工〈材工共〉 曲線配置3色以上による色合わせ 厚6cm	m ²	***	5,460	5,865	
TC1228	市場単価 インターロッキングブロック工〈材工共〉 曲線配置3色以上による色合わせ 厚8cm	m ²	***	5,930	6,470	

市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A)			摘 要
			本土地区	近離島	遠離島	
TC1541	市場単価 モルタル吹付工〈材工共〉 厚6cm	m ²	***	3,721	3,846	
TC1542	市場単価 モルタル吹付工〈材工共〉 厚7cm	m ²	***	3,881	4,030	
TC1543	市場単価 モルタル吹付工〈材工共〉 厚8cm	m ²	***	4,371	4,543	
TC1544	市場単価 モルタル吹付工〈材工共〉 厚9cm	m ²	***	4,598	4,788	
TC1545	市場単価 モルタル吹付工〈材工共〉 厚10cm	m ²	***	4,808	5,022	
TC1560	市場単価 コンクリート吹付工〈材工共〉 厚10cm	m ²	***	4,689	4,875	
TC1561	市場単価 コンクリート吹付工〈材工共〉 厚15cm	m ²	***	6,238	6,522	
TC1562	市場単価 コンクリート吹付工〈材工共〉 厚20cm	m ²	***	7,799	8,170	
TC1570	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 種子散布工	m ²	***	165	166	
TC1571	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 客土吹付工 厚1cm	m ²	***	860	899	7/1改定
TC1572	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 客土吹付工 厚2cm	m ²	***	1,449	1,529	7/1改定
TC1573	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 客土吹付工 厚3cm	m ²	***	2,009	2,128	7/1改定
TC1574	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚3cm	m ²	***	3,248	3,372	7/1改定
TC1575	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚4cm	m ²	***	3,747	3,911	7/1改定
TC1576	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚5cm	m ²	***	4,207	4,411	7/1改定
TC1577	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚6cm	m ²	***	4,837	5,080	7/1改定
TC1578	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚7cm	m ²	***	5,286	5,569	7/1改定
TC1579	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚8cm	m ²	***	5,916	6,239	7/1改定
TC1580	市場単価 ネット張工〈材工共〉 繊維ネット工 肥料袋無	m ²	***	591	592	
TC1584	市場単価 ネット張工〈材工共〉 繊維ネット工 肥料袋付	m ²	***	1,451	1,452	
TC1587	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 植生マット工 肥料袋付	m ²	***	1,721	1,722	
TC1588	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 植生シート工 肥料袋無 標準品	m ²	***	591	592	
TC1589	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 植生シート工 肥料袋無 環境品	m ²	***	846	847	1/1単価改定
TC1601	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 植生筋工 人工筋芝(種子帯)	m ²	***	990	1,010	
TC1602	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 筋芝工 野芝・高麗芝	m ²	***	1,150	1,170	1/1単価改定
TC1603	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 張芝工 野芝・高麗芝(全面張)	m ²	***	1,400	1,480	1/1単価改定
TC1605	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚10cm	m ²	***	6,875	7,277	7/1改定
TC1609	市場単価 吹付砕工〈材工共〉 梁断面150×150	m	***	5,670	5,719	
TC1610	市場単価 吹付砕工〈材工共〉 梁断面200×200	m	***	7,256	7,343	
TC1611	市場単価 吹付砕工〈材工共〉 梁断面300×300	m	***	11,180	11,376	
TC1612	市場単価 吹付砕工〈材工共〉 梁断面400×400	m	***	18,243	18,591	
TC1613	市場単価 吹付砕工〈材工共〉 梁断面500×500	m	***	24,623	25,167	
TC1614	市場単価 吹付砕工〈材工共〉 梁断面600×600	m	***	33,421	34,204	
TC1630	市場単価 吹付砕工【加算額】 水切りモルタル・コンクリート	m ³	***	43,356	45,339	
TC1632	市場単価 吹付砕工【加算額】 表面コテ仕上げ	m ²	***	930	930	
TC1640	市場単価 吹付砕工〈材工共〉 ラス張工 法面清掃及びびら・アンカーピン設置	m ²	***	1,319	1,324	7/1改定
TC1701	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 [材工共] 継手部素地調整(動力工具)	m ²	***	2,710	2,710	
TC1702	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 [材工共] 継手部素地調整(プラスト処理)	m ²	***	5,904	6,021	
TC1703	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 [材工共] 準備・補修	m ²	***	233	233	
TC1710	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 下塗り(ハ・ローラー) ミストコート(変性珪酸)	m ²	***	424	424	

市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A)	(B)	(C)	摘 要
			本土地区	近離島	遠離島	
TC1887	市場単価 薄層カラー舗装工 (材工共) 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-8	m ²	***	4,806	4,835	
TC1888	市場単価 薄層カラー舗装工 (材工共) 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-9	m ²	***	5,208	5,238	
TC1889	市場単価 薄層カラー舗装工 (材工共) 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-10	m ²	***	6,620	6,655	
TC1890	市場単価 薄層カラー舗装工 (材工共) 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-11	m ²	***	4,362	4,393	
TC1891	市場単価 薄層カラー舗装工 (材工共) 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-12	m ²	***	5,005	5,032	
TC1892	市場単価 薄層カラー舗装工 (材工共) 樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-13	m ²	***	4,700	4,725	
TC1893	市場単価 薄層カラー舗装工 (材工共) 樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-14	m ²	***	4,902	4,928	
TC1894	市場単価 薄層カラー舗装工 (材工共) 樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-15	m ²	***	4,298	4,322	
TC1895	市場単価 薄層カラー舗装工 (材工共) 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-1-2	m ²	***	6,962	6,993	
TC1896	市場単価 薄層カラー舗装工 (材工共) 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-7-2	m ²	***	7,516	7,549	
TC1897	市場単価 薄層カラー舗装工 (材工共) 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-8-2	m ²	***	7,264	7,295	
TC1900	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 単柱式 ムッキ品 φ60.5	基	***	26,978	27,215	1/1単価改定
TC1901	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 単柱式 ムッキ品 φ76.3	基	***	30,015	30,271	1/1単価改定
TC1902	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 単柱式 ムッキ品 φ89.1	基	***	40,157	40,516	1/1単価改定
TC1903	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 単柱式 ムッキ品 φ101.6	基	***	47,145	47,548	1/1単価改定
TC1904	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 単柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ60.5	基	***	27,478	27,715	1/1単価改定
TC1905	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 単柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ76.3	基	***	31,215	31,471	1/1単価改定
TC1906	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 単柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ89.1	基	***	43,157	43,516	1/1単価改定
TC1907	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 単柱式 静電粉体塗装 φ60.5	基	***	26,678	26,915	1/1単価改定
TC1908	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 単柱式 静電粉体塗装 φ76.3	基	***	30,115	30,371	1/1単価改定
TC1909	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 単柱式 静電粉体塗装 φ89.1	基	***	40,757	41,116	1/1単価改定
TC1920	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 複柱式 ムッキ品 φ60.5	基	***	51,856	52,329	1/1単価改定
TC1921	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 複柱式 ムッキ品 φ76.3	基	***	58,031	58,542	1/1単価改定
TC1922	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 複柱式 ムッキ品 φ89.1	基	***	78,915	79,632	1/1単価改定
TC1923	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 複柱式 ムッキ品 φ101.6	基	***	92,590	93,395	1/1単価改定
TC1924	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 複柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ60.5	基	***	52,856	53,329	1/1単価改定
TC1925	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 複柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ76.3	基	***	60,431	60,942	1/1単価改定
TC1926	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 複柱式 下地亜鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ89.1	基	***	84,915	85,632	1/1単価改定
TC1927	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 複柱式 静電粉体塗装 φ60.5	基	***	51,256	51,729	1/1単価改定
TC1928	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 複柱式 静電粉体塗装 φ76.3	基	***	58,131	58,642	1/1単価改定
TC1929	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 (材工共) 複柱式 静電粉体塗装 φ89.1	基	***	80,215	80,932	1/1単価改定
TC1940	市場単価 標識柱設置 (手間のみ) 片持式 1基総質量 400kg未満	基	***	17,300	17,300	
TC1941	市場単価 標識柱設置 (手間のみ) 片持式 1基総質量 400kg以上	基	***	22,300	22,300	
TC1943	市場単価 標識柱設置 (手間のみ) 門型式 1スパン 10m未満	基	***	80,700	80,700	
TC1944	市場単価 標識柱設置 (手間のみ) 門型式 1スパン 10m以上20m未満	基	***	83,200	83,200	
TC1945	市場単価 標識柱設置 (手間のみ) 門型式 1スパン 20m以上	基	***	86,500	86,500	
TC1950	市場単価 案内標識板設置 (材工共) 広角°リスム 2㎡未満	m ²	***	127,103	127,154	
TC1951	市場単価 案内標識板設置 (材工共) 広角°リスム 2㎡以上	m ²	***	117,090	117,134	
TC1955	市場単価 案内標識板設置 (材工共) 封入°リスム・封入レンズ 2㎡未満	m ²	***	62,803	62,854	7/1改定
TC1960	市場単価 案内標識板設置 (材工共) カブセル°リスム・カブセルレンズ 2㎡未満	m ²	***	79,203	79,254	

市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A)	(B)	(C)	摘 要
			本土地区	近離島	遠離島	
TC2515	市場単価 道路鉦設置 (小型) (材工共) 片面反射 穿孔式アルミ製 設置幅15cm	個	***	4,125	4,127	
TC2517	市場単価 道路鉦設置 (小型) (材工共) 両面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm	個	***	1,491	1,492	
TC2518	市場単価 道路鉦設置 (小型) (材工共) 片面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm	個	***	1,350	1,351	
TC2520	市場単価 道路鉦撤去 (手間のみ) 穿孔式	個	***	580	580	
TC2521	市場単価 道路鉦撤去 (手間のみ) 貼付式	個	***	250	250	
TC2525	市場単価 境界杭設置 (手間のみ) コンクリート製 根巻基礎あり	本	***	3,420	3,420	
TC2526	市場単価 境界杭設置 (手間のみ) コンクリート製 根巻基礎なし	本	***	2,620	2,620	
TC2527	市場単価 境界杭撤去 (手間のみ) 撤去	本	***	1,150	1,150	
TC2530	市場単価 境界鉦設置 (手間のみ) 金属製	枚	***	745	745	
TC2531	市場単価 境界鉦撤去 (手間のみ) 金属製	枚	***	248	248	
TC2535	市場単価 車線分離標設置 (材工共) 可変式 (穿孔式・1本脚) φ80mm 高さ400mm	本	***	19,112	19,118	1/1単価改定
TC2536	市場単価 車線分離標設置 (材工共) 可変式 (穿孔式・1本脚) φ80mm 高さ650mm	本	***	20,714	20,722	1/1単価改定
TC2537	市場単価 車線分離標設置 (材工共) 可変式 (穿孔式・1本脚) φ80mm 高さ800mm	本	***	23,117	23,125	1/1単価改定
TC2538	市場単価 車線分離標設置 (材工共) 着脱式 (穿孔式・3本脚) φ80mm 高さ400mm	本	***	17,610	17,615	1/1単価改定
TC2539	市場単価 車線分離標設置 (材工共) 着脱式 (穿孔式・3本脚) φ80mm 高さ650mm	本	***	20,713	20,719	1/1単価改定
TC2540	市場単価 車線分離標設置 (材工共) 着脱式 (穿孔式・3本脚) φ80mm 高さ800mm	本	***	22,715	22,723	1/1単価改定
TC2541	市場単価 車線分離標設置 (材工共) 固定式 (貼付式) φ80mm 高さ400mm	本	***	15,310	15,315	1/1単価改定
TC2542	市場単価 車線分離標設置 (材工共) 固定式 (貼付式) φ80mm 高さ650mm	本	***	18,513	18,519	1/1単価改定
TC2543	市場単価 車線分離標設置 (材工共) 固定式 (貼付式) φ80mm 高さ800mm	本	***	20,415	20,423	1/1単価改定
TC2547	市場単価 車線分離標撤去 (手間のみ) 可変式 (穿孔式・1本脚)	本	***	1,220	1,220	
TC2548	市場単価 車線分離標撤去 (手間のみ) 着脱式 (穿孔式・3本脚)	本	***	1,920	1,920	7/1改定
TC2549	市場単価 車線分離標撤去 (手間のみ) 固定式 (貼付式)	本	***	925	925	7/1改定
TC2550	市場単価 打設長 1 0 m未満	m	***	1,230	1,230	
TC2551	市場単価 打設長 1 0 m以上 2 0 m未満	m	***	1,170	1,170	
TC2552	市場単価 打設長 2 0 m以上 3 5 m未満	m	***	1,430	1,430	
TC2560	市場単価 打設長 1 0 m未満	m	***	2,540	2,540	
TC2561	市場単価 打設長 1 0 m以上 2 0 m未満	m	***	2,370	2,370	
TC2562	市場単価 打設長 2 0 m以上 3 5 m未満	m	***	3,490	3,490	
TC2601	市場単価 U型側溝 (手間のみ) L=600mm 60kg/個以下	m	***	2,720	2,720	
TC2602	市場単価 U型側溝 (手間のみ) L=600mm 60kgを超え300kg/個以下	m	***	3,850	3,850	
TC2610	市場単価 U型側溝 (手間のみ) L=2000mm 1000kg/個以下	m	***	2,820	2,820	
TC2611	市場単価 U型側溝 (手間のみ) L=2000mm 1000kgを超え2000kg/個以下	m	***	4,070	4,070	
TC2612	市場単価 U型側溝 (手間のみ) L=2000mm 2000kgを超え2900kg/個以下	m	***	5,550	5,550	
TC2620	市場単価 自由勾配側溝 (手間のみ) L=2000mm 1000kg/個以下	m	***	4,220	4,220	
TC2621	市場単価 自由勾配側溝 (手間のみ) L=2000mm 1000kgを超え2000kg/個以下	m	***	5,100	5,100	
TC2622	市場単価 自由勾配側溝 (手間のみ) L=2000mm 2000kgを超え2900kg/個以下	m	***	6,150	6,150	
TC2640	市場単価 蓋版 (手間のみ) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	枚	***	225	225	
TC2641	市場単価 蓋版 (手間のみ) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚	***	630	630	
TC2950	市場単価 ガードパイプ設置工 (材工共) 土中建込 A p - 2 E 塗装品	m	***	14,735	14,853	
TC2951	市場単価 ガードパイプ設置工 (材工共) 土中建込 B p - 2 E 塗装品	m	***	11,368	11,452	

市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A)	(B)	(C)	摘 要
			本土地区	近離島	遠離島	
TC2952	市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉土中建込 Cp-2E 塗装品	m	***	10,069	10,143	
TC2953	市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉土中建込 Bp-2E メッキ品	m	***	11,672	11,758	
TC2954	市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉土中建込 Ap-2E メッキ品	m	***	15,740	15,860	
TC2957	市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉コンクリート建込 Ap-2B 塗装品	m	***	11,575	11,663	
TC2958	市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉コンクリート建込 Bp-2B 塗装品	m	***	8,835	8,898	
TC2959	市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉コンクリート建込 Cp-2B 塗装品	m	***	7,950	8,005	
TC2960	市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉コンクリート建込 Bp-2B メッキ品	m	***	9,328	9,393	
TC2961	市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉コンクリート建込 Ap-2B メッキ品	m	***	12,279	12,368	
TC2965	市場単価 ガードパイプ撤去〈手間のみ〉土中建込 Ap、Bp、Cp-2E	m	***	1,770	1,770	
TC2966	市場単価 ガードパイプ撤去〈手間のみ〉コンクリート建込 Ap、Bp、Cp-2B	m	***	975	975	
TC2971	市場単価 ガードパイプ設置〈手間のみ〉パイプのみ設置 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m	m	***	615	615	
TC2976	市場単価 ガードパイプ撤去〈手間のみ〉パイプのみ撤去 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m	m	***	405	405	
TC2981	市場単価 ガードパイプ設置工【加算額】標準支柱より長い支柱 B、C	m	***	275	277	
TC2982	市場単価 ガードパイプ設置工【加算額】曲げ支柱 B、C	m	***	815	815	
TC3004	市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉土中建込 ビーム式・パネル式支柱間隔3m	m	***	955	955	
TC3012	市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉プレキャストコンクリートブロック建込ビーム・パネル式支柱間隔3m	m	***	2,094	2,286	
TC3013	市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉プレキャストコンクリートブロック建込 門型 支柱間隔3m	m	***	1,744	1,936	
TC3017	市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉コンクリート建込 ビーム式・パネル式支柱間隔3m	m	***	675	675	
TC3018	市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉コンクリート建込 門型 支柱間隔3m	m	***	525	525	
TC3022	市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式支柱間隔3m	m	***	1,222	1,224	
TC3026	市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉部材設置 ビーム・パネルのみ 支柱間隔3m	m	***	350	350	
TC3035	市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉土中建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	***	600	600	
TC3039	市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉プレキャストコンクリートブロック建込 支柱間隔3m	m	***	480	480	
TC3040	市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉プレキャストコンクリートブロック建込 門型 支柱間隔3m	m	***	305	305	
TC3044	市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉コンクリート建込 ビーム式・パネル式支柱間隔3m	m	***	390	390	
TC3045	市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉コンクリート建込 門型 支柱間隔3m	m	***	280	280	
TC3049	市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉アンカーボルト ビーム式・パネル式支柱間隔3m	m	***	355	355	
TC3053	市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉部材撤去 ビーム・パネルのみ 支柱間隔3m	m	***	240	240	
TC3151	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉中間支柱 柵高1.5m	本	***	16,802	16,953	1/1単価改定
TC3152	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉中間支柱 柵高2.0m	本	***	20,567	20,751	1/1単価改定
TC3153	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉中間支柱 柵高2.5m	本	***	25,531	25,746	1/1単価改定
TC3154	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉中間支柱 柵高3.0m	本	***	29,896	30,144	1/1単価改定
TC3155	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉中間支柱 柵高3.5m	本	***	34,461	34,742	1/1単価改定
TC3156	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉中間支柱 柵高4.0m	本	***	77,614	78,371	1/1単価改定
TC3161	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉端末支柱 柵高1.5m	本	***	81,001	81,402	1/1単価改定
TC3162	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉端末支柱 柵高2.0m	本	***	101,151	101,727	1/1単価改定
TC3163	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉端末支柱 柵高2.5m	本	***	140,580	141,371	1/1単価改定
TC3164	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉端末支柱 柵高3.0m	本	***	164,817	165,726	1/1単価改定
TC3165	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉端末支柱 柵高3.5m	本	***	187,053	188,080	1/1単価改定
TC3166	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉端末支柱 柵高4.0m	本	***	228,833	230,250	1/1単価改定

市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A)	(B)	(C)	摘 要
			本土地区	近離島	遠離島	
TC3201	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ロープ・金網(間隔保持材付)柵高1.5m ロープ5本	m	***	6,518	6,546	1/1単価改定
TC3202	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ロープ・金網(間隔保持材付)柵高2.0m ロープ7本	m	***	9,159	9,198	1/1単価改定
TC3203	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ロープ・金網(間隔保持材付)柵高2.5m ロープ8本	m	***	10,993	11,040	1/1単価改定
TC3204	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ロープ・金網(間隔保持材付)柵高3.0m ロープ10本	m	***	13,414	13,471	1/1単価改定
TC3205	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ロープ・金網(間隔保持材付)柵高3.5m ロープ12本	m	***	15,835	15,903	1/1単価改定
TC3206	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ロープ・金網(間隔保持材付)柵高4.0m ロープ13本	m	***	18,549	18,624	1/1単価改定
TC3221	市場単価 落石防護柵設置工【加算額】 曲支柱 柵高3.5m以下	本	***	2,910	2,910	
TC3222	市場単価 落石防護柵設置工【加算額】 曲支柱 柵高4.0m	本	***	5,410	5,410	
TC3231	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ステーパー(岩盤用アンカー込)	本	***	16,108	16,162	1/1単価改定
TC3301	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 金網・ロープ設置 メッキ3,4種 線径2.6mm	m ²	***	2,556	2,564	
TC3302	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 金網・ロープ設置 メッキ3,4種 線径3.2mm	m ²	***	3,183	3,195	
TC3303	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 金網・ロープ設置 メッキ3,4種 線径4.0mm	m ²	***	4,012	4,028	
TC3304	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 金網・ロープ設置 メッキ3,4種 線径5.0mm	m ²	***	5,313	5,340	
TC3311	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 岩盤用 径22mm×長1000mm	箇所	***	10,928	10,942	
TC3312	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 岩盤用 径25mm×長1000mm	箇所	***	11,435	11,452	
TC3313	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 岩盤用 径28mm×長1000mm	箇所	***	11,941	11,961	
TC3314	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 岩盤用 径32mm×長1000mm	箇所	***	12,954	12,981	
TC3321	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用 羽根付 径25mm×長1500mm	箇所	***	9,663	9,689	
TC3325	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用高耐力 プレート羽根 長1500mm	箇所	***	31,928	32,042	
TC3326	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用高耐力 プレート羽根 長2000mm	箇所	***	38,364	38,496	
TC3331	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用高耐力溝形鋼羽付 長1500mm	箇所	***	49,360	49,540	
TC3332	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用高耐力溝形鋼羽付 長2000mm	箇所	***	54,896	55,094	
TC3336	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=2.0m	箇所	***	49,522	49,734	
TC3337	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=2.5m	箇所	***	51,672	51,908	
TC3338	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=3.0m	箇所	***	54,123	54,385	
TC3339	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=3.5m	箇所	***	56,474	56,760	
TC3340	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=4.0m	箇所	***	58,825	59,137	
TC3401	市場単価縦方向グレーピング工〈手間のみ〉 幅9mm深6mm間隔60mm	m ²	***	1,700	1,700	
TC3402	市場単価縦方向グレーピング工〈手間のみ〉 幅9mm深4mm間隔60mm	m ²	***	1,610	1,610	
TC3411	市場単価横方向グレーピング工〈手間のみ〉 幅9mm深6mm間隔60mm	m ²	***	2,360	2,360	
TC3412	市場単価横方向グレーピング工〈手間のみ〉 幅36mm深10mm(路面排水用)	m	***	2,130	2,130	
TC3421	市場単価 コンクリート表面処理工〈材工共〉 ウォータージェット工	m ²	***	3,770	3,770	7/1改定
TC3431	市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 現場条件Ⅰ	m	***	4,250	4,250	
TC3432	市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 現場条件Ⅱ	m	***	6,900	6,900	
TC3433	市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 現場条件Ⅲ	m	***	9,070	9,070	
TC3441	市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 削孔機械の上下移動費	回	***	12,200	12,200	
TC3442	市場単価鉄筋挿入工 仮設足場の設置・撤去費	空m ³	***	2,370	2,370	
TC4001	市場単価 橋面防水工〈材工共〉 シート系防水 アスファルト系 新設	m ²	***	1,882	1,893	1/1単価改定
TC4002	市場単価 橋面防水工〈材工共〉 シート系防水 アスファルト系 補修	m ²	***	2,234	2,246	1/1単価改定
TC4003	市場単価 橋面防水工〈材工共〉 塗膜系防水 アスファルト系・合成ゴム系 新設	m ²	***	1,444	1,451	1/1単価改定

市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A)	(B)	(C)	摘 要
			本土地区	近離島	遠離島	
TC4004	市場単価 橋面防水工〈材工共〉 塗膜系防水 アスファルト系・合成ゴム系 補修	m ²	***	1,876	1,883	1/1単価改定
TC6001	市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 低木 樹高 60cm未満	本	***	190	190	10/1改定
TC6002	市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	***	395	395	
TC6003	市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	***	1,240	1,240	
TC6004	市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	***	2,710	2,710	
TC6011	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 二脚鳥居添木 樹高2.5m以上	本	***	4,495	4,525	
TC6012	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 八ツ掛(竹) 樹高1.0m以上	本	***	1,920	1,940	
TC6013	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 添柱形(1本形・竹) 樹高1.0m以上	本	***	750	770	
TC6014	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 布掛(竹) 樹高1.0m以上	m	***	1,007	1,014	
TC6015	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 生垣形 樹高1.0m以上	m	***	1,267	1,282	
TC6028	市場単価 公園植栽工 地被類植付〈手間のみ〉 各種	鉢	***	32	32	10/1改定
TC8001	市場単価 型枠工〈材工共〉 ケーソン製作 クレーン抜き	m ²	***	3,700	3,700	7/1改定
TC8007	市場単価 型枠工〈材工共〉 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 クレーン抜き	m ²	***	2,750	2,750	7/1改定
TC8009	市場単価 型枠工〈材工共〉 セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き	m ²	***	4,100	4,100	7/1改定
TC8012	市場単価 型枠工〈材工共〉 上部工製作 鋼製(重力式) クレーン抜き	m ²	***	5,650	5,650	7/1改定
TC8013	市場単価 型枠工〈材工共〉 上部工製作 木製(重力式) クレーン抜き	m ²	***	6,500	6,520	7/1改定
TC8014	市場単価 型枠工〈材工共〉 上部工製作 鋼製(鋼矢板式) クレーン抜き	m ²	***	5,650	5,650	7/1改定
TC8015	市場単価 型枠工〈材工共〉 上部工製作 木製(鋼矢板式) クレーン抜き	m ²	***	6,500	6,520	7/1改定
TC8021	市場単価 底面工〈材工共〉 ケーソン製作	m ²	***	308	311	1/1単価改定
TC8031	市場単価 足場工〈材工共〉 ケーソン製作 クレーン抜き 枠組足場	m ²	***	1,696	1,744	7/1改定
TC8037	市場単価 足場工〈材工共〉 方塊製作 クレーン抜き 枠組足場	m ²	***	1,396	1,444	7/1改定
TC8039	市場単価 足場工〈材工共〉 セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き 枠組足場	m ²	***	1,796	1,844	7/1改定
TC8042	市場単価 足場工〈材工共〉 ケーソン製作 クレーン抜き 内足場	m ²	***	1,103	1,105	7/1改定
TC8050	市場単価 足場工〈材工共〉 セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き 内足場	m ²	***	1,246	1,294	7/1改定
TC8053	市場単価 足場工〈材工共〉 上部工製作(重力式) クレーン抜き 枠組足場	m ²	***	2,196	2,244	7/1改定
TC8055	市場単価 足場工〈材工共〉 上部工製作(鋼矢板式) クレーン抜き 枠組足場	m ²	***	2,196	2,244	7/1改定
TC8061	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 ケーソン製作 クレーン抜き	t	***	46,000	46,000	
TC8069	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き	t	***	46,500	46,500	
TC8071	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 上部工製作 クレーン抜き	t	***	48,500	48,500	
TC8076	市場単価 支保工〈材工共〉 ケーソン製作 海上打継用 クレーン抜き	m	***	4,042	4,163	
TC8077	市場単価 支保工〈材工共〉 上部工製作 重力式 クレーン抜き	m	***	4,166	4,199	7/1改定
TC8079	市場単価 支保工〈材工共〉 上部工製作 鋼矢板式 クレーン抜き	m	***	13,050	13,275	7/1改定
TC8081	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉 運搬含 ケーソン製作 ポンプ車	m ³	***	2,850	2,850	
TC8083	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉 運搬含 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 ポンプ車	m ³	***	3,550	3,550	
TC8085	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉 運搬別 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 クレーン抜き	m ³	***	2,450	2,450	
TC8086	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉 運搬別 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 ミキサー車直接	m ³	***	2,450	2,450	
TC8087	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉 運搬含 セルラー・L型ブロック製作 ポンプ車	m ³	***	3,800	3,800	
TC8090	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉 運搬別 セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き	m ³	***	2,800	2,800	
TC8091	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉 運搬別 セルラー・L型ブロック製作 ミキサー車から直接投入	m ³	***	2,800	2,800	
TC8092	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉 運搬含 上部工 陸上施工 ポンプ車	m ³	***	2,600	2,600	

市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A)	(B)	(C)	摘 要
			本土地区	近離島	遠離島	
TC8347	市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉 陸上施工 板厚20mm以上30mmまで	m	***	1,285	1,303	7/1改定
TC8348	市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉 海上施工 板厚2mm以上10mm未満	m	***	966	974	7/1改定
TC8349	市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉 海上施工 板厚10mm以上20mm未満	m	***	1,325	1,338	7/1改定
TC8350	市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉 海上施工 板厚20mm以上30mmまで	m	***	1,635	1,653	7/1改定
TC8355	市場単価 水中酸素アーク切断〈材工共〉 板厚2mm以上10mm未満	m	***	13,043	13,065	7/1改定
TC8356	市場単価 水中酸素アーク切断〈材工共〉 板厚10mm以上20mm未満	m	***	17,079	17,119	7/1改定
TC8357	市場単価 水中酸素アーク切断〈材工共〉 板厚20mm以上30mmまで	m	***	21,815	21,873	7/1改定
TC8361	市場単価 汚濁防止膜設置〈手間のみ〉 陸上クレーン込み	m	***	4,340	4,340	
TC8363	市場単価 汚濁防止膜撤去〈手間のみ〉 陸上クレーン込み	m	***	3,990	3,990	
TC8364	市場単価 汚濁防止膜移設〈手間のみ〉	m	***	3,700	3,700	
TC8372	市場単価 汚濁防止枠設置〈手間のみ〉 枠寸法14×14m級 陸上クレーン込み	基	***	753,000	753,000	
TC8374	市場単価 汚濁防止枠設置〈手間のみ〉 枠寸法20×20m級 陸上クレーン込み	基	***	860,000	860,000	
TC8376	市場単価 汚濁防止枠設置〈手間のみ〉 枠寸法22×22m級 陸上クレーン込み	基	***	896,000	896,000	
TC8381	市場単価 汚濁防止枠撤去〈手間のみ〉 枠寸法14×14m級 陸上クレーン込み	基	***	659,000	659,000	
TC8383	市場単価 汚濁防止枠撤去〈手間のみ〉 枠寸法20×20m級 陸上クレーン込み	基	***	712,000	712,000	
TC8385	市場単価 汚濁防止枠撤去〈手間のみ〉 枠寸法22×22m級 陸上クレーン込み	基	***	727,000	727,000	
TC8390	市場単価 吊鉄筋・吊バー〈手間のみ〉 38mm未満 クレーン抜き	t	***	55,000	55,000	
TC8391	市場単価 吊鉄筋・吊バー〈手間のみ〉 38mm以上50mm未満 クレーン抜き	t	***	50,000	50,000	
TC8392	市場単価 吊鉄筋・吊バー〈手間のみ〉 50mm以上80mm未満 クレーン抜き	t	***	44,500	44,500	
TC8400	市場単価 アスファルトマット(工場製作)設置〈材工共〉 クレーン抜き	m ²	***	12,662	13,242	
TC8401	市場単価 ゴム系マット(再生)設置〈材工共〉	m ²	***	9,718	9,827	
TC8410	市場単価 伸縮目地工〈材工共〉 瀝青系 t=10mm	m ²	***	1,824	1,836	1/1単価改定
TC8412	市場単価 伸縮目地工〈材工共〉 発砲樹脂体系 t=10mm	m ²	***	1,907	1,911	7/1改定
TC8420	市場単価 かき落とし工〈手間のみ〉	m ²	***	4,700	4,700	
TC8430	市場単価 浮標灯設置〈手間のみ〉 クレーン抜き	個	***	147,000	147,000	
TC8432	市場単価 浮標灯撤去〈手間のみ〉 クレーン抜き	個	***	125,000	125,000	
TC9001	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ66mm 粘性土・シルト	m	***	9,250	9,250	
TC9002	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ66mm 砂・砂質土	m	***	11,100	11,100	
TC9003	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ66mm 礫混じり土砂	m	***	18,800	18,800	
TC9004	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ66mm 玉石混じり土砂	m	***	41,800	41,800	
TC9005	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ66mm 固結シルト・固結粘土	m	***	14,800	14,800	
TC9006	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ86mm 粘性土・シルト	m	***	10,600	10,600	
TC9007	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ86mm 砂・砂質土	m	***	13,000	13,000	
TC9008	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ86mm 礫混じり土砂	m	***	22,200	22,200	
TC9009	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ86mm 玉石混じり土砂	m	***	48,500	48,500	
TC9010	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ86mm 固結シルト・固結粘土	m	***	17,300	17,300	
TC9011	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ116mm 粘性土・シルト	m	***	13,200	13,200	
TC9012	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ116mm 砂・砂質土	m	***	15,900	15,900	
TC9013	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ116mm 礫混じり土砂	m	***	28,000	28,000	
TC9014	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ116mm 玉石混じり土砂	m	***	59,300	59,300	