

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単 位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘 要
TT0001	海上運賃（コンクリート二次製品）		kg	6	0	6	9	9	0	5	
TT0002	海上運賃（鋼材）		kg	6	0	6	9	9	0	5	
TT0011	海上運賃（異形ブロック型枠用）		kg	7	0	7	10	10	0	6	
TT1001	ガソリン（レギュラー） スタンド		リットル	152	144	145	146	147	144	148	
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	138	122	134	138	139	122	133	
TT1003	軽油 パトロール給油（軽油引取税含まず）		リットル	106	90	102	106	107	90	101	
TT1004	重油（A） ミニローリー		リットル	104	92	98	92	100	89	96	
TT1005	重油（A）（船舶用） バージ		リットル	90	90	90	95	90	85	87	
TT1008	混合油 25：1		リットル	160	153	153	154	155	153	156	
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	99	95	105	102	95	93	94	
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	13,000	12,000	14,500	16,500	17,000	12,000	15,000	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	18,000	17,600	18,000	20,800	20,800	17,600	18,800	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	22,400	22,000	22,400	25,200	25,200	22,000	23,200	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	12,500	11,500	14,000	16,000	16,500	11,500	14,500	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	17,600	17,200	17,600	20,400	20,400	17,200	18,400	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	22,000	21,600	22,000	24,800	24,800	21,600	22,800	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	0	14,500	0	0	0	16,000	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	20,000	19,600	20,000	22,800	22,800	19,600	20,800	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	24,400	24,000	24,400	27,200	27,200	24,000	25,200	
TT1030	白色ポルトランドセメント 袋物		t	64,000	58,000	64,000	67,000	67,000	58,000	63,000	
TT1044	生コン ポルトランド G20 σ18 s8以下		m3	0	10,400	0	0	16,200	13,700	14,200	
TT1045	生コン ポルトランド G20 σ18 s12以上		m3	0	10,500	0	0	16,400	13,900	14,400	
TT1046	生コン ポルトランド G20 σ21 s8以下		m3	0	10,850	0	0	16,600	14,100	14,600	
TT1047	生コン ポルトランド G20 σ21 s12以上		m3	0	11,000	0	0	16,800	14,300	14,800	
TT1050	生コン ポルトランド G20 σ24 s8以下		m3	0	11,300	0	0	17,000	14,500	15,000	
TT1051	生コン ポルトランド G20 σ24 s12以上		m3	0	11,450	0	0	17,200	14,700	15,200	
TT1052	生コン ポルトランド G20 σ27 s8以下		m3	0	11,750	0	0	17,400	14,900	15,400	
TT1053	生コン ポルトランド G20 σ27 s12以上		m3	0	11,900	0	0	17,600	15,100	15,600	
TT1054	生コン ポルトランド G20 σ30 s8以下		m3	0	12,200	0	0	18,000	15,500	16,000	
TT1055	生コン ポルトランド G20 σ30 s12以上		m3	0	12,350	0	0	18,200	15,700	16,200	
TT1056	生コン ポルトランド G20 σ40 s8以下		m3	0	13,700	0	0	19,200	16,700	17,200	
TT1057	生コン ポルトランド G20 σ36 S8以下		m3	0	13,200	0	0	18,600	16,100	16,600	
TT1058	生コン ポルトランド G20 σ36 S12以下		m3	0	13,350	0	0	18,800	16,300	16,800	
TT1067	生コン ポルトランド G40 σ18 s8以下		m3	0	10,400	0	0	16,200	13,700	14,200	
TT1068	生コン ポルトランド G40 σ18 s12以上		m3	0	10,500	0	0	16,400	13,900	14,400	
TT1069	生コン ポルトランド G40 σ21 s8以下		m3	0	10,850	0	0	16,600	14,100	14,600	
TT1070	生コン ポルトランド G40 σ21 s12以上		m3	0	11,000	0	0	16,800	14,300	14,800	
TT1071	生コン ポルトランド G40 σ24 s8以下		m3	0	11,300	0	0	17,000	14,500	15,000	
TT1072	生コン ポルトランド G40 σ24 s12以上		m3	0	11,450	0	0	17,200	14,700	15,200	
TT1073	生コン ポルトランド G40 σ30 s8以下		m3	0	12,200	0	0	18,000	15,500	16,000	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT1074	生コン ボルトランド G40 σ30 s12以上		m3	0	12,350	0	0	18,200	15,700	16,200	
TT1075	生コン ボルトランド G40 曲げ強度4.5 s2.5		m3	0	13,150	0	0	19,500	17,000	17,500	
TT1076	生コン ボルトランド G40 曲げ強度4.5 s6.5		m3	0	12,750	0	0	19,000	16,500	17,000	
TT1089	生コン 高炉 G20 σ18 s8以下		m3	0	10,400	0	0	16,100	13,600	14,100	
TT1090	生コン 高炉 G20 σ18 s12以上		m3	0	10,500	0	0	16,300	13,800	14,300	
TT1091	生コン 高炉 G20 σ21 s8以下		m3	0	10,850	0	0	16,500	14,000	14,500	
TT1092	生コン 高炉 G20 σ21 s12以上		m3	0	11,000	0	0	16,700	14,200	14,700	
TT1095	生コン 高炉 G20 σ24 s8以下		m3	0	11,300	0	0	16,900	14,400	14,900	
TT1096	生コン 高炉 G20 σ24 s12以上		m3	0	11,450	0	0	17,100	14,600	15,100	
TT1097	生コン 高炉 G20 σ27 s8以下		m3	0	11,750	0	0	17,300	14,800	15,300	
TT1098	生コン 高炉 G20 σ27 s12以上		m3	0	11,900	0	0	17,500	15,000	15,500	
TT1099	生コン 高炉 G20 σ30 s8以下		m3	0	12,200	0	0	17,900	15,400	15,900	
TT1100	生コン 高炉 G20 σ30 s12以上		m3	0	12,350	0	0	18,100	15,600	16,100	
TT1101	生コン 高炉 G20 σ40 s8以下		m3	0	13,700	0	0	19,100	16,600	17,100	
TT1102	生コン 高炉 G20 σ36 s8以下		m3	0	13,200	0	0	18,500	16,000	16,500	
TT1103	生コン 高炉 G20 σ36 s12以上		m3	0	13,350	0	0	18,700	16,200	16,700	
TT1113	生コン 高炉 G40 σ18 s8以下		m3	0	10,400	0	0	16,100	13,600	14,100	
TT1114	生コン 高炉 G40 σ18 s12以上		m3	0	10,500	0	0	16,300	13,800	14,300	
TT1115	生コン 高炉 G40 σ21 s8以下		m3	0	10,850	0	0	16,500	14,000	14,500	
TT1116	生コン 高炉 G40 σ21 s12以上		m3	0	11,000	0	0	16,700	14,200	14,700	
TT1117	生コン 高炉 G40 σ24 s8以下		m3	0	11,300	0	0	16,900	14,400	14,900	
TT1118	生コン 高炉 G40 σ24 s12以上		m3	0	11,450	0	0	17,100	14,600	15,100	
TT1119	生コン 高炉 G40 σ30 s8以下		m3	0	12,200	0	0	17,900	15,400	15,900	
TT1121	生コン 高炉 G40 曲げ強度4.5 s2.5		m3	0	13,150	0	0	19,400	16,900	17,400	
TT1122	生コン 高炉 G40 曲げ強度4.5 s6.5		m3	0	12,750	0	0	18,900	16,400	16,900	
TT1126	生コン 高炉 G20 σ30 s15 (セメント量370kg/m3以上)		m3	0	12,750	0	0	0	0	0	
TT1134	生コン 早強 G20 σ18 s8以下		m3	0	11,400	0	0	0	14,700	0	
TT1135	生コン 早強 G20 σ18 s12以上		m3	0	11,500	0	0	0	14,900	0	
TT1136	生コン 早強 G20 σ21 s8以下		m3	0	11,850	0	0	0	15,100	0	
TT1137	生コン 早強 G20 σ21 s12以上		m3	0	12,000	0	0	0	15,300	0	
TT1140	生コン 早強 G20 σ24 s8以下		m3	0	12,300	0	0	0	15,600	0	
TT1141	生コン 早強 G20 σ24 s12以上		m3	0	12,450	0	0	0	15,800	0	
TT1142	生コン 早強 G20 σ27 s8以下		m3	0	13,050	0	0	0	16,100	0	
TT1143	生コン 早強 G20 σ27 s12以上		m3	0	13,200	0	0	0	16,300	0	
TT1144	生コン 早強 G20 σ30 s8以下		m3	0	13,600	0	0	0	16,800	0	
TT1145	生コン 早強 G20 σ30 s12以上		m3	0	13,750	0	0	0	17,000	0	
TT1146	生コン 早強 G20 σ40 s8以下		m3	0	15,500	0	0	0	18,500	0	
TT1147	生コン 早強 G20 σ36 s8以下		m3	0	14,900	0	0	0	17,600	0	
TT1148	生コン 早強 G20 σ36 s12以上		m3	0	15,050	0	0	0	17,800	0	
TT1157	生コン 早強 G40 σ18 s8以下		m3	0	11,400	0	0	0	14,700	0	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT1158	生コン 早強 G40 σ18 s12以上		m3	0	11,500	0	0	0	14,900	0	
TT1159	生コン 早強 G40 σ21 s8以下		m3	0	11,850	0	0	0	15,100	0	
TT1160	生コン 早強 G40 σ21 s12以上		m3	0	12,000	0	0	0	15,300	0	
TT1161	生コン 早強 G40 σ24 s8以下		m3	0	12,300	0	0	0	15,600	0	
TT1162	生コン 早強 G40 σ24 s12以上		m3	0	12,450	0	0	0	15,800	0	
TT1163	生コン 早強 G40 σ30 s8以下		m3	0	13,600	0	0	0	16,800	0	
TT1164	生コン 早強 G40 σ30 s12以上		m3	0	13,750	0	0	0	17,000	0	
TT1165	生コン 早強 G40 曲げ強度4.5 s2.5		m3	0	0	0	0	0	18,300	0	
TT1166	生コン 早強 G40 曲げ強度4.5 s6.5		m3	0	0	0	0	0	17,800	0	
TT1168	地すべり用モルタル		m3	0	0	0	0	0	0	0	
TT1175	ストレートアスファルト 針入度60～80		t	0	89,000	0	0	106,000	89,000	0	
TT1180	アスファルト乳剤 MK1-3混合用		t	0	***	0	0	107,000	***	0	
TT1181	アスファルト乳剤 PK1-2浸透用		t	0	***	0	0	107,000	***	0	
TT1182	アスファルト乳剤 PK3-4浸透用		t	0	***	0	0	103,000	***	0	
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	0	***	0	0	112,000	***	0	
TT1193	ポリマー改質アスファルトII型		t	0	***	0	0	139,000	***	0	
TT1205	開粒度アスファルト		t	0	11,800	0	0	17,500	12,300	0	
TT1206	粗粒度アスファルト		t	0	12,000	0	0	17,700	12,500	0	
TT1207	密粒度アスファルト		t	0	12,400	0	0	18,100	12,900	0	
TT1208	細粒度アスファルト		t	0	12,800	0	0	18,500	13,300	0	
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質II		t	0	14,200	0	0	19,900	14,700	0	
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質I		t	0	13,700	0	0	19,400	14,200	0	
TT1211	アスファルト安定処理用		t	0	11,600	0	0	17,300	12,100	0	
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	16,600	0	0	0	17,100	0	
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	17,100	0	0	0	17,600	0	
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	0	12,200	0	0	0	12,900	0	
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	0	11,800	0	0	0	12,500	0	
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	0	12,600	0	0	0	13,300	0	
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	0	11,400	0	0	0	12,100	0	
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質I		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質I		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	0	12,300	0	0	18,000	12,800	0	
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	0	12,500	0	0	18,200	13,000	0	
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	0	12,900	0	0	18,600	13,400	0	
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	0	13,300	0	0	19,000	13,800	0	
TT1239	密粒度ギャップアスファルト(改質II) (夜間)		t	0	14,700	0	0	20,400	15,200	0	
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質I) (夜間)		t	0	14,200	0	0	19,900	14,700	0	
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	0	12,100	0	0	17,800	12,600	0	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単 位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12, 13を除く 田平管内の 離島	摘 要
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)		t	0	12,700	0	0	0	13,400	0	
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)		t	0	12,300	0	0	0	13,000	0	
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)		t	0	13,100	0	0	0	13,800	0	
TT1254	再生アスファルト (安定処理用・夜間)		t	0	11,900	0	0	0	12,600	0	
TT1276	砂 コンクリート用(m³当り)		m3	3,000	2,800	3,100	3,800	3,800	3,250	3,250	
TT1277	砂 コンクリート用(t当り)		t	1,870	1,750	1,930	2,370	2,370	2,030	2,030	
TT1278	砂 置換用		m3	2,650	2,450	2,750	3,300	3,300	2,900	2,900	
TT1279	細砂 モルタル注入用(t当り)		t	1,710	1,590	1,780	2,250	2,250	1,870	1,870	
TT1290	コンクリート用砕石 20mmまで(m³当り);JIS A5005 砕石2005		m3	3,500	3,150	3,500	3,900	3,900	3,500	3,700	
TT1291	コンクリート用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005		t	2,180	1,960	2,180	2,430	2,430	2,180	2,310	
TT1292	コンクリート用砕石 40mmまで(m³当り);JIS A5005 砕石4005		m3	3,500	3,150	3,500	3,900	3,900	3,500	3,700	
TT1293	コンクリート用砕石 40mmまで(t当り);JIS A5005 砕石4005		t	2,180	1,960	2,180	2,430	2,430	2,180	2,310	
TT1294	コンクリート用砕石 80mmまで(m³当り);JIS A5005 砕石8040		m3	3,600	3,250	3,600	4,000	4,000	3,600	3,800	
TT1295	コンクリート用砕石 80mmまで(t当り);JIS A5005 砕石8040		t	2,250	2,030	2,250	2,500	2,500	2,250	2,370	
TT1305	切込砕石 40～0mmまで		m3	3,000	2,900	3,000	3,500	3,550	3,100	3,300	
TT1315	粒調砕石 30～0mm;JIS A5001 M-30		m3	3,300	3,250	3,300	3,800	3,850	0	0	
TT1316	粒調砕石 40～0mm;JIS A5001 M-40		m3	3,300	3,250	3,300	3,800	3,850	3,450	3,600	
TT1317	クラッシャーラン 30～0mm;JIS A5001 C-30		m3	3,200	3,150	3,200	3,700	3,750	3,350	3,500	
TT1318	クラッシャーラン 40～0mm;JIS A5001 C-40		m3	3,100	3,050	3,100	3,600	3,650	3,250	3,400	
TT1325	粒調砕石 30～0mm(夜間)		m3	3,600	3,550	3,600	4,100	4,150	0	0	
TT1326	粒調砕石 40～0mm(夜間)		m3	3,600	3,550	3,600	4,100	4,150	3,750	3,900	
TT1327	クラッシャーラン 30～0mm(夜間)		m3	3,500	3,450	3,500	4,000	4,050	3,650	3,800	
TT1328	クラッシャーラン 40～0mm(夜間)		m3	3,400	3,350	3,400	3,900	3,950	3,550	3,700	
TT1330	単粒度砕石(アスファルト合材用) 30～20mm;JIS A5001 S-30		m3	3,500	3,300	3,500	3,900	3,900	3,500	3,700	
TT1331	単粒度砕石(アスファルト合材用) 20～13mm;JIS A5001 S-20		m3	3,500	3,300	3,500	3,900	3,900	3,500	3,700	
TT1332	単粒度砕石(アスファルト合材用) 13～5mm;JIS A5001 S-13		m3	3,500	3,300	3,500	3,900	3,900	3,500	3,700	
TT1333	単粒度砕石(アスファルト合材用) 5～2.5mm;JIS A5001 CS-5		m3	3,500	3,300	3,500	3,900	3,900	3,500	3,700	
TT1335	再生クラッシャーラン 40～0mm(路盤材用)		m3	2,900	2,900	0	0	3,100	3,000	3,300	
TT1336	再生クラッシャーラン 40～0mm(基礎裏込材用)		m3	2,900	2,900	0	0	3,100	3,000	3,300	
TT1337	再生クラッシャーラン 40～0mm(路盤材用・夜間)		m3	0	3,200	0	0	0	3,300	0	
TT1338	再生クラッシャーラン 40～0mm(基礎裏込材用・夜間)		m3	0	3,200	0	0	0	3,300	0	
TT1340	再生粒調砕石 40～0mm		m3	0	3,100	0	0	0	3,150	0	
TT1341	再生粒調砕石 40～0mm(夜間)		m3	0	3,400	0	0	0	3,450	0	
TT1345	割栗石 5～15cm;JIS A5006相当		m3	3,100	3,050	3,100	3,600	3,650	3,200	3,400	
TT1346	割詰石 籠枠用 15～20cm;JIS A5006相当		m3	3,200	3,150	3,200	3,700	3,750	3,300	3,500	
TT1347	雑割石 控35cm;JIS A5003相当		m³	0	0	0	0	0	9,000	0	
TT1350	F e 石灰混合物(プレミックス処理土)		m3	0	0	0	0	0	0	0	
TT1445	ヒューム管 外圧管一種B型 φ150x26 L=2000	77	本	4,512	4,220	4,512	4,743	4,743	4,220	4,435	
TT1446	ヒューム管 外圧管一種B型 φ200X27 L=2000	103	本	5,288	4,860	5,288	5,597	5,597	4,860	5,185	
TT1447	ヒューム管 外圧管一種B型 φ250X28 L=2000	131	本	6,126	5,560	6,126	6,519	6,519	5,560	5,995	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12, 13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT1448	ヒューム管 外圧管一種B型 φ300X30 L=2000	165	本	7,440	6,720	7,440	7,935	7,935	6,720	7,275	
TT1449	ヒューム管 外圧管一種B型 φ350X32 L=2000	204	本	9,144	8,250	9,144	9,756	9,756	8,250	8,940	
TT1450	ヒューム管 外圧管一種B型 φ400X35 L=2430	306	本	13,936	12,600	13,936	14,854	14,854	12,600	13,630	
TT1451	ヒューム管 外圧管一種B型 φ450X38 L=2430	373	本	17,038	15,400	17,038	18,157	18,157	15,400	16,665	
TT1452	ヒューム管 外圧管一種B型 φ500X42 L=2430	459	本	20,454	18,400	20,454	21,831	21,831	18,400	19,995	
TT1453	ヒューム管 外圧管一種B型 φ600X50 L=2430	660	本	29,160	26,200	29,160	31,140	31,140	26,200	28,500	
TT1454	ヒューム管 外圧管一種B型 φ700X58 L=2430	899	本	38,994	35,000	38,994	41,691	41,691	35,000	38,095	
TT1455	ヒューム管 外圧管一種B型 φ800X66 L=2430	1170	本	50,220	45,000	50,220	53,730	53,730	45,000	49,050	
TT1456	ヒューム管 外圧管一種B型 φ900X75 L=2430	1520	本	64,820	58,100	64,820	69,380	69,380	58,100	63,300	
TT1457	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1000X82 L=2430	1850	本	78,700	70,400	78,700	84,250	84,250	70,400	76,850	
TT1458	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1100X88 L=2430	2190	本	94,240	84,400	94,240	100,810	100,810	84,400	92,050	
TT1459	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1200X95 L=2430	2600	本	111,500	99,800	111,500	119,300	119,300	99,800	108,900	
TT1460	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1350X103 L=2430	3190	本	134,140	120,000	134,140	143,710	143,710	120,000	130,950	
TT1461	ヒューム管 外圧管二種B型 φ150x26 L=2000	77	本	5,382	5,120	5,382	5,613	5,613	5,120	5,305	
TT1462	ヒューム管 外圧管二種B型 φ200X27 L=2000	103	本	6,268	5,880	6,268	6,577	6,577	5,880	6,165	
TT1463	ヒューム管 外圧管二種B型 φ250X28 L=2000	131	本	7,116	6,590	7,116	7,509	7,509	6,590	6,985	
TT1464	ヒューム管 外圧管二種B型 φ300X30 L=2000	165	本	8,550	7,870	8,550	9,045	9,045	7,870	8,385	
TT1465	ヒューム管 外圧管二種B型 φ350X32 L=2000	204	本	10,564	9,720	10,564	11,176	11,176	9,720	10,360	
TT1466	ヒューム管 外圧管二種B型 φ400X35 L=2430	306	本	15,836	14,600	15,836	16,754	16,754	14,600	15,530	
TT1467	ヒューム管 外圧管二種B型 φ450X38 L=2430	373	本	19,338	17,800	19,338	20,457	20,457	17,800	18,965	
TT1468	ヒューム管 外圧管二種B型 φ500X42 L=2430	459	本	23,354	21,500	23,354	24,731	24,731	21,500	22,895	
TT1469	ヒューム管 外圧管二種B型 φ600X50 L=2430	660	本	33,160	30,400	33,160	35,140	35,140	30,400	32,500	
TT1470	ヒューム管 外圧管二種B型 φ700X58 L=2430	899	本	44,294	40,500	44,294	46,991	46,991	40,500	43,395	
TT1471	ヒューム管 外圧管二種B型 φ800X66 L=2430	1170	本	57,020	52,000	57,020	60,530	60,530	52,000	55,850	
TT1472	ヒューム管 外圧管二種B型 φ900X75 L=2430	1520	本	73,620	67,200	73,620	78,180	78,180	67,200	72,100	
TT1473	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1000X82 L=2430	1850	本	89,100	81,200	89,100	94,650	94,650	81,200	87,250	
TT1474	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1100X88 L=2430	2190	本	105,340	96,000	105,340	111,910	111,910	96,000	103,150	
TT1475	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1200X95 L=2430	2600	本	123,600	113,000	123,600	131,400	131,400	113,000	121,000	
TT1476	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1350X103 L=2430	3190	本	151,140	138,000	151,140	160,710	160,710	138,000	147,950	
TT1490	ヒューム管 外圧管一種C型 φ1500×112 L=2360	3270	本	135,620	121,000	135,620	145,430	145,430	121,000	132,350	
TT1510	ヒューム管 外圧管二種C型 φ1500×112 L=2360	3270	本	152,620	139,000	152,620	162,430	162,430	139,000	149,350	
TT1641	透水コンクリート管 φ100×600	15	本	930	840	930	975	975	840	915	
TT1642	透水コンクリート管 φ150×600	23	本	1,318	1,180	1,318	1,387	1,387	1,180	1,295	
TT1643	透水コンクリート管 φ200×1000	60	本	3,190	2,830	3,190	3,370	3,370	2,830	3,130	
TT1703	鉄筋コンクリートL型側溝 250A (W)350 (t)80-55 (L)600	47	本	1,102	820	1,102	1,243	1,243	820	1,055	
TT1704	鉄筋コンクリートL型側溝 250B (W)450 (t)80-55 (L)600	58	本	1,368	1,020	1,368	1,542	1,542	1,020	1,310	
TT1705	鉄筋コンクリートL型側溝 300 (W)500 (t)85-55 (L)600	65	本	1,520	1,130	1,520	1,715	1,715	1,130	1,455	
TT1706	鉄筋コンクリートL型側溝 350 (W)550 (t)90-55 (L)600	72	本	1,722	1,290	1,722	1,938	1,938	1,290	1,650	
TT1726	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 150 (150×150 L=600)	25	本	730	580	730	805	805	580	705	
TT1727	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 180 (180×180 L=600)	34	本	854	650	854	956	956	650	820	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12, 13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT1728	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 240 (240×240 L=600)	55	本	1,170	840	1,170	1,335	1,335	840	1,115	
TT1729	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300A (300×240 L=600)	70	本	1,480	1,060	1,480	1,690	1,690	1,060	1,410	
TT1730	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300B (300×300 L=600)	79	本	1,614	1,140	1,614	1,851	1,851	1,140	1,535	
TT1731	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300C (300×360 L=600)	92	本	2,012	1,460	2,012	2,288	2,288	1,460	1,920	
TT1732	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 360A (360×300 L=600)	91	本	1,966	1,420	1,966	2,239	2,239	1,420	1,875	
TT1733	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 360B (360×360 L=600)	101	本	2,196	1,590	2,196	2,499	2,499	1,590	2,095	
TT1734	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 450 (450×450 L=600)	136	本	2,956	2,140	2,956	3,364	3,364	2,140	2,820	
TT1735	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 600 (600×600 L=600)	212	本	4,642	3,370	4,642	5,278	5,278	3,370	4,430	
TT1745	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 150×35 L=600	10	枚	400	340	400	430	430	340	390	
TT1746	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 180×40 L=600	14	枚	484	400	484	526	526	400	470	
TT1747	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 240×45 L=600	21	枚	616	490	616	679	679	490	595	
TT1748	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 300×60 L=600	33	枚	838	640	838	937	937	640	805	
TT1749	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 360×65 L=600	41	枚	1,046	800	1,046	1,169	1,169	800	1,005	
TT1750	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 450×70 L=600	55	枚	1,400	1,070	1,400	1,565	1,565	1,070	1,345	
TT1751	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 600×75 L=600	78	枚	1,978	1,510	1,978	2,212	2,212	1,510	1,900	
TT1760	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 150×90 L=600	26	枚	836	680	836	914	914	680	810	
TT1761	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 180×90 L=600	31	枚	1,016	830	1,016	1,109	1,109	830	985	
TT1762	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 240×100 L=600	45	枚	1,250	980	1,250	1,385	1,385	980	1,205	
TT1763	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 300×100 L=600	55	枚	1,530	1,200	1,530	1,695	1,695	1,200	1,475	
TT1764	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 360×100 L=600	64	枚	1,794	1,410	1,794	1,986	1,986	1,410	1,730	
TT1765	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 450×120 L=600	93	枚	2,628	2,070	2,628	2,907	2,907	2,070	2,535	
TT1766	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 600×150 L=600	156	枚	4,366	3,430	4,366	4,834	4,834	3,430	4,210	
TT1801	落蓋式側溝 T-25 300型 300×300 L=1000	195	本	5,410	4,240	5,410	5,995	5,995	4,240	5,215	
TT1804	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 L=1000	252	本	7,142	5,630	7,142	7,898	7,898	5,630	6,890	
TT1806	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 L=1000	342	本	9,432	7,380	9,432	10,458	10,458	7,380	9,090	
TT1814	落蓋式側溝 T-25 300型 300×300 L=2000	390	本	9,770	7,070	9,770	10,940	10,940	7,070	9,380	
TT1817	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 L=2000	504	本	12,864	9,390	12,864	14,376	14,376	9,390	12,360	
TT1819	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 L=2000	685	本	17,010	12,300	17,010	19,065	19,065	12,300	16,325	
TT1844	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ホルト固定) 300 L=1000	293	組	32,958	31,200	32,958	33,837	33,837	31,200	32,665	
TT1845	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ホルト固定) 400 L=1000	419	組	39,014	36,500	39,014	40,271	40,271	36,500	38,595	
TT1846	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ホルト固定) 500 L=1000	524	組	47,944	44,800	47,944	49,516	49,516	44,800	47,420	
TT1848	落蓋式横断側溝 T-25 (林道用: 鋼製蓋付) YS-300G 300×250 L=1000mm	212	m	25,572	24,300	25,572	26,208	26,208	24,300	25,360	
TT1851	落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 300用 412×95 L=500	45	枚	1,350	1,050	1,350	1,485	1,485	1,050	1,305	
TT1852	落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 400用 512×110 L=500	65	枚	1,970	1,530	1,970	2,165	2,165	1,530	1,905	
TT1853	落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 500用 622×125 L=500	91	枚	2,736	2,120	2,736	3,009	3,009	2,120	2,645	
TT1861	落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 300用 400×95(50) L=500	23	枚	5,098	4,960	5,098	5,167	5,167	4,960	5,075	
TT1862	落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 400用 500×110(60) L=500	30	枚	6,650	6,470	6,650	6,740	6,740	6,470	6,620	
TT1863	落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 500用 600×125(65) L=500	41	枚	9,086	8,840	9,086	9,209	9,209	8,840	9,045	
TT1901	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 300×300×2000 (鋼製蓋ホルト固定)	467	本	37,702	34,900	37,702	39,103	39,103	34,900	37,235	
TT1902	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×300×2000	322	本	8,742	6,540	8,742	9,708	9,708	6,540	8,420	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12, 13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT1903	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×400×2000	399	本	11,104	8,040	11,104	12,301	12,301	8,040	10,705	
TT1904	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×500×2000	450	本	11,820	8,760	11,820	13,170	13,170	8,760	11,370	
TT1905	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×600×2000	588	本	14,728	10,800	14,728	16,492	16,492	10,800	14,140	
TT1906	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×700×2000	618	本	16,008	11,800	16,008	17,862	17,862	11,800	15,390	
TT1907	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×800×2000	754	本	21,124	15,300	21,124	23,386	23,386	15,300	20,370	
TT1908	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×900×2000	824	本	21,844	16,900	21,844	24,316	24,316	16,900	21,020	
TT1909	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×1000×2000	986	本	26,116	20,200	26,116	29,074	29,074	20,200	25,130	
TT1910	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×1100×2000	1065	本	28,790	22,400	28,790	31,985	31,985	22,400	27,725	
TT1915	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 400×400×2000 (鋼製蓋ボルト固定)	612	本	47,172	43,500	47,172	49,008	49,008	43,500	46,560	
TT1916	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×400×2000	454	本	12,034	8,940	12,034	13,396	13,396	8,940	11,580	
TT1917	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×500×2000	532	本	13,592	10,000	13,592	15,188	15,188	10,000	13,060	
TT1918	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×600×2000	588	本	14,928	11,000	14,928	16,692	16,692	11,000	14,340	
TT1919	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×700×2000	710	本	18,560	13,200	18,560	20,690	20,690	13,200	17,850	
TT1920	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×800×2000	775	本	21,350	15,400	21,350	23,675	23,675	15,400	20,575	
TT1921	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×900×2000	924	本	24,444	18,900	24,444	27,216	27,216	18,900	23,520	
TT1922	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1000×2000	999	本	26,394	20,400	26,394	29,391	29,391	20,400	25,395	
TT1923	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1100×2000	1175	本	31,050	24,000	31,050	34,575	34,575	24,000	29,875	
TT1924	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1200×2000	1259	本	33,354	25,800	33,354	37,131	37,131	25,800	32,095	
TT1928	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 500×500×2000 (鋼製蓋ボルト固定)	783	本	65,298	60,600	65,298	67,647	67,647	60,600	64,515	
TT1929	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×500×2000	645	本	18,770	13,800	18,770	20,705	20,705	13,800	18,125	
TT1930	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×600×2000	710	本	19,260	14,400	19,260	21,390	21,390	14,400	18,550	
TT1931	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×700×2000	775	本	21,250	15,300	21,250	23,575	23,575	15,300	20,475	
TT1932	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×800×2000	840	本	22,340	16,600	22,340	24,860	24,860	16,600	21,500	
TT1933	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×900×2000	1032	本	27,192	21,000	27,192	30,288	30,288	21,000	26,160	
TT1934	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1000×2000	1111	本	29,466	22,800	29,466	32,799	32,799	22,800	28,355	
TT1935	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1100×2000	1190	本	31,440	24,300	31,440	35,010	35,010	24,300	30,250	
TT1936	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1200×2000	1383	本	36,598	28,300	36,598	40,747	40,747	28,300	35,215	
TT1937	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1300×2000	1471	本	39,026	30,200	39,026	43,439	43,439	30,200	37,555	
TT1938	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1400×2000	1559	本	41,354	32,000	41,354	46,031	46,031	32,000	39,795	
TT1940	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 600×600×2000 (鋼製蓋ボルト固定)	949	本	73,294	67,600	73,294	76,141	76,141	67,600	72,345	
TT1941	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×600×2000	815	本	23,090	16,800	23,090	25,535	25,535	16,800	22,275	
TT1942	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×700×2000	885	本	24,710	17,900	24,710	27,365	27,365	17,900	23,825	
TT1943	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×800×2000	955	本	25,330	18,900	25,330	28,195	28,195	18,900	24,375	
TT1944	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×900×2000	1024	本	26,544	20,400	26,544	29,616	29,616	20,400	25,520	
TT1945	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×1000×2000	1234	本	32,104	24,700	32,104	35,806	35,806	24,700	30,870	
TT1946	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×1100×2000	1318	本	34,908	27,000	34,908	38,862	38,862	27,000	33,590	
TT1947	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×1200×2000	1402	本	37,112	28,700	37,112	41,318	41,318	28,700	35,710	
TT1948	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×1300×2000	1608	本	42,648	33,000	42,648	47,472	47,472	33,000	41,040	
TT1949	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×1400×2000	1701	本	45,106	34,900	45,106	50,209	50,209	34,900	43,405	
TT1950	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×1500×2000	1794	本	47,664	36,900	47,664	53,046	53,046	36,900	45,870	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12, 13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT1961	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 300用 400×95 L=500	41	枚	1,366	1,080	1,366	1,489	1,489	1,080	1,325	
TT1962	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 400用 500×110 L=500	60	枚	1,840	1,420	1,840	2,020	2,020	1,420	1,780	
TT1963	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 500用 600×125 L=500	83	枚	2,558	1,980	2,558	2,807	2,807	1,980	2,475	
TT1964	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 600用 700×140 L=500	109	枚	3,304	2,550	3,304	3,631	3,631	2,550	3,195	
TT1971	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 300用 400×95(**) L=500	23	枚	5,098	4,960	5,098	5,167	5,167	4,960	5,075	
TT1972	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 400用 500×110(**) L=500	30	枚	6,650	6,470	6,650	6,740	6,740	6,470	6,620	
TT1973	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 500用 600×125(**) L=500	41	枚	9,086	8,840	9,086	9,209	9,209	8,840	9,045	
TT1974	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 600用 700×140(**) L=500	52	枚	11,512	11,200	11,512	11,668	11,668	11,200	11,460	
TT2002	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×300×2000	380	本	13,480	11,200	13,480	14,620	14,620	11,200	13,100	
TT2003	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×400×2000	449	本	15,594	12,900	15,594	16,941	16,941	12,900	15,145	
TT2004	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×500×2000	505	本	18,130	15,100	18,130	19,645	19,645	15,100	17,625	
TT2005	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×600×2000	615	本	21,290	17,600	21,290	23,135	23,135	17,600	20,675	
TT2006	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×700×2000	680	本	23,880	19,800	23,880	25,920	25,920	19,800	23,200	
TT2007	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×800×2000	820	本	26,820	21,900	26,820	29,280	29,280	21,900	26,000	
TT2008	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×900×2000	895	本	29,970	24,600	29,970	32,655	32,655	24,600	29,075	
TT2009	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×1000×2000	1060	本	35,160	28,800	35,160	38,340	38,340	28,800	34,100	
TT2010	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×1100×2000	1140	本	37,940	31,100	37,940	41,360	41,360	31,100	36,800	
TT2016	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×400×2000	510	本	19,060	16,000	19,060	20,590	20,590	16,000	18,550	
TT2017	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×500×2000	590	本	21,740	18,200	21,740	23,510	23,510	18,200	21,150	
TT2018	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×600×2000	655	本	23,930	20,000	23,930	25,895	25,895	20,000	23,275	
TT2019	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×700×2000	780	本	28,380	23,700	28,380	30,720	30,720	23,700	27,600	
TT2020	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×800×2000	850	本	31,200	26,100	31,200	33,750	33,750	26,100	30,350	
TT2021	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×900×2000	1000	本	35,800	29,800	35,800	38,800	38,800	29,800	34,800	
TT2022	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×1000×2000	1080	本	38,580	32,100	38,580	41,820	41,820	32,100	37,500	
TT2023	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×1100×2000	1260	本	44,860	37,300	44,860	48,640	48,640	37,300	43,600	
TT2024	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×1200×2000	1350	本	48,100	40,000	48,100	52,150	52,150	40,000	46,750	
TT2061	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(6%勾配) 300用 400×***~*** L=500	43	枚	1,908	1,650	1,908	2,037	2,037	1,650	1,865	
TT2062	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(6%勾配) 400用 500×***~*** L=500	62	枚	2,612	2,240	2,612	2,798	2,798	2,240	2,550	
TT2089	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) φ300×2000	446	本	12,876	10,200	12,876	14,214	14,214	10,200	12,430	
TT2090	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) φ400×2000	647	本	17,382	13,500	17,382	19,323	19,323	13,500	16,735	
TT2091	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) φ500×2000	921	本	26,626	21,100	26,626	29,389	29,389	21,100	25,705	
TT2099	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ300×2000	379	本	30,874	28,600	30,874	32,011	32,011	28,600	30,495	
TT2100	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ400×2000	544	本	40,964	37,700	40,964	42,596	42,596	37,700	40,420	
TT2101	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ500×2000	746	本	54,776	50,300	54,776	57,014	57,014	50,300	54,030	
TT2109	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) 溜桝付き T-25 (鋼製蓋付き) φ300×1000	319	本	35,414	33,500	35,414	36,371	36,371	33,500	35,095	
TT2110	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) 溜桝付き T-25 (鋼製蓋付き) φ400×1000	411	本	41,366	38,900	41,366	42,599	42,599	38,900	40,955	
TT2111	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) 溜桝付き T-25 (鋼製蓋付き) φ500×1000	450	本	46,700	44,000	46,700	48,050	48,050	44,000	46,250	
TT2119	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ300×2000	432	本	12,792	10,200	12,792	14,088	14,088	10,200	12,360	
TT2120	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ400×2000	642	本	17,352	13,500	17,352	19,278	19,278	13,500	16,710	
TT2121	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ500×2000	877	本	26,362	21,100	26,362	28,993	28,993	21,100	25,485	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12, 13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT2122	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ600×2000	1084	本	37,104	30,600	37,104	40,356	40,356	30,600	36,020	
TT2123	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ700×2000	1403	本	49,618	41,200	49,618	53,827	53,827	41,200	48,215	
TT2124	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ800×2000	1679	本	59,474	49,400	59,474	64,511	64,511	49,400	57,795	
TT2125	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ900×2000	2093	本	67,858	55,300	67,858	74,137	74,137	55,300	65,765	
TT2126	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ1000×2000	2539	本	83,934	68,700	83,934	91,551	91,551	68,700	81,395	
TT2127	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ300×2000	360	本	30,760	28,600	30,760	31,840	31,840	28,600	30,400	
TT2128	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ400×2000	529	本	40,874	37,700	40,874	42,461	42,461	37,700	40,345	
TT2129	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ500×2000	725	本	54,650	50,300	54,650	56,825	56,825	50,300	53,925	
TT2130	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ600×2000	893	本	67,758	62,400	67,758	70,437	70,437	62,400	66,865	
TT2131	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ700×2000	1156	本	83,836	76,900	83,836	87,304	87,304	76,900	82,680	
TT2132	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ800×2000	1396	本	96,376	88,000	96,376	100,564	100,564	88,000	94,980	
TT2133	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ900×2000	1742	本	120,452	110,000	120,452	125,678	125,678	110,000	118,710	
TT2134	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ1000×2000	2104	本	140,624	128,000	140,624	146,936	146,936	128,000	138,520	
TT2140	一体式柵渠 500×(500～) L=2000	1	kg	44	38	44	47	47	38	43	
TT2141	一体式柵渠 600×(600～) L=2000	1	kg	42	36	42	45	45	36	41	
TT2142	一体式柵渠 700×(700～) L=2000	1	kg	42	36	42	45	45	36	41	
TT2143	一体式柵渠 800×(800～) L=2000	1	kg	41	35	41	44	44	35	40	
TT2144	一体式柵渠 900×(900～) L=2000	1	kg	41	35	41	44	44	35	40	
TT2145	一体式柵渠 1000×(1000～) L=2000	1	kg	41	35	41	44	44	35	40	
TT2146	一体式柵渠 1100×(1100～) L=2000	1	kg	41	35	41	44	44	35	40	
TT2147	一体式柵渠 1200×(1200～) L=2000	1	kg	41	35	41	44	44	35	40	
TT2148	一体式柵渠 1300×(1300～) L=2000	1	kg	41	35	41	44	44	35	40	
TT2149	一体式柵渠 1400×(1400～) L=2000	1	kg	41	35	41	44	44	35	40	
TT2150	一体式柵渠 1500×(1500～) L=2000	1	kg	41	35	41	44	44	35	40	
TT2155	一体式柵渠用落差工〔土留支柱〕	1	kg	47	41	47	50	50	41	46	
TT2156	一体式柵渠用落差工〔側板〕	1	kg	43	37	43	46	46	37	42	
TT2174	鋼製グレーチング蓋(横)受枠共 T-14 300用 400X44 L=995 (現場製作用)	32	組	10,992	***	10,992	11,088	11,088	***	10,960	
TT2175	鋼製グレーチング蓋(横)受枠共 T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)	39	組	14,834	***	14,834	14,951	14,951	***	14,795	
TT2176	鋼製グレーチング蓋(側)受枠共 T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)	39	組	13,434	***	13,434	13,551	13,551	***	13,395	
TT2177	鋼製グレーチング蓋(側)受枠共 T-25 400用 500X65 L=995 (現場製作用)	55	組	19,730	***	19,730	19,895	19,895	***	19,675	
TT2178	鋼製グレーチング蓋(側)受枠共 T-25 500用 600X80 L=995 (現場製作用)	77	組	31,662	31,200	31,662	31,893	31,893	31,200	31,585	
TT2179	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 300用 410×95 (50) L=995	35	枚	11,510	11,300	11,510	11,615	11,615	11,300	11,475	
TT2180	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 400用 510×110 (65) L=995	51	枚	15,706	15,400	15,706	15,859	15,859	15,400	15,655	
TT2181	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 500用 620×125 (90) L=995	79	枚	26,674	26,200	26,674	26,911	26,911	26,200	26,595	
TT2182	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 300用(細目) 410×95 (38) L=995	42	枚	14,352	14,100	14,352	14,478	14,478	14,100	14,310	
TT2183	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 400用(細目) 510×110 (50) L=995	80	枚	26,980	26,500	26,980	27,220	27,220	26,500	26,900	
TT2184	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 500用(細目) 620×125 (55) L=995	104	枚	34,424	33,800	34,424	34,736	34,736	33,800	34,320	
TT2185	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)300用(細目) 410×95 (25) L=997	31	枚	10,386	10,200	10,386	10,479	10,479	10,200	10,355	
TT2186	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)400用(細目) 510×110 (25) L=997	37	枚	12,622	12,400	12,622	12,733	12,733	12,400	12,585	
TT2187	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)500用(細目) 620×125 (25) L=997	47	枚	15,882	15,600	15,882	16,023	16,023	15,600	15,835	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12, 13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT2199	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 300用 410X 95(50) L=995	36	枚	13,516	13,300	13,516	13,624	13,624	13,300	13,480	
TT2200	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 400用 510X110(65) L=995	51	枚	17,706	17,400	17,706	17,859	17,859	17,400	17,655	
TT2201	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 500用 620X125(90) L=995	80	枚	28,780	28,300	28,780	29,020	29,020	28,300	28,700	
TT2202	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 300用(細目) 410X 95(38) L=995	42	枚	16,352	16,100	16,352	16,478	16,478	16,100	16,310	
TT2203	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 400用(細目) 510X110(50) L=995	80	枚	28,980	28,500	28,980	29,220	29,220	28,500	28,900	
TT2204	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 500用(細目) 620X125(55) L=995	104	枚	36,424	35,800	36,424	36,736	36,736	35,800	36,320	
TT2333	かさ上げ鋼製蓋 T-25 各種	1	kg	328	322	328	331	331	322	327	
TT2334	かさ上げ鋼製蓋 T-25(細目) 各種	1	kg	341	335	341	344	344	335	340	
TT2335	かさ上げ鋼製蓋 T-2・歩道(細目) 各種	1	kg	335	329	335	338	338	329	334	
TT2351	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 300-210×215 L=1000	81	本	1,866	1,380	1,866	2,109	2,109	1,380	1,785	
TT2352	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 400-300×250 L=1000	98	本	2,188	1,600	2,188	2,482	2,482	1,600	2,090	
TT2354	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 600-450×300 L=1000	159	本	3,584	2,630	3,584	4,061	4,061	2,630	3,425	
TT2356	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 700-500×400 L=1000	229	本	5,604	4,230	5,604	6,291	6,291	4,230	5,375	
TT2358	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 900-700×500 L=1000	342	本	7,942	5,890	7,942	8,968	8,968	5,890	7,600	
TT2360	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 240×240 L=2000	130	本	3,100	2,320	3,100	3,490	3,490	2,320	2,970	
TT2361	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 300×300 L=2000	180	本	4,120	3,040	4,120	4,660	4,660	3,040	3,940	
TT2364	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 180×180 L=1000	42	本	1,052	800	1,052	1,178	1,178	800	1,010	
TT2365	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 240×240 L=1000	65	本	1,600	1,210	1,600	1,795	1,795	1,210	1,535	
TT2366	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 300×300 L=1000	90	本	2,130	1,590	2,130	2,400	2,400	1,590	2,040	
TT2367	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 360×360 L=1000	125	本	3,010	2,260	3,010	3,385	3,385	2,260	2,885	
TT2368	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 400×400 L=1000	152	本	3,592	2,680	3,592	4,048	4,048	2,680	3,440	
TT2369	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 450×450 L=1000	170	本	4,080	3,060	4,080	4,590	4,590	3,060	3,910	
TT2373	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 500×500 L=1000	202	本	5,012	3,800	5,012	5,618	5,618	3,800	4,810	
TT2386	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 600×600 L=1000	280	本	6,600	4,920	6,600	7,440	7,440	4,920	6,320	
TT2387	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 700×700 L=1000	366	本	9,326	7,130	9,326	10,424	10,424	7,130	8,960	
TT2388	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 800×800 L=1000	440	本	11,190	8,550	11,190	12,510	12,510	8,550	10,750	
TT2394	U字溝蓋 A型 180用 250×40 L=500	12	枚	412	340	412	448	448	340	400	
TT2395	U字溝蓋 A型 240用 330×45 L=500	19	枚	574	460	574	631	631	460	555	
TT2396	U字溝蓋 A型 300用 400×60 L=500	30	枚	910	730	910	1,000	1,000	730	880	
TT2397	U字溝蓋 A型 360用 460×65 L=500	37	枚	1,152	930	1,152	1,263	1,263	930	1,115	
TT2398	U字溝蓋 A型 400用 510×70 L=500	45	枚	1,390	1,120	1,390	1,525	1,525	1,120	1,345	
TT2399	U字溝蓋 A型 450用 560×70 L=500	49	枚	1,604	1,310	1,604	1,751	1,751	1,310	1,555	
TT2401	U字溝蓋 A型 500用 620×70 L=500	59	枚	1,844	1,490	1,844	2,021	2,021	1,490	1,785	
TT2402	U字溝蓋 A型 600用 740×75 L=500	65	枚	1,960	1,570	1,960	2,155	2,155	1,570	1,895	
TT2409	U字溝蓋 B型 180用 250×100 L=500	28	枚	978	810	978	1,062	1,062	810	950	
TT2410	U字溝蓋 B型 240用 330×120 L=500	49	枚	1,454	1,160	1,454	1,601	1,601	1,160	1,405	
TT2411	U字溝蓋 B型 300用 400×120 L=500	58	枚	1,758	1,410	1,758	1,932	1,932	1,410	1,700	
TT2412	U字溝蓋 B型 360用 460×120 L=500	67	枚	2,022	1,620	2,022	2,223	2,223	1,620	1,955	
TT2413	U字溝蓋 B型 400用 510×120 L=500	76	枚	2,166	1,710	2,166	2,394	2,394	1,710	2,090	
TT2414	U字溝蓋 B型 450用 560×120 L=500	84	枚	2,354	1,850	2,354	2,606	2,606	1,850	2,270	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT2415	U字溝蓋 B型 500用 620×120 L=500	88	枚	2,788	2,260	2,788	3,052	3,052	2,260	2,700	
TT2416	U字溝蓋 B型 600用 740×120 L=500	104	枚	3,354	2,730	3,354	3,666	3,666	2,730	3,250	
TT2426	落口 鉄筋ｺﾝ 250型	92	個	4,602	4,050	4,602	4,878	4,878	4,050	4,510	
TT2427	受口 鉄筋ｺﾝ 250型	57	個	2,042	1,700	2,042	2,213	2,213	1,700	1,985	
TT2428	落口 直線 鉄筋ｺﾝ 250型 L=0.5m	46	個	1,746	1,470	1,746	1,884	1,884	1,470	1,700	
TT2429	落口 直線 鉄筋ｺﾝ 250型 L=1.0m	87	個	3,092	2,570	3,092	3,353	3,353	2,570	3,005	
TT2441	分水トラフ (A) 240型	33	本	1,608	1,410	1,608	1,707	1,707	1,410	1,575	
TT2442	分水トラフ (A) 300型	47	本	2,272	1,990	2,272	2,413	2,413	1,990	2,225	
TT2443	分水トラフ (A) 360型	63	本	3,048	2,670	3,048	3,237	3,237	2,670	2,985	
TT2444	分水トラフ (A) 400型	75	本	3,630	3,180	3,630	3,855	3,855	3,180	3,555	
TT2445	分水トラフ (A) 450型	87	本	3,822	3,300	3,822	4,083	4,083	3,300	3,735	
TT2446	分水トラフ (A) 600型	140	本	5,460	4,620	5,460	5,880	5,880	4,620	5,320	
TT2486	水田排水調節工 300×300 遮断板A・B含む	73	個	4,988	4,550	4,988	5,207	5,207	4,550	4,915	
TT2501	プレキャスト溜樹 300*300	43	個	2,928	2,670	2,928	3,057	3,057	2,670	2,885	
TT2502	プレキャスト溜樹蓋 300*300用	12	枚	742	670	742	778	778	670	730	
TT2503	プレキャスト溜樹 360*360	58	個	4,218	3,870	4,218	4,392	4,392	3,870	4,160	
TT2504	プレキャスト溜樹蓋 360*360用	20	枚	1,090	970	1,090	1,150	1,150	970	1,070	
TT2505	プレキャスト溜樹 450*450	108	個	8,068	7,420	8,068	8,392	8,392	7,420	7,960	
TT2506	プレキャスト溜樹蓋 450*450用	27	枚	2,002	1,840	2,002	2,083	2,083	1,840	1,975	
TT2509	プレキャスト溜樹 600*600	222	個	14,932	13,600	14,932	15,598	15,598	13,600	14,710	
TT2510	プレキャスト溜樹蓋 600*600用	55	枚	3,730	3,400	3,730	3,895	3,895	3,400	3,675	
TT2720	L型水路T-20 H=600 L=1000	186	本	7,076	5,960	7,076	7,634	7,634	5,960	6,890	
TT2721	L型水路T-20 H=800 L=1000	268	本	10,248	8,640	10,248	11,052	11,052	8,640	9,980	
TT2722	L型水路T-20 H=1000 L=1000	365	本	13,790	11,600	13,790	14,885	14,885	11,600	13,425	
TT2723	L型水路T-20 H=1200 L=1000	475	本	18,050	15,200	18,050	19,475	19,475	15,200	17,575	
TT2724	L型水路T-20 H=1400 L=1000	698	本	26,488	22,300	26,488	28,582	28,582	22,300	25,790	
TT2725	L型水路T-20 H=1600 L=1000	860	本	32,660	27,500	32,660	35,240	35,240	27,500	31,800	
TT2727	L型水路T-20 H=1800 L=1000	1036	本	39,316	33,100	39,316	42,424	42,424	33,100	38,280	
TT2729	L型水路T-20 H=2000 L=1000	1245	本	47,070	39,600	47,070	50,805	50,805	39,600	45,825	
TT2730	L型水路T-14 H=500 L=2000	249	本	8,934	7,440	8,934	9,681	9,681	7,440	8,685	
TT2731	L型水路T-14 H=600 L=2000	277	本	9,982	8,320	9,982	10,813	10,813	8,320	9,705	
TT2732	L型水路T-14 H=700 L=2000	333	本	11,678	9,680	11,678	12,677	12,677	9,680	11,345	
TT2733	L型水路T-14 H=800 L=2000	409	本	14,454	12,000	14,454	15,681	15,681	12,000	14,045	
TT2734	L型水路T-14 H=900 L=2000	475	本	18,050	15,200	18,050	19,475	19,475	15,200	17,575	
TT2735	L型水路T-14 H=1000 L=2000	555	本	19,530	16,200	19,530	21,195	21,195	16,200	18,975	
TT2736	L型水路T-14 H=1100 L=2000	642	本	25,652	21,800	25,652	27,578	27,578	21,800	25,010	
TT2737	L型水路T-14 H=1200 L=2000	736	本	27,016	22,600	27,016	29,224	29,224	22,600	26,280	
TT2738	L型水路T-14 H=1300 L=2000	836	本	32,116	27,100	32,116	34,624	34,624	27,100	31,280	
TT2739	L型水路T-14 H=1400 L=2000	1001	本	35,206	29,200	35,206	38,209	38,209	29,200	34,205	
TT2740	L型水路T-14 H=1500 L=2000	1109	本	41,554	34,900	41,554	44,881	44,881	34,900	40,445	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12, 13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT2741	L型水路T-14 H=1600 L=2000	1214	本	43,084	35,800	43,084	46,726	46,726	35,800	41,870	
TT2742	L型水路T-14 H=1700 L=2000	1332	本	53,092	45,100	53,092	57,088	57,088	45,100	51,760	
TT2743	L型水路T-14 H=1800 L=2000	1468	本	54,708	45,900	54,708	59,112	59,112	45,900	53,240	
TT2744	L型水路T-14 H=1900 L=2000	1616	本	65,896	56,200	65,896	70,744	70,744	56,200	64,280	
TT2745	L型水路T-14 H=2000 L=2000	1773	本	67,638	57,000	67,638	72,957	72,957	57,000	65,865	
TT2746	L型水路落差工T-14 H=500用 L=2000	355	本	22,530	20,400	22,530	23,595	23,595	20,400	22,175	
TT2747	L型水路落差工T-14 H=600用 L=2000	394	本	24,964	22,600	24,964	26,146	26,146	22,600	24,570	
TT2748	L型水路落差工T-14 H=700用 L=2000	460	本	33,960	31,200	33,960	35,340	35,340	31,200	33,500	
TT2749	L型水路落差工T-14 H=800用 L=2000	541	本	36,046	32,800	36,046	37,669	37,669	32,800	35,505	
TT2750	L型水路落差工T-14 H=900用 L=2000	631	本	43,386	39,600	43,386	45,279	45,279	39,600	42,755	
TT2751	L型水路落差工T-14 H=1000用 L=2000	724	本	45,344	41,000	45,344	47,516	47,516	41,000	44,620	
TT2752	L型水路落差工T-14 H=1200用 L=2000	934	本	59,004	53,400	59,004	61,806	61,806	53,400	58,070	
TT2753	L型水路落差工T-14 H=1300用 L=2000	1123	本	74,738	68,000	74,738	78,107	78,107	68,000	73,615	
TT2754	L型水路落差工T-14 H=1400用 L=2000	1301	本	77,206	69,400	77,206	81,109	81,109	69,400	75,905	
TT2755	L型水路落差工T-14 H=1500用 L=2000	1444	本	93,964	85,300	93,964	98,296	98,296	85,300	92,520	
TT2756	L型水路落差工T-14 H=1600用 L=2000	1593	本	96,358	86,800	96,358	101,137	101,137	86,800	94,765	
TT2757	L型水路落差工T-14 H=1700用 L=2000	1718	本	112,308	102,000	112,308	117,462	117,462	102,000	110,590	
TT2758	L型水路落差工T-14 H=1800用 L=2000	1893	本	123,358	112,000	123,358	129,037	129,037	112,000	121,465	
TT2759	L型水路落差工T-14 H=1900用 L=2000	2052	本	134,312	122,000	134,312	140,468	140,468	122,000	132,260	
TT2760	L型水路落差工T-14 H=2000用 L=2000	2212	本	144,272	131,000	144,272	150,908	150,908	131,000	142,060	
TT2761	L型水路落差工止水壁 各サイズ共通 1000×400	119	個	6,174	5,460	6,174	6,531	6,531	5,460	6,055	
TT2781	空気弁ボックス 鉄蓋 600×400用	55	個	71,630	71,300	71,630	71,795	71,795	71,300	71,575	
TT2782	空気弁ボックス 上部 600×400用	38	個	26,528	26,300	26,528	26,642	26,642	26,300	26,490	
TT2783	空気弁ボックス 中部 600×400用	22	個	15,832	15,700	15,832	15,898	15,898	15,700	15,810	
TT2784	空気弁ボックス 下部 600×400用	37	個	26,022	25,800	26,022	26,133	26,133	25,800	25,985	
TT2785	空気弁ボックス ヌリト底板 600×400用	58	個	6,888	6,540	6,888	7,062	7,062	6,540	6,830	
TT2786	積上げボックス SE24	45	個	17,770	17,500	17,770	17,905	17,905	17,500	17,725	
TT2787	積上げボックス SY45	92	個	47,052	46,500	47,052	47,328	47,328	46,500	46,960	
TT2788	積上げボックス B10	16	個	2,216	2,120	2,216	2,264	2,264	2,120	2,200	
TT2789	積上げボックス B15	18	個	2,738	2,630	2,738	2,792	2,792	2,630	2,720	
TT2790	積上げボックス B20	23	個	2,938	2,800	2,938	3,007	3,007	2,800	2,915	
TT2791	積上げボックス B30	34	個	3,604	3,400	3,604	3,706	3,706	3,400	3,570	
TT2792	積上げボックス BC10	37	個	5,152	4,930	5,152	5,263	5,263	4,930	5,115	
TT2793	積上げボックス BD30	70	個	6,960	6,540	6,960	7,170	7,170	6,540	6,890	
TT2795	積上げボックス C10	27	個	2,962	2,800	2,962	3,043	3,043	2,800	2,935	
TT2796	積上げボックス C15	33	個	4,188	3,990	4,188	4,287	4,287	3,990	4,155	
TT2797	積上げボックス C20	43	個	4,758	4,500	4,758	4,887	4,887	4,500	4,715	
TT2798	積上げボックス D20	45	個	5,880	5,610	5,880	6,015	6,015	5,610	5,835	
TT2799	積上げボックス スラブB	40	個	3,810	3,570	3,810	3,930	3,930	3,570	3,770	
TT2800	積上げボックス スラブC	68	個	6,018	5,610	6,018	6,222	6,222	5,610	5,950	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12, 13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT2912	R Cボックスカルバート (T-25) (B) 1000×(H) 1000×(L) 2000	3160	本	119,960	101,000	119,960	129,440	129,440	101,000	116,800	
TT2923	R Cボックスカルバート (T-25) (B) 1200×(H) 1200×(L) 2000	3680	本	140,080	118,000	140,080	151,120	151,120	118,000	136,400	
TT2933	R Cボックスカルバート (T-25) (B) 1500×(H) 1000×(L) 2000	4470	本	175,820	149,000	175,820	189,230	189,230	149,000	171,350	
TT2935	R Cボックスカルバート (T-25) (B) 1500×(H) 1500×(L) 2000	5170	本	203,020	172,000	203,020	218,530	218,530	172,000	197,850	
TT2942	R Cボックスカルバート (T-25) (B) 1800×(H) 1500×(L) 2000	6050	本	231,300	195,000	231,300	249,450	249,450	195,000	225,250	
TT2943	R Cボックスカルバート (T-25) (B) 1800×(H) 1800×(L) 2000	6500	本	248,000	209,000	248,000	267,500	267,500	209,000	241,500	
TT2945	R Cボックスカルバート (T-25) (B) 2000×(H) 1500×(L) 2000	6980	本	266,880	225,000	266,880	287,820	287,820	225,000	259,900	
TT2947	R Cボックスカルバート (T-25) (B) 2000×(H) 2000×(L) 2000	7780	本	296,680	250,000	296,680	320,020	320,020	250,000	288,900	
TT2953	R Cボックスカルバート (T-25) (B) 2300×(H) 2000×(L) 1500	6990	本	266,940	225,000	266,940	287,910	287,910	225,000	259,950	
TT2954	R Cボックスカルバート (T-25) (B) 2300×(H) 2300×(L) 1500	7400	本	282,400	238,000	282,400	304,600	304,600	238,000	275,000	
TT2959	R Cボックスカルバート (T-25) (B) 2500×(H) 2000×(L) 1500	8090	本	308,540	260,000	308,540	332,810	332,810	260,000	300,450	
TT2960	R Cボックスカルバート (T-25) (B) 2500×(H) 2500×(L) 1500	8840	本	338,040	285,000	338,040	364,560	364,560	285,000	329,200	
TT2962	R Cボックスカルバート (T-25) (B) 2800×(H) 2000×(L) 1000	6290	本	235,740	198,000	235,740	254,610	254,610	198,000	229,450	
TT2963	R Cボックスカルバート (T-25) (B) 2800×(H) 2500×(L) 1000	6840	本	256,040	215,000	256,040	276,560	276,560	215,000	249,200	
TT2966	R Cボックスカルバート (T-25) (B) 3000×(H) 2000×(L) 1000	7370	本	276,220	232,000	276,220	298,330	298,330	232,000	268,850	
TT2967	R Cボックスカルバート (T-25) (B) 3000×(H) 2500×(L) 1000	7970	本	298,820	251,000	298,820	322,730	322,730	251,000	290,850	
TT2968	R Cボックスカルバート (T-25) (B) 3000×(H) 3000×(L) 1000	8570	本	327,420	276,000	327,420	353,130	353,130	276,000	318,850	
TT2970	R Cボックスカルバート (T-25) (B) 3500×(H) 2500×(L) 1000	9780	本	373,680	315,000	373,680	403,020	403,020	315,000	363,900	
TT2981	ボックスカルバート／特殊製品加算額 人孔用穴 φ600用		箇所	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	
TT2982	ボックスカルバート／特殊製品加算額 人孔用穴 φ900用		箇所	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	
TT2985	ボックスカルバート／特殊製品加算額 横穴 φ400以下		箇所	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
TT2986	ボックスカルバート／特殊製品加算額 横穴 φ401～600		箇所	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	
TT2987	ボックスカルバート／特殊製品加算額 横穴 φ601以上		箇所	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	
TT2990	ボックスカルバート／特殊製品加算額 差筋		本	810	810	810	810	810	810	810	
TT2993	ボックスカルバート／特殊製品加算額 足掛金物 (30 S W相当品)		本	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
TT3001	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高 600×長2000	588	個	20,028	16,500	20,028	21,792	21,792	16,500	19,440	
TT3002	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高 800×長2000	735	個	25,110	20,700	25,110	27,315	27,315	20,700	24,375	
TT3003	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1000×長2000	907	個	30,942	25,500	30,942	33,663	33,663	25,500	30,035	
TT3004	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1200×長2000	1261	個	39,066	31,500	39,066	42,849	42,849	31,500	37,805	
TT3005	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1250×長2000	1103	個	38,818	32,200	38,818	42,127	42,127	32,200	37,715	
TT3006	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1400×長2000	1583	個	46,098	36,600	46,098	50,847	50,847	36,600	44,515	
TT3007	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1500×長2000	1299	個	47,694	39,900	47,694	51,591	51,591	39,900	46,395	
TT3008	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1600×長2000	1909	個	55,854	44,400	55,854	61,581	61,581	44,400	53,945	
TT3009	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1750×長2000	1617	個	61,602	51,900	61,602	66,453	66,453	51,900	59,985	
TT3010	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1800×長2000	2285	個	68,010	54,300	68,010	74,865	74,865	54,300	65,725	
TT3011	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2000×長2000	1896	個	70,876	59,500	70,876	76,564	76,564	59,500	68,980	
TT3012	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2200×長2000	3037	個	87,422	69,200	87,422	96,533	96,533	69,200	84,385	
TT3013	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2250×長2000	2285	個	85,310	71,600	85,310	92,165	92,165	71,600	83,025	
TT3014	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2400×長2000	3462	個	100,972	80,200	100,972	111,358	111,358	80,200	97,510	
TT3015	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2500×長2000	2780	個	102,680	86,000	102,680	111,020	111,020	86,000	99,900	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12, 13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT3016	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2600×長2000	3959	個	116,154	92,400	116,154	128,031	128,031	92,400	112,195	
TT3017	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2750×長2000	3308	個	121,848	102,000	121,848	131,772	131,772	102,000	118,540	
TT3018	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2800×長2000	4407	個	131,442	105,000	131,442	144,663	144,663	105,000	127,035	
TT3019	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高3000×長2000	3918	個	138,508	115,000	138,508	150,262	150,262	115,000	134,590	
TT3021	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高 600(差筋含む)×長2000	466	個	19,296	16,500	19,296	20,694	20,694	16,500	18,830	
TT3022	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高 800(差筋含む)×長2000	613	個	24,378	20,700	24,378	26,217	26,217	20,700	23,765	
TT3023	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高1000(差筋含む)×長2000	784	個	30,204	25,500	30,204	32,556	32,556	25,500	29,420	
TT3024	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高1200(差筋含む)×長2000	1013	個	37,578	31,500	37,578	40,617	40,617	31,500	36,565	
TT3025	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高1250(差筋含む)×長2000	980	個	38,080	32,200	38,080	41,020	41,020	32,200	37,100	
TT3026	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高1400(差筋含む)×長2000	1261	個	44,166	36,600	44,166	47,949	47,949	36,600	42,905	
TT3027	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高1500(差筋含む)×長2000	1176	個	46,956	39,900	46,956	50,484	50,484	39,900	45,780	
TT3028	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高1600(差筋含む)×長2000	1583	個	53,898	44,400	53,898	58,647	58,647	44,400	52,315	
TT3029	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高1750(差筋含む)×長2000	1495	個	60,870	51,900	60,870	65,355	65,355	51,900	59,375	
TT3030	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高1800(差筋含む)×長2000	1909	個	65,754	54,300	65,754	71,481	71,481	54,300	63,845	
TT3031	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高2000(差筋含む)×長2000	1773	個	70,138	59,500	70,138	75,457	75,457	59,500	68,365	
TT3032	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高2200(差筋含む)×長2000	2683	個	85,298	69,200	85,298	93,347	93,347	69,200	82,615	
TT3033	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高2250(差筋含む)×長2000	2162	個	84,572	71,600	84,572	91,058	91,058	71,600	82,410	
TT3034	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高2400(差筋含む)×長2000	3037	個	98,422	80,200	98,422	107,533	107,533	80,200	95,385	
TT3035	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高2500(差筋含む)×長2000	2657	個	101,942	86,000	101,942	109,913	109,913	86,000	99,285	
TT3036	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高2600(差筋含む)×長2000	3462	個	113,172	92,400	113,172	123,558	123,558	92,400	109,710	
TT3037	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高2750(差筋含む)×長2000	3185	個	121,110	102,000	121,110	130,665	130,665	102,000	117,925	
TT3038	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高2800(差筋含む)×長2000	3959	個	128,754	105,000	128,754	140,631	140,631	105,000	124,795	
TT3039	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 高3000(差筋含む)×長2000	3795	個	137,770	115,000	137,770	149,155	149,155	115,000	133,975	
TT3051	L型擁壁／特殊製品加算額 横穴 φ400以下		箇所	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
TT3052	L型擁壁／特殊製品加算額 横穴 φ401～600		箇所	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	
TT3053	L型擁壁／特殊製品加算額 横穴 φ601以上		箇所	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	
TT3102	コンクリートブロック (標準) 控 35cm	349	m ²	5,414	3,810	5,414	6,461	5,720	3,900	5,065	
TT3103	コンクリートブロック (粗面・黒) 控 35cm	349	m ²	5,494	3,900	5,494	6,541	6,541	3,980	5,145	
TT3106	コンクリートブロック (ポーラス) 控 35cm	290	m ²	7,460	5,810	7,460	8,330	8,330	5,810	7,170	
TT3107	裏あてブロック (ポーラス積ブロック用) t= 5cm (3kg/個)	25	m ²	810	740	810	885	885	740	785	
TT3108	裏あてブロック (ポーラス積ブロック用) t=10cm (6kg/個)	50	m ²	1,620	1,490	1,620	1,770	1,770	1,490	1,570	
TT3109	裏あてブロック (ポーラス積ブロック用) t=15cm (9kg/個)	75	m ²	2,440	2,070	2,440	2,665	2,665	2,070	2,365	
TT3116	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 35cm	454	m ²	8,524	5,800	8,524	9,886	9,886	5,800	8,070	
TT3117	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 40cm	462	m ²	8,572	5,800	8,572	9,958	9,958	5,800	8,110	
TT3118	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 45cm	475	m ²	8,850	6,000	8,850	10,275	10,275	6,000	8,375	
TT3119	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 50cm	480	m ²	9,180	6,300	9,180	10,620	10,620	6,300	8,700	
TT3120	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 55cm	497	m ²	9,482	6,500	9,482	10,973	10,973	6,500	8,985	
TT3121	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 75cm	629	m ²	13,774	10,000	13,774	15,661	15,661	10,000	13,145	
TT3122	大型練積ブロック (石乱積模様) 控100cm	709	m ²	16,754	12,500	16,754	18,881	18,881	12,500	16,045	
TT3123	大型練積ブロック (石乱積模様) 控125cm	797	m ²	19,282	14,500	19,282	21,673	21,673	14,500	18,485	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12, 13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT3124	大型練積ブロック (石乱積模様) 控150cm	954	m ²	23, 224	17, 500	23, 224	26, 086	26, 086	17, 500	22, 270	
TT3161	環境保全型ブロック		個	***	***	***	***	***	***	***	
TT3165	普通れんが (3種) 210×100×60	3	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3170	現場打L型側溝用街渠柵 H=200	150	個	30, 200	29, 300	30, 200	30, 650	30, 650	29, 300	30, 050	
TT3171	現場打L型側溝用街渠柵 H=400	180	個	34, 180	33, 100	34, 180	34, 720	34, 720	33, 100	34, 000	
TT3176	歩車道境界ブロック (本体部) 片面R A型 150/170×200 L=600	45	本	910	640	910	1, 045	1, 045	640	865	
TT3177	歩車道境界ブロック (本体部) 片面R B型 180/205×250 L=600	68	本	1, 378	970	1, 378	1, 582	1, 582	970	1, 310	
TT3178	歩車道境界ブロック (本体部) 片面R C型 180/210×300 L=600	83	本	1, 688	1, 190	1, 688	1, 937	1, 937	1, 190	1, 605	
TT3179	歩車道境界ブロック (本体曲線部) 片面R A型 150/170×200 L=600	45	本	1, 100	840	1, 100	1, 235	1, 235	840	1, 055	
TT3186	歩車道境界ブロック (本体部) 両面R A型 150/190×200 L=600	48	本	1, 198	910	1, 198	1, 342	1, 342	910	1, 150	
TT3210	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R A型 L=600	20	本	770	650	770	830	830	650	750	
TT3211	歩車道境界ブロック (乗入曲線部) 片面R A型 L=600	20	本	960	840	960	1, 020	1, 020	840	940	
TT3212	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R A型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	105	組	3, 280	2, 650	3, 280	3, 595	3, 595	2, 650	3, 175	
TT3213	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R A型 1段下げ L=600	41	本	1, 436	1, 190	1, 436	1, 559	1, 559	1, 190	1, 395	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	516	390	516	579	579	390	495	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	616	460	616	694	694	460	590	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	732	540	732	828	828	540	700	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	922	760	922	1, 003	1, 003	760	895	
TT3292	ネットフェンス用基礎ブロック 20×20×45cm	37	個	1, 162	940	1, 162	1, 273	1, 273	940	1, 125	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	1, 580	1, 410	1, 580	1, 670	1, 670	1, 410	1, 550	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	548	470	548	587	587	470	535	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	16	個	586	490	586	634	634	490	570	
TT3300	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 200×200×60	5	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3301	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 200×200×80	7	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3302	歩道平板(ナチュラル) 300×300×60	13	個	448	370	448	487	487	370	435	
TT3311	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚6cm	140	m ²	3, 640	2, 800	3, 640	4, 060	4, 060	2, 800	3, 500	
TT3312	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚8cm	185	m ²	4, 110	3, 000	4, 110	4, 665	4, 665	3, 000	3, 925	
TT3316	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚6cm	123	m ²	3, 938	3, 200	3, 938	4, 307	4, 307	3, 200	3, 815	
TT3317	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚8cm	160	m ²	4, 360	3, 400	4, 360	4, 840	4, 840	3, 400	4, 200	
TT3321	インターロッキングブロック 視覚障害者用(点状・線状)厚6cm	144	m ²	6, 164	5, 200	6, 164	6, 596	6, 596	5, 200	6, 020	
TT3322	インターロッキングブロック 視覚障害者用(点状・線状)厚8cm	177	m ²	6, 562	5, 400	6, 562	7, 093	7, 093	5, 400	6, 385	
TT3351	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長≧18m)	630	本	26, 680	22, 900	26, 680	28, 570	28, 570	22, 900	26, 050	
TT3352	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長=14~16m)	666	本	28, 096	24, 100	28, 096	30, 094	30, 094	24, 100	27, 430	
TT3353	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.0m、L=2.0m(連結長=12m)	705	本	29, 530	25, 300	29, 530	31, 645	31, 645	25, 300	28, 825	
TT3354	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長=10m)	743	本	30, 858	26, 400	30, 858	33, 087	33, 087	26, 400	30, 115	
TT3355	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長=8m)	781	本	32, 386	27, 700	32, 386	34, 729	34, 729	27, 700	31, 605	
TT3360	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.5m、L=2.0m(施工長≦7m)	528	m	18, 068	14, 900	18, 068	19, 652	19, 652	14, 900	17, 540	
TT3381	円弧法枠ブロック 有効厚 10cm	86	m ²	2, 656	2, 140	2, 656	2, 914	2, 914	2, 140	2, 570	
TT3382	円弧法枠ブロック 有効厚 12cm	100	m ²	2, 890	2, 290	2, 890	3, 190	3, 190	2, 290	2, 790	
TT3383	円弧法枠ブロック 有効厚 15cm	124	m ²	3, 314	2, 570	3, 314	3, 686	3, 686	2, 570	3, 190	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12, 13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT4002	ダイナマイト 3号 桐		kg	0	1,550	0	0	0	1,550	0	
TT4003	ダイナマイト 2号 榎		kg	0	1,570	0	0	0	1,570	0	
TT4004	硝油爆薬 AN-F O		kg	0	610	0	0	0	610	0	
TT4055	水		m3	170	400	170	400	540	228	228	
TT4060	鋼製自在杵 Hタイプ	1000	t	352,000	***	352,000	355,000	355,000	***	351,000	
TT4061	鋼製自在杵 Lタイプ	1000	t	352,000	***	352,000	355,000	355,000	***	351,000	
TT4062	鋼製自在杵 Hタイプ (亜鉛メッキ)	1000	t	419,000	***	419,000	422,000	422,000	***	418,000	
TT4063	鋼製自在杵 Lタイプ (亜鉛メッキ)	1000	t	419,000	***	419,000	422,000	422,000	***	418,000	
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9~13mm (t当り)	1000	t	93,500	87,500	93,500	96,500	96,500	87,500	92,500	
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9~13mm (kg当り)	1	kg	94	88	94	97	97	88	93	
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径 16~25mm (t当り)	1000	t	91,500	85,500	91,500	94,500	94,500	85,500	90,500	
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径 16~25mm (kg当り)	1	kg	92	86	92	95	95	86	91	
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径 29~32mm (t当り)	1000	t	92,500	86,500	92,500	95,500	95,500	86,500	91,500	
TT5006	丸鋼 S S 4 0 0 径 29~32mm (kg当り)	1	kg	93	87	93	96	96	87	92	
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径 34~42mm (t当り)	1000	t	94,500	88,500	94,500	97,500	97,500	88,500	93,500	
TT5008	丸鋼 S S 4 0 0 径 34~42mm (kg当り)	1	kg	95	89	95	98	98	89	94	
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径 44~50mm (t当り)	1000	t	100,500	94,500	100,500	103,500	103,500	94,500	99,500	
TT5010	丸鋼 S S 4 0 0 径 44~50mm (kg当り)	1	kg	101	95	101	104	104	95	100	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT5035	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 75mm×4m	61	本	15,866	***	15,866	16,049	16,049	***	15,805	
TT5036	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	20,474	***	20,474	20,711	20,711	***	20,395	
TT5037	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	38,246	***	38,246	38,669	38,669	***	38,105	
TT5038	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	50,422	***	50,422	50,983	50,983	***	50,235	
TT5039	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 250mm×5m	233	本	62,598	***	62,598	63,297	63,297	***	62,365	
TT5040	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 300mm×6m	382	本	101,292	***	101,292	102,438	102,438	***	100,910	
TT5041	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 350mm×6m	446	本	117,676	***	117,676	119,014	119,014	***	117,230	
TT5042	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 400mm×6m	538	本	144,228	***	144,228	145,842	145,842	***	143,690	
TT5043	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 500mm×6m	743	本	199,458	***	199,458	201,687	201,687	***	198,715	
TT5044	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 600mm×6m	976	本	267,856	***	267,856	270,784	270,784	***	266,880	
TT5045	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	14,354	***	14,354	14,531	14,531	***	14,295	
TT5046	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	18,562	***	18,562	18,793	18,793	***	18,485	
TT5047	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	33,340	***	33,340	33,760	33,760	***	33,200	
TT5048	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	48,710	***	48,710	49,265	49,265	***	48,525	
TT5049	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 250mm×5m	231	本	60,586	***	60,586	61,279	61,279	***	60,355	
TT5050	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 300mm×6m	294	本	99,864	98,100	99,864	100,746	100,746	98,100	99,570	
TT5051	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 350mm×6m	346	本	117,076	115,000	117,076	118,114	118,114	115,000	116,730	
TT5052	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 400mm×6m	423	本	143,538	141,000	143,538	144,807	144,807	141,000	143,115	
TT5053	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 500mm×6m	599	本	199,594	196,000	199,594	201,391	201,391	196,000	198,995	
TT5054	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 600mm×6m	803	本	267,818	263,000	267,818	270,227	270,227	263,000	267,015	
TT5055	ダクタイル鑄鉄管 K型DB種(5種)300mm×6m	238	本	75,728	74,300	75,728	76,442	76,442	74,300	75,490	
TT5056	ダクタイル鑄鉄管 K型DB種(5種)350mm×6m	278	本	88,468	86,800	88,468	89,302	89,302	86,800	88,190	
TT5057	ダクタイル鑄鉄管 K型DB種(5種)400mm×6m	346	本	110,076	108,000	110,076	111,114	111,114	108,000	109,730	
TT5058	ダクタイル鑄鉄管 K型DB種(5種)500mm×6m	503	本	160,018	157,000	160,018	161,527	161,527	157,000	159,515	
TT5059	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)300mm×6m	231	本	73,486	72,100	73,486	74,179	74,179	72,100	73,255	
TT5060	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)350mm×6m	273	本	86,938	85,300	86,938	87,757	87,757	85,300	86,665	
TT5061	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)400mm×6m	339	本	107,034	105,000	107,034	108,051	108,051	105,000	106,695	
TT5062	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)500mm×6m	495	本	156,970	154,000	156,970	158,455	158,455	154,000	156,475	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6~8 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16~25 mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5198	ガードレール Gr-A-4E 塗装(白)	26	m	7,596	***	7,596	7,674	7,674	***	7,570	
TT5199	ガードレール Gr-A-2B 塗装(白)	26	m	7,516	***	7,516	7,594	7,594	***	7,490	
TT5200	ガードレール Gr-A-4E 塗装(基本3色)	26	m	8,886	8,730	8,886	8,964	8,964	8,730	8,860	
TT5201	ガードレール Gr-A-2B 塗装(基本3色)	26	m	8,806	8,650	8,806	8,884	8,884	8,650	8,780	
TT5207	ガードレール Gr-B-4E 塗装(白)	19	m	5,784	***	5,784	5,841	5,841	***	5,765	
TT5208	ガードレール Gr-B-2B 塗装(白)	20	m	5,830	***	5,830	5,890	5,890	***	5,810	
TT5209	ガードレール Gr-C-4E 塗装(白)	16	m	4,876	***	4,876	4,924	4,924	***	4,860	
TT5211	ガードレール Gr-C-2B 塗装(白)	16	m	4,996	***	4,996	5,044	5,044	***	4,980	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12, 13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT5213	ガードレール Gr-B-4E 塗装(基本3色)	19	m	7,034	6,920	7,034	7,091	7,091	6,920	7,015	
TT5215	ガードレール Gr-B-2B 塗装(基本3色)	20	m	7,090	6,970	7,090	7,150	7,150	6,970	7,070	
TT5217	ガードレール Gr-C-4E 塗装(基本3色)	16	m	6,116	6,020	6,116	6,164	6,164	6,020	6,100	
TT5219	ガードレール Gr-C-2B 塗装(基本3色)	16	m	6,246	6,150	6,246	6,294	6,294	6,150	6,230	
TT5221	ガードパイプ Gp-A-3E 塗装(基本3色)路側用	33	m	12,398	12,200	12,398	12,497	12,497	12,200	12,365	
TT5222	ガードパイプ Gp-A-2E 塗装(基本3色)歩車境界用	39	m	14,434	14,200	14,434	14,551	14,551	14,200	14,395	
TT5223	ガードパイプ Gp-A-2B 塗装(基本3色)	29	m	11,074	10,900	11,074	11,161	11,161	10,900	11,045	
TT5224	ガードパイプ Gp-B-3E 塗装(基本3色)路側用	23	m	9,118	8,980	9,118	9,187	9,187	8,980	9,095	
TT5225	ガードパイプ Gp-B-2E 塗装(基本3色)歩車境界用	28	m	10,968	10,800	10,968	11,052	11,052	10,800	10,940	
TT5227	ガードパイプ Gp-B-2B 塗装(基本3色)	21	m	8,316	8,190	8,316	8,379	8,379	8,190	8,295	
TT5228	ガードパイプ Gp-C-3E 塗装(基本3色)路側用	20	m	8,050	7,930	8,050	8,110	8,110	7,930	8,030	
TT5229	ガードパイプ Gp-C-2E 塗装(基本3色)歩車境界用	25	m	9,640	9,490	9,640	9,715	9,715	9,490	9,615	
TT5230	ガードパイプ Gp-C-2B 塗装(基本3色)	18	m	7,408	7,300	7,408	7,462	7,462	7,300	7,390	
TT5231	ガードパイプ Gp-A-3E 塗装(白)路側用	33	m	10,998	***	10,998	11,097	11,097	***	10,965	
TT5232	ガードパイプ Gp-A-2E 塗装(白)歩車道境界用	39	m	13,134	***	13,134	13,251	13,251	***	13,095	
TT5233	ガードパイプ Gp-A-2B 塗装(白)	29	m	9,834	***	9,834	9,921	9,921	***	9,805	
TT5234	ガードパイプ Gp-B-3E 塗装(白)路側用	23	m	7,848	***	7,848	7,917	7,917	***	7,825	
TT5235	ガードパイプ Gp-B-2E 塗装(白)歩車道境界用	28	m	9,708	***	9,708	9,792	9,792	***	9,680	
TT5237	ガードパイプ Gp-B-2B 塗装(白)	21	m	7,046	***	7,046	7,109	7,109	***	7,025	
TT5238	ガードパイプ Gp-C-3E 塗装(白)路側用	20	m	6,800	***	6,800	6,860	6,860	***	6,780	
TT5239	ガードパイプ Gp-C-2E 塗装(白)歩車道境界用	25	m	8,360	***	8,360	8,435	8,435	***	8,335	
TT5240	ガードパイプ Gp-C-2B 塗装(白)	18	m	6,158	***	6,158	6,212	6,212	***	6,140	
TT5241	転落防止柵 4段ヒム型(白色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	4,808	***	4,808	4,847	4,847	***	4,795	
TT5242	転落防止柵 4段ヒム型(白色塗装) プレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	4,884	***	4,884	4,926	4,926	***	4,870	
TT5243	転落防止柵 4段ヒム型(白色塗装) 土中建込	15	m	5,290	***	5,290	5,335	5,335	***	5,275	
TT5244	転落防止柵 4段ヒム型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	12	m	4,762	4,690	4,762	4,798	4,798	4,690	4,750	
TT5245	転落防止柵 4段ヒム型(メッキ) プレキャストブロック建込(独立基礎)	13	m	4,838	4,760	4,838	4,877	4,877	4,760	4,825	
TT5246	転落防止柵 4段ヒム型(メッキ) 土中建込	14	m	5,244	5,160	5,244	5,286	5,286	5,160	5,230	
TT5247	転落防止柵 4段ヒム型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	5,468	5,390	5,468	5,507	5,507	5,390	5,455	
TT5248	転落防止柵 4段ヒム型(基本3色塗装) プレキャストブロック建込(独立基礎)	13	m	5,538	5,460	5,538	5,577	5,577	5,460	5,525	
TT5249	転落防止柵 4段ヒム型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	6,050	5,960	6,050	6,095	6,095	5,960	6,035	
TT5250	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	6,988	6,910	6,988	7,027	7,027	6,910	6,975	
TT5251	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) プレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	7,064	6,980	7,064	7,106	7,106	6,980	7,050	
TT5252	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	7,500	7,410	7,500	7,545	7,545	7,410	7,485	
TT5253	落石防護柵(従来型) 中間支柱 H=1.55m	47	本	12,082	***	12,082	12,223	12,223	***	12,035	
TT5254	落石防護柵(従来型) 中間支柱 H=2.00m	59	本	15,154	***	15,154	15,331	15,331	***	15,095	
TT5259	落石防護柵(改良型) 中間支柱 H=1.50m	51	本	12,606	***	12,606	12,759	12,759	***	12,555	
TT5260	落石防護柵(改良型) 中間支柱 H=2.00m	62	本	15,572	***	15,572	15,758	15,758	***	15,510	
TT5261	落石防護柵(改良型) 中間支柱 H=2.50m	72	本	18,132	***	18,132	18,348	18,348	***	18,060	
TT5262	落石防護柵(改良型) 中間支柱 H=3.00m	83	本	20,898	***	20,898	21,147	21,147	***	20,815	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12, 13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT5267	落石防護柵 (従来型) 中間支柱 亜鉛メッキ H=1.55m	47	本	13,782	***	13,782	13,923	13,923	***	13,735	
TT5268	落石防護柵 (従来型) 中間支柱 亜鉛メッキ H=2.00m	59	本	17,254	***	17,254	17,431	17,431	***	17,195	
TT5273	落石防護柵 (改良型) 中間支柱 亜鉛メッキ H=1.50m	51	本	14,606	***	14,606	14,759	14,759	***	14,555	
TT5274	落石防護柵 (改良型) 中間支柱 亜鉛メッキ H=2.00m	62	本	17,972	***	17,972	18,158	18,158	***	17,910	
TT5275	落石防護柵 (改良型) 中間支柱 亜鉛メッキ H=2.50m	72	本	20,832	***	20,832	21,048	21,048	***	20,760	
TT5276	落石防護柵 (改良型) 中間支柱 亜鉛メッキ H=3.00m	83	本	24,398	***	24,398	24,647	24,647	***	24,315	
TT5282	落石防護柵 (従来型) 末端支柱 H=1.55m	129	本	69,274	***	69,274	69,661	69,661	***	69,145	
TT5283	落石防護柵 (従来型) 末端支柱 H=2.00m	183	本	83,898	***	83,898	84,447	84,447	***	83,715	
TT5288	落石防護柵 (改良型) 末端支柱 H=1.50m	133	本	70,198	***	70,198	70,597	70,597	***	70,065	
TT5289	落石防護柵 (改良型) 末端支柱 H=2.00m	192	本	89,252	***	89,252	89,828	89,828	***	89,060	
TT5290	落石防護柵 (改良型) 末端支柱 H=2.50m	260	本	120,560	***	120,560	121,340	121,340	***	120,300	
TT5291	落石防護柵 (改良型) 末端支柱 H=3.00m	302	本	143,812	***	143,812	144,718	144,718	***	143,510	
TT5297	落石防護柵 (従来型) 末端支柱 亜鉛メッキ H=1.55m	129	本	75,674	***	75,674	76,061	76,061	***	75,545	
TT5298	落石防護柵 (従来型) 末端支柱 亜鉛メッキ H=2.00m	183	本	91,798	***	91,798	92,347	92,347	***	91,615	
TT5303	落石防護柵 (改良型) 末端支柱 亜鉛メッキ H=1.50m	133	本	76,498	***	76,498	76,897	76,897	***	76,365	
TT5304	落石防護柵 (改良型) 末端支柱 亜鉛メッキ H=2.00m	192	本	96,752	***	96,752	97,328	97,328	***	96,560	
TT5305	落石防護柵 (改良型) 末端支柱 亜鉛メッキ H=2.50m	260	本	132,560	***	132,560	133,340	133,340	***	132,300	
TT5306	落石防護柵 (改良型) 末端支柱 亜鉛メッキ H=3.00m	302	本	155,812	***	155,812	156,718	156,718	***	155,510	
TT5331	ノンフレーム工法 自穿孔ロッド (HDZ55) φ28.5 L=1.0m	4	本	3,584	3,560	3,584	3,596	3,596	3,560	3,580	
TT5351	歩道用横断防止柵 3段ヒーム型(白色) コンクリート建込 (連続基礎)	9	m	3,744	***	3,744	3,771	3,771	***	3,735	
TT5352	歩道用横断防止柵 3段ヒーム型(白色) プレキャストブロック建込 (独立基礎)	10	m	3,820	***	3,820	3,850	3,850	***	3,810	
TT5353	歩道用横断防止柵 3段ヒーム型(白色) 土中建込	11	m	4,126	***	4,126	4,159	4,159	***	4,115	
TT5354	歩道用横断防止柵 3段ヒーム型(メッキ) コンクリート建込 (連続基礎)	9	m	3,724	3,670	3,724	3,751	3,751	3,670	3,715	
TT5355	歩道用横断防止柵 3段ヒーム型(メッキ) プレキャストブロック建込 (独立基礎)	10	m	3,800	3,740	3,800	3,830	3,830	3,740	3,790	
TT5356	歩道用横断防止柵 3段ヒーム型(メッキ) 土中建込	11	m	4,076	4,010	4,076	4,109	4,109	4,010	4,065	
TT5357	歩道用横断防止柵 3段ヒーム型(基本3色) コンクリート建込 (連続基礎)	10	m	4,320	4,260	4,320	4,350	4,350	4,260	4,310	
TT5358	歩道用横断防止柵 3段ヒーム型(基本3色) プレキャストブロック建込 (独立基礎)	10	m	4,390	4,330	4,390	4,420	4,420	4,330	4,380	
TT5359	歩道用横断防止柵 3段ヒーム型(基本3色) 土中建込	11	m	4,746	4,680	4,746	4,779	4,779	4,680	4,735	
TT5371	ロックボルト (HDZ55) D19 (SD345) L=2.0m	5	本	1,290	***	1,290	1,305	1,305	***	1,285	
TT5372	ロックボルト (HDZ55) D19 (SD345) L=2.5m	6	本	1,516	1,480	1,516	1,534	1,534	1,480	1,510	
TT5373	ロックボルト (HDZ55) D19 (SD345) L=3.0m	7	本	1,822	1,780	1,822	1,843	1,843	1,780	1,815	
TT5374	ロックボルト (HDZ55) D19 (SD345) L=3.5m	8	本	2,128	2,080	2,128	2,152	2,152	2,080	2,120	
TT5375	ロックボルト (HDZ55) D19 (SD345) L=4.0m	9	本	2,434	2,380	2,434	2,461	2,461	2,380	2,425	
TT5376	ロックボルト (HDZ55) D19 (SD345) L=4.5m	10	本	2,730	2,670	2,730	2,760	2,760	2,670	2,720	
TT5377	ロックボルト (HDZ55) D19 (SD345) L=5.0m	11	本	3,026	2,960	3,026	3,059	3,059	2,960	3,015	
TT5401	PC鋼棒 B種1号 径17mm 1m以上3m未満/本	1	kg	395	***	395	398	398	***	394	
TT5402	PC鋼棒 B種1号 径23~32mm 1m以上3m未満/本	1	kg	384	***	384	387	387	***	383	
TT5403	PC鋼棒 B種1号 径17mm 3m以上4m未満/本	1	kg	341	***	341	344	344	***	340	
TT5404	PC鋼棒 B種1号 径23~32mm 3m以上4m未満/本	1	kg	333	***	333	336	336	***	332	
TT5405	PC鋼棒 B種1号 径17mm 4m以上5m未満/本	1	kg	329	***	329	332	332	***	328	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12, 13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT5406	PC鋼棒 B種1号 径23~32mm 4m以上5m未満/本	1	kg	321	***	321	324	324	***	320	
TT5407	PC鋼棒 B種1号 径17mm 5m以上8m未満/本	1	kg	324	***	324	327	327	***	323	
TT5408	PC鋼棒 B種1号 径23~32mm 5m以上8m未満/本	1	kg	317	***	317	320	320	***	316	
TT5409	PC鋼棒 B種1号 径17mm 8m以上/本	1	kg	329	***	329	332	332	***	328	
TT5410	PC鋼棒 B種1号 径23~32mm 8m以上/本	1	kg	321	***	321	324	324	***	320	
TT5426	PC鋼より線 ストランド 径12.4mm A種 0.729kg/m	1	kg	286	***	286	289	289	***	285	
TT5427	PC鋼より線 ストランド 径15.2mm A種 1.101kg/m	1	kg	295	***	295	298	298	***	294	
TT5428	PC鋼より線 ストランド 径17.8mm 1.652kg/m	1	kg	316	***	316	319	319	***	315	
TT5429	PC鋼より線 ストランド 径19.3mm 1.931kg/m	1	kg	323	***	323	326	326	***	322	
TT5430	PC鋼より線 ストランド 径21.8mm 2.482kg/m	1	kg	328	***	328	331	331	***	327	
TT5431	PC鋼より線 ストランド 径12.7mm B種 0.774kg/m	1	kg	293	***	293	296	296	***	292	
TT5432	PC鋼より線 ストランド 径15.2mm B種 1.101kg/m	1	kg	307	***	307	310	310	***	306	
TT5461	吊鉄筋 丸鋼 径13mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	393	387	393	396	396	387	392	
TT5462	吊鉄筋 丸鋼 径16mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	252	246	252	255	255	246	251	
TT5463	吊鉄筋 丸鋼 径19mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	199	193	199	202	202	193	198	
TT5464	吊鉄筋 丸鋼 径22mm~25mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	183	177	183	186	186	177	182	
TT5465	吊鉄筋 丸鋼 径32mm~36mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	141	135	141	144	144	135	140	
TT5466	吊鉄筋 丸鋼 径42mm~50mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	149	143	149	152	152	143	148	
TT5484	けい船柱(長崎県型)直立消波タイプ 径250mm 高さ500mm	124	個	67,544	66,800	67,544	67,916	67,916	66,800	67,420	
TT5485	けい船柱(長崎県型)直柱10t 径250mm 高さ550mm	60	個	34,460	34,100	34,460	34,640	34,640	34,100	34,400	
TT5486	けい船柱(港湾局型)直柱15t 径250mm 高さ250mm	174	個	92,244	91,200	92,244	92,766	92,766	91,200	92,070	
TT5487	けい船柱(港湾局型)直柱25t 径300mm 高さ290mm	324	個	166,944	165,000	166,944	167,916	167,916	165,000	166,620	
TT5488	けい船柱(港湾局型)曲柱15t 径250mm 高さ250mm	281	個	145,686	144,000	145,686	146,529	146,529	144,000	145,405	
TT5489	けい船柱(港湾局型)曲柱25t 径300mm 高さ290mm	488	個	257,928	255,000	257,928	259,392	259,392	255,000	257,440	
TT5490	けい船柱(港湾局型)曲柱35t 径300mm 高さ290mm	542	個	285,252	282,000	285,252	286,878	286,878	282,000	284,710	
TT5495	防舷材 V型130H×1000L	30	m	72,880	72,700	72,880	72,970	72,970	72,700	72,850	
TT5496	防舷材 V型150H×1000L	33	m	89,298	***	89,298	89,397	89,397	***	89,265	
TT5497	防舷材 V型200H×1000L	60	m	146,360	***	146,360	146,540	146,540	***	146,300	
TT5498	防舷材 V型250H×1000L	87	m	184,522	***	184,522	184,783	184,783	***	184,435	
TT5499	防舷材 V型300H×1000L	132	m	229,792	***	229,792	230,188	230,188	***	229,660	
TT5500	防舷材 V型400H×1000L	244	m	382,464	***	382,464	383,196	383,196	***	382,220	
TT5501	防舷材 V型500H×1000L	364	m	587,184	***	587,184	588,276	588,276	***	586,820	
TT5505	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型130H用	1	個	4,536	4,530	4,536	4,539	4,539	4,530	4,535	
TT5506	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型150H用	1	個	4,776	***	4,776	4,779	4,779	***	4,775	
TT5507	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型200H用	1	個	7,426	***	7,426	7,429	7,429	***	7,425	
TT5508	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型250H用	1	個	7,426	***	7,426	7,429	7,429	***	7,425	
TT5509	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型300H用	2	個	12,112	***	12,112	12,118	12,118	***	12,110	
TT5510	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型400H用	4	個	15,424	***	15,424	15,436	15,436	***	15,420	
TT5511	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型500H用	4	個	15,424	***	15,424	15,436	15,436	***	15,420	
TT5512	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型130H用	1	個	6,806	6,800	6,806	6,809	6,809	6,800	6,805	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12, 13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT5513	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型150H用		1 個	7,186	7,180	7,186	7,189	7,189	7,180	7,185	
TT5514	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型200H用		2 個	11,112	11,100	11,112	11,118	11,118	11,100	11,110	
TT5515	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型250H用		2 個	11,112	11,100	11,112	11,118	11,118	11,100	11,110	
TT5516	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型300H用		3 個	18,218	18,200	18,218	18,227	18,227	18,200	18,215	
TT5517	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型400H用		4 個	23,124	23,100	23,124	23,136	23,136	23,100	23,120	
TT5518	防舷材埋込栓 (先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型500H用		4 個	23,124	23,100	23,124	23,136	23,136	23,100	23,120	
TT5519	車止め 横型・取外し式(蓋・鍵付) ステンレス 径60.5×幅700×高650		13 本	36,478	***	36,478	36,517	36,517	***	36,465	
TT5520	車止 (鋼板SS400) 亜鉛メッキ 150H×150W		27 m	16,662	16,500	16,662	16,743	16,743	16,500	16,635	
TT5521	車止 (樹脂コンクリート製) 塗装有 150H×150W		54 m	15,324	15,000	15,324	15,486	15,486	15,000	15,270	
TT5522	車止 (鋼板SS400) トラマーク塗装 150H×150W		27 m	18,162	18,000	18,162	18,243	18,243	18,000	18,135	
TT5524	車止 (樹脂コンクリート製) 塗装有 200H×200W		96 m	25,276	24,700	25,276	25,564	25,564	24,700	25,180	
TT5525	車止 (鋼板SS400) トラマーク塗装 200H×200W		37 m	28,522	28,300	28,522	28,633	28,633	28,300	28,485	
TT5526	防砂布 (引張強度300kg/3cm)		m ²	690	690	690	690	690	690	690	
TT5527	ポリエステル製不織布 t=5mm以上 (加工含む 長崎県規格)		m ²	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
TT5531	コーナプレート (ステンレス製) L=1.0m 9kg		9 m	12,654	12,600	12,654	12,681	12,681	12,600	12,645	
TT5534	けい船環 (ステンレス製) 径25mm リング径200mm		7 個	20,042	20,000	20,042	20,063	20,063	20,000	20,035	
TT5535	後付けい船環 (SUS) 樹脂カプセル含む		5 組	21,230	21,200	21,230	21,245	21,245	21,200	21,225	
TT5541	防舷材 漁港型100H×1000L		30 m	64,280	***	64,280	64,370	64,370	***	64,250	
TT5542	防舷材 漁港型130H×1000L		39 m	73,534	***	73,534	73,651	73,651	***	73,495	
TT5543	防舷材 漁港型150H×1000L		49 m	98,994	***	98,994	99,141	99,141	***	98,945	
TT5544	防舷材 漁港型200H×1000L		80 m	161,480	***	161,480	161,720	161,720	***	161,400	
TT5545	防舷材 漁港型250H×1000L		113 m	215,678	***	215,678	216,017	216,017	***	215,565	
TT5547	埋込栓 (先付・後付) 漁港型100H用		1 個	4,526	***	4,526	4,529	4,529	***	4,525	
TT5548	埋込栓 (先付・後付) 漁港型130H用		1 個	4,526	***	4,526	4,529	4,529	***	4,525	
TT5549	埋込栓 (先付・後付) 漁港型150H用		1 個	4,776	***	4,776	4,779	4,779	***	4,775	
TT5550	埋込栓 (先付・後付) 漁港型200H用		2 個	7,432	***	7,432	7,438	7,438	***	7,430	
TT5551	埋込栓 (先付・後付) 漁港型250H用		2 個	7,432	***	7,432	7,438	7,438	***	7,430	
TT5604	ライナープレート D=3.5m t=3.2mm		474 m	177,844	***	177,844	179,266	179,266	***	177,370	
TT5605	ライナープレート D=3.5m t=4.5mm		650 m	242,900	***	242,900	244,850	244,850	***	242,250	
TT5606	ライナープレート D=3.5m t=6.0mm		853 m	320,118	***	320,118	322,677	322,677	***	319,265	
TT5612	ライナープレート D=3.5m t=2.7mm		405 m	154,430	***	154,430	155,645	155,645	***	154,025	
TT5632	補強リング (ライナープレート用) D=3.5m		310 組	148,860	***	148,860	149,790	149,790	***	148,550	
TT6044	生コン ボルトランド G20 σ18 s8以下 W/C=60%以下		m3	0	10,850	0	0	16,600	14,100	14,600	
TT6045	生コン ボルトランド G20 σ18 s12以上 W/C=60%以下		m3	0	11,000	0	0	16,800	14,300	14,800	
TT6046	生コン ボルトランド G20 σ21 s8以下 W/C=55%以下		m3	0	11,300	0	0	17,000	14,500	15,000	
TT6047	生コン ボルトランド G20 σ21 s12以上 W/C=55%以下		m3	0	11,450	0	0	17,200	14,700	15,200	
TT6050	生コン ボルトランド G20 σ24 s8以下 W/C=55%以下		m3	0	11,300	0	0	17,000	14,500	15,000	
TT6051	生コン ボルトランド G20 σ24 s12以上 W/C=55%以下		m3	0	11,450	0	0	17,200	14,700	15,200	
TT6067	生コン ボルトランド G40 σ18 s8以下 W/C=60%以下		m3	0	10,850	0	0	16,600	14,100	14,600	
TT6068	生コン ボルトランド G40 σ18 s12以上 W/C=60%以下		m3	0	11,000	0	0	16,800	14,300	14,800	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島 平島	(12) 宇久島 小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の 離島	摘要
TT6069	生コン ボルトランド G40 σ 21 s8以下 W/C=55%以下		m3	0	11,300	0	0	17,000	14,500	15,000	
TT6070	生コン ボルトランド G40 σ 21 s12以上 W/C=55%以下		m3	0	11,450	0	0	17,200	14,700	15,200	
TT6071	生コン ボルトランド G40 σ 24 s8以下 W/C=55%以下		m3	0	11,300	0	0	17,000	14,500	15,000	
TT6072	生コン ボルトランド G40 σ 24 s12以上 W/C=55%以下		m3	0	11,450	0	0	17,200	14,700	15,200	
TT6089	生コン 高炉 G20 σ 18 s8以下 W/C=60%以下		m3	0	10,850	0	0	16,500	14,000	14,500	
TT6090	生コン 高炉 G20 σ 18 s12以上 W/C=60%以下		m3	0	11,000	0	0	16,700	14,200	14,700	
TT6091	生コン 高炉 G20 σ 21 s8以下 W/C=55%以下		m3	0	11,300	0	0	16,900	14,400	14,900	
TT6092	生コン 高炉 G20 σ 21 s12以上 W/C=55%以下		m3	0	11,450	0	0	17,100	14,600	15,100	
TT6095	生コン 高炉 G20 σ 24 s8以下 W/C=55%以下		m3	0	11,300	0	0	16,900	14,400	14,900	
TT6096	生コン 高炉 G20 σ 24 s12以上 W/C=55%以下		m3	0	11,450	0	0	17,100	14,600	15,100	
TT6097	生コン 高炉 G20 σ 24 s8以下 W/C=50%以下		m3	0	11,750	0	0	17,900	14,800	15,300	
TT6098	生コン 高炉 G20 σ 24 s12以上 W/C=50%以下		m3	0	11,900	0	0	18,100	15,000	15,500	
TT6113	生コン 高炉 G40 σ 18 s8以下 W/C=60%以下		m3	0	10,850	0	0	16,500	14,000	14,500	
TT6114	生コン 高炉 G40 σ 18 s12以上 W/C=60%以下		m3	0	11,000	0	0	16,700	14,200	14,700	
TT6115	生コン 高炉 G40 σ 21 s8以下 W/C=55%以下		m3	0	11,300	0	0	16,900	14,400	14,900	
TT6116	生コン 高炉 G40 σ 21 s12以上 W/C=55%以下		m3	0	11,450	0	0	17,100	14,600	15,100	
TT6117	生コン 高炉 G40 σ 24 s8以下 W/C=55%以下		m3	0	11,300	0	0	16,900	14,400	14,900	
TT6118	生コン 高炉 G40 σ 24 s12以上 W/C=55%以下		m3	0	11,450	0	0	17,100	14,600	15,100	
TT6119	生コン 高炉 G40 σ 24 s8以下 W/C=50%以下		m3	0	11,750	0	0	17,300	14,800	15,300	
TT6120	生コン 高炉 G40 σ 24 s12以上 W/C=50%以下		m3	0	11,900	0	0	17,500	15,000	15,500	
TT6134	生コン 早強 G20 σ 18 s8以下 W/C=60%以下		m3	0	11,850	0	0	0	15,100	0	
TT6135	生コン 早強 G20 σ 18 s12以上 W/C=60%以下		m3	0	12,000	0	0	0	15,300	0	
TT6136	生コン 早強 G20 σ 21 s8以下 W/C=55%以下		m3	0	12,300	0	0	0	15,600	0	
TT6137	生コン 早強 G20 σ 21 s12以上 W/C=55%以下		m3	0	12,450	0	0	0	15,800	0	
TT6140	生コン 早強 G20 σ 24 s8以下 W/C=55%以下		m3	0	12,300	0	0	0	15,600	0	
TT6141	生コン 早強 G20 σ 24 s12以上 W/C=55%以下		m3	0	12,450	0	0	0	15,800	0	
TT6157	生コン 早強 G40 σ 18 s8以下 W/C=60%以下		m3	0	11,850	0	0	0	15,100	0	
TT6158	生コン 早強 G40 σ 18 s12以上 W/C=60%以下		m3	0	12,000	0	0	0	15,300	0	
TT6159	生コン 早強 G40 σ 21 s8以下 W/C=55%以下		m3	0	12,300	0	0	0	15,600	0	
TT6160	生コン 早強 G40 σ 21 s12以上 W/C=55%以下		m3	0	12,450	0	0	0	15,800	0	
TT6161	生コン 早強 G40 σ 24 s8以下 W/C=55%以下		m3	0	12,300	0	0	0	15,600	0	
TT6162	生コン 早強 G40 σ 24 s12以上 W/C=55%以下		m3	0	12,450	0	0	0	15,800	0	