

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 杵島	(17) 中通島 若松島	(18) 壱岐島	(19) 対馬 (I)	(20) 対馬 (II)	摘要
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	9	9	9	0	0	0	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	9	9	9	8	9	10	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	10	10	10	9	10	11	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	153	149	149	158	162	162	10/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	147	152	147	140	155	155	10/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	115	120	115	108	123	123	10/1単価改定
TT1004	重油 (A) ミニローリー		リットル	85	87	88	85	97	100	10/1単価改定
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	88	87	87	85	87	87	10/1単価改定
TT1008	混合油 25:1		リットル	161	157	157	166	170	170	10/1単価改定
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	89	98	93	91	100	105	10/1単価改定
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	16,000	17,000	17,000	15,000	15,000	15,000	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	20,400	20,800	20,400	20,000	20,400	20,400	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	24,800	25,200	24,800	24,400	24,800	24,800	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	15,500	16,500	16,500	14,500	14,500	14,500	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	20,000	20,400	20,000	19,600	20,000	20,000	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	24,400	24,800	24,400	24,000	24,400	24,400	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	0	0	0	0	0	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	22,400	22,800	22,400	22,000	22,400	22,400	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	26,800	27,200	26,800	26,400	26,800	26,800	
TT1030	白色ポルトランドセメント 袋物		t	67,000	67,000	67,000	66,000	67,000	67,000	
TT1044	生コン ポルトランド G20 σ18 s8以下		m3	***	20,200	***	***	***	17,700	7/1改定
TT1045	生コン ポルトランド G20 σ18 s12以上		m3	***	20,300	***	***	***	17,800	7/1改定
TT1046	生コン ポルトランド G20 σ21 s8以下		m3	***	20,400	***	***	***	18,150	7/1改定
TT1047	生コン ポルトランド G20 σ21 s12以上		m3	***	20,500	***	***	***	18,300	7/1改定
TT1050	生コン ポルトランド G20 σ24 s8以下		m3	***	20,600	***	***	***	18,550	7/1改定
TT1051	生コン ポルトランド G20 σ24 s12以上		m3	***	20,700	***	***	***	18,700	7/1改定
TT1052	生コン ポルトランド G20 σ27 s8以下		m3	***	20,900	***	***	***	18,850	7/1改定
TT1053	生コン ポルトランド G20 σ27 s12以上		m3	***	21,000	***	***	***	19,000	7/1改定
TT1054	生コン ポルトランド G20 σ30 s8以下		m3	***	21,100	***	***	***	19,400	7/1改定
TT1055	生コン ポルトランド G20 σ30 s12以上		m3	***	21,200	***	***	***	19,550	7/1改定
TT1056	生コン ポルトランド G20 σ40 s8以下		m3	***	22,300	***	***	***	20,350	7/1改定
TT1057	生コン ポルトランド G20 σ36 S8以下		m3	***	22,100	***	***	***	20,000	7/1改定
TT1058	生コン ポルトランド G20 σ36 S12以下		m3	***	22,200	***	***	***	20,150	7/1改定
TT1067	生コン ポルトランド G40 σ18 s8以下		m3	***	20,100	***	***	***	17,700	7/1改定
TT1068	生コン ポルトランド G40 σ18 s12以上		m3	***	20,200	***	***	***	17,800	7/1改定
TT1069	生コン ポルトランド G40 σ21 s8以下		m3	***	20,300	***	***	***	18,150	7/1改定
TT1070	生コン ポルトランド G40 σ21 s12以上		m3	***	20,400	***	***	***	18,300	7/1改定
TT1071	生コン ポルトランド G40 σ24 s8以下		m3	***	20,500	***	***	***	18,550	7/1改定
TT1072	生コン ポルトランド G40 σ24 s12以上		m3	***	20,600	***	***	***	18,700	7/1改定
TT1073	生コン ポルトランド G40 σ30 s8以下		m3	***	21,000	***	***	***	19,400	7/1改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単 位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	摘 要
		(Kg)		福江島	奈留、久賀 梶島	中通島 若松島	壱岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT1158	生コン 早強 G40 σ18 s12以上		m3	0	0	0	0	18,800	19,000	
TT1159	生コン 早強 G40 σ21 s8以下		m3	0	0	0	0	19,150	19,350	
TT1160	生コン 早強 G40 σ21 s12以上		m3	0	0	0	0	19,300	19,500	
TT1161	生コン 早強 G40 σ24 s8以下		m3	0	0	0	0	19,550	19,750	
TT1162	生コン 早強 G40 σ24 s12以上		m3	0	0	0	0	19,700	19,900	
TT1163	生コン 早強 G40 σ30 s8以下		m3	0	0	0	0	20,400	20,600	
TT1164	生コン 早強 G40 σ30 s12以上		m3	0	0	0	0	20,550	20,750	
TT1165	生コン 早強 G40 曲げ強度4.5 s2.5		m3	0	0	0	0	19,950	20,150	
TT1166	生コン 早強 G40 曲げ強度4.5 s6.5		m3	0	0	0	0	20,550	20,750	
TT1168	地すべり用モルタル		m3	0	0	0	0	0	0	
TT1175	ストレートアスファルト 針入度60～80		t	103,000	0	103,000	98,000	103,000	103,000	10/1単価改定
TT1180	アスファルト乳剤 MK1-3混合用		t	107,000	107,000	107,000	106,000	107,000	107,000	
TT1181	アスファルト乳剤 PK1-2浸透用		t	107,000	107,000	107,000	106,000	107,000	107,000	
TT1182	アスファルト乳剤 PK3-4浸透用		t	103,000	103,000	103,000	102,000	103,000	103,000	
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	112,000	112,000	112,000	111,000	112,000	112,000	
TT1193	ポリマー改質アスファルトII型		t	133,000	0	133,000	132,000	133,000	133,000	10/1単価改定
TT1205	開粒度アスファルト		t	15,800	0	15,900	14,200	16,000	16,000	
TT1206	粗粒度アスファルト		t	16,000	0	16,100	14,300	16,200	16,200	
TT1207	密粒度アスファルト		t	16,400	0	16,500	14,700	16,600	16,600	
TT1208	細粒度アスファルト		t	16,800	0	16,900	15,100	17,000	17,000	
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質II		t	18,200	0	18,300	16,500	18,400	18,400	
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質I		t	17,700	0	17,800	15,900	17,900	17,900	
TT1211	アスファルト安定処理用		t	15,600	0	15,700	14,000	15,800	15,800	
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	16,400	0	0	0	0	0	
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	16,000	0	0	0	0	0	
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	16,800	0	0	0	0	0	
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	15,600	0	0	0	0	0	
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質I		t	0	0	0	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質I		t	0	0	0	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	16,300	0	16,400	14,700	16,500	16,500	
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	16,500	0	16,600	14,800	16,700	16,700	
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	16,900	0	17,000	15,200	17,100	17,100	
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	17,300	0	17,400	15,600	17,500	17,500	
TT1239	密粒度ギャップアスファルト(改質II) (夜間)		t	18,700	0	18,800	17,000	18,900	18,900	
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質I) (夜間)		t	18,200	0	18,300	16,400	18,400	18,400	
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	16,100	0	16,200	14,500	16,300	16,300	

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	摘要
		(Kg)		福江島	奈留、久賀 杵島	中通島 若松島	宍岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)		t	16,900	0	0	0	0	0	
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)		t	16,500	0	0	0	0	0	
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)		t	17,300	0	0	0	0	0	
TT1254	再生アスファルト (安定処理用・夜間)		t	16,100	0	0	0	0	0	
TT1276	砂 コンクリート用(m ³ 当り)		m ³	3,800	3,800	3,750	3,050	3,550	3,750	
TT1277	砂 コンクリート用(t当り)		t	2,370	2,370	2,340	1,900	2,210	2,340	
TT1278	砂 置換用		m ³	3,350	3,350	3,300	2,600	3,100	3,300	
TT1279	細砂 モルタル注入用(t当り)		t	2,280	2,280	2,250	1,810	2,120	2,250	
TT1290	コンクリート用砕石 20mmまで(m ³ 当り);JIS A5005 砕石2005		m ³	4,000	4,050	3,850	3,500	3,900	4,100	10/1単価改定
TT1291	コンクリート用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005		t	2,500	2,530	2,400	2,180	2,430	2,560	10/1単価改定
TT1292	コンクリート用砕石 40mmまで(m ³ 当り);JIS A5005 砕石4005		m ³	4,000	4,050	3,850	3,500	3,900	4,100	10/1単価改定
TT1293	コンクリート用砕石 40mmまで(t当り);JIS A5005 砕石4005		t	2,500	2,530	2,400	2,180	2,430	2,560	10/1単価改定
TT1294	コンクリート用砕石 80mmまで(m ³ 当り);JIS A5005 砕石8040		m ³	0	0	3,950	0	4,000	4,200	
TT1295	コンクリート用砕石 80mmまで(t当り);JIS A5005 砕石8040		t	0	0	2,460	0	2,500	2,620	
TT1305	切込砕石 40～0mmまで		m ³	3,500	3,600	3,500	3,050	3,200	3,400	10/1単価改定
TT1315	粒調砕石 30～0mm;JIS A5001 M-30		m ³	3,950	4,000	3,800	3,600	0	0	10/1単価改定
TT1316	粒調砕石 40～0mm;JIS A5001 M-40		m ³	3,950	4,000	3,800	3,600	3,750	3,950	10/1単価改定
TT1317	クラッシャーラン 30～0mm;JIS A5001 C-30		m ³	3,700	3,800	3,700	3,350	0	0	10/1単価改定
TT1318	クラッシャーラン 40～0mm;JIS A5001 C-40		m ³	3,600	3,700	3,600	3,250	3,350	3,550	10/1単価改定
TT1325	粒調砕石 30～0mm (夜間)		m ³	4,250	4,300	4,100	3,900	0	0	10/1単価改定
TT1326	粒調砕石 40～0mm (夜間)		m ³	4,250	4,300	4,100	3,900	4,050	4,250	10/1単価改定
TT1327	クラッシャーラン 30～0mm (夜間)		m ³	4,000	4,100	4,000	3,650	0	0	10/1単価改定
TT1328	クラッシャーラン 40～0mm (夜間)		m ³	3,900	4,000	3,900	3,550	3,650	3,850	10/1単価改定
TT1330	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 30～20mm ; JIS A5001 S-30		m ³	4,000	4,050	3,850	3,650	3,900	4,100	10/1単価改定
TT1331	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 20～13mm ; JIS A5001 S-20		m ³	4,000	4,050	3,850	3,650	3,900	4,100	10/1単価改定
TT1332	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 13～5mm ; JIS A5001 S-13		m ³	4,000	4,050	3,850	3,650	3,900	4,100	10/1単価改定
TT1333	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 5～2.5mm ; JIS A5001 CS-5		m ³	4,000	4,050	3,850	3,650	3,900	4,100	10/1単価改定
TT1335	再生クラッシャーラン 40～0mm (路盤材用)		m ³	3,100	0	2,800	2,800	3,250	3,450	10/1単価改定
TT1336	再生クラッシャーラン 40～0mm (基礎裏込材用)		m ³	3,100	0	2,800	2,800	3,250	3,450	10/1単価改定
TT1337	再生クラッシャーラン 40～0mm (路盤材用・夜間)		m ³	3,400	0	3,100	3,100	3,550	3,750	10/1単価改定
TT1338	再生クラッシャーラン 40～0mm (基礎裏込材用・夜間)		m ³	3,400	0	3,100	3,100	3,550	3,750	10/1単価改定
TT1340	再生粒調砕石 40～0mm		m ³	0	0	3,200	0	3,750	3,950	
TT1341	再生粒調砕石 40～0mm (夜間)		m ³	0	0	3,500	0	4,050	4,250	
TT1345	割栗石 5～15cm ; JIS A5006相当		m ³	3,600	3,700	3,600	3,350	3,400	3,600	10/1単価改定
TT1346	割詰石 竈枠用 15～20cm ; JIS A5006相当		m ³	3,700	3,800	3,700	3,450	0	0	10/1単価改定
TT1347	雑割石 控35cm ; JIS A5003相当		m ²	0	0	0	0	0	0	
TT1350	F e 石灰混合物 (プレミックス処理土)		m ³	0	0	0	0	0	0	
TT1445	ヒューム管 外圧管一種B型 φ150x26 L=2000	77	本	4,743	4,743	4,743	0	0	0	
TT1446	ヒューム管 外圧管一種B型 φ200X27 L=2000	103	本	5,597	5,597	5,597	0	0	0	
TT1447	ヒューム管 外圧管一種B型 φ250X28 L=2000	131	本	6,519	6,519	6,519	0	0	0	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15) 福江島	(16) 奈留、久賀 杵島	(17) 中通島 若松島	(18) 壱岐島	(19) 対馬 (I)	(20) 対馬 (II)	摘要
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 75mm×4m	61	本	16,049	16,049	16,049	15,988	16,049	16,110	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	20,711	20,711	20,711	20,632	20,711	20,790	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	38,669	38,669	38,669	38,528	38,669	38,810	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	50,983	50,983	50,983	50,796	50,983	51,170	
TT5039	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 250mm×5m	233	本	63,297	63,297	63,297	63,064	63,297	63,530	
TT5040	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 300mm×6m	382	本	102,438	102,438	102,438	102,056	102,438	102,820	
TT5041	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 350mm×6m	446	本	119,014	119,014	119,014	118,568	119,014	119,460	
TT5042	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 400mm×6m	538	本	145,842	145,842	145,842	145,304	145,842	146,380	
TT5043	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 500mm×6m	743	本	201,687	201,687	201,687	200,944	201,687	202,430	
TT5044	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 600mm×6m	976	本	270,784	270,784	270,784	269,808	270,784	271,760	
TT5045	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	14,531	14,531	14,531	14,472	14,531	14,590	
TT5046	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	18,793	18,793	18,793	18,716	18,793	18,870	
TT5047	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	33,760	33,760	33,760	33,620	33,760	33,900	
TT5048	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	49,265	49,265	49,265	49,080	49,265	49,450	
TT5049	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 250mm×5m	231	本	61,279	61,279	61,279	61,048	61,279	61,510	
TT5050	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 300mm×6m	294	本	100,746	100,746	100,746	0	0	0	
TT5051	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 350mm×6m	346	本	118,114	118,114	118,114	0	0	0	
TT5052	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 400mm×6m	423	本	144,807	144,807	144,807	0	0	0	
TT5053	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 500mm×6m	599	本	201,391	201,391	201,391	0	0	0	
TT5054	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 600mm×6m	803	本	270,227	270,227	270,227	0	0	0	
TT5055	ダクタイル鋳鉄管 K型DB種(5種)300mm×6m	238	本	76,442	76,442	76,442	0	0	0	
TT5056	ダクタイル鋳鉄管 K型DB種(5種)350mm×6m	278	本	89,302	89,302	89,302	0	0	0	
TT5057	ダクタイル鋳鉄管 K型DB種(5種)400mm×6m	346	本	111,114	111,114	111,114	0	0	0	
TT5058	ダクタイル鋳鉄管 K型DB種(5種)500mm×6m	503	本	161,527	161,527	161,527	0	0	0	
TT5059	ダクタイル鋳鉄管 T型DB種(5種)300mm×6m	231	本	74,179	74,179	74,179	0	0	0	
TT5060	ダクタイル鋳鉄管 T型DB種(5種)350mm×6m	273	本	87,757	87,757	87,757	0	0	0	
TT5061	ダクタイル鋳鉄管 T型DB種(5種)400mm×6m	339	本	108,051	108,051	108,051	0	0	0	
TT5062	ダクタイル鋳鉄管 T型DB種(5種)500mm×6m	495	本	158,455	158,455	158,455	0	0	0	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6 ~ 8 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	8/1改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16 ~ 25 mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5198	ガードレール Gr-A-4E 塗装(白)	26	m	7,674	7,674	7,674	7,648	7,674	7,700	
TT5199	ガードレール Gr-A-2B 塗装(白)	26	m	7,594	7,594	7,594	7,568	7,594	7,620	
TT5200	ガードレール Gr-A-4E 塗装(基本3色)	26	m	8,964	8,964	8,964	10,870	10,910	10,950	
TT5201	ガードレール Gr-A-2B 塗装(基本3色)	26	m	8,884	8,884	8,884	10,770	10,810	10,850	
TT5207	ガードレール Gr-B-4E 塗装(白)	19	m	5,841	5,841	5,841	5,822	5,841	5,860	
TT5208	ガードレール Gr-B-2B 塗装(白)	20	m	5,890	5,890	5,890	5,870	5,890	5,910	
TT5209	ガードレール Gr-C-4E 塗装(白)	16	m	4,924	4,924	4,924	4,908	4,924	4,940	
TT5211	ガードレール Gr-C-2B 塗装(白)	16	m	5,044	5,044	5,044	5,028	5,044	5,060	