

# 積算基準（単価・歩掛）

【建築・住宅編】

平成24年7月

# 平成24年度単価の公表

## 建築工事

平成24年 7月

長崎県土木部建築課

平成24年度 特別調査品目単価【建築工事】

名 称	規 格	単 位	単 価	摘 要
両開きフラッシュドア	1,800(900+900)×2,000 ラツ合板T1厚4 見込36 金物、取付手間共	か所	31,500	
両開きフラッシュドア	1,800(900+900)×2,000 しな合板T1厚4 見込36 金物、取付手間共	か所	34,800	
両開きフラッシュドア	1,800(900+900)×2,000 プリント合板T1厚3 見込36 金物、取付手間共	か所	36,400	
両開きフラッシュドア	1,800(900+900)×2,000 ホリエステル合板 厚3 見込36 金物、取付手間共	か所	40,900	
両開きフラッシュドア	1,800(900+900)×2,000 メラミン化粧合板 見込36 金物、取付手間共	か所	60,500	
<del>トイレブース 隔壁</del>	<del>900×1,800 両面ホリ合板T1厚4 取付、金物、附属金物共</del>	<del>枚</del>	<del>25,400</del>	<del>7/1 廃止</del>
<del>トイレブース 隔壁</del>	<del>900×1,800 両面メラミン合板T1厚4 取付、金物、附属金物共</del>	<del>枚</del>	<del>29,400</del>	<del>7/1 廃止</del>
<del>トイレブース 隔壁</del>	<del>600~700×1,800 両面ホリ合板T1厚4 取付、金物、附属金物共</del>	<del>枚</del>	<del>49,800</del>	<del>7/1 廃止</del>
<del>トイレブース 隔壁</del>	<del>600~700×1,800 両面メラミン合板T1厚4 取付、金物、附属金物共</del>	<del>枚</del>	<del>23,400</del>	<del>7/1 廃止</del>
<del>トイレブース 隔壁</del>	<del>900~1,000×2,000 両面ホリ合板T1厚4 取付、金物、附属金物共</del>	<del>枚</del>	<del>34,400</del>	<del>7/1 廃止</del>
<del>トイレブース 隔壁</del>	<del>900~1,000×2,000 両面メラミン合板T1厚4 取付、金物、附属金物共</del>	<del>枚</del>	<del>36,800</del>	<del>7/1 廃止</del>
<del>トイレブース 隔壁</del>	<del>600~700×2,000 両面ホリ合板T1厚4 取付、金物、附属金物共</del>	<del>枚</del>	<del>22,000</del>	<del>7/1 廃止</del>
<del>トイレブース 隔壁</del>	<del>600~700×2,000 両面メラミン合板T1厚4 取付、金物、附属金物共</del>	<del>枚</del>	<del>25,700</del>	<del>7/1 廃止</del>
<del>トイレブースドア</del>	<del>550~600×1,800 両面ホリ合板T1厚4 ラバトリヒンジ、表示錠共</del>	<del>枚</del>	<del>22,600</del>	<del>7/1 廃止</del>
<del>トイレブースドア</del>	<del>550~600×1,800 両面メラミン合板T1厚4 ラバトリヒンジ、表示錠共</del>	<del>枚</del>	<del>25,300</del>	<del>7/1 廃止</del>
<del>トイレブースドア</del>	<del>550~600×2,000 両面ホリ合板T1厚4 ラバトリヒンジ、表示錠共</del>	<del>枚</del>	<del>24,800</del>	<del>7/1 廃止</del>
<del>トイレブースドア</del>	<del>550~600×2,000 両面メラミン合板T1厚4 ラバトリヒンジ、表示錠共</del>	<del>枚</del>	<del>26,200</del>	<del>7/1 廃止</del>
平面黒板	スチール 900×1800 アルミ枠 チョーク箱付	箇所	30,600	7/1 廃止
平面黒板	スチール 900×2,700 アルミ枠 チョーク箱付	箇所	43,800	7/1 廃止
平面黒板	スチール 900×3,600 アルミ枠 チョーク箱付	箇所	56,900	7/1 廃止

平成24年度 特別調査品目単価【建築工事】

名 称	規 格	単位	単価	摘要
平面黒板	<del>スチール 1,200×1,800 アルミ枠 チョーク箱付</del>	箇所	38,000	7/1 廃止
平面黒板	<del>スチール 1,200×2,700 アルミ枠 チョーク箱付</del>	箇所	54,200	7/1 廃止
平面黒板	<del>スチール 1,200×3,600 アルミ枠 チョーク箱付</del>	箇所	69,800	7/1 廃止
平面黒板	<del>スチール 1,200×4,500 アルミ枠 チョーク箱付</del>	箇所	97,200	7/1 廃止
平面黒板	<del>スチール 1,200×5,400 アルミ枠 チョーク箱付</del>	箇所	115,000	7/1 廃止
平面黒板	<del>ホ-口- 900×1800 アルミ枠 チョーク箱付</del>	箇所	34,100	7/1 廃止
平面黒板	<del>ホ-口- 900×2,700 アルミ枠 チョーク箱付</del>	箇所	50,700	7/1 廃止
平面黒板	<del>ホ-口- 900×3,600 アルミ枠 チョーク箱付</del>	箇所	64,000	7/1 廃止
平面黒板	<del>ホ-口- 1,200×1,800 アルミ枠 チョーク箱付</del>	箇所	42,700	7/1 廃止
平面黒板	<del>ホ-口- 1,200×2,700 アルミ枠 チョーク箱付</del>	箇所	61,300	7/1 廃止
平面黒板	<del>ホ-口- 1,200×3,600 アルミ枠 チョーク箱付</del>	箇所	79,200	7/1 廃止
平面黒板	<del>ホ-口- 1,200×4,500 アルミ枠 チョーク箱付</del>	箇所	109,000	7/1 廃止
平面黒板	<del>ホ-口- 1,200×5,400 アルミ枠 チョーク箱付</del>	箇所	123,000	7/1 廃止
平面白板	<del>ホ-口-ホリ付 900×1,800 アルミ枠</del>	箇所	39,900	7/1 廃止
平面白板	<del>ホ-口-ホリ付 900×2,700 アルミ枠</del>	箇所	58,700	7/1 廃止
平面白板	<del>ホ-口-ホリ付 900×3,600 アルミ枠</del>	箇所	72,400	7/1 廃止
平面白板	<del>ホ-口-ホリ付 1,200×1,800 アルミ枠</del>	箇所	51,100	7/1 廃止
平面白板	<del>ホ-口-ホリ付 1,200×2,700 アルミ枠</del>	箇所	74,400	7/1 廃止
平面白板	<del>ホ-口-ホリ付 1,200×3,600 アルミ枠</del>	箇所	90,000	7/1 廃止
平面白板	<del>ホ-口-ホリ付 1,200×4,500 アルミ枠</del>	箇所	130,000	7/1 廃止

平成24年度 特別調査品目単価【建築工事】

名 称	規 格	単位	単価	摘要
平面白板	<del>ホ-口-ホリ付 1,200×5,400 アルミ枠</del>	箇所	453,000	7/1 廃止
曲面黑板	<del>スチール 900×3,600 アルミ枠 チョーク箱付</del>	箇所	403,000	7/1 廃止
曲面黑板	<del>スチール 1,200×3,600 アルミ枠 チョーク箱付</del>	箇所	426,000	7/1 廃止
曲面黑板	<del>スチール 1,200×4,500 アルミ枠 チョーク箱付</del>	箇所	478,000	7/1 廃止
曲面黑板	<del>スチール 1,200×5,400 アルミ枠 チョーク箱付</del>	箇所	207,000	7/1 廃止
曲面黑板	<del>ホ-口- 900×3,600 アルミ枠 チョーク箱付</del>	箇所	443,000	7/1 廃止
曲面黑板	<del>ホ-口- 1,200×3,600 アルミ枠 チョーク箱付</del>	箇所	436,000	7/1 廃止
曲面黑板	<del>ホ-口- 1,200×4,500 アルミ枠 チョーク箱付</del>	箇所	494,000	7/1 廃止
曲面黑板	<del>ホ-口- 1,200×5,400 アルミ枠 チョーク箱付</del>	箇所	218,000	7/1 廃止
引分黑板	<del>スチール 900×3,600 アルミ枠、チョーク箱付</del>	箇所	487,000	7/1 廃止
引分黑板	<del>スチール 1,200×3,600 アルミ枠、チョーク箱付</del>	箇所	249,000	7/1 廃止
引分黑板	<del>スチール 1,200×4,800 アルミ枠、チョーク箱付</del>	箇所	289,000	7/1 廃止
引分黑板	<del>スチール 1,800×3,600 アルミ枠、チョーク箱付</del>	箇所	337,000	7/1 廃止
引分黑板	<del>ホ-口- 900×3,600 アルミ枠、チョーク箱付</del>	箇所	204,000	7/1 廃止
引分黑板	<del>ホ-口- 1,200×3,600 アルミ枠、チョーク箱付</del>	箇所	248,000	7/1 廃止
引分黑板	<del>ホ-口- 1,200×4,800 アルミ枠、チョーク箱付</del>	箇所	348,000	7/1 廃止
引分黑板	<del>ホ-口- 1,800×3,600 アルミ枠、チョーク箱付</del>	箇所	344,000	7/1 廃止
上下黑板	<del>スチール 1,800×1,800 アルミ枠 チョーク箱付</del>	箇所	444,000	7/1 廃止
上下黑板	<del>スチール 1,800×2,700 アルミ枠 チョーク箱付</del>	箇所	484,000	7/1 廃止
上下黑板	<del>スチール 1,800×3,600 アルミ枠 チョーク箱付</del>	箇所	225,000	7/1 廃止

平成24年度 特別調査品目単価【建築工事】

名 称	規 格	単位	単価	摘要
上下黒板	<del>スチール 2,400×1,800 アルミ枠 手ヨーク箱付</del>	箇所	173,000	7/1 廃止
上下黒板	<del>スチール 2,400×2,700 アルミ枠 手ヨーク箱付</del>	箇所	234,000	7/1 廃止
上下黒板	<del>スチール 2,400×3,600 アルミ枠 手ヨーク箱付</del>	箇所	284,000	7/1 廃止
上下黒板	<del>ホーロー 1,800×1,800 アルミ枠 手ヨーク箱付</del>	箇所	154,000	7/1 廃止
上下黒板	<del>ホーロー 1,800×2,700 アルミ枠 手ヨーク箱付</del>	箇所	203,000	7/1 廃止
上下黒板	<del>ホーロー 1,800×3,600 アルミ枠 手ヨーク箱付</del>	箇所	250,000	7/1 廃止
上下黒板	<del>ホーロー 2,400×1,800 アルミ枠 手ヨーク箱付</del>	箇所	189,000	7/1 廃止
上下黒板	<del>ホーロー 2,400×2,700 アルミ枠 手ヨーク箱付</del>	箇所	259,000	7/1 廃止
上下黒板	<del>ホーロー 2,400×3,600 アルミ枠 手ヨーク箱付</del>	箇所	317,000	7/1 廃止
掲示板——パネル式	<del>アルフォーム、アルセド、ナイロンラシヤ、アッシュヤクニス 900×1,200 アルミ枠付</del>	箇所	16,200	7/1 廃止
掲示板——パネル式	<del>アルフォーム、アルセド、ナイロンラシヤ、アッシュヤクニス 900×1,800 アルミ枠付</del>	箇所	23,400	7/1 廃止
掲示板——パネル式	<del>アルフォーム、アルセド、ナイロンラシヤ、アッシュヤクニス 900×2,700 アルミ枠付</del>	箇所	33,500	7/1 廃止
掲示板——パネル式	<del>アルフォーム、アルセド、ナイロンラシヤ、アッシュヤクニス 900×3,600 アルミ枠付</del>	箇所	43,700	7/1 廃止
掲示板——パネル式	<del>アルフォーム、アルセド、ナイロンラシヤ、アッシュヤクニス 900×4,500 アルミ枠付</del>	箇所	60,400	7/1 廃止
掲示板——パネル式	<del>アルフォーム、アルセド、ナイロンラシヤ、アッシュヤクニス 1,200×1,800 アルミ枠付</del>	箇所	29,200	7/1 廃止
掲示板——パネル式	<del>アルフォーム、アルセド、ナイロンラシヤ、アッシュヤクニス 1,200×2,700 アルミ枠付</del>	箇所	42,000	7/1 廃止
掲示板——パネル式	<del>アルフォーム、アルセド、ナイロンラシヤ、アッシュヤクニス 1,200×3,600 アルミ枠付</del>	箇所	54,100	7/1 廃止
掲示板——パネル式	<del>アルフォーム、アルセド、ナイロンラシヤ、アッシュヤクニス 1,200×4,500 アルミ枠付</del>	箇所	75,000	7/1 廃止
掲示板——パネル式	<del>アルフォーム、アルセド、ナイロンラシヤ、アッシュヤクニス 1,200×5,400 アルミ枠付</del>	箇所	88,700	7/1 廃止
掲示板——パネル式	<del>ヨルク又はビニルレザー—— 900×1,200 アルミ枠付</del>	箇所	16,700	7/1 廃止

平成24年度 特別調査品目単価【建築工事】

名 称	規 格	単 位	単 価	摘 要
掲示板——パネル式	<del>コルク又はビニルレザー—— 900×1,800 アルミ枠付</del>	箇所	<del>23,900</del>	7/1 廃止
掲示板——パネル式	<del>コルク又はビニルレザー—— 900×2,700 アルミ枠付</del>	箇所	<del>34,500</del>	7/1 廃止
掲示板——パネル式	<del>コルク又はビニルレザー—— 900×3,600 アルミ枠付</del>	箇所	<del>45,200</del>	7/1 廃止
掲示板——パネル式	<del>コルク又はビニルレザー—— 900×4,500 アルミ枠付</del>	箇所	<del>62,200</del>	7/1 廃止
掲示板——パネル式	<del>コルク又はビニルレザー—— 1,200×1,800 アルミ枠付</del>	箇所	<del>30,200</del>	7/1 廃止
掲示板——パネル式	<del>コルク又はビニルレザー—— 1,200×2,700 アルミ枠付</del>	箇所	<del>43,500</del>	7/1 廃止
掲示板——パネル式	<del>コルク又はビニルレザー—— 1,200×3,600 アルミ枠付</del>	箇所	<del>56,100</del>	7/1 廃止
掲示板——パネル式	<del>コルク又はビニルレザー—— 1,200×4,500 アルミ枠付</del>	箇所	<del>77,400</del>	7/1 廃止
掲示板——パネル式	<del>コルク又はビニルレザー—— 1,200×5,400 アルミ枠付</del>	箇所	<del>91,500</del>	7/1 廃止
掲示板——パネル式	<del>カー=コルク(コルク+ビニルレザー)—— 900×1,200 アルミ枠付</del>	箇所	<del>21,600</del>	7/1 廃止
掲示板——パネル式	<del>カー=コルク(コルク+ビニルレザー)—— 900×1,800 アルミ枠付</del>	箇所	<del>30,600</del>	7/1 廃止
掲示板——パネル式	<del>カー=コルク(コルク+ビニルレザー)—— 900×2,700 アルミ枠付</del>	箇所	<del>44,100</del>	7/1 廃止
掲示板——パネル式	<del>カー=コルク(コルク+ビニルレザー)—— 900×3,600 アルミ枠付</del>	箇所	<del>57,100</del>	7/1 廃止
掲示板——パネル式	<del>カー=コルク(コルク+ビニルレザー)—— 900×4,500 アルミ枠付</del>	箇所	<del>79,300</del>	7/1 廃止
掲示板——パネル式	<del>カー=コルク(コルク+ビニルレザー)—— 1,200×1,800 アルミ枠付</del>	箇所	<del>38,600</del>	7/1 廃止
掲示板——パネル式	<del>カー=コルク(コルク+ビニルレザー)—— 1,200×2,700 アルミ枠付</del>	箇所	<del>55,500</del>	7/1 廃止
掲示板——パネル式	<del>カー=コルク(コルク+ビニルレザー)—— 1,200×3,600 アルミ枠付</del>	箇所	<del>71,600</del>	7/1 廃止
掲示板——パネル式	<del>カー=コルク(コルク+ビニルレザー)—— 1,200×4,500 アルミ枠付</del>	箇所	<del>99,000</del>	7/1 廃止
掲示板——パネル式	<del>カー=コルク(コルク+ビニルレザー)—— 1,200×5,400 アルミ枠付</del>	箇所	<del>117,000</del>	7/1 廃止
線引加工料	行事表その他(五線、方眼紙) 900×1,800	か所	6,300	7/1 廃止

平成24年度 特別調査品目単価【建築工事】

名 称	規 格	単 位	単 価	摘 要
線引加工料	行事表その他(五線、方眼紙) 900×2,700	か所	9,400	7/1 廃止
線引加工料	行事表その他(五線、方眼紙) 900×3,600	か所	15,400	7/1 廃止
線引加工料	行事表その他(五線、方眼紙) 1,200×1,800	か所	7,350	7/1 廃止
線引加工料	行事表その他(五線、方眼紙) 1,200×2,700	か所	10,600	7/1 廃止
線引加工料	行事表その他(五線、方眼紙) 1,200×3,600	か所	16,400	7/1 廃止
線引加工料	行事表その他(五線、方眼紙) 1,200×4,500	か所	19,900	7/1 廃止
線引加工料	行事表その他(五線、方眼紙) 1,200×5,400	か所	24,000	7/1 廃止
線引加工料	スチール暗線 900×1,800	か所	2,160	7/1 廃止
線引加工料	スチール暗線 900×2,700	か所	3,140	7/1 廃止
線引加工料	スチール暗線 900×3,600	か所	4,200	7/1 廃止
線引加工料	スチール暗線 1,200×1,800	か所	2,830	7/1 廃止
線引加工料	スチール暗線 1,200×2,700	か所	4,200	7/1 廃止
線引加工料	スチール暗線 1,200×3,600	か所	5,600	7/1 廃止
線引加工料	スチール暗線 1,200×4,500	か所	7,060	7/1 廃止
線引加工料	スチール暗線 1,200×5,400	か所	8,400	7/1 廃止
線引加工料	ホーロー暗線 900×1,800	か所	7,060	7/1 廃止
線引加工料	ホーロー暗線 900×2,700	か所	10,600	7/1 廃止
線引加工料	ホーロー暗線 900×3,600	か所	14,100	7/1 廃止
線引加工料	ホーロー暗線 1,200×1,800	か所	9,400	7/1 廃止
線引加工料	ホーロー暗線 1,200×2,700	か所	14,100	7/1 廃止

平成24年度 特別調査品目単価【建築工事】

名 称	規 格	単位	単価	摘要
線引加工料	ホーロー暗線 1,200×3,600	か所	18,800	7/1 廃止
線引加工料	ホーロー暗線 1,200×4,500	か所	23,500	7/1 廃止
線引加工料	ホーロー暗線 1,200×5,400	か所	28,200	7/1 廃止
チョークボックス	シングル	個	4,470	7/1 廃止
チョークボックス	ダブル	個	4,960	7/1 廃止
室名札	正面用 無地 240×80mm	枚	1,610	7/1 単価改定
室名札	側面用 無地 240×80mm	枚	1,430	7/1 単価改定
モルタルはつり (外壁改修工事)	t = 30程度	m <sup>2</sup>	1,600	
アンカー	溶接アンカー M10×55mm 上向き	本	170	7/1 単価改定
アンカー	溶接アンカー M10×55mm 横向き	本	120	7/1 単価改定
アンカー	溶接アンカー M10×55mm 下向き	本	120	7/1 単価改定
アンカー	ホールインアンカー 本体打込式 3分40mm 上向き	本	210	7/1 単価改定
アンカー	ホールインアンカー 本体打込式 3分40mm 横向き	本	150	7/1 単価改定
アンカー	ホールインアンカー 本体打込式 3分40mm 下向き	本	150	7/1 単価改定
アンカー	ホールインアンカー 本体打込式 4分50mm 上向き	本	290	7/1 単価改定
アンカー	ホールインアンカー 本体打込式 4分50mm 横向き	本	210	7/1 単価改定
アンカー	ホールインアンカー 本体打込式 4分50mm 下向き	本	210	7/1 単価改定
アンカー	異形差筋アンカー D10×450mm 上向き	本	280	7/1 単価改定
アンカー	異形差筋アンカー D10×450mm 横向き	本	210	7/1 単価改定
アンカー	異形差筋アンカー D10×450mm 下向き	本	210	7/1 単価改定

平成24年度 特別調査品目単価【建築工事】

名 称	規 格	単位	単価	摘要
アンカー	異形差筋アンカー D13×600mm 上向き	本	400	7/1 単価改定
アンカー	異形差筋アンカー D13×600mm 横向き	本	320	7/1 単価改定
アンカー	異形差筋アンカー D13×600mm 下向き	本	320	7/1 単価改定
アンカー	接着系 サレト工法 D13×500mm程度 埋込長8d 定着長30d 上向き	本	1,500	7/1 新設
アンカー	接着系 サレト工法 D13×550mm程度 埋込長11d 定着長30d 上向き	本	1,520	7/1 新設
アンカー	接着系 サレト工法 D13×350mm程度 埋込長8d 定着長20d ナット付き 上向き	本	1,440	7/1 新設
アンカー	接着系 サレト工法 D13×400mm程度 埋込長11d 定着長20d ナット付き 上向き	本	1,460	7/1 新設
アンカー	接着系 サレト工法 D13×500mm程度 埋込長8d 定着長30d 横向き	本	1,130	7/1 新設
アンカー	接着系 サレト工法 D13×550mm程度 埋込長11d 定着長30d 横向き	本	1,150	7/1 新設
アンカー	接着系 サレト工法 D13×350mm程度 埋込長8d 定着長20d ナット付き 横向き	本	1,060	7/1 新設
アンカー	接着系 サレト工法 D13×400mm程度 埋込長11d 定着長20d ナット付き 横向き	本	1,080	7/1 新設
アンカー	接着系 サレト工法 D13×500mm程度 埋込長8d 定着長30d 下向き	本	1,130	7/1 新設
アンカー	接着系 サレト工法 D13×550mm程度 埋込長11d 定着長30d 下向き	本	1,150	7/1 新設
アンカー	接着系 サレト工法 D13×350mm程度 埋込長8d 定着長20d ナット付き 下向き	本	1,060	7/1 新設
アンカー	接着系 サレト工法 D13×400mm程度 埋込長11d 定着長20d ナット付き 下向き	本	1,080	7/1 新設
アンカー	接着系 サレト工法 D16×600mm程度 埋込長8d 定着長30d 上向き	本	2,470	7/1 新設
アンカー	接着系 サレト工法 D16×650mm程度 埋込長11d 定着長30d 上向き	本	2,500	7/1 新設
アンカー	接着系 サレト工法 D16×450mm程度 埋込長8d 定着長20d ナット付き 上向き	本	2,380	7/1 新設
アンカー	接着系 サレト工法 D16×500mm程度 埋込長11d 定着長20d ナット付き 上向き	本	2,410	7/1 新設
アンカー	接着系 サレト工法 D16×600mm程度 埋込長8d 定着長30d 横向き	本	1,870	7/1 新設

平成24年度 特別調査品目単価【建築工事】

名 称	規 格	単位	単価	摘要
アンカー	接着系 サレト工法 D16×650mm程度 埋込長11d 定着長30d 横向き	本	1,900	7/1 新設
アンカー	接着系 サレト工法 D16×450mm程度 埋込長8d 定着長20d ナット付き 横向き	本	1,780	7/1 新設
アンカー	接着系 サレト工法 D16×500mm程度 埋込長11d 定着長20d ナット付き 横向き	本	1,810	7/1 新設
アンカー	接着系 サレト工法 D16×600mm程度 埋込長8d 定着長30d 下向き	本	1,870	7/1 新設
アンカー	接着系 サレト工法 D16×650mm程度 埋込長11d 定着長30d 下向き	本	1,900	7/1 新設
アンカー	接着系 サレト工法 D16×450mm程度 埋込長8d 定着長20d ナット付き 下向き	本	1,780	7/1 新設
アンカー	接着系 サレト工法 D16×500mm程度 埋込長11d 定着長20d ナット付き 下向き	本	1,810	7/1 新設
アンカー	接着系 サレト工法 D19×700mm程度 埋込長8d 定着長30d 上向き	本	4,080	7/1 新設
アンカー	接着系 サレト工法 D19×800mm程度 埋込長11d 定着長30d 上向き	本	4,120	7/1 新設
アンカー	接着系 サレト工法 D19×550mm程度 埋込長8d 定着長20d ナット付き 上向き	本	3,910	7/1 新設
アンカー	接着系 サレト工法 D19×600mm程度 埋込長11d 定着長20d ナット付き 上向き	本	3,960	7/1 新設
アンカー	接着系 サレト工法 D19×700mm程度 埋込長8d 定着長30d 横向き	本	3,060	7/1 新設
アンカー	接着系 サレト工法 D19×800mm程度 埋込長11d 定着長30d 横向き	本	3,110	7/1 新設
アンカー	接着系 サレト工法 D19×550mm程度 埋込長8d 定着長20d ナット付き 横向き	本	2,930	7/1 新設
アンカー	接着系 サレト工法 D19×600mm程度 埋込長11d 定着長20d ナット付き 横向き	本	2,980	7/1 新設
アンカー	接着系 サレト工法 D19×700mm程度 埋込長8d 定着長30d 下向き	本	3,060	7/1 新設
アンカー	接着系 サレト工法 D19×800mm程度 埋込長11d 定着長30d 下向き	本	3,110	7/1 新設
アンカー	接着系 サレト工法 D19×550mm程度 埋込長8d 定着長20d ナット付き 下向き	本	2,930	7/1 新設
アンカー	接着系 サレト工法 D19×600mm程度 埋込長11d 定着長20d ナット付き 下向き	本	2,980	7/1 新設
アンカー	接着系 サレト工法 D22×850mm程度 埋込長8d 定着長30d 上向き	本	6,000	7/1 新設

平成24年度 特別調査品目単価【建築工事】

名 称	規 格	単位	単価	摘要
アンカー	接着系 サレント工法 D22×900mm程度 埋込長11d 定着長30d 上向き	本	6,070	7/1 新設
アンカー	接着系 サレント工法 D22×600mm程度 埋込長8d 定着長20d ナット付き 上向き	本	5,760	7/1 新設
アンカー	接着系 サレント工法 D22×700mm程度 埋込長11d 定着長20d ナット付き 上向き	本	5,830	7/1 新設
アンカー	接着系 サレント工法 D22×850mm程度 埋込長8d 定着長30d 横向き	本	4,450	7/1 新設
アンカー	接着系 サレント工法 D22×900mm程度 埋込長11d 定着長30d 横向き	本	4,520	7/1 新設
アンカー	接着系 サレント工法 D22×600mm程度 埋込長8d 定着長20d ナット付き 横向き	本	4,210	7/1 新設
アンカー	接着系 サレント工法 D22×700mm程度 埋込長11d 定着長20d ナット付き 横向き	本	4,280	7/1 新設
アンカー	接着系 サレント工法 D22×850mm程度 埋込長8d 定着長30d 下向き	本	4,450	7/1 新設
アンカー	接着系 サレント工法 D22×900mm程度 埋込長11d 定着長30d 下向き	本	4,520	7/1 新設
アンカー	接着系 サレント工法 D22×600mm程度 埋込長8d 定着長20d ナット付き 下向き	本	4,210	7/1 新設
アンカー	接着系 サレント工法 D22×700mm程度 埋込長11d 定着長20d ナット付き 下向き	本	4,280	7/1 新設
既存塗膜の除去	サンダー工法 水洗い・下地処理共	m <sup>2</sup>	1,110	7/1 単価改定
既存塗膜の除去	高圧水洗工法 50MPa程度	m <sup>2</sup>	1,500	
既存塗膜の除去	塗膜剥離剤工法 水洗い別途	m <sup>2</sup>	-	
既存塗膜の除去	水洗い工法 高圧水洗機使用	m <sup>2</sup>	150	
既存塗膜の除去	水洗い工法 デッキブラシ清掃	m <sup>2</sup>	150	
浮き部改修 (モルタル塗り面)	アンカーピンニング工法 全面エポキシ樹脂注入 一般部分(ピン13本/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	6,520	
浮き部改修 (モルタル塗り面)	アンカーピンニング工法 全面エポキシ樹脂注入 指定部分(ピン20本/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	10,400	
浮き部改修 (モルタル塗り面)	アンカーピンニング工法 全面ポリマーセメントスラリー注入 一般部分(ピン13本/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	6,260	
浮き部改修 (モルタル塗り面)	アンカーピンニング工法 全面ポリマーセメントスラリー注入 指定部分(ピン20本/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	10,000	

平成24年度 特別調査品目単価【建築工事】

名 称	規 格	単位	単価	摘要
鉄筋腐食補修工法	改修指針図4.7.4 恒久同等 w = 100 d = 50程度	m	8,000	
鉄筋腐食補修工法(鉄筋突起部)	改修指針図4.7.4 恒久同等 d=30 100×100	か所	2,000	
セメント系フィーラー (外壁改修工事)	C-1 下地コンクリート、ALCパネル	m <sup>2</sup>	280	7/1 単価改定
弾性フィーラー (外壁改修工事)	C-1 下地コンクリート、ALCパネル	m <sup>2</sup>	470	7/1 単価改定
かきん系フィーラー (外壁改修工事)	C-1 下地コンクリート、ALCパネル	m <sup>2</sup>	350	7/1 単価改定
シーラー (外壁改修工事)	下地コンクリート、PC版	m <sup>2</sup>	160	7/1 単価改定
下地調整厚塗材(セメント系) (外壁改修工事)	CM-2 下地コンクリート、ALCパネル	m <sup>2</sup>	970	7/1 新設
下地調整厚塗材(かきん系) (外壁改修工事)	CM-2 下地コンクリート、ALCパネル	m <sup>2</sup>	1,150	7/1 新設
アクリルゴム系塗膜防水工法・外壁仕様	JIS A 6021 IASS8(L-AW)程度 プライマー共	m <sup>2</sup>	2,360	
押え金物 (外壁改修工事)	防水工事用 アルミアングル取付手間共 10×30×2.0	m	680	
押え金物 (外壁改修工事)	防水工事用 アルミアングル取付手間共 20×40×1.8	m	750	
押え金物 (外壁改修工事)	防水工事用 アルミアングル取付手間共 30×50×2.0	m	830	
押え金物 (外壁改修工事)	防水工事用 アルミアングル取付手間共 40×70×2.0	m	1,120	
補強材 スチールスパーサー (改修工事かぶせ)	三方 材工共	m	2,520	
補強材 スチールスパーサー (改修工事かぶせ)	下方 材工共	m	3,000	
補強材取付手間 (改修工事かぶせ)		m	370	
内部アルミ額縁 (改修工事かぶせ)	四方 材工共	m	3,900	
外部アルミ額縁 (改修工事かぶせ)	三方 材工共	m	3,900	
外部アルミ水切 (改修工事かぶせ)	下方 材工共 L=175程度(標準型)	m	4,320	
既存スチール枠 錆止め塗装 (改修工事かぶせ)		m	440	7/1 単価改定

平成24年度 特別調査品目単価【建築工事】

名 称	規 格	単位	単価	摘要
ドアクローザ (改修工事かぶせ)		か所	5,530	7/1 単価改定
シリンダー錠 (改修工事かぶせ)		か所	7,000	
切丸太	75 L=3m	本	600	7/1 単価改定
<del>カラー鉄板</del>	<del>0.4×914×1829</del>	枚	<del>1,156</del>	7/1 廃止
<del>カラー鉄板(波板)</del>	<del>0.19×762×1829</del>	枚	<del>603</del>	7/1 廃止
<del>亜鉛鉄板</del>	<del>厚0.4-914×1829</del>	枚	<del>798</del>	7/1 廃止
<del>亜鉛鉄板(波板)</del>	<del>762×1829-厚0.19</del>	枚	<del>429</del>	7/1 廃止
<del>くぎ</del>	<del>トタン釘</del>	kg	<del>250</del>	7/1 廃止
<del>くぎ</del>	<del>アンブレラ釘</del>	kg	<del>335</del>	7/1 廃止
<del>くぎ</del>	<del>N3-8</del>	kg	<del>163</del>	7/1 廃止
<del>鋼製脚立</del>	<del>踏板付き-h=1.79m</del>	脚	<del>5,420</del>	7/1 廃止
とい受け金物	65 用 材料のみ ステンレス製	個	820	
とい受け金物	80 用 材料のみ ステンレス製	個	840	
とい受け金物	100 用 材料のみ ステンレス製	個	880	
とい受け金物	125 用 材料のみ ステンレス製	個	980	
硬質塩化ビニル管	VPカラ- 65	m	578	7/1 単価改定
硬質塩化ビニル管	VPカラ- 75	m	893	7/1 単価改定
硬質塩化ビニル管	VPカラ- 100	m	1,330	7/1 単価改定
硬質塩化ビニル管	VPカラ- 125	m	1,690	7/1 単価改定
<del>硬質塩化ビニル管</del>	<del>VU-75-</del>	冊	<del>270</del>	7/1 廃止

平成24年度 特別調査品目単価【建築工事】

名 称	規 格	単 位	単 価	摘 要
硬質塩化ビニル管	VU-100	m	348	7/1 廃止
硬質塩化ビニル管	VU-125	m	668	7/1 廃止
シヨイナ	アルミ-H型	m	413	7/1 廃止
シヨイナ	アルミ-A型	m	264	7/1 廃止
シヨイナ	アルミ-C型	m	402	7/1 廃止
シヨイナ	アルミ-L型	m	402	7/1 廃止
顔料	黄色	kg	333	7/1 廃止
強化ガラス	特寸2.0m2以下 厚4.0mm	m <sup>2</sup>	3,080	7/1 廃止
シンクリッチプライマー+錆び止めペイント	JIS K5552	m <sup>2</sup>	1,380	7/1 新設

# 平成24年度単価の公表

## 電気設備工事

平成24年 7月

長崎県土木部建築課

平成24年度 特別調査品目単価【電気】

名 称	規 格	単位	単価	摘要
ラセンタイ(メッセンジャーワイヤ巻きつけ)	ラセン内径 57mm	m	76.0	7/1 単価改定
ホ-ダ-ケーブル	5.5mm <sup>2</sup> × 7C 12m	本	82,300	
ホ-ダ-ケーブル	5.5mm <sup>2</sup> × 9C 12m	本	103,000	
マイクケーブル	4E6AT-EM	m	119	
HP-Sケーブル	1.2mm-2C	m	105	
光ファイバ-ケーブル	GT形 1C 汎用形	m	236	7/1 単価改定
光ファイバ-ケーブル	GT形 1C コード集合形	m	247	
光ファイバ-ケーブル	GT形 2C 汎用形	m	270	7/1 単価改定
光ファイバ-ケーブル	GT形 2C コード集合形	m	320	
光ファイバ-ケーブル	GT形 3C 汎用形	m	303	7/1 単価改定
光ファイバ-ケーブル	GT形 3C コード集合形	m	399	
光ファイバ-ケーブル	GT形 4C 汎用形	m	337	7/1 単価改定
光ファイバ-ケーブル	GT形 4C コード集合形	m	472	
光ファイバ-ケーブル	GT形 5C 汎用形	m	370	7/1 単価改定
光ファイバ-ケーブル	GT形 5C コード集合形	m	551	
光ファイバ-ケーブル	GT形 6C 汎用形	m	404	7/1 単価改定
光ファイバ-ケーブル	GT形 6C コード集合形	m	624	
光ファイバ-ケーブル	GT形 7C 汎用形	m	437	7/1 単価改定
光ファイバ-ケーブル	GT形 7C コード集合形	m	714	
光ファイバ-ケーブル	GT形 8C 汎用形	m	471	7/1 単価改定

平成24年度 特別調査品目単価【電気】

名 称	規 格	単位	単価	摘要
光ファイバケーブル	GT形 8C コード集合形	m	787	
光ファイバケーブル	GT形 9C 汎用形	m	505	7/1 単価改定
光ファイバケーブル	GT形 9C コード集合形	m	917	
光ファイバケーブル	GT形 10C 汎用形	m	538	7/1 単価改定
光ファイバケーブル	GT形 10C コード集合形	m	982	
光ファイバケーブル	GT形 11C 汎用形	m	572	7/1 単価改定
光ファイバケーブル	GT形 11C コード集合形	m	1,040	
光ファイバケーブル	GT形 12C 汎用形	m	605	7/1 単価改定
光ファイバケーブル	GT形 12C コード集合形	m	1,110	
スピーカーケーブル	4S6	m	80	7/1 単価改定
スピーカーケーブル	4S8	m	160	7/1 単価改定
UTPケーブル(屋外)	カテゴリ-5 4P	m	103	
UTPケーブル(屋外)	カテゴリ-5 24P	m	1,100	
光ファイバケーブル 端末処理	DSCコネクタ	個	4,920	
マルチメディアケーブル	同軸×1、LAN×1、電話0.5-2P×1	m	324	
ハイテンション	上下動式(水2P15A×2 接地極付)	個	5,350	
露出配管用ブロック(ダクター共)	L:150,H100 Zn	個	1,510	
露出配管用ブロック(ダクター共)	L:150,H100 SUS	個	1,980	
露出配管用ブロック(ダクター共)	L:300,H100 Zn	個	2,520	
露出配管用ブロック(ダクター共)	L:300,H100 SUS	個	3,310	

平成24年度 特別調査品目単価【電気】

名 称	規 格	単 位	単 価	摘 要
露出配管用ブロック (ダクター共)	L:450,H100 Zn	個	3,630	
露出配管用ブロック (ダクター共)	L:450,H100 SUS	個	4,680	
露出配管用ブロック (ダクター共)	L:600,H100 Zn	個	4,600	
露出配管用ブロック (ダクター共)	L:600,H100 SUS	個	5,970	
露出配管用ブロック (ダクター共)	L:150,H70 Zn	個	1,440	
露出配管用ブロック (ダクター共)	L:150,H70 SUS	個	1,900	
露出配管用ブロック (ダクター共)	L:300,H70 Zn	個	2,370	
露出配管用ブロック (ダクター共)	L:300,H70 SUS	個	3,160	
露出配管用ブロック (ダクター共)	L:150,H130 Zn	個	1,580	
露出配管用ブロック (ダクター共)	L:300,H130 Zn	個	2,620	
露出配管用ブロック 付属品(ゴムベース)	L:156	個	331	
露出配管用ブロック 付属品(ゴムベース)	L:306	個	504	
露出配管用ブロック 付属品(ゴムベース)	L:456	個	748	
露出配管用ブロック 付属品(ゴムベース)	L:606	個	1,260	
プルボックス 木板付(鋼板製)	200×200×150 屋内	個	-	7/1 単価改定
プルボックス 木板付(鋼板製)	200×200×150 屋外亜鉛溶射	個	-	7/1 単価改定
ワイヤプロテクター 付属品	1号 直角分岐	個	159	
ワイヤプロテクター 付属品	1号 T型分岐	個	159	
ワイヤプロテクター 付属品	1号 エンド	個	81	
ワイヤプロテクター 付属品	2号 直角分岐	個	165	

平成24年度 特別調査品目単価【電気】

名 称	規 格	単位	単価	摘要
高圧負荷開閉器 (箱入)	重耐塩 気中 方向性地絡(VT内蔵) 300A	個	473,000	
高圧負荷開閉器 (箱入)	重耐塩 気中 方向性地絡(VT内蔵) 400A	個	519,000	
高圧負荷開閉器 (箱入)	重耐塩 気中 方向性地絡(LA内蔵) 200A	個	384,000	
高圧負荷開閉器 (箱入)	重耐塩 気中 方向性地絡(LA内蔵) 300A	個	468,000	
高圧負荷開閉器 (箱入)	重耐塩 気中 方向性地絡(LA内蔵) 400A	個	499,000	
<del>高圧負荷開閉器 (箱入)</del>	<del>重耐塩 気中 方向性地絡(VT・LA内蔵) 200A</del>	<del>個</del>	<del>514,000</del>	7/1 廃止
<del>高圧負荷開閉器 (箱入)</del>	<del>重耐塩 気中 方向性地絡(VT・LA内蔵) 300A</del>	<del>個</del>	<del>548,000</del>	7/1 廃止
<del>高圧負荷開閉器 (箱入)</del>	<del>重耐塩 気中 方向性地絡(VT・LA内蔵) 400A</del>	<del>個</del>	<del>664,000</del>	7/1 廃止
24時間換気用スイッチ	標準タイプ(ON/OFF入切のみ)	個	2,750	
24時間換気用スイッチ	強・弱切換タイプ	個	3,600	
タンブラスイッチ	ハイロット付(2線) 1P15A	個	690	
ワイドハンドル形スイッチ	1P15A	個	110	
ワイドハンドル形スイッチ	3W15A	個	180	
ワイドハンドル形スイッチ	4W15A	個	630	
ワイドハンドル形スイッチ	1PH15A	個	250	
ワイドハンドル形スイッチ	3WH15A	個	340	
ワイドハンドル形スイッチ	4WH15A	個	840	
ワイドハンドル形スイッチ	1PL15A	個	840	
ワイドハンドル	ネーム付	個	78	
ワイドハンドル	ネーム付・H・L用	個	110	

平成24年度 特別調査品目単価【電気】

名 称	規 格	単位	単価	摘要
コンセント	連用 2P15AE×1 抜け止め形 125V	個	240	
コンセント	連用 2P15AE×2 抜け止め形 125V	個	390	
はさみ金具	1連用	個	48	
はさみ金具	2連用	個	120	
はさみ金具	3連用	個	240	
プレート	樹脂製 腰高(角)	個	260	
プレート	金属製 防水(SUS)	個	280	
プレート	防滴(キ-付) 金属	個	1,120	
防雨入線カバー	コンセント付き	個	1,000	
コンセント 15A・20A兼用(ET)		個	270	
露出コンセント	2P15A×2(接地端子付)	個	250	
露出コンセント	2P15A×1(キャップ付)	個	520	
引掛けシーリングコンセント	埋込形 ハンガ付	個	420	
引掛けシーリングコンセント	露出形 ハンガ付	個	230	
防水コンセント	2P15A×1(接地端子付)	個	780	
防水コンセント	2P15A×2(接地端子付)	個	810	
温度スイッチ	5 ~ 40	個	5,230	7/1 単価改定
自動点滅器	プラグイン式 埋込形	個	3,320	
自動点滅器	リード線式 下面感知形	個	621	
コンセント (漏電遮断器付)	2P15A×1(ET付)	個	3,300	

平成24年度 特別調査品目単価【電気】

名 称	規 格	単 位	単 価	摘 要
OAタップ 分岐ケーブル対応	2P15AE × 4(ケーブル5m付) 分岐用(ハーネス)	個	3,260	
OAタップ 分岐ケーブル対応	2P15AE × 4,LK(ケーブル5m付)	個	2,220	
OAタップ 分岐ケーブル対応	2P15AE × 4,LK(ケーブル5m付) 分岐用(ハーネス)	個	3,500	
ガス警報器用コンセント	AC100Vプラグ式	個	550	
ガス警報器用コンセント	DC 24Vプラグ式	個	750	
コンセントボックス	C型20A 3口	個	33,600	
コンセントボックス	C型20A 4口	個	36,800	
コンセントボックス	C型30A 3口	個	50,400	
コンセントボックス	C型30A 4口	個	59,200	
ジョイントボックス	30A 660V 8P端子台付 3回路用,4回	個	9,600	
回転灯	白熱灯 40W (SUS)	個	15,200	7/1 単価改定
回転灯 (壁面取付)	DC 12V ~ 24V プザ-無	個	5,460	7/1 単価改定
回転灯 (壁面取付)	DC 12V ~ 24V プザ-有(90dB/m)	個	7,800	7/1 単価改定
回転灯 (壁面取付)	AC 24V プザ-無	個	6,790	
回転灯 (壁面取付)	AC 24V プザ-有(90dB/m)	個	10,000	
回転灯 (壁面取付)	AC 100V ~ 220V プザ-無	個	5,780	7/1 単価改定
回転灯 (壁面取付)	AC 100V ~ 220V プザ-有(90dB/m)	個	8,120	7/1 単価改定
回転灯(LED)	AC/DC 12 ~ 24V プザ-無	個	8,470	
回転灯(LED)	AC/DC 12 ~ 24V プザ-有(90dB/m)	個	11,000	
回転灯(LED)	AC 100V プザ-無	個	9,170	

平成24年度 特別調査品目単価【電気】

名 称	規 格	単位	単価	摘要
回転灯(LED)	AC 100V フサ-有(90dB/m)	個	11,700	
回転灯壁面取付金具(SUS)		個	3,770	7/1 単価改定
照明器具ガード	20W 1灯用 塗装のみ	個	2,950	
照明器具ガード	20W 1灯用 SUS	個	6,980	
照明器具ガード	20W 2灯用 塗装のみ	個	3,200	
照明器具ガード	20W 2灯用 SUS	個	7,480	
照明器具ガード	40W 1灯用 塗装のみ	個	3,950	
照明器具ガード	40W 1灯用 SUS	個	9,620	
照明器具ガード	40W 2灯用 塗装のみ	個	4,250	
照明器具ガード	40W 2灯用 SUS	個	10,500	
ホ-ダ-ライト	95W×9灯 連結用	台	79,200	
ホ-ダ-ライト	95W×9灯 電源取出口用	台	84,000	
安定器内蔵照明器具	400W(360W高圧ナトリウム)	個	22,800	
安定器内蔵照明器具	700W(660W高圧ナトリウム)	個	37,300	
安定器収納箱	1個用	面	12,800	
安定器収納箱	4個用	面	22,200	
安定器収納箱	6個用	面	25,600	
安定器収納箱	8個用	面	36,600	
安定器収納箱	10個用	面	41,300	
安定器収納箱	12個用	面	50,000	

平成24年度 特別調査品目単価【電気】

名 称	規 格	単位	単価	摘要
ダイニングキッチン用照明器具	直付 20W-2 ｶﾞｰ-有り	台	-	
ダイニングキッチン用照明器具	直付 20W-2 ｶﾞｰ-無し	台	-	7/1 単価改定
共用廊下用照明器具	直付 FCL20W-1(WP) 円柱型	台	5,050	
共用廊下用照明器具	直付 FCL20W-1(WP) 非常用(BT内蔵) 半円型	台	32,600	
共用廊下用照明器具	直付 FCL20W-1(WP) 非常用(BT内蔵) 円柱型	台	34,600	
共用廊下用照明器具	直付 FCL30W-1(WP) 半円型	台	5,550	
共用廊下用照明器具	直付 FCL30W-1(WP) 円柱型	台	5,550	
共用廊下用照明器具	直付 FCL30W-1(WP) 非常用(BT内蔵) 円柱型	台	59,300	
パイプ吊具(蛍光灯用)	ワㇺ型 500mmまで	組	1,850	
棚下灯	FL-20W 引きひも付き	台	1,910	
樹脂製分電盤 (ALｽﾊﾞｰｽ付)	ELCB 3P 60AF 分岐 MCCB 2P 30AF × 6	面	13,100	
樹脂製分電盤 (ALｽﾊﾞｰｽ付)	ELCB 3P 60AF 分岐 MCCB 2P 30AF × 7	面	13,100	
樹脂製分電盤 (ALｽﾊﾞｰｽ付)	ELCB 3P 60AF 分岐 MCCB 2P 30AF × 8	面	14,300	
樹脂製分電盤 (ALｽﾊﾞｰｽ付)	ELCB 3P 60AF 分岐 MCCB 2P 30AF × 9	面	15,100	
樹脂製分電盤 (ALｽﾊﾞｰｽ付)	ELCB 3P 60AF 分岐 MCCB 2P 30AF × 10	面	16,400	
樹脂製分電盤 (ALｽﾊﾞｰｽ付)	ELCB 3P 60AF 分岐 MCCB 2P 30AF × 11	面	17,300	
樹脂製分電盤 (ALｽﾊﾞｰｽ付)	ELCB 3P 60AF 分岐 MCCB 2P 30AF × 12	面	18,600	
樹脂製分電盤 (ALｽﾊﾞｰｽ付)	ELCB 3P 60AF 分岐 MCCB 2P 30AF × 13	面	18,900	
樹脂製分電盤 (ALｽﾊﾞｰｽ付)	ELCB 3P 60AF 分岐 MCCB 2P 30AF × 14	面	20,500	
樹脂製分電盤 (ALｽﾊﾞｰｽ付)	ELCB 3P 60AF 分岐 MCCB 2P 30AF × 15	面	21,000	

平成24年度 特別調査品目単価【電気】

名 称	規 格	単位	単価	摘要
樹脂製分電盤 (ALスハ <sup>1</sup> -ス付)	ELCB 3P 60AF 分岐 MCCB 2P 30AF × 16	面	22,200	
樹脂製電力量計箱	1 3W1個用	個	2,330	
樹脂製電力量計箱	1 3W2個用	個	3,410	
樹脂製電力量計架台	1 3W1個用	個	1,290	
樹脂製電力量計架台	1 3W2個用	個	2,010	
中継端子函	鋼板製簡易型 10回線	個	-	7/1 単価改定
中継端子函	鋼板製簡易型 20回線	個	-	7/1 単価改定
中継端子函	鋼板製簡易型 40回線	個	-	7/1 単価改定
中継端子函	鋼板製簡易型 60回線	個	-	7/1 単価改定
中継端子函	鋼板製簡易型 100回線	個	-	7/1 単価改定
モジュラージャック	707アップ <sup>1</sup> 型 6極4心	個	4,250	
子時計	STwA33 GpSpB B2	台	43,400	
親時計(子時計付)(ハルス発生器)	停電補償無し(屋内)	個	14,100	
親時計(子時計付)(ハルス発生器)	停電補償有り(屋内)	個	21,900	
親時計(子時計付)(ハルス発生器)	停電補償有り(ホ-ル内蔵型)	個	23,100	
子時計	700(強化ガラス)	個	41,300	
子時計	900(強化ガラス) SUS	個	100,000	
子時計ガード	700	個	16,400	
子時計修正器		個	12,600	
子時計修正ジャック	埋込ジャック	個	1,510	

平成24年度 特別調査品目単価【電気】

名 称	規 格	単位	単価	摘要
体育館音響	ダイナミックマイクホン	台	9,730	
体育館音響	音響機器ラック下記 ~ 収納	台	49,000	
体育館音響	オーディオミキサー	台	105,000	
体育館音響	CDプレーヤー	台	56,000	
体育館音響	Wカセットデッキ	台	42,000	
体育館音響	ワイヤレス受信機800Mhz、4波実装	台	196,000	
体育館音響	電源制御ユニット	台	40,600	
体育館音響	パワーアンプ70W×4(8 )	台	126,000	
体育館音響	パワーアンプ120W×2(8 )	台	98,000	
体育館音響	音響機器ラック下記 ~ 収納	台	43,400	
体育館音響	パワーアンプ付ミキサー80W×2(6 )	台	231,000	
体育館音響	Wカセットデッキ	台	42,000	
体育館音響	ワイヤレス受信機800Mhz、2波実装	台	126,000	
体育館音響	電源制御ユニット	台	40,600	
インターホン親機 (ガス・警報無)		台	6,630	
住宅情報盤	GP型3級(非常)住戸完結 露出形	台	14,100	7/1 単価改定
住宅情報盤	GP型3級(非常)住戸完結 埋込形	台	17,400	7/1 単価改定
住宅情報盤	GP型3級(非常・呼出)住戸完結 露出形	台	17,800	
住宅情報盤	GP型3級(非常・呼出)住戸完結 埋込形	台	21,400	
住宅情報盤	GP型3級(非常)共同住宅用 露出形	台	22,400	7/1 単価改定

平成24年度 特別調査品目単価【電気】

名 称	規 格	単 位	単 価	摘 要
住宅情報盤	GP型3級(非常)共同住宅用 埋込形	台	23,700	7/1 単価改定
住宅情報盤	GP型3級(非常・呼出)共同住宅用 露出形	台	23,700	7/1 単価改定
住宅情報盤	GP型3級(非常・呼出)共同住宅用 埋込形	台	25,000	7/1 単価改定
住宅情報盤	セキュリティ(ガス漏れ・非常呼出) 露出形	台	11,600	
住宅情報盤	セキュリティ(非常呼出) 露出形	台	9,880	
住宅情報盤	P型3級 非常、火災 露出形	台	18,200	
玄関子機	露出形 戸外表示有(試験端子無)	台	3,700	
玄関子機	露出形 戸外表示有(試験端子付)	台	10,800	
玄関子機	露出形 戸外表示無(試験端子無)	台	2,600	
玄関子機	埋込形 戸外表示有(試験端子無)	台	6,170	
玄関子機	埋込形 戸外表示有(試験端子付)	台	13,300	
非常呼出し釦	押ボタン(ON保持)	個	810	
中継器 (試験端子付き)		個	3,960	7/1 単価改定
緊急呼出表示装置	壁掛形 1窓用	面	78,000	
緊急呼出表示装置	壁掛形 3窓用	面	91,000	
緊急呼出表示装置	壁掛形 5窓用	面	104,000	
緊急呼出表示装置	埋込形 1窓用	面	144,000	
緊急呼出表示装置	埋込形 3窓用	面	152,000	
緊急呼出表示装置	埋込形 5窓用	面	163,000	

平成24年度 特別調査品目単価【電気】

名 称	規 格	単 位	単 価	摘 要
TV機器収容箱	TV - 7 屋内露出形(T)	面	75,000	
TV機器収容箱	TV - 7 屋外垂鉛溶射(WP)	面	117,000	
TV機器収容箱	TV - 8 屋内埋込形(G)	面	87,200	
TV機器収容箱	TV - 8 屋内露出形(T)	面	79,800	
TV機器収容箱	TV - 8 屋外垂鉛溶射(WP)	面	124,000	
TV機器収容箱	TV - 9 屋内埋込形(G)	面	102,000	
TV機器収容箱	TV - 9 屋内露出形(T)	面	93,300	
TV機器収容箱	TV - 9 屋外垂鉛溶射(WP)	面	145,000	
エシユラシヤック(CAT5)RJ-45 露出型	1個口	個	812	
エシユラシヤック(CAT5)RJ-45 露出型	2個口	個	1,360	
非常警報複合装置	防水(露出)	面	12,800	7/1 単価改定
非常警報複合装置	防水(埋込)	面	9,530	7/1 単価改定
増設音響装置	露出(防水)	個	12,500	
非常電源装置		個	241,000	
非常警報一体型	防 水(露出)	面	9,140	7/1 単価改定
非常警報一体型	防 水(埋込)	面	8,910	7/1 単価改定
スポット形感知器	差動式 2種 露出 遠隔試験機能付き	個	3,630	7/1 単価改定
スポット形感知器	差動式 2種 埋込 遠隔試験機能付き	個	3,490	7/1 単価改定
スポット形感知器	定温式 特種 露出 遠隔試験機能付き	個	3,630	7/1 単価改定
スポット形感知器	定温式 特種 埋込 遠隔試験機能付き	個	3,460	7/1 単価改定

平成24年度 特別調査品目単価【電気】

名 称	規 格	単 位	単 価	摘 要
スポット形感知器	定温式 特種 60 防水 遠隔試験機能付き	個	4,120	7/1 単価改定
スポット形感知器	定温式 特種 60 防水 露出 遠隔試験機能付き	個	4,350	7/1 単価改定
光電式煙感知器	2種 露出 遠隔試験機能付き	個	8,740	7/1 単価改定
光電式煙感知器	2種 埋込 遠隔試験機能付き	個	9,330	7/1 単価改定
住宅用防災警報器	露出型二種煙感知器 AC100V端子タイプ	個	2,640	7/1 単価改定
住宅用防災警報器	露出型二種煙感知器 10年電池タイプ	個	2,640	7/1 単価改定
取付架台(防災警報器用)		個	198	
総合盤	1級 露出(防水) 感知器組込	面	27,900	
総合盤	1級 埋込(防水) 感知器組込	面	27,900	
総合盤	2級 露出(防水) 感知器組込	面	25,900	
総合盤	2級 埋込(防水) 感知器組込	面	25,900	
受信機収容箱	P型1級(5～20回線) 屋内	面	24,600	
受信機収容箱	P型1級(5～20回線) 屋内・屋外(亜鉛溶射)	面	143,000	
受信機収容箱	P型1級(25～40回線) 屋内	面	31,000	
受信機収容箱	P型1級(25～40回線) 屋内・屋外(亜鉛溶射)	面	182,000	
受信機収容箱	P型2級(1～5回線) 屋内	面	8,990	
受信機収容箱	P型2級(1～5回線) 屋内・屋外(亜鉛溶射)	面	62,100	
点検ボックス	床置型	個	3,300	7/1 単価改定
点検ボックス	側壁型	個	4,150	7/1 単価改定
消火栓始動装置	75AV 35L 迄	個	10,800	7/1 単価改定

平成24年度 特別調査品目単価【電気】

名 称	規 格	単位	単価	摘要
消火栓始動装置	150AV 75L 迄	個	12,200	7/1 単価改定
消火栓始動押釦		個	1,410	7/1 単価改定
器具用ガード	感知器用	個	660	7/1 単価改定
器具用ガード	表示灯用	個	660	7/1 単価改定
器具用ガード	総合盤用	個	2,640	7/1 単価改定
戸外警報器		個	1,800	7/1 単価改定
消火器スタンド		個	875	
ガス警報器用取付プレート		個	420	
防犯スイッチ(マグネットリミットスイッチ)	OFF型	個	810	
引込金物	三角立体 溶融亜鉛メッキ	個	26,500	
ハンドホール(既製品)	H1_6 R2K_60	個	75,600	
ハンドホール(既製品)	H1_6 R8K_60	個	83,600	
ハンドホール(既製品)	H1_9 R2K_60	個	80,600	
ハンドホール(既製品)	H1_9 R8K_60	個	88,600	
ハンドホール(既製品)	H2_6 R2K_60	個	99,400	
ハンドホール(既製品)	H2_6 R8K_60	個	107,000	
ハンドホール(既製品)	H2_9 R2K_60	個	109,000	
ハンドホール(既製品)	H2_9 R8K_60	個	117,000	
ハンドホール(既製品)	H5 N2K_60	個	115,000	
ハンドホール(既製品)	H5 N8K_60	個	118,000	

平成24年度 特別調査品目単価【電気】

名 称	規 格	単 位	単 価	摘 要
ハンドホール(既製品)	H6 N2K_60	個	192,000	
ハンドホール(既製品)	H6 N8K_60	個	198,000	
ハンドホール(既製品)	1200×1200×900H R2K_60	個	188,000	
ハンドホール(既製品)	1200×1200×900H R8K_60	個	196,000	
ハンドホール(既製品)	1500×1500×1500 R2K_60	個	374,000	
ハンドホール(既製品)	1500×1500×1500 R8K_60	個	381,000	
樹脂製ハンドホール(既製品)	H1_6 R2K_60	個	66,000	7/1 単価改定
樹脂製ハンドホール(既製品)	H1_6 R8K_60	個	70,800	7/1 単価改定
樹脂製ハンドホール(既製品)	H1_9 R2K_60	個	83,600	7/1 単価改定
樹脂製ハンドホール(既製品)	H1_9 R8K_60	個	88,100	7/1 単価改定
樹脂製ハンドホール(既製品)	H2_9 R2K_60	個	110,000	7/1 単価改定
樹脂製ハンドホール(既製品)	H2_9 R8K_60	個	115,000	7/1 単価改定
マンホール(既製品)	1200×1200×1500 R2K_60	個	240,000	
マンホール(既製品)	1200×1200×1500 R8K_60	個	248,000	
マンホール(既製品)	M3 R2K_60	個	377,000	
マンホール(既製品)	M3 R8K_60	個	385,000	
マンホール(既製品)	M4 R2K_60	個	426,000	
マンホール(既製品)	M4 R8K_60	個	434,000	
ハンドホール付属品(セパレータ)	600型	枚	6,370	
ハンドホール付属品(セパレータ)	750型	枚	7,070	

平成24年度 特別調査品目単価【電気】

名 称	規 格	単 位	単 価	摘 要
ハンドホール付属品(セパレータ)	800型	枚	8,190	
ハンドホール付属品(セパレータ)	900型	枚	9,100	
ハンドホール付属品(セパレータ)	1000型	枚	10,000	
ハンドホール付属品(セパレータ)	1200型	枚	11,900	
ハンドホール付属品(セパレータ)	1500型	枚	14,600	
水道集中検針盤	リモート式 手動 10戸用	面	261,000	7/1 単価改定
水道集中検針盤	リモート式 手動 10戸用 屋外SUS仕様	面	340,000	
水道集中検針盤	リモート式 手動 20戸用	面	288,000	7/1 単価改定
水道集中検針盤	リモート式 手動 20戸用 屋外SUS仕様	面	374,000	
水道集中検針盤	リモート式 手動 30戸用	面	313,000	7/1 単価改定
水道集中検針盤	リモート式 手動 30戸用 屋外SUS仕様	面	407,000	
水道集中検針盤	リモート式 手動 40戸用	面	339,000	7/1 単価改定
水道集中検針盤	リモート式 手動 40戸用 屋外SUS仕様	面	441,000	
水道集中検針盤	リモート式 自動	面	361,000	7/1 単価改定
端末RT	16戸用	個	40,100	
水道メータ接続箱		個	378	
圧力扇	200 (SUS)	台	44,200	
圧力扇	250 (SUS)	台	44,800	
圧力扇	300 (SUS)	台	60,600	
圧力扇	400 (SUS)	台	72,300	

平成24年度 特別調査品目単価【電気】

名 称	規 格	単位	単価	摘要
圧力扇	500 (SUS)	台	134,000	
ウイザ-カバ-	一般形用 SUS 200 防火ダンパ付	個	9,310	7/1 単価改定
ウイザ-カバ-	一般形用 SUS 250 防火ダンパ付	個	11,700	7/1 単価改定
ウイザ-カバ-	一般形用 SUS 300 防火ダンパ付	個	14,400	7/1 単価改定
ウイザ-カバ-	圧力扇用 SUS 200	個	8,460	
ウイザ-カバ-	圧力扇用 SUS 200 防火ダンパ付	個	26,200	
ウイザ-カバ-	圧力扇用 SUS 250	個	9,070	
ウイザ-カバ-	圧力扇用 SUS 250 防火ダンパ付	個	27,700	
ウイザ-カバ-	圧力扇用 SUS 300	個	10,100	
ウイザ-カバ-	圧力扇用 SUS 300 防火ダンパ付	個	30,500	
ウイザ-カバ-	圧力扇用 SUS 350	個	12,400	
ウイザ-カバ-	圧力扇用 SUS 350 防火ダンパ付	個	33,600	
ウイザ-カバ-	圧力扇用 SUS 400	個	13,800	
ウイザ-カバ-	圧力扇用 SUS 400 防火ダンパ付	個	36,800	
ウイザ-カバ-	圧力扇用 SUS 450	個	16,400	
ウイザ-カバ-	圧力扇用 SUS 450 防火ダンパ付	個	40,900	
ウイザ-カバ-	圧力扇用 SUS 500	個	18,800	
ウイザ-カバ-	圧力扇用 SUS 500 防火ダンパ付	個	44,500	
防虫網	圧力扇用(SUS) 200	個	3,310	
防虫網	圧力扇用(SUS) 250	個	3,590	

平成24年度 特別調査品目単価【電気】

名 称	規 格	単 位	単 価	摘 要
保護ガード (圧力扇用)	350 鉄線製	個	6,250	
保護ガード (圧力扇用)	350 SUS製	個	17,000	
保護ガード (圧力扇用)	400 鉄線製	個	7,150	
保護ガード (圧力扇用)	400 SUS製	個	18,700	
保護ガード (圧力扇用)	500 鉄線製	個	8,200	
保護ガード (圧力扇用)	500 SUS製	個	21,500	
ジャック	70A-形 複式ジャック 2口	個	10,800	
ジャック	70A-形 キャノンコネクタ 2口	個	13,300	
警報制御盤	公衆便所用(悪戯防止付)樹脂製 復帰ボタン有り	面	77,700	
警報制御盤	公衆便所用(悪戯防止付)樹脂製 復帰ボタン無し	面	75,600	
警報制御盤	公衆便所用(悪戯防止付)金属製 復帰ボタン有り	面	81,400	7/1 単価改定
警報制御盤	公衆便所用(悪戯防止付)金属製 復帰ボタン無し	面	78,600	7/1 単価改定
警報制御盤	公衆便所用(悪戯防止付)SUS製 復帰ボタン有り	面	81,500	
警報制御盤	公衆便所用(悪戯防止付)SUS製 復帰ボタン無し	面	79,700	
電極保持器	5P用	個	1,780	

# 平成24年度単価の公表

## 機械設備工事

平成24年 7月

長崎県土木部建築課

平成24年度 特別調査品目単価【機械】

名 称	規 格	単位	単価	摘要
防臭ふた	MHA(1.5ト) 400A	個	10,400	
防臭ふた	MHB(0.5ト) 350A	個	6,780	
防臭ふた	MHD(5 ト) 350A	個	10,800	
防臭ふた	MHD(5 ト) 400A	個	12,800	
内蓋	150 防臭蓋	個	969	
内蓋	200 防臭蓋	個	1,310	
鉄保護蓋	150 6t	個	6,490	
鉄保護蓋	200 6t	個	8,260	
底付底塊	900	個	15,500	
底付底塊	1200	個	30,600	
カラ-VP	40A	m	323	7/1 単価改定
カラ-VP	50A	m	453	7/1 単価改定
カラ-VP	65A	m	578	7/1 単価改定
カラ-VP	75A	m	893	7/1 単価改定
カラ-VP	100A	m	1,330	7/1 単価改定
カラ-VP	125A	m	1,690	7/1 単価改定
空調ドレ用結露防止層付VP	25A	m	712	
空調ドレ用結露防止層付VP	30A	m	892	
空調ドレ用結露防止層付VP	40A	m	1,160	
空調ドレ用結露防止層付VP	50A	m	1,510	

平成24年度 特別調査品目単価【機械】

名 称	規 格	単位	単価	摘要
深形フード	SUS製 100 ギャラリ付	個	3,600	7/1 新設
深形フード	SUS製 150 ギャラリ付	個	4,560	7/1 新設
深形フード	SUS製 200 ギャラリ付	個	11,500	7/1 新設
深形フード	SUS製 100 防虫網付	個	3,600	7/1 新設
深形フード	SUS製 150 防虫網付	個	4,560	7/1 新設
深形フード	SUS製 200 防虫網付	個	11,500	7/1 新設
深形フード	SUS製 100 ギャラリ付 指定色焼付塗装	個	4,170	7/1 新設
深形フード	SUS製 150 ギャラリ付 指定色焼付塗装	個	5,280	7/1 新設
深形フード	SUS製 200 ギャラリ付 指定色焼付塗装	個	12,300	7/1 新設
深形フード	SUS製 100 防虫網付 指定色焼付塗装	個	4,170	7/1 新設
深形フード	SUS製 150 防虫網付 指定色焼付塗装	個	5,280	7/1 新設
深形フード	SUS製 200 防虫網付 指定色焼付塗装	個	12,300	7/1 新設
深形フード	SUS製 100 ギャラリ付 防火ダンパー付	個	5,040	7/1 新設
深形フード	SUS製 150 ギャラリ付 防火ダンパー付	個	6,720	7/1 新設
深形フード	SUS製 200 ギャラリ付 防火ダンパー付	個	13,600	7/1 新設
深形フード	SUS製 100 防虫網付 防火ダンパー付	個	5,040	7/1 新設
深形フード	SUS製 150 防虫網付 防火ダンパー付	個	6,720	7/1 新設
深形フード	SUS製 200 防虫網付 防火ダンパー付	個	17,500	7/1 新設
深形フード	SUS製 100 ギャラリ付 防火ダンパー付 指定色焼付塗装	個	5,610	7/1 新設
深形フード	SUS製 150 ギャラリ付 防火ダンパー付 指定色焼付塗装	個	7,440	7/1 新設

平成24年度 特別調査品目単価【機械】

名 称	規 格	単位	単価	摘要
深形フード	SUS製 200 ギャラリ付 防火ダンパー付 指定色焼付塗装	個	14,500	7/1 新設
深形フード	SUS製 100 防虫網付 防火ダンパー付 指定色焼付塗装	個	5,610	7/1 新設
深形フード	SUS製 150 防虫網付 防火ダンパー付 指定色焼付塗装	個	7,440	7/1 新設
深形フード	SUS製 200 防虫網付 防火ダンパー付 指定色焼付塗装	個	18,300	7/1 新設
小便器(FV洗浄)	U 322R FV	組	34,400	
小便器(FV洗浄)	U 332R FV	組	26,300	
小便器(タンク洗浄)	U 322R 埋込洗浄管 2人立	組	-	7/1 単価改定
小便器(タンク洗浄)	U 322R 埋込洗浄管 3人立	組	-	7/1 単価改定
小便器(タンク洗浄)	U 322R 埋込洗浄管 4人立	組	-	7/1 単価改定
小便器(タンク洗浄)	U 322R 埋込洗浄管 5人立	組	-	7/1 単価改定
小便器(タンク洗浄)	U 322R 露出洗浄管 2人立	組	-	7/1 単価改定
小便器(タンク洗浄)	U 322R 露出洗浄管 3人立	組	-	7/1 単価改定
小便器(タンク洗浄)	U 322R 露出洗浄管 4人立	組	-	7/1 単価改定
小便器(タンク洗浄)	U 322R 露出洗浄管 5人立	組	-	7/1 単価改定
紙巻器	ワンタッチSUS製	個	2,130	
紙巻器	ワンタッチ樹脂製	個	1,140	
紙巻器	SUS製	個	1,250	
紙巻器	2連式SUS製	個	3,280	
洗濯機ハン(固定金物付)	800型 トラップ 無	組	6,000	
洗濯機ハン(固定金物付)	800型 トラップ 付 ABS樹脂	組	8,250	

平成24年度 特別調査品目単価【機械】

名 称	規 格	単 位	単 価	摘 要
洗濯機パン(固定金物付)	900型 トラップ無	組	9,750	
洗濯機パン(固定金物付)	900型 トラップ付 ABS樹脂	組	12,000	
洗濯機パン(固定金物付)	ランドリータイプ トラップ無	組	12,000	
洗濯機パン(固定金物付)	ランドリータイプ トラップ付 ABS樹脂	組	14,200	
洗面化粧台 BL品	500型 立水栓1個	組	30,600	7/1 単価改定
洗面化粧台 BL品	500型 湯水混合栓	組	38,200	7/1 単価改定
洗面化粧台 BL品	600型 立水栓1個	組	24,800	
洗面化粧台 BL品	600型 湯水混合栓	組	29,300	
洗面化粧台 BL品	600型 シングルバー	組	35,000	
洗面化粧台 BL品	750型 湯水混合栓	組	40,300	
洗面化粧台 BL品	750型 シングルバー	組	44,800	
洗面キャビネット BL品	500型 蛍光灯,コンセント	組	15,500	
洗面キャビネット BL品	600型 蛍光灯,コンセント	組	12,600	
洗面キャビネット BL品	750型 蛍光灯,コンセント	組	13,100	
キャビネット	300*510*130	組	4,040	
キャビネット	370*640*160 蛍光灯,コンセント	組	-	7/1 単価改定
キャビネット	410*700*130 蛍光灯,コンセント	組	-	7/1 単価改定
擬音装置 (非接触センサー式)	SUS製 AC100V 埋込タイプ	組	12,600	
擬音装置 (非接触センサー式)	SUS製 AC100V 露出タイプ	組	-	
擬音装置 (非接触センサー式)	SUS製 乾電池式 露出タイプ	組	-	

平成24年度 特別調査品目単価【機械】

名 称	規 格	単位	単価	摘要
擬音装置 (非接触センサー式)	樹脂製 AC100V 露出タイプ	組	-	
擬音装置 (非接触センサー式)	樹脂製 乾電池式 露出タイプ	組	8,710	
水栓	F3-13A 陶器ハンドル	個	1,470	
水栓	F3-20A 陶器ハンドル	個	2,200	
水栓	F12-13A キー付胴長	個	1,930	
水栓	サーモ付シャワーバス水栓 13A	個	16,900	
水栓	台付シングルレバー水栓 13A	個	12,200	
水栓柱	SUS製 60角 H900 HI管	本	7,950	7/1 新設
壁埋込 散水栓ボックス	WB-13	個	25,900	
壁埋込 散水栓ボックス	WB-20	個	29,400	
床上掃除口	VP用 呼び径 40	個	1,170	
床上掃除口	VP用 呼び径 50	個	1,420	
床上掃除口	VP用 呼び径 65	個	1,960	
床上掃除口	VP用 呼び径 80	個	2,400	
床上掃除口	VP用 呼び径100	個	3,030	
床上掃除口	VP用 呼び径125	個	5,650	
床上掃除口	VP用 呼び径150	個	8,620	
床上掃除口	VP用 COA ヴァ付 呼び径 40	個	1,510	
床上掃除口	VP用 COA ヴァ付 呼び径 50	個	1,960	
床上掃除口	VP用 COA ヴァ付 呼び径 65	個	2,490	