

市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘 要
TC1541	市場単価 モルタル吹付工〈材工共〉 厚6cm	m ²	***	3,721	3,846	
TC1542	市場単価 モルタル吹付工〈材工共〉 厚7cm	m ²	***	3,881	4,030	
TC1543	市場単価 モルタル吹付工〈材工共〉 厚8cm	m ²	***	4,371	4,543	
TC1544	市場単価 モルタル吹付工〈材工共〉 厚9cm	m ²	***	4,598	4,788	
TC1545	市場単価 モルタル吹付工〈材工共〉 厚10cm	m ²	***	4,808	5,022	
TC1560	市場単価 コンクリート吹付工〈材工共〉 厚10cm	m ²	***	4,689	4,878	1/1単価改定
TC1561	市場単価 コンクリート吹付工〈材工共〉 厚15cm	m ²	***	6,238	6,527	1/1単価改定
TC1562	市場単価 コンクリート吹付工〈材工共〉 厚20cm	m ²	***	7,799	8,175	1/1単価改定
TC1570	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 種子散布工	m ²	***	165	166	
TC1571	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 客土吹付工 厚1cm	m ²	***	860	899	
TC1572	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 客土吹付工 厚2cm	m ²	***	1,449	1,529	
TC1573	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 客土吹付工 厚3cm	m ²	***	2,009	2,128	
TC1574	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚3cm	m ²	***	3,248	3,372	
TC1575	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚4cm	m ²	***	3,747	3,911	
TC1576	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚5cm	m ²	***	4,207	4,411	
TC1577	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚6cm	m ²	***	4,837	5,080	
TC1578	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚7cm	m ²	***	5,286	5,569	
TC1579	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚8cm	m ²	***	5,916	6,239	
TC1580	市場単価 ネット張工〈材工共〉 繊維ネット工 肥料袋無	m ²	***	591	592	
TC1584	市場単価 ネット張工〈材工共〉 繊維ネット工 肥料袋付	m ²	***	1,451	1,452	
TC1587	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 植生マット工 肥料袋付	m ²	***	1,721	1,722	
TC1588	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 植生シート工 肥料袋無 標準品	m ²	***	591	592	
TC1589	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 植生シート工 肥料袋無 環境品	m ²	***	846	847	
TC1601	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 植生筋工 人工筋芝(種子帯)	m ²	***	990	1,010	
TC1602	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 筋芝工 野芝・高麗芝	m ²	***	1,150	1,170	
TC1603	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 張芝工 野芝・高麗芝(全面張)	m ²	***	1,400	1,480	
TC1605	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚10cm	m ²	***	6,875	7,277	
TC1609	市場単価 吹付砕工〈材工共〉 梁断面150×150	m	***	5,670	5,720	1/1単価改定
TC1610	市場単価 吹付砕工〈材工共〉 梁断面200×200	m	***	7,256	7,344	1/1単価改定
TC1611	市場単価 吹付砕工〈材工共〉 梁断面300×300	m	***	11,180	11,379	1/1単価改定
TC1612	市場単価 吹付砕工〈材工共〉 梁断面400×400	m	***	18,243	18,596	1/1単価改定
TC1613	市場単価 吹付砕工〈材工共〉 梁断面500×500	m	***	24,623	25,175	1/1単価改定
TC1614	市場単価 吹付砕工〈材工共〉 梁断面600×600	m	***	33,421	34,215	1/1単価改定
TC1630	市場単価 吹付砕工【加算額】 水切りモルタル・コンクリート	m ³	***	43,356	45,368	1/1単価改定
TC1632	市場単価 吹付砕工【加算額】 表面コテ仕上げ	m ²	***	930	930	
TC1640	市場単価 吹付砕工〈材工共〉 ラス張工 法面清掃及びラス・アンカー設置	m ²	***	1,319	1,324	
TC1701	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 [材工共] 継手部素地調整(動力工具)	m ²	***	2,710	2,710	
TC1702	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 [材工共] 継手部素地調整(プラスト処理)	m ²	***	5,904	6,021	
TC1703	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 [材工共] 準備・補修	m ²	***	233	233	
TC1710	市場単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 下塗り(ハケ・ローラー) ミストコート(変性エポキシ)	m ²	***	424	424	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1771	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]長油性フタル酸樹脂塗料(ハケ・ローラー) 淡彩	m ²	***	394	394	
TC1772	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]長油性フタル酸樹脂塗料(ハケ・ローラー) 濃彩	m ²	***	421	421	
TC1773	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フツ樹脂塗料ハケ・ローラー赤系	m ²	1,370	1,371	1,371	7/1改定
TC1774	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フツ樹脂塗料 スプレー 赤系	m ²	1,400	1,401	1,401	7/1改定
TC1775	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フツ樹脂塗料ハケ・ローラー淡彩	m ²	***	834	834	7/1改定
TC1776	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フツ樹脂塗料 スプレー 淡彩	m ²	***	786	786	7/1改定
TC1777	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フツ樹脂塗料ハケ・ローラー濃彩	m ²	***	1,021	1,021	7/1改定
TC1778	市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]弱溶剤形フツ樹脂塗料 スプレー 濃彩	m ²	***	1,001	1,001	7/1改定
TC1800	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 新設 軽量型	m	***	29,154	29,378	1/1単価改定
TC1802	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 新設 普通型	m	***	32,505	32,775	1/1単価改定
TC1810	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 軽量型 1車線相当 (3.6m標準)	m	***	102,191	102,286	
TC1811	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 軽量型 2車線相当 (7.2m標準)	m	***	70,791	70,886	
TC1812	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 普通型 1車線相当 (3.6m標準)	m	***	110,229	110,343	
TC1813	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 普通型 2車線相当 (7.2m標準)	m	***	77,029	77,143	
TC1820	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 新設 舗装厚内型 後付工法	m	***	33,100	33,100	
TC1821	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 新設 床版箱抜型 先付工法	m	***	24,700	24,700	
TC1822	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 新設 床版箱抜型 後付工法	m	***	29,000	29,000	
TC1823	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 補修 舗装厚内型 1車線相当 (3.6m標準)	m	***	57,700	57,700	
TC1824	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 補修 舗装厚内型 2車線相当 (7.2m標準)	m	***	43,500	43,500	
TC1825	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 補修 床版箱抜型 1車線相当 (3.6m標準)	m	***	70,700	70,700	
TC1826	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 補修 床版箱抜型 2車線相当 (7.2m標準)	m	***	53,700	53,700	
TC1827	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 本体材料費 舗装厚内型	m ³	***	1,366,200	1,374,300	
TC1828	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 特殊合材費 床版箱抜型	m ³	***	753,200	759,800	
TC1829	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 伸縮金物費 床版箱抜型	m	***	31,352	31,378	
TC1837	市場単価 構造物とりこわし工〈手間のみ〉 無筋構造物 機械施工	m ³	***	6,170	6,170	
TC1838	市場単価 構造物とりこわし工〈手間のみ〉 無筋構造物 人力施工	m ³	***	23,300	23,300	
TC1839	市場単価 構造物とりこわし工〈手間のみ〉 鉄筋構造物 機械施工	m ³	***	11,200	11,200	
TC1840	市場単価 構造物とりこわし工〈手間のみ〉 鉄筋構造物 人力施工	m ³	***	36,800	36,800	
TC1850	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂モルタル舗装工 舗装厚6mm以下	m ²	***	5,374	5,411	
TC1851	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂モルタル舗装工 舗装厚6mm越え8mm以下	m ²	***	7,198	7,247	
TC1852	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂モルタル舗装工 舗装厚8mm越え10mm以下	m ²	***	8,622	8,683	
TC1860	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 景観透水性舗装工 舗装厚10mm以下	m ²	***	6,967	7,025	
TC1861	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 景観透水性舗装工 舗装厚10mm越え15mm以下	m ²	***	8,924	9,011	
TC1880	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-1	m ²	***	4,112	4,143	
TC1881	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-2	m ²	***	4,264	4,296	
TC1882	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-3	m ²	***	4,353	4,379	
TC1883	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-4	m ²	***	4,755	4,782	
TC1884	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-5	m ²	***	4,907	4,935	
TC1885	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-6	m ²	***	6,066	6,099	
TC1886	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-7	m ²	***	4,516	4,549	

市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘 要
TC1887	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-8	m ²	***	4,806	4,835	
TC1888	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-9	m ²	***	5,208	5,238	
TC1889	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-10	m ²	***	6,620	6,655	
TC1890	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-11	m ²	***	4,362	4,393	
TC1891	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-12	m ²	***	5,005	5,032	
TC1892	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-13	m ²	***	4,700	4,725	
TC1893	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-14	m ²	***	4,902	4,928	
TC1894	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-15	m ²	***	4,298	4,322	
TC1895	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-1-2	m ²	***	6,962	6,993	
TC1896	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-7-2	m ²	***	7,516	7,549	
TC1897	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-8-2	m ²	***	7,264	7,295	
TC1900	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 ムッキ品 φ60.5	基	***	27,078	27,377	1/1単価改定
TC1901	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 ムッキ品 φ76.3	基	***	30,115	30,633	1/1単価改定
TC1902	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 ムッキ品 φ89.1	基	***	40,324	41,032	1/1単価改定
TC1903	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 ムッキ品 φ101.6	基	***	47,312	48,064	1/1単価改定
TC1904	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 下地垂鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ60.5	基	***	27,678	27,977	1/1単価改定
TC1905	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 下地垂鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ76.3	基	***	31,315	31,833	1/1単価改定
TC1906	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 下地垂鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ89.1	基	***	43,324	44,032	1/1単価改定
TC1907	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 静電粉体塗装 φ60.5	基	***	26,878	27,177	1/1単価改定
TC1908	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 静電粉体塗装 φ76.3	基	***	30,215	30,733	1/1単価改定
TC1909	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 静電粉体塗装 φ89.1	基	***	40,924	41,632	1/1単価改定
TC1920	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 ムッキ品 φ60.5	基	***	52,056	52,754	1/1単価改定
TC1921	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 ムッキ品 φ76.3	基	***	58,231	59,166	1/1単価改定
TC1922	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 ムッキ品 φ89.1	基	***	79,350	80,665	1/1単価改定
TC1923	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 ムッキ品 φ101.6	基	***	92,924	94,428	1/1単価改定
TC1924	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 下地垂鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ60.5	基	***	53,156	53,854	1/1単価改定
TC1925	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 下地垂鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ76.3	基	***	60,731	61,666	1/1単価改定
TC1926	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 下地垂鉛ムッキ+静電粉体塗装 φ89.1	基	***	85,250	86,565	1/1単価改定
TC1927	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 静電粉体塗装 φ60.5	基	***	51,656	52,354	1/1単価改定
TC1928	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 静電粉体塗装 φ76.3	基	***	58,331	59,266	1/1単価改定
TC1929	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 静電粉体塗装 φ89.1	基	***	80,650	81,965	1/1単価改定
TC1940	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg未満	基	***	17,300	17,300	
TC1941	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg以上	基	***	22,300	22,300	
TC1943	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 門型式 1スパン 10m未満	基	***	80,700	80,700	
TC1944	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 門型式 1スパン 10m以上20m未満	基	***	83,200	83,200	
TC1945	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 門型式 1スパン 20m以上	基	***	86,500	86,500	
TC1950	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 広角プラスチック 2㎡未満	m ²	***	127,103	127,154	
TC1951	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 広角プラスチック 2㎡以上	m ²	***	117,090	117,134	
TC1955	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 封入プラスチック・封入レンズ 2㎡未満	m ²	***	62,803	62,854	
TC1960	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 カブセルプラスチック・カブセルレンズ 2㎡未満	m ²	***	79,203	79,254	

市場単価

コード	名称・規格	単 位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘 要
TC1961	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 カブセルブリスム・カブセルレンズ 2㎡以上	㎡	***	69,890	69,934	
TC1965	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 封入ブリスム・封入レンズ 2㎡以上	㎡	***	53,490	53,534	
TC1969	市場単価 標識板設置〈手間のみ〉 路線番号、警戒、規制、指示標識	基	***	2,450	2,450	
TC1970	市場単価 添架式標識取付金具設置〈材工共〉 信号アーム部に取付	基	***	7,164	7,170	
TC1971	市場単価 添架式標識取付金具設置〈材工共〉 照明柱、既設標識柱に取付	基	***	9,452	9,468	
TC1972	市場単価 添架式標識取付金具設置〈手間のみ〉 歩道橋に取付	基	***	11,300	11,300	
TC1973	市場単価 標識基礎設置〈材工共〉 1基当りコンクリート容量 4㎡未満	m3	***	85,392	87,381	1/1単価改定
TC1974	市場単価 標識基礎設置〈材工共〉 1基当りコンクリート容量 4㎡以上6㎡未満	m3	***	73,892	75,881	1/1単価改定
TC1975	市場単価 標識基礎設置〈材工共〉 1基当りコンクリート容量 6㎡以上	m3	***	64,392	66,381	1/1単価改定
TC1977	市場単価 路側式標識柱・基礎撤去〈手間のみ〉 単柱式 φ60.5～φ101.6	基	***	10,900	10,900	
TC1978	市場単価 路側式標識柱・基礎撤去〈手間のみ〉 複柱式 φ60.5～φ101.6	基	***	20,100	20,100	
TC1979	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg未満	基	***	8,750	8,750	
TC1980	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg以上	基	***	11,200	11,200	
TC1982	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 門型式 1スパン10m未満	基	***	40,000	40,000	
TC1983	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 門型式 1スパン10以上20m未満	基	***	41,500	41,500	
TC1984	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 門型式 1スパン20m以上	基	***	43,000	43,000	
TC1985	市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉 路側式、路線番号、警戒、規制、指示標識	基	***	1,220	1,220	
TC1986	市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉 2㎡/枚未満	㎡	***	3,570	3,570	
TC1987	市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉 2㎡/枚以上	㎡	***	2,770	2,770	
TC1991	市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉 取付金具撤去含む 信号アーム部からの撤去	基	***	3,850	3,850	
TC1992	市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉 取付金具撤去含む 照明柱・既設標識柱から	基	***	3,850	3,850	
TC1993	市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉 取付金具撤去含む 歩道橋からの撤去	基	***	11,800	11,800	
TC1994	市場単価 標識柱 基礎撤去〈手間のみ〉 コンクリート基礎	m3	***	44,500	44,500	
TC1995	市場単価 道路標識設置工【加算額】 路側式標識柱の曲げ加算	本	***	2,650	2,650	
TC1996	市場単価 道路標識設置工【加算額】 標識板の裏面塗装	㎡	***	10,500	10,500	
TC1997	市場単価 道路標識設置工【加算額】 アンカーボルト材料費	kg	***	581	584	
TC2040	市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 リフ式(熔融式) 実線15cm	m	***	551	554	
TC2041	市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 リフ式(熔融式) 実線20cm	m	***	698	703	
TC2042	市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 リフ式(熔融式) 実線30cm	m	***	978	984	
TC2080	市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 リフ式(二液反応式) 実線15cm	m	***	622	622	
TC2081	市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 リフ式(二液反応式) 実線20cm	m	***	782	783	
TC2082	市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 リフ式(二液反応式) 実線30cm	m	***	1,093	1,095	
TC2110	市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 貼付式 15cm換算	m	***	2,252	2,254	
TC2120	市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 非リフ式(熔融式) 実線・ゼブラ15cm	m	***	485	487	
TC2121	市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 非リフ式(熔融式) 実線・ゼブラ20cm	m	***	611	615	
TC2122	市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 非リフ式(熔融式) 実線・ゼブラ30cm	m	***	883	887	
TC2123	市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 非リフ式(熔融式) 実線・ゼブラ45cm	m	***	1,294	1,302	
TC2124	市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 リフ式(熔融式) 破線(白)15cm	m	560	565	568	
TC2125	市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 リフ式(熔融式) 破線(白)20cm	m	700	708	712	
TC2126	市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 リフ式(熔融式) 破線(白)30cm	m	975	988	994	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC2612	市場単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000mm 2000kgを超え2900kg/個以下	m	***	5,550	5,550	
TC2620	市場単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000mm 1000kg/個以下	m	***	4,220	4,220	
TC2621	市場単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000mm 1000kgを超え2000kg/個以下	m	***	5,100	5,100	
TC2622	市場単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000mm 2000kgを超え2900kg/個以下	m	***	6,150	6,150	
TC2640	市場単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	枚	***	225	225	
TC2641	市場単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚	***	630	630	
TC2950	市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉 土中建込 Ap-2E 塗装品	m	***	14,735	14,853	
TC2951	市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉 土中建込 Bp-2E 塗装品	m	***	11,368	11,452	
TC2952	市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉 土中建込 Cp-2E 塗装品	m	***	10,069	10,143	
TC2953	市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉 土中建込 Bp-2E メッキ品	m	***	11,672	11,758	
TC2954	市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉 土中建込 Ap-2E メッキ品	m	***	15,740	15,860	
TC2957	市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Ap-2B 塗装品	m	***	11,575	11,663	
TC2958	市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Bp-2B 塗装品	m	***	8,835	8,898	
TC2959	市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Cp-2B 塗装品	m	***	7,950	8,005	
TC2960	市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Bp-2B メッキ品	m	***	9,328	9,393	
TC2961	市場単価 ガードパイプ設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Ap-2B メッキ品	m	***	12,279	12,368	
TC2965	市場単価 ガードパイプ撤去〈手間のみ〉 土中建込 Ap、Bp、Cp-2E	m	***	1,770	1,770	
TC2966	市場単価 ガードパイプ撤去〈手間のみ〉 コンクリート建込 Ap、Bp、Cp-2B	m	***	975	975	
TC2971	市場単価 ガードパイプ設置〈手間のみ〉 パイプのみ設置 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m	m	***	615	615	
TC2976	市場単価 ガードパイプ撤去〈手間のみ〉 パイプのみ撤去 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m	m	***	405	405	
TC2981	市場単価 ガードパイプ設置工【加算額】 標準支柱より長い支柱 B、C	m	***	275	277	
TC2982	市場単価 ガードパイプ設置工【加算額】 曲げ支柱 B、C	m	***	815	815	
TC3004	市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉 土中建込 ビーム式・パネル式支柱間隔3m	m	***	950	950	
TC3012	市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉 フレキャストコンクリートブロック建込 ビーム・パネル支柱間隔3m	m	***	2,084	2,277	1/1単価改定
TC3013	市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉 フレキャストコンクリートブロック建込 門型 支柱間隔3m	m	***	1,704	1,897	1/1単価改定
TC3017	市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉 コンクリート建込 ビーム式・パネル式支柱間隔3m	m	***	670	670	
TC3018	市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉 コンクリート建込 門型 支柱間隔3m	m	***	525	525	
TC3022	市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉 アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式支柱間隔3m	m	***	1,202	1,204	
TC3026	市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉 部材設置 ビーム・パネルのみ 支柱間隔3m	m	***	340	340	
TC3035	市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉 土中建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	***	580	580	
TC3039	市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉 フレキャストコンクリートブロック建込 支柱間隔3m	m	***	480	480	
TC3040	市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉 フレキャストコンクリートブロック建込 門型 支柱間隔3m	m	***	290	290	
TC3044	市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉 コンクリート建込 ビーム式・パネル式支柱間隔3m	m	***	380	380	
TC3045	市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉 コンクリート建込 門型 支柱間隔3m	m	***	280	280	
TC3049	市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉 アンカーボルト ビーム式・パネル式支柱間隔3m	m	***	340	340	
TC3053	市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉 部材撤去 ビーム・パネルのみ 支柱間隔3m	m	***	235	235	
TC3151	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 中間支柱 柵高1.5m	本	***	17,002	17,153	7/1改定
TC3152	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 中間支柱 柵高2.0m	本	***	20,867	21,051	7/1改定
TC3153	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 中間支柱 柵高2.5m	本	***	25,931	26,146	7/1改定
TC3154	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 中間支柱 柵高3.0m	本	***	30,296	30,544	7/1改定