

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	椋島	中通島・若松島	壱岐島	対馬()	対馬()	
TT0001	海上運賃(コンクリート二次製品)		kg	9	9	14	15	9	0	0	0	
TT0002	海上運賃(鋼材)		kg	9	9	14	15	9	8	9	10	
TT0011	海上運賃(異形ブロック型枠用)		kg	10	10	16	17	10	9	10	11	
TT1001	ガソリン(レギュラー) スタンド		リットル	164	157	149	149	165	171	168	170	
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	155	161	153	153	154	153	160	164	
TT1003	軽油 パトロール給油(軽油引取税含まず)		リットル	123	129	121	121	122	121	128	132	
TT1004	重油(A) ミニローリー		リットル	92	99	99	99	95	90	102	102	
TT1005	重油(A)(船舶用) バージ		リットル	92	97	96	96	94	90	95	95	
TT1008	混合油 2.5:1		リットル	172	165	157	157	173	178	176	178	
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	95	113	113	113	95	99	113	113	
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	16,000	17,000	0	0	17,000	15,000	15,000	15,000	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	20,400	20,800	0	0	20,400	20,000	20,400	20,400	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	24,800	25,200	0	0	24,800	24,400	24,800	24,800	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	15,500	16,500	17,000	0	16,500	14,500	14,500	14,500	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	20,000	20,400	0	0	20,000	19,600	20,000	20,000	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	24,400	24,800	0	0	24,400	24,000	24,400	24,400	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	22,400	22,800	0	0	22,400	22,000	22,400	22,400	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	26,800	27,200	0	0	26,800	26,400	26,800	26,800	
TT1030	白色ポルトランドセメント 袋物		t	67,000	67,000	0	0	67,000	66,000	67,000	67,000	
TT1044	生コン ポルトランド G20 1.8 s8以下		m3	***	23,200	0	0	***	***	***	17,700	
TT1045	生コン ポルトランド G20 1.8 s1.2以上		m3	***	23,300	0	0	***	***	***	17,800	
TT1046	生コン ポルトランド G20 2.1 s8以下		m3	***	23,400	0	0	***	***	***	18,150	
TT1047	生コン ポルトランド G20 2.1 s1.2以上		m3	***	23,500	0	0	***	***	***	18,300	
TT1050	生コン ポルトランド G20 2.4 s8以下		m3	***	23,600	0	0	***	***	***	18,550	
TT1051	生コン ポルトランド G20 2.4 s1.2以上		m3	***	23,700	0	0	***	***	***	18,700	
TT1052	生コン ポルトランド G20 2.7 s8以下		m3	***	23,900	0	0	***	***	***	18,850	
TT1053	生コン ポルトランド G20 2.7 s1.2以上		m3	***	24,000	0	0	***	***	***	19,000	
TT1054	生コン ポルトランド G20 3.0 s8以下		m3	***	24,100	0	0	***	***	***	19,400	
TT1055	生コン ポルトランド G20 3.0 s1.2以上		m3	***	24,200	0	0	***	***	***	19,550	
TT1056	生コン ポルトランド G20 4.0 s8以下		m3	***	25,300	0	0	***	***	***	20,350	
TT1057	生コン ポルトランド G20 3.6 s8以下		m3	***	25,100	0	0	***	***	***	20,000	
TT1058	生コン ポルトランド G20 3.6 s1.2以下		m3	***	25,200	0	0	***	***	***	20,150	
TT1067	生コン ポルトランド G40 1.8 s8以下		m3	***	23,100	0	0	***	***	***	17,700	
TT1068	生コン ポルトランド G40 1.8 s1.2以上		m3	***	23,200	0	0	***	***	***	17,800	
TT1069	生コン ポルトランド G40 2.1 s8以下		m3	***	23,300	0	0	***	***	***	18,150	
TT1070	生コン ポルトランド G40 2.1 s1.2以上		m3	***	23,400	0	0	***	***	***	18,300	
TT1071	生コン ポルトランド G40 2.4 s8以下		m3	***	23,500	0	0	***	***	***	18,550	
TT1072	生コン ポルトランド G40 2.4 s1.2以上		m3	***	23,600	0	0	***	***	***	18,700	
TT1073	生コン ポルトランド G40 3.0 s8以下		m3	***	24,000	0	0	***	***	***	19,400	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	椋島	中通島・若松島	壱岐島	対馬()	対馬()	
TT1074	生コン ボルトランド G40 30 s12以上		m3	***	24,100	0	0	***	***	***	19,550	
TT1075	生コン ボルトランド G40 曲げ強度4.5 s2.5		m3	19,800	24,600	0	0	21,350	18,750	18,750	18,950	
TT1076	生コン ボルトランド G40 曲げ強度4.5 s6.5		m3	***	24,400	0	0	***	***	***	19,550	
TT1089	生コン 高炉 G20 18 s8以下		m3	***	23,100	0	0	***	***	***	17,600	
TT1090	生コン 高炉 G20 18 s12以上		m3	***	23,200	0	0	***	***	***	17,700	
TT1091	生コン 高炉 G20 21 s8以下		m3	***	23,300	0	0	***	***	***	18,050	
TT1092	生コン 高炉 G20 21 s12以上		m3	***	23,400	0	0	***	***	***	18,200	
TT1095	生コン 高炉 G20 24 s8以下		m3	***	23,500	0	0	***	***	***	18,450	
TT1096	生コン 高炉 G20 24 s12以上		m3	***	23,600	0	0	***	***	***	18,600	
TT1097	生コン 高炉 G20 27 s8以下		m3	***	23,800	0	0	***	***	***	18,750	
TT1098	生コン 高炉 G20 27 s12以上		m3	***	23,900	0	0	***	***	***	18,900	
TT1099	生コン 高炉 G20 30 s8以下		m3	***	24,000	0	0	***	***	***	19,300	
TT1100	生コン 高炉 G20 30 s12以上		m3	***	24,100	0	0	***	***	***	19,450	
TT1101	生コン 高炉 G20 40 s8以下		m3	***	25,200	0	0	***	***	***	20,250	
TT1102	生コン 高炉 G20 36 s8以下		m3	***	25,000	0	0	***	***	***	19,900	
TT1103	生コン 高炉 G20 36 s12以上		m3	***	25,100	0	0	***	***	***	20,050	
TT1113	生コン 高炉 G40 18 s8以下		m3	***	23,000	22,000	0	***	***	***	17,600	
TT1114	生コン 高炉 G40 18 s12以上		m3	***	23,100	0	0	***	***	***	17,700	
TT1115	生コン 高炉 G40 21 s8以下		m3	***	23,200	0	0	***	***	***	18,050	
TT1116	生コン 高炉 G40 21 s12以上		m3	***	23,300	0	0	***	***	***	18,200	
TT1117	生コン 高炉 G40 24 s8以下		m3	***	23,400	0	0	***	***	***	18,450	
TT1118	生コン 高炉 G40 24 s12以上		m3	***	23,500	0	0	***	***	***	18,600	
TT1119	生コン 高炉 G40 30 s8以下		m3	***	23,900	0	0	***	***	***	19,300	
TT1121	生コン 高炉 G40 曲げ強度4.5 s2.5		m3	19,700	24,500	0	0	21,250	18,650	18,650	18,850	
TT1122	生コン 高炉 G40 曲げ強度4.5 s6.5		m3	***	24,300	0	0	***	***	***	19,450	
TT1126	生コン 高炉 G20 30 s15 (セメント量370kg/m3以上)		m3	0	24,300	0	0	21,950	19,500	19,450	19,650	
TT1134	生コン 早強 G20 18 s8以下		m3	0	0	0	0	0	0	18,700	18,900	
TT1135	生コン 早強 G20 18 s12以上		m3	0	0	0	0	0	0	18,800	19,000	
TT1136	生コン 早強 G20 21 s8以下		m3	0	0	0	0	0	0	19,150	19,350	
TT1137	生コン 早強 G20 21 s12以上		m3	0	0	0	0	0	0	19,300	19,500	
TT1140	生コン 早強 G20 24 s8以下		m3	0	0	0	0	0	0	19,550	19,750	
TT1141	生コン 早強 G20 24 s12以上		m3	0	0	0	0	0	0	19,700	19,900	
TT1142	生コン 早強 G20 27 s8以下		m3	0	0	0	0	0	0	19,850	20,050	
TT1143	生コン 早強 G20 27 s12以上		m3	0	0	0	0	0	0	20,000	20,200	
TT1144	生コン 早強 G20 30 s8以下		m3	0	0	0	0	0	0	20,400	20,600	
TT1145	生コン 早強 G20 30 s12以上		m3	0	0	0	0	0	0	20,550	20,750	
TT1146	生コン 早強 G20 40 s8以下		m3	0	0	0	0	0	0	21,350	21,550	
TT1147	生コン 早強 G20 36 s8以下		m3	0	0	0	0	0	0	21,000	21,200	
TT1148	生コン 早強 G20 36 s12以上		m3	0	0	0	0	0	0	21,150	21,350	
TT1157	生コン 早強 G40 18 s8以下		m3	0	0	0	0	0	0	18,700	18,900	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	椋島	中通島・若松島	壱岐島	対馬()	対馬()	
TT1158	生コン 早強 G 4 0 1 8 s 1 2 以上		m3	0	0	0	0	0	0	18,800	19,000	
TT1159	生コン 早強 G 4 0 2 1 s 8 以下		m3	0	0	0	0	0	0	19,150	19,350	
TT1160	生コン 早強 G 4 0 2 1 s 1 2 以上		m3	0	0	0	0	0	0	19,300	19,500	
TT1161	生コン 早強 G 4 0 2 4 s 8 以下		m3	0	0	0	0	0	0	19,550	19,750	
TT1162	生コン 早強 G 4 0 2 4 s 1 2 以上		m3	0	0	0	0	0	0	19,700	19,900	
TT1163	生コン 早強 G 4 0 3 0 s 8 以下		m3	0	0	0	0	0	0	20,400	20,600	
TT1164	生コン 早強 G 4 0 3 0 s 1 2 以上		m3	0	0	0	0	0	0	20,550	20,750	
TT1165	生コン 早強 G 4 0 曲げ強度 4 . 5 s 2 . 5		m3	0	0	0	0	0	0	19,950	20,150	
TT1166	生コン 早強 G 4 0 曲げ強度 4 . 5 s 6 . 5		m3	0	0	0	0	0	0	20,550	20,750	
TT1168	地すべり用モルタル		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1175	ストレートアスファルト 針入度 6 0 ~ 8 0		t	114,000	0	0	0	114,000	109,000	114,000	114,000	
TT1180	アスファルト乳剤 MK 1 - 3 混合用		t	114,000	0	0	0	114,000	113,000	114,000	114,000	
TT1181	アスファルト乳剤 PK 1 - 2 浸透用		t	114,000	0	0	0	114,000	113,000	114,000	114,000	
TT1182	アスファルト乳剤 PK 3 - 4 浸透用		t	109,000	0	0	0	109,000	108,000	109,000	109,000	
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	119,000	0	0	0	119,000	118,000	119,000	119,000	
TT1193	ポリマー改質アスファルト 型		t	148,000	0	0	0	148,000	147,000	148,000	148,000	
TT1205	開粒度アスファルト		t	15,800	0	0	0	15,900	14,200	16,000	16,000	
TT1206	粗粒度アスファルト		t	16,000	0	0	0	16,100	14,300	16,200	16,200	
TT1207	密粒度アスファルト		t	16,400	0	0	0	16,500	14,700	16,600	16,600	
TT1208	細粒度アスファルト		t	16,800	0	0	0	16,900	15,100	17,000	17,000	
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質		t	18,200	0	0	0	18,300	16,500	18,400	18,400	
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質		t	17,700	0	0	0	17,800	15,900	17,900	17,900	
TT1211	アスファルト安定処理用		t	15,600	0	0	0	15,700	14,000	15,800	15,800	
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	16,400	0	0	0	0	0	0	0	
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	16,000	0	0	0	0	0	0	0	
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	16,800	0	0	0	0	0	0	0	
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	15,600	0	0	0	0	0	0	0	
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1226	透水性アスファルト(夜間) 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト(夜間) 歩道用(13)改質		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	16,300	0	0	0	16,400	14,700	16,500	16,500	
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	16,500	0	0	0	16,600	14,800	16,700	16,700	
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	16,900	0	0	0	17,000	15,200	17,100	17,100	
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	17,300	0	0	0	17,400	15,600	17,500	17,500	
TT1239	密粒度ギャップアスファルト(改質) (夜間)		t	18,700	0	0	0	18,800	17,000	18,900	18,900	
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質) (夜間)		t	18,200	0	0	0	18,300	16,400	18,400	18,400	
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	16,100	0	0	0	16,200	14,500	16,300	16,300	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	椋島	中通島・若松島	壱岐島	対馬()	対馬()	
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)		t	16,900	0	0	0	0	0	0	0	
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)		t	16,500	0	0	0	0	0	0	0	
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)		t	17,300	0	0	0	0	0	0	0	
TT1254	再生アスファルト (安定処理用・夜間)		t	16,100	0	0	0	0	0	0	0	
TT1276	砂 コンクリート用(m ³ 当り)		m3	3,800	3,800	3,800	3,800	3,750	3,050	3,550	3,750	
TT1277	砂 コンクリート用(t当り)		t	2,370	2,370	2,370	2,370	2,340	1,900	2,210	2,340	
TT1278	砂 置換用		m3	3,350	3,350	3,350	3,350	3,300	2,600	3,100	3,300	
TT1279	細砂 モルタル注入用(t当り)		t	2,280	2,280	2,280	2,280	2,250	1,810	2,120	2,250	
TT1290	コンクリート用碎石 20mmまで(m ³ 当り);JIS A5005 碎石2005		m3	4,000	4,050	0	4,050	3,850	3,500	3,900	4,100	
TT1291	コンクリート用碎石 20mmまで(t当り);JIS A5005 碎石2005		t	2,500	2,530	0	2,530	2,400	2,180	2,430	2,560	
TT1292	コンクリート用碎石 40mmまで(m ³ 当り);JIS A5005 碎石4005		m3	4,000	4,050	4,050	4,050	3,850	3,500	3,900	4,100	
TT1293	コンクリート用碎石 40mmまで(t当り);JIS A5005 碎石4005		t	2,500	2,530	2,530	2,530	2,400	2,180	2,430	2,560	
TT1294	コンクリート用碎石 80mmまで(m ³ 当り);JIS A5005 碎石8040		m3	0	0	0	0	3,950	0	4,000	4,200	
TT1295	コンクリート用碎石 80mmまで(t当り);JIS A5005 碎石8040		t	0	0	0	0	2,460	0	2,500	2,620	
TT1305	切込碎石 40~0mmまで		m3	3,500	3,600	0	0	3,500	3,050	3,200	3,400	
TT1315	粒調碎石 30~0mm;JIS A5001 M-30		m3	3,950	4,000	0	0	3,800	3,600	0	0	
TT1316	粒調碎石 40~0mm;JIS A5001 M-40		m3	3,950	4,000	0	0	3,800	3,600	3,750	3,950	
TT1317	クラッシャーラン 30~0mm;JIS A5001 C-30		m3	3,700	3,800	0	0	3,700	3,350	0	0	
TT1318	クラッシャーラン 40~0mm;JIS A5001 C-40		m3	3,600	3,700	0	0	3,600	3,250	3,350	3,550	
TT1325	粒調碎石 30~0mm(夜間)		m3	4,250	4,300	0	0	4,100	3,900	0	0	
TT1326	粒調碎石 40~0mm(夜間)		m3	4,250	4,300	0	0	4,100	3,900	4,050	4,250	
TT1327	クラッシャーラン 30~0mm(夜間)		m3	4,000	4,100	0	0	4,000	3,650	0	0	
TT1328	クラッシャーラン 40~0mm(夜間)		m3	3,900	4,000	0	0	3,900	3,550	3,650	3,850	
TT1330	単粒度碎石(アスファルト合材用) 30~20mm;JIS A5001 S-30		m3	4,000	4,050	0	0	3,850	3,650	3,900	4,100	
TT1331	単粒度碎石(アスファルト合材用) 20~13mm;JIS A5001 S-20		m3	4,000	4,050	0	0	3,850	3,650	3,900	4,100	
TT1332	単粒度碎石(アスファルト合材用) 13~5mm;JIS A5001 S-13		m3	4,000	4,050	0	0	3,850	3,650	3,900	4,100	
TT1333	単粒度碎石(アスファルト合材用) 5~2.5mm;JIS A5001 CS-5		m3	4,000	4,050	0	0	3,850	3,650	3,900	4,100	
TT1335	再生クラッシャーラン 40~0mm(路盤材用)		m3	3,100	0	0	0	2,800	2,800	3,250	3,450	
TT1336	再生クラッシャーラン 40~0mm(基礎裏込材用)		m3	3,100	0	0	0	2,800	2,800	3,250	3,450	
TT1337	再生クラッシャーラン 40~0mm(路盤材用・夜間)		m3	3,400	0	0	0	3,100	3,100	3,550	3,750	
TT1338	再生クラッシャーラン 40~0mm(基礎裏込材用・夜間)		m3	3,400	0	0	0	3,100	3,100	3,550	3,750	
TT1340	再生粒調碎石 40~0mm		m3	0	0	0	0	3,200	0	3,750	3,950	
TT1341	再生粒調碎石 40~0mm(夜間)		m3	0	0	0	0	3,500	0	4,050	4,250	
TT1345	割栗石 5~15cm;JIS A5006相当		m3	3,600	3,700	0	0	3,600	3,350	3,400	3,600	
TT1346	割詰石 籠枠用 15~20cm;JIS A5006相当		m3	3,700	3,800	0	0	3,700	3,450	0	0	
TT1347	雑割石 控35cm;JIS A5003相当		m ³	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1350	F e 石灰混合物(プレミックス処理土)		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1445	ヒューム管 外圧管一種B型 150x26 L=2000	77	本	4,743	4,743	5,128	5,205	4,743	4,666	4,743	4,820	
TT1446	ヒューム管 外圧管一種B型 200x27 L=2000	103	本	5,597	5,597	6,112	6,215	5,597	5,494	5,597	5,700	
TT1447	ヒューム管 外圧管一種B型 250x28 L=2000	131	本	6,519	6,519	7,174	7,305	6,519	6,388	6,519	6,650	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	椋島	中通島・若松島	壱岐島	対馬()	対馬()	
TT1448	ヒューム管 外圧管一種B型 300X30 L=2000	165	本	7,935	7,935	8,760	8,925	7,935	7,770	7,935	8,100	
TT1449	ヒューム管 外圧管一種B型 350X32 L=2000	204	本	9,756	9,756	10,776	10,980	9,756	9,552	9,756	9,960	
TT1450	ヒューム管 外圧管一種B型 400X35 L=2430	306	本	14,854	14,854	16,384	16,690	14,854	14,548	14,854	15,160	
TT1451	ヒューム管 外圧管一種B型 450X38 L=2430	373	本	18,157	18,157	20,022	20,395	18,157	17,784	18,157	18,530	
TT1452	ヒューム管 外圧管一種B型 500X42 L=2430	459	本	21,831	21,831	24,126	24,585	21,831	21,372	21,831	22,290	
TT1453	ヒューム管 外圧管一種B型 600X50 L=2430	660	本	31,140	31,140	34,440	35,100	31,140	30,480	31,140	31,800	
TT1454	ヒューム管 外圧管一種B型 700X58 L=2430	899	本	41,691	41,691	46,186	47,085	41,691	40,792	41,691	42,590	
TT1455	ヒューム管 外圧管一種B型 800X66 L=2430	1170	本	53,730	53,730	59,580	60,750	53,730	52,560	53,730	54,900	
TT1456	ヒューム管 外圧管一種B型 900X75 L=2430	1520	本	69,380	69,380	76,980	78,500	69,380	67,860	69,380	70,900	
TT1457	ヒューム管 外圧管一種B型 1000X82 L=2430	1850	本	84,250	84,250	93,500	95,350	84,250	82,400	84,250	86,100	
TT1458	ヒューム管 外圧管一種B型 1100X88 L=2430	2190	本	100,810	100,810	111,760	113,950	100,810	98,620	100,810	103,000	
TT1459	ヒューム管 外圧管一種B型 1200X95 L=2430	2600	本	119,300	119,300	132,300	134,900	119,300	116,700	119,300	121,900	
TT1460	ヒューム管 外圧管一種B型 1350X103 L=2430	3190	本	143,710	143,710	159,660	162,850	143,710	140,520	143,710	146,900	
TT1461	ヒューム管 外圧管二種B型 150x26 L=2000	77	本	5,613	5,613	5,998	6,075	5,613	5,536	5,613	5,690	
TT1462	ヒューム管 外圧管二種B型 200X27 L=2000	103	本	6,577	6,577	7,092	7,195	6,577	6,474	6,577	6,680	
TT1463	ヒューム管 外圧管二種B型 250X28 L=2000	131	本	7,509	7,509	8,164	8,295	7,509	7,378	7,509	7,640	
TT1464	ヒューム管 外圧管二種B型 300X30 L=2000	165	本	9,045	9,045	9,870	10,035	9,045	8,880	9,045	9,210	
TT1465	ヒューム管 外圧管二種B型 350X32 L=2000	204	本	11,176	11,176	12,196	12,400	11,176	10,972	11,176	11,380	
TT1466	ヒューム管 外圧管二種B型 400X35 L=2430	306	本	16,754	16,754	18,284	18,590	16,754	16,448	16,754	17,060	
TT1467	ヒューム管 外圧管二種B型 450X38 L=2430	373	本	20,457	20,457	22,322	22,695	20,457	20,084	20,457	20,830	
TT1468	ヒューム管 外圧管二種B型 500X42 L=2430	459	本	24,731	24,731	27,026	27,485	24,731	24,272	24,731	25,190	
TT1469	ヒューム管 外圧管二種B型 600X50 L=2430	660	本	35,140	35,140	38,440	39,100	35,140	34,480	35,140	35,800	
TT1470	ヒューム管 外圧管二種B型 700X58 L=2430	899	本	46,991	46,991	51,486	52,385	46,991	46,092	46,991	47,890	
TT1471	ヒューム管 外圧管二種B型 800X66 L=2430	1170	本	60,530	60,530	66,380	67,550	60,530	59,360	60,530	61,700	
TT1472	ヒューム管 外圧管二種B型 900X75 L=2430	1520	本	78,180	78,180	85,780	87,300	78,180	76,660	78,180	79,700	
TT1473	ヒューム管 外圧管二種B型 1000X82 L=2430	1850	本	94,650	94,650	103,900	105,750	94,650	92,800	94,650	96,500	
TT1474	ヒューム管 外圧管二種B型 1100X88 L=2430	2190	本	111,910	111,910	122,860	125,050	111,910	109,720	111,910	114,100	
TT1475	ヒューム管 外圧管二種B型 1200X95 L=2430	2600	本	131,400	131,400	144,400	147,000	131,400	128,800	131,400	134,000	
TT1476	ヒューム管 外圧管二種B型 1350X103 L=2430	3190	本	160,710	160,710	176,660	179,850	160,710	157,520	160,710	163,900	
TT1641	透水コンクリート管 100×600	15	本	975	975	1,050	1,065	975	960	975	990	
TT1642	透水コンクリート管 150×600	23	本	1,387	1,387	1,502	1,525	1,387	1,364	1,387	1,410	
TT1643	透水コンクリート管 200×1000	60	本	3,370	3,370	3,670	3,730	3,370	3,310	3,370	3,430	
TT1703	鉄筋コンクリートL型側溝 250A (W)350 (t)80-55 (L)600	47	本	1,250	1,310	1,485	1,532	1,320	1,330	1,220	1,220	
TT1704	鉄筋コンクリートL型側溝 250B (W)450 (t)80-55 (L)600	58	本	1,560	1,630	1,850	1,908	1,650	1,620	1,480	1,480	
TT1705	鉄筋コンクリートL型側溝 300 (W)500 (t)85-55 (L)600	65	本	1,730	1,810	2,055	2,120	1,830	1,790	1,700	1,700	
TT1706	鉄筋コンクリートL型側溝 350 (W)550 (t)90-55 (L)600	72	本	1,960	2,050	2,320	2,392	2,070	1,816	1,958	2,030	
TT1726	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 150 (150×150 L=600)	25	本	820	860	945	970	860	900	805	830	
TT1727	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 180 (180×180 L=600)	34	本	970	1,010	1,140	1,174	1,010	1,020	960	960	
TT1728	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 240 (240×240 L=600)	55	本	1,240	1,300	1,515	1,570	1,300	1,330	1,300	1,300	
TT1729	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300A (300×240 L=600)	70	本	1,560	1,630	1,910	1,980	1,630	1,680	1,710	1,780	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	椋島	中通島・若松島	壱岐島	対馬()	対馬()	
TT1730	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300B (300×300 L=600)	79	本	1,690	1,770	2,085	2,164	1,760	1,820	1,700	1,700	
TT1731	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300C (300×360 L=600)	92	本	2,210	2,320	2,670	2,762	2,228	2,270	2,318	2,410	
TT1732	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 360A (360×300 L=600)	91	本	2,060	2,160	2,515	2,606	2,179	2,230	2,150	2,150	
TT1733	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 360B (360×360 L=600)	101	本	2,290	2,400	2,795	2,896	2,380	2,470	2,400	2,400	
TT1734	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 450 (450×450 L=600)	136	本	3,090	3,240	3,770	3,906	3,220	3,340	3,230	3,230	
TT1735	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 600 (600×600 L=600)	212	本	4,850	5,090	5,910	6,122	5,060	5,250	5,070	5,070	
TT1745	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 150×35 L=600	10	枚	450	470	500	510	460	500	500	500	
TT1746	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 180×40 L=600	14	枚	550	570	620	634	560	610	580	580	
TT1747	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 240×45 L=600	21	枚	690	720	795	816	710	740	730	730	
TT1748	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 300×60 L=600	33	枚	900	940	1,065	1,098	950	990	960	960	
TT1749	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 360×65 L=600	41	枚	1,130	1,180	1,335	1,376	1,180	1,260	1,180	1,221	
TT1750	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 450×70 L=600	55	枚	1,500	1,570	1,775	1,830	1,580	1,660	1,575	1,630	
TT1751	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 600×75 L=600	78	枚	2,130	2,230	2,520	2,598	2,230	2,370	2,222	2,300	
TT1760	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 150×90 L=600	26	枚	940	980	1,070	1,096	970	1,040	910	936	
TT1761	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 180×90 L=600	31	枚	1,140	1,190	1,295	1,326	1,170	1,270	1,105	1,136	
TT1762	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 240×100 L=600	45	枚	1,380	1,440	1,605	1,650	1,450	1,500	1,380	1,380	
TT1763	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 300×100 L=600	55	枚	1,700	1,780	1,975	2,030	1,780	1,850	1,690	1,690	
TT1764	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 360×100 L=600	64	枚	1,980	2,070	2,300	2,364	2,080	2,160	1,986	2,050	
TT1765	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 450×120 L=600	93	枚	2,890	3,030	3,355	3,448	3,030	3,160	2,907	3,000	
TT1766	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 600×150 L=600	156	枚	4,810	5,050	5,590	5,746	5,050	5,250	4,790	4,790	
TT1801	落蓋式側溝 T-25 300×300 L=1000	195	本	6,950	7,290	7,925	8,120	6,570	7,210	5,815	6,010	
TT1804	落蓋式側溝 T-25 400×400 L=1000	252	本	8,900	9,340	10,160	10,412	8,420	7,156	7,658	7,910	
TT1806	落蓋式側溝 T-25 500×500 L=1000	342	本	11,900	12,400	13,610	13,952	11,200	9,496	10,178	10,520	
TT1814	落蓋式側溝 T-25 300×300 L=2000	390	本	12,100	12,700	14,050	14,440	11,300	11,800	11,600	11,600	
TT1817	落蓋式側溝 T-25 400×400 L=2000	504	本	15,900	16,600	18,420	18,924	14,900	15,500	15,100	15,100	
TT1819	落蓋式側溝 T-25 500×500 L=2000	685	本	21,100	22,100	24,525	25,210	19,700	20,600	18,765	19,450	
TT1844	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋板 肘固定) 300 L=1000	293	組	36,200	38,000	37,665	37,958	32,837	32,544	33,037	33,330	
TT1845	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋板 肘固定) 400 L=1000	419	組	42,800	44,900	44,895	45,314	39,171	38,752	39,571	39,990	
TT1846	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋板 肘固定) 500 L=1000	524	組	53,100	55,700	55,720	56,244	48,216	47,692	48,716	49,240	
TT1848	落蓋式横断側溝 T-25 (林道用:鋼製蓋付) YS-300G 300×250 L=1000mm	212	m	26,900	28,200	27,960	28,172	26,900	25,996	26,408	26,620	
TT1851	落蓋式側溝蓋(コンクリート蓋) T-25 300用 412×95 L=500	45	枚	1,690	1,770	1,915	1,960	1,610	1,650	1,780	1,780	
TT1852	落蓋式側溝蓋(コンクリート蓋) T-25 400用 512×110 L=500	65	枚	2,450	2,570	2,775	2,840	2,330	2,400	2,590	2,590	
TT1853	落蓋式側溝蓋(コンクリート蓋) T-25 500用 622×125 L=500	91	枚	3,400	3,570	3,855	3,946	3,230	3,330	2,949	3,040	
TT1861	落蓋式側溝蓋(レジン集水蓋) T-25 300用 400×95(50) L=500	24	枚	5,176	5,176	5,296	5,320	5,176	5,152	5,196	5,220	
TT1862	落蓋式側溝蓋(レジン集水蓋) T-25 400用 500×110(60) L=500	32	枚	6,758	6,758	6,918	6,950	6,758	6,726	6,788	6,820	
TT1863	落蓋式側溝蓋(レジン集水蓋) T-25 500用 600×125(65) L=500	41	枚	9,209	9,209	9,414	9,455	9,209	9,168	9,249	9,290	
TT1901	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 300×300×2000 (鋼製蓋板 肘固定)	467	本	43,900	46,000	46,235	46,702	39,103	38,636	39,503	39,970	
TT1902	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×300×2000	322	本	10,800	11,300	12,410	12,732	9,700	10,700	9,588	9,910	
TT1903	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×400×2000	399	本	13,200	13,800	15,195	15,594	12,300	13,200	12,281	12,680	
TT1904	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×500×2000	450	本	14,500	15,200	16,750	17,200	13,100	14,500	13,040	13,490	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	椋島	中通島・若松島	壱岐島	対馬()	対馬()	
TT1905	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 300×600×2000	588	本	17,800	18,600	20,740	21,328	16,400	15,204	16,292	16,880	
TT1906	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 300×700×2000	618	本	19,600	20,500	22,690	23,308	17,800	16,444	17,662	18,280	
TT1907	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 300×800×2000	754	本	25,400	26,600	29,170	29,924	22,586	21,832	23,286	24,040	
TT1908	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 300×900×2000	824	本	28,100	29,500	32,220	33,044	22,916	22,092	23,716	24,540	
TT1909	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 300×1000×2000	986	本	33,600	35,200	38,530	39,516	27,374	26,388	28,274	29,260	
TT1910	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 300×1100×2000	1065	本	37,200	39,000	42,525	43,590	30,085	29,020	31,085	32,150	
TT1915	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フット) 400×400×2000 (鋼製蓋*1付固定)	612	本	57,800	60,600	60,860	61,472	49,008	48,396	49,608	50,220	
TT1916	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 400×400×2000	454	本	14,800	15,500	17,070	17,524	12,796	12,342	13,246	13,700	
TT1917	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 400×500×2000	532	本	16,600	17,400	19,260	19,792	14,608	14,076	15,088	15,620	
TT1918	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 400×600×2000	588	本	18,300	19,200	21,240	21,828	15,992	15,404	16,492	17,080	
TT1919	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 400×700×2000	710	本	21,800	22,800	25,350	26,060	19,990	19,280	20,690	21,400	
TT1920	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 400×800×2000	775	本	25,500	26,700	29,375	30,150	22,875	22,100	23,575	24,350	
TT1921	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 400×900×2000	924	本	31,400	32,900	36,020	36,944	25,616	24,692	26,516	27,440	
TT1922	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 400×1000×2000	999	本	33,900	35,500	38,895	39,894	27,691	26,692	28,591	29,590	
TT1923	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 400×1100×2000	1175	本	39,900	41,800	45,775	46,950	32,575	31,400	33,675	34,850	
TT1924	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 400×1200×2000	1259	本	42,800	44,900	49,095	50,354	34,931	33,672	36,131	37,390	
TT1928	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フット) 500×500×2000 (鋼製蓋*1付固定)	783	本	67,647	67,647	71,562	72,345	67,647	66,864	68,347	69,130	
TT1929	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 500×500×2000	645	本	23,000	24,100	26,225	26,870	20,005	19,360	20,605	21,250	
TT1930	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 500×600×2000	710	本	23,900	25,000	27,450	28,160	20,390	19,680	21,090	21,800	
TT1931	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 500×700×2000	775	本	25,400	26,600	29,275	30,050	22,775	22,000	23,475	24,250	
TT1932	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 500×800×2000	840	本	27,500	28,800	31,700	32,540	23,760	22,920	24,560	25,400	
TT1933	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 500×900×2000	1032	本	35,000	36,700	40,160	41,192	28,588	27,556	29,588	30,620	
TT1934	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 500×1000×2000	1111	本	37,900	39,700	43,455	44,566	30,899	29,788	31,999	33,110	
TT1935	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 500×1100×2000	1190	本	40,400	42,400	46,350	47,540	33,010	31,820	34,110	35,300	
TT1936	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 500×1200×2000	1383	本	47,100	49,400	54,015	55,398	38,447	37,064	39,747	41,130	
TT1937	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 500×1300×2000	1471	本	50,100	52,600	57,455	58,926	40,939	39,468	42,339	43,810	
TT1938	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 500×1400×2000	1559	本	53,000	55,600	60,795	62,354	43,331	41,772	44,831	46,390	
TT1940	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フット) 600×600×2000 (鋼製蓋*1付固定)	949	本	76,141	76,141	80,886	81,835	76,141	75,192	77,041	77,990	
TT1941	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 600×600×2000	815	本	28,100	29,500	32,175	32,990	24,735	23,920	25,535	26,350	
TT1942	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 600×700×2000	885	本	29,600	31,000	34,025	34,910	26,465	25,580	27,265	28,150	
TT1943	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 600×800×2000	955	本	31,400	32,900	36,175	37,130	26,995	26,040	27,895	28,850	
TT1944	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 600×900×2000	1024	本	33,700	35,300	38,820	39,844	27,916	26,892	28,916	29,940	
TT1945	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 600×1000×2000	1234	本	40,900	42,900	47,070	48,304	33,806	32,572	35,006	36,240	
TT1946	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 600×1100×2000	1318	本	44,900	47,100	51,490	52,808	36,662	35,344	37,962	39,280	
TT1947	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 600×1200×2000	1402	本	47,600	49,900	54,610	56,012	38,918	37,516	40,318	41,720	
TT1948	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 600×1300×2000	1608	本	54,700	57,400	62,740	64,348	44,672	43,064	46,272	47,880	
TT1949	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 600×1400×2000	1701	本	57,900	60,700	66,405	68,106	47,309	45,608	49,009	50,710	
TT1950	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フット) 600×1500×2000	1794	本	61,100	64,100	70,070	71,864	49,946	48,152	51,646	53,440	
TT1961	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フット) 300用	41	枚	1,840	1,930	2,045	2,086	1,419	1,720	1,459	1,500	
TT1962	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フット) 400用	60	枚	2,410	2,530	2,710	2,770	1,920	2,290	1,980	2,040	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	椋島	中通島・若松島	壱岐島	対馬()	対馬()	
TT1963	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 500用 600×125 L=500	83	枚	3,290	3,450	3,705	3,788	2,677	2,594	2,757	2,840	
TT1964	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 600用 700×140 L=500	109	枚	4,240	4,450	4,785	4,894	3,471	3,362	3,571	3,680	
TT1971	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 300用 400×95(**) L=500	23	枚	5,167	5,167	5,282	5,305	5,167	5,144	5,187	5,210	
TT1972	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 400用 500×110(**) L=500	30	枚	6,740	6,740	6,890	6,920	6,740	6,710	6,770	6,800	
TT1973	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 500用 600×125(**) L=500	41	枚	9,209	9,209	9,414	9,455	9,209	9,168	9,249	9,290	
TT1974	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 600用 700×140(**) L=500	52	枚	11,668	11,668	11,928	11,980	11,668	11,616	11,668	11,720	
TT2002	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×300×2000	380	本	17,400	18,200	19,300	19,680	13,520	16,200	13,820	14,200	
TT2003	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×400×2000	449	本	20,100	21,100	22,345	22,794	15,741	19,000	16,141	16,590	
TT2004	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×500×2000	505	本	22,900	24,000	25,425	25,930	18,145	21,900	18,645	19,150	
TT2005	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×600×2000	615	本	27,100	28,400	30,175	30,790	21,535	25,800	22,135	22,750	
TT2006	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×700×2000	680	本	29,700	31,100	33,100	33,780	24,020	28,900	24,620	25,300	
TT2007	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×800×2000	820	本	35,600	37,300	39,700	40,520	27,180	32,300	27,980	28,800	
TT2008	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×900×2000	895	本	39,900	41,800	44,375	45,270	30,355	36,200	31,155	32,050	
TT2009	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×1000×2000	1060	本	46,800	49,100	52,100	53,160	35,640	45,900	36,640	37,700	
TT2010	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×1100×2000	1140	本	50,400	52,900	56,100	57,240	38,360	37,220	39,460	40,600	
TT2016	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×400×2000	510	本	23,500	24,600	26,050	26,560	19,090	18,580	19,590	20,100	
TT2017	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×500×2000	590	本	26,200	27,500	29,150	29,740	21,810	21,220	22,310	22,900	
TT2018	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×600×2000	655	本	29,000	30,400	32,275	32,930	23,995	23,340	24,595	25,250	
TT2019	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×700×2000	780	本	34,200	35,900	38,100	38,880	28,520	27,740	29,220	30,000	
TT2020	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×800×2000	850	本	36,900	38,700	41,150	42,000	31,350	30,500	32,150	33,000	
TT2021	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×900×2000	1000	本	45,500	47,700	50,500	51,500	36,000	35,000	37,000	38,000	
TT2022	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×1000×2000	1080	本	49,000	51,400	54,400	55,480	38,820	37,740	39,820	40,900	
TT2023	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×1100×2000	1260	本	56,900	59,700	63,200	64,460	45,140	43,880	46,340	47,600	
TT2024	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×1200×2000	1350	本	61,100	64,100	67,850	69,200	48,450	47,100	49,750	51,100	
TT2061	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(6%勾配) 300用 400×***~*** L=500	43	枚	2,310	2,420	2,525	2,568	1,937	1,894	1,977	2,020	
TT2062	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(6%勾配) 400用 500×***~*** L=500	62	枚	2,780	2,910	3,090	3,152	2,658	2,596	2,718	2,780	
TT2089	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) 300×2000	446	本	17,700	18,500	19,930	20,376	15,100	12,968	14,000	14,000	
TT2090	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) 400×2000	647	本	25,300	26,500	28,535	29,182	18,323	17,676	19,000	19,000	
TT2091	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) 500×2000	921	本	27,689	27,689	32,294	33,215	27,689	26,768	28,589	29,510	
TT2099	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) T-25 (鋼製蓋+肘固定型) 300×2000	379	本	37,500	39,300	39,395	39,774	30,911	30,532	32,000	32,000	
TT2100	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) T-25 (鋼製蓋+肘固定型) 400×2000	544	本	50,000	52,500	52,720	53,264	41,096	40,552	43,000	43,000	
TT2101	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) T-25 (鋼製蓋+肘固定型) 500×2000	746	本	54,914	54,914	58,644	59,390	54,914	54,168	55,614	56,360	
TT2109	管渠型側溝 縦断用(6%勾配)溜樹付き T-25 (鋼製蓋付き) 300×1000	319	本	43,500	45,600	45,095	45,414	35,871	37,600	36,171	36,490	
TT2110	管渠型側溝 縦断用(6%勾配)溜樹付き T-25 (鋼製蓋付き) 400×1000	411	本	50,600	53,100	52,655	53,066	41,999	49,600	42,399	42,810	
TT2111	管渠型側溝 縦断用(6%勾配)溜樹付き T-25 (鋼製蓋付き) 500×1000	450	本	47,550	47,550	49,800	50,250	47,550	47,100	47,950	48,400	
TT2119	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) 300×2000	432	本	17,700	18,500	19,860	20,292	14,900	16,100	13,718	14,150	
TT2120	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) 400×2000	642	本	25,300	26,500	28,510	29,152	20,300	21,200	18,878	19,520	
TT2121	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) 500×2000	877	本	34,700	36,400	39,085	39,962	28,900	29,900	28,093	28,970	
TT2122	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) 600×2000	1084	本	49,100	51,500	54,520	55,604	40,300	41,200	38,456	39,540	
TT2123	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) 700×2000	1403	本	57,300	60,100	64,315	65,718	51,727	50,324	53,127	54,530	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	椋島	中通島・若松島	壱岐島	対馬()	対馬()	
TT2124	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) 800×2000	1679	本	68,700	72,100	77,095	78,774	62,011	60,332	63,611	65,290	
TT2125	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) 900×2000	2093	本	78,500	82,400	88,965	91,058	73,137	71,044	75,137	77,230	
TT2126	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) 1000×2000	2539	本	98,000	102,000	110,695	113,234	90,251	87,712	92,751	95,290	
TT2127	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋板 1/4固定型) 300×2000	360	本	37,500	39,300	39,300	39,660	30,740	30,380	31,040	31,400	
TT2128	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋板 1/4固定型) 400×2000	529	本	50,000	52,500	52,645	53,174	40,961	40,432	41,461	41,990	
TT2129	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋板 1/4固定型) 500×2000	725	本	54,725	54,725	58,350	59,075	54,725	54,000	55,425	56,150	
TT2130	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋板 1/4固定型) 600×2000	893	本	67,837	67,837	72,302	73,195	67,837	66,944	68,637	69,530	
TT2131	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋板 1/4固定型) 700×2000	1156	本	86,004	86,004	91,784	92,940	86,004	84,848	87,104	88,260	
TT2132	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋板 1/4固定型) 800×2000	1396	本	99,864	99,864	106,844	108,240	99,864	98,468	101,164	102,560	
TT2133	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋板 1/4固定型) 900×2000	1742	本	124,678	124,678	133,388	135,130	124,678	122,936	125,678	127,420	
TT2134	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋板 1/4固定型) 1000×2000	2104	本	144,936	144,936	155,456	157,560	144,936	142,832	146,936	149,040	
TT2140	一体式柵渠 500×(500~)L=2000	1	kg	49	51	54	55	47	46	48	49	
TT2141	一体式柵渠 600×(600~)L=2000	1	kg	47	49	52	53	45	44	46	47	
TT2142	一体式柵渠 700×(700~)L=2000	1	kg	47	49	52	53	45	44	46	47	
TT2143	一体式柵渠 800×(800~)L=2000	1	kg	46	48	51	52	44	43	45	46	
TT2144	一体式柵渠 900×(900~)L=2000	1	kg	46	48	51	52	44	43	45	46	
TT2145	一体式柵渠 1000×(1000~)L=2000	1	kg	46	48	51	52	44	43	45	46	
TT2146	一体式柵渠 1100×(1100~)L=2000	1	kg	44	44	49	50	44	43	45	46	
TT2147	一体式柵渠 1200×(1200~)L=2000	1	kg	44	44	49	50	44	43	45	46	
TT2148	一体式柵渠 1300×(1300~)L=2000	1	kg	44	44	49	50	44	43	45	46	
TT2149	一体式柵渠 1400×(1400~)L=2000	1	kg	44	44	49	50	44	43	45	46	
TT2150	一体式柵渠 1500×(1500~)L=2000	1	kg	44	44	49	50	44	43	45	46	
TT2155	一体式柵渠用落差工〔土留支柱〕	1	kg	50	52	55	56	50	49	51	52	
TT2156	一体式柵渠用落差工〔側板〕	1	kg	46	48	51	52	46	45	47	48	
TT2174	鋼製グレチング蓋(横)受枠共 T-14 300用 400X44 L=995 (現場製作用)	32	組	10,888	10,888	11,048	11,080	10,888	10,856	10,888	10,920	
TT2175	鋼製グレチング蓋(横)受枠共 T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)	39	組	14,651	14,651	14,846	14,885	14,651	14,612	14,651	14,690	
TT2176	鋼製グレチング蓋(側)受枠共 T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)	39	組	13,351	13,351	13,546	13,585	13,351	13,312	13,351	13,390	
TT2177	鋼製グレチング蓋(側)受枠共 T-25 400用 500X65 L=995 (現場製作用)	55	組	19,595	19,595	19,870	19,925	19,595	19,540	19,595	19,650	
TT2178	鋼製グレチング蓋(側)受枠共 T-25 500用 600X80 L=995 (現場製作用)	77	組	31,893	31,893	32,278	32,355	31,893	31,816	31,893	31,970	
TT2179	鋼製グレチング蓋(かさ上げ) T-25 300用 410×95 (50) L=995	35	枚	11,615	11,615	11,790	11,825	11,615	11,580	11,615	11,650	
TT2180	鋼製グレチング蓋(かさ上げ) T-25 400用 510×110 (65) L=995	51	枚	15,859	15,859	16,114	16,165	15,859	15,808	15,859	15,910	
TT2181	鋼製グレチング蓋(かさ上げ) T-25 500用 620×125 (90) L=995	79	枚	26,911	26,911	27,306	27,385	26,911	26,832	26,911	26,990	
TT2182	鋼製グレチング蓋(かさ上げ) T-25 300用(細目) 410×95 (38) L=995	42	枚	14,478	14,478	14,688	14,730	14,478	14,436	14,478	14,520	
TT2183	鋼製グレチング蓋(かさ上げ) T-25 400用(細目) 510×110 (50) L=995	80	枚	27,220	27,220	27,620	27,700	27,220	27,140	27,220	27,300	
TT2184	鋼製グレチング蓋(かさ上げ) T-25 500用(細目) 620×125 (55) L=995	104	枚	34,736	34,736	35,256	35,360	34,736	34,632	34,736	34,840	
TT2185	鋼製グレチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)300用(細目) 410×95 (25) L=997	31	枚	10,479	10,479	10,634	10,665	10,479	10,448	10,479	10,510	
TT2186	鋼製グレチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)400用(細目) 510×110 (25) L=997	37	枚	12,733	12,733	12,918	12,955	12,733	12,696	12,733	12,770	
TT2187	鋼製グレチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)500用(細目) 620×125 (25) L=997	47	枚	16,023	16,023	16,258	16,305	16,023	15,976	16,023	16,070	
TT2199	鋼製グレチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 300用 410X 95(50) L=995	36	枚	13,624	13,624	13,804	13,840	13,624	13,588	13,624	13,660	
TT2200	鋼製グレチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 400用 510X110(65) L=995	51	枚	17,859	17,859	18,114	18,165	17,859	17,808	17,859	17,910	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	椋島	中通島・若松島	壱岐島	対馬()	対馬()	
TT2201	鋼製グレチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 500用 620X125(90) L=995	80	枚	29,020	29,020	29,420	29,500	29,020	28,940	29,020	29,100	
TT2202	鋼製グレチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 300用(細目) 410X 95(38) L=995	42	枚	16,478	16,478	16,688	16,730	16,478	16,436	16,478	16,520	
TT2203	鋼製グレチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 400用(細目) 510X110(50) L=995	80	枚	29,220	29,220	29,620	29,700	29,220	29,140	29,220	29,300	
TT2204	鋼製グレチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 500用(細目) 620X125(65) L=995	104	枚	36,736	36,736	37,256	37,360	36,736	36,632	36,736	36,840	
TT2333	かさ上げ鋼製蓋 T-25 各種	1	kg	331	331	336	337	331	330	331	332	
TT2334	かさ上げ鋼製蓋 T-25(細目) 各種	1	kg	344	344	349	350	344	343	344	345	
TT2335	かさ上げ鋼製蓋 T-2・歩道(細目) 各種	1	kg	338	338	343	344	338	337	338	339	
TT2351	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 300-210×215 L=1000	81	本	2,160	2,260	2,565	2,646	2,069	1,988	2,149	2,230	
TT2352	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 400-300×250 L=1000	98	本	2,480	2,600	2,970	3,068	2,432	2,334	2,522	2,620	
TT2354	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 600-450×300 L=1000	159	本	4,100	4,300	4,895	5,054	3,981	3,822	4,131	4,290	
TT2356	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 700-500×400 L=1000	229	本	6,500	6,820	7,645	7,874	6,151	5,922	6,371	6,600	
TT2358	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 900-700×500 L=1000	342	本	9,140	9,590	10,850	11,192	8,778	8,436	9,118	9,460	
TT2360	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 240×240 L=2000	130	本	3,570	3,740	4,220	4,350	3,420	3,740	3,550	3,680	
TT2361	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 300×300 L=2000	180	本	4,760	4,990	5,660	5,840	4,560	4,990	4,740	4,920	
TT2364	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 180×180 L=1000	42	本	1,158	1,158	1,368	1,410	1,158	1,116	1,200	1,242	
TT2365	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 240×240 L=1000	65	本	1,850	1,940	2,175	2,240	1,755	1,930	1,815	1,880	
TT2366	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 300×300 L=1000	90	本	2,470	2,590	2,920	3,010	2,350	2,580	2,440	2,530	
TT2367	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 360×360 L=1000	125	本	3,500	3,670	4,125	4,250	3,315	3,190	3,435	3,560	
TT2368	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 400×400 L=1000	152	本	4,160	4,360	4,920	5,072	3,958	4,340	4,108	4,260	
TT2369	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 450×450 L=1000	170	本	4,750	4,980	5,600	5,770	4,490	4,320	4,660	4,830	
TT2373	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 500×500 L=1000	202	本	5,900	6,190	6,910	7,112	5,498	5,296	5,698	5,900	
TT2386	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 600×600 L=1000	280	本	7,640	8,020	9,040	9,320	7,280	7,000	7,560	7,840	
TT2387	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 700×700 L=1000	366	本	10,800	11,300	12,630	12,996	10,194	9,828	10,554	10,920	
TT2388	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 800×800 L=1000	440	本	12,800	13,400	15,000	15,440	12,240	11,800	12,680	13,120	
TT2394	U字溝蓋 A型 180用 250×40 L=500	12	枚	448	448	508	520	448	436	460	472	
TT2395	U字溝蓋 A型 240用 330×45 L=500	19	枚	690	720	785	804	631	670	650	669	
TT2396	U字溝蓋 A型 300用 400×60 L=500	30	枚	1,080	1,130	1,230	1,260	1,000	1,080	1,030	1,060	
TT2397	U字溝蓋 A型 360用 460×65 L=500	37	枚	1,360	1,420	1,545	1,582	1,263	1,226	1,300	1,337	
TT2398	U字溝蓋 A型 400用 510×70 L=500	45	枚	1,650	1,730	1,875	1,920	1,525	1,480	1,565	1,610	
TT2399	U字溝蓋 A型 450用 560×70 L=500	49	枚	1,900	1,990	2,145	2,194	1,751	1,702	1,791	1,840	
TT2401	U字溝蓋 A型 500用 620×70 L=500	59	枚	2,140	2,240	2,435	2,494	2,021	1,962	2,071	2,130	
TT2402	U字溝蓋 A型 600用 740×75 L=500	65	枚	2,330	2,440	2,655	2,720	2,155	2,090	2,215	2,280	
TT2409	U字溝蓋 B型 180用 250×100 L=500	28	枚	1,062	1,062	1,202	1,230	1,062	1,034	1,090	1,118	
TT2410	U字溝蓋 B型 240用 330×120 L=500	49	枚	1,620	1,700	1,865	1,914	1,601	1,552	1,641	1,690	
TT2411	U字溝蓋 B型 300用 400×120 L=500	58	枚	1,950	2,040	2,240	2,298	1,932	1,874	1,982	2,040	
TT2412	U字溝蓋 B型 360用 460×120 L=500	67	枚	2,240	2,350	2,575	2,642	2,223	2,156	2,283	2,350	
TT2413	U字溝蓋 B型 400用 510×120 L=500	76	枚	2,420	2,540	2,800	2,876	2,394	2,318	2,464	2,540	
TT2414	U字溝蓋 B型 450用 560×120 L=500	84	枚	2,630	2,760	3,050	3,134	2,606	2,522	2,686	2,770	
TT2415	U字溝蓋 B型 500用 620×120 L=500	88	枚	3,052	3,052	3,492	3,580	3,052	2,964	3,132	3,220	
TT2416	U字溝蓋 B型 600用 740×120 L=500	104	枚	3,666	3,666	4,186	4,290	3,666	3,562	3,766	3,870	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	椋島	中通島・若松島	壱岐島	対馬()	対馬()	
TT2426	落口 鉄筋コ 250型	92	個	5,510	5,780	5,970	6,062	4,878	4,786	4,968	5,060	
TT2427	受口 鉄筋コ 250型	57	個	2,480	2,600	2,765	2,822	2,213	2,156	2,263	2,320	
TT2428	落口 直線 鉄筋コ 250型 L=0.5m	46	個	2,110	2,210	2,340	2,386	1,884	1,838	1,924	1,970	
TT2429	落口 直線 鉄筋コ 250型 L=1.0m	87	個	3,740	3,920	4,175	4,262	3,353	3,266	3,433	3,520	
TT2441	分水トラフ(A) 240型	33	本	1,850	1,940	2,015	2,048	1,707	1,870	1,737	1,770	
TT2442	分水トラフ(A) 300型	47	本	2,620	2,750	2,855	2,902	2,413	2,630	2,453	2,500	
TT2443	分水トラフ(A) 360型	63	本	3,510	3,680	3,825	3,888	3,237	3,174	3,297	3,360	
TT2444	分水トラフ(A) 400型	75	本	4,180	4,380	4,555	4,630	3,855	3,780	3,925	4,000	
TT2445	分水トラフ(A) 450型	87	本	4,083	4,083	4,518	4,605	4,083	3,996	4,163	4,250	
TT2446	分水トラフ(A) 600型	140	本	5,880	5,880	6,580	6,720	5,880	5,740	6,020	6,160	
TT2486	水田排水調節工 300×300 遮断板A・B含む	73	個	5,700	5,980	6,065	6,138	5,207	5,134	5,277	5,350	
TT2501	プレキャスト溜柵 300*300	43	個	3,060	3,210	3,275	3,318	3,057	2,550	3,097	3,140	
TT2502	プレキャスト溜柵蓋 300*300用	12	枚	770	800	830	842	778	1,020	790	802	
TT2503	プレキャスト溜柵 360*360	58	個	4,420	4,640	4,710	4,768	4,392	3,540	4,442	4,500	
TT2504	プレキャスト溜柵蓋 360*360用	20	枚	1,120	1,170	1,220	1,240	1,150	1,310	1,170	1,190	
TT2505	プレキャスト溜柵 450*450	108	個	8,420	8,840	8,960	9,068	8,392	5,940	8,492	8,600	
TT2506	プレキャスト溜柵蓋 450*450用	27	枚	2,110	2,210	2,245	2,272	2,083	2,200	2,103	2,130	
TT2509	プレキャスト溜柵 600*600	222	個	15,500	16,200	16,610	16,832	15,598	12,300	15,798	16,020	
TT2510	プレキャスト溜柵蓋 600*600用	55	枚	3,900	4,090	4,175	4,230	3,895	4,020	3,945	4,000	
TT2720	L型水路T-20 H=600 L=1000	186	本	7,634	7,634	8,564	8,750	7,634	7,448	7,814	8,000	
TT2721	L型水路T-20 H=800 L=1000	268	本	11,052	11,052	12,392	12,660	11,052	10,784	11,312	11,580	
TT2722	L型水路T-20 H=1000 L=1000	365	本	14,885	14,885	16,710	17,075	14,885	14,520	15,185	15,550	
TT2723	L型水路T-20 H=1200 L=1000	475	本	19,475	19,475	21,850	22,325	19,475	19,000	19,875	20,350	
TT2724	L型水路T-20 H=1400 L=1000	698	本	28,582	28,582	32,072	32,770	28,582	27,884	29,182	29,880	
TT2725	L型水路T-20 H=1600 L=1000	860	本	35,240	35,240	39,540	40,400	35,240	34,380	36,040	36,900	
TT2727	L型水路T-20 H=1800 L=1000	1036	本	42,424	42,424	47,604	48,640	42,424	41,388	43,424	44,460	
TT2729	L型水路T-20 H=2000 L=1000	1245	本	50,805	50,805	57,030	58,275	50,805	49,560	52,005	53,250	
TT2730	L型水路T-14 H=500 L=2000	249	本	10,400	10,900	11,645	11,894	9,681	9,432	9,921	10,170	
TT2731	L型水路T-14 H=600 L=2000	277	本	11,600	12,100	12,985	13,262	10,813	10,536	11,083	11,360	
TT2732	L型水路T-14 H=700 L=2000	333	本	13,500	14,100	15,165	15,498	12,677	12,344	12,997	13,330	
TT2733	L型水路T-14 H=800 L=2000	409	本	15,700	16,400	17,745	18,154	15,681	15,272	16,081	16,490	
TT2734	L型水路T-14 H=900 L=2000	475	本	20,000	21,000	22,375	22,850	19,475	19,000	19,875	20,350	
TT2735	L型水路T-14 H=1000 L=2000	555	本	21,300	22,300	24,075	24,630	21,195	20,640	21,695	22,250	
TT2736	L型水路T-14 H=1100 L=2000	642	本	28,600	30,000	31,810	32,452	27,578	26,936	28,178	28,820	
TT2737	L型水路T-14 H=1200 L=2000	736	本	29,700	31,100	33,380	34,116	29,224	28,488	29,924	30,660	
TT2738	L型水路T-14 H=1300 L=2000	836	本	35,500	37,200	39,680	40,516	34,624	33,788	35,424	36,260	
TT2739	L型水路T-14 H=1400 L=2000	1001	本	38,400	40,300	43,405	44,406	38,209	37,208	39,209	40,210	
TT2740	L型水路T-14 H=1500 L=2000	1109	本	45,800	48,000	51,345	52,454	44,881	43,772	45,981	47,090	
TT2741	L型水路T-14 H=1600 L=2000	1214	本	46,726	46,726	52,796	54,010	46,726	45,512	47,926	49,140	
TT2742	L型水路T-14 H=1700 L=2000	1332	本	57,088	57,088	63,748	65,080	57,088	55,756	58,388	59,720	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	椋島	中通島・若松島	壱岐島	対馬()	対馬()	
TT2743	L型水路T-14 H=1800 L=2000	1468	本	59,112	59,112	66,452	67,920	59,112	57,644	60,512	61,980	
TT2744	L型水路T-14 H=1900 L=2000	1616	本	70,744	70,744	78,824	80,440	70,744	69,128	72,344	73,960	
TT2745	L型水路T-14 H=2000 L=2000	1773	本	72,957	72,957	81,822	83,595	72,957	71,184	74,657	76,430	
TT2746	L型水路落差工T-14 H=500用 L=2000	355	本	24,200	25,400	25,975	26,330	23,595	23,240	23,895	24,250	
TT2747	L型水路落差工T-14 H=600用 L=2000	394	本	26,900	28,200	28,870	29,264	26,146	25,752	26,446	26,840	
TT2748	L型水路落差工T-14 H=700用 L=2000	460	本	36,400	38,200	38,700	39,160	35,340	34,880	35,740	36,200	
TT2749	L型水路落差工T-14 H=800用 L=2000	541	本	38,700	40,600	41,405	41,946	37,669	37,128	38,169	38,710	
TT2750	L型水路落差工T-14 H=900用 L=2000	631	本	46,600	48,900	49,755	50,386	45,279	44,648	45,879	46,510	
TT2751	L型水路落差工T-14 H=1000用 L=2000	724	本	49,000	51,400	52,620	53,344	47,516	46,792	48,216	48,940	
TT2752	L型水路落差工T-14 H=1200用 L=2000	934	本	63,700	66,800	68,370	69,304	61,806	60,872	62,706	63,640	
TT2753	L型水路落差工T-14 H=1300用 L=2000	1123	本	80,500	84,500	86,115	87,238	78,107	76,984	79,207	80,330	
TT2754	L型水路落差工T-14 H=1400用 L=2000	1301	本	83,500	87,600	90,005	91,306	81,109	79,808	82,409	83,710	
TT2755	L型水路落差工T-14 H=1500用 L=2000	1444	本	101,000	106,000	108,220	109,664	98,296	96,852	99,696	101,140	
TT2756	L型水路落差工T-14 H=1600用 L=2000	1593	本	104,000	109,000	111,965	113,558	101,137	99,544	102,637	104,230	
TT2757	L型水路落差工T-14 H=1700用 L=2000	1718	本	120,000	126,000	128,590	130,308	117,462	115,744	118,462	120,180	
TT2758	L型水路落差工T-14 H=1800用 L=2000	1893	本	133,000	139,000	142,465	144,358	129,037	127,144	130,037	131,930	
TT2759	L型水路落差工T-14 H=1900用 L=2000	2052	本	144,000	151,000	154,260	156,312	140,468	138,416	142,468	144,520	
TT2760	L型水路落差工T-14 H=2000用 L=2000	2212	本	155,000	162,000	166,060	168,272	150,908	148,696	152,908	155,120	
TT2761	L型水路落差工止水壁 各サイズ共通 1000×400	119	個	6,720	7,050	7,315	7,434	6,531	6,412	6,641	6,760	
TT2781	空気弁ボックス 鉄蓋 600×400用	54	個	71,786	71,786	72,056	72,110	71,786	71,732	71,786	71,840	
TT2782	空気弁ボックス 上部 600×400用	38	個	26,642	26,642	26,832	26,870	26,642	26,604	26,642	26,680	
TT2783	空気弁ボックス 中部 600×400用	22	個	15,898	15,898	16,008	16,030	15,898	15,876	15,898	15,920	
TT2784	空気弁ボックス 下部 600×400用	40	個	26,160	26,160	26,360	26,400	26,160	26,120	26,160	26,200	
TT2785	空気弁ボックス コンクリート底板 600×400用	58	個	7,062	7,062	7,352	7,410	7,062	7,004	7,062	7,120	
TT2786	積上げボックス SE24	45	個	17,905	17,905	18,130	18,175	17,905	17,860	17,905	17,950	
TT2787	積上げボックス SY45	92	個	47,328	47,328	47,788	47,880	47,328	47,236	47,328	47,420	
TT2788	積上げボックス B10	16	個	2,264	2,264	2,344	2,360	2,264	2,248	2,264	2,280	
TT2789	積上げボックス B15	18	個	2,792	2,792	2,882	2,900	2,792	2,774	2,792	2,810	
TT2790	積上げボックス B20	23	個	3,007	3,007	3,122	3,145	3,007	2,984	3,007	3,030	
TT2791	積上げボックス B30	34	個	3,706	3,706	3,876	3,910	3,706	3,672	3,706	3,740	
TT2792	積上げボックス BC10	37	個	5,263	5,263	5,448	5,485	5,263	5,226	5,263	5,300	
TT2793	積上げボックス BD30	70	個	7,170	7,170	7,520	7,590	7,170	7,100	7,170	7,240	
TT2795	積上げボックス C10	27	個	3,043	3,043	3,178	3,205	3,043	3,016	3,043	3,070	
TT2796	積上げボックス C15	33	個	4,287	4,287	4,452	4,485	4,287	4,254	4,287	4,320	
TT2797	積上げボックス C20	43	個	4,887	4,887	5,102	5,145	4,887	4,844	4,887	4,930	
TT2798	積上げボックス D20	45	個	6,015	6,015	6,240	6,285	6,015	5,970	6,015	6,060	
TT2799	積上げボックス スラブB	40	個	3,930	3,930	4,130	4,170	3,930	3,890	3,930	3,970	
TT2800	積上げボックス スラブC	68	個	6,222	6,222	6,562	6,630	6,222	6,154	6,222	6,290	
TT2912	RCボックスカルバート(T-25) (B)1000×(H)1000×(L)2000	3160	本	134,000	140,000	149,800	152,960	127,240	124,080	129,440	132,600	
TT2923	RCボックスカルバート(T-25) (B)1200×(H)1200×(L)2000	3680	本	169,000	177,000	187,400	191,080	148,120	144,440	151,120	154,800	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	椋島	中通島・若松島	壱岐島	対馬()	対馬()	
TT2933	R Cボックスカルバート (T-25) (B)1500×(H)1000×(L)2000	4470	本	213,000	223,000	235,350	239,820	179,230	174,760	183,230	187,700	
TT2935	R Cボックスカルバート (T-25) (B)1500×(H)1500×(L)2000	5170	本	246,000	258,000	271,850	277,020	207,530	202,360	212,530	217,700	
TT2942	R Cボックスカルバート (T-25) (B)1800×(H)1500×(L)2000	6050	本	277,000	290,000	307,250	313,300	243,450	237,400	249,450	255,500	
TT2943	R Cボックスカルバート (T-25) (B)1800×(H)1800×(L)2000	6500	本	297,000	311,000	329,500	336,000	261,500	255,000	267,500	274,000	
TT2945	R Cボックスカルバート (T-25) (B)2000×(H)1500×(L)2000	6980	本	304,000	319,000	338,900	345,880	280,820	273,840	286,820	293,800	
TT2947	R Cボックスカルバート (T-25) (B)2000×(H)2000×(L)2000	7780	本	327,000	343,000	365,900	373,680	313,020	305,240	320,020	327,800	
TT2953	R Cボックスカルバート (T-25) (B)2300×(H)2000×(L)1500	6990	本	330,000	346,000	364,950	371,940	280,910	273,920	286,910	293,900	
TT2954	R Cボックスカルバート (T-25) (B)2300×(H)2300×(L)1500	7400	本	344,000	361,000	381,000	388,400	297,600	290,200	304,600	312,000	
TT2959	R Cボックスカルバート (T-25) (B)2500×(H)2000×(L)1500	8090	本	345,000	362,000	385,450	393,540	325,810	317,720	333,810	341,900	
TT2960	R Cボックスカルバート (T-25) (B)2500×(H)2500×(L)1500	8840	本	416,000	436,000	460,200	469,040	355,560	346,720	363,560	372,400	
TT2962	R Cボックスカルバート (T-25) (B)2800×(H)2000×(L)1000	6290	本	252,610	252,610	284,060	290,350	252,610	246,320	258,610	264,900	
TT2963	R Cボックスカルバート (T-25) (B)2800×(H)2500×(L)1000	6840	本	274,560	274,560	308,760	315,600	274,560	267,720	286,560	287,400	
TT2966	R Cボックスカルバート (T-25) (B)3000×(H)2000×(L)1000	7370	本	296,330	296,330	333,180	340,550	296,330	288,960	303,330	310,700	
TT2967	R Cボックスカルバート (T-25) (B)3000×(H)2500×(L)1000	7970	本	320,730	320,730	360,580	368,550	320,730	312,760	327,730	335,700	
TT2968	R Cボックスカルバート (T-25) (B)3000×(H)3000×(L)1000	8570	本	345,130	345,130	387,980	396,550	345,130	336,560	353,130	361,700	
TT2970	R Cボックスカルバート (T-25) (B)3500×(H)2500×(L)1000	9780	本	393,020	393,020	441,920	451,700	393,020	383,240	402,020	411,800	
TT2981	ボックスカルバート/特殊製品加算額 人孔用穴 600用		箇所	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	
TT2982	ボックスカルバート/特殊製品加算額 人孔用穴 900用		箇所	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	
TT2985	ボックスカルバート/特殊製品加算額 横穴 400以下		箇所	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
TT2986	ボックスカルバート/特殊製品加算額 横穴 401~600		箇所	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	
TT2987	ボックスカルバート/特殊製品加算額 横穴 601以上		箇所	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	
TT2990	ボックスカルバート/特殊製品加算額 差筋		本	810	810	810	810	810	810	810	810	
TT2993	ボックスカルバート/特殊製品加算額 足掛金物(30SW相当品)		本	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
TT3001	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高600×長2000	588	個	21,500	22,500	24,440	25,028	20,892	20,304	21,392	21,980	
TT3002	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高800×長2000	735	個	28,100	29,500	31,775	32,510	26,215	25,480	26,915	27,650	
TT3003	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1000×長2000	907	個	34,600	36,300	39,135	40,042	32,363	31,456	33,263	34,170	
TT3004	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1200×長2000	1261	個	43,100	45,200	49,405	50,666	41,949	40,688	43,149	44,410	
TT3005	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1250×長2000	1103	個	45,000	47,200	50,515	51,618	41,227	40,124	42,327	43,430	
TT3006	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1400×長2000	1583	個	52,600	55,200	60,515	62,098	49,847	48,264	51,347	52,930	
TT3007	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1500×長2000	1299	個	58,500	61,400	64,995	66,294	49,491	48,192	50,691	51,990	
TT3008	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1600×長2000	1909	個	64,400	67,600	73,945	75,854	60,381	58,472	62,281	64,190	
TT3009	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1750×長2000	1617	個	70,600	74,100	78,685	80,302	65,053	63,436	66,653	68,270	
TT3010	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1800×長2000	2285	個	75,900	79,600	87,325	89,610	73,465	71,180	75,665	77,950	
TT3011	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2000×長2000	1896	個	85,200	89,400	94,680	96,576	73,464	71,568	75,264	77,160	
TT3012	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2200×長2000	3037	個	99,000	103,000	114,185	117,222	96,533	93,496	99,533	102,570	
TT3013	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2250×長2000	2285	個	101,000	106,000	112,425	114,710	90,265	87,980	92,465	94,750	
TT3014	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2400×長2000	3462	個	111,000	116,000	128,310	131,772	111,358	107,896	114,758	118,220	
TT3015	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2500×長2000	2780	個	116,000	121,000	129,900	132,680	108,820	106,040	111,520	114,300	
TT3016	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2600×長2000	3959	個	132,000	138,000	151,795	155,754	128,031	124,072	131,931	135,890	
TT3017	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2750×長2000	3308	個	139,000	145,000	155,540	158,848	129,072	125,764	131,772	135,080	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	椋島	中通島・若松島	壱岐島	対馬()	対馬()	
TT3018	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2800×長2000	4407	個	146,000	153,000	168,035	172,442	144,663	140,256	148,663	153,070	
TT3019	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高3000×長2000	3918	個	166,000	174,000	185,590	189,508	147,262	143,344	150,262	154,180	
TT3021	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高600(差筋含む)×長2000	466	個	21,500	22,500	23,830	24,296	19,794	19,328	20,194	20,660	
TT3022	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高800(差筋含む)×長2000	613	個	28,100	29,500	31,165	31,778	25,117	24,504	25,717	26,330	
TT3023	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高1000(差筋含む)×長2000	784	個	34,600	36,300	38,520	39,304	31,256	30,472	31,956	32,740	
TT3024	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高1200(差筋含む)×長2000	1013	個	43,100	45,200	48,165	49,178	39,717	38,704	40,717	41,730	
TT3025	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高1250(差筋含む)×長2000	980	個	40,120	40,120	45,020	46,000	40,120	39,140	41,020	42,000	
TT3026	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高1400(差筋含む)×長2000	1261	個	52,600	55,200	58,905	60,166	46,949	45,688	48,149	49,410	
TT3027	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高1500(差筋含む)×長2000	1176	個	58,500	61,400	64,380	65,556	48,384	47,208	49,484	50,660	
TT3028	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高1600(差筋含む)×長2000	1583	個	64,400	67,600	72,315	73,898	57,447	55,864	58,947	60,530	
TT3029	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高1750(差筋含む)×長2000	1495	個	63,955	63,955	71,430	72,925	63,955	62,460	65,355	66,850	
TT3030	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高1800(差筋含む)×長2000	1909	個	75,900	79,600	85,445	87,354	70,081	68,172	71,981	73,890	
TT3031	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2000(差筋含む)×長2000	1773	個	85,200	89,400	94,065	95,838	72,357	70,584	74,057	75,830	
TT3032	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2200(差筋含む)×長2000	2683	個	99,000	103,000	112,415	115,098	93,347	90,664	95,947	98,630	
TT3033	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2250(差筋含む)×長2000	2162	個	89,158	89,158	99,968	102,130	89,158	86,996	91,258	93,420	
TT3034	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2400(差筋含む)×長2000	3037	個	111,000	116,000	126,185	129,222	107,533	104,496	110,533	113,570	
TT3035	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2500(差筋含む)×長2000	2657	個	107,713	107,713	120,998	123,655	107,713	105,056	110,313	112,970	
TT3036	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2600(差筋含む)×長2000	3462	個	132,000	138,000	149,310	152,772	123,558	120,096	126,958	130,420	
TT3037	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2750(差筋含む)×長2000	3185	個	127,965	127,965	143,890	147,075	127,965	124,780	130,665	133,850	
TT3038	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2800(差筋含む)×長2000	3959	個	146,000	153,000	165,795	169,754	140,631	136,672	143,631	147,590	
TT3039	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高3000(差筋含む)×長2000	3795	個	166,000	174,000	184,975	188,770	146,155	142,360	149,155	152,950	
TT3051	L型擁壁/特殊製品加算額 横穴 400以下		箇所	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
TT3052	L型擁壁/特殊製品加算額 横穴 401~600		箇所	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	
TT3053	L型擁壁/特殊製品加算額 横穴 601以上		箇所	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	
TT3102	コンクリートブロック(標準) 控 35cm	349	m ²	6,220	7,470	7,965	8,314	6,461	6,200	5,310	5,560	
TT3103	コンクリートブロック(粗面) 控 35cm	349	m ²	6,390	7,630	8,135	8,484	6,541	6,700	5,390	5,640	
TT3106	コンクリートブロック(ポーラス) 控 35cm	290	m ²	8,710	10,400	10,160	10,450	8,330	7,800	7,880	7,880	
TT3107	裏あてブロック(ポーラス積ブロック用) t=5cm (3kg/個)	25	m ²	830	870	955	980	965	940	660	660	
TT3108	裏あてブロック(ポーラス積ブロック用) t=10cm (6kg/個)	50	m ²	1,660	1,740	1,910	1,960	1,940	1,890	1,320	1,320	
TT3109	裏あてブロック(ポーラス積ブロック用) t=15cm (9kg/個)	75	m ²	2,490	2,610	2,865	2,940	2,745	2,670	1,990	1,990	
TT3116	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 35cm	454	m ²	9,886	9,886	12,156	12,610	9,886	9,432	10,336	10,790	
TT3117	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 40cm	462	m ²	9,958	9,958	12,268	12,730	9,958	9,496	10,418	10,880	
TT3118	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 45cm	475	m ²	10,275	10,275	12,650	13,125	10,275	9,800	10,745	11,220	
TT3119	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 50cm	480	m ²	10,620	10,620	13,020	13,500	10,620	10,140	11,100	11,580	
TT3120	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 55cm	497	m ²	10,973	10,973	13,458	13,955	10,973	10,476	11,463	11,960	
TT3121	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 75cm	629	m ²	15,661	15,661	18,806	19,435	15,661	15,032	16,261	16,890	
TT3122	大型練積ブロック(石乱積模様) 控100cm	709	m ²	18,881	18,881	22,426	23,135	18,881	18,172	19,581	20,290	
TT3123	大型練積ブロック(石乱積模様) 控125cm	797	m ²	21,673	21,673	25,658	26,455	21,673	20,876	22,373	23,170	
TT3124	大型練積ブロック(石乱積模様) 控150cm	954	m ²	26,086	26,086	30,856	31,810	26,086	25,132	26,986	27,940	
TT3161	環境保全型ブロック		個	***	***	***	***	***	***	***	***	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	椋島	中通島・若松島	壱岐島	対馬()	対馬()	
TT3170	現場打L型側溝用街渠柵 H=200	150	個	29,800	31,200	30,550	30,700	30,650	30,500	30,750	30,900	
TT3171	現場打L型側溝用街渠柵 H=400	180	個	33,900	35,500	34,800	34,980	34,720	34,540	34,820	35,000	
TT3176	歩車道境界ブロック(本体部) 片面R A型 150/170×200 L=600	45	本	930	970	1,155	1,200	970	970	1,000	1,000	
TT3177	歩車道境界ブロック(本体部) 片面R B型 180/205×250 L=600	68	本	1,590	1,670	1,930	1,998	1,590	1,520	1,632	1,700	
TT3178	歩車道境界ブロック(本体部) 片面R C型 180/210×300 L=600	83	本	1,940	2,030	2,355	2,438	1,940	1,860	1,997	2,080	
TT3179	歩車道境界ブロック(本体曲線部) 片面R A型 150/170×200 L=600	45	本	1,235	1,235	1,460	1,505	1,235	1,190	1,280	1,325	
TT3186	歩車道境界ブロック(本体部) 両面R A型 150/190×200 L=600	48	本	1,400	1,470	1,640	1,688	1,342	1,294	1,390	1,438	
TT3210	歩車道境界ブロック(乗入部) 片面R A型 L=600	20	本	920	960	1,020	1,040	920	970	830	850	
TT3211	歩車道境界ブロック(乗入曲線部) 片面R A型 L=600	20	本	1,200	1,260	1,300	1,320	1,000	980	1,020	1,040	
TT3212	歩車道境界ブロック(傾斜部) 片面R A型 2段下げ L=2000(1000+1000)	105	組	3,680	3,860	4,205	4,310	3,595	3,530	3,695	3,800	
TT3213	歩車道境界ブロック(傾斜部) 両面R A型 1段下げ L=600	41	本	1,590	1,660	1,795	1,836	1,559	1,518	1,599	1,640	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	580	600	685	706	610	560	610	610	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	700	730	830	856	689	680	720	720	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	820	860	980	1,012	850	800	850	850	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	1,150	1,200	1,285	1,312	1,080	1,230	1,010	1,037	
TT3292	ネットフェンス用基礎ブロック 20×20×45cm	37	個	1,520	1,580	1,705	1,742	1,280	1,440	1,300	1,300	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	1,650	1,730	1,800	1,830	1,680	1,650	1,660	1,660	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	587	587	652	665	587	574	600	613	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	16	個	634	634	714	730	634	618	650	666	
TT3302	歩道平板(ナチュラル) 300×300×60	13	個	487	487	552	565	487	474	500	513	
TT3311	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚6cm	140	m ²	4,060	4,060	4,760	4,900	4,060	3,920	4,200	4,340	
TT3312	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚8cm	185	m ²	4,665	4,665	5,590	5,775	4,665	4,480	4,845	5,030	
TT3316	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚6cm	123	m ²	4,307	4,307	4,922	5,045	4,307	4,184	4,427	4,550	
TT3317	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚8cm	160	m ²	4,840	4,840	5,640	5,800	4,840	4,680	5,000	5,160	
TT3321	インターロッキングブロック 視覚障害者用(点状・線状)厚6cm	144	m ²	6,596	6,596	7,316	7,460	6,596	6,452	6,736	6,880	
TT3322	インターロッキングブロック 視覚障害者用(点状・線状)厚8cm	177	m ²	7,093	7,093	7,978	8,155	7,093	6,916	7,263	7,440	
TT3351	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長 18m)	630	本	28,570	28,570	31,720	32,350	28,570	27,940	29,170	29,800	
TT3352	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長 = 14-16m)	666	本	30,094	30,094	33,424	34,090	30,094	29,428	30,694	31,360	
TT3353	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.0m、L=2.0m(連結長 = 12m)	705	本	31,645	31,645	35,170	35,875	31,645	30,940	32,345	33,050	
TT3354	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長 = 10m)	743	本	33,087	33,087	36,802	37,545	33,087	32,344	33,787	34,530	
TT3355	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長 = 8m)	781	本	34,729	34,729	38,634	39,415	34,729	33,948	35,429	36,210	
TT3360	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.5m、L=2.0m(施工長 7m)	528	m	19,652	19,652	22,292	22,820	19,652	19,124	20,152	20,680	
TT3381	円弧法枠ブロック 有効厚 10cm	86	m ²	2,920	3,060	3,350	3,436	2,914	2,828	2,994	3,080	
TT3382	円弧法枠ブロック 有効厚 12cm	100	m ²	3,200	3,360	3,700	3,800	3,190	3,090	3,290	3,390	
TT3383	円弧法枠ブロック 有効厚 15cm	124	m ²	3,700	3,880	4,320	4,444	3,686	3,562	3,806	3,930	
TT4002	ダイナマイト 3号 桐		kg	1,870	0	0	0	1,870	1,870	1,870	1,870	
TT4003	ダイナマイト 2号 榎		kg	1,890	0	0	0	1,890	1,890	1,890	1,890	
TT4004	硝油爆薬 AN-FO		kg	850	0	0	0	850	850	850	850	
TT4055	水		m ³	300	300	300	300	300	238	400	400	
TT4060	鋼製自在枠 Hタイプ	1000	t	355,000	355,000	360,000	361,000	355,000	354,000	355,000	356,000	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	椋島	中通島・若松島	壱岐島	対馬()	対馬()	
TT4061	鋼製自在枠 Lタイプ	1000	t	355,000	355,000	360,000	361,000	355,000	354,000	355,000	356,000	
TT4062	鋼製自在枠 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	422,000	422,000	427,000	428,000	422,000	421,000	422,000	423,000	
TT4063	鋼製自在枠 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	422,000	422,000	427,000	428,000	422,000	421,000	422,000	423,000	
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (t 当り)	1000	t	94,500	94,500	99,500	100,500	94,500	93,500	94,500	95,500	
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (kg 当り)	1	kg	95	95	100	101	95	94	95	96	
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (t 当り)	1000	t	92,500	92,500	97,500	98,500	92,500	91,500	92,500	93,500	
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (kg 当り)	1	kg	93	93	98	99	93	92	93	94	
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (t 当り)	1000	t	93,500	93,500	98,500	99,500	93,500	92,500	93,500	94,500	
TT5006	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (kg 当り)	1	kg	94	94	99	100	94	93	94	95	
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (t 当り)	1000	t	95,500	95,500	100,500	101,500	95,500	94,500	95,500	96,500	
TT5008	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (kg 当り)	1	kg	96	96	101	102	96	95	96	97	
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (t 当り)	1000	t	101,500	101,500	106,500	107,500	101,500	100,500	101,500	102,500	
TT5010	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (kg 当り)	1	kg	102	102	107	108	102	101	102	103	
TT5035	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 75mm x 4m	61	本	16,049	16,049	16,354	16,415	16,049	15,988	16,049	16,110	
TT5036	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 100mm x 4m	79	本	20,711	20,711	21,106	21,185	20,711	20,632	20,711	20,790	
TT5037	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 150mm x 5m	141	本	38,669	38,669	39,374	39,515	38,669	38,528	38,669	38,810	
TT5038	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 200mm x 5m	187	本	50,983	50,983	51,918	52,105	50,983	50,796	50,983	51,170	
TT5039	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 250mm x 5m	233	本	63,297	63,297	64,462	64,695	63,297	63,064	63,297	63,530	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	椋島	中通島・若松島	壱岐島	対馬()	対馬()	
TT5040	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 300mm×6m	382	本	102,438	102,438	104,348	104,730	102,438	102,056	102,438	102,820	
TT5041	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 350mm×6m	446	本	119,014	119,014	121,244	121,690	119,014	118,568	119,014	119,460	
TT5042	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 400mm×6m	538	本	145,842	145,842	148,532	149,070	145,842	145,304	145,842	146,380	
TT5043	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 500mm×6m	743	本	201,687	201,687	205,402	206,145	201,687	200,944	201,687	202,430	
TT5044	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 600mm×6m	976	本	270,784	270,784	275,664	276,640	270,784	269,808	270,784	271,760	
TT5045	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	14,531	14,531	14,826	14,885	14,531	14,472	14,531	14,590	
TT5046	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	18,793	18,793	19,178	19,255	18,793	18,716	18,793	18,870	
TT5047	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	33,760	33,760	34,460	34,600	33,760	33,620	33,760	33,900	
TT5048	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	49,265	49,265	50,190	50,375	49,265	49,080	49,265	49,450	
TT5049	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 250mm×5m	231	本	61,279	61,279	62,434	62,665	61,279	61,048	61,279	61,510	
TT5050	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 300mm×6m	294	本	100,746	100,746	102,216	102,510	100,746	100,452	100,746	101,040	
TT5051	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 350mm×6m	346	本	118,114	118,114	119,844	120,190	118,114	117,768	118,114	118,460	
TT5052	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 400mm×6m	423	本	144,807	144,807	146,922	147,345	144,807	144,384	144,807	145,230	
TT5053	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 500mm×6m	599	本	201,391	201,391	204,386	204,985	201,391	200,792	201,391	201,990	
TT5054	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 600mm×6m	803	本	270,227	270,227	274,242	275,045	270,227	269,424	270,227	271,030	
TT5055	ダクタイル鑄鉄管 K型DB種(5種)300mm×6m	238	本	76,442	76,442	77,632	77,870	76,442	76,204	76,442	76,680	
TT5056	ダクタイル鑄鉄管 K型DB種(5種)350mm×6m	278	本	89,302	89,302	90,692	90,970	89,302	89,024	89,302	89,580	
TT5057	ダクタイル鑄鉄管 K型DB種(5種)400mm×6m	346	本	111,114	111,114	112,844	113,190	111,114	110,768	111,114	111,460	
TT5058	ダクタイル鑄鉄管 K型DB種(5種)500mm×6m	503	本	161,527	161,527	164,042	164,545	161,527	161,024	161,527	162,030	
TT5059	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)300mm×6m	231	本	74,179	74,179	75,334	75,565	74,179	73,948	74,179	74,410	
TT5060	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)350mm×6m	273	本	87,757	87,757	89,122	89,395	87,757	87,484	87,757	88,030	
TT5061	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)400mm×6m	339	本	108,051	108,051	109,746	110,085	108,051	107,712	108,051	108,390	
TT5062	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)500mm×6m	495	本	158,455	158,455	160,930	161,425	158,455	157,960	158,455	158,950	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT5132	普通鋼鉄 無規格 厚板 6~8mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16~25mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT5198	ガードレール Gr-A-4E 塗装(白)	26	m	7,674	7,674	7,804	7,830	7,674	7,648	7,674	7,700	
TT5199	ガードレール Gr-A-2B 塗装(白)	26	m	7,594	7,594	7,724	7,750	7,594	7,568	7,594	7,620	
TT5200	ガードレール Gr-A-4E 塗装(基本3色)	26	m	8,964	8,964	9,094	9,120	8,964	8,938	8,964	8,990	
TT5201	ガードレール Gr-A-2B 塗装(基本3色)	26	m	8,884	8,884	9,014	9,040	8,884	8,858	8,884	8,910	
TT5207	ガードレール Gr-B-4E 塗装(白)	19	m	5,841	5,841	5,936	5,955	5,841	5,822	5,841	5,860	
TT5208	ガードレール Gr-B-2B 塗装(白)	20	m	5,890	5,890	5,990	6,010	5,890	5,870	5,890	5,910	
TT5209	ガードレール Gr-C-4E 塗装(白)	16	m	4,924	4,924	5,004	5,020	4,924	4,908	4,924	4,940	
TT5211	ガードレール Gr-C-2B 塗装(白)	16	m	5,044	5,044	5,124	5,140	5,044	5,028	5,044	5,060	
TT5213	ガードレール Gr-B-4E 塗装(基本3色)	19	m	7,091	7,091	7,186	7,205	7,091	7,072	7,091	7,110	
TT5215	ガードレール Gr-B-2B 塗装(基本3色)	20	m	7,150	7,150	7,250	7,270	7,150	7,130	7,150	7,170	
TT5217	ガードレール Gr-C-4E 塗装(基本3色)	16	m	6,164	6,164	6,244	6,260	6,164	6,148	6,164	6,180	
TT5219	ガードレール Gr-C-2B 塗装(基本3色)	16	m	6,294	6,294	6,374	6,390	6,294	6,278	6,294	6,310	
TT5221	ガードパイプ Gp-A-3E 塗装(基本3色)路側用	33	m	12,497	12,497	12,662	12,695	12,497	12,464	12,497	12,530	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	椋島	中通島・若松島	壱岐島	対馬()	対馬()	
TT5222	ガードパイプ G p - A - 2 E 塗装(基本3色)歩車境界用	39	m	14,551	14,551	14,746	14,785	14,551	14,512	14,551	14,590	
TT5223	ガードパイプ G p - A - 2 B 塗装(基本3色)	29	m	11,161	11,161	11,306	11,335	11,161	11,132	11,161	11,190	
TT5224	ガードパイプ G p - B - 3 E 塗装(基本3色)路側用	23	m	9,187	9,187	9,302	9,325	9,187	9,164	9,187	9,210	
TT5225	ガードパイプ G p - B - 2 E 塗装(基本3色)歩車境界用	28	m	11,052	11,052	11,192	11,220	11,052	11,024	11,052	11,080	
TT5227	ガードパイプ G p - B - 2 B 塗装(基本3色)	21	m	8,379	8,379	8,484	8,505	8,379	8,358	8,379	8,400	
TT5228	ガードパイプ G p - C - 3 E 塗装(基本3色)路側用	20	m	8,110	8,110	8,210	8,230	8,110	8,090	8,110	8,130	
TT5229	ガードパイプ G p - C - 2 E 塗装(基本3色)歩車境界用	25	m	9,715	9,715	9,840	9,865	9,715	9,690	9,715	9,740	
TT5230	ガードパイプ G p - C - 2 B 塗装(基本3色)	18	m	7,462	7,462	7,552	7,570	7,462	7,444	7,462	7,480	
TT5231	ガードパイプ G p - A - 3 E 塗装(白)路側用	33	m	11,097	11,097	11,262	11,295	11,097	11,064	11,097	11,130	
TT5232	ガードパイプ G p - A - 2 E 塗装(白)歩車道境界用	39	m	13,251	13,251	13,446	13,485	13,251	13,212	13,251	13,290	
TT5233	ガードパイプ G p - A - 2 B 塗装(白)	29	m	9,921	9,921	10,066	10,095	9,921	9,892	9,921	9,950	
TT5234	ガードパイプ G p - B - 3 E 塗装(白)路側用	23	m	7,917	7,917	8,032	8,055	7,917	7,894	7,917	7,940	
TT5235	ガードパイプ G p - B - 2 E 塗装(白)歩車道境界用	28	m	9,652	9,652	9,792	9,820	9,652	9,624	9,652	9,680	
TT5237	ガードパイプ G p - B - 2 B 塗装(白)	21	m	7,109	7,109	7,214	7,235	7,109	7,088	7,109	7,130	
TT5238	ガードパイプ G p - C - 3 E 塗装(白)路側用	20	m	6,860	6,860	6,960	6,980	6,860	6,840	6,860	6,880	
TT5239	ガードパイプ G p - C - 2 E 塗装(白)歩車道境界用	25	m	8,435	8,435	8,560	8,585	8,435	8,410	8,435	8,460	
TT5240	ガードパイプ G p - C - 2 B 塗装(白)	18	m	6,212	6,212	6,302	6,320	6,212	6,194	6,212	6,230	
TT5241	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	4,847	4,847	4,912	4,925	4,847	4,834	4,847	4,860	
TT5242	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) プレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	4,926	4,926	4,996	5,010	4,926	4,912	4,926	4,940	
TT5243	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) 土中建込	15	m	5,335	5,335	5,410	5,425	5,335	5,320	5,335	5,350	
TT5244	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	12	m	4,798	4,798	4,858	4,870	4,798	4,786	4,798	4,810	
TT5245	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) プレキャストブロック建込(独立基礎)	13	m	4,877	4,877	4,942	4,955	4,877	4,864	4,877	4,890	
TT5246	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) 土中建込	14	m	5,286	5,286	5,356	5,370	5,286	5,272	5,286	5,300	
TT5247	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	5,507	5,507	5,572	5,585	5,507	5,494	5,507	5,520	
TT5248	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) プレキャストブロック建込(独立基礎)	13	m	5,577	5,577	5,642	5,655	5,577	5,564	5,577	5,590	
TT5249	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	6,095	6,095	6,170	6,185	6,095	6,080	6,095	6,110	
TT5250	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	7,027	7,027	7,092	7,105	7,027	7,014	7,027	7,040	
TT5251	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) プレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	7,106	7,106	7,176	7,190	7,106	7,092	7,106	7,120	
TT5252	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	7,545	7,545	7,620	7,635	7,545	7,530	7,545	7,560	
TT5253	落石防護柵(従来型)中間支柱 H=1.55m	47	本	12,223	12,223	12,458	12,505	12,223	12,176	12,223	12,270	
TT5254	落石防護柵(従来型)中間支柱 H=2.00m	59	本	15,331	15,331	15,626	15,685	15,331	15,272	15,331	15,390	
TT5259	落石防護柵(改良型)中間支柱 H=1.50m	51	本	12,759	12,759	13,014	13,065	12,759	12,708	12,759	12,810	
TT5260	落石防護柵(改良型)中間支柱 H=2.00m	62	本	15,758	15,758	16,068	16,130	15,758	15,696	15,758	15,820	
TT5261	落石防護柵(改良型)中間支柱 H=2.50m	72	本	18,348	18,348	18,708	18,780	18,348	18,276	18,348	18,420	
TT5262	落石防護柵(改良型)中間支柱 H=3.00m	83	本	21,147	21,147	21,562	21,645	21,147	21,064	21,147	21,230	
TT5267	落石防護柵(従来型)中間支柱 垂鉛メッキ H=1.55m	47	本	13,923	13,923	14,158	14,205	13,923	13,876	13,923	13,970	
TT5268	落石防護柵(従来型)中間支柱 垂鉛メッキ H=2.00m	59	本	17,431	17,431	17,726	17,785	17,431	17,372	17,431	17,490	
TT5273	落石防護柵(改良型)中間支柱 垂鉛メッキ H=1.50m	51	本	14,759	14,759	15,014	15,065	14,759	14,708	14,759	14,810	
TT5274	落石防護柵(改良型)中間支柱 垂鉛メッキ H=2.00m	62	本	18,158	18,158	18,468	18,530	18,158	18,096	18,158	18,220	
TT5275	落石防護柵(改良型)中間支柱 垂鉛メッキ H=2.50m	72	本	21,048	21,048	21,408	21,480	21,048	20,976	21,048	21,120	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	椋島	中通島・若松島	壱岐島	対馬()	対馬()	
TT5276	落石防護柵(改良型)中間支柱 垂鉛メッキ H=3.00m	83	本	24,647	24,647	25,062	25,145	24,647	24,564	24,647	24,730	
TT5282	落石防護柵(従来型)端末支柱 H=1.55m	129	本	69,661	69,661	70,306	70,435	69,661	69,532	69,661	69,790	
TT5283	落石防護柵(従来型)端末支柱 H=2.00m	183	本	84,447	84,447	85,362	85,545	84,447	84,264	84,447	84,630	
TT5288	落石防護柵(改良型)端末支柱 H=1.50m	133	本	70,597	70,597	71,262	71,395	70,597	70,464	70,597	70,730	
TT5289	落石防護柵(改良型)端末支柱 H=2.00m	192	本	89,828	89,828	90,788	90,980	89,828	89,636	89,828	90,020	
TT5290	落石防護柵(改良型)端末支柱 H=2.50m	260	本	121,340	121,340	122,640	122,900	121,340	121,080	121,340	121,600	
TT5291	落石防護柵(改良型)端末支柱 H=3.00m	302	本	144,718	144,718	146,228	146,530	144,718	144,416	144,718	145,020	
TT5297	落石防護柵(従来型)端末支柱 垂鉛メッキ H=1.55m	129	本	76,061	76,061	76,706	76,835	76,061	75,932	76,061	76,190	
TT5298	落石防護柵(従来型)端末支柱 垂鉛メッキ H=2.00m	183	本	92,347	92,347	93,262	93,445	92,347	92,164	92,347	92,530	
TT5303	落石防護柵(改良型)端末支柱 垂鉛メッキ H=1.50m	133	本	76,897	76,897	77,562	77,695	76,897	76,764	76,897	77,030	
TT5304	落石防護柵(改良型)端末支柱 垂鉛メッキ H=2.00m	192	本	97,328	97,328	98,288	98,480	97,328	97,136	97,328	97,520	
TT5305	落石防護柵(改良型)端末支柱 垂鉛メッキ H=2.50m	260	本	133,340	133,340	134,640	134,900	133,340	133,080	133,340	133,600	
TT5306	落石防護柵(改良型)端末支柱 垂鉛メッキ H=3.00m	302	本	156,718	156,718	158,228	158,530	156,718	156,416	156,718	157,020	
TT5331	ノンフレーム工法 自穿孔ロッド (HDZ55) 28.5 L=1.0m	4	本	3,596	3,596	3,616	3,620	3,596	3,592	3,596	3,600	
TT5351	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(白色) コンクリート建込(連続基礎)	9	m	3,771	3,771	3,816	3,825	3,771	3,762	3,771	3,780	
TT5352	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(白色) プレキャストブロック建込(独立基礎)	10	m	3,850	3,850	3,900	3,910	3,850	3,840	3,850	3,860	
TT5353	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(白色) 土中建込	11	m	4,159	4,159	4,214	4,225	4,159	4,148	4,159	4,170	
TT5354	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	9	m	3,751	3,751	3,796	3,805	3,751	3,742	3,751	3,760	
TT5355	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(メッキ) プレキャストブロック建込(独立基礎)	10	m	3,830	3,830	3,880	3,890	3,830	3,820	3,830	3,840	
TT5356	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(メッキ) 土中建込	11	m	4,109	4,109	4,164	4,175	4,109	4,098	4,109	4,120	
TT5357	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色) コンクリート建込(連続基礎)	10	m	4,350	4,350	4,400	4,410	4,350	4,340	4,350	4,360	
TT5358	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色) プレキャストブロック建込(独立基礎)	10	m	4,420	4,420	4,470	4,480	4,420	4,410	4,420	4,430	
TT5359	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色) 土中建込	11	m	4,779	4,779	4,834	4,845	4,779	4,768	4,779	4,790	
TT5371	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=2.0m	5	本	1,235	1,235	1,260	1,265	1,235	1,230	1,235	1,240	
TT5372	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=2.5m	6	本	1,534	1,534	1,564	1,570	1,534	1,528	1,534	1,540	
TT5373	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=3.0m	7	本	1,843	1,843	1,878	1,885	1,843	1,836	1,843	1,850	
TT5374	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=3.5m	8	本	2,152	2,152	2,192	2,200	2,152	2,144	2,152	2,160	
TT5375	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=4.0m	9	本	2,461	2,461	2,506	2,515	2,461	2,452	2,461	2,470	
TT5376	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=4.5m	10	本	2,760	2,760	2,810	2,820	2,760	2,750	2,760	2,770	
TT5377	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=5.0m	11	本	3,059	3,059	3,114	3,125	3,059	3,048	3,059	3,070	
TT5401	P C鋼棒 B種1号 径17mm 1m以上3m未満/本	1	kg	390	390	395	396	390	389	390	391	
TT5402	P C鋼棒 B種1号 径23~32mm 1m以上3m未満/本	1	kg	379	379	384	385	379	378	379	380	
TT5403	P C鋼棒 B種1号 径17mm 3m以上4m未満/本	1	kg	336	336	341	342	336	335	336	337	
TT5404	P C鋼棒 B種1号 径23~32mm 3m以上4m未満/本	1	kg	328	328	333	334	328	327	328	329	
TT5405	P C鋼棒 B種1号 径17mm 4m以上5m未満/本	1	kg	324	324	329	330	324	323	324	325	
TT5406	P C鋼棒 B種1号 径23~32mm 4m以上5m未満/本	1	kg	316	316	321	322	316	315	316	317	
TT5407	P C鋼棒 B種1号 径17mm 5m以上8m未満/本	1	kg	319	319	324	325	319	318	319	320	
TT5408	P C鋼棒 B種1号 径23~32mm 5m以上8m未満/本	1	kg	312	312	317	318	312	311	312	313	
TT5409	P C鋼棒 B種1号 径17mm 8m以上/本	1	kg	324	324	329	330	324	323	324	325	
TT5410	P C鋼棒 B種1号 径23~32mm 8m以上/本	1	kg	316	316	321	322	316	315	316	317	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	椋島	中通島・若松島	壱岐島	対馬()	対馬()	
TT5426	P C 鋼より線 ストランド 径12.4mm A種 0.729kg/m	1	kg	289	289	294	295	289	288	289	290	
TT5427	P C 鋼より線 ストランド 径15.2mm A種 1.101kg/m	1	kg	298	298	303	304	298	297	298	299	
TT5428	P C 鋼より線 ストランド 径17.8mm 1.652kg/m	1	kg	319	319	324	325	319	318	319	320	
TT5429	P C 鋼より線 ストランド 径19.3mm 1.931kg/m	1	kg	326	326	331	332	326	325	326	327	
TT5430	P C 鋼より線 ストランド 径21.8mm 2.482kg/m	1	kg	331	331	336	337	331	330	331	332	
TT5431	P C 鋼より線 ストランド 径12.7mm B種 0.774kg/m	1	kg	296	296	301	302	296	295	296	297	
TT5432	P C 鋼より線 ストランド 径15.2mm B種 1.101kg/m	1	kg	310	310	315	316	310	309	310	311	
TT5461	吊鉄筋 丸鋼 径13mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	404	404	409	410	404	403	404	405	
TT5462	吊鉄筋 丸鋼 径16mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	259	259	264	265	259	258	259	260	
TT5463	吊鉄筋 丸鋼 径19mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	202	202	207	208	202	201	202	203	
TT5464	吊鉄筋 丸鋼 径22mm~25mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	198	198	203	204	198	197	198	199	
TT5465	吊鉄筋 丸鋼 径32mm~36mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	148	148	153	154	148	147	148	149	
TT5466	吊鉄筋 丸鋼 径42mm~50mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	155	155	160	161	155	154	155	156	
TT5484	けい船柱(長崎県型)直立消波タイプ 径250mm 高さ500mm	134	個	68,006	68,006	68,676	68,810	68,006	67,872	68,006	68,140	
TT5485	けい船柱(長崎県型)直柱10t 径250mm 高さ550mm	60	個	34,640	34,640	34,940	35,000	34,640	34,580	34,640	34,700	
TT5486	けい船柱(港湾局型)直柱15t 径250mm 高さ250mm	174	個	92,766	92,766	93,636	93,810	92,766	92,592	92,766	92,940	
TT5487	けい船柱(港湾局型)直柱25t 径300mm 高さ290mm	324	個	167,916	167,916	169,536	169,860	167,916	167,592	167,916	168,240	
TT5488	けい船柱(港湾局型)曲柱15t 径250mm 高さ250mm	281	個	146,529	146,529	147,934	148,215	146,529	146,248	146,529	146,810	
TT5489	けい船柱(港湾局型)曲柱25t 径300mm 高さ290mm	488	個	259,392	259,392	261,832	262,320	259,392	258,904	259,392	259,880	
TT5490	けい船柱(港湾局型)曲柱35t 径300mm 高さ290mm	542	個	286,878	286,878	289,588	290,130	286,878	286,336	286,878	287,420	
TT5495	防舷材 V型1300H×1000L	30	m	72,970	72,970	73,120	73,150	72,970	72,940	72,970	73,000	
TT5496	防舷材 V型1500H×1000L	33	m	89,397	89,397	89,562	89,595	89,397	89,364	89,397	89,430	
TT5497	防舷材 V型2000H×1000L	60	m	146,540	146,540	146,840	146,900	146,540	146,480	146,540	146,600	
TT5498	防舷材 V型2500H×1000L	87	m	184,783	184,783	185,218	185,305	184,783	184,696	184,783	184,870	
TT5499	防舷材 V型3000H×1000L	132	m	230,188	230,188	230,848	230,980	230,188	230,056	230,188	230,320	
TT5500	防舷材 V型4000H×1000L	244	m	383,196	383,196	384,416	384,660	383,196	382,952	383,196	383,440	
TT5501	防舷材 V型5000H×1000L	364	m	588,276	588,276	590,096	590,460	588,276	587,912	588,276	588,640	
TT5505	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型1300H用	1	個	4,539	4,539	4,544	4,545	4,539	4,538	4,539	4,540	
TT5506	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型1500H用	1	個	4,779	4,779	4,784	4,785	4,779	4,778	4,779	4,780	
TT5507	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型2000H用	1	個	7,429	7,429	7,434	7,435	7,429	7,428	7,429	7,430	
TT5508	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型2500H用	1	個	7,429	7,429	7,434	7,435	7,429	7,428	7,429	7,430	
TT5509	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型3000H用	2	個	12,118	12,118	12,128	12,130	12,118	12,116	12,118	12,120	
TT5510	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型4000H用	4	個	15,436	15,436	15,456	15,460	15,436	15,432	15,436	15,440	
TT5511	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型5000H用	4	個	15,436	15,436	15,456	15,460	15,436	15,432	15,436	15,440	
TT5512	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 型1300H用	1	個	6,809	6,809	6,814	6,815	6,809	6,808	6,809	6,810	
TT5513	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 型1500H用	1	個	7,189	7,189	7,194	7,195	7,189	7,188	7,189	7,190	
TT5514	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 型2000H用	2	個	11,118	11,118	11,128	11,130	11,118	11,116	11,118	11,120	
TT5515	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 型2500H用	2	個	11,118	11,118	11,128	11,130	11,118	11,116	11,118	11,120	
TT5516	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 型3000H用	3	個	18,227	18,227	18,242	18,245	18,227	18,224	18,227	18,230	
TT5517	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 型4000H用	4	個	23,136	23,136	23,156	23,160	23,136	23,132	23,136	23,140	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	椋島	中通島・若松島	壱岐島	対馬()	対馬()	
TT5518	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 型500H用	4	個	23,136	23,136	23,156	23,160	23,136	23,132	23,136	23,140	
TT5519	車止め 横型・取外し式(蓋・鍵付) ステンレス 径60.5×幅700×高650	13	本	36,517	36,517	36,582	36,595	36,517	36,504	36,517	36,530	
TT5520	車止(鋼板SS400) 亜鉛メッキ 150H×150W	24	m	16,716	16,716	16,836	16,860	16,716	17,192	17,316	17,340	
TT5521	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 150H×150W	54	m	16,486	16,486	16,756	16,810	16,486	16,432	16,486	16,540	
TT5522	車止(鋼板SS400) トラマーク塗装 150H×150W	24	m	18,216	18,216	18,336	18,360	18,216	18,592	18,816	18,840	
TT5524	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 200H×200W	96	m	27,264	27,264	27,744	27,840	27,264	27,168	27,264	27,360	
TT5525	車止(鋼板SS400) トラマーク塗装 200H×200W	37	m	28,633	28,633	28,818	28,855	28,633	29,196	29,533	29,570	
TT5526	防砂布(引張強度300kg/3cm)		m ²	690	690	690	690	690	690	690	690	
TT5527	ポリエステル製不織布 t=5mm以上(加工含む 長崎県規格)		m ²	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
TT5531	コーナプレート(ステンレス製) L=1.0m 9kg	9	m	12,681	12,681	12,726	12,735	12,681	12,872	13,081	13,090	
TT5534	けい船環(ステンレス製) 径25mm リング径200mm	7	個	20,063	20,063	20,098	20,105	20,063	20,056	20,063	20,070	
TT5535	後付けい船環(SUS) 樹脂カプセル含む	5	組	21,245	21,245	21,270	21,275	21,245	21,240	21,245	21,250	
TT5541	防舷材 漁港型100H×1000L	30	m	64,370	64,370	64,520	64,550	64,370	64,340	64,370	64,400	
TT5542	防舷材 漁港型130H×1000L	39	m	73,651	73,651	73,846	73,885	73,651	73,612	73,651	73,690	
TT5543	防舷材 漁港型150H×1000L	49	m	99,141	99,141	99,386	99,435	99,141	99,092	99,141	99,190	
TT5544	防舷材 漁港型200H×1000L	80	m	161,720	161,720	162,120	162,200	161,720	161,640	161,720	161,800	
TT5545	防舷材 漁港型250H×1000L	113	m	216,017	216,017	216,582	216,695	216,017	215,904	216,017	216,130	
TT5547	埋込栓(先付・後付) 漁港型100H用	1	個	4,529	4,529	4,534	4,535	4,529	4,528	4,529	4,530	
TT5548	埋込栓(先付・後付) 漁港型130H用	1	個	4,529	4,529	4,534	4,535	4,529	4,528	4,529	4,530	
TT5549	埋込栓(先付・後付) 漁港型150H用	1	個	4,779	4,779	4,784	4,785	4,779	4,778	4,779	4,780	
TT5550	埋込栓(先付・後付) 漁港型200H用	2	個	7,438	7,438	7,448	7,450	7,438	7,436	7,438	7,440	
TT5551	埋込栓(先付・後付) 漁港型250H用	2	個	7,438	7,438	7,448	7,450	7,438	7,436	7,438	7,440	
TT5604	ライナープレート D=3.5m t=3.2mm	474	m	179,266	179,266	181,636	182,110	179,266	178,792	179,266	179,740	
TT5605	ライナープレート D=3.5m t=4.5mm	650	m	244,850	244,850	248,100	248,750	244,850	244,200	244,850	245,500	
TT5606	ライナープレート D=3.5m t=6.0mm	853	m	322,677	322,677	326,942	327,795	322,677	321,824	322,677	323,530	
TT5612	ライナープレート D=3.5m t=2.7mm	405	m	155,645	155,645	157,670	158,075	155,645	155,240	155,645	156,050	
TT5632	補強リング(ライナープレート用) D=3.5m	310	組	149,790	149,790	151,340	151,650	149,790	149,480	149,790	150,100	
TT6044	生コン ボルトランド G20 18 s8以下 W/C=60%以下		m ³	17,900	23,400	0	0	19,550	17,950	17,950	18,150	
TT6045	生コン ボルトランド G20 18 s12以上 W/C=60%以下		m ³	18,000	23,500	0	0	19,700	18,100	18,100	18,300	
TT6046	生コン ボルトランド G20 21 s8以下 W/C=55%以下		m ³	18,100	23,600	0	0	19,950	18,350	18,350	18,550	
TT6047	生コン ボルトランド G20 21 s12以上 W/C=55%以下		m ³	18,200	23,700	0	0	20,100	18,500	18,500	18,700	
TT6050	生コン ボルトランド G20 24 s8以下 W/C=55%以下		m ³	18,100	23,600	0	0	19,950	18,350	18,350	18,550	
TT6051	生コン ボルトランド G20 24 s12以上 W/C=55%以下		m ³	18,200	23,700	0	0	20,100	18,500	18,500	18,700	
TT6067	生コン ボルトランド G40 18 s8以下 W/C=60%以下		m ³	17,800	23,300	0	0	19,550	17,950	17,950	18,150	
TT6068	生コン ボルトランド G40 18 s12以上 W/C=60%以下		m ³	17,900	23,400	0	0	19,700	18,100	18,100	18,300	
TT6069	生コン ボルトランド G40 21 s8以下 W/C=55%以下		m ³	18,000	23,500	0	0	19,950	18,350	18,350	18,550	
TT6070	生コン ボルトランド G40 21 s12以上 W/C=55%以下		m ³	18,100	23,600	0	0	20,100	18,500	18,500	18,700	
TT6071	生コン ボルトランド G40 24 s8以下 W/C=55%以下		m ³	18,000	23,500	0	0	19,950	18,350	18,350	18,550	
TT6072	生コン ボルトランド G40 24 s12以上 W/C=55%以下		m ³	18,100	23,600	0	0	20,100	18,500	18,500	18,700	
TT6089	生コン 高炉 G20 18 s8以下 W/C=60%以下		m ³	17,800	23,300	0	0	19,450	17,850	17,850	18,050	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	椋島	中通島・若松島	壱岐島	対馬()	対馬()	
TT6090	生コン 高炉 G20 18 s 12以上 W/C = 60%以下		m3	17,900	23,400	0	0	19,600	18,000	18,000	18,200	
TT6091	生コン 高炉 G20 21 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	18,000	23,500	0	0	19,850	18,250	18,250	18,450	
TT6092	生コン 高炉 G20 21 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	18,100	23,600	0	0	20,000	18,400	18,400	18,600	
TT6095	生コン 高炉 G20 24 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	18,000	23,500	0	0	19,850	18,250	18,250	18,450	
TT6096	生コン 高炉 G20 24 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	18,100	23,600	0	0	20,000	18,400	18,400	18,600	
TT6097	生コン 高炉 G20 24 s 8以下 W/C = 50%以下		m3	18,300	24,000	0	0	20,150	18,550	18,550	18,750	
TT6098	生コン 高炉 G20 24 s 12以上 W/C = 50%以下		m3	18,400	24,100	0	0	20,300	18,700	18,700	18,900	
TT6113	生コン 高炉 G40 18 s 8以下 W/C = 60%以下		m3	17,700	23,200	0	0	19,450	17,850	17,850	18,050	
TT6114	生コン 高炉 G40 18 s 12以上 W/C = 60%以下		m3	17,800	23,300	0	0	19,600	18,000	18,000	18,200	
TT6115	生コン 高炉 G40 21 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	17,900	23,400	0	0	19,850	18,250	18,250	18,450	
TT6116	生コン 高炉 G40 21 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	18,000	23,500	0	0	20,000	18,400	18,400	18,600	
TT6117	生コン 高炉 G40 24 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	17,900	23,400	0	0	19,850	18,250	18,250	18,450	
TT6118	生コン 高炉 G40 24 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	18,000	23,500	0	0	20,000	18,400	18,400	18,600	
TT6119	生コン 高炉 G40 24 s 8以下 W/C = 50%以下		m3	18,200	23,700	0	0	20,150	18,550	18,550	18,750	
TT6120	生コン 高炉 G40 24 s 12以上 W/C = 50%以下		m3	18,300	23,800	0	0	20,300	18,700	18,700	18,900	
TT6134	生コン 早強 G20 18 s 8以下 W/C = 60%以下		m3	0	0	0	0	0	0	19,150	19,350	
TT6135	生コン 早強 G20 18 s 12以上 W/C = 60%以下		m3	0	0	0	0	0	0	19,300	19,500	
TT6136	生コン 早強 G20 21 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	19,550	19,750	
TT6137	生コン 早強 G20 21 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	19,700	19,900	
TT6140	生コン 早強 G20 24 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	19,550	19,750	
TT6141	生コン 早強 G20 24 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	19,700	19,900	
TT6157	生コン 早強 G40 18 s 8以下 W/C = 60%以下		m3	0	0	0	0	0	0	19,150	19,350	
TT6158	生コン 早強 G40 18 s 12以上 W/C = 60%以下		m3	0	0	0	0	0	0	19,300	19,500	
TT6159	生コン 早強 G40 21 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	19,550	19,750	
TT6160	生コン 早強 G40 21 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	19,700	19,900	
TT6161	生コン 早強 G40 24 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	19,550	19,750	
TT6162	生コン 早強 G40 24 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	19,700	19,900	