

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く 田平管内 の離島	
TT0001	海上運賃（コンクリート二次製品）		kg	6	0	6	9	9	0	5	
TT0002	海上運賃（鋼材）		kg	6	0	6	9	9	0	5	
TT0011	海上運賃（異形ブロック型枠用）		kg	7	0	7	10	10	0	6	
TT1001	ガソリン（レギュラー） スタンド		リットル	163	157	158	156	156	155	156	10/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	145	135	139	144	151	134	139	10/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油（軽油引取税含まず）		リットル	113	103	107	112	119	102	107	10/1単価改定
TT1004	重油（A） ミニローリー		リットル	104	96	107	96	102	89	97	10/1単価改定
TT1005	重油（A）（船舶用） バージ		リットル	96	104	104	104	100	87	96	10/1単価改定
TT1008	混合油 25：1		リットル	171	165	166	164	164	163	164	10/1単価改定
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	108	100	105	105	95	90	105	10/1単価改定
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	13,000	12,000	14,500	16,500	17,000	12,000	15,000	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	18,000	17,600	18,000	20,800	20,800	17,600	18,800	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	22,400	22,000	22,400	25,200	25,200	22,000	23,200	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	12,500	11,500	14,000	16,000	16,500	11,500	14,500	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	17,600	17,200	17,600	20,400	20,400	17,200	18,400	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	22,000	21,600	22,000	24,800	24,800	21,600	22,800	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	0	14,500	0	0	0	16,000	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	20,000	19,600	20,000	22,800	22,800	19,600	20,800	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	24,400	24,000	24,400	27,200	27,200	24,000	25,200	
TT1030	白色ポルトランドセメント 袋物		t	64,000	58,000	64,000	67,000	67,000	58,000	63,000	
TT1044	生コン ポルトランド G20 18 s8以下		m3	0	10,400	0	0	16,200	13,700	14,200	
TT1045	生コン ポルトランド G20 18 s12以上		m3	0	10,500	0	0	16,400	13,900	14,400	
TT1046	生コン ポルトランド G20 21 s8以下		m3	0	10,850	0	0	16,600	14,100	14,600	
TT1047	生コン ポルトランド G20 21 s12以上		m3	0	11,000	0	0	16,800	14,300	14,800	
TT1050	生コン ポルトランド G20 24 s8以下		m3	0	11,300	0	0	17,000	14,500	15,000	
TT1051	生コン ポルトランド G20 24 s12以上		m3	0	11,450	0	0	17,200	14,700	15,200	
TT1052	生コン ポルトランド G20 27 s8以下		m3	0	11,750	0	0	17,400	14,900	15,400	
TT1053	生コン ポルトランド G20 27 s12以上		m3	0	11,900	0	0	17,600	15,100	15,600	
TT1054	生コン ポルトランド G20 30 s8以下		m3	0	12,200	0	0	18,000	15,500	16,000	
TT1055	生コン ポルトランド G20 30 s12以上		m3	0	12,350	0	0	18,200	15,700	16,200	
TT1056	生コン ポルトランド G20 40 s8以下		m3	0	13,700	0	0	19,200	16,700	17,200	
TT1057	生コン ポルトランド G20 36 s8以下		m3	0	13,200	0	0	18,600	16,100	16,600	
TT1058	生コン ポルトランド G20 36 s12以下		m3	0	13,350	0	0	18,800	16,300	16,800	
TT1067	生コン ポルトランド G40 18 s8以下		m3	0	10,400	0	0	16,200	13,700	14,200	
TT1068	生コン ポルトランド G40 18 s12以上		m3	0	10,500	0	0	16,400	13,900	14,400	
TT1069	生コン ポルトランド G40 21 s8以下		m3	0	10,850	0	0	16,600	14,100	14,600	
TT1070	生コン ポルトランド G40 21 s12以上		m3	0	11,000	0	0	16,800	14,300	14,800	
TT1071	生コン ポルトランド G40 24 s8以下		m3	0	11,300	0	0	17,000	14,500	15,000	
TT1072	生コン ポルトランド G40 24 s12以上		m3	0	11,450	0	0	17,200	14,700	15,200	
TT1073	生コン ポルトランド G40 30 s8以下		m3	0	12,200	0	0	18,000	15,500	16,000	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く 田平管内 の離島	
TT1158	生コン 早強 G40 18 s12以上		m3	0	11,500	0	0	0	14,900	0	
TT1159	生コン 早強 G40 21 s8以下		m3	0	11,850	0	0	0	15,100	0	
TT1160	生コン 早強 G40 21 s12以上		m3	0	12,000	0	0	0	15,300	0	
TT1161	生コン 早強 G40 24 s8以下		m3	0	12,300	0	0	0	15,600	0	
TT1162	生コン 早強 G40 24 s12以上		m3	0	12,450	0	0	0	15,800	0	
TT1163	生コン 早強 G40 30 s8以下		m3	0	13,600	0	0	0	16,800	0	
TT1164	生コン 早強 G40 30 s12以上		m3	0	13,750	0	0	0	17,000	0	
TT1165	生コン 早強 G40 曲げ強度4.5 s2.5		m3	0	0	0	0	0	18,300	0	
TT1166	生コン 早強 G40 曲げ強度4.5 s6.5		m3	0	0	0	0	0	17,800	0	
TT1168	地すべり用モルタル		m3	0	0	0	0	0	0	0	
TT1175	ストレートアスファルト 針入度60~80		t	0	99,000	0	0	116,000	99,000	0	7/1単価改定
TT1180	アスファルト乳剤 MK1-3混合用		t	0	***	0	0	115,000	***	0	7/1単価改定
TT1181	アスファルト乳剤 PK1-2浸透用		t	0	***	0	0	115,000	***	0	7/1単価改定
TT1182	アスファルト乳剤 PK3-4浸透用		t	0	***	0	0	110,000	***	0	7/1単価改定
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	0	***	0	0	120,000	***	0	7/1単価改定
TT1193	ポリマー改質アスファルト 型		t	0	***	0	0	150,000	***	0	7/1単価改定
TT1205	開粒度アスファルト		t	0	12,200	0	0	18,000	12,300	0	10/1単価改定
TT1206	粗粒度アスファルト		t	0	12,400	0	0	18,200	12,500	0	10/1単価改定
TT1207	密粒度アスファルト		t	0	12,800	0	0	18,600	12,900	0	10/1単価改定
TT1208	細粒度アスファルト		t	0	13,200	0	0	19,000	13,300	0	10/1単価改定
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質		t	0	14,500	0	0	20,300	14,700	0	10/1単価改定
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質		t	0	14,300	0	0	20,100	14,200	0	10/1単価改定
TT1211	アスファルト安定処理用		t	0	11,900	0	0	17,700	12,100	0	10/1単価改定
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	16,600	0	0	0	17,100	0	
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	17,100	0	0	0	17,600	0	
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	0	12,500	0	0	0	12,900	0	10/1単価改定
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	0	12,100	0	0	0	12,500	0	10/1単価改定
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	0	12,900	0	0	0	13,300	0	10/1単価改定
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	0	11,600	0	0	0	12,100	0	10/1単価改定
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1226	透水性アスファルト(夜間) 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト(夜間) 歩道用(13)改質		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	0	12,700	0	0	18,500	12,800	0	10/1単価改定
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	0	12,900	0	0	18,700	13,000	0	10/1単価改定
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	0	13,300	0	0	19,100	13,400	0	10/1単価改定
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	0	13,700	0	0	19,500	13,800	0	10/1単価改定
TT1239	密粒度ギャップアスファルト(改質) (夜間)		t	0	15,000	0	0	20,800	15,200	0	10/1単価改定
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質) (夜間)		t	0	14,800	0	0	20,600	14,700	0	10/1単価改定
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	0	12,400	0	0	18,200	12,600	0	10/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く 田平管内 の離島	
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)		t	0	13,000	0	0	0	13,400	0	10/1単価改定
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)		t	0	12,600	0	0	0	13,000	0	10/1単価改定
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)		t	0	13,400	0	0	0	13,800	0	10/1単価改定
TT1254	再生アスファルト (安定処理用・夜間)		t	0	12,100	0	0	0	12,600	0	10/1単価改定
TT1276	砂 コンクリート用(m3当り)		m3	3,000	2,800	3,100	3,800	3,800	3,250	3,250	
TT1277	砂 コンクリート用(t当り)		t	1,870	1,750	1,930	2,370	2,370	2,030	2,030	
TT1278	砂 置換用		m3	2,650	2,450	2,750	3,300	3,300	2,900	2,900	
TT1279	細砂 モルタル注入用(t当り)		t	1,710	1,590	1,780	2,250	2,250	1,870	1,870	
TT1290	コンクリート用砕石 20mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石2005		m3	3,500	3,150	3,500	3,900	3,900	3,500	3,700	
TT1291	コンクリート用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005		t	2,180	1,960	2,180	2,430	2,430	2,180	2,310	
TT1292	コンクリート用砕石 40mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石4005		m3	3,500	3,150	3,500	3,900	3,900	3,500	3,700	
TT1293	コンクリート用砕石 40mmまで(t当り);JIS A5005 砕石4005		t	2,180	1,960	2,180	2,430	2,430	2,180	2,310	
TT1294	コンクリート用砕石 80mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石8040		m3	3,600	3,250	3,600	4,000	4,000	3,600	3,800	
TT1295	コンクリート用砕石 80mmまで(t当り);JIS A5005 砕石8040		t	2,250	2,030	2,250	2,500	2,500	2,250	2,370	
TT1305	切込砕石 40~0mmまで		m3	3,000	2,900	3,000	3,500	3,550	3,100	3,300	
TT1315	粒調砕石 30~0mm;JIS A5001 M-30		m3	3,300	3,250	3,300	3,800	3,850	0	0	
TT1316	粒調砕石 40~0mm;JIS A5001 M-40		m3	3,300	3,250	3,300	3,800	3,850	3,450	3,600	
TT1317	クラッシャーラン 30~0mm;JIS A5001 C-30		m3	3,200	3,150	3,200	3,700	3,750	3,350	3,500	
TT1318	クラッシャーラン 40~0mm;JIS A5001 C-40		m3	3,100	3,050	3,100	3,600	3,650	3,250	3,400	
TT1325	粒調砕石 30~0mm(夜間)		m3	3,600	3,550	3,600	4,100	4,150	0	0	
TT1326	粒調砕石 40~0mm(夜間)		m3	3,600	3,550	3,600	4,100	4,150	3,750	3,900	
TT1327	クラッシャーラン 30~0mm(夜間)		m3	3,500	3,450	3,500	4,000	4,050	3,650	3,800	
TT1328	クラッシャーラン 40~0mm(夜間)		m3	3,400	3,350	3,400	3,900	3,950	3,550	3,700	
TT1330	単粒度砕石(アスファルト合材用) 30~20mm;JIS A5001 S-30		m3	3,500	3,300	3,500	3,900	3,900	3,500	3,700	
TT1331	単粒度砕石(アスファルト合材用) 20~13mm;JIS A5001 S-20		m3	3,500	3,300	3,500	3,900	3,900	3,500	3,700	
TT1332	単粒度砕石(アスファルト合材用) 13~5mm;JIS A5001 S-13		m3	3,500	3,300	3,500	3,900	3,900	3,500	3,700	
TT1333	単粒度砕石(アスファルト合材用) 5~2.5mm;JIS A5001 CS-5		m3	3,500	3,300	3,500	3,900	3,900	3,500	3,700	
TT1335	再生クラッシャーラン 40~0mm(路盤材用)		m3	2,900	2,900	0	0	3,100	3,000	3,300	
TT1336	再生クラッシャーラン 40~0mm(基礎裏込材用)		m3	2,900	2,900	0	0	3,100	3,000	3,300	
TT1337	再生クラッシャーラン 40~0mm(路盤材用・夜間)		m3	0	3,200	0	0	0	3,300	0	
TT1338	再生クラッシャーラン 40~0mm(基礎裏込材用・夜間)		m3	0	3,200	0	0	0	3,300	0	
TT1340	再生粒調砕石 40~0mm		m3	0	3,100	0	0	0	3,150	0	
TT1341	再生粒調砕石 40~0mm(夜間)		m3	0	3,400	0	0	0	3,450	0	
TT1345	割栗石 5~15cm;JIS A5006相当		m3	3,100	3,050	3,100	3,600	3,650	3,200	3,400	
TT1346	割詰石 籠枠用 15~20cm;JIS A5006相当		m3	3,200	3,150	3,200	3,700	3,750	3,300	3,500	
TT1347	雑割石 控35cm;JIS A5003相当		m <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	9,000	0	
TT1350	F e石灰混合物(プレミックス処理土)		m3	0	0	0	0	0	0	0	
TT1445	ヒューム管 外圧管一種B型 150x26 L=2000	77	本	4,512	4,220	4,512	4,743	4,743	4,220	4,435	
TT1446	ヒューム管 外圧管一種B型 200X27 L=2000	103	本	5,288	4,860	5,288	5,597	5,597	4,860	5,185	
TT1447	ヒューム管 外圧管一種B型 250X28 L=2000	131	本	6,126	5,560	6,126	6,519	6,519	5,560	5,995	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く 田平管内 の離島	
TT4061	鋼製自在枠 Lタイプ	1000	t	352,000	***	352,000	355,000	355,000	***	351,000	
TT4062	鋼製自在枠 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	419,000	***	419,000	422,000	422,000	***	418,000	
TT4063	鋼製自在枠 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	419,000	***	419,000	422,000	422,000	***	418,000	
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm ( t 当り )	1000	t	93,000	87,000	93,000	96,000	96,000	87,000	92,000	6/1単価改定
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm ( kg 当り )	1	kg	93	87	93	96	96	87	92	6/1単価改定
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm ( t 当り )	1000	t	91,000	85,000	91,000	94,000	94,000	85,000	90,000	6/1単価改定
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm ( kg 当り )	1	kg	91	85	91	94	94	85	90	6/1単価改定
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm ( t 当り )	1000	t	92,000	86,000	92,000	95,000	95,000	86,000	91,000	6/1単価改定
TT5006	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm ( kg 当り )	1	kg	92	86	92	95	95	86	91	6/1単価改定
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm ( t 当り )	1000	t	94,000	88,000	94,000	97,000	97,000	88,000	93,000	6/1単価改定
TT5008	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm ( kg 当り )	1	kg	94	88	94	97	97	88	93	6/1単価改定
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm ( t 当り )	1000	t	100,000	94,000	100,000	103,000	103,000	94,000	99,000	6/1単価改定
TT5010	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm ( kg 当り )	1	kg	100	94	100	103	103	94	99	6/1単価改定
TT5035	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 75mm x 4m	61	本	15,866	***	15,866	16,049	16,049	***	15,805	
TT5036	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 100mm x 4m	79	本	20,474	***	20,474	20,711	20,711	***	20,395	
TT5037	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 150mm x 5m	141	本	38,246	***	38,246	38,669	38,669	***	38,105	
TT5038	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 200mm x 5m	187	本	50,422	***	50,422	50,983	50,983	***	50,235	
TT5039	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 250mm x 5m	233	本	62,598	***	62,598	63,297	63,297	***	62,365	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く 田平管内の離島	
TT5040	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 300mm×6m	382	本	101,292	***	101,292	102,438	102,438	***	100,910	
TT5041	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 350mm×6m	446	本	117,676	***	117,676	119,014	119,014	***	117,230	
TT5042	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 400mm×6m	538	本	144,228	***	144,228	145,842	145,842	***	143,690	
TT5043	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 500mm×6m	743	本	199,458	***	199,458	201,687	201,687	***	198,715	
TT5044	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 600mm×6m	976	本	267,856	***	267,856	270,784	270,784	***	266,880	
TT5045	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	14,354	***	14,354	14,531	14,531	***	14,295	
TT5046	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	18,562	***	18,562	18,793	18,793	***	18,485	
TT5047	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	33,340	***	33,340	33,760	33,760	***	33,200	
TT5048	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	48,710	***	48,710	49,265	49,265	***	48,525	
TT5049	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 250mm×5m	231	本	60,586	***	60,586	61,279	61,279	***	60,355	
TT5050	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 300mm×6m	294	本	99,864	98,100	99,864	100,746	100,746	98,100	99,570	
TT5051	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 350mm×6m	346	本	117,076	115,000	117,076	118,114	118,114	115,000	116,730	
TT5052	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 400mm×6m	423	本	143,538	141,000	143,538	144,807	144,807	141,000	143,115	
TT5053	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 500mm×6m	599	本	199,594	196,000	199,594	201,391	201,391	196,000	198,995	
TT5054	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 600mm×6m	803	本	267,818	263,000	267,818	270,227	270,227	263,000	267,015	
TT5055	ダクタイル鑄鉄管 K型DB種(5種)300mm×6m	238	本	75,728	74,300	75,728	76,442	76,442	74,300	75,490	
TT5056	ダクタイル鑄鉄管 K型DB種(5種)350mm×6m	278	本	88,468	86,800	88,468	89,302	89,302	86,800	88,190	
TT5057	ダクタイル鑄鉄管 K型DB種(5種)400mm×6m	346	本	110,076	108,000	110,076	111,114	111,114	108,000	109,730	
TT5058	ダクタイル鑄鉄管 K型DB種(5種)500mm×6m	503	本	160,018	157,000	160,018	161,527	161,527	157,000	159,515	
TT5059	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)300mm×6m	231	本	73,486	72,100	73,486	74,179	74,179	72,100	73,255	
TT5060	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)350mm×6m	273	本	86,938	85,300	86,938	87,757	87,757	85,300	86,665	
TT5061	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)400mm×6m	339	本	107,034	105,000	107,034	108,051	108,051	105,000	106,695	
TT5062	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)500mm×6m	495	本	156,970	154,000	156,970	158,455	158,455	154,000	156,475	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5132	普通鋼鉄 無規格 厚板 6~8mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16~25mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT5198	ガードレール Gr-A-4E 塗装(白)	26	m	7,596	***	7,596	7,674	7,674	***	7,570	
TT5199	ガードレール Gr-A-2B 塗装(白)	26	m	7,516	***	7,516	7,594	7,594	***	7,490	
TT5200	ガードレール Gr-A-4E 塗装(基本3色)	26	m	8,886	8,730	8,886	8,964	8,964	8,730	8,860	
TT5201	ガードレール Gr-A-2B 塗装(基本3色)	26	m	8,806	8,650	8,806	8,884	8,884	8,650	8,780	
TT5207	ガードレール Gr-B-4E 塗装(白)	19	m	5,784	***	5,784	5,841	5,841	***	5,765	
TT5208	ガードレール Gr-B-2B 塗装(白)	20	m	5,830	***	5,830	5,890	5,890	***	5,810	
TT5209	ガードレール Gr-C-4E 塗装(白)	16	m	4,876	***	4,876	4,924	4,924	***	4,860	
TT5211	ガードレール Gr-C-2B 塗装(白)	16	m	4,996	***	4,996	5,044	5,044	***	4,980	
TT5213	ガードレール Gr-B-4E 塗装(基本3色)	19	m	7,034	6,920	7,034	7,091	7,091	6,920	7,015	
TT5215	ガードレール Gr-B-2B 塗装(基本3色)	20	m	7,090	6,970	7,090	7,150	7,150	6,970	7,070	
TT5217	ガードレール Gr-C-4E 塗装(基本3色)	16	m	6,116	6,020	6,116	6,164	6,164	6,020	6,100	
TT5219	ガードレール Gr-C-2B 塗装(基本3色)	16	m	6,246	6,150	6,246	6,294	6,294	6,150	6,230	
TT5221	ガードパイプ Gp-A-3E 塗装(基本3色)路側用	33	m	12,398	12,200	12,398	12,497	12,497	12,200	12,365	