

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	椋島	中通島・若松島	壱岐島	対馬()	対馬()	
TT0001	海上運賃(コンクリート二次製品)		kg	9	9	14	15	9	0	0	0	
TT0002	海上運賃(鋼材)		kg	9	9	14	15	9	8	9	10	
TT0011	海上運賃(異形ブロック型枠用)		kg	10	10	16	17	10	9	10	11	
TT1001	ガソリン(レギュラー) スタンド		リットル	171	162	151	151	172	174	177	178	10/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	161	165	161	161	164	159	167	168	10/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油(軽油引取税含まず)		リットル	129	133	129	129	132	127	135	136	10/1単価改定
TT1004	重油(A) ミニローリー		リットル	96	99	99	99	108	102	102	102	10/1単価改定
TT1005	重油(A)(船舶用) バージ		リットル	96	97	99	99	100	92	98	98	10/1単価改定
TT1008	混合油 2.5:1		リットル	178	170	159	159	179	181	184	185	10/1単価改定
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	100	116	115	116	100	103	118	118	10/1単価改定
TT1020	普通ポルトランドセメント パラモノ		t	16,000	17,000	0	0	17,000	15,000	15,000	15,000	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	20,400	20,800	0	0	20,400	20,000	20,400	20,400	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	24,800	25,200	0	0	24,800	24,400	24,800	24,800	
TT1023	高炉セメント B種 パラモノ		t	15,500	16,500	17,000	0	16,500	14,500	14,500	14,500	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	20,000	20,400	0	0	20,000	19,600	20,000	20,000	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	24,400	24,800	0	0	24,400	24,000	24,400	24,400	
TT1026	早強セメント パラモノ		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	22,400	22,800	0	0	22,400	22,000	22,400	22,400	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	26,800	27,200	0	0	26,800	26,400	26,800	26,800	
TT1030	白色ポルトランドセメント 袋物		t	67,000	67,000	0	0	67,000	66,000	67,000	67,000	
TT1044	生コン ポルトランド G20 1.8 s8以下		m3	***	23,200	0	0	***	***	***	17,700	10/1単価改定
TT1045	生コン ポルトランド G20 1.8 s1.2以上		m3	***	23,300	0	0	***	***	***	17,800	10/1単価改定
TT1046	生コン ポルトランド G20 2.1 s8以下		m3	***	23,400	0	0	***	***	***	18,150	10/1単価改定
TT1047	生コン ポルトランド G20 2.1 s1.2以上		m3	***	23,500	0	0	***	***	***	18,300	10/1単価改定
TT1050	生コン ポルトランド G20 2.4 s8以下		m3	***	23,600	0	0	***	***	***	18,550	10/1単価改定
TT1051	生コン ポルトランド G20 2.4 s1.2以上		m3	***	23,700	0	0	***	***	***	18,700	10/1単価改定
TT1052	生コン ポルトランド G20 2.7 s8以下		m3	***	23,900	0	0	***	***	***	18,850	10/1単価改定
TT1053	生コン ポルトランド G20 2.7 s1.2以上		m3	***	24,000	0	0	***	***	***	19,000	10/1単価改定
TT1054	生コン ポルトランド G20 3.0 s8以下		m3	***	24,100	0	0	***	***	***	19,400	10/1単価改定
TT1055	生コン ポルトランド G20 3.0 s1.2以上		m3	***	24,200	0	0	***	***	***	19,550	10/1単価改定
TT1056	生コン ポルトランド G20 4.0 s8以下		m3	***	25,300	0	0	***	***	***	20,350	10/1単価改定
TT1057	生コン ポルトランド G20 3.6 s8		m3	***	25,100	0	0	***	***	***	20,000	10/1単価改定
TT1058	生コン ポルトランド G20 3.6 s1.2以下		m3	***	25,200	0	0	***	***	***	20,150	10/1単価改定
TT1067	生コン ポルトランド G40 1.8 s8以下		m3	***	23,100	0	0	***	***	***	17,700	10/1単価改定
TT1068	生コン ポルトランド G40 1.8 s1.2以上		m3	***	23,200	0	0	***	***	***	17,800	10/1単価改定
TT1069	生コン ポルトランド G40 2.1 s8以下		m3	***	23,300	0	0	***	***	***	18,150	10/1単価改定
TT1070	生コン ポルトランド G40 2.1 s1.2以上		m3	***	23,400	0	0	***	***	***	18,300	10/1単価改定
TT1071	生コン ポルトランド G40 2.4 s8以下		m3	***	23,500	0	0	***	***	***	18,550	10/1単価改定
TT1072	生コン ポルトランド G40 2.4 s1.2以上		m3	***	23,600	0	0	***	***	***	18,700	10/1単価改定
TT1073	生コン ポルトランド G40 3.0 s8以下		m3	***	24,000	0	0	***	***	***	19,400	10/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	椋島	中通島・若松島	壱岐島	対馬()	対馬()	
TT1074	生コン ボルトランド G40 30 s12以上		m3	***	24,100	0	0	***	***	***	19,550	10/1単価改定
TT1075	生コン ボルトランド G40 曲げ強度4.5 s2.5		m3	20,800	24,600	0	0	21,350	18,750	18,750	18,950	10/1単価改定
TT1076	生コン ボルトランド G40 曲げ強度4.5 s6.5		m3	***	24,400	0	0	***	***	***	19,550	10/1単価改定
TT1089	生コン 高炉 G20 18 s8以下		m3	***	23,100	0	0	***	***	***	17,600	10/1単価改定
TT1090	生コン 高炉 G20 18 s12以上		m3	***	23,200	0	0	***	***	***	17,700	10/1単価改定
TT1091	生コン 高炉 G20 21 s8以下		m3	***	23,300	0	0	***	***	***	18,050	10/1単価改定
TT1092	生コン 高炉 G20 21 s12以上		m3	***	23,400	0	0	***	***	***	18,200	10/1単価改定
TT1095	生コン 高炉 G20 24 s8以下		m3	***	23,500	0	0	***	***	***	18,450	10/1単価改定
TT1096	生コン 高炉 G20 24 s12以上		m3	***	23,600	0	0	***	***	***	18,600	10/1単価改定
TT1097	生コン 高炉 G20 27 s8以下		m3	***	23,800	0	0	***	***	***	18,750	10/1単価改定
TT1098	生コン 高炉 G20 27 s12以上		m3	***	23,900	0	0	***	***	***	18,900	10/1単価改定
TT1099	生コン 高炉 G20 30 s8以下		m3	***	24,000	0	0	***	***	***	19,300	10/1単価改定
TT1100	生コン 高炉 G20 30 s12以上		m3	***	24,100	0	0	***	***	***	19,450	10/1単価改定
TT1101	生コン 高炉 G20 40 s8以下		m3	***	25,200	0	0	***	***	***	20,250	10/1単価改定
TT1102	生コン 高炉 G20 36 s8以下		m3	***	25,000	0	0	***	***	***	19,900	10/1単価改定
TT1103	生コン 高炉 G20 36 s12以上		m3	***	25,100	0	0	***	***	***	20,050	10/1単価改定
TT1113	生コン 高炉 G40 18 s8以下		m3	***	23,000	22,000	0	***	***	***	17,600	10/1単価改定
TT1114	生コン 高炉 G40 18 s12以上		m3	***	23,100	0	0	***	***	***	17,700	10/1単価改定
TT1115	生コン 高炉 G40 21 s8以下		m3	***	23,200	0	0	***	***	***	18,050	10/1単価改定
TT1116	生コン 高炉 G40 21 s12以上		m3	***	23,300	0	0	***	***	***	18,200	10/1単価改定
TT1117	生コン 高炉 G40 24 s8以下		m3	***	23,400	0	0	***	***	***	18,450	10/1単価改定
TT1118	生コン 高炉 G40 24 s12以上		m3	***	23,500	0	0	***	***	***	18,600	10/1単価改定
TT1119	生コン 高炉 G40 30 s8以下		m3	***	23,900	0	0	***	***	***	19,300	10/1単価改定
TT1121	生コン 高炉 G40 曲げ強度4.5 s2.5		m3	20,700	24,500	0	0	21,250	18,650	18,650	18,850	10/1単価改定
TT1122	生コン 高炉 G40 曲げ強度4.5 s6.5		m3	***	24,300	0	0	***	***	***	19,450	10/1単価改定
TT1126	生コン 高炉 G20 30 s15 (セメント量370kg/m3以上)		m3	0	24,300	0	0	21,950	19,500	19,450	19,650	
TT1134	生コン 早強 G20 18 s8以下		m3	0	0	0	0	0	0	18,700	18,900	
TT1135	生コン 早強 G20 18 s12以上		m3	0	0	0	0	0	0	18,800	19,000	
TT1136	生コン 早強 G20 21 s8以下		m3	0	0	0	0	0	0	19,150	19,350	
TT1137	生コン 早強 G20 21 s12以上		m3	0	0	0	0	0	0	19,300	19,500	
TT1140	生コン 早強 G20 24 s8以下		m3	0	0	0	0	0	0	19,550	19,750	
TT1141	生コン 早強 G20 24 s12以上		m3	0	0	0	0	0	0	19,700	19,900	
TT1142	生コン 早強 G20 27 s8以下		m3	0	0	0	0	0	0	19,850	20,050	
TT1143	生コン 早強 G20 27 s12以上		m3	0	0	0	0	0	0	20,000	20,200	
TT1144	生コン 早強 G20 30 s8以下		m3	0	0	0	0	0	0	20,400	20,600	
TT1145	生コン 早強 G20 30 s12以上		m3	0	0	0	0	0	0	20,550	20,750	
TT1146	生コン 早強 G20 40 s8以下		m3	0	0	0	0	0	0	21,350	21,550	
TT1147	生コン 早強 G20 36 s8以下		m3	0	0	0	0	0	0	21,000	21,200	
TT1148	生コン 早強 G20 36 s12以上		m3	0	0	0	0	0	0	21,150	21,350	
TT1157	生コン 早強 G40 18 s8以下		m3	0	0	0	0	0	0	18,700	18,900	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	椋島	中通島・若松島	壱岐島	対馬()	対馬()	
TT1158	生コン 早強 G 4 0 1 8 s 1 2 以上		m3	0	0	0	0	0	0	18,800	19,000	
TT1159	生コン 早強 G 4 0 2 1 s 8 以下		m3	0	0	0	0	0	0	19,150	19,350	
TT1160	生コン 早強 G 4 0 2 1 s 1 2 以上		m3	0	0	0	0	0	0	19,300	19,500	
TT1161	生コン 早強 G 4 0 2 4 s 8 以下		m3	0	0	0	0	0	0	19,550	19,750	
TT1162	生コン 早強 G 4 0 2 4 s 1 2 以上		m3	0	0	0	0	0	0	19,700	19,900	
TT1163	生コン 早強 G 4 0 3 0 s 8 以下		m3	0	0	0	0	0	0	20,400	20,600	
TT1164	生コン 早強 G 4 0 3 0 s 1 2 以上		m3	0	0	0	0	0	0	20,550	20,750	
TT1165	生コン 早強 G 4 0 曲げ強度 4 . 5 s 2 . 5		m3	0	0	0	0	0	0	19,950	20,150	
TT1166	生コン 早強 G 4 0 曲げ強度 4 . 5 s 6 . 5		m3	0	0	0	0	0	0	20,550	20,750	
TT1168	地すべり用モルタル		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1175	ストレートアスファルト 針入度 6 0 ~ 8 0		t	116,000	0	0	0	116,000	111,000	116,000	116,000	7/1単価改定
TT1180	アスファルト乳剤 MK 1 - 3 混合用		t	115,000	0	0	0	115,000	114,000	115,000	115,000	7/1単価改定
TT1181	アスファルト乳剤 PK 1 - 2 浸透用		t	115,000	0	0	0	115,000	114,000	115,000	115,000	7/1単価改定
TT1182	アスファルト乳剤 PK 3 - 4 浸透用		t	110,000	0	0	0	110,000	109,000	110,000	110,000	7/1単価改定
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	120,000	0	0	0	120,000	119,000	120,000	120,000	7/1単価改定
TT1193	ポリマー改質アスファルト 型		t	150,000	0	0	0	150,000	149,000	150,000	150,000	7/1単価改定
TT1205	開粒度アスファルト		t	16,300	0	0	0	16,400	14,800	16,500	16,500	10/1単価改定
TT1206	粗粒度アスファルト		t	16,500	0	0	0	16,600	15,000	16,700	16,700	10/1単価改定
TT1207	密粒度アスファルト		t	16,900	0	0	0	17,000	15,400	17,100	17,100	10/1単価改定
TT1208	細粒度アスファルト		t	17,300	0	0	0	17,400	15,800	17,500	17,500	10/1単価改定
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質		t	18,600	0	0	0	18,700	17,100	18,800	18,800	10/1単価改定
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質		t	18,400	0	0	0	18,500	16,900	18,600	18,600	10/1単価改定
TT1211	アスファルト安定処理用		t	16,000	0	0	0	16,100	14,500	16,200	16,200	10/1単価改定
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	16,900	0	0	0	0	0	0	0	10/1単価改定
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	16,500	0	0	0	0	0	0	0	10/1単価改定
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	17,300	0	0	0	0	0	0	0	10/1単価改定
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	16,000	0	0	0	0	0	0	0	10/1単価改定
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1226	透水性アスファルト(夜間) 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト(夜間) 歩道用(13)改質		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	16,800	0	0	0	16,900	15,300	17,000	17,000	10/1単価改定
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	17,000	0	0	0	17,100	15,500	17,200	17,200	10/1単価改定
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	17,400	0	0	0	17,500	15,900	17,600	17,600	10/1単価改定
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	17,800	0	0	0	17,900	16,300	18,000	18,000	10/1単価改定
TT1239	密粒度ギャップアスファルト(改質) (夜間)		t	19,100	0	0	0	19,200	17,600	19,300	19,300	10/1単価改定
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質) (夜間)		t	18,900	0	0	0	19,000	17,400	19,100	19,100	10/1単価改定
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	16,500	0	0	0	16,600	15,000	16,700	16,700	10/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	椋島	中通島・若松島	壱岐島	対馬()	対馬()	
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)		t	17,400	0	0	0	0	0	0	0	10/1単価改定
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)		t	17,000	0	0	0	0	0	0	0	10/1単価改定
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)		t	17,800	0	0	0	0	0	0	0	10/1単価改定
TT1254	再生アスファルト (安定処理用・夜間)		t	16,500	0	0	0	0	0	0	0	10/1単価改定
TT1276	砂 コンクリート用(m3当り)		m3	3,800	3,800	3,800	3,800	3,750	3,050	3,550	3,750	
TT1277	砂 コンクリート用(t当り)		t	2,370	2,370	2,370	2,370	2,340	1,900	2,210	2,340	
TT1278	砂 置換用		m3	3,350	3,350	3,350	3,350	3,300	2,600	3,100	3,300	
TT1279	細砂 モルタル注入用(t当り)		t	2,280	2,280	2,280	2,280	2,250	1,810	2,120	2,250	
TT1290	コンクリート用碎石 20mmまで(m3当り);JIS A5005 碎石2005		m3	4,000	4,050	0	4,050	3,850	3,500	3,900	4,100	
TT1291	コンクリート用碎石 20mmまで(t当り);JIS A5005 碎石2005		t	2,500	2,530	0	2,530	2,400	2,180	2,430	2,560	
TT1292	コンクリート用碎石 40mmまで(m3当り);JIS A5005 碎石4005		m3	4,000	4,050	4,050	4,050	3,850	3,500	3,900	4,100	
TT1293	コンクリート用碎石 40mmまで(t当り);JIS A5005 碎石4005		t	2,500	2,530	2,530	2,530	2,400	2,180	2,430	2,560	
TT1294	コンクリート用碎石 80mmまで(m3当り);JIS A5005 碎石8040		m3	0	0	0	0	3,950	0	4,000	4,200	
TT1295	コンクリート用碎石 80mmまで(t当り);JIS A5005 碎石8040		t	0	0	0	0	2,460	0	2,500	2,620	
TT1305	切込碎石 40~0mmまで		m3	3,500	3,600	0	0	3,500	3,050	3,200	3,400	
TT1315	粒調碎石 30~0mm;JIS A5001 M-30		m3	3,950	4,000	0	0	3,800	3,600	0	0	
TT1316	粒調碎石 40~0mm;JIS A5001 M-40		m3	3,950	4,000	0	0	3,800	3,600	3,750	3,950	
TT1317	クラッシャーラン 30~0mm;JIS A5001 C-30		m3	3,700	3,800	0	0	3,700	3,350	0	0	
TT1318	クラッシャーラン 40~0mm;JIS A5001 C-40		m3	3,600	3,700	0	0	3,600	3,250	3,350	3,550	
TT1325	粒調碎石 30~0mm(夜間)		m3	4,250	4,300	0	0	4,100	3,900	0	0	
TT1326	粒調碎石 40~0mm(夜間)		m3	4,250	4,300	0	0	4,100	3,900	4,050	4,250	
TT1327	クラッシャーラン 30~0mm(夜間)		m3	4,000	4,100	0	0	4,000	3,650	0	0	
TT1328	クラッシャーラン 40~0mm(夜間)		m3	3,900	4,000	0	0	3,900	3,550	3,650	3,850	
TT1330	単粒度碎石(アスファルト合材用) 30~20mm;JIS A5001 S-30		m3	4,000	4,050	0	0	3,850	3,650	3,900	4,100	
TT1331	単粒度碎石(アスファルト合材用) 20~13mm;JIS A5001 S-20		m3	4,000	4,050	0	0	3,850	3,650	3,900	4,100	
TT1332	単粒度碎石(アスファルト合材用) 13~5mm;JIS A5001 S-13		m3	4,000	4,050	0	0	3,850	3,650	3,900	4,100	
TT1333	単粒度碎石(アスファルト合材用) 5~2.5mm;JIS A5001 CS-5		m3	4,000	4,050	0	0	3,850	3,650	3,900	4,100	
TT1335	再生クラッシャーラン 40~0mm(路盤材用)		m3	3,100	0	0	0	2,800	2,800	3,250	3,450	
TT1336	再生クラッシャーラン 40~0mm(基礎裏込材用)		m3	3,100	0	0	0	2,800	2,800	3,250	3,450	
TT1337	再生クラッシャーラン 40~0mm(路盤材用・夜間)		m3	3,400	0	0	0	3,100	3,100	3,550	3,750	
TT1338	再生クラッシャーラン 40~0mm(基礎裏込材用・夜間)		m3	3,400	0	0	0	3,100	3,100	3,550	3,750	
TT1340	再生粒調碎石 40~0mm		m3	0	0	0	0	3,200	0	3,750	3,950	
TT1341	再生粒調碎石 40~0mm(夜間)		m3	0	0	0	0	3,500	0	4,050	4,250	
TT1345	割栗石 5~15cm;JIS A5006相当		m3	3,600	3,700	0	0	3,600	3,350	3,400	3,600	
TT1346	割詰石 籠枠用 15~20cm;JIS A5006相当		m3	3,700	3,800	0	0	3,700	3,450	0	0	
TT1347	雑割石 控35cm;JIS A5003相当		m ³	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1350	F e 石灰混合物(プレミックス処理土)		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1445	ヒューム管 外圧管一種B型 150x26 L=2000	77	本	4,743	4,743	5,128	5,205	4,743	4,666	4,743	4,820	
TT1446	ヒューム管 外圧管一種B型 200x27 L=2000	103	本	5,597	5,597	6,112	6,215	5,597	5,494	5,597	5,700	
TT1447	ヒューム管 外圧管一種B型 250x28 L=2000	131	本	6,519	6,519	7,174	7,305	6,519	6,388	6,519	6,650	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	椋島	中通島・若松島	壱岐島	対馬()	対馬()	
TT4061	鋼製自在枠 Lタイプ	1000	t	355,000	355,000	360,000	361,000	355,000	354,000	355,000	356,000	
TT4062	鋼製自在枠 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	422,000	422,000	427,000	428,000	422,000	421,000	422,000	423,000	
TT4063	鋼製自在枠 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	422,000	422,000	427,000	428,000	422,000	421,000	422,000	423,000	
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (t 当り)	1000	t	96,000	96,000	101,000	102,000	96,000	95,000	96,000	97,000	6/1単価改定
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (kg 当り)	1	kg	96	96	101	102	96	95	96	97	6/1単価改定
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (t 当り)	1000	t	94,000	94,000	99,000	100,000	94,000	93,000	94,000	95,000	6/1単価改定
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (kg 当り)	1	kg	94	94	99	100	94	93	94	95	6/1単価改定
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (t 当り)	1000	t	95,000	95,000	100,000	101,000	95,000	94,000	95,000	96,000	6/1単価改定
TT5006	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (kg 当り)	1	kg	95	95	100	101	95	94	95	96	6/1単価改定
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (t 当り)	1000	t	97,000	97,000	102,000	103,000	97,000	96,000	97,000	98,000	6/1単価改定
TT5008	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (kg 当り)	1	kg	97	97	102	103	97	96	97	98	6/1単価改定
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (t 当り)	1000	t	103,000	103,000	108,000	109,000	103,000	102,000	103,000	104,000	6/1単価改定
TT5010	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (kg 当り)	1	kg	103	103	108	109	103	102	103	104	6/1単価改定
TT5035	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 75mm x 4m	61	本	16,049	16,049	16,354	16,415	16,049	15,988	16,049	16,110	
TT5036	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 100mm x 4m	79	本	20,711	20,711	21,106	21,185	20,711	20,632	20,711	20,790	
TT5037	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 150mm x 5m	141	本	38,669	38,669	39,374	39,515	38,669	38,528	38,669	38,810	
TT5038	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 200mm x 5m	187	本	50,983	50,983	51,918	52,105	50,983	50,796	50,983	51,170	
TT5039	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 250mm x 5m	233	本	63,297	63,297	64,462	64,695	63,297	63,064	63,297	63,530	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	椋島	中通島・若松島	壱岐島	対馬()	対馬()	
TT5040	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 300mm×6m	382	本	102,438	102,438	104,348	104,730	102,438	102,056	102,438	102,820	
TT5041	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 350mm×6m	446	本	119,014	119,014	121,244	121,690	119,014	118,568	119,014	119,460	
TT5042	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 400mm×6m	538	本	145,842	145,842	148,532	149,070	145,842	145,304	145,842	146,380	
TT5043	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 500mm×6m	743	本	201,687	201,687	205,402	206,145	201,687	200,944	201,687	202,430	
TT5044	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 600mm×6m	976	本	270,784	270,784	275,664	276,640	270,784	269,808	270,784	271,760	
TT5045	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	14,531	14,531	14,826	14,885	14,531	14,472	14,531	14,590	
TT5046	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	18,793	18,793	19,178	19,255	18,793	18,716	18,793	18,870	
TT5047	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	33,760	33,760	34,460	34,600	33,760	33,620	33,760	33,900	
TT5048	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	49,265	49,265	50,190	50,375	49,265	49,080	49,265	49,450	
TT5049	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 250mm×5m	231	本	61,279	61,279	62,434	62,665	61,279	61,048	61,279	61,510	
TT5050	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 300mm×6m	294	本	100,746	100,746	102,216	102,510	100,746	100,452	100,746	101,040	
TT5051	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 350mm×6m	346	本	118,114	118,114	119,844	120,190	118,114	117,768	118,114	118,460	
TT5052	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 400mm×6m	423	本	144,807	144,807	146,922	147,345	144,807	144,384	144,807	145,230	
TT5053	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 500mm×6m	599	本	201,391	201,391	204,386	204,985	201,391	200,792	201,391	201,990	
TT5054	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 600mm×6m	803	本	270,227	270,227	274,242	275,045	270,227	269,424	270,227	271,030	
TT5055	ダクタイル鑄鉄管 K型DB種(5種)300mm×6m	238	本	76,442	76,442	77,632	77,870	76,442	76,204	76,442	76,680	
TT5056	ダクタイル鑄鉄管 K型DB種(5種)350mm×6m	278	本	89,302	89,302	90,692	90,970	89,302	89,024	89,302	89,580	
TT5057	ダクタイル鑄鉄管 K型DB種(5種)400mm×6m	346	本	111,114	111,114	112,844	113,190	111,114	110,768	111,114	111,460	
TT5058	ダクタイル鑄鉄管 K型DB種(5種)500mm×6m	503	本	161,527	161,527	164,042	164,545	161,527	161,024	161,527	162,030	
TT5059	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)300mm×6m	231	本	74,179	74,179	75,334	75,565	74,179	73,948	74,179	74,410	
TT5060	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)350mm×6m	273	本	87,757	87,757	89,122	89,395	87,757	87,484	87,757	88,030	
TT5061	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)400mm×6m	339	本	108,051	108,051	109,746	110,085	108,051	107,712	108,051	108,390	
TT5062	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)500mm×6m	495	本	158,455	158,455	160,930	161,425	158,455	157,960	158,455	158,950	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5132	普通鋼鉄 無規格 厚板 6~8mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16~25mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT5198	ガードレール Gr-A-4E 塗装(白)	26	m	7,674	7,674	7,804	7,830	7,674	7,648	7,674	7,700	
TT5199	ガードレール Gr-A-2B 塗装(白)	26	m	7,594	7,594	7,724	7,750	7,594	7,568	7,594	7,620	
TT5200	ガードレール Gr-A-4E 塗装(基本3色)	26	m	8,964	8,964	9,094	9,120	8,964	8,938	8,964	8,990	
TT5201	ガードレール Gr-A-2B 塗装(基本3色)	26	m	8,884	8,884	9,014	9,040	8,884	8,858	8,884	8,910	
TT5207	ガードレール Gr-B-4E 塗装(白)	19	m	5,841	5,841	5,936	5,955	5,841	5,822	5,841	5,860	
TT5208	ガードレール Gr-B-2B 塗装(白)	20	m	5,890	5,890	5,990	6,010	5,890	5,870	5,890	5,910	
TT5209	ガードレール Gr-C-4E 塗装(白)	16	m	4,924	4,924	5,004	5,020	4,924	4,908	4,924	4,940	
TT5211	ガードレール Gr-C-2B 塗装(白)	16	m	5,044	5,044	5,124	5,140	5,044	5,028	5,044	5,060	
TT5213	ガードレール Gr-B-4E 塗装(基本3色)	19	m	7,091	7,091	7,186	7,205	7,091	7,072	7,091	7,110	
TT5215	ガードレール Gr-B-2B 塗装(基本3色)	20	m	7,150	7,150	7,250	7,270	7,150	7,130	7,150	7,170	
TT5217	ガードレール Gr-C-4E 塗装(基本3色)	16	m	6,164	6,164	6,244	6,260	6,164	6,148	6,164	6,180	
TT5219	ガードレール Gr-C-2B 塗装(基本3色)	16	m	6,294	6,294	6,374	6,390	6,294	6,278	6,294	6,310	
TT5221	ガードパイプ Gp-A-3E 塗装(基本3色)路側用	33	m	12,497	12,497	12,662	12,695	12,497	12,464	12,497	12,530	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	椋島	中通島・若松島	壱岐島	対馬()	対馬()	
TT5518	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 型500H用	4	個	23,136	23,136	23,156	23,160	23,136	23,132	23,136	23,140	
TT5519	車止め 横型・取外し式(蓋・鍵付) ステンレス 径60.5×幅700×高650	13	本	36,517	36,517	36,582	36,595	36,517	36,504	36,517	36,530	
TT5520	車止(鋼板SS400) 亜鉛メッキ 150H×150W	24	m	16,716	16,716	16,836	16,860	16,716	17,192	17,316	17,340	
TT5521	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 150H×150W	54	m	16,486	16,486	16,756	16,810	16,486	16,432	16,486	16,540	
TT5522	車止(鋼板SS400) トラマーク塗装 150H×150W	24	m	18,216	18,216	18,336	18,360	18,216	18,592	18,816	18,840	
TT5524	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 200H×200W	96	m	27,264	27,264	27,744	27,840	27,264	27,168	27,264	27,360	
TT5525	車止(鋼板SS400) トラマーク塗装 200H×200W	37	m	28,633	28,633	28,818	28,855	28,633	29,196	29,533	29,570	
TT5526	防砂布(引張強度300kg/3cm)		m ²	690	690	690	690	690	690	690	690	
TT5527	ポリエステル製不織布 t=5mm以上(加工含む 長崎県規格)		m ²	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
TT5531	コーナプレート(ステンレス製) L=1.0m 9kg	9	m	12,681	12,681	12,726	12,735	12,681	12,872	13,081	13,090	
TT5534	けい船環(ステンレス製) 径25mm リング径200mm	7	個	20,063	20,063	20,098	20,105	20,063	20,056	20,063	20,070	
TT5535	後付けい船環(SUS) 樹脂カプセル含む	5	組	21,245	21,245	21,270	21,275	21,245	21,240	21,245	21,250	
TT5541	防舷材 漁港型100H×1000L	30	m	64,370	64,370	64,520	64,550	64,370	64,340	64,370	64,400	
TT5542	防舷材 漁港型130H×1000L	39	m	73,651	73,651	73,846	73,885	73,651	73,612	73,651	73,690	
TT5543	防舷材 漁港型150H×1000L	49	m	99,141	99,141	99,386	99,435	99,141	99,092	99,141	99,190	
TT5544	防舷材 漁港型200H×1000L	80	m	161,720	161,720	162,120	162,200	161,720	161,640	161,720	161,800	
TT5545	防舷材 漁港型250H×1000L	113	m	216,017	216,017	216,582	216,695	216,017	215,904	216,017	216,130	
TT5547	埋込栓(先付・後付) 漁港型100H用	1	個	4,529	4,529	4,534	4,535	4,529	4,528	4,529	4,530	
TT5548	埋込栓(先付・後付) 漁港型130H用	1	個	4,529	4,529	4,534	4,535	4,529	4,528	4,529	4,530	
TT5549	埋込栓(先付・後付) 漁港型150H用	1	個	4,779	4,779	4,784	4,785	4,779	4,778	4,779	4,780	
TT5550	埋込栓(先付・後付) 漁港型200H用	2	個	7,438	7,438	7,448	7,450	7,438	7,436	7,438	7,440	
TT5551	埋込栓(先付・後付) 漁港型250H用	2	個	7,438	7,438	7,448	7,450	7,438	7,436	7,438	7,440	
TT5604	ライナープレート D=3.5m t=3.2mm	474	m	179,266	179,266	181,636	182,110	179,266	178,792	179,266	179,740	
TT5605	ライナープレート D=3.5m t=4.5mm	650	m	244,850	244,850	248,100	248,750	244,850	244,200	244,850	245,500	
TT5606	ライナープレート D=3.5m t=6.0mm	853	m	322,677	322,677	326,942	327,795	322,677	321,824	322,677	323,530	
TT5612	ライナープレート D=3.5m t=2.7mm	405	m	155,645	155,645	157,670	158,075	155,645	155,240	155,645	156,050	
TT5632	補強リング(ライナープレート用) D=3.5m	310	組	149,790	149,790	151,340	151,650	149,790	149,480	149,790	150,100	
TT6044	生コン ボルトランド G20 18 s8以下 W/C=60%以下		m ³	18,900	23,400	0	0	19,550	17,950	17,950	18,150	10/1単価改定
TT6045	生コン ボルトランド G20 18 s12以上 W/C=60%以下		m ³	19,000	23,500	0	0	19,700	18,100	18,100	18,300	10/1単価改定
TT6046	生コン ボルトランド G20 21 s8以下 W/C=55%以下		m ³	19,100	23,600	0	0	19,950	18,350	18,350	18,550	10/1単価改定
TT6047	生コン ボルトランド G20 21 s12以上 W/C=55%以下		m ³	19,200	23,700	0	0	20,100	18,500	18,500	18,700	10/1単価改定
TT6050	生コン ボルトランド G20 24 s8以下 W/C=55%以下		m ³	19,100	23,600	0	0	19,950	18,350	18,350	18,550	10/1単価改定
TT6051	生コン ボルトランド G20 24 s12以上 W/C=55%以下		m ³	19,200	23,700	0	0	20,100	18,500	18,500	18,700	10/1単価改定
TT6067	生コン ボルトランド G40 18 s8以下 W/C=60%以下		m ³	18,800	23,300	0	0	19,550	17,950	17,950	18,150	10/1単価改定
TT6068	生コン ボルトランド G40 18 s12以上 W/C=60%以下		m ³	18,900	23,400	0	0	19,700	18,100	18,100	18,300	10/1単価改定
TT6069	生コン ボルトランド G40 21 s8以下 W/C=55%以下		m ³	19,000	23,500	0	0	19,950	18,350	18,350	18,550	10/1単価改定
TT6070	生コン ボルトランド G40 21 s12以上 W/C=55%以下		m ³	19,100	23,600	0	0	20,100	18,500	18,500	18,700	10/1単価改定
TT6071	生コン ボルトランド G40 24 s8以下 W/C=55%以下		m ³	19,000	23,500	0	0	19,950	18,350	18,350	18,550	10/1単価改定
TT6072	生コン ボルトランド G40 24 s12以上 W/C=55%以下		m ³	19,100	23,600	0	0	20,100	18,500	18,500	18,700	10/1単価改定
TT6089	生コン 高炉 G20 18 s8以下 W/C=60%以下		m ³	18,800	23,300	0	0	19,450	17,850	17,850	18,050	10/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	椋島	中通島・若松島	壱岐島	対馬()	対馬()	
TT6090	生コン 高炉 G20 18 s 12以上 W/C = 60%以下		m3	18,900	23,400	0	0	19,600	18,000	18,000	18,200	10/1単価改定
TT6091	生コン 高炉 G20 21 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	19,000	23,500	0	0	19,850	18,250	18,250	18,450	10/1単価改定
TT6092	生コン 高炉 G20 21 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	19,100	23,600	0	0	20,000	18,400	18,400	18,600	10/1単価改定
TT6095	生コン 高炉 G20 24 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	19,000	23,500	0	0	19,850	18,250	18,250	18,450	10/1単価改定
TT6096	生コン 高炉 G20 24 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	19,100	23,600	0	0	20,000	18,400	18,400	18,600	10/1単価改定
TT6097	生コン 高炉 G20 24 s 8以下 W/C = 50%以下		m3	19,300	24,000	0	0	20,150	18,550	18,550	18,750	10/1単価改定
TT6098	生コン 高炉 G20 24 s 12以上 W/C = 50%以下		m3	19,400	24,100	0	0	20,300	18,700	18,700	18,900	10/1単価改定
TT6113	生コン 高炉 G40 18 s 8以下 W/C = 60%以下		m3	18,700	23,200	0	0	19,450	17,850	17,850	18,050	10/1単価改定
TT6114	生コン 高炉 G40 18 s 12以上 W/C = 60%以下		m3	18,800	23,300	0	0	19,600	18,000	18,000	18,200	10/1単価改定
TT6115	生コン 高炉 G40 21 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	18,900	23,400	0	0	19,850	18,250	18,250	18,450	10/1単価改定
TT6116	生コン 高炉 G40 21 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	19,000	23,500	0	0	20,000	18,400	18,400	18,600	10/1単価改定
TT6117	生コン 高炉 G40 24 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	18,900	23,400	0	0	19,850	18,250	18,250	18,450	10/1単価改定
TT6118	生コン 高炉 G40 24 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	19,000	23,500	0	0	20,000	18,400	18,400	18,600	10/1単価改定
TT6119	生コン 高炉 G40 24 s 8以下 W/C = 50%以下		m3	19,200	23,700	0	0	20,150	18,550	18,550	18,750	10/1単価改定
TT6120	生コン 高炉 G40 24 s 12以上 W/C = 50%以下		m3	19,300	23,800	0	0	20,300	18,700	18,700	18,900	10/1単価改定
TT6134	生コン 早強 G20 18 s 8以下 W/C = 60%以下		m3	0	0	0	0	0	0	19,150	19,350	
TT6135	生コン 早強 G20 18 s 12以上 W/C = 60%以下		m3	0	0	0	0	0	0	19,300	19,500	
TT6136	生コン 早強 G20 21 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	19,550	19,750	
TT6137	生コン 早強 G20 21 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	19,700	19,900	
TT6140	生コン 早強 G20 24 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	19,550	19,750	
TT6141	生コン 早強 G20 24 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	19,700	19,900	
TT6157	生コン 早強 G40 18 s 8以下 W/C = 60%以下		m3	0	0	0	0	0	0	19,150	19,350	
TT6158	生コン 早強 G40 18 s 12以上 W/C = 60%以下		m3	0	0	0	0	0	0	19,300	19,500	
TT6159	生コン 早強 G40 21 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	19,550	19,750	
TT6160	生コン 早強 G40 21 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	19,700	19,900	
TT6161	生コン 早強 G40 24 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	19,550	19,750	
TT6162	生コン 早強 G40 24 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	19,700	19,900	