

地域別資材

コード	名称・規格	重 量 (Kg)	単位	(15) 福江島	(16) 奈留島	(17) 久賀島	(18) 椋島	(19) 中通島・若 松島	(20) 壱岐島	(21) 対馬()	(22) 対馬()	摘 要
TT0001	海上運賃(コンクリート二次製品)		kg	9	9	14	15	9	0	0	0	
TT0002	海上運賃(鋼材)		kg	9	9	14	15	9	8	9	10	
TT0011	海上運賃(異形ブロック型枠用)		kg	10	10	16	17	10	9	10	11	
TT1001	ガソリン(レギュラー) スタンド		リットル	170	162	149	149	171	175	177	178	1/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	160	165	159	160	163	161	166	167	1/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油(軽油引取税含まず)		リットル	128	133	127	128	131	129	134	135	1/1単価改定
TT1004	重油(A) ミニローリー		リットル	98	99	99	99	108	105	105	105	1/1単価改定
TT1005	重油(A)(船舶用) バージ		リットル	98	99	100	100	100	94	99	99	1/1単価改定
TT1008	混合油 25:1		リットル	178	170	159	159	179	181	184	185	10/1単価改定
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	100	116	115	116	100	103	118	118	10/1単価改定
TT1020	普通ボルトランドセメント バラモノ		t	16,000	17,000	0	0	17,000	15,000	15,000	15,000	
TT1021	普通ボルトランドセメント 袋物		t	20,400	20,800	0	0	20,400	20,000	20,400	20,400	
TT1022	普通ボルトランドセメント 小口 袋物		t	24,800	25,200	0	0	24,800	24,400	24,800	24,800	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	15,500	16,500	17,000	0	16,500	14,500	14,500	14,500	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	20,000	20,400	0	0	20,000	19,600	20,000	20,000	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	24,400	24,800	0	0	24,400	24,000	24,400	24,400	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	22,400	22,800	0	0	22,400	22,000	22,400	22,400	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	26,800	27,200	0	0	26,800	26,400	26,800	26,800	
TT1030	白色ボルトランドセメント 袋物		t	67,000	67,000	0	0	67,000	66,000	67,000	67,000	
TT1044	生コン ボルトランド G20 σ18 s8以下		m3	***	23,200	0	0	***	***	***	19,200	1/1単価改定
TT1045	生コン ボルトランド G20 σ18 s12以上		m3	***	23,300	0	0	***	***	***	19,300	1/1単価改定
TT1046	生コン ボルトランド G20 σ21 s8以下		m3	***	23,400	0	0	***	***	***	19,650	1/1単価改定
TT1047	生コン ボルトランド G20 σ21 s12以上		m3	***	23,500	0	0	***	***	***	19,800	1/1単価改定
TT1050	生コン ボルトランド G20 σ24 s8以下		m3	***	23,600	0	0	***	***	***	20,050	1/1単価改定
TT1051	生コン ボルトランド G20 σ24 s12以上		m3	***	23,700	0	0	***	***	***	20,200	1/1単価改定
TT1052	生コン ボルトランド G20 σ27 s8以下		m3	***	23,900	0	0	***	***	***	20,350	1/1単価改定
TT1053	生コン ボルトランド G20 σ27 s12以上		m3	***	24,000	0	0	***	***	***	20,500	1/1単価改定
TT1054	生コン ボルトランド G20 σ30 s8以下		m3	***	24,100	0	0	***	***	***	20,900	1/1単価改定
TT1055	生コン ボルトランド G20 σ30 s12以上		m3	***	24,200	0	0	***	***	***	21,050	1/1単価改定
TT1056	生コン ボルトランド G20 σ40 s8以下		m3	***	25,300	0	0	***	***	***	21,850	1/1単価改定
TT1057	生コン ボルトランド G20 σ36 s8以下		m3	***	25,100	0	0	***	***	***	21,500	1/1単価改定
TT1058	生コン ボルトランド G20 σ36 s12以下		m3	***	25,200	0	0	***	***	***	21,650	1/1単価改定
TT1067	生コン ボルトランド G40 σ18 s8以下		m3	***	23,100	0	0	***	***	***	19,200	1/1単価改定
TT1068	生コン ボルトランド G40 σ18 s12以上		m3	***	23,200	0	0	***	***	***	19,300	1/1単価改定
TT1069	生コン ボルトランド G40 σ21 s8以下		m3	***	23,300	0	0	***	***	***	19,650	1/1単価改定
TT1070	生コン ボルトランド G40 σ21 s12以上		m3	***	23,400	0	0	***	***	***	19,800	1/1単価改定
TT1071	生コン ボルトランド G40 σ24 s8以下		m3	***	23,500	0	0	***	***	***	20,050	1/1単価改定
TT1072	生コン ボルトランド G40 σ24 s12以上		m3	***	23,600	0	0	***	***	***	20,200	1/1単価改定
TT1073	生コン ボルトランド G40 σ30 s8以下		m3	***	24,000	0	0	***	***	***	20,900	1/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重 量 (Kg)	単位	(15) 福江島	(16) 奈留島	(17) 久賀島	(18) 椋島	(19) 中通島・若 松島	(20) 杵岐島	(21) 対馬 ()	(22) 対馬 ()	摘 要
TT1074	生コン ポルトランド G 4 0 σ 3 0 s 1 2 以上		m3	***	24,100	0	0	***	***	***	21,050	1/1単価改定
TT1075	生コン ポルトランド G 4 0 曲げ強度 4 . 5 s 2 . 5		m3	20,800	24,600	0	0	21,350	18,750	20,250	20,450	1/1単価改定
TT1076	生コン ポルトランド G 4 0 曲げ強度 4 . 5 s 6 . 5		m3	***	24,400	0	0	***	***	***	21,050	1/1単価改定
TT1089	生コン 高炉 G 2 0 σ 1 8 s 8 以下		m3	***	23,100	0	0	***	***	***	19,100	1/1単価改定
TT1090	生コン 高炉 G 2 0 σ 1 8 s 1 2 以上		m3	***	23,200	0	0	***	***	***	19,200	1/1単価改定
TT1091	生コン 高炉 G 2 0 σ 2 1 s 8 以下		m3	***	23,300	0	0	***	***	***	19,550	1/1単価改定
TT1092	生コン 高炉 G 2 0 σ 2 1 s 1 2 以上		m3	***	23,400	0	0	***	***	***	19,700	1/1単価改定
TT1095	生コン 高炉 G 2 0 σ 2 4 s 8 以下		m3	***	23,500	0	0	***	***	***	19,950	1/1単価改定
TT1096	生コン 高炉 G 2 0 σ 2 4 s 1 2 以上		m3	***	23,600	0	0	***	***	***	20,100	1/1単価改定
TT1097	生コン 高炉 G 2 0 σ 2 7 s 8 以下		m3	***	23,800	0	0	***	***	***	20,250	1/1単価改定
TT1098	生コン 高炉 G 2 0 σ 2 7 s 1 2 以上		m3	***	23,900	0	0	***	***	***	20,400	1/1単価改定
TT1099	生コン 高炉 G 2 0 σ 3 0 s 8 以下		m3	***	24,000	0	0	***	***	***	20,800	1/1単価改定
TT1100	生コン 高炉 G 2 0 σ 3 0 s 1 2 以上		m3	***	24,100	0	0	***	***	***	20,950	1/1単価改定
TT1101	生コン 高炉 G 2 0 σ 4 0 s 8 以下		m3	***	25,200	0	0	***	***	***	21,750	1/1単価改定
TT1102	生コン 高炉 G 2 0 σ 3 6 s 8 以下		m3	***	25,000	0	0	***	***	***	21,400	1/1単価改定
TT1103	生コン 高炉 G 2 0 σ 3 6 s 1 2 以上		m3	***	25,100	0	0	***	***	***	21,550	1/1単価改定
TT1113	生コン 高炉 G 4 0 σ 1 8 s 8 以下		m3	***	23,000	25,000	0	***	***	***	19,100	1/1単価改定
TT1114	生コン 高炉 G 4 0 σ 1 8 s 1 2 以上		m3	***	23,100	0	0	***	***	***	19,200	1/1単価改定
TT1115	生コン 高炉 G 4 0 σ 2 1 s 8 以下		m3	***	23,200	0	0	***	***	***	19,550	1/1単価改定
TT1116	生コン 高炉 G 4 0 σ 2 1 s 1 2 以上		m3	***	23,300	0	0	***	***	***	19,700	1/1単価改定
TT1117	生コン 高炉 G 4 0 σ 2 4 s 8 以下		m3	***	23,400	0	0	***	***	***	19,950	1/1単価改定
TT1118	生コン 高炉 G 4 0 σ 2 4 s 1 2 以上		m3	***	23,500	0	0	***	***	***	20,100	1/1単価改定
TT1119	生コン 高炉 G 4 0 σ 3 0 s 8 以下		m3	***	23,900	0	0	***	***	***	20,800	1/1単価改定
TT1121	生コン 高炉 G 4 0 曲げ強度4.5 s 2.5		m3	20,700	24,500	0	0	21,250	18,650	20,150	20,350	1/1単価改定
TT1122	生コン 高炉 G 4 0 曲げ強度4.5 s 6.5		m3	***	24,300	0	0	***	***	***	20,950	1/1単価改定
TT1126	生コン 高炉 G20 σ30 s15 (セメント量370kg/m3以上)		m3	0	24,300	0	0	21,950	19,500	20,950	21,150	1/1単価改定
TT1134	生コン 早強 G 2 0 σ 1 8 s 8 以下		m3	0	0	0	0	0	0	20,200	20,400	1/1単価改定
TT1135	生コン 早強 G 2 0 σ 1 8 s 1 2 以上		m3	0	0	0	0	0	0	20,300	20,500	1/1単価改定
TT1136	生コン 早強 G 2 0 σ 2 1 s 8 以下		m3	0	0	0	0	0	0	20,650	20,850	1/1単価改定
TT1137	生コン 早強 G 2 0 σ 2 1 s 1 2 以上		m3	0	0	0	0	0	0	20,800	21,000	1/1単価改定
TT1140	生コン 早強 G 2 0 σ 2 4 s 8 以下		m3	0	0	0	0	0	0	21,050	21,250	1/1単価改定
TT1141	生コン 早強 G 2 0 σ 2 4 s 1 2 以上		m3	0	0	0	0	0	0	21,200	21,400	1/1単価改定
TT1142	生コン 早強 G 2 0 σ 2 7 s 8 以下		m3	0	0	0	0	0	0	21,350	21,550	1/1単価改定
TT1143	生コン 早強 G 2 0 σ 2 7 s 1 2 以上		m3	0	0	0	0	0	0	21,500	21,700	1/1単価改定
TT1144	生コン 早強 G 2 0 σ 3 0 s 8 以下		m3	0	0	0	0	0	0	21,900	22,100	1/1単価改定
TT1145	生コン 早強 G 2 0 σ 3 0 s 1 2 以上		m3	0	0	0	0	0	0	22,050	22,250	1/1単価改定
TT1146	生コン 早強 G 2 0 σ 4 0 s 8 以下		m3	0	0	0	0	0	0	22,850	23,050	1/1単価改定
TT1147	生コン 早強 G 2 0 σ 3 6 s 8 以下		m3	0	0	0	0	0	0	22,500	22,700	1/1単価改定
TT1148	生コン 早強 G 2 0 σ 3 6 s 1 2 以上		m3	0	0	0	0	0	0	22,650	22,850	1/1単価改定
TT1157	生コン 早強 G 4 0 σ 1 8 s 8 以下		m3	0	0	0	0	0	0	20,200	20,400	1/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重 量 (Kg)	単位	(15) 福江島	(16) 奈留島	(17) 久賀島	(18) 椋島	(19) 中通島・若 松島	(20) 壱岐島	(21) 対馬()	(22) 対馬()	摘 要
TT1158	生コン 早強 G 4 0 σ 1 8 s 1 2 以上		m3	0	0	0	0	0	0	20,300	20,500	1/1単価改定
TT1159	生コン 早強 G 4 0 σ 2 1 s 8 以下		m3	0	0	0	0	0	0	20,650	20,850	1/1単価改定
TT1160	生コン 早強 G 4 0 σ 2 1 s 1 2 以上		m3	0	0	0	0	0	0	20,800	21,000	1/1単価改定
TT1161	生コン 早強 G 4 0 σ 2 4 s 8 以下		m3	0	0	0	0	0	0	21,050	21,250	1/1単価改定
TT1162	生コン 早強 G 4 0 σ 2 4 s 1 2 以上		m3	0	0	0	0	0	0	21,200	21,400	1/1単価改定
TT1163	生コン 早強 G 4 0 σ 3 0 s 8 以下		m3	0	0	0	0	0	0	21,900	22,100	1/1単価改定
TT1164	生コン 早強 G 4 0 σ 3 0 s 1 2 以上		m3	0	0	0	0	0	0	22,050	22,250	1/1単価改定
TT1165	生コン 早強 G 4 0 曲げ強度 4 . 5 s 2 . 5		m3	0	0	0	0	0	0	21,450	21,650	1/1単価改定
TT1166	生コン 早強 G 4 0 曲げ強度 4 . 5 s 6 . 5		m3	0	0	0	0	0	0	22,050	22,250	1/1単価改定
TT1168	地すべり用モルタル		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1175	ストレートアスファルト 針入度 6 0 ~ 8 0		t	116,000	0	0	0	116,000	113,000	116,000	116,000	1/1単価改定
TT1180	アスファルト乳剤 MK 1 - 3 混合用		t	115,000	0	0	0	115,000	114,000	115,000	115,000	7/1単価改定
TT1181	アスファルト乳剤 PK 1 - 2 浸透用		t	115,000	0	0	0	115,000	114,000	115,000	115,000	7/1単価改定
TT1182	アスファルト乳剤 PK 3 - 4 浸透用		t	110,000	0	0	0	110,000	109,000	110,000	110,000	7/1単価改定
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	120,000	0	0	0	120,000	119,000	120,000	120,000	7/1単価改定
TT1193	ポリマー改質アスファルト 型		t	150,000	0	0	0	150,000	149,000	150,000	150,000	7/1単価改定
TT1205	開粒度アスファルト		t	16,300	0	0	0	16,400	14,800	16,500	16,500	10/1単価改定
TT1206	粗粒度アスファルト		t	16,500	0	0	0	16,600	15,000	16,700	16,700	10/1単価改定
TT1207	密粒度アスファルト		t	16,900	0	0	0	17,000	15,400	17,100	17,100	10/1単価改定
TT1208	細粒度アスファルト		t	17,300	0	0	0	17,400	15,800	17,500	17,500	10/1単価改定
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質		t	18,600	0	0	0	18,700	17,100	18,800	18,800	10/1単価改定
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質		t	18,400	0	0	0	18,500	16,900	18,600	18,600	10/1単価改定
TT1211	アスファルト安定処理用		t	16,000	0	0	0	16,100	14,500	16,200	16,200	10/1単価改定
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	16,900	0	0	0	0	0	0	0	10/1単価改定
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	16,500	0	0	0	0	0	0	0	10/1単価改定
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	17,300	0	0	0	0	0	0	0	10/1単価改定
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	16,000	0	0	0	0	0	0	0	10/1単価改定
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1226	透水性アスファルト(夜間) 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト(夜間) 歩道用(13)改質		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	16,800	0	0	0	16,900	15,300	17,000	17,000	10/1単価改定
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	17,000	0	0	0	17,100	15,500	17,200	17,200	10/1単価改定
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	17,400	0	0	0	17,500	15,900	17,600	17,600	10/1単価改定
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	17,800	0	0	0	17,900	16,300	18,000	18,000	10/1単価改定
TT1239	密粒度ギャップアスファルト(改質) (夜間)		t	19,100	0	0	0	19,200	17,600	19,300	19,300	10/1単価改定
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質) (夜間)		t	18,900	0	0	0	19,000	17,400	19,100	19,100	10/1単価改定
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	16,500	0	0	0	16,600	15,000	16,700	16,700	10/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重 量 (Kg)	単位	(15) 福江島	(16) 奈留島	(17) 久賀島	(18) 椋島	(19) 中通島・若 松島	(20) 壱岐島	(21) 対馬 ()	(22) 対馬 ()	摘 要
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)		t	17,400	0	0	0	0	0	0	0	10/1単価改定
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)		t	17,000	0	0	0	0	0	0	0	10/1単価改定
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)		t	17,800	0	0	0	0	0	0	0	10/1単価改定
TT1254	再生アスファルト (安定処理用・夜間)		t	16,500	0	0	0	0	0	0	0	10/1単価改定
TT1276	砂 コンクリート用(m3当り)		m3	4,100	4,100	4,100	4,100	4,050	3,250	3,750	3,950	1/1単価改定
TT1277	砂 コンクリート用(t当り)		t	2,560	2,560	2,560	2,560	2,530	2,030	2,340	2,460	1/1単価改定
TT1278	砂 置換用		m3	3,650	3,650	3,650	3,650	3,600	2,800	3,300	3,500	1/1単価改定
TT1279	細砂 モルタル注入用(t当り)		t	2,460	2,460	2,460	2,460	2,430	1,930	2,250	2,370	1/1単価改定
TT1290	コンクリート用砕石 20mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石2005		m3	4,000	4,050	0	4,050	3,850	3,700	4,100	4,300	1/1単価改定
TT1291	コンクリート用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005		t	2,500	2,530	0	2,530	2,400	2,310	2,560	2,680	1/1単価改定
TT1292	コンクリート用砕石 40mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石4005		m3	4,000	4,050	4,050	4,050	3,850	3,650	4,100	4,300	1/1単価改定
TT1293	コンクリート用砕石 40mmまで(t当り);JIS A5005 砕石4005		t	2,500	2,530	2,530	2,530	2,400	2,280	2,560	2,680	1/1単価改定
TT1294	コンクリート用砕石 80mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石8040		m3	0	0	0	0	3,950	0	0	0	1/1単価改定
TT1295	コンクリート用砕石 80mmまで(t当り);JIS A5005 砕石8040		t	0	0	0	0	2,460	0	0	0	1/1単価改定
TT1305	切込砕石 40～0mmまで		m3	3,500	3,600	0	0	3,500	3,050	3,200	3,400	
TT1315	粒調砕石 30～0mm;JIS A5001 M-30		m3	3,950	4,000	0	0	3,800	3,600	0	0	
TT1316	粒調砕石 40～0mm;JIS A5001 M-40		m3	3,950	4,000	0	0	3,800	3,600	3,750	3,950	
TT1317	クラッシャーラン 30～0mm;JIS A5001 C-30		m3	3,700	3,800	0	0	3,700	3,350	0	0	
TT1318	クラッシャーラン 40～0mm;JIS A5001 C-40		m3	3,600	3,700	0	0	3,600	3,250	3,350	3,550	
TT1325	粒調砕石 30～0mm(夜間)		m3	4,250	0	0	0	4,100	3,900	0	0	1/1単価改定
TT1326	粒調砕石 40～0mm(夜間)		m3	4,250	0	0	0	4,100	3,900	4,050	4,250	1/1単価改定
TT1327	クラッシャーラン 30～0mm(夜間)		m3	4,000	0	0	0	4,000	3,650	0	0	1/1単価改定
TT1328	クラッシャーラン 40～0mm(夜間)		m3	3,900	0	0	0	3,900	3,550	3,650	3,850	1/1単価改定
TT1330	単粒度砕石(アスファルト合材用) 30～20mm;JIS A5001 S-30		m3	4,000	4,050	0	0	3,850	3,650	3,900	4,100	
TT1331	単粒度砕石(アスファルト合材用) 20～13mm;JIS A5001 S-20		m3	4,000	4,050	0	0	3,850	3,650	3,900	4,100	
TT1332	単粒度砕石(アスファルト合材用) 13～5mm;JIS A5001 S-13		m3	4,000	4,050	0	0	3,850	3,650	3,900	4,100	
TT1333	単粒度砕石(アスファルト合材用) 5～2.5mm;JIS A5001 CS-5		m3	4,000	4,050	0	0	3,850	3,650	3,900	4,100	
TT1335	再生クラッシャーラン 40～0mm(路盤材用)		m3	3,100	0	0	0	2,800	2,800	3,250	3,450	
TT1336	再生クラッシャーラン 40～0mm(基礎裏込材用)		m3	3,100	0	0	0	2,800	2,800	3,250	3,450	
TT1337	再生クラッシャーラン 40～0mm(路盤材用・夜間)		m3	3,400	0	0	0	3,100	3,100	3,550	3,750	
TT1338	再生クラッシャーラン 40～0mm(基礎裏込材用・夜間)		m3	3,400	0	0	0	3,100	3,100	3,550	3,750	
TT1340	再生粒調砕石 40～0mm		m3	0	0	0	0	3,200	0	3,750	3,950	
TT1341	再生粒調砕石 40～0mm(夜間)		m3	0	0	0	0	3,500	0	4,050	4,250	
TT1345	割栗石 5～15cm;JIS A5006相当		m3	3,600	3,700	0	0	3,600	3,350	3,400	3,600	
TT1346	割詰石 籠枠用 15～20cm;JIS A5006相当		m3	3,700	3,800	0	0	3,700	3,450	0	0	
TT1347	雑割石 控35cm;JIS A5003相当		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	1/1廃止
TT1350	F e石灰混合物(ブレミックス処理土)		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1445	ヒューム管 外圧管一種B型 φ150x26 L=2000	77	本	4,743	4,743	5,128	5,205	4,743	4,666	4,743	4,820	
TT1446	ヒューム管 外圧管一種B型 φ200x27 L=2000	103	本	5,597	5,597	6,112	6,215	5,597	5,494	5,597	5,700	
TT1447	ヒューム管 外圧管一種B型 φ250x28 L=2000	131	本	6,519	6,519	7,174	7,305	6,519	6,388	6,519	6,650	

地域別資材

コード	名称・規格	重 量 (Kg)	単位	(15) 福江島	(16) 奈留島	(17) 久賀島	(18) 椋島	(19) 中通島・若 松島	(20) 杵岐島	(21) 対馬 ()	(22) 対馬 ()	摘 要
TT4061	鋼製自在枠 L タイプ	1000	t	355,000	355,000	360,000	361,000	355,000	354,000	355,000	356,000	
TT4062	鋼製自在枠 H タイプ (亜鉛メッキ)	1000	t	422,000	422,000	427,000	428,000	422,000	421,000	422,000	423,000	
TT4063	鋼製自在枠 L タイプ (亜鉛メッキ)	1000	t	422,000	422,000	427,000	428,000	422,000	421,000	422,000	423,000	
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径 1 0 mm (t 当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径 1 0 mm (kg 当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径 1 3 mm (t 当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径 1 3 mm (kg 当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径 1 6 mm (t 当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径 1 6 mm (kg 当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径 1 0 mm (t 当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径 1 0 mm (kg 当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径 1 3 mm (t 当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径 1 3 mm (kg 当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径 1 6 mm (t 当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径 1 6 mm (kg 当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径 1 9 mm (t 当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径 1 9 mm (kg 当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径 2 2 mm (t 当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径 2 2 mm (kg 当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径 2 5 mm (t 当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径 2 5 mm (kg 当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径 2 9 mm (t 当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径 2 9 mm (kg 当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径 3 2 mm (t 当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径 3 2 mm (kg 当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (t 当り)	1000	t	96,500	96,500	101,500	102,500	96,500	95,500	96,500	97,500	1/1単価改定
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (kg 当り)	1	kg	97	97	102	103	97	96	97	98	1/1単価改定
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (t 当り)	1000	t	94,500	94,500	99,500	100,500	94,500	93,500	94,500	95,500	1/1単価改定
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (kg 当り)	1	kg	95	95	100	101	95	94	95	96	1/1単価改定
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (t 当り)	1000	t	95,500	95,500	100,500	101,500	95,500	94,500	95,500	96,500	1/1単価改定
TT5006	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (kg 当り)	1	kg	96	96	101	102	96	95	96	97	1/1単価改定
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (t 当り)	1000	t	97,500	97,500	102,500	103,500	97,500	96,500	97,500	98,500	1/1単価改定
TT5008	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (kg 当り)	1	kg	98	98	103	104	98	97	98	99	1/1単価改定
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (t 当り)	1000	t	103,500	103,500	108,500	109,500	103,500	102,500	103,500	104,500	1/1単価改定
TT5010	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (kg 当り)	1	kg	104	104	109	110	104	103	104	105	1/1単価改定
TT5035	ダクタイル鑄鉄管 K 型 3 種 7 5 mm × 4 m	61	本	16,049	16,049	16,354	16,415	16,049	15,988	16,049	16,110	
TT5036	ダクタイル鑄鉄管 K 型 3 種 1 0 0 mm × 4 m	79	本	20,711	20,711	21,106	21,185	20,711	20,632	20,711	20,790	
TT5037	ダクタイル鑄鉄管 K 型 3 種 1 5 0 mm × 5 m	141	本	38,669	38,669	39,374	39,515	38,669	38,528	38,669	38,810	
TT5038	ダクタイル鑄鉄管 K 型 3 種 2 0 0 mm × 5 m	187	本	50,983	50,983	51,918	52,105	50,983	50,796	50,983	51,170	
TT5039	ダクタイル鑄鉄管 K 型 3 種 2 5 0 mm × 5 m	233	本	63,297	63,297	64,462	64,695	63,297	63,064	63,297	63,530	

地域別資材

コード	名称・規格	重 量 (Kg)	単位	(15) 福江島	(16) 奈留島	(17) 久賀島	(18) 椋島	(19) 中通島・若松島	(20) 杵岐島	(21) 対馬()	(22) 対馬()	摘 要
TT5040	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 300mm×6m	382	本	102,438	102,438	104,348	104,730	102,438	102,056	102,438	102,820	
TT5041	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 350mm×6m	446	本	119,014	119,014	121,244	121,690	119,014	118,568	119,014	119,460	
TT5042	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 400mm×6m	538	本	145,842	145,842	148,532	149,070	145,842	145,304	145,842	146,380	
TT5043	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 500mm×6m	743	本	201,687	201,687	205,402	206,145	201,687	200,944	201,687	202,430	
TT5044	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 600mm×6m	976	本	270,784	270,784	275,664	276,640	270,784	269,808	270,784	271,760	
TT5045	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	14,531	14,531	14,826	14,885	14,531	14,472	14,531	14,590	
TT5046	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	18,793	18,793	19,178	19,255	18,793	18,716	18,793	18,870	
TT5047	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	33,760	33,760	34,460	34,600	33,760	33,620	33,760	33,900	
TT5048	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	49,265	49,265	50,190	50,375	49,265	49,080	49,265	49,450	
TT5049	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 250mm×5m	231	本	61,279	61,279	62,434	62,665	61,279	61,048	61,279	61,510	
TT5050	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 300mm×6m	294	本	100,746	100,746	102,216	102,510	100,746	100,452	100,746	101,040	
TT5051	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 350mm×6m	346	本	118,114	118,114	119,844	120,190	118,114	117,768	118,114	118,460	
TT5052	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 400mm×6m	423	本	144,807	144,807	146,922	147,345	144,807	144,384	144,807	145,230	
TT5053	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 500mm×6m	599	本	201,391	201,391	204,386	204,985	201,391	200,792	201,391	201,990	
TT5054	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 600mm×6m	803	本	270,227	270,227	274,242	275,045	270,227	269,424	270,227	271,030	
TT5055	ダクタイル鑄鉄管 K型DB種(5種)300mm×6m	238	本	76,442	76,442	77,632	77,870	76,442	76,204	76,442	76,680	
TT5056	ダクタイル鑄鉄管 K型DB種(5種)350mm×6m	278	本	89,302	89,302	90,692	90,970	89,302	89,024	89,302	89,580	
TT5057	ダクタイル鑄鉄管 K型DB種(5種)400mm×6m	346	本	111,114	111,114	112,844	113,190	111,114	110,768	111,114	111,460	
TT5058	ダクタイル鑄鉄管 K型DB種(5種)500mm×6m	503	本	161,527	161,527	164,042	164,545	161,527	161,024	161,527	162,030	
TT5059	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)300mm×6m	231	本	74,179	74,179	75,334	75,565	74,179	73,948	74,179	74,410	
TT5060	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)350mm×6m	273	本	87,757	87,757	89,122	89,395	87,757	87,484	87,757	88,030	
TT5061	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)400mm×6m	339	本	108,051	108,051	109,746	110,085	108,051	107,712	108,051	108,390	
TT5062	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)500mm×6m	495	本	158,455	158,455	160,930	161,425	158,455	157,960	158,455	158,950	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6 ~ 8 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16 ~ 25 mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT5198	ガードレール Gr-A-4E 塗装(白)	26	m	7,674	7,674	7,804	7,830	7,674	7,648	7,674	7,700	
TT5199	ガードレール Gr-A-2B 塗装(白)	26	m	7,594	7,594	7,724	7,750	7,594	7,568	7,594	7,620	
TT5200	ガードレール Gr-A-4E 塗装(基本3色)	26	m	8,964	8,964	9,094	9,120	8,964	8,938	8,964	8,990	
TT5201	ガードレール Gr-A-2B 塗装(基本3色)	26	m	8,884	8,884	9,014	9,040	8,884	8,858	8,884	8,910	
TT5207	ガードレール Gr-B-4E 塗装(白)	19	m	5,841	5,841	5,936	5,955	5,841	5,822	5,841	5,860	
TT5208	ガードレール Gr-B-2B 塗装(白)	20	m	5,890	5,890	5,990	6,010	5,890	5,870	5,890	5,910	
TT5209	ガードレール Gr-C-4E 塗装(白)	16	m	4,924	4,924	5,004	5,020	4,924	4,908	4,924	4,940	
TT5211	ガードレール Gr-C-2B 塗装(白)	16	m	5,044	5,044	5,124	5,140	5,044	5,028	5,044	5,060	
TT5213	ガードレール Gr-B-4E 塗装(基本3色)	19	m	7,091	7,091	7,186	7,205	7,091	7,072	7,091	7,110	
TT5215	ガードレール Gr-B-2B 塗装(基本3色)	20	m	7,150	7,150	7,250	7,270	7,150	7,130	7,150	7,170	
TT5217	ガードレール Gr-C-4E 塗装(基本3色)	16	m	6,164	6,164	6,244	6,260	6,164	6,148	6,164	6,180	
TT5219	ガードレール Gr-C-2B 塗装(基本3色)	16	m	6,294	6,294	6,374	6,390	6,294	6,278	6,294	6,310	
TT5221	ガードパイプ Gp-A-3E 塗装(基本3色)路側用	33	m	12,497	12,497	12,662	12,695	12,497	12,464	12,497	12,530	

地域別資材

コード	名称・規格	重 量 (Kg)	単位	(15) 福江島	(16) 奈留島	(17) 久賀島	(18) 椋島	(19) 中通島・若 松島	(20) 杵岐島	(21) 対馬()	(22) 対馬()	摘 要
TT5518	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 型500H用	4	個	23,136	23,136	23,156	23,160	23,136	23,132	23,136	23,140	
TT5519	車止め 横型・取外し式(蓋・鍵付) ステンレス 径60.5×幅700×高650	13	本	36,517	36,517	36,582	36,595	36,517	36,504	36,517	36,530	
TT5520	車止(鋼板SS400) 亜鉛メッキ 150H×150W	24	m	16,716	16,716	16,836	16,860	16,716	17,192	17,316	17,340	
TT5521	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 150H×150W	54	m	16,486	16,486	16,756	16,810	16,486	16,432	16,486	16,540	
TT5522	車止(鋼板SS400) トラマーク塗装 150H×150W	24	m	18,216	18,216	18,336	18,360	18,216	18,592	18,816	18,840	
TT5524	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 200H×200W	96	m	27,264	27,264	27,744	27,840	27,264	27,168	27,264	27,360	
TT5525	車止(鋼板SS400) トラマーク塗装 200H×200W	37	m	28,633	28,633	28,818	28,855	28,633	29,196	29,533	29,570	
TT5526	防砂布(引張強度300kg/3cm)		m ²	690	690	690	690	690	690	690	690	
TT5527	ポリエステル製不織布 t=5mm以上(加工含む 長崎県規格)		m ²	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
TT5531	コーナプレート(ステンレス製) L=1.0m 9kg	9	m	12,681	12,681	12,726	12,735	12,681	12,872	13,081	13,090	
TT5534	けい船環(ステンレス製) 径25mm リング径200mm	7	個	20,063	20,063	20,098	20,105	20,063	20,056	20,063	20,070	
TT5535	後付けい船環(SUS) 樹脂カプセル含む	5	組	21,245	21,245	21,270	21,275	21,245	21,240	21,245	21,250	
TT5541	防舷材 漁港型100H×1000L	30	m	64,370	64,370	64,520	64,550	64,370	64,340	64,370	64,400	
TT5542	防舷材 漁港型130H×1000L	39	m	73,651	73,651	73,846	73,885	73,651	73,612	73,651	73,690	
TT5543	防舷材 漁港型150H×1000L	49	m	99,141	99,141	99,386	99,435	99,141	99,092	99,141	99,190	
TT5544	防舷材 漁港型200H×1000L	80	m	161,720	161,720	162,120	162,200	161,720	161,640	161,720	161,800	
TT5545	防舷材 漁港型250H×1000L	113	m	216,017	216,017	216,582	216,695	216,017	215,904	216,017	216,130	
TT5547	埋込栓(先付・後付) 漁港型100H用	1	個	4,529	4,529	4,534	4,535	4,529	4,528	4,529	4,530	
TT5548	埋込栓(先付・後付) 漁港型130H用	1	個	4,529	4,529	4,534	4,535	4,529	4,528	4,529	4,530	
TT5549	埋込栓(先付・後付) 漁港型150H用	1	個	4,779	4,779	4,784	4,785	4,779	4,778	4,779	4,780	
TT5550	埋込栓(先付・後付) 漁港型200H用	2	個	7,438	7,438	7,448	7,450	7,438	7,436	7,438	7,440	
TT5551	埋込栓(先付・後付) 漁港型250H用	2	個	7,438	7,438	7,448	7,450	7,438	7,436	7,438	7,440	
TT5604	ライナープレート D=3.5m t=3.2mm	474	m	179,266	179,266	181,636	182,110	179,266	178,792	179,266	179,740	
TT5605	ライナープレート D=3.5m t=4.5mm	650	m	244,850	244,850	248,100	248,750	244,850	244,200	244,850	245,500	
TT5606	ライナープレート D=3.5m t=6.0mm	853	m	322,677	322,677	326,942	327,795	322,677	321,824	322,677	323,530	
TT5612	ライナープレート D=3.5m t=2.7mm	405	m	155,645	155,645	157,670	158,075	155,645	155,240	155,645	156,050	
TT5632	補強リング(ライナープレート用) D=3.5m	310	組	149,790	149,790	151,340	151,650	149,790	149,480	149,790	150,100	
TT6044	生コン ボルトランド G20 σ18 s8以下 W/C=60%以下		m3	18,900	23,400	0	0	19,550	17,950	19,450	19,650	1/1単価改定
TT6045	生コン ボルトランド G20 σ18 s12以上 W/C=60%以下		m3	19,000	23,500	0	0	19,700	18,100	19,600	19,800	1/1単価改定
TT6046	生コン ボルトランド G20 σ21 s8以下 W/C=55%以下		m3	19,100	23,600	0	0	19,950	18,350	19,850	20,050	1/1単価改定
TT6047	生コン ボルトランド G20 σ21 s12以上 W/C=55%以下		m3	19,200	23,700	0	0	20,100	18,500	20,000	20,200	1/1単価改定
TT6050	生コン ボルトランド G20 σ24 s8以下 W/C=55%以下		m3	19,100	23,600	0	0	19,950	18,350	19,850	20,050	1/1単価改定
TT6051	生コン ボルトランド G20 σ24 s12以上 W/C=55%以下		m3	19,200	23,700	0	0	20,100	18,500	20,000	20,200	1/1単価改定
TT6067	生コン ボルトランド G40 σ18 s8以下 W/C=60%以下		m3	18,800	23,300	0	0	19,550	17,950	19,450	19,650	1/1単価改定
TT6068	生コン ボルトランド G40 σ18 s12以上 W/C=60%以下		m3	18,900	23,400	0	0	19,700	18,100	19,600	19,800	1/1単価改定
TT6069	生コン ボルトランド G40 σ21 s8以下 W/C=55%以下		m3	19,000	23,500	0	0	19,950	18,350	19,850	20,050	1/1単価改定
TT6070	生コン ボルトランド G40 σ21 s12以上 W/C=55%以下		m3	19,100	23,600	0	0	20,100	18,500	20,000	20,200	1/1単価改定
TT6071	生コン ボルトランド G40 σ24 s8以下 W/C=55%以下		m3	19,000	23,500	0	0	19,950	18,350	19,850	20,050	1/1単価改定
TT6072	生コン ボルトランド G40 σ24 s12以上 W/C=55%以下		m3	19,100	23,600	0	0	20,100	18,500	20,000	20,200	1/1単価改定
TT6089	生コン 高炉 G20 σ18 s8以下 W/C=60%以下		m3	18,800	23,300	0	0	19,450	17,850	19,350	19,550	1/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格						重 量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘 要
									福江島	奈留島	久賀島	椋島	中通島・若松島	壱岐島	対馬（ ）	対馬（ ）	
TT6090	生コン	高炉	G20	σ18	s12以上	W/C = 60%以下		m3	18,900	23,400	0	0	19,600	18,000	19,500	19,700	1/1単価改定
TT6091	生コン	高炉	G20	σ21	s8以下	W/C = 55%以下		m3	19,000	23,500	0	0	19,850	18,250	19,750	19,950	1/1単価改定
TT6092	生コン	高炉	G20	σ21	s12以上	W/C = 55%以下		m3	19,100	23,600	0	0	20,000	18,400	19,900	20,100	1/1単価改定
TT6095	生コン	高炉	G20	σ24	s8以下	W/C = 55%以下		m3	19,000	23,500	0	0	19,850	18,250	19,750	19,950	1/1単価改定
TT6096	生コン	高炉	G20	σ24	s12以上	W/C = 55%以下		m3	19,100	23,600	0	0	20,000	18,400	19,900	20,100	1/1単価改定
TT6097	生コン	高炉	G20	σ24	s8以下	W/C = 50%以下		m3	19,300	24,000	0	0	20,150	18,550	20,050	20,250	1/1単価改定
TT6098	生コン	高炉	G20	σ24	s12以上	W/C = 50%以下		m3	19,400	24,100	0	0	20,300	18,700	20,200	20,400	1/1単価改定
TT6113	生コン	高炉	G40	σ18	s8以下	W/C = 60%以下		m3	18,700	23,200	0	0	19,450	17,850	19,350	19,550	1/1単価改定
TT6114	生コン	高炉	G40	σ18	s12以上	W/C = 60%以下		m3	18,800	23,300	0	0	19,600	18,000	19,500	19,700	1/1単価改定
TT6115	生コン	高炉	G40	σ21	s8以下	W/C = 55%以下		m3	18,900	23,400	0	0	19,850	18,250	19,750	19,950	1/1単価改定
TT6116	生コン	高炉	G40	σ21	s12以上	W/C = 55%以下		m3	19,000	23,500	0	0	20,000	18,400	19,900	20,100	1/1単価改定
TT6117	生コン	高炉	G40	σ24	s8以下	W/C = 55%以下		m3	18,900	23,400	0	0	19,850	18,250	19,750	19,950	1/1単価改定
TT6118	生コン	高炉	G40	σ24	s12以上	W/C = 55%以下		m3	19,000	23,500	0	0	20,000	18,400	19,900	20,100	1/1単価改定
TT6119	生コン	高炉	G40	σ24	s8以下	W/C = 50%以下		m3	19,200	23,700	0	0	20,150	18,550	20,050	20,250	1/1単価改定
TT6120	生コン	高炉	G40	σ24	s12以上	W/C = 50%以下		m3	19,300	23,800	0	0	20,300	18,700	20,200	20,400	1/1単価改定
TT6134	生コン	早強	G20	σ18	s8以下	W/C = 60%以下		m3	0	0	0	0	0	0	20,650	20,850	1/1単価改定
TT6135	生コン	早強	G20	σ18	s12以上	W/C = 60%以下		m3	0	0	0	0	0	0	20,800	21,000	1/1単価改定
TT6136	生コン	早強	G20	σ21	s8以下	W/C = 55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	21,050	21,250	1/1単価改定
TT6137	生コン	早強	G20	σ21	s12以上	W/C = 55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	21,200	21,400	1/1単価改定
TT6140	生コン	早強	G20	σ24	s8以下	W/C = 55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	21,050	21,250	1/1単価改定
TT6141	生コン	早強	G20	σ24	s12以上	W/C = 55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	21,200	21,400	1/1単価改定
TT6157	生コン	早強	G40	σ18	s8以下	W/C = 60%以下		m3	0	0	0	0	0	0	20,650	20,850	1/1単価改定
TT6158	生コン	早強	G40	σ18	s12以上	W/C = 60%以下		m3	0	0	0	0	0	0	20,800	21,000	1/1単価改定
TT6159	生コン	早強	G40	σ21	s8以下	W/C = 55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	21,050	21,250	1/1単価改定
TT6160	生コン	早強	G40	σ21	s12以上	W/C = 55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	21,200	21,400	1/1単価改定
TT6161	生コン	早強	G40	σ24	s8以下	W/C = 55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	21,050	21,250	1/1単価改定
TT6162	生コン	早強	G40	σ24	s12以上	W/C = 55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	21,200	21,400	1/1単価改定