

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く 田平管内 の離島	
TT0001	海上運賃（コンクリート二次製品）		kg	6	0	6	9	10	0	5	
TT0002	海上運賃（鋼材）		kg	6	0	6	9	10	0	5	
TT0011	海上運賃（異形ブロック型枠用）		kg	7	0	7	10	11	0	6	
TT1001	ガソリン（レギュラー） スタンド		リットル	165	158	155	157	159	156	161	7/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	151	136	142	148	152	135	140	7/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油（軽油引取税含まず）		リットル	119	104	110	116	120	103	108	7/1単価改定
TT1004	重油（A） ミニローリー		リットル	110	102	110	102	104	95	106	7/1単価改定
TT1005	重油（A）（船舶用） バージ		リットル	101	103	103	104	101	92	102	7/1単価改定
TT1008	混合油 25：1		リットル	171	164	164	165	165	162	169	
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	108	105	105	109	100	91	105	
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	13,000	12,000	14,500	16,500	17,000	12,000	15,000	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	18,000	17,600	18,000	20,800	20,800	17,600	18,800	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	22,400	22,000	22,400	25,200	25,200	22,000	23,200	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	12,500	11,500	14,000	16,000	16,500	11,500	14,500	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	17,600	17,200	17,600	20,400	20,400	17,200	18,400	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	22,000	21,600	22,000	24,800	24,800	21,600	22,800	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	0	14,500	0	0	0	16,000	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	20,000	19,600	20,000	22,800	22,800	19,600	20,800	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	24,400	24,000	24,400	27,200	27,200	24,000	25,200	
TT1030	白色ポルトランドセメント 袋物		t	64,000	58,000	64,000	67,000	67,000	58,000	63,000	
TT1044	生コン ポルトランド G20 18 s8以下		m3	0	11,000	0	0	16,200	13,700	14,200	7/1単価改定
TT1045	生コン ポルトランド G20 18 s12以上		m3	0	11,100	0	0	16,400	13,900	14,400	7/1単価改定
TT1046	生コン ポルトランド G20 21 s8以下		m3	0	11,450	0	0	16,600	14,100	14,600	7/1単価改定
TT1047	生コン ポルトランド G20 21 s12以上		m3	0	11,600	0	0	16,800	14,300	14,800	7/1単価改定
TT1050	生コン ポルトランド G20 24 s8以下		m3	0	11,900	0	0	17,000	14,500	15,000	7/1単価改定
TT1051	生コン ポルトランド G20 24 s12以上		m3	0	12,050	0	0	17,200	14,700	15,200	7/1単価改定
TT1052	生コン ポルトランド G20 27 s8以下		m3	0	12,350	0	0	17,400	14,900	15,400	7/1単価改定
TT1053	生コン ポルトランド G20 27 s12以上		m3	0	12,500	0	0	17,600	15,100	15,600	7/1単価改定
TT1054	生コン ポルトランド G20 30 s8以下		m3	0	12,800	0	0	18,000	15,500	16,000	7/1単価改定
TT1055	生コン ポルトランド G20 30 s12以上		m3	0	12,950	0	0	18,200	15,700	16,200	7/1単価改定
TT1056	生コン ポルトランド G20 40 s8以下		m3	0	14,300	0	0	19,200	16,700	17,200	7/1単価改定
TT1057	生コン ポルトランド G20 36 s8以下		m3	0	13,800	0	0	18,600	16,100	16,600	7/1単価改定
TT1058	生コン ポルトランド G20 36 s12以下		m3	0	13,950	0	0	18,800	16,300	16,800	7/1単価改定
TT1067	生コン ポルトランド G40 18 s8以下		m3	0	11,000	0	0	16,200	13,700	14,200	7/1単価改定
TT1068	生コン ポルトランド G40 18 s12以上		m3	0	11,100	0	0	16,400	13,900	14,400	7/1単価改定
TT1069	生コン ポルトランド G40 21 s8以下		m3	0	11,450	0	0	16,600	14,100	14,600	7/1単価改定
TT1070	生コン ポルトランド G40 21 s12以上		m3	0	11,600	0	0	16,800	14,300	14,800	7/1単価改定
TT1071	生コン ポルトランド G40 24 s8以下		m3	0	11,900	0	0	17,000	14,500	15,000	7/1単価改定
TT1072	生コン ポルトランド G40 24 s12以上		m3	0	12,050	0	0	17,200	14,700	15,200	7/1単価改定
TT1073	生コン ポルトランド G40 30 s8以下		m3	0	12,800	0	0	18,000	15,500	16,000	7/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く 田平管内 の離島	
TT1074	生コン ボルトランド G 4 0 3 0 s 1 2 以上		m3	0	12,950	0	0	18,200	15,700	16,200	7/1単価改定
TT1075	生コン ボルトランド G 4 0 曲げ強度4.5 s 2.5		m3	0	13,750	0	0	19,500	17,000	17,500	7/1単価改定
TT1076	生コン ボルトランド G 4 0 曲げ強度4.5 s 6.5		m3	0	13,350	0	0	19,000	16,500	17,000	7/1単価改定
TT1089	生コン 高炉 G 2 0 1 8 s 8 以下		m3	0	11,000	0	0	16,100	13,600	14,100	7/1単価改定
TT1090	生コン 高炉 G 2 0 1 8 s 1 2 以上		m3	0	11,100	0	0	16,300	13,800	14,300	7/1単価改定
TT1091	生コン 高炉 G 2 0 2 1 s 8 以下		m3	0	11,450	0	0	16,500	14,000	14,500	7/1単価改定
TT1092	生コン 高炉 G 2 0 2 1 s 1 2 以上		m3	0	11,600	0	0	16,700	14,200	14,700	7/1単価改定
TT1095	生コン 高炉 G 2 0 2 4 s 8 以下		m3	0	11,900	0	0	16,900	14,400	14,900	7/1単価改定
TT1096	生コン 高炉 G 2 0 2 4 s 1 2 以上		m3	0	12,050	0	0	17,100	14,600	15,100	7/1単価改定
TT1097	生コン 高炉 G 2 0 2 7 s 8 以下		m3	0	12,350	0	0	17,300	14,800	15,300	7/1単価改定
TT1098	生コン 高炉 G 2 0 2 7 s 1 2 以上		m3	0	12,500	0	0	17,500	15,000	15,500	7/1単価改定
TT1099	生コン 高炉 G 2 0 3 0 s 8 以下		m3	0	12,800	0	0	17,900	15,400	15,900	7/1単価改定
TT1100	生コン 高炉 G 2 0 3 0 s 1 2 以上		m3	0	12,950	0	0	18,100	15,600	16,100	7/1単価改定
TT1101	生コン 高炉 G 2 0 4 0 s 8 以下		m3	0	14,300	0	0	19,100	16,600	17,100	7/1単価改定
TT1102	生コン 高炉 G 2 0 3 6 s 8 以下		m3	0	13,800	0	0	18,500	16,000	16,500	7/1単価改定
TT1103	生コン 高炉 G 2 0 3 6 s 1 2 以上		m3	0	13,950	0	0	18,700	16,200	16,700	7/1単価改定
TT1113	生コン 高炉 G 4 0 1 8 s 8 以下		m3	0	11,000	0	0	16,100	13,600	14,100	7/1単価改定
TT1114	生コン 高炉 G 4 0 1 8 s 1 2 以上		m3	0	11,100	0	0	16,300	13,800	14,300	7/1単価改定
TT1115	生コン 高炉 G 4 0 2 1 s 8 以下		m3	0	11,450	0	0	16,500	14,000	14,500	7/1単価改定
TT1116	生コン 高炉 G 4 0 2 1 s 1 2 以上		m3	0	11,600	0	0	16,700	14,200	14,700	7/1単価改定
TT1117	生コン 高炉 G 4 0 2 4 s 8 以下		m3	0	11,900	0	0	16,900	14,400	14,900	7/1単価改定
TT1118	生コン 高炉 G 4 0 2 4 s 1 2 以上		m3	0	12,050	0	0	17,100	14,600	15,100	7/1単価改定
TT1119	生コン 高炉 G 4 0 3 0 s 8 以下		m3	0	12,800	0	0	17,900	15,400	15,900	7/1単価改定
TT1121	生コン 高炉 G 4 0 曲げ強度4.5 s 2.5		m3	0	13,750	0	0	19,400	16,900	17,400	7/1単価改定
TT1122	生コン 高炉 G 4 0 曲げ強度4.5 s 6.5		m3	0	13,350	0	0	18,900	16,400	16,900	7/1単価改定
TT1126	生コン 高炉 G20 30 s15 (セメント量370kg/m3以上)		m3	0	13,650	0	0	18,300	0	0	7/1単価改定
TT1134	生コン 早強 G 2 0 1 8 s 8 以下		m3	0	12,000	0	0	0	14,700	0	7/1単価改定
TT1135	生コン 早強 G 2 0 1 8 s 1 2 以上		m3	0	12,100	0	0	0	14,900	0	7/1単価改定
TT1136	生コン 早強 G 2 0 2 1 s 8 以下		m3	0	12,450	0	0	0	15,100	0	7/1単価改定
TT1137	生コン 早強 G 2 0 2 1 s 1 2 以上		m3	0	12,600	0	0	0	15,300	0	7/1単価改定
TT1140	生コン 早強 G 2 0 2 4 s 8 以下		m3	0	12,900	0	0	0	15,600	0	7/1単価改定
TT1141	生コン 早強 G 2 0 2 4 s 1 2 以上		m3	0	13,050	0	0	0	15,800	0	7/1単価改定
TT1142	生コン 早強 G 2 0 2 7 s 8 以下		m3	0	13,650	0	0	0	16,100	0	7/1単価改定
TT1143	生コン 早強 G 2 0 2 7 s 1 2 以上		m3	0	13,800	0	0	0	16,300	0	7/1単価改定
TT1144	生コン 早強 G 2 0 3 0 s 8 以下		m3	0	14,200	0	0	0	16,800	0	7/1単価改定
TT1145	生コン 早強 G 2 0 3 0 s 1 2 以上		m3	0	14,350	0	0	0	17,000	0	7/1単価改定
TT1146	生コン 早強 G 2 0 4 0 s 8 以下		m3	0	16,100	0	0	0	18,500	0	7/1単価改定
TT1147	生コン 早強 G 2 0 3 6 s 8 以下		m3	0	15,500	0	0	0	17,600	0	7/1単価改定
TT1148	生コン 早強 G 2 0 3 6 s 1 2 以上		m3	0	15,650	0	0	0	17,800	0	7/1単価改定
TT1157	生コン 早強 G 4 0 1 8 s 8 以下		m3	0	12,000	0	0	0	14,700	0	7/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く 田平管内 の離島	
TT1158	生コン 早強 G 4 0 1 8 s 1 2 以上		m3	0	12,100	0	0	0	14,900	0	7/1単価改定
TT1159	生コン 早強 G 4 0 2 1 s 8 以下		m3	0	12,450	0	0	0	15,100	0	7/1単価改定
TT1160	生コン 早強 G 4 0 2 1 s 1 2 以上		m3	0	12,600	0	0	0	15,300	0	7/1単価改定
TT1161	生コン 早強 G 4 0 2 4 s 8 以下		m3	0	12,900	0	0	0	15,600	0	7/1単価改定
TT1162	生コン 早強 G 4 0 2 4 s 1 2 以上		m3	0	13,050	0	0	0	15,800	0	7/1単価改定
TT1163	生コン 早強 G 4 0 3 0 s 8 以下		m3	0	14,200	0	0	0	16,800	0	7/1単価改定
TT1164	生コン 早強 G 4 0 3 0 s 1 2 以上		m3	0	14,350	0	0	0	17,000	0	7/1単価改定
TT1165	生コン 早強 G 4 0 曲げ強度 4 . 5 s 2 . 5		m3	0	0	0	0	0	18,300	0	
TT1166	生コン 早強 G 4 0 曲げ強度 4 . 5 s 6 . 5		m3	0	0	0	0	0	17,800	0	
TT1168	地すべり用モルタル		m3	0	0	0	0	0	0	0	
TT1175	ストレートアスファルト 針入度 6 0 ~ 8 0		t	0	101,000	0	0	118,000	101,000	0	
TT1180	アスファルト乳剤 MK 1 - 3 混合用		t	0	***	0	0	119,000	***	0	
TT1181	アスファルト乳剤 PK 1 - 2 浸透用		t	0	***	0	0	119,000	***	0	
TT1182	アスファルト乳剤 PK 3 - 4 浸透用		t	0	***	0	0	114,000	***	0	
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	0	***	0	0	125,000	***	0	
TT1193	ポリマー改質アスファルト 型		t	0	***	0	0	0	***	0	
TT1205	開粒度アスファルト		t	0	12,200	0	0	18,000	12,300	0	
TT1206	粗粒度アスファルト		t	0	12,400	0	0	18,200	12,500	0	
TT1207	密粒度アスファルト		t	0	12,800	0	0	18,600	12,900	0	
TT1208	細粒度アスファルト		t	0	13,200	0	0	19,000	13,300	0	
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質		t	0	14,500	0	0	20,600	14,700	0	
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質		t	0	14,300	0	0	20,400	14,200	0	
TT1211	アスファルト安定処理用		t	0	11,900	0	0	17,700	12,100	0	
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	16,600	0	0	0	17,100	0	
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	17,100	0	0	0	17,600	0	
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	0	12,500	0	0	0	12,900	0	
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	0	12,100	0	0	0	12,500	0	
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	0	12,900	0	0	0	13,300	0	
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	0	11,600	0	0	0	12,100	0	
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1226	透水性アスファルト(夜間) 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト(夜間) 歩道用(13)改質		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	0	12,700	0	0	18,500	12,800	0	
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	0	12,900	0	0	18,700	13,000	0	
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	0	13,300	0	0	19,100	13,400	0	
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	0	13,700	0	0	19,500	13,800	0	
TT1239	密粒度ギャップアスファルト(改質) (夜間)		t	0	15,000	0	0	21,100	15,200	0	
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質) (夜間)		t	0	14,800	0	0	20,900	14,700	0	
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	0	12,400	0	0	18,200	12,600	0	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く 田平管内 の離島	
TT5519	車止め 横型・取外し式(蓋・鍵付) ステンレス 径60.5×幅700×高650	13	本	36,478	***	36,478	36,517	36,530	***	36,465	
TT5520	車止(鋼板SS400) 垂鉛メッキ 150H×150W	24	m	16,644	16,500	16,644	16,716	16,740	16,500	16,620	
TT5521	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 150H×150W	54	m	16,324	16,000	16,324	16,486	16,540	16,000	16,270	
TT5522	車止(鋼板SS400) トラマ-ク塗装 150H×150W	24	m	18,144	18,000	18,144	18,216	18,240	18,000	18,120	
TT5524	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 200H×200W	96	m	26,976	26,400	26,976	27,264	27,360	26,400	26,880	
TT5525	車止(鋼板SS400) トラマ-ク塗装 200H×200W	37	m	28,522	28,300	28,522	28,633	28,670	28,300	28,485	
TT5526	防砂布(引張強度300kg/3cm)		m ²	***	***	***	***	***	***	***	
TT5527	ポリエステル製不織布 t=5mm以上(加工含む 長崎県規格)		m ²	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
TT5531	コーナプレート(ステンレス製) L=1.0m 9kg	9	m	12,654	12,600	12,654	12,681	12,690	12,600	12,645	
TT5534	けい船環(ステンレス製) 径25mm リング径200mm	7	個	20,042	20,000	20,042	20,063	20,070	20,000	20,035	
TT5535	後付けい船環(SUS) 樹脂カプセル含む	5	組	21,230	21,200	21,230	21,245	21,250	21,200	21,225	
TT5541	防舷材 漁港型 100H×1000L	30	m	64,280	***	64,280	64,370	64,400	***	64,250	
TT5542	防舷材 漁港型 130H×1000L	39	m	73,534	***	73,534	73,651	73,690	***	73,495	
TT5543	防舷材 漁港型 150H×1000L	49	m	98,994	***	98,994	99,141	99,190	***	98,945	
TT5544	防舷材 漁港型 200H×1000L	80	m	161,480	***	161,480	161,720	161,800	***	161,400	
TT5545	防舷材 漁港型 250H×1000L	113	m	215,678	***	215,678	216,017	216,130	***	215,565	
TT5547	埋込栓(先付・後付) 漁港型 100H用	1	個	4,526	***	4,526	4,529	4,530	***	4,525	
TT5548	埋込栓(先付・後付) 漁港型 130H用	1	個	4,526	***	4,526	4,529	4,530	***	4,525	
TT5549	埋込栓(先付・後付) 漁港型 150H用	1	個	4,776	***	4,776	4,779	4,780	***	4,775	
TT5550	埋込栓(先付・後付) 漁港型 200H用	2	個	7,432	***	7,432	7,438	7,440	***	7,430	
TT5551	埋込栓(先付・後付) 漁港型 250H用	2	個	7,432	***	7,432	7,438	7,440	***	7,430	
TT5604	ライナープレート D=3.5m t=3.2mm	474	m	177,844	***	177,844	179,266	179,740	***	177,370	
TT5605	ライナープレート D=3.5m t=4.5mm	650	m	242,900	***	242,900	244,850	245,500	***	242,250	
TT5606	ライナープレート D=3.5m t=6.0mm	853	m	320,118	***	320,118	322,677	323,530	***	319,265	
TT5612	ライナープレート D=3.5m t=2.7mm	405	m	154,430	***	154,430	155,645	156,050	***	154,025	
TT5632	補強リング(ライナープレート用) D=3.5m	310	組	148,860	***	148,860	149,790	150,100	***	148,550	
TT6044	生コン ポルトランド G20 18 s8以下 W/C=60%以下		m3	0	11,450	0	0	16,600	14,100	14,600	7/1単価改定
TT6045	生コン ポルトランド G20 18 s12以上 W/C=60%以下		m3	0	11,600	0	0	16,800	14,300	14,800	7/1単価改定
TT6046	生コン ポルトランド G20 21 s8以下 W/C=55%以下		m3	0	11,900	0	0	17,000	14,500	15,000	7/1単価改定
TT6047	生コン ポルトランド G20 21 s12以上 W/C=55%以下		m3	0	12,050	0	0	17,200	14,700	15,200	7/1単価改定
TT6050	生コン ポルトランド G20 24 s8以下 W/C=55%以下		m3	0	11,900	0	0	17,000	14,500	15,000	7/1単価改定
TT6051	生コン ポルトランド G20 24 s12以上 W/C=55%以下		m3	0	12,050	0	0	17,200	14,700	15,200	7/1単価改定
TT6067	生コン ポルトランド G40 18 s8以下 W/C=60%以下		m3	0	11,450	0	0	16,600	14,100	14,600	7/1単価改定
TT6068	生コン ポルトランド G40 18 s12以上 W/C=60%以下		m3	0	11,600	0	0	16,800	14,300	14,800	7/1単価改定
TT6069	生コン ポルトランド G40 21 s8以下 W/C=55%以下		m3	0	11,900	0	0	17,000	14,500	15,000	7/1単価改定
TT6070	生コン ポルトランド G40 21 s12以上 W/C=55%以下		m3	0	12,050	0	0	17,200	14,700	15,200	7/1単価改定
TT6071	生コン ポルトランド G40 24 s8以下 W/C=55%以下		m3	0	11,900	0	0	17,000	14,500	15,000	7/1単価改定
TT6072	生コン ポルトランド G40 24 s12以上 W/C=55%以下		m3	0	12,050	0	0	17,200	14,700	15,200	7/1単価改定
TT6089	生コン 高炉 G20 18 s8以下 W/C=60%以下		m3	0	11,450	0	0	16,500	14,000	14,500	7/1単価改定
TT6090	生コン 高炉 G20 18 s12以上 W/C=60%以下		m3	0	11,600	0	0	16,700	14,200	14,700	7/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く 田平管内の離島	
TT6091	生コン 高炉 G20 21 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	0	11,900	0	0	16,900	14,400	14,900	7/1単価改定
TT6092	生コン 高炉 G20 21 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	0	12,050	0	0	17,100	14,600	15,100	7/1単価改定
TT6095	生コン 高炉 G20 24 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	0	11,900	0	0	16,900	14,400	14,900	7/1単価改定
TT6096	生コン 高炉 G20 24 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	0	12,050	0	0	17,100	14,600	15,100	7/1単価改定
TT6097	生コン 高炉 G20 24 s 8以下 W/C = 50%以下		m3	0	12,350	0	0	17,900	14,800	15,300	7/1単価改定
TT6098	生コン 高炉 G20 24 s 12以上 W/C = 50%以下		m3	0	12,500	0	0	18,100	15,000	15,500	7/1単価改定
TT6113	生コン 高炉 G40 18 s 8以下 W/C = 60%以下		m3	0	11,450	0	0	16,500	14,000	14,500	7/1単価改定
TT6114	生コン 高炉 G40 18 s 12以上 W/C = 60%以下		m3	0	11,600	0	0	16,700	14,200	14,700	7/1単価改定
TT6115	生コン 高炉 G40 21 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	0	11,900	0	0	16,900	14,400	14,900	7/1単価改定
TT6116	生コン 高炉 G40 21 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	0	12,050	0	0	17,100	14,600	15,100	7/1単価改定
TT6117	生コン 高炉 G40 24 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	0	11,900	0	0	16,900	14,400	14,900	7/1単価改定
TT6118	生コン 高炉 G40 24 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	0	12,050	0	0	17,100	14,600	15,100	7/1単価改定
TT6119	生コン 高炉 G40 24 s 8以下 W/C = 50%以下		m3	0	12,350	0	0	17,300	14,800	15,300	7/1単価改定
TT6120	生コン 高炉 G40 24 s 12以上 W/C = 50%以下		m3	0	12,500	0	0	17,500	15,000	15,500	7/1単価改定
TT6134	生コン 早強 G20 18 s 8以下 W/C = 60%以下		m3	0	12,450	0	0	0	15,100	0	7/1単価改定
TT6135	生コン 早強 G20 18 s 12以上 W/C = 60%以下		m3	0	12,600	0	0	0	15,300	0	7/1単価改定
TT6136	生コン 早強 G20 21 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	0	12,900	0	0	0	15,600	0	7/1単価改定
TT6137	生コン 早強 G20 21 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	0	13,050	0	0	0	15,800	0	7/1単価改定
TT6140	生コン 早強 G20 24 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	0	12,900	0	0	0	15,600	0	7/1単価改定
TT6141	生コン 早強 G20 24 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	0	13,050	0	0	0	15,800	0	7/1単価改定
TT6157	生コン 早強 G40 18 s 8以下 W/C = 60%以下		m3	0	12,450	0	0	0	15,100	0	7/1単価改定
TT6158	生コン 早強 G40 18 s 12以上 W/C = 60%以下		m3	0	12,600	0	0	0	15,300	0	7/1単価改定
TT6159	生コン 早強 G40 21 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	0	12,900	0	0	0	15,600	0	7/1単価改定
TT6160	生コン 早強 G40 21 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	0	13,050	0	0	0	15,800	0	7/1単価改定
TT6161	生コン 早強 G40 24 s 8以下 W/C = 55%以下		m3	0	12,900	0	0	0	15,600	0	7/1単価改定
TT6162	生コン 早強 G40 24 s 12以上 W/C = 55%以下		m3	0	13,050	0	0	0	15,800	0	7/1単価改定