

地域別資材

コード	名称・規格	重 量 (Kg)	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘 要
TT0001	海上運賃（コンクリート二次製品）		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0002	海上運賃（鋼材）		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0011	海上運賃（異形ブロック型枠用）		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT1001	ガソリン（レギュラー） スタンド		リットル	***	131	134	136	131	132	133	10/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	***	120	122	124	120	121	121	10/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油（軽油引取税含まず）		リットル	***	88	90	92	88	89	89	10/1単価改定
TT1004	重油（A） ミニローリー		リットル	***	63	63	63	63	63	63	10/1単価改定
TT1005	重油（A）（船舶用） バージ		リットル	***	67	67	67	67	67	67	10/1単価改定
TT1008	混合油 2 5 : 1		リットル	141	140	143	145	140	141	142	10/1単価改定
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	***	63	63	63	63	63	63	10/1単価改定
TT1020	普通ポルトランドセメント パラモノ		t	***	10,800	11,300	10,800	10,800	10,800	11,300	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	***	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	***	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
TT1023	高炉セメント B種 パラモノ		t	***	10,300	10,800	10,300	10,300	10,300	10,800	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	***	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	***	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	
TT1026	早強セメント パラモノ		t	***	12,800	13,300	12,800	12,800	12,800	13,300	
TT1027	早強セメント 袋物		t	***	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	***	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
TT1030	白色ポルトランドセメント 袋物		t	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	
TT1044	生コン ポルトランド 1 8-8-2 0		m3	***	***	11,000	***	***	12,500	13,500	10/1名称改定
TT1045	生コン ポルトランド 1 8-1 2-2 0		m3	***	***	11,100	***	***	12,600	13,600	10/1名称改定
TT1046	生コン ポルトランド 2 1-8-2 0		m3	***	***	11,450	***	***	12,950	13,950	10/1名称改定
TT1047	生コン ポルトランド 2 1-1 2-2 0		m3	***	***	11,600	***	***	13,100	14,100	10/1名称改定
TT1050	生コン ポルトランド 2 4-8-2 0		m3	***	***	11,900	***	***	13,350	14,350	10/1名称改定
TT1051	生コン ポルトランド 2 4-1 2-2 0		m3	***	***	12,050	***	***	13,500	14,500	10/1名称改定
TT1052	生コン ポルトランド 2 7-8-2 0		m3	***	***	12,350	***	***	13,650	14,650	10/1名称改定
TT1053	生コン ポルトランド 2 7-1 2-2 0		m3	***	***	12,500	***	***	13,800	14,800	10/1名称改定
TT1054	生コン ポルトランド 3 0-8-2 0		m3	***	***	12,800	***	***	14,200	15,200	10/1名称改定
TT1055	生コン ポルトランド 3 0-1 2-2 0		m3	***	***	12,950	***	***	14,350	15,350	10/1名称改定
TT1056	生コン ポルトランド 4 0-8-2 0		m3	***	***	14,300	***	***	15,150	16,150	10/1名称改定
TT1057	生コン ポルトランド 3 6-8-2 0		m3	***	***	13,800	***	***	14,800	15,800	10/1名称改定
TT1058	生コン ポルトランド 3 6-1 2-2 0		m3	***	***	13,950	***	***	14,950	15,950	10/1名称改定
TT1067	生コン ポルトランド 1 8-8-4 0		m3	***	***	11,000	***	***	12,500	13,500	10/1名称改定
TT1068	生コン ポルトランド 1 8-1 2-4 0		m3	***	***	11,100	***	***	12,600	13,600	10/1名称改定
TT1069	生コン ポルトランド 2 1-8-4 0		m3	***	***	11,450	***	***	12,950	13,950	10/1名称改定
TT1070	生コン ポルトランド 2 1-1 2-4 0		m3	***	***	11,600	***	***	13,100	14,100	10/1名称改定
TT1071	生コン ポルトランド 2 4-8-4 0		m3	***	***	11,900	***	***	13,350	14,350	10/1名称改定
TT1072	生コン ポルトランド 2 4-1 2-4 0		m3	***	***	12,050	***	***	13,500	14,500	10/1名称改定
TT1073	生コン ポルトランド 3 0-8-4 0		m3	***	***	12,800	***	***	14,200	15,200	10/1名称改定

地域別資材

コード	名称・規格	重 量 (Kg)	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘 要
TT1074	生コン ポルトランド 30-12-40		m3	***	***	12,950	***	***	14,350	15,350	10/1名称改定
TT1076	生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	***	***	13,350	***	***	14,350	15,350	10/1名称改定
TT1089	生コン 高炉 18-8-20		m3	***	***	11,000	***	***	12,400	13,400	10/1名称改定
TT1090	生コン 高炉 18-12-20		m3	***	***	11,100	***	***	12,500	13,500	10/1名称改定
TT1091	生コン 高炉 21-8-20		m3	***	***	11,450	***	***	12,850	13,850	10/1名称改定
TT1092	生コン 高炉 21-12-20		m3	***	***	11,600	***	***	13,000	14,000	10/1名称改定
TT1095	生コン 高炉 24-8-20		m3	***	***	11,900	***	***	13,250	14,250	10/1名称改定
TT1096	生コン 高炉 24-12-20		m3	***	***	12,050	***	***	13,400	14,400	10/1名称改定
TT1097	生コン 高炉 27-8-20		m3	***	***	12,350	***	***	13,550	14,550	10/1名称改定
TT1098	生コン 高炉 27-12-20		m3	***	***	12,500	***	***	13,700	14,700	10/1名称改定
TT1099	生コン 高炉 30-8-20		m3	***	***	12,800	***	***	14,100	15,100	10/1名称改定
TT1100	生コン 高炉 30-12-20		m3	***	***	12,950	***	***	14,250	15,250	10/1名称改定
TT1101	生コン 高炉 40-8-20		m3	***	***	14,300	***	***	15,050	16,050	10/1名称改定
TT1102	生コン 高炉 36-8-20		m3	***	***	13,800	***	***	14,700	15,700	10/1名称改定
TT1103	生コン 高炉 36-12-20		m3	***	***	13,950	***	***	14,850	15,850	10/1名称改定
TT1113	生コン 高炉 18-8-40		m3	***	***	11,000	***	***	12,400	13,400	10/1名称改定
TT1114	生コン 高炉 18-12-40		m3	***	***	11,100	***	***	12,500	13,500	10/1名称改定
TT1115	生コン 高炉 21-8-40		m3	***	***	11,450	***	***	12,850	13,850	10/1名称改定
TT1116	生コン 高炉 21-12-40		m3	***	***	11,600	***	***	13,000	14,000	10/1名称改定
TT1117	生コン 高炉 24-8-40		m3	***	***	11,900	***	***	13,250	14,250	10/1名称改定
TT1118	生コン 高炉 24-12-40		m3	***	***	12,050	***	***	13,400	14,400	10/1名称改定
TT1119	生コン 高炉 30-8-40		m3	***	***	12,800	***	***	14,100	15,100	10/1名称改定
TT1122	生コン 高炉 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	***	***	13,350	***	***	14,250	15,250	10/1名称改定
TT1126	生コン 高炉 30-15-20 (セメント量370kg/m3以上)		m3	16,150	0	13,650	0	14,450	14,450	15,450	10/1名称改定
TT1134	生コン 早強 18-8-20		m3	***	***	12,000	***	***	13,500	14,500	10/1名称改定
TT1135	生コン 早強 18-12-20		m3	***	***	12,100	***	***	13,600	14,600	10/1名称改定
TT1136	生コン 早強 21-8-20		m3	***	***	12,450	***	***	14,050	15,050	10/1名称改定
TT1137	生コン 早強 21-12-20		m3	***	***	12,600	***	***	14,200	15,200	10/1名称改定
TT1140	生コン 早強 24-8-20		m3	***	***	12,900	***	***	14,550	15,550	10/1名称改定
TT1141	生コン 早強 24-12-20		m3	15,650	11,850	13,050	15,600	14,700	14,700	15,700	10/1名称改定
TT1142	生コン 早強 27-8-20		m3	***	***	13,650	***	***	14,950	15,950	10/1名称改定
TT1143	生コン 早強 27-12-20		m3	16,200	12,400	13,800	16,000	15,100	15,100	16,100	10/1名称改定
TT1144	生コン 早強 30-8-20		m3	***	***	14,200	***	***	15,600	16,600	10/1名称改定
TT1145	生コン 早強 30-12-20		m3	16,750	12,950	14,350	16,650	15,750	15,750	16,750	10/1名称改定
TT1146	生コン 早強 40-8-20		m3	***	***	16,100	***	***	16,950	17,950	10/1名称改定
TT1147	生コン 早強 36-8-20		m3	***	***	15,500	***	***	16,400	17,400	10/1名称改定
TT1148	生コン 早強 36-12-20		m3	18,150	14,350	15,650	17,450	16,550	16,550	17,550	10/1名称改定
TT1157	生コン 早強 18-8-40		m3	***	***	12,000	***	***	13,500	14,500	10/1名称改定
TT1158	生コン 早強 18-12-40		m3	***	***	12,100	***	***	13,600	14,600	10/1名称改定
TT1159	生コン 早強 21-8-40		m3	***	***	12,450	***	***	14,050	15,050	10/1名称改定

地域別資材

コード	名称・規格	重 量 (Kg)	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘 要
TT1160	生コン 早強 2 1-1 2-4 0		m3	***	***	12,600	***	***	14,200	15,200	10/1名称改定
TT1161	生コン 早強 2 4-8-4 0		m3	***	***	12,900	***	***	14,550	15,550	10/1名称改定
TT1162	生コン 早強 2 4-1 2-4 0		m3	***	***	13,050	***	***	14,700	15,700	10/1名称改定
TT1163	生コン 早強 3 0-8-4 0		m3	16,600	12,800	14,200	16,500	15,600	15,600	16,600	10/1名称改定
TT1164	生コン 早強 3 0-1 2-4 0		m3	16,750	12,950	14,350	16,650	15,750	15,750	16,750	10/1名称改定
TT1166	生コン 早強 曲げ強度4. 5-6. 5-4 0		m3	***	***	0	***	***	15,650	16,650	10/1名称改定
TT1168	地すべり用モルタル		m3	27,900	0	0	0	25,600	25,600	26,600	
TT1175	ストレートアスファルト 針入度6 0～8 0		t	***	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	10/1単価改定
TT1180	アスファルト乳剤 MK 1ー3 混合用		t	***	***	***	***	***	***	***	
TT1181	アスファルト乳剤 P K 1ー2 浸透用		t	***	***	***	***	***	***	***	
TT1182	アスファルト乳剤 P K 3ー4 浸透用		t	***	***	***	***	***	***	***	
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	***	***	***	***	***	***	***	
TT1193	ポリマー改質アスファルトⅡ型		t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT1205	開粒度アスファルト		t	***	***	12,300	***	***	11,300	11,500	
TT1206	粗粒度アスファルト		t	***	***	12,500	***	***	11,500	11,700	
TT1207	密粒度アスファルト		t	***	***	12,900	***	***	11,900	12,100	
TT1208	細粒度アスファルト		t	***	***	13,300	***	***	12,300	12,500	
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質Ⅱ		t	14,100	13,500	14,600	14,100	13,900	13,700	13,900	
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質Ⅰ		t	13,900	13,000	14,400	13,600	13,400	13,200	13,400	
TT1211	アスファルト安定処理用		t	***	***	12,000	***	***	11,100	11,300	
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	***	***	16,200	***	***	15,700	15,900	
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	16,200	16,000	16,700	16,600	16,300	16,200	16,400	
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	***	***	12,400	***	***	11,500	11,900	
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	***	***	12,000	***	***	11,100	11,500	
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	***	***	12,800	***	***	11,900	12,300	
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	***	***	11,500	***	***	10,700	11,100	
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	11,400	10,700	11,900	11,300	11,100	10,900	11,100	
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	11,900	11,200	12,400	11,800	11,600	11,400	11,600	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質Ⅰ		t	12,800	12,100	13,300	12,700	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質Ⅰ		t	13,300	12,600	13,800	13,200	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	12,400	11,600	12,800	12,200	12,100	11,800	12,000	
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	12,600	11,800	13,000	12,400	12,200	12,000	12,200	
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	13,000	12,200	13,400	12,800	12,600	12,400	12,600	
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	13,400	12,600	13,800	13,200	13,000	12,800	13,000	
TT1239	密粒度ギャップアスファルト(改質Ⅱ) (夜間)		t	14,600	14,000	15,100	14,600	14,400	14,200	14,400	
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質Ⅰ) (夜間)		t	14,400	13,500	14,900	14,100	13,900	13,700	13,900	
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	12,200	11,400	12,500	12,000	11,900	11,600	11,800	
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)		t	12,500	11,800	12,900	12,400	12,500	12,000	12,400	
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)		t	12,100	11,400	12,500	12,000	12,100	11,600	12,000	
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)		t	12,900	12,200	13,300	12,800	12,900	12,400	12,800	

地域別資材

コード	名称・規格	重 量 (Kg)	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘 要
TT1254	再生アスファルト (安定処理用・夜間)		t	11,700	11,000	12,000	11,600	11,800	11,200	11,600	
TT1276	砂 コンクリート用(m3当り)		m3	3,100	3,200	3,100	3,200	3,300	3,300	3,300	
TT1277	砂 コンクリート用(t当り)		t	1,930	2,000	1,930	2,000	2,060	2,060	2,060	
TT1278	砂 置換用		m3	2,750	2,850	2,750	2,850	2,950	2,950	2,950	
TT1279	細砂 モルタル注入用(t当り)		t	1,780	1,840	1,780	1,840	1,900	1,900	1,900	
TT1290	コンクリート用砕石 20mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石2005		m3	***	***	3,250	***	***	3,200	3,200	
TT1291	コンクリート用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005		t	1,930	2,030	2,030	2,090	2,000	2,000	2,000	
TT1292	コンクリート用砕石 40mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石4005		m3	0	0	0	0	0	0	0	
TT1293	コンクリート用砕石 40mmまで(t当り);JIS A5005 砕石4005		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1294	コンクリート用砕石 80mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石8040		m3	3,200	3,350	3,350	3,450	3,300	3,300	3,300	
TT1295	コンクリート用砕石 80mmまで(t当り);JIS A5005 砕石8040		t	1,990	2,100	2,100	2,150	2,070	2,070	2,070	
TT1305	切込砕石 40～0mmまで		m3	2,550	2,550	2,750	2,950	2,550	2,550	2,550	
TT1315	粒調砕石 30～0mm;JIS A5001 M-30		m3	***	***	3,100	***	***	2,900	0	
TT1316	粒調砕石 40～0mm;JIS A5001 M-40		m3	***	***	3,100	***	***	2,900	2,900	
TT1317	クラッシャーラン 30～0mm;JIS A5001 C-30		m3	***	***	3,000	***	***	2,800	2,800	
TT1318	クラッシャーラン 40～0mm;JIS A5001 C-40		m3	***	***	2,900	***	***	2,700	2,700	
TT1325	粒調砕石 3 0 ～ 0 mm (夜間)		m3	3,270	3,200	3,400	3,600	3,370	3,200	0	10/1単価改定
TT1326	粒調砕石 4 0 ～ 0 mm (夜間)		m3	3,270	3,200	3,400	3,600	3,320	3,200	3,200	10/1単価改定
TT1327	クラッシャーラン 3 0 ～ 0 mm (夜間)		m3	3,120	3,100	3,300	3,500	3,200	3,100	3,100	10/1単価改定
TT1328	クラッシャーラン 4 0 ～ 0 mm (夜間)		m3	3,020	3,000	3,200	3,400	3,100	3,000	3,000	10/1単価改定
TT1330	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 3 0 ～ 2 0 mm ; JIS A5001 S-30		m3	***	***	3,400	***	***	3,300	3,300	
TT1331	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 2 0 ～ 1 3 mm ; JIS A5001 S-20		m3	***	***	3,400	***	***	3,300	3,300	
TT1332	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 1 3 ～ 5 mm ; JIS A5001 S-13		m3	***	***	3,400	***	***	3,300	3,300	
TT1333	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 5 ～ 2 . 5 mm ; JIS A5001 CS-5		m3	***	***	3,400	***	***	3,300	3,300	
TT1335	再生クラッシャーラン 4 0 ～ 0 mm (路盤材用)		m3	***	***	2,600	***	***	2,600	2,600	
TT1336	再生クラッシャーラン 4 0 ～ 0 mm (基礎裏込材用)		m3	***	***	2,600	***	***	2,600	2,600	
TT1337	再生クラッシャーラン 4 0 ～ 0 mm (路盤材用・夜間)		m3	2,350	2,500	2,900	2,800	2,900	2,900	2,900	10/1単価改定
TT1338	再生クラッシャーラン 4 0 ～ 0 mm (基礎裏込材用・夜間)		m3	2,350	2,500	2,900	2,800	2,900	2,900	2,900	10/1単価改定
TT1340	再生粒調砕石 4 0 ～ 0 mm		m3	***	***	2,900	***	***	2,850	2,850	
TT1341	再生粒調砕石 4 0 ～ 0 mm (夜間)		m3	3,050	3,000	3,200	3,500	3,150	3,150	3,150	10/1単価改定
TT1345	割栗石 5～15cm ; JIS A5006相当		m3	***	***	3,100	***	***	2,900	2,900	
TT1346	割詰石 箆砕用 15～20cm ; JIS A5006相当		m3	***	***	3,200	***	***	3,000	3,000	
TT1350	F e 石灰混合物 (プレミックス処理土)		m3	4,900	5,000	5,100	5,300	5,100	5,100	5,100	
TT1445	ヒューム管 外圧管一種B型 φ150x26 L=2000	77	本	***	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	
TT1446	ヒューム管 外圧管一種B型 φ200X27 L=2000	103	本	***	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	
TT1447	ヒューム管 外圧管一種B型 φ250X28 L=2000	131	本	***	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	
TT1448	ヒューム管 外圧管一種B型 φ300X30 L=2000	165	本	***	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	
TT1449	ヒューム管 外圧管一種B型 φ350X32 L=2000	204	本	***	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970	
TT1450	ヒューム管 外圧管一種B型 φ400X35 L=2430	306	本	***	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	
TT1451	ヒューム管 外圧管一種B型 φ450X38 L=2430	373	本	***	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	

地域別資材

コード	名称・規格	重 量 (Kg)	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘 要
TT4061	鋼製自在杵 Lタイプ	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4062	鋼製自在杵 Hタイプ (亜鉛メッキ)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4063	鋼製自在杵 Lタイプ (亜鉛メッキ)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径1 0mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径1 0mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径1 3mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径1 3mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径1 6mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径1 6mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径1 0mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径1 0mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径1 3mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径1 3mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径1 6mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径1 6mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径1 9mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径1 9mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径2 2mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径2 2mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径2 5mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径2 5mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径2 9mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径2 9mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径3 2mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径3 2mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9～1 3mm (t当り)	1000	t	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9～1 3mm (kg当たり)	1	kg	88	88	88	88	88	88	88	
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径1 6～2 5mm (t当り)	1000	t	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径1 6～2 5mm (kg当り)	1	kg	86	86	86	86	86	86	86	
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径2 9～3 2mm (t当り)	1000	t	86,500	86,500	86,500	86,500	86,500	86,500	86,500	
TT5006	丸鋼 S S 4 0 0 径2 9～3 2mm (kg当り)	1	kg	87	87	87	87	87	87	87	
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径3 4～4 2mm (t当り)	1000	t	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	
TT5008	丸鋼 S S 4 0 0 径3 4～4 2mm (kg当り)	1	kg	89	89	89	89	89	89	89	
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径4 4～5 0mm (t当り)	1000	t	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	
TT5010	丸鋼 S S 4 0 0 径4 4～5 0mm (kg当り)	1	kg	95	95	95	95	95	95	95	
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 7 5mm×4 m	61	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 1 0 0mm×4 m	79	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 1 5 0mm×5 m	141	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 2 0 0mm×5 m	187	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5039	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 2 5 0mm×5 m	233	本	***	***	***	***	***	***	***	

地域別資材

コード	名称・規格	重 量 (Kg)	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘 要
TT5040	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 300mm×6m	382	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5041	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 350mm×6m	446	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5042	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 400mm×6m	538	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5043	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 500mm×6m	743	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5044	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 600mm×6m	976	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5045	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5046	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5047	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5048	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5049	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 250mm×5m	231	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5050	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 300mm×6m	294	本	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	
TT5051	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 350mm×6m	346	本	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	
TT5052	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 400mm×6m	423	本	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	
TT5053	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 500mm×6m	599	本	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	
TT5054	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 600mm×6m	803	本	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	
TT5055	ダクタイル鋳鉄管 K型DB種(5種)300mm×6m	238	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	
TT5056	ダクタイル鋳鉄管 K型DB種(5種)350mm×6m	278	本	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	
TT5057	ダクタイル鋳鉄管 K型DB種(5種)400mm×6m	346	本	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	
TT5058	ダクタイル鋳鉄管 K型DB種(5種)500mm×6m	503	本	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	
TT5059	ダクタイル鋳鉄管 T型DB種(5種)300mm×6m	231	本	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	
TT5060	ダクタイル鋳鉄管 T型DB種(5種)350mm×6m	273	本	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	
TT5061	ダクタイル鋳鉄管 T型DB種(5種)400mm×6m	339	本	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	
TT5062	ダクタイル鋳鉄管 T型DB種(5種)500mm×6m	495	本	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6～9mm 辺50～75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6 ～8 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16 ～25 mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5198	ガードレール Gr-A-4E 塗装(白)	26	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5199	ガードレール Gr-A-2B 塗装(白)	26	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5200	ガードレール Gr-A-4E 塗装(基本3色)	26	m	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	
TT5201	ガードレール Gr-A-2B 塗装(基本3色)	26	m	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960	
TT5207	ガードレール Gr-B-4E 塗装(白)	19	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5208	ガードレール Gr-B-2B 塗装(白)	20	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5209	ガードレール Gr-C-4E 塗装(白)	16	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5211	ガードレール Gr-C-2B 塗装(白)	16	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5213	ガードレール Gr-B-4E 塗装(基本3色)	19	m	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	
TT5215	ガードレール Gr-B-2B 塗装(基本3色)	20	m	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	
TT5217	ガードレール Gr-C-4E 塗装(基本3色)	16	m	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	
TT5219	ガードレール Gr-C-2B 塗装(基本3色)	16	m	6,370	6,370	6,370	6,370	6,370	6,370	6,370	
TT5221	ガードパイプ Gr-A-3E 塗装(基本3色)路側用	33	m	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (kg)	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘要
TT5519	車止め 横型・取外し式(蓋・鍵付) ステンレス 径60.5×幅700×高650	13	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5520	車止 (鋼板SS400) 亜鉛メッキ 150H×150W	24	m	16,500	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	
TT5521	車止 (樹脂コンクリート製) 塗装有 150H×150W	54	m	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	
TT5522	車止 (鋼板SS400) トラマーク塗装 150H×150W	24	m	18,000	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	
TT5524	車止 (樹脂コンクリート製) 塗装有 200H×200W	96	m	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	
TT5525	車止 (鋼板SS400) トラマーク塗装 200H×200W	37	m	28,300	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	
TT5526	防砂布(引張強度 3 0 0 kg/3 cm)		m ²	***	***	***	***	***	***	***	
TT5527	ポリエステル製不織布 t=5mm以上 (加工含む 長崎県規格)		m ²	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
TT5531	コーナプレート (ステンレス製) L=1.0m 9kg	9	m	12,600	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	
TT5534	けい船環 (ステンレス製) 径 2 5mm リング径 2 0 0mm	7	個	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
TT5535	後付けい船環 (SUS) 樹脂カプセル含む	5	組	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	
TT5541	防舷材 漁港型 1 0 0 H×1 0 0 0 L	30	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5542	防舷材 漁港型 1 3 0 H×1 0 0 0 L	39	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5543	防舷材 漁港型 1 5 0 H×1 0 0 0 L	49	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5544	防舷材 漁港型 2 0 0 H×1 0 0 0 L	80	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5545	防舷材 漁港型 2 5 0 H×1 0 0 0 L	113	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5547	埋込栓 (先付・後付) 漁港型 1 0 0 H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5548	埋込栓 (先付・後付) 漁港型 1 3 0 H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5549	埋込栓 (先付・後付) 漁港型 1 5 0 H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5550	埋込栓 (先付・後付) 漁港型 2 0 0 H用	2	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5551	埋込栓 (先付・後付) 漁港型 2 5 0 H用	2	個	***	***	***	***	***	***	***	
TT5604	ライナープレート D=3.5m t=3.2mm	474	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5605	ライナープレート D=3.5m t=4.5mm	650	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5606	ライナープレート D=3.5m t=6.0mm	853	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5612	ライナープレート D=3.5m t=2.7mm	405	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5632	補強リング (ライナープレート用) D=3.5m	310	組	***	***	***	***	***	***	***	
TT6044	生コン ポルトランド 1 8-8-2 0 W/C=60%以下		m3	13,950	10,000	11,450	13,950	12,950	12,950	13,950	10/1名称改定
TT6045	生コン ポルトランド 1 8-1 2-2 0 W/C=60%以下		m3	14,100	10,150	11,600	14,100	13,100	13,100	14,100	10/1名称改定
TT6046	生コン ポルトランド 2 1-8-2 0 W/C=55%以下		m3	14,400	10,450	11,900	14,350	13,350	13,350	14,350	10/1名称改定
TT6047	生コン ポルトランド 2 1-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	14,550	10,600	12,050	14,500	13,500	13,500	14,500	10/1名称改定
TT6050	生コン ポルトランド 2 4-8-2 0 W/C=55%以下		m3	14,400	10,450	11,900	14,350	13,350	13,350	14,350	10/1名称改定
TT6051	生コン ポルトランド 2 4-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	14,550	10,600	12,050	14,500	13,500	13,500	14,500	10/1名称改定
TT6067	生コン ポルトランド 1 8-8-4 0 W/C=60%以下		m3	13,950	10,000	11,450	13,950	12,950	12,950	13,950	10/1名称改定
TT6068	生コン ポルトランド 1 8-1 2-4 0 W/C=60%以下		m3	14,100	10,150	11,600	14,100	13,100	13,100	14,100	10/1名称改定
TT6069	生コン ポルトランド 2 1-8-4 0 W/C=55%以下		m3	14,400	10,450	11,900	14,350	13,350	13,350	14,350	10/1名称改定
TT6070	生コン ポルトランド 2 1-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	14,550	10,600	12,050	14,500	13,500	13,500	14,500	10/1名称改定
TT6071	生コン ポルトランド 2 4-8-4 0 W/C=55%以下		m3	14,400	10,450	11,900	14,350	13,350	13,350	14,350	10/1名称改定
TT6072	生コン ポルトランド 2 4-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	14,550	10,600	12,050	14,500	13,500	13,500	14,500	10/1名称改定
TT6089	生コン 高炉 1 8-8-2 0 W/C=60%以下		m3	13,950	10,000	11,450	13,950	12,850	12,850	13,850	10/1名称改定
TT6090	生コン 高炉 1 8-1 2-2 0 W/C=60%以下		m3	14,100	10,150	11,600	14,100	13,000	13,000	14,000	10/1名称改定

地域別資材

コード	名称・規格	重 量 (Kg)	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘 要
TT6091	生コン 高炉 2 1-8-2 0 W/C=55%以下		m3	14,400	10,450	11,900	14,350	13,250	13,250	14,250	10/1名称改定
TT6092	生コン 高炉 2 1-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	14,550	10,600	12,050	14,500	13,400	13,400	14,400	10/1名称改定
TT6095	生コン 高炉 2 4-8-2 0 W/C=55%以下		m3	14,400	10,450	11,900	14,350	13,250	13,250	14,250	10/1名称改定
TT6096	生コン 高炉 2 4-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	14,550	10,600	12,050	14,500	13,400	13,400	14,400	10/1名称改定
TT6097	生コン 高炉 2 4-8-2 0 W/C=50%以下		m3	14,850	11,050	12,350	14,650	13,550	13,550	14,550	10/1名称改定
TT6098	生コン 高炉 2 4-1 2-2 0 W/C=50%以下		m3	15,000	11,200	12,500	14,800	13,700	13,700	14,700	10/1名称改定
TT6101	生コン 高炉 3 0-1 2-2 0 W/C=50%以下		m3	15,450	11,650	12,950	15,350	14,250	14,250	15,250	10/1新設
TT6113	生コン 高炉 1 8-8-4 0 W/C=60%以下		m3	13,950	10,000	11,450	13,950	12,850	12,850	13,850	10/1名称改定
TT6114	生コン 高炉 1 8-1 2-4 0 W/C=60%以下		m3	14,100	10,150	11,600	14,100	13,000	13,000	14,000	10/1名称改定
TT6115	生コン 高炉 2 1-8-4 0 W/C=55%以下		m3	14,400	10,450	11,900	14,350	13,250	13,250	14,250	10/1名称改定
TT6116	生コン 高炉 2 1-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	14,550	10,600	12,050	14,500	13,400	13,400	14,400	10/1名称改定
TT6117	生コン 高炉 2 4-8-4 0 W/C=55%以下		m3	14,400	10,450	11,900	14,350	13,250	13,250	14,250	10/1名称改定
TT6118	生コン 高炉 2 4-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	14,550	10,600	12,050	14,500	13,400	13,400	14,400	10/1名称改定
TT6119	生コン 高炉 2 4-8-4 0 W/C=50%以下		m3	14,850	11,050	12,350	14,650	13,550	13,550	14,550	10/1名称改定
TT6120	生コン 高炉 2 4-1 2-4 0 W/C=50%以下		m3	15,000	11,200	12,500	14,800	13,700	13,700	14,700	10/1名称改定
TT6134	生コン 早強 1 8-8-2 0 W/C=60%以下		m3	14,950	11,000	12,450	14,950	14,050	14,050	15,050	10/1名称改定
TT6135	生コン 早強 1 8-1 2-2 0 W/C=60%以下		m3	15,100	11,150	12,600	15,100	14,200	14,200	15,200	10/1名称改定
TT6136	生コン 早強 2 1-8-2 0 W/C=55%以下		m3	15,500	11,550	12,900	15,450	14,550	14,550	15,550	10/1名称改定
TT6137	生コン 早強 2 1-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	15,650	11,850	13,050	15,600	14,700	14,700	15,700	10/1名称改定
TT6140	生コン 早強 2 4-8-2 0 W/C=55%以下		m3	15,500	11,550	12,900	15,450	14,550	14,550	15,550	10/1名称改定
TT6141	生コン 早強 2 4-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	15,650	11,850	13,050	15,600	14,700	14,700	15,700	10/1名称改定
TT6157	生コン 早強 1 8-8-4 0 W/C=60%以下		m3	14,950	11,000	12,450	14,950	14,050	14,050	15,050	10/1名称改定
TT6158	生コン 早強 1 8-1 2-4 0 W/C=60%以下		m3	15,100	11,150	12,600	15,100	14,200	14,200	15,200	10/1名称改定
TT6159	生コン 早強 2 1-8-4 0 W/C=55%以下		m3	15,500	11,550	12,900	15,450	14,550	14,550	15,550	10/1名称改定
TT6160	生コン 早強 2 1-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	15,650	11,700	13,050	15,600	14,700	14,700	15,700	10/1名称改定
TT6161	生コン 早強 2 4-8-4 0 W/C=55%以下		m3	15,500	11,550	12,900	15,450	14,550	14,550	15,550	10/1名称改定
TT6162	生コン 早強 2 4-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	15,650	11,700	13,050	15,600	14,700	14,700	15,700	10/1名称改定