

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12, 13を除く 田平管内の離島	
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	6	0	6	9	10	0	5	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	6	0	6	9	10	0	5	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	7	0	7	10	11	0	6	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	139	135	135	139	136	134	135	10/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	122	123	122	126	129	122	122	10/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	90	91	90	94	97	90	90	10/1単価改定
TT1004	重油 (A) ミニローリー		リットル	81	73	81	73	81	66	86	10/1単価改定
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	72	74	74	83	75	70	82	10/1単価改定
TT1008	混合油 25:1		リットル	148	144	145	147	145	143	144	10/1単価改定
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	83	82	89	105	87	66	86	10/1単価改定
TT1020	普通ポルトランドセメント パラモノ		t	13,000	12,000	14,500	16,500	17,000	12,000	15,000	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	18,000	17,600	18,000	20,800	20,800	17,600	18,800	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	22,400	22,000	22,400	25,200	25,200	22,000	23,200	
TT1023	高炉セメント B種 パラモノ		t	12,500	11,500	14,000	16,000	16,500	11,500	14,500	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	17,600	17,200	17,600	20,400	20,400	17,200	18,400	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	22,000	21,600	22,000	24,800	24,800	21,600	22,800	
TT1026	早強セメント パラモノ		t	0	14,500	0	0	0	16,000	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	20,000	19,600	20,000	22,800	22,800	19,600	20,800	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	24,400	24,000	24,400	27,200	27,200	24,000	25,200	
TT1030	白色ポルトランドセメント 袋物		t	64,000	58,000	64,000	67,000	67,000	58,000	63,000	
TT1044	生コン ポルトランド 18-8-20		m3	0	11,000	0	0	16,200	14,700	15,200	10/1名称改定
TT1045	生コン ポルトランド 18-12-20		m3	0	11,100	0	0	16,400	14,900	15,400	10/1名称改定
TT1046	生コン ポルトランド 21-8-20		m3	0	11,450	0	0	16,600	15,100	15,600	10/1名称改定
TT1047	生コン ポルトランド 21-12-20		m3	0	11,600	0	0	16,800	15,300	15,800	10/1名称改定
TT1050	生コン ポルトランド 24-8-20		m3	0	11,900	0	0	17,000	15,500	16,000	10/1名称改定
TT1051	生コン ポルトランド 24-12-20		m3	0	12,050	0	0	17,200	15,700	16,200	10/1名称改定
TT1052	生コン ポルトランド 27-8-20		m3	0	12,350	0	0	17,400	15,900	16,400	10/1名称改定
TT1053	生コン ポルトランド 27-12-20		m3	0	12,500	0	0	17,600	16,100	16,600	10/1名称改定
TT1054	生コン ポルトランド 30-8-20		m3	0	12,800	0	0	18,000	16,500	17,000	10/1名称改定
TT1055	生コン ポルトランド 30-12-20		m3	0	12,950	0	0	18,200	16,700	17,200	10/1名称改定
TT1056	生コン ポルトランド 40-8-20		m3	0	14,300	0	0	19,200	17,700	18,200	10/1名称改定
TT1057	生コン ポルトランド 36-8-20		m3	0	13,800	0	0	18,600	17,100	17,600	10/1名称改定
TT1058	生コン ポルトランド 36-12-20		m3	0	13,950	0	0	18,800	17,300	17,800	10/1名称改定
TT1067	生コン ポルトランド 18-8-40		m3	0	11,000	0	0	16,200	14,700	15,200	10/1名称改定
TT1068	生コン ポルトランド 18-12-40		m3	0	11,100	0	0	16,400	14,900	15,400	10/1名称改定
TT1069	生コン ポルトランド 21-8-40		m3	0	11,450	0	0	16,600	15,100	15,600	10/1名称改定
TT1070	生コン ポルトランド 21-12-40		m3	0	11,600	0	0	16,800	15,300	15,800	10/1名称改定
TT1071	生コン ポルトランド 24-8-40		m3	0	11,900	0	0	17,000	15,500	16,000	10/1名称改定
TT1072	生コン ポルトランド 24-12-40		m3	0	12,050	0	0	17,200	15,700	16,200	10/1名称改定
TT1073	生コン ポルトランド 30-8-40		m3	0	12,800	0	0	18,000	16,500	17,000	10/1名称改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT1074	生コン ポルトランド 30-12-40		m3	0	12,950	0	0	18,200	16,700	17,200	10/1名称改定
TT1076	生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	0	13,350	0	0	19,000	17,500	18,000	10/1名称改定
TT1089	生コン 高炉 18-8-20		m3	0	11,000	0	0	16,100	14,600	15,100	10/1名称改定
TT1090	生コン 高炉 18-12-20		m3	0	11,100	0	0	16,300	14,800	15,300	10/1名称改定
TT1091	生コン 高炉 21-8-20		m3	0	11,450	0	0	16,500	15,000	15,500	10/1名称改定
TT1092	生コン 高炉 21-12-20		m3	0	11,600	0	0	16,700	15,200	15,700	10/1名称改定
TT1095	生コン 高炉 24-8-20		m3	0	11,900	0	0	16,900	15,400	15,900	10/1名称改定
TT1096	生コン 高炉 24-12-20		m3	0	12,050	0	0	17,100	15,600	16,100	10/1名称改定
TT1097	生コン 高炉 27-8-20		m3	0	12,350	0	0	17,300	15,800	16,300	10/1名称改定
TT1098	生コン 高炉 27-12-20		m3	0	12,500	0	0	17,500	16,000	16,500	10/1名称改定
TT1099	生コン 高炉 30-8-20		m3	0	12,800	0	0	17,900	16,400	16,900	10/1名称改定
TT1100	生コン 高炉 30-12-20		m3	0	12,950	0	0	18,100	16,600	17,100	10/1名称改定
TT1101	生コン 高炉 40-8-20		m3	0	14,300	0	0	19,100	17,600	18,100	10/1名称改定
TT1102	生コン 高炉 36-8-20		m3	0	13,800	0	0	18,500	17,000	17,500	10/1名称改定
TT1103	生コン 高炉 36-12-20		m3	0	13,950	0	0	18,700	17,200	17,700	10/1名称改定
TT1113	生コン 高炉 18-8-40		m3	0	11,000	0	0	16,100	14,600	15,100	10/1名称改定
TT1114	生コン 高炉 18-12-40		m3	0	11,100	0	0	16,300	14,800	15,300	10/1名称改定
TT1115	生コン 高炉 21-8-40		m3	0	11,450	0	0	16,500	15,000	15,500	10/1名称改定
TT1116	生コン 高炉 21-12-40		m3	0	11,600	0	0	16,700	15,200	15,700	10/1名称改定
TT1117	生コン 高炉 24-8-40		m3	0	11,900	0	0	16,900	15,400	15,900	10/1名称改定
TT1118	生コン 高炉 24-12-40		m3	0	12,050	0	0	17,100	15,600	16,100	10/1名称改定
TT1119	生コン 高炉 30-8-40		m3	0	12,800	0	0	17,900	16,400	16,900	10/1名称改定
TT1122	生コン 高炉 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	0	13,350	0	0	18,900	17,400	17,900	10/1名称改定
TT1126	生コン 高炉 30-15-20 (セメント量370kg/m3以上)		m3	0	13,650	0	0	18,300	0	0	10/1名称改定
TT1134	生コン 早強 18-8-20		m3	0	12,000	0	0	0	15,700	0	10/1名称改定
TT1135	生コン 早強 18-12-20		m3	0	12,100	0	0	0	15,900	0	10/1名称改定
TT1136	生コン 早強 21-8-20		m3	0	12,450	0	0	0	16,100	0	10/1名称改定
TT1137	生コン 早強 21-12-20		m3	0	12,600	0	0	0	16,300	0	10/1名称改定
TT1140	生コン 早強 24-8-20		m3	0	12,900	0	0	0	16,600	0	10/1名称改定
TT1141	生コン 早強 24-12-20		m3	0	13,050	0	0	0	16,800	0	10/1名称改定
TT1142	生コン 早強 27-8-20		m3	0	13,650	0	0	0	17,100	0	10/1名称改定
TT1143	生コン 早強 27-12-20		m3	0	13,800	0	0	0	17,300	0	10/1名称改定
TT1144	生コン 早強 30-8-20		m3	0	14,200	0	0	0	17,800	0	10/1名称改定
TT1145	生コン 早強 30-12-20		m3	0	14,350	0	0	0	18,000	0	10/1名称改定
TT1146	生コン 早強 40-8-20		m3	0	16,100	0	0	0	19,500	0	10/1名称改定
TT1147	生コン 早強 36-8-20		m3	0	15,500	0	0	0	18,600	0	10/1名称改定
TT1148	生コン 早強 36-12-20		m3	0	15,650	0	0	0	18,800	0	10/1名称改定
TT1157	生コン 早強 18-8-40		m3	0	12,000	0	0	0	15,700	0	10/1名称改定
TT1158	生コン 早強 18-12-40		m3	0	12,100	0	0	0	15,900	0	10/1名称改定
TT1159	生コン 早強 21-8-40		m3	0	12,450	0	0	0	16,100	0	10/1名称改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く 田平管内 の離島	
TT1160	生コン 早強 21-12-40		m3	0	12,600	0	0	0	16,300	0	10/1名称改定
TT1161	生コン 早強 24-8-40		m3	0	12,900	0	0	0	16,600	0	10/1名称改定
TT1162	生コン 早強 24-12-40		m3	0	13,050	0	0	0	16,800	0	10/1名称改定
TT1163	生コン 早強 30-8-40		m3	0	14,200	0	0	0	17,800	0	10/1名称改定
TT1164	生コン 早強 30-12-40		m3	0	14,350	0	0	0	18,000	0	10/1名称改定
TT1166	生コン 早強 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	0	0	0	0	0	18,800	0	10/1名称改定
TT1168	地すべり用モルタル		m3	0	0	0	0	0	0	0	
TT1175	ストレートアスファルト 針入度60~80		t	0	84,000	0	0	93,000	84,000	0	10/1単価改定
TT1180	アスファルト乳剤 MK1-3混合用		t	0	***	0	0	116,000	***	0	
TT1181	アスファルト乳剤 PK1-2浸透用		t	0	***	0	0	116,000	***	0	
TT1182	アスファルト乳剤 PK3-4浸透用		t	0	***	0	0	111,000	***	0	
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	0	***	0	0	122,000	***	0	
TT1193	ポリマー改質アスファルトII型		t	0	***	0	0	0	***	0	10/1単価改定
TT1205	開粒度アスファルト		t	0	12,700	0	0	18,000	12,800	0	
TT1206	粗粒度アスファルト		t	0	12,900	0	0	18,200	13,000	0	
TT1207	密粒度アスファルト		t	0	13,300	0	0	18,600	13,400	0	
TT1208	細粒度アスファルト		t	0	13,700	0	0	19,000	13,800	0	
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質II		t	0	15,000	0	0	20,600	15,200	0	
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質I		t	0	14,800	0	0	20,400	14,700	0	
TT1211	アスファルト安定処理用		t	0	12,400	0	0	17,700	12,600	0	
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	16,700	0	0	0	17,200	0	
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	17,200	0	0	0	17,700	0	
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	0	12,800	0	0	0	13,200	0	
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	0	12,400	0	0	0	12,800	0	
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	0	13,200	0	0	0	13,600	0	
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	0	11,900	0	0	0	12,400	0	
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質I		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質I		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	0	13,200	0	0	18,500	13,300	0	
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	0	13,400	0	0	18,700	13,500	0	
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	0	13,800	0	0	19,100	13,900	0	
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	0	14,200	0	0	19,500	14,300	0	
TT1239	密粒度ギャップアスファルト(改質II) (夜間)		t	0	15,500	0	0	21,100	15,700	0	
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質I) (夜間)		t	0	15,300	0	0	20,900	15,200	0	
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	0	12,900	0	0	18,200	13,100	0	
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)		t	0	13,300	0	0	0	13,700	0	
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)		t	0	12,900	0	0	0	13,300	0	
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)		t	0	13,700	0	0	0	14,100	0	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12, 13を除く田平管内の離島	
TT1254	再生アスファルト (安定処理用・夜間)		t	0	12,400	0	0	0	12,900	0	
TT1276	砂 コンクリート用(m3当り)		m3	3,300	3,100	3,400	4,100	4,050	3,550	3,550	
TT1277	砂 コンクリート用(t当り)		t	2,060	1,930	2,120	2,560	2,530	2,210	2,210	
TT1278	砂 置換用		m3	2,950	2,750	3,050	3,600	3,600	3,200	3,200	
TT1279	細砂 モルタル注入用(t当り)		t	1,900	1,780	1,960	2,430	2,430	2,060	2,060	
TT1290	コンクリート用砕石 20mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石2005		m3	3,600	3,250	3,600	4,000	3,900	3,600	3,800	
TT1291	コンクリート用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005		t	2,250	2,030	2,250	2,500	2,430	2,250	2,370	
TT1292	コンクリート用砕石 40mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石4005		m3	0	0	0	0	3,900	0	0	
TT1293	コンクリート用砕石 40mmまで(t当り);JIS A5005 砕石4005		t	0	0	0	0	2,430	0	0	
TT1294	コンクリート用砕石 80mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石8040		m3	3,700	3,350	3,700	4,100	4,000	3,700	3,900	
TT1295	コンクリート用砕石 80mmまで(t当り);JIS A5005 砕石8040		t	2,320	2,100	2,320	2,570	2,500	2,320	2,430	
TT1305	切込砕石 40~0mmまで		m3	3,100	3,000	3,100	3,600	3,550	3,200	3,400	
TT1315	粒調砕石 30~0mm;JIS A5001 M-30		m3	3,400	3,350	3,400	3,900	3,850	0	0	
TT1316	粒調砕石 40~0mm;JIS A5001 M-40		m3	3,400	3,350	3,400	3,900	3,850	3,550	3,700	
TT1317	クラッシャーラン 30~0mm;JIS A5001 C-30		m3	3,300	3,250	3,300	3,800	3,750	3,450	3,600	
TT1318	クラッシャーラン 40~0mm;JIS A5001 C-40		m3	3,200	3,150	3,200	3,700	3,650	3,350	3,500	
TT1325	粒調砕石 30~0mm (夜間)		m3	3,700	3,650	3,700	4,200	0	0	0	
TT1326	粒調砕石 40~0mm (夜間)		m3	3,700	3,650	3,700	4,200	0	3,850	4,000	
TT1327	クラッシャーラン 30~0mm (夜間)		m3	3,600	3,550	3,600	4,100	0	3,750	3,900	
TT1328	クラッシャーラン 40~0mm (夜間)		m3	3,500	3,450	3,500	4,000	0	3,650	3,800	
TT1330	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 30~20mm; JIS A5001 S-30		m3	3,650	3,450	3,650	4,050	3,900	3,650	3,850	
TT1331	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 20~13mm; JIS A5001 S-20		m3	3,650	3,450	3,650	4,050	3,900	3,650	3,850	
TT1332	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 13~5mm; JIS A5001 S-13		m3	3,650	3,450	3,650	4,050	3,900	3,650	3,850	
TT1333	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 5~2.5mm; JIS A5001 CS-5		m3	3,650	3,450	3,650	4,050	3,900	3,650	3,850	
TT1335	再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用)		m3	3,000	3,000	0	0	3,200	3,300	3,600	10/1単価改定
TT1336	再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用)		m3	3,000	3,000	0	0	3,200	3,300	3,600	10/1単価改定
TT1337	再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用・夜間)		m3	0	3,300	0	0	0	3,600	0	
TT1338	再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用・夜間)		m3	0	3,300	0	0	0	3,600	0	
TT1340	再生粒調砕石 40~0mm		m3	0	3,100	0	0	0	3,400	0	
TT1341	再生粒調砕石 40~0mm (夜間)		m3	0	3,400	0	0	0	3,700	0	
TT1345	割栗石 5~15cm; JIS A5006相当		m3	3,400	3,350	3,400	3,900	3,650	3,500	3,700	
TT1346	割詰石 箆砕用 15~20cm; JIS A5006相当		m3	3,500	3,450	3,500	4,000	3,750	3,600	3,800	
TT1350	F e 石灰混合物 (プレミックス処理土)		m3	0	0	0	0	0	0	0	
TT1445	ヒューム管 外圧管一種B型 φ150x26 L=2000	77	本	5,012	4,620	5,012	5,243	5,320	4,620	4,935	
TT1446	ヒューム管 外圧管一種B型 φ200x27 L=2000	103	本	5,818	5,280	5,818	6,127	6,230	5,280	5,715	
TT1447	ヒューム管 外圧管一種B型 φ250x28 L=2000	131	本	6,756	6,070	6,756	7,149	7,280	6,070	6,625	
TT1448	ヒューム管 外圧管一種B型 φ300x30 L=2000	165	本	8,140	7,260	8,140	8,635	8,800	7,260	7,975	
TT1449	ヒューム管 外圧管一種B型 φ350x32 L=2000	204	本	10,054	8,970	10,054	10,666	10,870	8,970	9,850	
TT1450	ヒューム管 外圧管一種B型 φ400x35 L=2430	306	本	15,136	13,500	15,136	16,054	16,360	13,500	14,830	
TT1451	ヒューム管 外圧管一種B型 φ450x38 L=2430	373	本	18,538	16,600	18,538	19,657	20,030	16,600	18,165	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT4061	鋼製自在枠 Lタイプ	1000	t	360,000	***	360,000	363,000	364,000	***	359,000	
TT4062	鋼製自在枠 Hタイプ (亜鉛メッキ)	1000	t	429,000	***	429,000	432,000	433,000	***	428,000	
TT4063	鋼製自在枠 Lタイプ (亜鉛メッキ)	1000	t	429,000	***	429,000	432,000	433,000	***	428,000	
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径9~13mm (t当り)	1000	t	93,500	87,500	93,500	96,500	97,500	87,500	92,500	
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径9~13mm (kg当り)	1	kg	94	88	94	97	98	88	93	
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径16~25mm (t当り)	1000	t	91,500	85,500	91,500	94,500	95,500	85,500	90,500	
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径16~25mm (kg当り)	1	kg	92	86	92	95	96	86	91	
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径29~32mm (t当り)	1000	t	92,500	86,500	92,500	95,500	96,500	86,500	91,500	
TT5006	丸鋼 S S 4 0 0 径29~32mm (kg当り)	1	kg	93	87	93	96	97	87	92	
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径34~42mm (t当り)	1000	t	94,500	88,500	94,500	97,500	98,500	88,500	93,500	
TT5008	丸鋼 S S 4 0 0 径34~42mm (kg当り)	1	kg	95	89	95	98	99	89	94	
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径44~50mm (t当り)	1000	t	100,500	94,500	100,500	103,500	104,500	94,500	99,500	
TT5010	丸鋼 S S 4 0 0 径44~50mm (kg当り)	1	kg	101	95	101	104	105	95	100	
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 75mm×4m	61	本	15,866	***	15,866	16,049	16,110	***	15,805	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	20,474	***	20,474	20,711	20,790	***	20,395	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	38,246	***	38,246	38,669	38,810	***	38,105	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	50,422	***	50,422	50,983	51,170	***	50,235	
TT5039	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 250mm×5m	233	本	62,598	***	62,598	63,297	63,530	***	62,365	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12, 13を除く田平管内の離島	
TT5040	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 300mm×6m	382	本	101,292	***	101,292	102,438	102,820	***	100,910	
TT5041	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 350mm×6m	446	本	117,676	***	117,676	119,014	119,460	***	117,230	
TT5042	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 400mm×6m	538	本	144,228	***	144,228	145,842	146,380	***	143,690	
TT5043	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 500mm×6m	743	本	199,458	***	199,458	201,687	202,430	***	198,715	
TT5044	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 600mm×6m	976	本	267,856	***	267,856	270,784	271,760	***	266,880	
TT5045	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	14,354	***	14,354	14,531	14,590	***	14,295	
TT5046	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	18,562	***	18,562	18,793	18,870	***	18,485	
TT5047	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	33,340	***	33,340	33,760	33,900	***	33,200	
TT5048	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	48,710	***	48,710	49,265	49,450	***	48,525	
TT5049	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 250mm×5m	231	本	60,586	***	60,586	61,279	61,510	***	60,355	
TT5050	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 300mm×6m	294	本	99,864	98,100	99,864	100,746	101,040	98,100	99,570	
TT5051	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 350mm×6m	346	本	117,076	115,000	117,076	118,114	118,460	115,000	116,730	
TT5052	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 400mm×6m	423	本	143,538	141,000	143,538	144,807	145,230	141,000	143,115	
TT5053	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 500mm×6m	599	本	199,594	196,000	199,594	201,391	201,990	196,000	198,995	
TT5054	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 600mm×6m	803	本	267,818	263,000	267,818	270,227	271,030	263,000	267,015	
TT5055	ダクタイル鋳鉄管 K型DB種(5種)300mm×6m	238	本	75,728	74,300	75,728	76,442	76,680	74,300	75,490	
TT5056	ダクタイル鋳鉄管 K型DB種(5種)350mm×6m	278	本	88,468	86,800	88,468	89,302	89,580	86,800	88,190	
TT5057	ダクタイル鋳鉄管 K型DB種(5種)400mm×6m	346	本	110,076	108,000	110,076	111,114	111,460	108,000	109,730	
TT5058	ダクタイル鋳鉄管 K型DB種(5種)500mm×6m	503	本	160,018	157,000	160,018	161,527	162,030	157,000	159,515	
TT5059	ダクタイル鋳鉄管 T型DB種(5種)300mm×6m	231	本	73,486	72,100	73,486	74,179	74,410	72,100	73,255	
TT5060	ダクタイル鋳鉄管 T型DB種(5種)350mm×6m	273	本	86,938	85,300	86,938	87,757	88,030	85,300	86,665	
TT5061	ダクタイル鋳鉄管 T型DB種(5種)400mm×6m	339	本	107,034	105,000	107,034	108,051	108,390	105,000	106,695	
TT5062	ダクタイル鋳鉄管 T型DB種(5種)500mm×6m	495	本	156,970	154,000	156,970	158,455	158,950	154,000	156,475	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6~8 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16~25 mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5198	ガードレール Gr-A-4E 塗装(白)	26	m	7,966	***	7,966	8,044	8,070	***	7,940	
TT5199	ガードレール Gr-A-2B 塗装(白)	26	m	7,876	***	7,876	7,954	7,980	***	7,850	
TT5200	ガードレール Gr-A-4E 塗装(基本3色)	26	m	9,206	9,050	9,206	9,284	9,310	9,050	9,180	
TT5201	ガードレール Gr-A-2B 塗装(基本3色)	26	m	9,116	8,960	9,116	9,194	9,220	8,960	9,090	
TT5207	ガードレール Gr-B-4E 塗装(白)	19	m	6,064	***	6,064	6,121	6,140	***	6,045	
TT5208	ガードレール Gr-B-2B 塗装(白)	20	m	6,110	***	6,110	6,170	6,190	***	6,090	
TT5209	ガードレール Gr-C-4E 塗装(白)	16	m	5,116	***	5,116	5,164	5,180	***	5,100	
TT5211	ガードレール Gr-C-2B 塗装(白)	16	m	5,246	***	5,246	5,294	5,310	***	5,230	
TT5213	ガードレール Gr-B-4E 塗装(基本3色)	19	m	7,294	7,180	7,294	7,351	7,370	7,180	7,275	
TT5215	ガードレール Gr-B-2B 塗装(基本3色)	20	m	7,340	7,220	7,340	7,400	7,420	7,220	7,320	
TT5217	ガードレール Gr-C-4E 塗装(基本3色)	16	m	6,336	6,240	6,336	6,384	6,400	6,240	6,320	
TT5219	ガードレール Gr-C-2B 塗装(基本3色)	16	m	6,466	6,370	6,466	6,514	6,530	6,370	6,450	
TT5221	ガードパイプ Gr-A-3E 塗装(基本3色)路側用	33	m	12,798	12,600	12,798	12,897	12,930	12,600	12,765	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT5519	車止め 横型・取外し式(蓋・鍵付) ステンレス 径60.5×幅700×高650	13	本	36,478	***	36,478	36,517	36,530	***	36,465	
TT5520	車止(鋼板SS400) 亜鉛メッキ 150H×150W	24	m	16,644	17,000	16,644	16,716	16,740	17,000	16,620	
TT5521	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 150H×150W	54	m	16,324	16,000	16,324	16,486	16,540	16,000	16,270	
TT5522	車止(鋼板SS400) トラマーク塗装 150H×150W	24	m	18,144	18,400	18,144	18,216	18,240	18,400	18,120	
TT5524	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 200H×200W	96	m	26,976	26,400	26,976	27,264	27,360	26,400	26,880	
TT5525	車止(鋼板SS400) トラマーク塗装 200H×200W	37	m	28,522	28,900	28,522	28,633	28,670	28,900	28,485	
TT5526	防砂布(引張強度300kg/3cm)		m ²	***	***	***	***	***	***	***	
TT5527	ポリエステル製不織布 t=5mm以上(加工含む 長崎県規格)		m ²	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
TT5531	コーナプレート(ステンレス製) L=1.0m 9kg	9	m	12,654	12,800	12,654	12,681	12,690	12,800	12,645	
TT5534	けい船環(ステンレス製) 径25mm リング径200mm	7	個	20,042	20,000	20,042	20,063	20,070	20,000	20,035	
TT5535	後付けい船環(SUS) 樹脂カプセル含む	5	組	21,230	21,200	21,230	21,245	21,250	21,200	21,225	
TT5541	防舷材 漁港型100H×1000L	30	m	64,280	***	64,280	64,370	64,400	***	64,250	
TT5542	防舷材 漁港型130H×1000L	39	m	73,534	***	73,534	73,651	73,690	***	73,495	
TT5543	防舷材 漁港型150H×1000L	49	m	98,994	***	98,994	99,141	99,190	***	98,945	
TT5544	防舷材 漁港型200H×1000L	80	m	161,480	***	161,480	161,720	161,800	***	161,400	
TT5545	防舷材 漁港型250H×1000L	113	m	215,678	***	215,678	216,017	216,130	***	215,565	
TT5547	埋込栓(先付・後付) 漁港型100H用	1	個	4,526	***	4,526	4,529	4,530	***	4,525	
TT5548	埋込栓(先付・後付) 漁港型130H用	1	個	4,526	***	4,526	4,529	4,530	***	4,525	
TT5549	埋込栓(先付・後付) 漁港型150H用	1	個	4,776	***	4,776	4,779	4,780	***	4,775	
TT5550	埋込栓(先付・後付) 漁港型200H用	2	個	7,432	***	7,432	7,438	7,440	***	7,430	
TT5551	埋込栓(先付・後付) 漁港型250H用	2	個	7,432	***	7,432	7,438	7,440	***	7,430	
TT5604	ライナープレート D=3.5m t=3.2mm	474	m	177,844	***	177,844	179,266	179,740	***	177,370	
TT5605	ライナープレート D=3.5m t=4.5mm	650	m	242,900	***	242,900	244,850	245,500	***	242,250	
TT5606	ライナープレート D=3.5m t=6.0mm	853	m	320,118	***	320,118	322,677	323,530	***	319,265	
TT5612	ライナープレート D=3.5m t=2.7mm	405	m	154,430	***	154,430	155,645	156,050	***	154,025	
TT5632	補強リング(ライナープレート用) D=3.5m	310	組	148,860	***	148,860	149,790	150,100	***	148,550	
TT6044	生コン ポルトランド 18-8-20 W/C=60%以下		m ³	0	11,450	0	0	16,600	15,100	15,600	10/1名称改定
TT6045	生コン ポルトランド 18-12-20 W/C=60%以下		m ³	0	11,600	0	0	16,800	15,300	15,800	10/1名称改定
TT6046	生コン ポルトランド 21-8-20 W/C=55%以下		m ³	0	11,900	0	0	17,000	15,500	16,000	10/1名称改定
TT6047	生コン ポルトランド 21-12-20 W/C=55%以下		m ³	0	12,050	0	0	17,200	15,700	16,200	10/1名称改定
TT6050	生コン ポルトランド 24-8-20 W/C=55%以下		m ³	0	11,900	0	0	17,000	15,500	16,000	10/1名称改定
TT6051	生コン ポルトランド 24-12-20 W/C=55%以下		m ³	0	12,050	0	0	17,200	15,700	16,200	10/1名称改定
TT6067	生コン ポルトランド 18-8-40 W/C=60%以下		m ³	0	11,450	0	0	16,600	15,100	15,600	10/1名称改定
TT6068	生コン ポルトランド 18-12-40 W/C=60%以下		m ³	0	11,600	0	0	16,800	15,300	15,800	10/1名称改定
TT6069	生コン ポルトランド 21-8-40 W/C=55%以下		m ³	0	11,900	0	0	17,000	15,500	16,000	10/1名称改定
TT6070	生コン ポルトランド 21-12-40 W/C=55%以下		m ³	0	12,050	0	0	17,200	15,700	16,200	10/1名称改定
TT6071	生コン ポルトランド 24-8-40 W/C=55%以下		m ³	0	11,900	0	0	17,000	15,500	16,000	10/1名称改定
TT6072	生コン ポルトランド 24-12-40 W/C=55%以下		m ³	0	12,050	0	0	17,200	15,700	16,200	10/1名称改定
TT6089	生コン 高炉 18-8-20 W/C=60%以下		m ³	0	11,450	0	0	16,500	15,000	15,500	10/1名称改定
TT6090	生コン 高炉 18-12-20 W/C=60%以下		m ³	0	11,600	0	0	16,700	15,200	15,700	10/1名称改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く 田平管内の離島	
TT6091	生コン 高炉 2 1-8-2 0 W/C=55%以下		m3	0	11,900	0	0	16,900	15,400	15,900	10/1名称改定
TT6092	生コン 高炉 2 1-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	0	12,050	0	0	17,100	15,600	16,100	10/1名称改定
TT6095	生コン 高炉 2 4-8-2 0 W/C=55%以下		m3	0	11,900	0	0	16,900	15,400	15,900	10/1名称改定
TT6096	生コン 高炉 2 4-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	0	12,050	0	0	17,100	15,600	16,100	10/1名称改定
TT6097	生コン 高炉 2 4-8-2 0 W/C=50%以下		m3	0	12,350	0	0	17,900	15,800	16,300	10/1名称改定
TT6098	生コン 高炉 2 4-1 2-2 0 W/C=50%以下		m3	0	12,500	0	0	18,100	16,000	16,500	10/1名称改定
TT6101	生コン 高炉 3 0-1 2-2 0 W/C=50%以下		m3	0	12,950	0	0	18,100	14,250	15,250	10/1新設
TT6113	生コン 高炉 1 8-8-4 0 W/C=60%以下		m3	0	11,450	0	0	16,500	15,000	15,500	10/1名称改定
TT6114	生コン 高炉 1 8-1 2-4 0 W/C=60%以下		m3	0	11,600	0	0	16,700	15,200	15,700	10/1名称改定
TT6115	生コン 高炉 2 1-8-4 0 W/C=55%以下		m3	0	11,900	0	0	16,900	15,400	15,900	10/1名称改定
TT6116	生コン 高炉 2 1-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	0	12,050	0	0	17,100	15,600	16,100	10/1名称改定
TT6117	生コン 高炉 2 4-8-4 0 W/C=55%以下		m3	0	11,900	0	0	16,900	15,400	15,900	10/1名称改定
TT6118	生コン 高炉 2 4-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	0	12,050	0	0	17,100	15,600	16,100	10/1名称改定
TT6119	生コン 高炉 2 4-8-4 0 W/C=50%以下		m3	0	12,350	0	0	17,300	15,800	16,300	10/1名称改定
TT6120	生コン 高炉 2 4-1 2-4 0 W/C=50%以下		m3	0	12,500	0	0	17,500	16,000	16,500	10/1名称改定
TT6134	生コン 早強 1 8-8-2 0 W/C=60%以下		m3	0	12,450	0	0	0	16,100	0	10/1名称改定
TT6135	生コン 早強 1 8-1 2-2 0 W/C=60%以下		m3	0	12,600	0	0	0	16,300	0	10/1名称改定
TT6136	生コン 早強 2 1-8-2 0 W/C=55%以下		m3	0	12,900	0	0	0	16,600	0	10/1名称改定
TT6137	生コン 早強 2 1-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	0	13,050	0	0	0	16,800	0	10/1名称改定
TT6140	生コン 早強 2 4-8-2 0 W/C=55%以下		m3	0	12,900	0	0	0	16,600	0	10/1名称改定
TT6141	生コン 早強 2 4-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	0	13,050	0	0	0	16,800	0	10/1名称改定
TT6157	生コン 早強 1 8-8-4 0 W/C=60%以下		m3	0	12,450	0	0	0	16,100	0	10/1名称改定
TT6158	生コン 早強 1 8-1 2-4 0 W/C=60%以下		m3	0	12,600	0	0	0	16,300	0	10/1名称改定
TT6159	生コン 早強 2 1-8-4 0 W/C=55%以下		m3	0	12,900	0	0	0	16,600	0	10/1名称改定
TT6160	生コン 早強 2 1-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	0	13,050	0	0	0	16,800	0	10/1名称改定
TT6161	生コン 早強 2 4-8-4 0 W/C=55%以下		m3	0	12,900	0	0	0	16,600	0	10/1名称改定
TT6162	生コン 早強 2 4-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	0	13,050	0	0	0	16,800	0	10/1名称改定