

地域別資材

コード	名称・規格	重 量 (Kg)	単位	(15) 福江島	(16) 奈留島	(17) 久賀島	(18) 椋島	(19) 中通島・若 松島	(20) 壱岐島	(21) 対馬()	(22) 対馬()	摘 要
TT0001	海上運賃(コンクリート二次製品)		kg	9	9	14	15	10	0	0	0	
TT0002	海上運賃(鋼材)		kg	9	9	14	15	10	8	9	10	
TT0011	海上運賃(異形ブロック型枠用)		kg	10	10	16	17	11	9	10	11	
TT1001	ガソリン(レギュラー) スタンド		リットル	141	142	151	145	156	156	158	158	
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	142	143	150	162	144	142	147	147	
TT1003	軽油 パトロール給油(軽油引取税含まず)		リットル	110	111	118	130	112	110	115	115	
TT1004	重油(A) ミニローリー		リットル	82	78	78	78	83	101	86	86	
TT1005	重油(A)(船舶用) バージ		リットル	75	78	82	83	81	78	83	83	
TT1008	混合油 25:1		リットル	150	151	159	153	164	164	166	166	
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	90	106	106	106	92	92	109	109	
TT1020	普通ボルトランドセメント バラモノ		t	16,000	0	0	0	17,000	15,000	15,000	15,000	
TT1021	普通ボルトランドセメント 袋物		t	20,400	20,800	0	0	20,400	20,000	20,400	20,400	
TT1022	普通ボルトランドセメント 小口 袋物		t	24,800	25,200	0	0	24,800	24,400	24,800	24,800	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	15,500	16,500	17,400	0	16,500	14,500	14,500	14,500	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	20,000	20,400	0	0	20,000	19,600	20,000	20,000	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	24,400	24,800	0	0	24,400	24,000	24,400	24,400	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	22,400	22,800	0	0	22,400	22,000	22,400	22,400	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	26,800	27,200	0	0	26,800	26,400	26,800	26,800	
TT1030	白色ボルトランドセメント 袋物		t	67,000	67,000	0	0	67,000	66,000	67,000	67,000	
TT1044	生コン ボルトランド G20 σ18 s8以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	19,200	
TT1045	生コン ボルトランド G20 σ18 s12以上		m3	***	0	0	0	***	***	***	19,300	
TT1046	生コン ボルトランド G20 σ21 s8以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	19,650	
TT1047	生コン ボルトランド G20 σ21 s12以上		m3	***	0	0	0	***	***	***	19,800	
TT1050	生コン ボルトランド G20 σ24 s8以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	20,050	
TT1051	生コン ボルトランド G20 σ24 s12以上		m3	***	0	0	0	***	***	***	20,200	
TT1052	生コン ボルトランド G20 σ27 s8以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	20,350	
TT1053	生コン ボルトランド G20 σ27 s12以上		m3	***	0	0	0	***	***	***	20,500	
TT1054	生コン ボルトランド G20 σ30 s8以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	20,900	
TT1055	生コン ボルトランド G20 σ30 s12以上		m3	***	0	0	0	***	***	***	21,050	
TT1056	生コン ボルトランド G20 σ40 s8以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	21,850	
TT1057	生コン ボルトランド G20 σ36 s8以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	21,500	
TT1058	生コン ボルトランド G20 σ36 s12以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	21,650	
TT1067	生コン ボルトランド G40 σ18 s8以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	19,200	
TT1068	生コン ボルトランド G40 σ18 s12以上		m3	***	0	0	0	***	***	***	19,300	
TT1069	生コン ボルトランド G40 σ21 s8以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	19,650	
TT1070	生コン ボルトランド G40 σ21 s12以上		m3	***	0	0	0	***	***	***	19,800	
TT1071	生コン ボルトランド G40 σ24 s8以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	20,050	
TT1072	生コン ボルトランド G40 σ24 s12以上		m3	***	0	0	0	***	***	***	20,200	
TT1073	生コン ボルトランド G40 σ30 s8以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	20,900	

地域別資材

コード	名称・規格	重 量 (Kg)	単位	(15) 福江島	(16) 奈留島	(17) 久賀島	(18) 椋島	(19) 中通島・若 松島	(20) 壱岐島	(21) 対馬()	(22) 対馬()	摘 要
TT1074	生コン ボルトランド G 4 0 σ 3 0 s 1 2 以上		m3	***	0	0	0	***	***	***	21,050	
TT1076	生コン ボルトランド G 4 0 曲げ強度 4 . 5 s 6 . 5		m3	***	0	0	0	***	***	***	21,050	
TT1089	生コン 高炉 G 2 0 σ 1 8 s 8 以下		m3	***	24,100	0	0	***	***	***	19,100	
TT1090	生コン 高炉 G 2 0 σ 1 8 s 1 2 以上		m3	***	24,200	0	0	***	***	***	19,200	
TT1091	生コン 高炉 G 2 0 σ 2 1 s 8 以下		m3	***	24,300	0	0	***	***	***	19,550	
TT1092	生コン 高炉 G 2 0 σ 2 1 s 1 2 以上		m3	***	24,400	0	0	***	***	***	19,700	
TT1095	生コン 高炉 G 2 0 σ 2 4 s 8 以下		m3	***	24,500	0	0	***	***	***	19,950	
TT1096	生コン 高炉 G 2 0 σ 2 4 s 1 2 以上		m3	***	24,600	0	0	***	***	***	20,100	
TT1097	生コン 高炉 G 2 0 σ 2 7 s 8 以下		m3	***	24,800	0	0	***	***	***	20,250	
TT1098	生コン 高炉 G 2 0 σ 2 7 s 1 2 以上		m3	***	24,900	0	0	***	***	***	20,400	
TT1099	生コン 高炉 G 2 0 σ 3 0 s 8 以下		m3	***	25,000	0	0	***	***	***	20,800	
TT1100	生コン 高炉 G 2 0 σ 3 0 s 1 2 以上		m3	***	25,100	0	0	***	***	***	20,950	
TT1101	生コン 高炉 G 2 0 σ 4 0 s 8 以下		m3	***	26,200	0	0	***	***	***	21,750	
TT1102	生コン 高炉 G 2 0 σ 3 6 s 8 以下		m3	***	26,000	0	0	***	***	***	21,400	
TT1103	生コン 高炉 G 2 0 σ 3 6 s 1 2 以上		m3	***	26,100	0	0	***	***	***	21,550	
TT1113	生コン 高炉 G 4 0 σ 1 8 s 8 以下		m3	***	24,000	25,000	0	***	***	***	19,100	
TT1114	生コン 高炉 G 4 0 σ 1 8 s 1 2 以上		m3	***	24,100	0	0	***	***	***	19,200	
TT1115	生コン 高炉 G 4 0 σ 2 1 s 8 以下		m3	***	24,200	26,000	0	***	***	***	19,550	
TT1116	生コン 高炉 G 4 0 σ 2 1 s 1 2 以上		m3	***	24,300	0	0	***	***	***	19,700	
TT1117	生コン 高炉 G 4 0 σ 2 4 s 8 以下		m3	***	24,400	0	0	***	***	***	19,950	
TT1118	生コン 高炉 G 4 0 σ 2 4 s 1 2 以上		m3	***	24,500	0	0	***	***	***	20,100	
TT1119	生コン 高炉 G 4 0 σ 3 0 s 8 以下		m3	***	24,900	0	0	***	***	***	20,800	
TT1122	生コン 高炉 G 4 0 曲げ強度4.5 s 6.5		m3	***	25,300	0	0	***	***	***	20,950	
TT1126	生コン 高炉 G20 σ30 s15 (セメント量370kg/m3以上)		m3	20,200	25,700	0	0	22,050	21,250	20,950	21,150	
TT1134	生コン 早強 G 2 0 σ 1 8 s 8 以下		m3	0	0	0	0	0	0	20,200	20,400	
TT1135	生コン 早強 G 2 0 σ 1 8 s 1 2 以上		m3	0	0	0	0	0	0	20,300	20,500	
TT1136	生コン 早強 G 2 0 σ 2 1 s 8 以下		m3	0	0	0	0	0	0	20,650	20,850	
TT1137	生コン 早強 G 2 0 σ 2 1 s 1 2 以上		m3	0	0	0	0	0	0	20,800	21,000	
TT1140	生コン 早強 G 2 0 σ 2 4 s 8 以下		m3	0	0	0	0	0	0	21,050	21,250	
TT1141	生コン 早強 G 2 0 σ 2 4 s 1 2 以上		m3	0	0	0	0	0	0	21,200	21,400	
TT1142	生コン 早強 G 2 0 σ 2 7 s 8 以下		m3	0	0	0	0	0	0	21,350	21,550	
TT1143	生コン 早強 G 2 0 σ 2 7 s 1 2 以上		m3	0	0	0	0	0	0	21,500	21,700	
TT1144	生コン 早強 G 2 0 σ 3 0 s 8 以下		m3	0	0	0	0	0	0	21,900	22,100	
TT1145	生コン 早強 G 2 0 σ 3 0 s 1 2 以上		m3	0	0	0	0	0	0	22,050	22,250	
TT1146	生コン 早強 G 2 0 σ 4 0 s 8 以下		m3	0	0	0	0	0	0	22,850	23,050	
TT1147	生コン 早強 G 2 0 σ 3 6 s 8 以下		m3	0	0	0	0	0	0	22,500	22,700	
TT1148	生コン 早強 G 2 0 σ 3 6 s 1 2 以上		m3	0	0	0	0	0	0	22,650	22,850	
TT1157	生コン 早強 G 4 0 σ 1 8 s 8 以下		m3	0	0	0	0	0	0	20,200	20,400	
TT1158	生コン 早強 G 4 0 σ 1 8 s 1 2 以上		m3	0	0	0	0	0	0	20,300	20,500	
TT1159	生コン 早強 G 4 0 σ 2 1 s 8 以下		m3	0	0	0	0	0	0	20,650	20,850	

地域別資材

コード	名称・規格	重 量 (Kg)	単位	(15) 福江島	(16) 奈留島	(17) 久賀島	(18) 椋島	(19) 中通島・若 松島	(20) 壱岐島	(21) 対馬()	(22) 対馬()	摘 要
TT1160	生コン 早強 G 4 0 σ 2 1 s 1 2 以上		m3	0	0	0	0	0	0	20,800	21,000	
TT1161	生コン 早強 G 4 0 σ 2 4 s 8 以下		m3	0	0	0	0	0	0	21,050	21,250	
TT1162	生コン 早強 G 4 0 σ 2 4 s 1 2 以上		m3	0	0	0	0	0	0	21,200	21,400	
TT1163	生コン 早強 G 4 0 σ 3 0 s 8 以下		m3	0	0	0	0	0	0	21,900	22,100	
TT1164	生コン 早強 G 4 0 σ 3 0 s 1 2 以上		m3	0	0	0	0	0	0	22,050	22,250	
TT1166	生コン 早強 G 4 0 曲げ強度 4 . 5 s 6 . 5		m3	0	0	0	0	0	0	22,050	22,250	
TT1168	地すべり用モルタル		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1175	ストレートアスファルト 針入度 6 0 ~ 8 0		t	93,000	0	0	0	93,000	90,000	93,000	94,000	
TT1180	アスファルト乳剤 MK 1 - 3 混合用		t	116,000	0	0	0	116,000	115,000	116,000	116,000	
TT1181	アスファルト乳剤 PK 1 - 2 浸透用		t	116,000	0	0	0	116,000	115,000	116,000	116,000	
TT1182	アスファルト乳剤 PK 3 - 4 浸透用		t	111,000	0	0	0	111,000	110,000	111,000	111,000	
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	122,000	0	0	0	122,000	121,000	122,000	122,000	
TT1193	ポリマー改質アスファルト 型		t	0	0	0	0	0	148,000	151,000	152,000	
TT1205	開粒度アスファルト		t	17,100	0	0	0	16,900	15,300	17,300	17,300	
TT1206	粗粒度アスファルト		t	17,300	0	0	0	17,100	15,500	17,500	17,500	
TT1207	密粒度アスファルト		t	17,700	0	0	0	17,500	15,900	17,900	17,900	
TT1208	細粒度アスファルト		t	18,100	0	0	0	17,900	16,300	18,300	18,300	
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質		t	19,700	0	0	0	19,500	17,900	19,900	19,900	
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質		t	19,500	0	0	0	19,300	17,700	19,700	19,700	
TT1211	アスファルト安定処理用		t	16,800	0	0	0	16,600	15,000	17,000	17,000	
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	17,700	0	0	0	0	0	0	0	
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	17,300	0	0	0	0	0	0	0	
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	18,100	0	0	0	0	0	0	0	
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	16,800	0	0	0	0	0	0	0	
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	17,600	0	0	0	17,400	15,800	17,800	17,800	
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	17,800	0	0	0	17,600	16,000	18,000	18,000	
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	18,200	0	0	0	18,000	16,400	18,400	18,400	
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	18,600	0	0	0	18,400	16,800	18,800	18,800	
TT1239	密粒度ギャップアスファルト(改質) (夜間)		t	20,200	0	0	0	20,000	18,400	20,400	20,400	
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質) (夜間)		t	20,000	0	0	0	19,800	18,200	20,200	20,200	
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	17,300	0	0	0	17,100	15,500	17,500	17,500	
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)		t	18,200	0	0	0	0	0	0	0	
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)		t	17,800	0	0	0	0	0	0	0	
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)		t	18,600	0	0	0	0	0	0	0	

地域別資材

コード	名称・規格	重 量 (Kg)	単位	(15) 福江島	(16) 奈留島	(17) 久賀島	(18) 椋島	(19) 中通島・若 松島	(20) 杵岐島	(21) 対馬 ()	(22) 対馬 ()	摘 要
TT1254	再生アスファルト (安定処理用・夜間)		t	17,300	0	0	0	0	0	0	0	
TT1276	砂 コンクリート用(m3当り)		m3	4,100	4,100	4,100	4,100	4,050	3,350	3,850	4,050	
TT1277	砂 コンクリート用(t 当り)		t	2,560	2,560	2,560	2,560	2,530	2,090	2,400	2,530	
TT1278	砂 置換用		m3	3,650	3,650	3,650	3,650	3,600	2,900	3,400	3,600	
TT1279	細砂 モルタル注入用(t 当り)		t	2,460	2,460	2,460	2,460	2,430	2,000	2,310	2,430	
TT1290	コンクリート用砕石 20mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石2005		m3	4,500	4,650	0	4,650	3,850	3,700	4,100	4,300	
TT1291	コンクリート用砕石 20mmまで(t 当り);JIS A5005 砕石2005		t	2,810	2,900	0	2,900	2,400	2,310	2,560	2,680	
TT1292	コンクリート用砕石 40mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石4005		m3	4,400	4,550	4,550	4,550	3,850	3,700	4,100	4,300	
TT1293	コンクリート用砕石 40mmまで(t 当り);JIS A5005 砕石4005		t	2,750	2,840	2,840	2,840	2,400	2,310	2,560	2,680	
TT1294	コンクリート用砕石 80mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石8040		m3	0	0	0	0	3,950	0	0	0	
TT1295	コンクリート用砕石 80mmまで(t 当り);JIS A5005 砕石8040		t	0	0	0	0	2,460	0	0	0	
TT1305	切込砕石 40～0mmまで		m3	3,800	0	0	0	3,500	3,050	3,200	3,400	
TT1315	粒調砕石 30～0mm;JIS A5001 M-30		m3	4,400	0	0	0	3,800	3,800	0	0	
TT1316	粒調砕石 40～0mm;JIS A5001 M-40		m3	4,400	0	0	0	3,800	3,800	3,750	3,950	
TT1317	クラッシャーラン 30～0mm;JIS A5001 C-30		m3	4,200	0	0	0	3,700	3,550	0	0	
TT1318	クラッシャーラン 40～0mm;JIS A5001 C-40		m3	4,100	0	0	0	3,600	3,450	3,350	3,550	
TT1325	粒調砕石 30～0mm (夜間)		m3	4,700	0	0	0	4,100	4,100	0	0	
TT1326	粒調砕石 40～0mm (夜間)		m3	4,700	0	0	0	4,100	4,100	4,050	4,250	
TT1327	クラッシャーラン 30～0mm (夜間)		m3	4,500	0	0	0	4,000	3,850	0	0	
TT1328	クラッシャーラン 40～0mm (夜間)		m3	4,400	0	0	0	3,900	3,750	3,650	3,850	
TT1330	単粒度砕石(アスファルト合材用) 30～20mm;JIS A5001 S-30		m3	4,500	0	0	0	3,850	3,850	3,900	4,100	
TT1331	単粒度砕石(アスファルト合材用) 20～13mm;JIS A5001 S-20		m3	4,500	0	0	0	3,850	3,850	3,900	4,100	
TT1332	単粒度砕石(アスファルト合材用) 13～5mm;JIS A5001 S-13		m3	4,500	0	0	0	3,850	3,850	3,900	4,100	
TT1333	単粒度砕石(アスファルト合材用) 5～2.5mm;JIS A5001 CS-5		m3	4,500	0	0	0	3,850	3,850	3,900	4,100	
TT1335	再生クラッシャーラン 40～0mm (路盤材用)		m3	3,400	0	0	0	2,800	2,800	3,250	3,450	
TT1336	再生クラッシャーラン 40～0mm (基礎裏込材用)		m3	3,400	0	0	0	2,800	2,800	3,250	3,450	
TT1337	再生クラッシャーラン 40～0mm (路盤材用・夜間)		m3	3,700	0	0	0	3,100	3,100	3,550	3,750	
TT1338	再生クラッシャーラン 40～0mm (基礎裏込材用・夜間)		m3	3,700	0	0	0	3,100	3,100	3,550	3,750	
TT1340	再生粒調砕石 40～0mm		m3	0	0	0	0	3,200	0	3,750	3,950	
TT1341	再生粒調砕石 40～0mm (夜間)		m3	0	0	0	0	3,500	0	4,050	4,250	
TT1345	割栗石 5～15cm;JIS A5006相当		m3	3,900	0	0	0	3,600	3,550	3,400	3,600	
TT1346	割詰石 箆砕用 15～20cm;JIS A5006相当		m3	4,000	0	0	0	3,700	3,650	0	0	
TT1350	F e 石灰混合物(プレミックス処理土)		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1445	ヒューム管 外圧管一種B型 φ150x26 L=2000	77	本	5,243	5,243	5,628	5,705	5,320	5,390	5,467	5,544	
TT1446	ヒューム管 外圧管一種B型 φ200X27 L=2000	103	本	6,127	6,127	6,642	6,745	6,230	6,310	6,413	6,516	
TT1447	ヒューム管 外圧管一種B型 φ250X28 L=2000	131	本	7,149	7,149	7,804	7,935	7,280	7,380	7,511	7,642	
TT1448	ヒューム管 外圧管一種B型 φ300X30 L=2000	165	本	8,635	8,635	9,460	9,625	8,800	8,910	9,075	9,240	
TT1449	ヒューム管 外圧管一種B型 φ350X32 L=2000	204	本	10,666	10,666	11,686	11,890	10,870	11,010	11,214	11,418	
TT1450	ヒューム管 外圧管一種B型 φ400X35 L=2430	306	本	16,054	16,054	17,584	17,890	16,360	16,560	16,866	17,172	
TT1451	ヒューム管 外圧管一種B型 φ450X38 L=2430	373	本	19,657	19,657	21,522	21,895	20,030	20,330	20,703	21,076	

地域別資材

コード	名称・規格	重 量 (Kg)	単位	(15) 福江島	(16) 奈留島	(17) 久賀島	(18) 椋島	(19) 中通島・若松島	(20) 壱岐島	(21) 対馬()	(22) 対馬()	摘 要
TT1452	ヒューム管 外圧管一種B型 φ500X42 L=2430	459	本	24,031	24,031	26,326	26,785	24,490	24,790	25,249	25,708	
TT1453	ヒューム管 外圧管一種B型 φ600X50 L=2430	660	本	34,540	34,540	37,840	38,500	35,200	35,700	36,360	37,020	
TT1454	ヒューム管 外圧管一種B型 φ700X58 L=2430	899	本	47,191	47,191	51,686	52,585	48,090	48,690	49,589	50,488	
TT1455	ヒューム管 外圧管一種B型 φ800X66 L=2430	1170	本	61,430	61,430	67,280	68,450	62,600	63,400	64,570	65,740	
TT1456	ヒューム管 外圧管一種B型 φ900X75 L=2430	1520	本	79,880	79,880	87,480	89,000	81,400	82,500	84,020	85,540	
TT1457	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1000X82 L=2430	1850	本	97,150	97,150	106,400	108,250	99,000	100,300	102,150	104,000	
TT1458	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1100X88 L=2430	2190	本	115,010	115,010	125,960	128,150	117,200	118,700	120,890	123,080	
TT1459	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1200X95 L=2430	2600	本	135,400	135,400	148,400	151,000	138,000	140,000	142,600	145,200	
TT1460	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1350X103 L=2430	3190	本	166,710	166,710	182,660	185,850	169,900	172,900	176,090	179,280	
TT1461	ヒューム管 外圧管二種B型 φ150x26 L=2000	77	本	6,213	6,213	6,598	6,675	6,290	6,380	6,457	6,534	
TT1462	ヒューム管 外圧管二種B型 φ200X27 L=2000	103	本	7,287	7,287	7,802	7,905	7,390	7,490	7,593	7,696	
TT1463	ヒューム管 外圧管二種B型 φ250X28 L=2000	131	本	8,329	8,329	8,984	9,115	8,460	8,570	8,701	8,832	
TT1464	ヒューム管 外圧管二種B型 φ300X30 L=2000	165	本	10,445	10,445	11,270	11,435	10,610	10,750	10,915	11,080	
TT1465	ヒューム管 外圧管二種B型 φ350X32 L=2000	204	本	12,936	12,936	13,956	14,160	13,140	13,340	13,544	13,748	
TT1466	ヒューム管 外圧管二種B型 φ400X35 L=2430	306	本	19,354	19,354	20,884	21,190	19,660	19,960	20,266	20,572	
TT1467	ヒューム管 外圧管二種B型 φ450X38 L=2430	373	本	23,857	23,857	25,722	26,095	24,230	24,530	24,903	25,276	
TT1468	ヒューム管 外圧管二種B型 φ500X42 L=2430	459	本	29,131	29,131	31,426	31,885	29,590	29,990	30,449	30,908	
TT1469	ヒューム管 外圧管二種B型 φ600X50 L=2430	660	本	41,840	41,840	45,140	45,800	42,500	43,100	43,760	44,420	
TT1470	ヒューム管 外圧管二種B型 φ700X58 L=2430	899	本	57,091	57,091	61,586	62,485	57,990	58,790	59,689	60,588	
TT1471	ヒューム管 外圧管二種B型 φ800X66 L=2430	1170	本	74,330	74,330	80,180	81,350	75,500	76,500	77,670	78,840	
TT1472	ヒューム管 外圧管二種B型 φ900X75 L=2430	1520	本	96,580	96,580	104,180	105,700	98,100	99,400	100,920	102,440	
TT1473	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1000X82 L=2430	1850	本	116,650	116,650	125,900	127,750	118,500	120,500	122,350	124,200	
TT1474	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1100X88 L=2430	2190	本	138,710	138,710	149,660	151,850	140,900	142,900	145,090	147,280	
TT1475	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1200X95 L=2430	2600	本	164,400	164,400	177,400	180,000	167,000	170,000	172,600	175,200	
TT1476	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1350X103 L=2430	3190	本	201,710	201,710	217,660	220,850	204,900	207,900	211,090	214,280	
TT1641	透水コンクリート管 φ100×600	15	本	975	975	1,050	1,065	990	960	1,005	1,020	
TT1642	透水コンクリート管 φ150×600	23	本	1,387	1,387	1,502	1,525	1,410	1,364	1,427	1,450	
TT1643	透水コンクリート管 φ200×1000	60	本	3,370	3,370	3,670	3,730	3,430	3,310	3,490	3,550	
TT1703	鉄筋コンクリートL型側溝 250A (W)350 (t)80-55 (L)600	47	本	1,310	1,440	1,545	1,592	1,320	1,330	1,220	1,220	
TT1704	鉄筋コンクリートL型側溝 250B (W)450 (t)80-55 (L)600	58	本	1,630	1,790	1,920	1,978	1,650	1,620	1,480	1,480	
TT1705	鉄筋コンクリートL型側溝 300 (W)500 (t)85-55 (L)600	65	本	1,800	1,980	2,125	2,190	1,830	1,790	1,700	1,700	
TT1706	鉄筋コンクリートL型側溝 350 (W)550 (t)90-55 (L)600	72	本	2,050	2,250	2,410	2,482	2,070	1,766	2,020	2,020	
TT1726	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 150 (150×150 L=600)	25	本	930	1,020	1,055	1,080	860	900	900	900	
TT1727	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 180 (180×180 L=600)	34	本	1,100	1,210	1,270	1,304	1,010	1,020	960	960	
TT1728	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 240 (240×240 L=600)	55	本	1,410	1,550	1,685	1,740	1,300	1,330	1,300	1,300	
TT1729	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300A (300×240 L=600)	70	本	1,770	1,940	2,120	2,190	1,630	1,680	1,760	1,760	
TT1730	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300B (300×300 L=600)	79	本	1,920	2,110	2,315	2,394	1,760	1,820	1,700	1,700	
TT1731	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300C (300×360 L=600)	92	本	2,510	2,760	2,970	3,062	2,280	2,270	2,348	2,440	
TT1732	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 360A (360×300 L=600)	91	本	2,340	2,570	2,795	2,886	2,240	2,230	2,150	2,150	
TT1733	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 360B (360×360 L=600)	101	本	2,610	2,870	3,115	3,216	2,380	2,470	2,400	2,400	

地域別資材

コード	名称・規格	重 量 (Kg)	単位	(15) 福江島	(16) 奈留島	(17) 久賀島	(18) 椋島	(19) 中通島・若松島	(20) 杵岐島	(21) 対馬 ()	(22) 対馬 ()	摘 要
TT1734	鉄筋コンクリートU型側溝 (JIS A5372附5) 450 (450×450 L=600)	136	本	3,520	3,870	4,200	4,336	3,220	3,340	3,230	3,230	
TT1735	鉄筋コンクリートU型側溝 (JIS A5372附5) 600 (600×600 L=600)	212	本	5,520	6,070	6,580	6,792	5,060	5,250	5,070	5,070	
TT1745	U型側溝用一種普通蓋 (JIS A5372附5) 150×35 L=600	10	枚	470	510	520	530	460	500	500	500	
TT1746	U型側溝用一種普通蓋 (JIS A5372附5) 180×40 L=600	14	枚	570	620	640	654	560	610	580	580	
TT1747	U型側溝用一種普通蓋 (JIS A5372附5) 240×45 L=600	21	枚	720	790	825	846	710	740	730	730	
TT1748	U型側溝用一種普通蓋 (JIS A5372附5) 300×60 L=600	33	枚	940	1,030	1,105	1,138	950	990	960	960	
TT1749	U型側溝用一種普通蓋 (JIS A5372附5) 360×65 L=600	41	枚	1,170	1,280	1,375	1,416	1,180	1,260	1,190	1,190	
TT1750	U型側溝用一種普通蓋 (JIS A5372附5) 450×70 L=600	55	枚	1,560	1,710	1,835	1,890	1,580	1,660	1,590	1,590	
TT1751	U型側溝用一種普通蓋 (JIS A5372附5) 600×75 L=600	78	枚	2,220	2,440	2,610	2,688	2,230	2,370	2,240	2,240	
TT1760	U型側溝用二種普通蓋 (JIS A5372附5) 150×90 L=600	26	枚	970	1,060	1,100	1,126	970	1,040	1,010	1,010	
TT1761	U型側溝用二種普通蓋 (JIS A5372附5) 180×90 L=600	31	枚	1,180	1,290	1,335	1,366	1,170	1,270	1,240	1,240	
TT1762	U型側溝用二種普通蓋 (JIS A5372附5) 240×100 L=600	45	枚	1,440	1,580	1,665	1,710	1,450	1,500	1,380	1,380	
TT1763	U型側溝用二種普通蓋 (JIS A5372附5) 300×100 L=600	55	枚	1,770	1,940	2,045	2,100	1,780	1,850	1,690	1,690	
TT1764	U型側溝用二種普通蓋 (JIS A5372附5) 360×100 L=600	64	枚	2,070	2,270	2,390	2,454	2,080	2,160	2,100	2,100	
TT1765	U型側溝用二種普通蓋 (JIS A5372附5) 450×120 L=600	93	枚	3,020	3,320	3,485	3,578	3,030	3,160	3,440	3,440	
TT1766	U型側溝用二種普通蓋 (JIS A5372附5) 600×150 L=600	156	枚	5,020	5,520	5,800	5,956	5,050	5,250	4,790	4,790	
TT1801	落蓋式側溝 T-25 300型 300×300 L=1000	195	本	7,260	7,980	8,235	8,430	6,570	7,210	6,960	6,960	
TT1804	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 L=1000	252	本	9,300	10,200	10,560	10,812	8,420	9,300	9,060	9,060	
TT1806	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 L=1000	342	本	12,400	13,600	14,110	14,452	11,200	12,300	10,518	10,860	
TT1814	落蓋式側溝 T-25 300型 300×300 L=2000	390	本	12,600	13,800	14,550	14,940	11,300	11,800	11,600	11,600	
TT1817	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 L=2000	504	本	16,600	18,200	19,120	19,624	14,900	15,500	15,100	15,100	
TT1819	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 L=2000	685	本	22,000	24,200	25,425	26,110	19,700	20,600	18,665	19,350	
TT1844	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋板 1/4固定) 300 L=1000	293	組	37,800	41,500	39,265	39,558	33,130	41,100	36,900	36,900	
TT1845	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋板 1/4固定) 400 L=1000	419	組	44,700	49,100	46,795	47,214	39,590	48,000	39,971	40,390	
TT1846	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋板 1/4固定) 500 L=1000	524	組	55,400	60,900	58,020	58,544	48,740	47,692	49,216	49,740	
TT1848	落蓋式横断側溝 T-25 (林道用:鋼製蓋付) YS-300G 300×250 L=1000mm	212	m	28,100	30,900	29,160	29,372	26,900	25,996	26,608	26,820	
TT1851	落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 300用 412×95 L=500	45	枚	1,760	1,930	1,985	2,030	1,610	1,650	1,780	1,780	
TT1852	落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 400用 512×110 L=500	65	枚	2,560	2,810	2,885	2,950	2,330	2,400	2,590	2,590	
TT1853	落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 500用 622×125 L=500	91	枚	3,550	3,900	4,005	4,096	3,230	3,330	2,939	3,030	
TT1861	落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 300用 400×95(50) L=500	24	枚	5,176	5,176	5,296	5,320	5,200	5,152	5,216	5,240	
TT1862	落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 400用 500×110(60) L=500	32	枚	6,758	6,758	6,918	6,950	6,790	6,726	6,818	6,850	
TT1863	落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 500用 600×125(65) L=500	41	枚	9,209	9,209	9,414	9,455	9,250	9,168	9,289	9,330	
TT1901	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 300×300×2000 (鋼製蓋板 1/4固定)	467	本	45,800	50,300	48,135	48,602	39,570	38,636	40,003	40,470	
TT1902	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×300×2000	322	本	11,200	12,300	12,810	13,132	9,700	10,700	9,528	9,850	
TT1903	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×400×2000	399	本	13,700	15,000	15,695	16,094	12,300	13,200	11,751	12,150	
TT1904	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×500×2000	450	本	15,100	16,600	17,350	17,800	13,100	14,500	12,980	13,430	
TT1905	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×600×2000	588	本	18,600	20,400	21,540	22,128	16,400	18,000	16,292	16,880	
TT1906	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×700×2000	618	本	20,400	22,400	23,490	24,108	17,800	19,600	17,562	18,180	
TT1907	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×800×2000	754	本	26,500	29,100	30,270	31,024	22,340	25,100	22,286	23,040	
TT1908	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×900×2000	824	本	29,300	32,200	33,420	34,244	23,740	27,700	24,516	25,340	

地域別資材

コード	名称・規格				重 量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘 要
							福江島	奈留島	久賀島	椋島	中通島・若松島	杵岐島	対馬（ ）	対馬（ ）	
TT1909	自由勾配側溝	縦断用	T-25 (フラット)	300×1000×2000	986	本	35,100	38,600	40,030	41,016	28,360	33,100	29,274	30,260	
TT1910	自由勾配側溝	縦断用	T-25 (フラット)	300×1100×2000	1065	本	38,800	42,600	44,125	45,190	31,150	36,500	32,185	33,250	
TT1915	自由勾配側溝	横断用	T-25 (フラット)	400×400×2000 (鋼製蓋※ 1戸固定)	612	本	60,400	66,400	63,460	64,072	49,620	48,396	50,208	50,820	
TT1916	自由勾配側溝	縦断用	T-25 (フラット)	400×400×2000	454	本	15,400	16,900	17,670	18,124	12,950	14,700	13,176	13,630	
TT1917	自由勾配側溝	縦断用	T-25 (フラット)	400×500×2000	532	本	17,300	19,000	19,960	20,492	14,810	16,700	15,088	15,620	
TT1918	自由勾配側溝	縦断用	T-25 (フラット)	400×600×2000	588	本	19,100	21,000	22,040	22,628	16,180	18,300	16,492	17,080	
TT1919	自由勾配側溝	縦断用	T-25 (フラット)	400×700×2000	710	本	22,700	24,900	26,250	26,960	19,800	22,000	19,890	20,600	
TT1920	自由勾配側溝	縦断用	T-25 (フラット)	400×800×2000	775	本	26,600	29,200	30,475	31,250	22,650	25,400	22,575	23,350	
TT1921	自由勾配側溝	縦断用	T-25 (フラット)	400×900×2000	924	本	32,800	36,000	37,420	38,344	26,540	30,800	27,416	28,340	
TT1922	自由勾配側溝	縦断用	T-25 (フラット)	400×1000×2000	999	本	35,400	38,900	40,395	41,394	28,690	33,400	29,591	30,590	
TT1923	自由勾配側溝	縦断用	T-25 (フラット)	400×1100×2000	1175	本	41,600	45,700	47,475	48,650	33,750	39,300	34,875	36,050	
TT1924	自由勾配側溝	縦断用	T-25 (フラット)	400×1200×2000	1259	本	44,700	49,100	50,995	52,254	36,190	42,200	37,431	38,690	
TT1928	自由勾配側溝	横断用	T-25 (フラット)	500×500×2000 (鋼製蓋※ 1戸固定)	783	本	83,100	91,400	87,015	87,798	68,430	66,864	69,147	69,930	
TT1929	自由勾配側溝	縦断用	T-25 (フラット)	500×500×2000	645	本	24,000	26,400	27,225	27,870	19,750	17,760	19,605	20,250	
TT1930	自由勾配側溝	縦断用	T-25 (フラット)	500×600×2000	710	本	24,900	27,300	28,450	29,160	20,600	18,880	20,990	21,700	
TT1931	自由勾配側溝	縦断用	T-25 (フラット)	500×700×2000	775	本	26,500	29,100	30,375	31,150	22,550	20,200	22,475	23,250	
TT1932	自由勾配側溝	縦断用	T-25 (フラット)	500×800×2000	840	本	28,700	31,500	32,900	33,740	24,000	21,920	24,360	25,200	
TT1933	自由勾配側溝	縦断用	T-25 (フラット)	500×900×2000	1032	本	36,500	40,100	41,660	42,692	29,620	27,556	30,588	31,620	
TT1934	自由勾配側溝	縦断用	T-25 (フラット)	500×1000×2000	1111	本	39,600	43,500	45,155	46,266	32,010	29,788	33,099	34,210	
TT1935	自由勾配側溝	縦断用	T-25 (フラット)	500×1100×2000	1190	本	42,200	46,400	48,150	49,340	34,200	31,820	35,310	36,500	
TT1936	自由勾配側溝	縦断用	T-25 (フラット)	500×1200×2000	1383	本	49,200	54,100	56,115	57,498	39,830	37,064	41,147	42,530	
TT1937	自由勾配側溝	縦断用	T-25 (フラット)	500×1300×2000	1471	本	52,300	57,500	59,655	61,126	42,410	39,468	43,839	45,310	
TT1938	自由勾配側溝	縦断用	T-25 (フラット)	500×1400×2000	1559	本	55,200	60,700	62,995	64,554	44,890	41,772	46,431	47,990	
TT1940	自由勾配側溝	横断用	T-25 (フラット)	600×600×2000 (鋼製蓋※ 1戸固定)	949	本	107,000	117,000	111,745	112,694	77,090	75,192	77,941	78,890	
TT1941	自由勾配側溝	縦断用	T-25 (フラット)	600×600×2000	815	本	29,300	32,200	33,375	34,190	24,350	21,920	24,335	25,150	
TT1942	自由勾配側溝	縦断用	T-25 (フラット)	600×700×2000	885	本	30,900	33,900	35,325	36,210	26,150	23,480	26,065	26,950	
TT1943	自由勾配側溝	縦断用	T-25 (フラット)	600×800×2000	955	本	32,800	36,000	37,575	38,530	27,250	24,940	27,795	28,750	
TT1944	自由勾配側溝	縦断用	T-25 (フラット)	600×900×2000	1024	本	35,200	38,700	40,320	41,344	28,940	26,892	29,916	30,940	
TT1945	自由勾配側溝	縦断用	T-25 (フラット)	600×1000×2000	1234	本	42,700	46,900	48,870	50,104	35,040	32,572	36,206	37,440	
TT1946	自由勾配側溝	縦断用	T-25 (フラット)	600×1100×2000	1318	本	46,900	51,500	53,490	54,808	37,980	35,344	39,262	40,580	
TT1947	自由勾配側溝	縦断用	T-25 (フラット)	600×1200×2000	1402	本	49,700	54,600	56,710	58,112	40,320	37,516	41,718	43,120	
TT1948	自由勾配側溝	縦断用	T-25 (フラット)	600×1300×2000	1608	本	57,100	62,800	65,140	66,748	46,280	43,064	47,872	49,480	
TT1949	自由勾配側溝	縦断用	T-25 (フラット)	600×1400×2000	1701	本	60,500	66,500	69,005	70,706	49,010	45,608	50,709	52,410	
TT1950	自由勾配側溝	縦断用	T-25 (フラット)	600×1500×2000	1794	本	63,800	70,100	72,770	74,564	51,740	48,152	53,446	55,240	
TT1961	自由勾配側溝蓋(コクリート蓋)	T-25(フラット)	300用	400×95 L=500	41	枚	1,910	2,100	2,115	2,156	1,405	1,720	1,439	1,480	
TT1962	自由勾配側溝蓋(コクリート蓋)	T-25(フラット)	400用	500×110 L=500	60	枚	2,510	2,760	2,810	2,870	1,940	2,290	1,960	2,020	
TT1963	自由勾配側溝蓋(コクリート蓋)	T-25(フラット)	500用	600×125 L=500	83	枚	3,430	3,770	3,845	3,928	2,690	2,484	2,727	2,810	
TT1964	自由勾配側溝蓋(コクリート蓋)	T-25(フラット)	600用	700×140 L=500	109	枚	4,420	4,860	4,965	5,074	3,490	3,212	3,531	3,640	
TT1971	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)	T-25(フラット)	300用	400×95(**) L=500	23	枚	5,167	5,167	5,282	5,305	5,190	5,144	5,207	5,230	
TT1972	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)	T-25(フラット)	400用	500×110(**) L=500	30	枚	6,740	6,740	6,890	6,920	6,770	6,710	6,800	6,830	

地域別資材

コード	名称・規格	重 量 (Kg)	単位	(15) 福江島	(16) 奈留島	(17) 久賀島	(18) 椋島	(19) 中通島・若松島	(20) 壱岐島	(21) 対馬（ ）	(22) 対馬（ ）	摘 要
TT1973	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 500用 600×125(**) L=500	41	枚	9,209	9,209	9,414	9,455	9,250	9,168	9,289	9,330	
TT1974	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 600用 700×140(**) L=500	52	枚	11,668	11,668	11,928	11,980	11,720	11,616	11,768	11,820	
TT2002	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×300×2000	380	本	18,100	19,900	20,000	20,380	13,900	16,200	14,220	14,600	
TT2003	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×400×2000	449	本	21,000	23,100	23,245	23,694	16,190	19,000	16,541	16,990	
TT2004	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×500×2000	505	本	23,900	26,200	26,425	26,930	18,650	21,900	19,145	19,650	
TT2005	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×600×2000	615	本	28,300	31,100	31,375	31,990	22,150	25,800	22,735	23,350	
TT2006	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×700×2000	680	本	31,000	34,100	34,400	35,080	24,700	28,900	25,320	26,000	
TT2007	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×800×2000	820	本	37,200	40,900	41,300	42,120	28,000	32,300	28,780	29,600	
TT2008	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×900×2000	895	本	41,600	45,700	46,075	46,970	31,250	36,200	32,055	32,950	
TT2009	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×1000×2000	1060	本	48,900	53,700	54,200	55,260	36,700	42,500	37,740	38,800	
TT2010	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×1100×2000	1140	本	52,600	57,800	58,300	59,440	39,500	45,600	40,560	41,700	
TT2016	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×400×2000	510	本	24,500	26,900	27,050	27,560	19,600	18,580	20,090	20,600	
TT2017	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×500×2000	590	本	27,300	30,000	30,250	30,840	22,400	21,220	22,910	23,500	
TT2018	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×600×2000	655	本	30,300	33,300	33,575	34,230	24,650	23,340	25,295	25,950	
TT2019	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×700×2000	780	本	35,700	39,200	39,600	40,380	29,300	27,740	30,020	30,800	
TT2020	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×800×2000	850	本	38,500	42,300	42,750	43,600	32,200	30,500	33,050	33,900	
TT2021	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×900×2000	1000	本	47,500	52,200	52,500	53,500	37,000	35,000	38,000	39,000	
TT2022	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×1000×2000	1080	本	51,200	56,300	56,600	57,680	39,900	37,740	40,920	42,000	
TT2023	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×1100×2000	1260	本	59,400	65,300	65,700	66,960	46,400	43,880	47,640	48,900	
TT2024	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×1200×2000	1350	本	63,800	70,100	70,550	71,900	49,800	47,100	51,150	52,500	
TT2061	自由勾配側溝蓋(コクリト蓋)T-25(6%勾配) 300用 400×***~*** L=500	43	枚	2,410	2,650	2,625	2,668	1,980	2,360	2,017	2,060	
TT2062	自由勾配側溝蓋(コクリト蓋)T-25(6%勾配) 400用 500×***~*** L=500	62	枚	2,900	3,190	3,210	3,272	2,720	2,596	2,778	2,840	
TT2089	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) φ300×2000	446	本	18,400	20,200	20,630	21,076	15,100	14,200	14,400	14,400	
TT2090	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) φ400×2000	647	本	26,400	29,000	29,635	30,282	19,300	17,676	20,400	20,400	
TT2091	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) φ500×2000	921	本	27,689	27,689	32,294	33,215	29,300	26,768	29,489	30,410	
TT2099	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (鋼製蓋・肘固定型) φ300×2000	379	本	39,100	43,000	40,995	41,374	32,000	36,900	32,000	32,000	
TT2100	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (鋼製蓋・肘固定型) φ400×2000	544	本	52,200	57,400	54,920	55,464	41,640	40,552	43,000	43,000	
TT2101	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (鋼製蓋・肘固定型) φ500×2000	746	本	54,914	54,914	58,644	59,390	55,660	54,168	56,314	57,060	
TT2109	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配)溜樹付き T-25 (鋼製蓋付き) φ300×1000	319	本	45,400	49,900	46,995	47,314	36,190	37,600	36,471	36,790	
TT2110	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配)溜樹付き T-25 (鋼製蓋付き) φ400×1000	411	本	52,800	58,000	54,855	55,266	42,410	49,600	42,799	43,210	
TT2111	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配)溜樹付き T-25 (鋼製蓋付き) φ500×1000	450	本	47,550	47,550	49,800	50,250	48,000	47,100	48,450	48,900	
TT2119	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ300×2000	432	本	18,400	20,200	20,560	20,992	14,900	16,100	14,400	14,400	
TT2120	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ400×2000	642	本	26,400	29,000	29,610	30,252	20,300	21,200	20,400	20,400	
TT2121	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ500×2000	877	本	36,200	39,800	40,585	41,462	28,900	29,900	28,500	28,500	
TT2122	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ600×2000	1084	本	51,300	56,400	56,720	57,804	40,300	41,200	39,556	40,640	
TT2123	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ700×2000	1403	本	59,800	65,700	66,815	68,218	53,130	50,324	54,527	55,930	
TT2124	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ800×2000	1679	本	71,700	78,800	80,095	81,774	63,690	60,332	65,311	66,990	
TT2125	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ900×2000	2093	本	82,000	90,200	92,465	94,558	75,230	71,044	77,237	79,330	
TT2126	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ1000×2000	2539	本	102,000	112,000	114,695	117,234	92,790	87,712	95,251	97,790	
TT2127	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋・肘固定型) φ300×2000	360	本	39,100	43,000	40,900	41,260	31,100	35,600	31,700	31,700	

地域別資材

コード	名称・規格	重 量 (Kg)	単位	(15) 福江島	(16) 奈留島	(17) 久賀島	(18) 椋島	(19) 中通島・若松島	(20) 壱岐島	(21) 対馬()	(22) 対馬()	摘 要
TT2128	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋板 110固定型) φ400×2000	529	本	52,200	57,400	54,845	55,374	41,490	46,900	42,700	42,700	
TT2129	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋板 110固定型) φ500×2000	725	本	59,300	65,200	62,925	63,650	55,450	62,500	56,125	56,850	
TT2130	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋板 110固定型) φ600×2000	893	本	73,600	80,900	78,065	78,958	68,730	77,400	69,537	70,430	
TT2131	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋板 110固定型) φ700×2000	1156	本	91,200	100,000	96,980	98,136	87,160	84,848	88,304	89,460	
TT2132	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋板 110固定型) φ800×2000	1396	本	105,000	115,000	111,980	113,376	101,260	98,468	102,564	103,960	
TT2133	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋板 110固定型) φ900×2000	1742	本	124,678	124,678	133,388	135,130	126,420	122,936	127,678	129,420	
TT2134	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋板 110固定型) φ1000×2000	2104	本	144,936	144,936	155,456	157,560	147,040	142,832	148,936	151,040	
TT2140	一体式柵渠 500×(500～) L=2000	1	kg	51	56	56	57	48	46	49	50	
TT2141	一体式柵渠 600×(600～) L=2000	1	kg	49	53	54	55	46	44	47	48	
TT2142	一体式柵渠 700×(700～) L=2000	1	kg	49	53	54	55	46	44	47	48	
TT2143	一体式柵渠 800×(800～) L=2000	1	kg	48	52	53	54	45	43	46	47	
TT2144	一体式柵渠 900×(900～) L=2000	1	kg	48	52	53	54	45	43	46	47	
TT2145	一体式柵渠 1000×(1000～) L=2000	1	kg	48	52	53	54	45	43	46	47	
TT2146	一体式柵渠 1100×(1100～) L=2000	1	kg	45	49	50	51	45	43	46	47	
TT2147	一体式柵渠 1200×(1200～) L=2000	1	kg	45	49	50	51	45	43	46	47	
TT2148	一体式柵渠 1300×(1300～) L=2000	1	kg	45	49	50	51	45	43	46	47	
TT2149	一体式柵渠 1400×(1400～) L=2000	1	kg	45	49	50	51	45	43	46	47	
TT2150	一体式柵渠 1500×(1500～) L=2000	1	kg	45	49	50	51	45	43	46	47	
TT2155	一体式柵渠用落差工〔土留支柱〕	1	kg	52	57	57	58	51	49	52	53	
TT2156	一体式柵渠用落差工〔側板〕	1	kg	48	52	53	54	47	45	48	49	
TT2174	鋼製グレーチング 蓋(横)受枠共 T-14 300用 400X44 L=995 (現場製作用)	32	組	11,788	11,788	11,948	11,980	11,820	11,756	11,788	11,820	
TT2175	鋼製グレーチング 蓋(横)受枠共 T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)	39	組	15,751	15,751	15,946	15,985	15,790	15,712	15,751	15,790	
TT2176	鋼製グレーチング 蓋(側)受枠共 T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)	39	組	14,351	14,351	14,546	14,585	14,390	14,312	14,351	14,390	
TT2177	鋼製グレーチング 蓋(側)受枠共 T-25 400用 500X65 L=995 (現場製作用)	55	組	20,995	20,995	21,270	21,325	21,050	20,940	20,995	21,050	
TT2178	鋼製グレーチング 蓋(側)受枠共 T-25 500用 600X80 L=995 (現場製作用)	77	組	34,493	34,493	34,878	34,955	34,570	34,416	34,493	34,570	
TT2179	鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ) T-25 300用 410× 95 (50) L=995	35	枚	12,515	12,515	12,690	12,725	12,550	12,480	12,515	12,550	
TT2180	鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ) T-25 400用 510×110 (65) L=995	51	枚	17,159	17,159	17,414	17,465	17,210	17,108	17,159	17,210	
TT2181	鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ) T-25 500用 620×125 (90) L=995	79	枚	29,111	29,111	29,506	29,585	29,190	29,032	29,111	29,190	
TT2182	鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ) T-25 300用(細目) 410× 95 (38) L=995	42	枚	15,678	15,678	15,888	15,930	15,720	15,636	15,678	15,720	
TT2183	鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ) T-25 400用(細目) 510×110 (50) L=995	80	枚	29,320	29,320	29,720	29,800	29,400	29,240	29,320	29,400	
TT2184	鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ) T-25 500用(細目) 620×125 (55) L=995	104	枚	37,436	37,436	37,956	38,060	37,540	37,332	37,436	37,540	
TT2185	鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ) T-2(歩道)300用(細目) 410× 95 (25) L=997	31	枚	11,279	11,279	11,434	11,465	11,310	11,248	11,279	11,310	
TT2186	鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ) T-2(歩道)400用(細目) 510×110 (25) L=997	37	枚	13,733	13,733	13,918	13,955	13,770	13,696	13,733	13,770	
TT2187	鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ) T-2(歩道)500用(細目) 620×125 (25) L=997	47	枚	17,323	17,323	17,558	17,605	17,370	17,276	17,323	17,370	
TT2199	鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 300用 410X 95(50) L=995	36	枚	14,624	14,624	14,804	14,840	14,660	14,588	14,624	14,660	
TT2200	鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 400用 510X110(65) L=995	51	枚	19,159	19,159	19,414	19,465	19,210	19,108	19,159	19,210	
TT2201	鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 500用 620X125(90) L=995	80	枚	31,120	31,120	31,520	31,600	31,200	31,040	31,120	31,200	
TT2202	鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 300用(細目) 410X 95(38) L=995	42	枚	17,678	17,678	17,888	17,930	17,720	17,636	17,678	17,720	
TT2203	鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 400用(細目) 510X110(50) L=995	80	枚	31,320	31,320	31,720	31,800	31,400	31,240	31,320	31,400	
TT2204	鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 500用(細目) 620X125(55) L=995	104	枚	39,436	39,436	39,956	40,060	39,540	39,332	39,436	39,540	

地域別資材

コード	名称・規格	重 量 (Kg)	単位	(15) 福江島	(16) 奈留島	(17) 久賀島	(18) 椋島	(19) 中通島・若松島	(20) 壱岐島	(21) 対馬 ()	(22) 対馬 ()	摘 要
TT2333	かさ上げ鋼製蓋 T-25 各種	1	kg	357	357	362	363	358	330	331	332	
TT2334	かさ上げ鋼製蓋 T-25(細目) 各種	1	kg	373	373	378	379	374	343	344	345	
TT2335	かさ上げ鋼製蓋 T-2・歩道(細目) 各種	1	kg	363	363	368	369	364	337	338	339	
TT2351	鉄筋コンクリートU字溝 2種 (ソケット付) 300-210×215 L=1000	81	本	2,260	2,480	2,665	2,746	2,150	1,988	2,229	2,310	
TT2352	鉄筋コンクリートU字溝 2種 (ソケット付) 400-300×250 L=1000	98	本	2,590	2,840	3,080	3,178	2,530	2,334	2,622	2,720	
TT2354	鉄筋コンクリートU字溝 2種 (ソケット付) 600-450×300 L=1000	159	本	4,280	4,700	5,075	5,234	4,140	3,822	4,291	4,450	
TT2356	鉄筋コンクリートU字溝 2種 (ソケット付) 700-500×400 L=1000	229	本	6,790	7,460	7,935	8,164	6,380	5,922	6,601	6,830	
TT2358	鉄筋コンクリートU字溝 2種 (ソケット付) 900-700×500 L=1000	342	本	9,540	10,400	11,250	11,592	9,120	8,436	9,458	9,800	
TT2360	鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 240×240 L=2000	130	本	3,730	4,100	4,380	4,510	3,550	3,740	3,680	3,810	
TT2361	鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 300×300 L=2000	180	本	4,970	5,460	5,870	6,050	4,740	4,990	4,920	5,100	
TT2364	鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 180×180 L=1000	42	本	1,158	1,158	1,368	1,410	1,200	1,116	1,242	1,284	
TT2365	鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 240×240 L=1000	65	本	1,930	2,120	2,255	2,320	1,820	1,930	1,885	1,950	
TT2366	鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 300×300 L=1000	90	本	2,580	2,830	3,030	3,120	2,440	2,580	2,530	2,620	
TT2367	鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 360×360 L=1000	125	本	3,650	4,010	4,275	4,400	3,440	3,410	3,565	3,690	
TT2368	鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 400×400 L=1000	152	本	4,350	4,780	5,110	5,262	4,110	4,340	4,258	4,410	
TT2369	鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 450×450 L=1000	170	本	4,960	5,450	5,810	5,980	4,660	4,320	4,830	5,000	
TT2373	鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 500×500 L=1000	202	本	6,160	6,770	7,170	7,372	5,700	5,296	5,898	6,100	
TT2386	鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 600×600 L=1000	280	本	7,980	8,770	9,380	9,660	7,560	7,000	7,840	8,120	
TT2387	鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 700×700 L=1000	366	本	11,200	12,300	13,030	13,396	10,560	9,828	10,924	11,290	
TT2388	鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 800×800 L=1000	440	本	13,300	14,600	15,500	15,940	12,680	11,800	13,120	13,560	
TT2394	U字溝蓋 A型 180用 250×40 L=500	12	枚	448	448	508	520	460	436	472	484	
TT2395	U字溝蓋 A型 240用 330×45 L=500	19	枚	720	790	815	834	650	670	669	688	
TT2396	U字溝蓋 A型 300用 400×60 L=500	30	枚	1,130	1,240	1,280	1,310	1,030	1,080	1,060	1,090	
TT2397	U字溝蓋 A型 360用 460×65 L=500	37	枚	1,420	1,560	1,605	1,642	1,300	1,226	1,333	1,370	
TT2398	U字溝蓋 A型 400用 510×70 L=500	45	枚	1,720	1,890	1,945	1,990	1,570	1,480	1,615	1,660	
TT2399	U字溝蓋 A型 450用 560×70 L=500	49	枚	1,980	2,170	2,225	2,274	1,800	1,702	1,841	1,890	
TT2401	U字溝蓋 A型 500用 620×70 L=500	59	枚	2,230	2,450	2,525	2,584	2,080	1,962	2,131	2,190	
TT2402	U字溝蓋 A型 600用 740×75 L=500	65	枚	2,430	2,670	2,755	2,820	2,220	2,090	2,285	2,350	
TT2409	U字溝蓋 B型 180用 250×100 L=500	28	枚	1,062	1,062	1,202	1,230	1,090	1,034	1,118	1,146	
TT2410	U字溝蓋 B型 240用 330×120 L=500	49	枚	1,690	1,850	1,935	1,984	1,650	1,552	1,691	1,740	
TT2411	U字溝蓋 B型 300用 400×120 L=500	58	枚	2,040	2,240	2,330	2,388	1,990	1,874	2,042	2,100	
TT2412	U字溝蓋 B型 360用 460×120 L=500	67	枚	2,330	2,560	2,665	2,732	2,290	2,156	2,353	2,420	
TT2413	U字溝蓋 B型 400用 510×120 L=500	76	枚	2,520	2,770	2,900	2,976	2,470	2,318	2,544	2,620	
TT2414	U字溝蓋 B型 450用 560×120 L=500	84	枚	2,740	3,010	3,160	3,244	2,690	2,522	2,766	2,850	
TT2415	U字溝蓋 B型 500用 620×120 L=500	88	枚	3,190	3,500	3,630	3,718	3,140	2,964	3,222	3,310	
TT2416	U字溝蓋 B型 600用 740×120 L=500	104	枚	3,820	4,200	4,340	4,444	3,770	3,562	3,866	3,970	
TT2426	落口 鉄筋ｺﾝ 250型	92	個	5,750	6,320	6,210	6,302	4,970	4,786	5,058	5,150	
TT2427	受口 鉄筋ｺﾝ 250型	57	個	2,590	2,840	2,875	2,932	2,270	2,156	2,323	2,380	
TT2428	落口 直線 鉄筋ｺﾝ 250型 L=0.5m	46	個	2,200	2,420	2,430	2,476	1,930	1,838	1,974	2,020	
TT2429	落口 直線 鉄筋ｺﾝ 250型 L=1.0m	87	個	3,900	4,290	4,335	4,422	3,440	3,266	3,523	3,610	

地域別資材

コード	名称・規格	重 量 (Kg)	単位	(15) 福江島	(16) 奈留島	(17) 久賀島	(18) 椋島	(19) 中通島・若 松島	(20) 壱岐島	(21) 対馬()	(22) 対馬()	摘 要
TT2441	分水トラフ(A) 2 4 0 型	33	本	1,930	2,120	2,095	2,128	1,740	1,870	1,767	1,800	
TT2442	分水トラフ(A) 3 0 0 型	47	本	2,730	3,000	2,965	3,012	2,460	2,630	2,503	2,550	
TT2443	分水トラフ(A) 3 6 0 型	63	本	3,660	4,020	3,975	4,038	3,300	3,174	3,357	3,420	
TT2444	分水トラフ(A) 4 0 0 型	75	本	4,370	4,800	4,745	4,820	3,930	3,780	4,005	4,080	
TT2445	分水トラフ(A) 4 5 0 型	87	本	5,070	5,570	5,505	5,592	4,170	3,996	4,253	4,340	
TT2446	分水トラフ(A) 6 0 0 型	140	本	6,140	6,750	6,840	6,980	6,020	5,740	6,160	6,300	
TT2486	水田排水調節工 300×300 遮断板 A・B 含む	73	個	5,950	6,540	6,315	6,388	5,280	5,134	5,347	5,420	
TT2501	プレキャスト溜樹 300*300	43	個	3,200	3,520	3,415	3,458	3,100	2,550	3,137	3,180	
TT2502	プレキャスト溜樹蓋 300*300用	12	枚	800	880	860	872	790	1,020	802	814	
TT2503	プレキャスト溜樹 360*360	58	個	4,610	5,070	4,900	4,958	4,450	3,540	4,502	4,560	
TT2504	プレキャスト溜樹蓋 360*360用	20	枚	1,160	1,270	1,260	1,280	1,170	1,310	1,190	1,210	
TT2505	プレキャスト溜樹 450*450	108	個	8,790	9,660	9,330	9,438	8,500	5,940	8,602	8,710	
TT2506	プレキャスト溜樹蓋 450*450用	27	枚	2,200	2,420	2,335	2,362	2,110	2,200	2,133	2,160	
TT2509	プレキャスト溜樹 600*600	222	個	16,100	17,700	17,210	17,432	15,820	12,300	15,998	16,220	
TT2510	プレキャスト溜樹蓋 600*600用	55	枚	4,070	4,470	4,345	4,400	3,950	4,020	4,005	4,060	
TT2720	L 型水路 T - 2 0 H= 6 0 0 L=1 0 0 0	186	本	7,634	7,634	8,564	8,750	7,820	7,448	8,004	8,190	
TT2721	L 型水路 T - 2 0 H= 8 0 0 L=1 0 0 0	268	本	11,052	11,052	12,392	12,660	11,320	10,784	11,582	11,850	
TT2722	L 型水路 T - 2 0 H=1 0 0 0 L=1 0 0 0	365	本	14,885	14,885	16,710	17,075	15,250	14,520	15,585	15,950	
TT2723	L 型水路 T - 2 0 H=1 2 0 0 L=1 0 0 0	475	本	19,475	19,475	21,850	22,325	19,950	19,000	20,375	20,850	
TT2724	L 型水路 T - 2 0 H=1 4 0 0 L=1 0 0 0	698	本	28,582	28,582	32,072	32,770	29,280	27,884	29,882	30,580	
TT2725	L 型水路 T - 2 0 H=1 6 0 0 L=1 0 0 0	860	本	35,240	35,240	39,540	40,400	36,100	34,380	36,940	37,800	
TT2727	L 型水路 T - 2 0 H=1 8 0 0 L=1 0 0 0	1036	本	42,424	42,424	47,604	48,640	43,460	41,388	44,424	45,460	
TT2729	L 型水路 T - 2 0 H=2 0 0 0 L=1 0 0 0	1245	本	50,805	50,805	57,030	58,275	52,050	49,560	53,205	54,450	
TT2730	L 型水路 T - 1 4 H= 5 0 0 L=2 0 0 0	249	本	10,800	11,800	12,045	12,294	9,930	9,432	10,171	10,420	
TT2731	L 型水路 T - 1 4 H= 6 0 0 L=2 0 0 0	277	本	12,100	13,300	13,485	13,762	11,090	10,536	11,363	11,640	
TT2732	L 型水路 T - 1 4 H= 7 0 0 L=2 0 0 0	333	本	14,100	15,500	15,765	16,098	13,010	12,344	13,297	13,630	
TT2733	L 型水路 T - 1 4 H= 8 0 0 L=2 0 0 0	409	本	16,400	18,000	18,445	18,854	16,090	15,272	16,481	16,890	
TT2734	L 型水路 T - 1 4 H= 9 0 0 L=2 0 0 0	475	本	20,900	22,900	23,275	23,750	19,950	19,000	20,375	20,850	
TT2735	L 型水路 T - 1 4 H=1 0 0 0 L=2 0 0 0	555	本	22,200	24,400	24,975	25,530	21,750	20,640	22,295	22,850	
TT2736	L 型水路 T - 1 4 H=1 1 0 0 L=2 0 0 0	642	本	29,800	32,700	33,010	33,652	28,220	26,936	28,778	29,420	
TT2737	L 型水路 T - 1 4 H=1 2 0 0 L=2 0 0 0	736	本	31,000	34,100	34,680	35,416	29,960	28,488	30,624	31,360	
TT2738	L 型水路 T - 1 4 H=1 3 0 0 L=2 0 0 0	836	本	37,000	40,700	41,180	42,016	35,460	33,788	36,224	37,060	
TT2739	L 型水路 T - 1 4 H=1 4 0 0 L=2 0 0 0	1001	本	40,100	44,100	45,105	46,106	39,210	37,208	40,209	41,210	
TT2740	L 型水路 T - 1 4 H=1 5 0 0 L=2 0 0 0	1109	本	47,800	52,500	53,345	54,454	45,990	43,772	47,081	48,190	
TT2741	L 型水路 T - 1 4 H=1 6 0 0 L=2 0 0 0	1214	本	48,800	53,600	54,870	56,084	47,940	45,512	49,126	50,340	
TT2742	L 型水路 T - 1 4 H=1 7 0 0 L=2 0 0 0	1332	本	59,600	65,500	66,260	67,592	58,420	55,756	59,688	61,020	
TT2743	L 型水路 T - 1 4 H=1 8 0 0 L=2 0 0 0	1468	本	61,700	67,800	69,040	70,508	60,580	57,644	62,012	63,480	
TT2744	L 型水路 T - 1 4 H=1 9 0 0 L=2 0 0 0	1616	本	73,900	81,200	81,980	83,596	72,360	69,128	73,944	75,560	
TT2745	L 型水路 T - 1 4 H=2 0 0 0 L=2 0 0 0	1773	本	76,200	83,800	85,065	86,838	74,730	71,184	76,457	78,230	
TT2746	L 型水路落差工 T - 1 4 H= 5 0 0 用 L=2000	355	本	25,200	27,700	26,975	27,330	23,950	23,240	24,295	24,650	

地域別資材

コード	名称・規格	重 量 (Kg)	単位	(15) 福江島	(16) 奈留島	(17) 久賀島	(18) 椋島	(19) 中通島・若 松島	(20) 杵岐島	(21) 対馬()	(22) 対馬()	摘 要
TT2747	L型水路落差工 T - 1 4 H= 6 0 0用 L=2000	394	本	28,100	30,900	30,070	30,464	26,540	25,752	26,846	27,240	
TT2748	L型水路落差工 T - 1 4 H= 7 0 0用 L=2000	460	本	38,000	41,800	40,300	40,760	35,800	34,880	36,240	36,700	
TT2749	L型水路落差工 T - 1 4 H= 8 0 0用 L=2000	541	本	40,400	44,400	43,105	43,646	38,210	37,128	38,669	39,210	
TT2750	L型水路落差工 T - 1 4 H= 9 0 0用 L=2000	631	本	48,600	53,400	51,755	52,386	45,910	44,648	46,479	47,110	
TT2751	L型水路落差工 T - 1 4 H= 1 0 0 0用 L=2000	724	本	51,200	56,300	54,820	55,544	48,240	46,792	48,916	49,640	
TT2752	L型水路落差工 T - 1 4 H= 1 2 0 0用 L=2000	934	本	66,500	73,100	71,170	72,104	62,740	60,872	63,606	64,540	
TT2753	L型水路落差工 T - 1 4 H= 1 3 0 0用 L=2000	1123	本	84,100	92,500	89,715	90,838	79,230	76,984	80,307	81,430	
TT2754	L型水路落差工 T - 1 4 H= 1 4 0 0用 L=2000	1301	本	87,200	95,900	93,705	95,006	82,410	79,808	83,709	85,010	
TT2755	L型水路落差工 T - 1 4 H= 1 5 0 0用 L=2000	1444	本	105,000	115,000	112,220	113,664	99,740	96,852	101,096	102,540	
TT2756	L型水路落差工 T - 1 4 H= 1 6 0 0用 L=2000	1593	本	108,000	118,000	115,965	117,558	102,730	101,044	104,237	105,830	
TT2757	L型水路落差工 T - 1 4 H= 1 7 0 0用 L=2000	1718	本	125,000	137,000	133,590	135,308	119,180	115,744	120,462	122,180	
TT2758	L型水路落差工 T - 1 4 H= 1 8 0 0用 L=2000	1893	本	138,000	151,000	147,465	149,358	130,930	127,144	132,037	133,930	
TT2759	L型水路落差工 T - 1 4 H= 1 9 0 0用 L=2000	2052	本	150,000	165,000	160,260	162,312	142,520	138,416	144,468	146,520	
TT2760	L型水路落差工 T - 1 4 H= 2 0 0 0用 L=2000	2212	本	161,000	177,000	172,060	174,272	153,120	148,696	154,908	157,120	
TT2761	L型水路落差工止水壁 各サイズ共通 1000×400	119	個	7,020	7,720	7,615	7,734	6,650	6,412	6,761	6,880	
TT2781	空気弁ボックス 鉄蓋 6 0 0 × 4 0 0用	54	個	71,786	71,786	72,056	72,110	71,840	71,732	71,886	71,940	
TT2782	空気弁ボックス 上部 6 0 0 × 4 0 0用	38	個	26,642	26,642	26,832	26,870	26,680	26,604	26,642	26,680	
TT2783	空気弁ボックス 中部 6 0 0 × 4 0 0用	22	個	15,898	15,898	16,008	16,030	15,920	15,876	15,898	15,920	
TT2784	空気弁ボックス 下部 6 0 0 × 4 0 0用	40	個	26,160	26,160	26,360	26,400	26,200	26,120	26,160	26,200	
TT2785	空気弁ボックス コンクリート底板 600×400用	58	個	7,062	7,062	7,352	7,410	7,120	7,004	7,172	7,230	
TT2786	積上げボックス S E 2 4	45	個	17,905	17,905	18,130	18,175	17,950	17,860	17,905	17,950	
TT2787	積上げボックス S Y 4 5	92	個	47,328	47,328	47,788	47,880	47,420	47,236	47,428	47,520	
TT2788	積上げボックス B 1 0	16	個	2,264	2,264	2,344	2,360	2,280	2,248	2,294	2,310	
TT2789	積上げボックス B 1 5	18	個	2,792	2,792	2,882	2,900	2,810	2,774	2,822	2,840	
TT2790	積上げボックス B 2 0	23	個	3,007	3,007	3,122	3,145	3,030	2,984	3,047	3,070	
TT2791	積上げボックス B 3 0	34	個	3,706	3,706	3,876	3,910	3,740	3,672	3,766	3,800	
TT2792	積上げボックス B C 1 0	37	個	5,263	5,263	5,448	5,485	5,300	5,226	5,333	5,370	
TT2793	積上げボックス B D 3 0	70	個	7,170	7,170	7,520	7,590	7,240	7,100	7,310	7,380	
TT2795	積上げボックス C 1 0	27	個	3,043	3,043	3,178	3,205	3,070	3,016	3,093	3,120	
TT2796	積上げボックス C 1 5	33	個	4,287	4,287	4,452	4,485	4,320	4,254	4,347	4,380	
TT2797	積上げボックス C 2 0	43	個	4,887	4,887	5,102	5,145	4,930	4,844	4,967	5,010	
TT2798	積上げボックス D 2 0	45	個	6,015	6,015	6,240	6,285	6,060	5,970	6,105	6,150	
TT2799	積上げボックス スラブB	40	個	3,930	3,930	4,130	4,170	3,970	3,890	4,010	4,050	
TT2800	積上げボックス スラブC	68	個	6,222	6,222	6,562	6,630	6,290	6,154	6,352	6,420	
TT2912	R Cボックスカルバート (T-25) (B)1000×(H)1000×(L)2000	3160	本	135,000	148,000	150,800	153,960	130,400	124,080	133,440	136,600	
TT2923	R Cボックスカルバート (T-25) (B)1200×(H)1200×(L)2000	3680	本	171,000	188,000	189,400	193,080	151,800	144,440	155,120	158,800	
TT2933	R Cボックスカルバート (T-25) (B)1500×(H)1000×(L)2000	4470	本	215,000	236,000	237,350	241,820	183,700	174,760	187,230	191,700	
TT2935	R Cボックスカルバート (T-25) (B)1500×(H)1500×(L)2000	5170	本	248,000	272,000	273,850	279,020	212,700	202,360	217,530	222,700	
TT2942	R Cボックスカルバート (T-25) (B)1800×(H)1500×(L)2000	6050	本	280,000	308,000	310,250	316,300	249,500	237,400	255,450	261,500	
TT2943	R Cボックスカルバート (T-25) (B)1800×(H)1800×(L)2000	6500	本	300,000	330,000	332,500	339,000	268,000	255,000	274,500	281,000	

地域別資材

コード	名称・規格	重 量 (Kg)	単位	(15) 福江島	(16) 奈留島	(17) 久賀島	(18) 椋島	(19) 中通島・若 松島	(20) 壱岐島	(21) 対馬()	(22) 対馬()	摘 要
TT2945	R Cボックスカルバート (T-25) (B)2000×(H)1500×(L)2000	6980	本	307,000	337,000	341,900	348,880	287,800	273,840	293,820	300,800	
TT2947	R Cボックスカルバート (T-25) (B)2000×(H)2000×(L)2000	7780	本	330,000	363,000	368,900	376,680	320,800	305,240	328,020	335,800	
TT2953	R Cボックスカルバート (T-25) (B)2300×(H)2000×(L)1500	6990	本	333,000	366,000	367,950	374,940	287,900	273,920	293,910	300,900	
TT2954	R Cボックスカルバート (T-25) (B)2300×(H)2300×(L)1500	7400	本	348,000	382,000	385,000	392,400	305,000	290,200	311,600	319,000	
TT2959	R Cボックスカルバート (T-25) (B)2500×(H)2000×(L)1500	8090	本	349,000	383,000	389,450	397,540	333,900	317,720	341,810	349,900	
TT2960	R Cボックスカルバート (T-25) (B)2500×(H)2500×(L)1500	8840	本	420,000	462,000	464,200	473,040	364,400	346,720	372,560	381,400	
TT2962	R Cボックスカルバート (T-25) (B)2800×(H)2000×(L)1000	6290	本	252,610	252,610	284,060	290,350	258,900	246,320	264,610	270,900	
TT2963	R Cボックスカルバート (T-25) (B)2800×(H)2500×(L)1000	6840	本	274,560	274,560	308,760	315,600	281,400	267,720	287,560	294,400	
TT2966	R Cボックスカルバート (T-25) (B)3000×(H)2000×(L)1000	7370	本	311,000	342,000	347,850	355,220	303,700	288,960	310,330	317,700	
TT2967	R Cボックスカルバート (T-25) (B)3000×(H)2500×(L)1000	7970	本	336,000	369,000	375,850	383,820	328,700	312,760	335,730	343,700	
TT2968	R Cボックスカルバート (T-25) (B)3000×(H)3000×(L)1000	8570	本	394,000	433,000	436,850	445,420	353,700	336,560	362,130	370,700	
TT2970	R Cボックスカルバート (T-25) (B)3500×(H)2500×(L)1000	9780	本	447,000	491,000	495,900	505,680	402,800	383,240	412,020	421,800	
TT2981	ボックスカルバート/特殊製品加算額 人孔用穴 φ600用		箇所	28,200	28,200	28,200	28,200	26,100	26,100	26,100	26,100	
TT2982	ボックスカルバート/特殊製品加算額 人孔用穴 φ900用		箇所	56,600	56,600	56,600	56,600	51,300	51,300	51,300	51,300	
TT2985	ボックスカルバート/特殊製品加算額 横穴 φ400以下		箇所	10,200	10,200	10,200	10,200	9,000	9,000	9,000	9,000	
TT2986	ボックスカルバート/特殊製品加算額 横穴 φ401～600		箇所	16,200	16,200	16,200	16,200	14,400	14,400	14,400	14,400	
TT2987	ボックスカルバート/特殊製品加算額 横穴 φ601以上		箇所	28,200	28,200	28,200	28,200	26,300	26,300	26,300	26,300	
TT2990	ボックスカルバート/特殊製品加算額 差筋		本	890	890	890	890	810	810	810	810	
TT2993	ボックスカルバート/特殊製品加算額 足掛金物(30S W相当品)		本	5,670	5,670	5,670	5,670	5,000	5,000	5,000	5,000	
TT3001	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高 600×長2000	588	個	22,400	24,600	25,340	25,928	21,480	20,304	21,992	22,580	
TT3002	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高 800×長2000	735	個	29,300	32,200	32,975	33,710	26,950	25,480	27,615	28,350	
TT3003	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1000×長2000	907	個	36,100	39,700	40,635	41,542	33,270	33,200	34,163	35,070	
TT3004	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1200×長2000	1261	個	45,000	49,500	51,305	52,566	0	0	0	0	
TT3005	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1250×長2000	1103	個	47,000	51,700	52,515	53,618	42,330	42,900	43,427	44,530	
TT3006	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1400×長2000	1583	個	54,900	60,300	62,815	64,398	0	0	0	0	
TT3007	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1500×長2000	1299	個	61,100	67,200	67,595	68,894	50,790	48,192	51,991	53,290	
TT3008	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1600×長2000	1909	個	67,200	73,900	76,745	78,654	0	0	0	0	
TT3009	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1750×長2000	1617	個	73,700	81,000	81,785	83,402	66,670	63,436	68,253	69,870	
TT3010	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1800×長2000	2285	個	79,300	87,200	90,725	93,010	0	0	0	0	
TT3011	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2000×長2000	1896	個	89,000	97,900	98,480	100,376	75,360	71,568	77,164	79,060	
TT3012	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2200×長2000	3037	個	103,000	113,000	118,185	121,222	0	0	0	0	
TT3013	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2250×長2000	2285	個	105,000	115,000	116,425	118,710	92,550	87,980	94,765	97,050	
TT3014	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2400×長2000	3462	個	115,000	126,000	132,310	135,772	0	0	0	0	
TT3015	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2500×長2000	2780	個	121,000	133,000	134,900	137,680	111,600	106,040	114,320	117,100	
TT3016	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2600×長2000	3959	個	137,000	150,000	156,795	160,754	0	0	0	0	
TT3017	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2750×長2000	3308	個	145,000	159,000	161,540	164,848	132,380	125,764	134,772	138,080	
TT3018	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2800×長2000	4407	個	152,000	167,000	174,035	178,442	0	0	0	0	
TT3019	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高3000×長2000	3918	個	173,000	190,000	192,590	196,508	151,180	143,344	154,262	158,180	
TT3021	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高 600(差筋含む)×長2000	466	個	22,400	24,600	24,730	25,196	20,260	19,328	20,694	21,160	
TT3022	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高 800(差筋含む)×長2000	613	個	29,300	32,200	32,365	32,978	25,730	24,504	26,317	26,930	

地域別資材

コード	名称・規格	重 量 (Kg)	単位	(15) 福江島	(16) 奈留島	(17) 久賀島	(18) 椋島	(19) 中通島・若松島	(20) 杵岐島	(21) 対馬()	(22) 対馬()	摘 要
TT3023	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高1000(差筋含む)×長2000	784	個	36,100	39,700	40,020	40,804	32,040	30,472	32,756	33,540	
TT3024	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高1200(差筋含む)×長2000	1013	個	45,000	49,500	50,065	51,078	0	0	0	0	
TT3025	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高1250(差筋含む)×長2000	980	個	47,000	51,700	51,900	52,880	41,100	39,140	42,020	43,000	
TT3026	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高1400(差筋含む)×長2000	1261	個	54,900	60,300	61,205	62,466	0	0	0	0	
TT3027	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高1500(差筋含む)×長2000	1176	個	61,100	67,200	66,980	68,156	49,560	47,208	50,684	51,860	
TT3028	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高1600(差筋含む)×長2000	1583	個	67,200	73,900	75,115	76,698	0	0	0	0	
TT3029	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高1750(差筋含む)×長2000	1495	個	73,700	81,000	81,175	82,670	65,450	62,460	66,855	68,350	
TT3030	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高1800(差筋含む)×長2000	1909	個	79,300	87,200	88,845	90,754	0	0	0	0	
TT3031	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2000(差筋含む)×長2000	1773	個	89,000	97,900	97,865	99,638	74,130	70,584	75,857	77,630	
TT3032	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2200(差筋含む)×長2000	2683	個	103,000	113,000	116,415	119,098	0	0	0	0	
TT3033	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2250(差筋含む)×長2000	2162	個	105,000	115,000	115,810	117,972	91,320	86,996	93,458	95,620	
TT3034	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2400(差筋含む)×長2000	3037	個	115,000	126,000	130,185	133,222	0	0	0	0	
TT3035	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2500(差筋含む)×長2000	2657	個	121,000	133,000	134,285	136,942	110,370	105,056	113,013	115,670	
TT3036	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2600(差筋含む)×長2000	3462	個	137,000	150,000	154,310	157,772	0	0	0	0	
TT3037	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2750(差筋含む)×長2000	3185	個	145,000	159,000	160,925	164,110	131,150	124,780	133,665	136,850	
TT3038	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高2800(差筋含む)×長2000	3959	個	152,000	167,000	171,795	175,754	0	0	0	0	
TT3039	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 高3000(差筋含む)×長2000	3795	個	173,000	190,000	191,975	195,770	149,950	142,360	153,155	156,950	
TT3051	L型擁壁ノ特殊製品加算額 横穴 φ400以下		箇所	10,200	10,200	10,200	10,200	9,000	9,000	9,000	9,000	
TT3052	L型擁壁ノ特殊製品加算額 横穴 φ401～600		箇所	16,200	16,200	16,200	16,200	14,400	14,400	14,400	14,400	
TT3053	L型擁壁ノ特殊製品加算額 横穴 φ601以上		箇所	28,200	28,200	28,200	28,200	26,300	26,300	26,300	26,300	
TT3102	コンクリートブロック (標準) 控 35cm	349	m ²	6,220	7,470	7,965	8,314	6,810	6,400	5,470	5,560	
TT3103	コンクリートブロック (粗面) 控 35cm	349	m ²	6,390	7,630	8,135	8,484	6,890	6,900	5,720	5,810	
TT3106	コンクリートブロック (ポーラス) 控 35cm	290	m ²	8,710	10,400	10,160	10,450	8,620	7,880	8,050	8,050	
TT3107	裏あてブロック (ポーラス積ブロック用) t= 5cm (3kg/個)	25	m ²	830	910	955	980	990	940	830	830	
TT3108	裏あてブロック (ポーラス積ブロック用) t=10cm (6kg/個)	50	m ²	1,660	1,820	1,910	1,960	1,990	1,890	1,660	1,660	
TT3109	裏あてブロック (ポーラス積ブロック用) t=15cm (9kg/個)	75	m ²	2,490	2,730	2,865	2,940	2,820	2,670	2,490	2,490	
TT3116	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 35cm	454	m ²	10,300	11,300	12,570	13,024	10,340	9,600	11,400	11,400	
TT3117	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 40cm	462	m ²	9,958	9,958	12,268	12,730	10,420	9,496	10,878	11,340	
TT3118	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 45cm	475	m ²	10,700	11,700	13,075	13,550	10,750	10,000	11,900	11,900	
TT3119	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 50cm	480	m ²	11,000	12,100	13,400	13,880	11,100	10,200	12,200	12,200	
TT3120	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 55cm	497	m ²	10,973	10,973	13,458	13,955	11,470	10,400	12,600	12,600	
TT3121	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 75cm	629	m ²	15,661	15,661	18,806	19,435	16,290	14,600	17,200	17,200	
TT3122	大型練積ブロック(石乱積模様) 控100cm	709	m ²	18,881	18,881	22,426	23,135	19,590	18,300	21,700	21,700	
TT3123	大型練積ブロック(石乱積模様) 控125cm	797	m ²	21,673	21,673	25,658	26,455	22,470	20,876	23,173	23,970	
TT3124	大型練積ブロック(石乱積模様) 控150cm	954	m ²	26,086	26,086	30,856	31,810	27,040	25,132	27,986	28,940	
TT3161	環境保全型ブロック		個	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT3170	現場打L型側溝用街渠桝 H=200	150	個	31,100	34,200	31,850	32,000	30,800	30,500	30,950	31,100	
TT3171	現場打L型側溝用街渠桝 H=400	180	個	35,400	38,900	36,300	36,480	34,900	34,540	35,020	35,200	
TT3176	歩車道境界ブロック(本体部) 片面R A型 150/170×200 L=600	45	本	960	1,050	1,185	1,230	970	970	1,000	1,000	
TT3177	歩車道境界ブロック(本体部) 片面R B型 180/205×250 L=600	68	本	1,660	1,820	2,000	2,068	1,590	1,520	1,682	1,750	

地域別資材

コード	名称・規格	重 量 (Kg)	単位	(15) 福江島	(16) 奈留島	(17) 久賀島	(18) 椋島	(19) 中通島・若松島	(20) 壱岐島	(21) 対馬()	(22) 対馬()	摘 要
TT3178	歩車道境界ブロック (本体部) 片面R C型 180/210×300 L=600	83	本	2,020	2,220	2,435	2,518	1,940	1,860	2,057	2,140	
TT3179	歩車道境界ブロック (本体曲線部) 片面R A型 150/170×200 L=600	45	本	1,215	1,215	1,440	1,485	1,260	1,170	1,305	1,350	
TT3186	歩車道境界ブロック (本体部) 両面R A型 150/190×200 L=600	48	本	1,460	1,600	1,700	1,748	1,390	1,294	1,432	1,480	
TT3210	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R A型 L=600	20	本	950	1,040	1,050	1,070	920	970	850	870	
TT3211	歩車道境界ブロック (乗入曲線部) 片面R A型 L=600	20	本	1,240	1,360	1,340	1,360	1,020	980	1,040	1,060	
TT3212	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R A型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	105	組	3,840	4,220	4,365	4,470	3,700	3,750	3,805	3,910	
TT3213	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R A型 1段下げ L=600	41	本	1,660	1,820	1,865	1,906	1,600	1,518	1,639	1,680	
TT3223	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R A型 L=600	20	m	1,567.50	1,716	1,732.50	1,765.50	1,518	1,600.50	1,402.50	1,435.50	
TT3225	歩車道境界ブロック (乗入曲線部) 片面R A型 L=600	20	m	2,046	2,244	2,211	2,244	1,683	1,617	1,716	1,749	
TT3227	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R A型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	105	m	1,920	2,110	2,182.50	2,235	1,850	1,875	1,902.50	1,955	
TT3229	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R A型 1段下げ L=600	41	m	2,739	3,003	3,077.25	3,144.90	2,640	2,504.70	2,704.35	2,772	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	600	660	705	726	610	560	610	610	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	730	803	860	886	710	680	720	720	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	850	935	1,010	1,042	850	800	850	850	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	1,200	1,320	1,335	1,362	1,080	1,230	1,010	1,010	
TT3292	ネットフェンス用基礎ブロック 20×20×45cm	37	個	1,580	1,730	1,765	1,802	1,280	1,440	1,300	1,300	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	1,720	1,890	1,870	1,900	1,680	1,650	1,660	1,660	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	587	587	652	665	600	574	613	626	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	16	個	634	634	714	730	650	618	666	682	
TT3302	歩道平板(ナチュラル) 300×300×60	13	個	487	487	552	565	500	474	513	526	
TT3311	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚6cm	140	m ²	4,060	4,060	4,760	4,900	4,200	3,920	4,340	4,480	
TT3312	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚8cm	185	m ²	4,665	4,665	5,590	5,775	4,850	4,480	5,035	5,220	
TT3316	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚6cm	123	m ²	4,307	4,307	4,922	5,045	4,430	4,184	4,547	4,670	
TT3317	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚8cm	160	m ²	4,840	4,840	5,640	5,800	5,000	4,680	5,160	5,320	
TT3321	インターロッキングブロック 視覚障害者用(点状・線状)厚6cm	144	m ²	6,596	6,596	7,316	7,460	6,740	6,352	6,776	6,920	
TT3322	インターロッキングブロック 視覚障害者用(点状・線状)厚8cm	177	m ²	7,093	7,093	7,978	8,155	7,270	6,816	7,343	7,520	
TT3351	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長 18m)	630	本	28,570	28,570	31,720	32,350	29,200	27,940	29,770	30,400	
TT3352	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長 = 14~16m)	666	本	30,094	30,094	33,424	34,090	30,760	29,428	31,394	32,060	
TT3353	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.0m、L=2.0m(連結長 = 12m)	705	本	31,645	31,645	35,170	35,875	32,350	30,940	33,045	33,750	
TT3354	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長 = 10m)	743	本	33,087	33,087	36,802	37,545	33,830	32,344	34,487	35,230	
TT3355	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長 = 8m)	781	本	34,729	34,729	38,634	39,415	35,510	33,948	36,229	37,010	
TT3360	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.5m、L=2.0m(施工長 7m)	528	m	19,652	19,652	22,292	22,820	20,180	19,624	20,652	21,180	
TT3381	円弧法枠ブロック 有効厚 10cm	86	m ²	2,920	3,210	3,350	3,436	3,000	2,828	3,084	3,170	
TT3382	円弧法枠ブロック 有効厚 12cm	100	m ²	3,200	3,520	3,700	3,800	3,290	3,090	3,390	3,490	
TT3383	円弧法枠ブロック 有効厚 15cm	124	m ²	3,700	4,070	4,320	4,444	3,810	3,562	3,926	4,050	
TT4002	ダイナマイト 3号 桐		kg	1,870	0	0	0	1,870	1,870	1,870	1,870	
TT4003	ダイナマイト 2号 榎		kg	1,890	0	0	0	1,890	1,890	1,890	1,890	
TT4004	硝油爆薬 AN-F O		kg	850	0	0	0	850	850	850	850	
TT4055	水		m ³	300	300	300	300	300	238	400	400	
TT4060	鋼製自在枠 Hタイプ	1000	t	363,000	363,000	368,000	369,000	364,000	362,000	363,000	364,000	

地域別資材

コード	名称・規格	重 量 (Kg)	単位	(15) 福江島	(16) 奈留島	(17) 久賀島	(18) 椋島	(19) 中通島・若 松島	(20) 杵岐島	(21) 対馬 ()	(22) 対馬 ()	摘 要
TT4061	鋼製自在枠 L タイプ	1000	t	363,000	363,000	368,000	369,000	364,000	362,000	363,000	364,000	
TT4062	鋼製自在枠 H タイプ (亜鉛メッキ)	1000	t	432,000	432,000	437,000	438,000	433,000	431,000	432,000	433,000	
TT4063	鋼製自在枠 L タイプ (亜鉛メッキ)	1000	t	432,000	432,000	437,000	438,000	433,000	431,000	432,000	433,000	
TT4501	異形棒鋼 (SD295A) 径 1 0 mm (t 当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4502	異形棒鋼 (SD295A) 径 1 0 mm (kg 当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4503	異形棒鋼 (SD295A) 径 1 3 mm (t 当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4504	異形棒鋼 (SD295A) 径 1 3 mm (kg 当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4505	異形棒鋼 (SD295A) 径 1 6 mm (t 当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4506	異形棒鋼 (SD295A) 径 1 6 mm (kg 当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4511	異形棒鋼 (SD345) 径 1 0 mm (t 当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4512	異形棒鋼 (SD345) 径 1 0 mm (kg 当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4513	異形棒鋼 (SD345) 径 1 3 mm (t 当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4514	異形棒鋼 (SD345) 径 1 3 mm (kg 当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4515	異形棒鋼 (SD345) 径 1 6 mm (t 当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4516	異形棒鋼 (SD345) 径 1 6 mm (kg 当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4517	異形棒鋼 (SD345) 径 1 9 mm (t 当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4518	異形棒鋼 (SD345) 径 1 9 mm (kg 当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4519	異形棒鋼 (SD345) 径 2 2 mm (t 当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4520	異形棒鋼 (SD345) 径 2 2 mm (kg 当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4521	異形棒鋼 (SD345) 径 2 5 mm (t 当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4522	異形棒鋼 (SD345) 径 2 5 mm (kg 当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4523	異形棒鋼 (SD345) 径 2 9 mm (t 当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4524	異形棒鋼 (SD345) 径 2 9 mm (kg 当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4525	異形棒鋼 (SD345) 径 3 2 mm (t 当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT4526	異形棒鋼 (SD345) 径 3 2 mm (kg 当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (t 当り)	1000	t	96,500	96,500	101,500	102,500	97,500	95,500	96,500	97,500	
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (kg 当り)	1	kg	97	97	102	103	98	96	97	98	
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (t 当り)	1000	t	94,500	94,500	99,500	100,500	95,500	93,500	94,500	95,500	
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (kg 当り)	1	kg	95	95	100	101	96	94	95	96	
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (t 当り)	1000	t	95,500	95,500	100,500	101,500	96,500	94,500	95,500	96,500	
TT5006	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (kg 当り)	1	kg	96	96	101	102	97	95	96	97	
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (t 当り)	1000	t	97,500	97,500	102,500	103,500	98,500	96,500	97,500	98,500	
TT5008	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (kg 当り)	1	kg	98	98	103	104	99	97	98	99	
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (t 当り)	1000	t	103,500	103,500	108,500	109,500	104,500	102,500	103,500	104,500	
TT5010	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (kg 当り)	1	kg	104	104	109	110	105	103	104	105	
TT5035	ダクタイル 鑄鉄管 K 型 3 種 7 5 mm × 4 m	61	本	16,049	16,049	16,354	16,415	16,110	15,988	16,049	16,110	
TT5036	ダクタイル 鑄鉄管 K 型 3 種 1 0 0 mm × 4 m	79	本	20,711	20,711	21,106	21,185	20,790	20,632	20,711	20,790	
TT5037	ダクタイル 鑄鉄管 K 型 3 種 1 5 0 mm × 5 m	141	本	38,669	38,669	39,374	39,515	38,810	38,528	38,669	38,810	
TT5038	ダクタイル 鑄鉄管 K 型 3 種 2 0 0 mm × 5 m	187	本	50,983	50,983	51,918	52,105	51,170	50,796	50,983	51,170	
TT5039	ダクタイル 鑄鉄管 K 型 3 種 2 5 0 mm × 5 m	233	本	63,297	63,297	64,462	64,695	63,530	63,064	63,297	63,530	

地域別資材

コード	名称・規格	重 量 (Kg)	単位	(15) 福江島	(16) 奈留島	(17) 久賀島	(18) 椋島	(19) 中通島・若 松島	(20) 杵岐島	(21) 対馬()	(22) 対馬()	摘 要
TT5040	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 300mm×6m	382	本	102,438	102,438	104,348	104,730	102,820	102,056	102,438	102,820	
TT5041	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 350mm×6m	446	本	119,014	119,014	121,244	121,690	119,460	118,568	119,014	119,460	
TT5042	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 400mm×6m	538	本	145,842	145,842	148,532	149,070	146,380	145,304	145,842	146,380	
TT5043	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 500mm×6m	743	本	201,687	201,687	205,402	206,145	202,430	200,944	201,687	202,430	
TT5044	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 600mm×6m	976	本	270,784	270,784	275,664	276,640	271,760	269,808	270,784	271,760	
TT5045	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	14,531	14,531	14,826	14,885	14,590	14,472	14,531	14,590	
TT5046	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	18,793	18,793	19,178	19,255	18,870	18,716	18,793	18,870	
TT5047	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	33,760	33,760	34,460	34,600	33,900	33,620	33,760	33,900	
TT5048	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	49,265	49,265	50,190	50,375	49,450	49,080	49,265	49,450	
TT5049	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 250mm×5m	231	本	61,279	61,279	62,434	62,665	61,510	61,048	61,279	61,510	
TT5050	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 300mm×6m	294	本	100,746	100,746	102,216	102,510	101,040	100,452	100,746	101,040	
TT5051	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 350mm×6m	346	本	118,114	118,114	119,844	120,190	118,460	117,768	118,114	118,460	
TT5052	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 400mm×6m	423	本	144,807	144,807	146,922	147,345	145,230	144,384	144,807	145,230	
TT5053	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 500mm×6m	599	本	201,391	201,391	204,386	204,985	201,990	200,792	201,391	201,990	
TT5054	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 600mm×6m	803	本	270,227	270,227	274,242	275,045	271,030	269,424	270,227	271,030	
TT5055	ダクタイル鑄鉄管 K型DB種(5種)300mm×6m	238	本	76,442	76,442	77,632	77,870	76,680	76,204	76,442	76,680	
TT5056	ダクタイル鑄鉄管 K型DB種(5種)350mm×6m	278	本	89,302	89,302	90,692	90,970	89,580	89,024	89,302	89,580	
TT5057	ダクタイル鑄鉄管 K型DB種(5種)400mm×6m	346	本	111,114	111,114	112,844	113,190	111,460	110,768	111,114	111,460	
TT5058	ダクタイル鑄鉄管 K型DB種(5種)500mm×6m	503	本	161,527	161,527	164,042	164,545	162,030	161,024	161,527	162,030	
TT5059	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)300mm×6m	231	本	74,179	74,179	75,334	75,565	74,410	73,948	74,179	74,410	
TT5060	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)350mm×6m	273	本	87,757	87,757	89,122	89,395	88,030	87,484	87,757	88,030	
TT5061	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)400mm×6m	339	本	108,051	108,051	109,746	110,085	108,390	107,712	108,051	108,390	
TT5062	ダクタイル鑄鉄管 T型DB種(5種)500mm×6m	495	本	158,455	158,455	160,930	161,425	158,950	157,960	158,455	158,950	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6 ~ 8 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16 ~ 25 mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT5198	ガードレール Gr-A-4E 塗装(白)	26	m	8,044	8,044	8,174	8,200	8,070	8,018	8,044	8,070	
TT5199	ガードレール Gr-A-2B 塗装(白)	26	m	7,954	7,954	8,084	8,110	7,980	7,928	7,954	7,980	
TT5200	ガードレール Gr-A-4E 塗装(基本3色)	26	m	9,284	9,284	9,414	9,440	9,310	9,258	9,284	9,310	
TT5201	ガードレール Gr-A-2B 塗装(基本3色)	26	m	9,194	9,194	9,324	9,350	9,220	9,168	9,194	9,220	
TT5207	ガードレール Gr-B-4E 塗装(白)	19	m	6,121	6,121	6,216	6,235	6,140	6,102	6,121	6,140	
TT5208	ガードレール Gr-B-2B 塗装(白)	20	m	6,170	6,170	6,270	6,290	6,190	6,150	6,170	6,190	
TT5209	ガードレール Gr-C-4E 塗装(白)	16	m	5,164	5,164	5,244	5,260	5,180	5,148	5,164	5,180	
TT5211	ガードレール Gr-C-2B 塗装(白)	16	m	5,294	5,294	5,374	5,390	5,310	5,278	5,294	5,310	
TT5213	ガードレール Gr-B-4E 塗装(基本3色)	19	m	7,351	7,351	7,446	7,465	7,370	7,332	7,351	7,370	
TT5215	ガードレール Gr-B-2B 塗装(基本3色)	20	m	7,400	7,400	7,500	7,520	7,420	7,380	7,400	7,420	
TT5217	ガードレール Gr-C-4E 塗装(基本3色)	16	m	6,384	6,384	6,464	6,480	6,400	6,368	6,384	6,400	
TT5219	ガードレール Gr-C-2B 塗装(基本3色)	16	m	6,514	6,514	6,594	6,610	6,530	6,498	6,514	6,530	
TT5221	ガードパイプ Gp-A-3E 塗装(基本3色)路側用	33	m	12,897	12,897	13,062	13,095	12,930	12,864	12,897	12,930	

地域別資材

コード	名称・規格	重 量 (Kg)	単位	(15) 福江島	(16) 奈留島	(17) 久賀島	(18) 椋島	(19) 中通島・若松島	(20) 壱岐島	(21) 対馬（ ）	(22) 対馬（ ）	摘 要
TT5222	ガードパイプ G p - A - 2 E 塗装(基本3色)歩車境界用	39	m	15,051	15,051	15,246	15,285	15,090	15,012	15,051	15,090	
TT5223	ガードパイプ G p - A - 2 B 塗装(基本3色)	29	m	11,561	11,561	11,706	11,735	11,590	11,532	11,561	11,590	
TT5224	ガードパイプ G p - B - 3 E 塗装(基本3色)路側用	23	m	9,507	9,507	9,622	9,645	9,530	9,484	9,507	9,530	
TT5225	ガードパイプ G p - B - 2 E 塗装(基本3色)歩車境界用	28	m	11,152	11,152	11,292	11,320	11,180	11,124	11,152	11,180	
TT5227	ガードパイプ G p - B - 2 B 塗装(基本3色)	21	m	8,669	8,669	8,774	8,795	8,690	8,648	8,669	8,690	
TT5228	ガードパイプ G p - C - 3 E 塗装(基本3色)路側用	20	m	8,400	8,400	8,500	8,520	8,420	8,380	8,400	8,420	
TT5229	ガードパイプ G p - C - 2 E 塗装(基本3色)歩車境界用	25	m	10,055	10,055	10,180	10,205	10,080	10,030	10,055	10,080	
TT5230	ガードパイプ G p - C - 2 B 塗装(基本3色)	18	m	7,722	7,722	7,812	7,830	7,740	7,704	7,722	7,740	
TT5231	ガードパイプ G p - A - 3 E 塗装(白)路側用	33	m	11,697	11,697	11,862	11,895	11,730	11,664	11,697	11,730	
TT5232	ガードパイプ G p - A - 2 E 塗装(白)歩車道境界用	39	m	13,851	13,851	14,046	14,085	13,890	13,812	13,851	13,890	
TT5233	ガードパイプ G p - A - 2 B 塗装(白)	29	m	10,361	10,361	10,506	10,535	10,390	10,332	10,361	10,390	
TT5234	ガードパイプ G p - B - 3 E 塗装(白)路側用	23	m	8,297	8,297	8,412	8,435	8,320	8,274	8,297	8,320	
TT5235	ガードパイプ G p - B - 2 E 塗装(白)歩車道境界用	28	m	9,952	9,952	10,092	10,120	9,980	9,924	9,952	9,980	
TT5237	ガードパイプ G p - B - 2 B 塗装(白)	21	m	7,449	7,449	7,554	7,575	7,470	7,428	7,449	7,470	
TT5238	ガードパイプ G p - C - 3 E 塗装(白)路側用	20	m	7,180	7,180	7,280	7,300	7,200	7,160	7,180	7,200	
TT5239	ガードパイプ G p - C - 2 E 塗装(白)歩車道境界用	25	m	8,835	8,835	8,960	8,985	8,860	8,810	8,835	8,860	
TT5240	ガードパイプ G p - C - 2 B 塗装(白)	18	m	6,512	6,512	6,602	6,620	6,530	6,494	6,512	6,530	
TT5241	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	5,177	5,177	5,242	5,255	5,190	5,164	5,177	5,190	
TT5242	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) プレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	5,266	5,266	5,336	5,350	5,280	5,252	5,266	5,280	
TT5243	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) 土中建込	15	m	5,725	5,725	5,800	5,815	5,740	5,710	5,725	5,740	
TT5244	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	12	m	5,138	5,138	5,198	5,210	5,150	5,126	5,138	5,150	
TT5245	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) プレキャストブロック建込(独立基礎)	13	m	5,217	5,217	5,282	5,295	5,230	5,204	5,217	5,230	
TT5246	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) 土中建込	14	m	5,696	5,696	5,766	5,780	5,710	5,682	5,696	5,710	
TT5247	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	5,867	5,867	5,932	5,945	5,880	5,854	5,867	5,880	
TT5248	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) プレキャストブロック建込(独立基礎)	13	m	5,937	5,937	6,002	6,015	5,950	5,924	5,937	5,950	
TT5249	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	6,445	6,445	6,520	6,535	6,460	6,430	6,445	6,460	
TT5250	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	7,387	7,387	7,452	7,465	7,400	7,374	7,387	7,400	
TT5251	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) プレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	7,466	7,466	7,536	7,550	7,480	7,452	7,466	7,480	
TT5252	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	7,905	7,905	7,980	7,995	7,920	7,890	7,905	7,920	
TT5253	落石防護柵(従来型)中間支柱 H=1.55m	47	本	12,323	12,323	12,558	12,605	12,370	12,276	12,323	12,370	
TT5254	落石防護柵(従来型)中間支柱 H=2.00m	59	本	15,431	15,431	15,726	15,785	15,490	15,372	15,431	15,490	
TT5259	落石防護柵(改良型)中間支柱 H=1.50m	51	本	12,759	12,759	13,014	13,065	12,810	12,708	12,759	12,810	
TT5260	落石防護柵(改良型)中間支柱 H=2.00m	62	本	15,658	15,658	15,968	16,030	15,720	15,596	15,658	15,720	
TT5261	落石防護柵(改良型)中間支柱 H=2.50m	72	本	18,248	18,248	18,608	18,680	18,320	18,176	18,248	18,320	
TT5262	落石防護柵(改良型)中間支柱 H=3.00m	83	本	21,147	21,147	21,562	21,645	21,230	21,064	21,147	21,230	
TT5267	落石防護柵(従来型)中間支柱 垂鉛メッキ H=1.55m	47	本	14,023	14,023	14,258	14,305	14,070	13,976	14,023	14,070	
TT5268	落石防護柵(従来型)中間支柱 垂鉛メッキ H=2.00m	59	本	17,531	17,531	17,826	17,885	17,590	17,472	17,531	17,590	
TT5273	落石防護柵(改良型)中間支柱 垂鉛メッキ H=1.50m	51	本	14,859	14,859	15,114	15,165	14,910	14,808	14,859	14,910	
TT5274	落石防護柵(改良型)中間支柱 垂鉛メッキ H=2.00m	62	本	18,258	18,258	18,568	18,630	18,320	18,196	18,258	18,320	
TT5275	落石防護柵(改良型)中間支柱 垂鉛メッキ H=2.50m	72	本	21,248	21,248	21,608	21,680	21,320	21,176	21,248	21,320	

地域別資材

コード	名称・規格	重 量 (Kg)	単位	(15) 福江島	(16) 奈留島	(17) 久賀島	(18) 椋島	(19) 中通島・若 松島	(20) 杵岐島	(21) 対馬()	(22) 対馬()	摘 要
TT5276	落石防護柵(改良型)中間支柱 垂鉛メッキ H=3.00m	83	本	24,647	24,647	25,062	25,145	24,730	24,564	24,647	24,730	
TT5282	落石防護柵(従来型)端末支柱 H=1.55m	129	本	70,161	70,161	70,806	70,935	70,290	70,032	70,161	70,290	
TT5283	落石防護柵(従来型)端末支柱 H=2.00m	183	本	85,047	85,047	85,962	86,145	85,230	84,864	85,047	85,230	
TT5288	落石防護柵(改良型)端末支柱 H=1.50m	133	本	71,297	71,297	71,962	72,095	71,430	71,164	71,297	71,430	
TT5289	落石防護柵(改良型)端末支柱 H=2.00m	192	本	90,928	90,928	91,888	92,080	91,120	90,736	90,928	91,120	
TT5290	落石防護柵(改良型)端末支柱 H=2.50m	260	本	123,340	123,340	124,640	124,900	123,600	123,080	123,340	123,600	
TT5291	落石防護柵(改良型)端末支柱 H=3.00m	302	本	144,718	144,718	146,228	146,530	145,020	144,416	144,718	145,020	
TT5297	落石防護柵(従来型)端末支柱 垂鉛メッキ H=1.55m	129	本	76,561	76,561	77,206	77,335	76,690	76,432	76,561	76,690	
TT5298	落石防護柵(従来型)端末支柱 垂鉛メッキ H=2.00m	183	本	93,047	93,047	93,962	94,145	93,230	92,864	93,047	93,230	
TT5303	落石防護柵(改良型)端末支柱 垂鉛メッキ H=1.50m	133	本	77,497	77,497	78,162	78,295	77,630	77,364	77,497	77,630	
TT5304	落石防護柵(改良型)端末支柱 垂鉛メッキ H=2.00m	192	本	98,028	98,028	98,988	99,180	98,220	97,836	98,028	98,220	
TT5305	落石防護柵(改良型)端末支柱 垂鉛メッキ H=2.50m	260	本	134,340	134,340	135,640	135,900	134,600	134,080	134,340	134,600	
TT5306	落石防護柵(改良型)端末支柱 垂鉛メッキ H=3.00m	302	本	156,718	156,718	158,228	158,530	157,020	156,416	156,718	157,020	
TT5331	ノンフレーム工法 自穿孔ロッド (HDZ55) φ28.5 L=1.0m	4	本	3,766	3,766	3,786	3,790	3,770	3,762	3,766	3,770	
TT5351	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(白色) コンクリート建込(連続基礎)	9	m	4,031	4,031	4,076	4,085	4,040	4,022	4,031	4,040	
TT5352	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(白色) プレキャストブロック建込(独立基礎)	10	m	4,120	4,120	4,170	4,180	4,130	4,110	4,120	4,130	
TT5353	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(白色) 土中建込	11	m	4,469	4,469	4,524	4,535	4,480	4,458	4,469	4,480	
TT5354	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	9	m	4,021	4,021	4,066	4,075	4,030	4,012	4,021	4,030	
TT5355	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(メッキ) プレキャストブロック建込(独立基礎)	10	m	4,100	4,100	4,150	4,160	4,110	4,090	4,100	4,110	
TT5356	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(メッキ) 土中建込	11	m	4,449	4,449	4,504	4,515	4,460	4,438	4,449	4,460	
TT5357	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色) コンクリート建込(連続基礎)	10	m	4,630	4,630	4,680	4,690	4,640	4,620	4,630	4,640	
TT5358	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色) プレキャストブロック建込(独立基礎)	10	m	4,700	4,700	4,750	4,760	4,710	4,690	4,700	4,710	
TT5359	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色) 土中建込	11	m	5,069	5,069	5,124	5,135	5,080	5,058	5,069	5,080	
TT5371	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=2.0m	5	本	1,235	1,235	1,260	1,265	1,240	1,230	1,235	1,240	
TT5372	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=2.5m	6	本	1,534	1,534	1,564	1,570	1,540	1,528	1,534	1,540	
TT5373	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=3.0m	7	本	1,843	1,843	1,878	1,885	1,850	1,836	1,843	1,850	
TT5374	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=3.5m	8	本	2,152	2,152	2,192	2,200	2,160	2,144	2,152	2,160	
TT5375	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=4.0m	9	本	2,461	2,461	2,506	2,515	2,470	2,452	2,461	2,470	
TT5376	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=4.5m	10	本	2,760	2,760	2,810	2,820	2,770	2,750	2,760	2,770	
TT5377	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=5.0m	11	本	3,059	3,059	3,114	3,125	3,070	3,048	3,059	3,070	
TT5401	P C 鋼棒 B 種 1 号 径17mm 1m以上3m未満 / 本	1	kg	403	403	408	409	404	402	403	404	
TT5402	P C 鋼棒 B 種 1 号 径23~32mm 1m以上3m未満 / 本	1	kg	392	392	397	398	393	391	392	393	
TT5403	P C 鋼棒 B 種 1 号 径17mm 3m以上4m未満 / 本	1	kg	349	349	354	355	350	348	349	350	
TT5404	P C 鋼棒 B 種 1 号 径23~32mm 3m以上4m未満 / 本	1	kg	341	341	346	347	342	340	341	342	
TT5405	P C 鋼棒 B 種 1 号 径17mm 4m以上5m未満 / 本	1	kg	337	337	342	343	338	336	337	338	
TT5406	P C 鋼棒 B 種 1 号 径23~32mm 4m以上5m未満 / 本	1	kg	329	329	334	335	330	328	329	330	
TT5407	P C 鋼棒 B 種 1 号 径17mm 5m以上8m未満 / 本	1	kg	332	332	337	338	333	331	332	333	
TT5408	P C 鋼棒 B 種 1 号 径23~32mm 5m以上8m未満 / 本	1	kg	325	325	330	331	326	324	325	326	
TT5409	P C 鋼棒 B 種 1 号 径17mm 8m以上 / 本	1	kg	337	337	342	343	338	336	337	338	
TT5410	P C 鋼棒 B 種 1 号 径23~32mm 8m以上 / 本	1	kg	329	329	334	335	330	328	329	330	

地域別資材

コード	名称・規格	重 量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘 要
				福江島	奈留島	久賀島	椋島	中通島・若松島	壱岐島	対馬（ ）	対馬（ ）	
TT5426	P C 鋼より線 ストランド 径12.4mm A種 0.729kg/m	1	kg	304	304	309	310	305	303	304	305	
TT5427	P C 鋼より線 ストランド 径15.2mm A種 1.101kg/m	1	kg	313	313	318	319	314	312	313	314	
TT5428	P C 鋼より線 ストランド 径17.8mm 1.652kg/m	1	kg	334	334	339	340	335	333	334	335	
TT5429	P C 鋼より線 ストランド 径19.3mm 1.931kg/m	1	kg	341	341	346	347	342	340	341	342	
TT5430	P C 鋼より線 ストランド 径21.8mm 2.482kg/m	1	kg	346	346	351	352	347	345	346	347	
TT5431	P C 鋼より線 ストランド 径12.7mm B種 0.774kg/m	1	kg	311	311	316	317	312	310	311	312	
TT5432	P C 鋼より線 ストランド 径15.2mm B種 1.101kg/m	1	kg	325	325	330	331	326	324	325	326	
TT5461	吊鉄筋 丸鋼 径13mm たこあし形状 3箇所曲げ	1	kg	421	421	426	427	422	420	421	422	
TT5462	吊鉄筋 丸鋼 径16mm たこあし形状 3箇所曲げ	1	kg	274	274	279	280	275	273	274	275	
TT5463	吊鉄筋 丸鋼 径19mm たこあし形状 3箇所曲げ	1	kg	215	215	220	221	216	214	215	216	
TT5464	吊鉄筋 丸鋼 径22mm～25mm たこあし形状 3箇所曲げ	1	kg	211	211	216	217	212	210	211	212	
TT5465	吊鉄筋 丸鋼 径32mm～36mm たこあし形状 3箇所曲げ	1	kg	159	159	164	165	160	158	159	160	
TT5466	吊鉄筋 丸鋼 径42mm～50mm たこあし形状 3箇所曲げ	1	kg	166	166	171	172	167	165	166	167	
TT5484	けい船柱（長崎県型）直立消波タイプ 径250mm 高さ500mm	134	個	68,006	68,006	68,676	68,810	68,140	67,872	68,006	68,140	
TT5485	けい船柱（長崎県型）直柱10 t 径250mm 高さ550mm	60	個	34,640	34,640	34,940	35,000	34,700	34,580	34,640	34,700	
TT5486	けい船柱（港湾局型）直柱 1 5 t 径250mm 高さ250mm	174	個	96,266	96,266	97,136	97,310	96,440	96,092	96,266	96,440	
TT5487	けい船柱（港湾局型）直柱 2 5 t 径300mm 高さ290mm	324	個	173,916	173,916	175,536	175,860	174,240	173,592	173,916	174,240	
TT5488	けい船柱（港湾局型）曲柱 1 5 t 径250mm 高さ250mm	281	個	151,529	151,529	152,934	153,215	151,810	151,248	151,529	151,810	
TT5489	けい船柱（港湾局型）曲柱 2 5 t 径300mm 高さ290mm	488	個	268,392	268,392	270,832	271,320	268,880	267,904	268,392	268,880	
TT5490	けい船柱（港湾局型）曲柱 3 5 t 径300mm 高さ290mm	542	個	297,878	297,878	300,588	301,130	298,420	297,336	297,878	298,420	
TT5496	防舷材 V型 1 5 0 H × 1 0 0 0 L	33	m	89,397	89,397	89,562	89,595	89,430	89,364	89,397	89,430	
TT5497	防舷材 V型 2 0 0 H × 1 0 0 0 L	60	m	146,540	146,540	146,840	146,900	146,600	146,480	146,540	146,600	
TT5498	防舷材 V型 2 5 0 H × 1 0 0 0 L	87	m	184,783	184,783	185,218	185,305	184,870	184,696	184,783	184,870	
TT5499	防舷材 V型 3 0 0 H × 1 0 0 0 L	132	m	230,188	230,188	230,848	230,980	230,320	230,056	230,188	230,320	
TT5500	防舷材 V型 4 0 0 H × 1 0 0 0 L	244	m	383,196	383,196	384,416	384,660	383,440	382,952	383,196	383,440	
TT5501	防舷材 V型 5 0 0 H × 1 0 0 0 L	364	m	588,276	588,276	590,096	590,460	588,640	587,912	588,276	588,640	
TT5505	防舷材埋込栓（後付） 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型 1 3 0 H用	1	個	4,539	4,539	4,544	4,545	4,540	4,538	4,539	4,540	
TT5506	防舷材埋込栓（後付） 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型 1 5 0 H用	1	個	4,779	4,779	4,784	4,785	4,780	4,778	4,779	4,780	
TT5507	防舷材埋込栓（後付） 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型 2 0 0 H用	1	個	7,429	7,429	7,434	7,435	7,430	7,428	7,429	7,430	
TT5508	防舷材埋込栓（後付） 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型 2 5 0 H用	1	個	7,429	7,429	7,434	7,435	7,430	7,428	7,429	7,430	
TT5509	防舷材埋込栓（後付） 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型 3 0 0 H用	2	個	12,118	12,118	12,128	12,130	12,120	12,116	12,118	12,120	
TT5510	防舷材埋込栓（後付） 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型 4 0 0 H用	4	個	15,436	15,436	15,456	15,460	15,440	15,432	15,436	15,440	
TT5511	防舷材埋込栓（後付） 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型 5 0 0 H用	4	個	15,436	15,436	15,456	15,460	15,440	15,432	15,436	15,440	
TT5512	防舷材埋込栓（先付） 樹脂カプセル含まず ステンレス製 型 1 3 0 H用	1	個	6,809	6,809	6,814	6,815	6,810	6,808	6,809	6,810	
TT5513	防舷材埋込栓（先付） 樹脂カプセル含まず ステンレス製 型 1 5 0 H用	1	個	7,189	7,189	7,194	7,195	7,190	7,188	7,189	7,190	
TT5514	防舷材埋込栓（先付） 樹脂カプセル含まず ステンレス製 型 2 0 0 H用	2	個	11,118	11,118	11,128	11,130	11,120	11,116	11,118	11,120	
TT5515	防舷材埋込栓（先付） 樹脂カプセル含まず ステンレス製 型 2 5 0 H用	2	個	11,118	11,118	11,128	11,130	11,120	11,116	11,118	11,120	
TT5516	防舷材埋込栓（先付） 樹脂カプセル含まず ステンレス製 型 3 0 0 H用	3	個	18,227	18,227	18,242	18,245	18,230	18,224	18,227	18,230	
TT5517	防舷材埋込栓（先付） 樹脂カプセル含まず ステンレス製 型 4 0 0 H用	4	個	23,136	23,136	23,156	23,160	23,140	23,132	23,136	23,140	
TT5518	防舷材埋込栓（先付） 樹脂カプセル含まず ステンレス製 型 5 0 0 H用	4	個	23,136	23,136	23,156	23,160	23,140	23,132	23,136	23,140	

地域別資材

コード	名称・規格	重 量 (Kg)	単位	(15) 福江島	(16) 奈留島	(17) 久賀島	(18) 椋島	(19) 中通島・若 松島	(20) 壱岐島	(21) 対馬()	(22) 対馬()	摘 要
TT5519	車止め 横型・取外し式(蓋・鍵付) ステンレス 径60.5×幅700×高650	13	本	36,517	36,517	36,582	36,595	36,530	36,504	36,517	36,530	
TT5520	車止(鋼板SS400) 亜鉛メッキ 150H×150W	24	m	16,716	16,716	16,836	16,860	16,740	17,192	17,316	17,340	
TT5521	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 150H×150W	54	m	16,486	16,486	16,756	16,810	16,540	16,432	16,486	16,540	
TT5522	車止(鋼板SS400) トラマーク塗装 150H×150W	24	m	18,216	18,216	18,336	18,360	18,240	18,592	18,816	18,840	
TT5524	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 200H×200W	96	m	27,264	27,264	27,744	27,840	27,360	27,168	27,264	27,360	
TT5525	車止(鋼板SS400) トラマーク塗装 200H×200W	37	m	28,633	28,633	28,818	28,855	28,670	29,196	29,533	29,570	
TT5526	防砂布(引張強度 3 0 0 kg / 3 cm)		m ²	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT5527	ポリエステル製不織布 t=5mm以上(加工含む 長崎県規格)		m ²	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
TT5531	コーナプレート(ステンレス製) L=1.0m 9kg	9	m	12,681	12,681	12,726	12,735	12,690	12,872	13,081	13,090	
TT5534	けい船環(ステンレス製) 径25mm リング径200mm	7	個	20,063	20,063	20,098	20,105	20,070	20,056	20,063	20,070	
TT5535	後付けい船環(SUS) 樹脂カプセル含む	5	組	21,245	21,245	21,270	21,275	21,250	21,240	21,245	21,250	
TT5541	防舷材 漁港型 100H×1000L	30	m	64,370	64,370	64,520	64,550	64,400	64,340	64,370	64,400	
TT5542	防舷材 漁港型 130H×1000L	39	m	73,651	73,651	73,846	73,885	73,690	73,612	73,651	73,690	
TT5543	防舷材 漁港型 150H×1000L	49	m	99,141	99,141	99,386	99,435	99,190	99,092	99,141	99,190	
TT5544	防舷材 漁港型 200H×1000L	80	m	161,720	161,720	162,120	162,200	161,800	161,640	161,720	161,800	
TT5545	防舷材 漁港型 250H×1000L	113	m	216,017	216,017	216,582	216,695	216,130	215,904	216,017	216,130	
TT5547	埋込栓(先付・後付) 漁港型 100H用	1	個	4,529	4,529	4,534	4,535	4,530	4,528	4,529	4,530	
TT5548	埋込栓(先付・後付) 漁港型 130H用	1	個	4,529	4,529	4,534	4,535	4,530	4,528	4,529	4,530	
TT5549	埋込栓(先付・後付) 漁港型 150H用	1	個	4,779	4,779	4,784	4,785	4,780	4,778	4,779	4,780	
TT5550	埋込栓(先付・後付) 漁港型 200H用	2	個	7,438	7,438	7,448	7,450	7,440	7,436	7,438	7,440	
TT5551	埋込栓(先付・後付) 漁港型 250H用	2	個	7,438	7,438	7,448	7,450	7,440	7,436	7,438	7,440	
TT5604	ライナープレート D=3.5m t=3.2mm	474	m	179,266	179,266	181,636	182,110	179,740	178,792	179,266	179,740	
TT5605	ライナープレート D=3.5m t=4.5mm	650	m	244,850	244,850	248,100	248,750	245,500	244,200	244,850	245,500	
TT5606	ライナープレート D=3.5m t=6.0mm	853	m	322,677	322,677	326,942	327,795	323,530	321,824	322,677	323,530	
TT5612	ライナープレート D=3.5m t=2.7mm	405	m	155,645	155,645	157,670	158,075	156,050	155,240	155,645	156,050	
TT5632	補強リング(ライナープレート用) D=3.5m	310	組	149,790	149,790	151,340	151,650	150,100	149,480	149,790	150,100	
TT6044	生コン ボルトランド G20 σ18 s8以下 W/C=60%以下		m3	18,900	0	0	0	20,550	19,450	19,450	19,650	
TT6045	生コン ボルトランド G20 σ18 s12以上 W/C=60%以下		m3	19,000	0	0	0	20,700	19,600	19,600	19,800	
TT6046	生コン ボルトランド G20 σ21 s8以下 W/C=55%以下		m3	19,100	0	0	0	20,950	19,850	19,850	20,050	
TT6047	生コン ボルトランド G20 σ21 s12以上 W/C=55%以下		m3	19,200	0	0	0	21,100	20,000	20,000	20,200	
TT6050	生コン ボルトランド G20 σ24 s8以下 W/C=55%以下		m3	19,100	0	0	0	20,950	19,850	19,850	20,050	
TT6051	生コン ボルトランド G20 σ24 s12以上 W/C=55%以下		m3	19,200	0	0	0	21,100	20,000	20,000	20,200	
TT6067	生コン ボルトランド G40 σ18 s8以下 W/C=60%以下		m3	18,800	0	0	0	20,550	19,450	19,450	19,650	
TT6068	生コン ボルトランド G40 σ18 s12以上 W/C=60%以下		m3	18,900	0	0	0	20,700	19,600	19,600	19,800	
TT6069	生コン ボルトランド G40 σ21 s8以下 W/C=55%以下		m3	19,000	0	0	0	20,950	19,850	19,850	20,050	
TT6070	生コン ボルトランド G40 σ21 s12以上 W/C=55%以下		m3	19,100	0	0	0	21,100	20,000	20,000	20,200	
TT6071	生コン ボルトランド G40 σ24 s8以下 W/C=55%以下		m3	19,000	0	0	0	20,950	19,850	19,850	20,050	
TT6072	生コン ボルトランド G40 σ24 s12以上 W/C=55%以下		m3	19,100	0	0	0	21,100	20,000	20,000	20,200	
TT6089	生コン 高炉 G20 σ18 s8以下 W/C=60%以下		m3	18,800	24,300	0	0	20,450	19,350	19,350	19,550	
TT6090	生コン 高炉 G20 σ18 s12以上 W/C=60%以下		m3	18,900	24,400	0	0	20,600	19,500	19,500	19,700	

地域別資材

コード	名称・規格						重 量 (Kg)	単位	(15) 福江島	(16) 奈留島	(17) 久賀島	(18) 椋島	(19) 中通島・若 松島	(20) 壱岐島	(21) 対馬()	(22) 対馬()	摘 要
TT6091	生コン	高炉	G20	σ21	s8以下	W/C = 55%以下		m3	19,000	24,500	0	0	20,850	19,750	19,750	19,950	
TT6092	生コン	高炉	G20	σ21	s12以上	W/C = 55%以下		m3	19,100	24,600	0	0	21,000	19,900	19,900	20,100	
TT6095	生コン	高炉	G20	σ24	s8以下	W/C = 55%以下		m3	19,000	24,500	0	0	20,850	19,750	19,750	19,950	
TT6096	生コン	高炉	G20	σ24	s12以上	W/C = 55%以下		m3	19,100	24,600	0	0	21,000	19,900	19,900	20,100	
TT6097	生コン	高炉	G20	σ24	s8以下	W/C = 50%以下		m3	19,300	24,800	0	0	21,150	20,050	20,050	20,250	
TT6098	生コン	高炉	G20	σ24	s12以上	W/C = 50%以下		m3	19,400	24,900	0	0	21,300	20,200	20,200	20,400	
TT6113	生コン	高炉	G40	σ18	s8以下	W/C = 60%以下		m3	18,700	24,200	0	0	20,450	19,350	19,350	19,550	
TT6114	生コン	高炉	G40	σ18	s12以上	W/C = 60%以下		m3	18,800	24,300	0	0	20,600	19,500	19,500	19,700	
TT6115	生コン	高炉	G40	σ21	s8以下	W/C = 55%以下		m3	18,900	24,400	0	0	20,850	19,750	19,750	19,950	
TT6116	生コン	高炉	G40	σ21	s12以上	W/C = 55%以下		m3	19,000	24,500	0	0	21,000	19,900	19,900	20,100	
TT6117	生コン	高炉	G40	σ24	s8以下	W/C = 55%以下		m3	18,900	24,400	0	0	20,850	19,750	19,750	19,950	
TT6118	生コン	高炉	G40	σ24	s12以上	W/C = 55%以下		m3	19,000	24,500	0	0	21,000	19,900	19,900	20,100	
TT6119	生コン	高炉	G40	σ24	s8以下	W/C = 50%以下		m3	19,200	24,700	0	0	21,150	20,050	20,050	20,250	
TT6120	生コン	高炉	G40	σ24	s12以上	W/C = 50%以下		m3	19,300	24,800	0	0	21,300	20,200	20,200	20,400	
TT6134	生コン	早強	G20	σ18	s8以下	W/C = 60%以下		m3	0	0	0	0	0	0	20,650	20,850	
TT6135	生コン	早強	G20	σ18	s12以上	W/C = 60%以下		m3	0	0	0	0	0	0	20,800	21,000	
TT6136	生コン	早強	G20	σ21	s8以下	W/C = 55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	21,050	21,250	
TT6137	生コン	早強	G20	σ21	s12以上	W/C = 55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	21,200	21,400	
TT6140	生コン	早強	G20	σ24	s8以下	W/C = 55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	21,050	21,250	
TT6141	生コン	早強	G20	σ24	s12以上	W/C = 55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	21,200	21,400	
TT6157	生コン	早強	G40	σ18	s8以下	W/C = 60%以下		m3	0	0	0	0	0	0	20,650	20,850	
TT6158	生コン	早強	G40	σ18	s12以上	W/C = 60%以下		m3	0	0	0	0	0	0	20,800	21,000	
TT6159	生コン	早強	G40	σ21	s8以下	W/C = 55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	21,050	21,250	
TT6160	生コン	早強	G40	σ21	s12以上	W/C = 55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	21,200	21,400	
TT6161	生コン	早強	G40	σ24	s8以下	W/C = 55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	21,050	21,250	
TT6162	生コン	早強	G40	σ24	s12以上	W/C = 55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	21,200	21,400	