

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	椋島	中通島・若松島	壱岐島	対馬()	対馬()	
TT0001	海上運賃(コンクリート二次製品)		kg	9	9	14	15	10	0	0	0	
TT0002	海上運賃(鋼材)		kg	9	9	14	15	10	8	9	10	
TT0011	海上運賃(異形ブロック型枠用)		kg	10	10	16	17	11	9	10	11	
TT1001	ガソリン(レギュラー) スタンド		リットル	140	129	130	140	138	135	143	143	8/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	128	129	130	142	132	121	131	131	8/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油(軽油引取税含まず)		リットル	95	96	97	109	99	88	98	98	8/1単価改定
TT1004	重油(A) ミニローリー		リットル	62	67	67	67	81	77	72	73	7/1単価改定
TT1005	重油(A)(船舶用) バージ		リットル	63	68	65	65	64	63	63	66	8/1単価改定
TT1008	混合油 2.5:1		リットル	153	140	147	147	146	147	153	153	
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	81	87	99	99	76	78	94	94	
TT1020	普通ポルトランドセメント パラモノ		t	16,000	0	0	0	17,000	15,000	15,000	15,000	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	20,400	20,800	0	0	20,400	20,000	20,400	20,400	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	24,800	25,200	0	0	24,800	24,400	24,800	24,800	
TT1023	高炉セメント B種 パラモノ		t	15,500	16,500	17,400	0	16,500	14,500	14,500	14,500	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	20,000	20,400	0	0	20,000	19,600	20,000	20,000	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	24,400	24,800	0	0	24,400	24,000	24,400	24,400	
TT1026	早強セメント パラモノ		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	22,400	22,800	0	0	22,400	22,000	22,400	22,400	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	26,800	27,200	0	0	26,800	26,400	26,800	26,800	
TT1030	白色ポルトランドセメント 袋物		t	67,000	67,000	0	0	67,000	66,000	67,000	67,000	
TT1044	生コン ポルトランド 1.8-8-2.0		m3	***	0	0	0	***	***	***	21,200	
TT1046	生コン ポルトランド 2.1-8-2.0		m3	***	0	0	0	***	***	***	21,650	
TT1050	生コン ポルトランド 2.4-8-2.0		m3	***	0	0	0	***	***	***	22,050	
TT1052	生コン ポルトランド 2.7-8-2.0		m3	***	0	0	0	***	***	***	22,350	
TT1054	生コン ポルトランド 3.0-8-2.0		m3	***	0	0	0	***	***	***	22,900	
TT1056	生コン ポルトランド 4.0-8-2.0		m3	***	0	0	0	***	***	***	23,850	
TT1067	生コン ポルトランド 1.8-8-4.0		m3	***	0	0	0	***	***	***	21,200	
TT1069	生コン ポルトランド 2.1-8-4.0		m3	***	0	0	0	***	***	***	21,650	
TT1070	生コン ポルトランド 2.1-1.2-4.0		m3	***	0	0	0	***	***	***	21,800	
TT1071	生コン ポルトランド 2.4-8-4.0		m3	***	0	0	0	***	***	***	22,050	
TT1076	生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-4.0		m3	***	0	0	0	***	***	***	23,050	
TT1089	生コン 高炉 1.8-8-2.0		m3	***	27,100	0	0	***	***	***	21,100	
TT1090	生コン 高炉 1.8-1.2-2.0		m3	***	27,200	0	0	***	***	***	21,200	
TT1091	生コン 高炉 2.1-8-2.0		m3	***	27,300	0	0	***	***	***	21,550	
TT1092	生コン 高炉 2.1-1.2-2.0		m3	***	27,400	0	0	***	***	***	21,700	
TT1095	生コン 高炉 2.4-8-2.0		m3	***	27,500	0	0	***	***	***	21,950	
TT1096	生コン 高炉 2.4-1.2-2.0		m3	***	27,600	0	0	***	***	***	22,100	
TT1099	生コン 高炉 3.0-8-2.0		m3	***	28,000	0	0	***	***	***	22,800	
TT1100	生コン 高炉 3.0-1.2-2.0		m3	***	28,100	0	0	***	***	***	22,950	
TT1101	生コン 高炉 4.0-8-2.0		m3	***	29,200	0	0	***	***	***	23,750	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	椋島	中通島・若松島	壱岐島	対馬()	対馬()	
TT3161	環境保全型ブロック		個	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT3170	現場打L型側溝用街渠桵 H=200	150	個	31,100	34,200	31,850	32,000	30,800	30,500	30,950	31,100	
TT3171	現場打L型側溝用街渠桵 H=400	180	個	35,400	38,900	36,300	36,480	34,900	34,540	35,080	35,260	
TT3176	歩車道境界ブロック(本体部) 片面R A型 150/170×200 L=600	45	本	960	1,050	1,185	1,230	970	970	1,000	1,000	
TT3177	歩車道境界ブロック(本体部) 片面R B型 180/205×250 L=600	68	本	1,660	1,820	2,000	2,068	1,590	1,520	1,688	1,756	
TT3178	歩車道境界ブロック(本体部) 片面R C型 180/210×300 L=600	83	本	2,020	2,220	2,435	2,518	1,940	1,860	2,063	2,146	
TT3179	歩車道境界ブロック(本体曲線部) 片面R A型 150/170×200 L=600	45	本	1,215	1,215	1,440	1,485	1,260	1,170	1,305	1,350	
TT3186	歩車道境界ブロック(本体部) 両面R A型 150/190×200 L=600	48	本	1,460	1,600	1,700	1,748	1,390	1,294	1,438	1,486	
TT3210	歩車道境界ブロック(乗入部) 片面R A型 L=600	20	本	950	1,040	1,050	1,070	920	970	850	870	
TT3211	歩車道境界ブロック(乗入曲線部) 片面R A型 L=600	20	本	1,240	1,360	1,340	1,360	1,020	980	1,040	1,060	
TT3212	歩車道境界ブロック(傾斜部) 片面R A型 2段下げ L=2000(1000+1000)	105	組	3,840	4,220	4,365	4,470	3,700	3,750	3,805	3,910	
TT3213	歩車道境界ブロック(傾斜部) 両面R A型 1段下げ L=600	41	本	1,660	1,820	1,865	1,906	1,600	1,518	1,641	1,682	
TT3223	歩車道境界ブロック(乗入部) 片面R A型 L=600	20	m	1,567.50	1,716	1,732.50	1,765.50	1,518	1,600.50	1,402.50	1,435.50	
TT3225	歩車道境界ブロック(乗入曲線部) 片面R A型 L=600	20	m	2,046	2,244	2,211	2,244	1,683	1,617	1,716	1,749	
TT3227	歩車道境界ブロック(傾斜部) 片面R A型 2段下げ L=2000(1000+1000)	105	m	1,920	2,110	2,182.50	2,235	1,850	1,875	1,902.50	1,955	
TT3229	歩車道境界ブロック(傾斜部) 両面R A型 1段下げ L=600	41	m	2,739	3,003	3,077.25	3,144.90	2,640	2,504.70	2,707.65	2,775.30	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	600	660	705	726	610	560	610	610	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	730	803	860	886	710	680	720	720	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	850	935	1,010	1,042	850	800	850	850	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×4.5cm	27	個	1,200	1,320	1,335	1,362	1,080	1,230	1,010	1,010	
TT3292	ネットフェンス用基礎ブロック 20×20×4.5cm	37	個	1,580	1,730	1,765	1,802	1,280	1,440	1,300	1,300	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	1,720	1,890	1,870	1,900	1,680	1,650	1,660	1,660	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	587	587	652	665	600	574	613	626	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	16	個	634	634	714	730	650	618	666	682	
TT3311	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚6cm	140	m ²	4,110	4,110	4,810	4,950	4,250	3,970	4,390	4,530	
TT3312	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚8cm	185	m ²	4,715	4,715	5,640	5,825	4,900	4,530	5,085	5,270	
TT3316	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚6cm	123	m ²	4,357	4,357	4,972	5,095	4,480	4,234	4,603	4,726	
TT3317	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚8cm	160	m ²	4,890	4,890	5,690	5,850	5,050	4,730	5,210	5,370	
TT3321	インターロッキングブロック 視覚障害者用(点状・線状)厚6cm	144	m ²	6,696	6,696	7,416	7,560	6,840	6,552	6,984	7,128	
TT3322	インターロッキングブロック 視覚障害者用(点状・線状)厚8cm	177	m ²	7,193	7,193	8,078	8,255	7,370	7,016	7,547	7,724	
TT3351	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長=18m)	630	個	28,570	28,570	31,720	32,350	29,200	27,940	29,830	30,460	8/1単位改定
TT3352	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長=14-16m)	666	個	30,094	30,094	33,424	34,090	30,760	29,428	31,426	32,092	8/1単位改定
TT3353	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.0m、L=2.0m(連結長=12m)	705	個	31,645	31,645	35,170	35,875	32,350	30,940	33,055	33,760	8/1単位改定
TT3354	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長=10m)	743	個	33,087	33,087	36,802	37,545	33,830	32,344	34,573	35,316	8/1単位改定
TT3355	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長=8m)	781	個	34,729	34,729	38,634	39,415	35,510	33,948	36,291	37,072	8/1単位改定
TT3356	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.5m、L=2.0m(施工長=7m)	528	個	39,595	39,595	44,870	45,925	40,650	38,540	41,705	42,760	8/1新設
TT3360	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.5m、L=2.0m(施工長=7m)	528	m	19,752	19,752	22,392	22,920	20,280	19,224	20,808	21,336	8/1廃止
TT3381	円弧法枠ブロック 有効厚10cm	86	m ²	2,920	3,210	3,350	3,436	3,140	2,968	3,226	3,312	
TT3382	円弧法枠ブロック 有効厚12cm	100	m ²	3,200	3,520	3,700	3,800	3,440	3,240	3,540	3,640	
TT3383	円弧法枠ブロック 有効厚15cm	124	m ²	3,700	4,070	4,320	4,444	3,990	3,742	4,114	4,238	
TT4002	ダイナマイト 3号 桐		kg	1,870	0	0	0	1,870	1,870	1,870	1,870	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	椋島	中通島・若松島	壱岐島	対馬()	対馬()	
TT4004	硝油爆薬 AN-FO		kg	850	0	0	0	850	850	850	850	
TT4055	水		m3	300	300	300	300	300	238	400	400	
TT4060	鋼製自在枠 Hタイプ	1000	t	372,000	372,000	377,000	378,000	373,000	371,000	372,000	373,000	
TT4061	鋼製自在枠 Lタイプ	1000	t	372,000	372,000	377,000	378,000	373,000	371,000	372,000	373,000	
TT4062	鋼製自在枠 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	443,000	443,000	448,000	449,000	444,000	442,000	443,000	444,000	
TT4063	鋼製自在枠 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	443,000	443,000	448,000	449,000	444,000	442,000	443,000	444,000	
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (t 当り)	1000	t	95,500	95,500	100,500	101,500	96,500	94,500	95,500	96,500	
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (kg 当り)	1	kg	96	96	101	102	97	95	96	97	
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (t 当り)	1000	t	93,500	93,500	98,500	99,500	94,500	92,500	93,500	94,500	
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (kg 当り)	1	kg	94	94	99	100	95	93	94	95	
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (t 当り)	1000	t	94,500	94,500	99,500	100,500	95,500	93,500	94,500	95,500	
TT5006	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (kg 当り)	1	kg	95	95	100	101	96	94	95	96	
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (t 当り)	1000	t	96,500	96,500	101,500	102,500	97,500	95,500	96,500	97,500	
TT5008	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (kg 当り)	1	kg	97	97	102	103	98	96	97	98	
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (t 当り)	1000	t	102,500	102,500	107,500	108,500	103,500	101,500	102,500	103,500	
TT5010	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (kg 当り)	1	kg	103	103	108	109	104	102	103	104	
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 75mm x 4m	61	本	16,049	16,049	16,354	16,415	16,110	15,988	16,049	16,110	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm x 4m	79	本	20,711	20,711	21,106	21,185	20,790	20,632	20,711	20,790	