

共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単価	摘要
TP1881	足場パイプ φ48.6mm L=5.0m	本	***	
TP1890	丸パイプ 径48.6mm t=2.4mm	m	***	
TP1901	杉丸太 皮剥 末口6cm以下 長さ2m	m3	***	
TP1907	杉丸太 皮剥 末口7~12cm 長さ2m	m3	30,000	
TP1908	杉丸太 皮剥 末口7~12cm 長さ4m	m3	30,000	
TP1921	杉丸太 皮剥 末口17~22cm 長さ2m	m3	32,000	
TP1930	杉丸太(防腐剤加圧注入) 長さ0.6m*末口径6cm	本	180	
TP1931	杉丸太(防腐剤加圧注入) 長さ1.8m*末口径6cm	本	480	
TP1932	杉梢丸太(防腐剤加圧注入) 長さ4.0m*末口径3cm	本	860	
TP1970	松丸太 末口9~14cm以下 長さ2m	m3	33,000	
TP1971	松丸太 末口9~14cm以下 長さ4m	m3	38,000	
TP1972	松丸太 末口9~14cm以下 長さ6m	m3	44,000	
TP1976	松丸太 末口15~20cm 長さ2m	m3	33,000	
TP1977	松丸太 末口15~20cm 長さ4m	m3	38,000	
TP1978	松丸太 末口15~20cm 長さ6m	m3	54,000	
TP1985	松丸太(杭) 9cm 2m	本	570	
TP1987	松丸太(杭) 12cm 2m	本	1,010	
TP1988	松丸太(杭) 12cm 3m	本	1,460	
TP1989	松丸太(杭) 15cm 2m	本	***	
TP1990	松丸太(杭) 15cm 3m	本	***	
TP1991	松丸太(杭) 15cm 4m	本	***	
TP2005	杉板 特1等 幅21cm 厚1.8cm 長2m	m3	47,000	
TP2006	杉板 特1等 幅24cm 厚2.1cm 長4m	m3	***	
TP2010	杉板 1等 幅15cm 厚1.1cm 長2m	m3	38,000	
TP2012	杉板 1等 幅21cm 厚5.0cm 長4m	m3	52,000	
TP2031	杉角 1等 幅9cm 厚9cm 長3m	m3	36,000	
TP2032	杉角 1等 幅10.5cm 厚10.5cm 長4m	m3	38,000	
TP2037	杉正割材 特1等 幅6cm 厚6cm 長3m	m3	45,000	
TP2045	松角材 1等 幅12cm 厚12cm 長1.5m	m3	46,000	
TP2047	松角材 1等 幅10cm 厚10cm 長4m	m3	49,000	
TP2070	松矢板 B=150mm L=3000mm t=45mm 程度	m3	40,000	
TP2071	松矢板 B=150mm L=4000mm t=50mm 程度	m3	40,000	
TP2072	松矢板 B=150mm L=1500mm t=90mm 程度	m3	40,000	
TP2078	杉バタ角 4.0×10(9.7)×10(9.7)	m3	***	
TP2086	合板 1800×900mm 12mm	枚	***	
TP2096	杉足場板 幅21cm 厚3.6cm 長4m	m3	***	
TP2104	竹 L=4.0m	本	340	
TP2111	トラフィックペイント(JIS K5665 1種B) 常温型(液状) 白	リットル	***	
TP2112	トラフィックペイント(JIS K5665 1種B) 常温型(液状) 黄	リットル	***	
TP2113	トラフィックペイント(JIS K5665 2種B) 加熱型(液状) 白	リットル	***	
TP2114	トラフィックペイント(JIS K5665 2種B) 加熱型(液状) 黄	リットル	***	
TP2115	トラフィックペイント(JIS K5665 3種1号) 熔融型(粉体状)ガラスビーズ含有量15~18% 白	kg	***	
TP2116	トラフィックペイント(JIS K5665 3種1号) 熔融型(粉体状)ガラスビーズ含有量15~18% 黄	kg	***	
TP2117	トラフィックペイント(JIS K5665 3種2号) 熔融型(粉体状)ガラスビーズ含有量20~23% 白	kg	***	
TP2118	トラフィックペイント(JIS K5665 3種2号) 熔融型(粉体状)ガラスビーズ含有量20~23% 黄	kg	***	
TP2121	プライマー トラフィックペイント接着用	kg	***	
TP2122	プライマー 高輝度路面標示塗料接着用	kg	***	
TP2123	ガラスビーズ(JIS R3301 1号) 粒度0.106~0.850mm	kg	***	
TP2131	水性型トラフィックペイント(JIS K5665 1種A) 常温型 白	リットル	***	
TP2132	水性型トラフィックペイント(JIS K5665 1種A) 常温型 黄	リットル	***	
TP2133	水性型トラフィックペイント(JIS K5665 2種A) 加熱型 白	リットル	***	
TP2134	水性型トラフィックペイント(JIS K5665 2種A) 加熱型 黄	リットル	***	
TP2141	コンパクトマルチライン 熔融型 白	kg	***	12/1廃止
TP2142	コンパクトマルチライン 熔融型 黄	kg	***	12/1廃止
TP2143	マルチライン 熔融型 白	kg	***	12/1廃止
TP2144	マルチライン 熔融型 黄	kg	***	12/1廃止
TP2145	ニューレインスター 熔融型 白	kg	***	
TP2146	ニューレインスター 熔融型 鉛・クロムフリー対応型 黄	kg	***	
TP2147	バイブラライン 熔融型 白	kg	***	12/1単価改定
TP2148	バイブラライン 熔融型 鉛・クロムフリー対応型 黄	kg	***	

共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単 価	摘 要
TP2151	グリットライン 溶融型 白	kg	***	
TP2152	グリットライン 溶融型 鉛・クロムフリー対応型 黄	kg	***	
TP2153	グリットライン専用ビーズ	kg	***	
TP2157	ミストラインスーパー 溶融型 白	kg	***	
TP2158	ミストラインスーパー 溶融型 鉛・クロムフリー対応型 黄	kg	***	
TP2159	ミストラインスーパー専用ビーズ	kg	***	
TP2160	高視認性区画線工 リブ式(溶融式) 材料1式 実線15cm(白)	m	***	
TP2161	高視認性区画線工 リブ式(溶融式) 材料1式 実線20cm(白)	m	***	
TP2162	高視認性区画線工 リブ式(溶融式) 材料1式 実線30cm(白)	m	***	
TP2163	高視認性区画線工 リブ式(溶融式) 材料1式 実線15cm(黄)	m	***	
TP2164	高視認性区画線工 リブ式(溶融式) 材料1式 実線20cm(黄)	m	***	12/1単価改定
TP2165	高視認性区画線工 リブ式(溶融式) 材料1式 実線30cm(黄)	m	***	12/1単価改定
TP2166	高視認性区画線工 非リブ式(溶融式) 材料1式 実線・セグメント15cm(白)	m	***	
TP2167	高視認性区画線工 非リブ式(溶融式) 材料1式 実線・セグメント20cm(白)	m	***	
TP2168	高視認性区画線工 非リブ式(溶融式) 材料1式 実線・セグメント30cm(白)	m	***	
TP2169	高視認性区画線工 非リブ式(溶融式) 材料1式 実線・セグメント45cm(白)	m	***	
TP2170	高視認性区画線工 非リブ式(溶融式) 材料1式 実線・セグメント15cm(黄)	m	***	6/1単価改定
TP2171	高視認性区画線工 非リブ式(溶融式) 材料1式 実線・セグメント20cm(黄)	m	***	6/1単価改定
TP2172	高視認性区画線工 非リブ式(溶融式) 材料1式 実線・セグメント30cm(黄)	m	***	6/1単価改定
TP2173	高視認性区画線工 非リブ式(溶融式) 材料1式 実線・セグメント45cm(黄)	m	***	6/1単価改定
TP2176	止水板(塩ビ製) 150×5 C-F	m	***	
TP2177	止水板(塩ビ製) 150×5 C-C	m	***	
TP2180	止水板(塩ビ製) 200×5 C-F	m	***	
TP2181	止水板(塩ビ製) 200×5 C-C	m	***	
TP2182	止水板(塩ビ製) 200×5 F-F	m	***	
TP2183	止水板(塩ビ製) 200×5 F-C	m	***	
TP2184	止水板(塩ビ製) 300×7 C-F	m	***	
TP2185	止水板(塩ビ製) 300×7 C-C	m	***	
TP2201	目地材 エラストイト 10mm	m ²	***	
TP2202	目地材 エラストイト 20mm	m ²	***	
TP2205	目地材 繊維質 10mm	m ²	***	
TP2206	目地材 繊維質 20mm	m ²	***	
TP2209	目地材 樹脂発泡体 10mm 1.5倍	m ²	***	
TP2210	目地材 樹脂発泡体 20mm 1.5倍	m ²	***	
TP2215	ブローンアスファルト	kg	124	
TP2216	加熱注入式目地材 高弾性タイプ	kg	***	
TP2218	キャップ(舗装目地用)	個	***	
TP2220	吸出防止材(t=10mm)	m ²	***	
TP2221	吸出防止材(t=20mm)	m ²	***	
TP2251	シール材(エポキシ樹脂) コンクリートクラック注入工	kg	1,950	
TP2252	クラック注入材(エポキシ樹脂総プロ1種) コンクリートクラック注入工	kg	2,890	
TP2253	クラック注入材(エポキシ樹脂総プロ2種) コンクリートクラック注入工	kg	2,890	
TP2254	クラック注入材(エポキシ樹脂総プロ3種) コンクリートクラック注入工	kg	2,890	
TP2255	低圧注入器具 コンクリートクラック注入工	本	380	
TP2261	ポリマーセメント 断面修復材(建設省総プロ準拠)	m ³	466,000	
TP2271	コンクリート保護塗装工 プライマー材 エポキシ樹脂系	kg	2,040	
TP2272	コンクリート保護塗装工 バテ材 エポキシ樹脂系	kg	1,740	
TP2273	コンクリート保護塗装工 中塗り材 エポキシ樹脂系	kg	2,890	
TP2274	コンクリート保護塗装工 上塗り材 ポリウレタン樹脂系	kg	1,950	
TP2290	コンクリート顔料 黒 標準混和量(質量:1.0~5.0%)	kg	475	
TP2304	A E減水剤(標準型)	kg	***	
TP2305	A E減水剤(遅延型)	kg	***	
TP2308	混和材 フライアッシュ	t	***	
TP2311	アルミ粉	kg	***	
TP2312	注入グラウト用混和剤 GF1700N	kg	***	
TP2313	ベントナイト	t	36,500	
TP2315	A E減水剤 ポゾリス No.8	kg	***	
TP2316	高性能減水剤 レオビルド4000	リットル	***	
TP2317	プレパックド用混和剤 イントルージョンエイド	kg	***	
TP2318	繊維材	kg	***	

共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単価	摘要
TP2319	無収縮剤 セメント系プレミックス	kg	***	
TP2320	防水剤 マノール防水剤	kg	***	
TP2323	コンクリート接着剤 (# 2 0 2) エポキシ樹脂系	kg	2, 550	
TP2324	コンクリート接着剤 (# 5 0 5) エポキシ樹脂系	kg	2, 120	
TP2333	基本料金 (月額) [常時] 高压電力A-1	kW	1, 250	
TP2334	基本料金 (月額) [常時] 高压電力A	kW	1, 860	
TP2336	基本料金 (月額) [臨時] 高压電力A-1	kW	1, 500	
TP2340	電力料金 [常時] 低圧電力	Kwh	12. 42	
TP2341	電力料金 [常時] 高压電力A-1	Kwh	11. 9	
TP2342	電力料金 [常時] 高压電力A	Kwh	9. 03	
TP2351	定額料金 [臨時] 定額制 (日額)	Kw/日	167. 56	
TP2352	電力料金 [臨時] 低圧電力	Kwh	15. 22	
TP2353	電力料金 [臨時] 高压電力A-1	Kwh	14. 09	
TP2354	電力料金 [臨時] 高压電力A	Kwh	10. 63	
TP2373	テーパーロッド 径22 有効長=1100mm	本	***	
TP2374	テーパーロッド 径22 有効長=1400mm	本	***	
TP2387	電気雷管 6号瞬発 脚線3.0m付 小口	個	400	
TP2410	電気溶接棒 軟鋼 4~5mm	kg	***	
TP2415	酸素ガス 圧縮	m3	275	
TP2418	アセチレンガス 溶解	kg	1, 210	
TP2431	フェル(大型ブレーカ用) 1300kg級	本	95, 400	
TP2434	ダイヤモンドブレード 径30cm	枚	***	
TP2436	ダイヤモンドブレード 径56cm	枚	***	
TP2438	ダイヤモンドブレード 径75cm	枚	***	
TP2439	ダイヤモンドブレード 径106cm	枚	***	
TP2440	ダイヤモンドブレード 径96cm	枚	***	
TP2447	ダイヤモンドブレード 径35cm	枚	***	12/1新設
TP2471	調合ペイント エポキシ樹脂塗料 下塗り	kg	***	
TP2476	さび止めペイント (J I S K 5 6 2 1の2種)	kg	***	
TP2486	塗料用シンナー JISK2201	リットル	***	
TP2491	木材防腐剤 クレオソート油R	リットル	240	
TP2504	路盤紙 1×50m巻	m ²	***	
TP2510	ブルーシート (ポリエチレン製)	m ²	***	
TP2515	ブルーシート (ポリエチレン製) 3.6m×5.4m #2000	枚	***	
TP2516	土木シート (塩ビ系シート) t=1.5mm	m ²	***	
TP2518	ビニールシート T=0.1mm	m ²	***	
TP2520	埋設表示シート 幅150mm	m	***	
TP2526	ウォーターホース 径38mm	m	***	
TP2527	ウォーターホース 径50mm	m	***	
TP2541	麻袋土のう 幅48×長62cm	袋	***	
TP2542	大型土のう 角形 幅86×長86×120	枚	***	
TP2543	耐候性大型土のう 1m3	枚	***	
TP2544	耐候性大型土のう (長期間対応品)	枚	***	11/1単位修正
TP2555	土のう 2号 62×48cm	袋	***	
TP2556	植生土のう (種子・肥料付) 41×60cm	枚	***	
TP2560	プロパンガス	kg	145	
TP2592	チェーンオイル #85 専用オイル	リットル	250	
TP2601	空気弁 (急速) JWWA B 137 ねじ込み形 7.5K 20mm FCD製 内面粉体塗装	基	***	
TP2602	空気弁 (急速) JWWA B 137 ねじ込み形 7.5K 25mm FCD製 内面粉体塗装	基	***	
TP2603	空気弁 (急速) JWWA B 137 フランジ形 7.5K 25mm FCD製 内面粉体塗装	基	49, 000	
TP2604	空気弁 (急速) JWWA B 137 フランジ形 7.5K 75mm FCD製 内面粉体塗装	基	***	
TP2605	空気弁 (急速) JWWA B 137 ねじ込み形 10K 20mm FCD製 内面粉体塗装	基	46, 100	
TP2606	空気弁 (急速) JWWA B 137 ねじ込み形 10K 25mm FCD製 内面粉体塗装	基	49, 500	
TP2607	空気弁 (急速) JWWA B 137 フランジ形 10K 25mm FCD製 内面粉体塗装	基	54, 700	
TP2608	空気弁 (急速) JWWA B 137 フランジ形 10K 75mm FCD製 内面粉体塗装	基	66, 600	
TP2609	空気弁 (急速) JWWA B 137 フランジ形 16K 20mm FCD製 内面粉体塗装	基	61, 900	
TP2610	空気弁 (急速) JWWA B 137 フランジ形 16K 25mm FCD製 内面粉体塗装	基	66, 000	
TP2611	空気弁 (急速) JWWA B 137 フランジ形 16K 75mm FCD製 内面粉体塗装	基	79, 700	
TP2612	仕切弁 FC立型 フランジ形 JISB2062 7.5K 50mm	基	***	
TP2613	仕切弁 FC立型 フランジ形 JISB2062 7.5K 75mm	基	***	
TP2614	仕切弁 FC立型 フランジ形 JISB2062 7.5K 100mm	基	***	