				(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
コード	名称・規格	重 量 (Kg)	単位	福江島	奈留島	久賀島	椛島	中通島•若 松島	壱岐島	対馬(I)	対馬(Ⅱ)	摘 要
TT0001	海上運賃(コンクリート二次製品)		kg	9	9	14	15	10	0	0	0	
	海上運賃 (鋼材)		kg	9	9	14	15		8	9	10	
	海上運賃(異形ブロック型枠用)		kg	10	10	16	17	11	9			
	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	158	149	150	150		138	159		2/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	149	157	146	146		127	147		3/1単価改定
TT1003			リットル	118	126	115	115	123	96	116		3/1単価改定
	重油(A) ミニローリー		リットル	92	92	92	92	94	90			3/1単価改定
TT1005	重油(A)(船舶用) バージ		リットル	90	92	90	90	91	82	87		2/1単価改定
TT1008			リットル	167	160	163	164	170	153	177		10/1単価改定
	灯油 ミニローリー		リットル	100	110	103	103	101	88	112	117	10/1単価改定
	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	16,000	0	0	0	,	15, 000	15,000		
	普通ポルトランドセメント 袋物		t	20, 400	20,800	0	0	20, 400	20,000	20, 400	20, 400	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	24,800	25, 200	0	0	24, 800	24, 400	24, 800	24, 800	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	15, 500	16, 500	17, 400	0	16, 500	14, 500	14, 500	14, 500	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	20,000	20, 400	0	0	20,000	19,600	20,000	20,000	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	24, 400	24, 800	0	0	24, 400	24, 000	24, 400	24, 400	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	22, 400	22, 800	0	0	22, 400	22, 000	22, 400	22, 400	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	26, 800	27, 200	0	0	26, 800	26, 400	26, 800	26, 800	
TT1044			m3	***	0	0	0	***	***	***	23, 200	1/1単価改定
TT1046			m3	***	0	0	0	***	***	***	23, 650	1/1単価改定
TT1050	生コン ポルトランド 24-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	24, 050	1/1単価改定
TT1052	生コン ポルトランド 27-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	24, 350	1/1単価改定
TT1054	生コン ポルトランド 30-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	24, 900	1/1単価改定
TT1056	生コン ポルトランド 40-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	25, 850	1/1単価改定
TT1067	生コン ポルトランド 18-8-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	23, 200	1/1単価改定
TT1069			m3	***	0	0	0	***	***	***	23, 650	1/1単価改定
TT1070	生コン ポルトランド 21-12-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	23, 800	1/1単価改定
TT1071	生コン ポルトランド 24-8-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	24, 050	1/1単価改定
TT1076	生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	25, 050	1/1単価改定
TT1089			m3	***	27, 100	0	0	***	***	***	23, 100	1/1単価改定
TT1090	生コン 高炉 18-12-20		m3	***	27, 200	0	0	***	***	***		1/1単価改定
TT1091	生コン 高炉 21-8-20		m3	***	27, 300	0	0	***	***	***	23, 550	1/1単価改定
TT1092			m3	***	27, 400	0	0	***	***	***		1/1単価改定
TT1095			m3	***	27, 500	0	0	***	***	***		1/1単価改定
TT1096			m3	***	27,600	0	0	***	***	***		1/1単価改定
TT1099			m3	***	28,000	0	0	***	***	***	24, 800	1/1単価改定
TT1100			m3	***	28, 100	0	0	***	***	***	24, 950	1/1単価改定
TT1101			m3	***	29, 200	0	0	***	***	***		1/1単価改定
TT1113			m3	***	27,000	27,000	0	***	***	***		1/1単価改定
-11110					,	,					==, 100	-/ - I IM 50/C

h 4 - 1716		W / I	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	Life and
コード   名称・規格	重 量	単位	福江島	奈留島	久賀島	椛島	中通島・若	壱岐島	対馬(I)	対馬(Ⅱ)	摘要
	(Kg)			77.11.14	, ,,,,,,,,	1101-3	松島		,,,,,,,	,,,,,, (,	
TT1114 生コン 高炉 18-12-40		m3	***	27, 100	0	0	***	***	***	23, 200	1/1単価改定
TT11115 生コン 高炉 21-8-40		m3	***	27, 200	28,000	0	***	***	***		1/1単価改定
TT1116 生コン 高炉 21-12-40		m3	***	27, 300	0	0	***	***	***		1/1単価改定
TT1117 生コン 高炉 24-8-40		m3	***	27, 400	0	0	***	***	***		1/1単価改定
TT1122 生コン 高炉 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	***	0	0	0		***	***		1/1単価改定
TT1126 生コン 高炉 30-15-20 (セメント量370kg/m3以上)		m3	0	28, 700	0	0	_0,000	24, 250	24, 950	,	1/1単価改定
TT1134 生コン 早強 18-8-20		m3	0	0	0	0		0		0	
TT1136 生コン 早強 21-8-20		m3	0		0	0		0	ů	0	
TT1140 生コン 早強 24-8-20		m3	0	0	0	0	-	0	V	0	
TT1144 生コン 早強 30-8-20		m3	0	0	0	0		0	,	0	
TT1146 生コン 早強 40-8-20		m3	0	0	0	0		0		0	
TT1147 生コン 早強 36-8-20		m3	0	0	0	0	-	0	•	0	
TT1157 生コン 早強 18-8-40		m3	0	0	0	0	-	0	•	0	
TT1168 地すべり用モルタル		m3	0	0	0	0		0	*	0	
TT1181 アスファルト乳剤 PK1-2浸透用		t	114, 000	0	0	0	,	113, 000	114, 000		3/1単価改定
TT1182   アスファルト乳剤   PK3-4浸透用		t	109,000	0	0	0	100,000	108, 000	109, 000		3/1単価改定
TT1191 ゴム入りアスファルト乳剤		t	120,000	0	0	0	1=0,000	119, 000	120, 000		3/1単価改定
TT1205 開粒度アスファルト		t	17, 100	0	0	0	,	15, 300	17, 300	17, 300	
TT1206  粗粒度アスファルト		t	17, 300	0	0	0	17, 100	15, 500	17, 500	17, 500	
TT1207 密粒度アスファルト		t	17,700	0	0	0	17, 500	15, 900	17, 900	17, 900	
TT1208   細粒度アスファルト		t	18, 100	0	0	0	17, 900	16, 300	18, 300	18, 300	
TT1209 密粒度ギャップアスファルト 改質 II		t	19,700	0	0	0	,	17, 900	19, 900	19, 900	
TT1210 密粒度ギャップアスファルト 改質 I		t	19,500	0	0	0	19, 300	17, 700	19, 700	19, 700	
TT1211 アスファルト安定処理用		t	16,800	0	0	0	16,600	15, 000	0	0	
TT1215 排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1216 排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1220 再生アスファルト (密粒度)		t	17,700	0	0	0	0	0	0	0	
TT1221  再生アスファルト (粗粒度)		t	17, 300	0	0	0	0	0	0	0	
TT1222 再生アスファルト (細粒度)		t	18, 100	0	0	0	0	0	0	0	
TT1224 再生アスファルト (安定処理用)		t	16,800	0	0	0	0	0	0	0	
TT1225 透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1226  透水性アスファルト(夜間) 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1227 透水性アスファルト 歩道用(13)改質 I		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1228 透水性アスファルト(夜間) 歩道用(13)改質 I		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1235 開粒度アスファルト (夜間)		t	17,600	0	0	0	17, 400	15, 800	17, 800	17,800	
TT1236 粗粒度アスファルト (夜間)		t	17, 800	0	0	0	17,600	16, 000	18,000	18,000	
TT1237 密粒度アスファルト (夜間)		t	18, 200	0	0	0	18,000	16, 400	18, 400	18, 400	
TT1238 細粒度アスファルト (夜間)		t	18, 600	0	0	0	18, 400	16, 800	18, 800	18, 800	
TT1239 密粒度ギャップアスファルト(改質Ⅱ) (夜間)		t	20, 200	0	0	0	20,000	18, 400	20, 400	20, 400	
TT1240 密粒度ギャップアスファルト(改質 I ) (夜間)		t	20,000	0	0	0		18, 200	20, 200	20, 200	

				(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
コード	名称・規格	重量	単位	<b>与</b> >>	大河白	h	74F CD	中通島・若		-LE (T)	41 E ( T )	摘要
		(Kg)		福江島	奈留島	久賀島	椛島	松島	壱岐島	対馬(I)	対馬(Ⅱ)	
TT3201	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	(kg) 27	個	1, 200	1, 320	1, 335	1, 362	1,270	1, 230	1, 180	1, 180	
	ネットフェンス用基礎ブロック 20×20×45cm	37	個	1,580	1, 730	1, 765	1,802		1, 440	1, 530	1,530	
	境界標柱 120X120X900	30	本	1,720	1,890	1,870	1,900		1, 650	2, 160	2, 160	
	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	587	587	652	665		600	613	626	
	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	16	個	634	634	714	730		650		682	
TT3311	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚6cm	140	m²	4, 110	4, 110	4,810	4,950		4, 250	4, 390	4,530	
TT3312	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚8㎝	185	m²	4, 715	4,715	5, 640	5, 825		4, 900	5, 085	5, 270	
TT3316	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚6cm	123	m²	4, 357	4, 357	4, 972	5, 095		4, 480	4,603	4,726	
TT3317	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚8㎝	160	m²	4,890	4, 890	5, 690	5, 850	5, 050	5, 050	5, 210	5, 370	
TT3321	インターロッキングブロック 視覚障害者用(点状・線状)厚6 cm	144	m²	6, 696	6, 696	7, 416	7, 560	6, 840	6, 840	6, 984	7, 128	
TT3351	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長≧18m)	630	個	28, 570	28, 570	31, 720	32, 350		29, 200	29, 830	30, 460	
TT3352	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.9m、L=2.0m(連結長=14~16m)	666	個	30, 094	30, 094	33, 424	34, 090	30, 760	30, 760	31, 426	32, 092	
	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.0m、L=2.0m(連結長=12m)	705	個	31, 645	31, 645	35, 170	35, 875		32, 350		33, 760	
	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長=10m)	743	個	33, 087	33, 087	36, 802	37, 545		33, 830		35, 316	
	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長= 8m)	781	個	34, 729	34, 729	38, 634	39, 415		35, 510		37,072	
	円弧法枠ブロック 有効厚 12cm	100	m²	3, 340	3, 340	3, 840	3, 940		3, 440	3, 540	3,640	
	含水爆薬 25*100		kg	1,900	0	0	0	2,000	1, 900	1, 900	1, 900	
TT4055			m3	300	300	300	300		238	400	400	
	鋼製自在枠 Hタイプ	1000	t	372, 000	372, 000	377, 000	378, 000		371, 000	372, 000	373, 000	
	鋼製自在枠 Lタイプ	1000	t	372,000	372, 000	377, 000	378, 000		371, 000	372, 000	373, 000	
	鋼製自在枠 Hタイプ (亜鉛メッキ)	1000	t	443, 000	443, 000	448, 000	449, 000	,	442, 000	443, 000	444,000	
	鋼製自在枠 Lタイプ (亜鉛メッキ)	1000	t	443, 000	443, 000	448, 000	449, 000		442, 000	443, 000	444,000	( ) \ ( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	異形棒鋼(SD295A) 径10㎜(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***		/1単価改定
	異形棒鋼(SD295A) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***		/1単価改定
	異形棒鋼(SD295A) 径13㎜(t 当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***		/1単価改定
	異形棒鋼(SD295A) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***		/1単価改定
	異形棒鋼(SD295A) 径16㎜(t 当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***		/1単価改定
	異形棒鋼(SD295A) 径 1 6 mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***		/1単価改定
	異形棒鋼(SD345) 径10㎜(t 当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***		/1単価改定
	異形棒鋼(SD345) 径10mm (kg当り)	1000	kg	***	***	***	***	***	***	***		/1単価改定
	異形棒鋼(SD345) 径13㎜(t 当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***		/1単価改定
	異形棒鋼(SD345) 径13mm(kg当り) 異形棒鋼(SD345) 径16mm(t当り)	1000	kg	***	***	***	***	***	***	***		/1単価改定
		1000	t I-m	***	***	***	***	***	***	***	*** 3 *** 3	/1単価改定
	異形棒鋼(SD345) 径 1 6 mm (kg当り)	1000	kg	***	***		***	***		***		/1単価改定
	異形棒鋼(SD345) 径19mm(t当り) 異形棒鋼(SD345) 径19mm(kg当り)		t	***		***	***		***			/1単価改定
	異形棒鋼(SD345) 径19mm (kg当り) 異形棒鋼(SD345) 径22mm (t当り)	1000	kg	***	***	***	***	***	***	***		/1単価改定 /1単価改定
		1000	t I-m	***	***	***	***	***	***	***		/1単価改定 /1単価改定
		1000	kg	***	***	***	***	***	***	***		/1単価以足 /1単価改定
	異形棒鋼(SD345) 径 2 5 mm (t 当り) 異形棒鋼(SD345) 径 2 5 mm (kg当り)		t Ira	***	***	***	***		***	***		/1単価以足 /1単価改定
114522	共///	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	*** 3	/1平Ш以上

			(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
コード   名称・規格	重量	単位	福江島	奈留島	久賀島	椛島	中通島・若 松島	壱岐島	対馬(I)	対馬 (Ⅱ)	摘要
	(Kg)						仏画				
TT4523 異形棒鋼(SD345) 径29mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***		3/1単価改定
TT4524 異形棒鋼(SD345) 径29mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***		3/1単価改定
TT4525 異形棒鋼(SD345) 径 3 2 mm (t 当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***		3/1単価改定
TT4526 異形棒鋼(SD345) 径 3 2 mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***		3/1単価改定
TT5001 丸鋼 SS400 径 9~13mm (t当り)	1000	t	106, 000	106, 000	111,000	112, 000	107, 000	105, 000	106, 000		9/1単価改定
TT5002 丸鋼 SS400 径 9~13mm (kg当たり)	1	kg	106	106	111	112	107	105	106		9/1単価改定
TT5003 丸鋼 SS400 径16~25mm (t当り)	1000	t	104, 000	104, 000	109, 000	110, 000	105, 000	103, 000	104, 000	,	9/1単価改定
TT5004 丸鋼 SS400 径16~25mm (kg当り)	1	kg	104	104	109	110		103	104		9/1単価改定
TT5005 丸鋼 SS400 径29~32mm (t当り)	1000	t	105, 000	105, 000	110,000	111, 000	106, 000	104, 000	105, 000	,	9/1単価改定
TT5007 丸鋼 SS400 径34~42mm (t当り)	1000	t	107,000	107, 000	112,000	113, 000	108, 000	106, 000	107, 000		9/1単価改定
TT5009 丸鋼 SS400 径44~50mm (t当り)	1000	t	113,000	113, 000	118, 000	119, 000	114, 000	112, 000	113, 000		9/1単価改定
TT5035 ダクタイル鋳鉄管 K型3種 75mm×4m	61	本	16, 049	16, 049	16, 354	16, 415	16, 110	15, 988	16, 049	16, 110	
TT5036 ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	20, 711	20, 711	21, 106	21, 185	20, 790	20, 632	20, 711	20, 790	
TT5037 ダクタイル鋳鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	38, 669	38, 669	39, 374	39, 515	38, 810	38, 528	38, 669	38, 810	
TT5038 ダクタイル鋳鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	50, 983	50, 983	51, 918	52, 105	51, 170	50, 796	50, 983	51, 170	
TT5045 ダクタイル鋳鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	14, 631	14, 631	14, 926	14, 985	14, 690	14, 572	14, 631	14, 690	
TT5046 ダクタイル鋳鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	18, 893	18, 893	19, 278	19, 355	18, 970	18, 816	18, 893	18, 970	
TT5047 ダクタイル鋳鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	33, 960	33, 960	34, 660	34, 800	34, 100	33, 820	33, 960	34, 100	
TT5048 ダクタイル鋳鉄管 T型3種 200m×5m	185	本	49, 565	49, 565	50, 490	50, 675	49, 750	49, 380	49, 565	49, 750	
TT5112 等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	2/1単価改定
TT5123 H形鋼 SS400 150×150×7×10 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***		2/1単価改定
TT5132 普通鋼板 無規格 厚板 6 ~8 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***		1/1単価改定
TT5133 中・厚板 無規格 厚板 16 ~25 mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT5198 ガードレール Gr-A-4E 塗装(白)	26	m	8, 184	8, 184	8, 314	8, 340	8, 210	8, 158	8, 184	8, 210	
TT5199 ガードレール Gr-A-2B 塗装(白)	26	m	8,094	8, 094	8, 224	8, 250		8,068	8, 094	8, 120	
TT5200 ガードレール Gr-A-4E 塗装(基本3色)	26	m	9, 284	9, 284	9, 414	9, 440	9, 310	9, 258	9, 284	9,310	
TT5201 ガードレール Gr-A-2B 塗装(基本3色)	26	m	9, 194	9, 194	9, 324	9, 350	9, 220	9, 168	9, 194	9, 220	
TT5207 ガードレール Gr-B-4E 塗装(白)	19	m	6, 231	6, 231	6, 326	6, 345		6, 212	6, 231	6, 250	
TT5208 ガードレール Gr-B-2B 塗装(白)	20	m	6, 280	6, 280	6, 380	6, 400	6, 300	6, 260	6, 280	6, 300	
TT5209 ガードレール Gr-C-4E 塗装(白)	16	m	5, 254	5, 254	5, 334	5, 350	5, 270	5, 238	5, 254	5, 270	
TT5211 ガードレール Gr-C-2B 塗装(白)	16	m	5, 384	5, 384	5, 464	5, 480	5, 400	5, 368	5, 384	5, 400	
TT5213 ガードレール Gr-B-4E 塗装(基本3色)	19	m	7, 351	7, 351	7, 446	7, 465	7, 370	7, 332	7, 351	7, 370	
TT5215 ガードレール Gr-B-2B 塗装(基本3色)	20	m	7, 400	7, 400	7, 500	7, 520	7, 420	7, 380	7, 400	7,420	
TT5217 ガードレール Gr-C-4E 塗装(基本3色)	16	m	6, 384	6, 384	6, 464	6, 480	6, 400	6, 368	6, 384	6, 400	
TT5219 ガードレール Gr-C-2B 塗装(基本3色)	16	m	6, 514	6, 514	6, 594	6,610	6, 530	6, 498	6, 514	6,530	
TT5222 ガードパイプ Gp-A-2E 塗装(基本3色)歩車境界用	39	m	15, 051	15, 051	15, 246	15, 285	15, 090	15, 012	15, 051	15,090	
TT5223 ガードパイプ Gp-A-2B 塗装(基本3色)	29	m	11, 561	11, 561	11, 706	11, 735	11, 590	11, 532	11, 561	11, 590	
TT5225 ガードパイプ Gp-B-2E 塗装(基本3色)歩車境界用	28	m	11, 152	11, 152	11, 292	11, 320	11, 180	11, 124	11, 152	11, 180	
TT5227 ガードパイプ Gp-B-2B 塗装(基本3色)	21	m	8, 669	8, 669	8, 774	8, 795	8, 690	8, 648	8, 669	8,690	
TT5228 ガードパイプ Gp-C-3E 塗装(基本3色)路側用	20	m	8, 400	8, 400	8, 500	8,520	8, 420	8, 380	8, 400	8, 420	