## 共通資材

	7,70			
コード		単位	(00) 単 価	摘要
TP1881	足場パイプ φ48.6mm L=5.0m	本	***	
	<del>た場が行り、負債も、6mm t=2.4mm</del> 丸パイプ 径48.6mm t=2.4mm	m	***	
	杉丸太 皮剥 末口6cm以下 長さ2m	m3	***	
TP1907	杉丸太 皮剥 末口7~12cm 長さ2m	m3	30, 000	
TP1908		m3	30, 000	
TP1921		m3	32, 000	
TP1930	杉丸太 (防腐剤加圧注入) 長さ0.6m*末口径6cm	本本	180 480	
	杉丸太(防腐剤加圧注入) 長さ1.8m*末口径6cm 杉梢丸太(防腐剤加圧注入) 長さ4.0m*末口径3cm	本	860	
TP1970		m3	33, 000	
TP1971		m3	38, 000	
TP1972		m3	44, 000	
TP1976		m3	33, 000	
TP1977		m3	38, 000	
TP1978		m3	54, 000	
	松丸太(杭) 9 cm 2 m 松丸太(杭) 1 2 cm 2 m	本本	570 1, 010	
TP1988	松丸太 (杭) 12cm 2 m 松丸太 (杭) 12cm 3 m	本	1, 010	
TP1989	松丸太 (杭) 1 5 cm 2 m	本	***	
TP1990	松丸太(杭) 1 5 cm 3 m	本	***	
TP1991	松丸太(杭) 1 5 cm 4 m	本	***	
TP2005		m3	47, 000	
TP2006		m3	***	
TP2010		m3	38, 000	
TP2012 7		m3 m3	52, 000 36, 000	
TP2032		m3	38, 000	
		m3	45, 000	
TP2045		m3	46, 000	
TP2047	松角材 1等 幅10cm 厚10cm 長4m	m3	49, 000	
TP2070		m3	40, 000	
TP2071		m3	40, 000	
	松矢板 B=150mm L=1500mm t=90mm 程度	m3	40, 000	
TP2078	杉バタ角 4.0×10(9.7)×10(9.7) 合板 1800×900mm 12mm	m3 枚	***	
	日板 13000<300mm 12mm 杉足場板 幅21cm 厚3.6cm 長4m	m3	***	
	竹 L=4. 0 m	本	340	
TP2111	トラフィックへ゜イント(JIS K5665 1種B) 常温型(液状) 白	リットル	***	
	トラフィックペイント(JIS K5665 2種B) 加熱型(液状) 白	リットル	***	
TP2115	トラフィックへ。イント (JIS K5665 3種1号) 溶融型(粉体状)が、ラスヒ、ース、含有量15~18% 白	kg	***	
TP2116	トラフィックへ。イント (JIS K5665 3種1号) 溶融型(粉体状)が、ラスヒ゛ース、含有量15~18% 黄	kg	***	
TP2111	トラフィッケへ イント (JIS K5665 3種2号) 溶融型(粉体状) ガラスビーズ含有量20~23% 白プライマー トラフィックペイント接着用	kg kg	***	
	プライマー	kg	***	
	が うえと ース	kg	***	
	水性型トラフィックペイント (JIS K5665 1種A) 常温型 白	リットル	***	
	水性型トラフィックペイント(JIS K5665 2種A) 加熱型 白	リットル	***	
	ニューレインスター 溶融型 白	kg	***	
	ニューレインスター 溶融型 鉛・クロムフリー対応型 黄	kg	***	
	バイブラライン 溶融型 白	kg	***	
	バイブラライン 溶融型 鉛・クロムフリー対応型 黄 グリットライン 溶融型 白	kg kg	***	
	クリットフィン 俗歴宝 ロ グリットライン 溶融型 鉛・クロムフリー対応型 黄	kg	***	
	グラファブラー 1510年 - 知一クトロック - 内心主 - 東	kg	***	
	ミストラインスーパー 溶融型 白	kg	***	
TP2158	ミストラインスーパー 溶融型 鉛・クロムフリー対応型 黄	kg	***	
	ミストラインスーパー専用ビーズ	kg	***	
	高視認性区画線工 リブ式(溶融式) 材料1式 実線15cm(白)	m		6/1単価改定
	高視認性区画線工 リプ式(溶融式) 材料1式 実線20cm(白)	m		6/1単価改定
17/2162	高視認性区画線工 リブ式(溶融式) 材料1式 実線30cm(白)	m	***	

## 共通資材

2 112			
コード 名称・規格	単位	(00) 単 価 増	i 要
	7-12-		
TP2163   高視認性区画線工 リブ式(溶融式)   材料1式 実線15cm(黄)	m	*** 6/1単	
TP2164 高視認性区画線工 リブ・式(溶融式) 材料1式 実線20cm(黄)	m	*** 6/1単	
TP2165 高視認性区画線工 リブ式(溶融式) 材料1式 実線30cm(黄)	m	*** 6/1単	価改定
TP2166   高視認性区画線工 非リブ式(溶融式) 材料1式 実線・ゼブブラ15cm(白)	m	***	
TP2167 高視認性区画線工 非リブ式(溶融式) 材料1式 実線・ゼブブラ20cm(白)	m	***	
TP2168 高視認性区画線工 非リプ式(溶融式) 材料1式 実線・セプラ30cm(白)   TP2169 高視認性区画線工 非リプ式(溶融式) 材料1式 実線・セプラ45cm(白)	m	***	
TP2170   高視認性区画線工 非リア式(溶融式) 材料1式 実線・ゼブブラ15cm(黄)	m m	*** 6/1単	<b>無</b> 改定
TP2171   高視認性区画線工 非リア式(溶融式) 材料1式 実線・ゼブブラ20cm (黄)	m		価改定 価改定
TP2172   高視認性区画線工 非リア式(溶融式) 材料1式 実線・ゼンブ200m(黄)	m	*** 6/1単	
TP2173   高視認性区画線工 非リア式(溶融式) 材料1式 実線・ゼブブ545cm (黄)	m	*** 6/1単	価改定
TP2176 止水板(塩ビ製)150×5 C-F	m	***	III 907C
TP2177 止水板 (塩ビ製) 150×5 C-C	m	***	
TP2180   止水板 (塩ビ製) 200×5   C-F	m	***	
TP2181 止水板(塩ビ製) 200×5 C-C	m	***	
TP2182 止水板 (塩ビ製) 200×5 F-F	m	***	
TP2183 止水板 (塩ビ製) 200×5 F-C	m	***	
TP2184 止水板 (塩ビ製) 300×7 C一F	m	***	
TP2185 止水板 (塩ビ製) 300×7 C-C	m	***	
TP2201 目地材 エラスタイト 1 0 mm	m²	***	
TP2202 目地材 エラスタイト 2 0 mm   TP2205 目地材 繊維質 1 0 mm	m <sup>2</sup>	***	
	m² m²	***	
TP2206 目地材 繊維質 2 0 mm   TP2209 目地材 樹脂発泡体 1 0 mm 1 5 倍	m <sup>2</sup>	***	
TP2210   目地材   樹脂発泡体   2 0 mm   1 5 倍	m <sup>2</sup>	***	
TP2215 ブローンアスファルト	kg	124	
TP2216 加熱注入式目地材 高弾性タイプ	kg	***	
TP2218 キャップ (舗装目地用)	個	***	
TP2220 吸出防止材(t=10mm)	m²	***	
TP2221 吸出防止材(t = 2 0 mm)	m²	***	
TP2251 シール材 (エポキシ樹脂) コンクリートクラック注入工	kg	2, 040	
TP2252 クラック注入材 (エポキシ樹脂総プロ1種) コンクリートクラック注入工	kg	2, 970	
TP2253 クラック注入材 (エポキシ樹脂総プロ2種) コンクリートクラック注入工	kg	2, 890	
TP2254 クラック注入材 (エポキシ樹脂総プロ3種) コンクリートクラック注入工	kg	2, 890	
TP2255 低圧注入器具 コンクリートクラック注入工	本	380	
TP2261 ポリマーセメント 断面修復材 (建設省総プロ準拠)	m3	466, 000	
TP2271 コンクリート保護塗装工 プライマー材 エポキシ樹脂系	kg	2, 040	
TP2272 コンクリート保護塗装工 パテ材 エポキシ樹脂系 TP2274 コンクリート保護塗装工 パテ材 エポキシ樹脂系	kg	1, 740	
TP2274   コンクリート保護塗装工 上塗り材 ポリウレタン樹脂系   TP2290   コンクリート顔料 黒 標準混和量 (質量:1.0~5.0%)	kg kg	1, 950 475	
TP2304   A E 減水剤 (標準型)	kg	***	
TP2305 A E 減水剤(遅延型)	kg	***	
TP2308 混和材 フライアッシュ	t	***	
TP2311 アルミ粉	kg	***	
TP2312 注入グラウト用混和剤 GF1700N	kg	***	
TP2313 ベントナイト	t	36, 500	
TP2315 A E 減水剤 ポゾリス No. 8	kg	***	
TP2316 高性能減水剤 レオビルド4000	リットル	***	
TP2317 プレパックド用混和剤 イントルージョンエイド	kg	***	
TP2318 繊維材	kg	***	
TP2319   無収縮剤 セメント系プレミックス   TP2020   IT   IT   IT   IT   IT   IT   IT   I	kg	***	
TP2320 防水剤 マノール防水剤 TP2320 ホメカル ト は 英刻 (# 9.0.9) アポナン(# 15.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.	kg	***	
TP2323 コンクリート接着剤(#202) エポキシ樹脂系 TP2324 コンクリート接着剤(#505) エポキシ樹脂系	kg	2, 630	
TP2324コンクリート接着剤(#505)エポキシ樹脂系TP2333基本料金(月額)「常時」高圧電力A-1	kg kW	2, 120 1, 250	
TP2333 基本科金(月額) [常時] 高圧電力A	kW	1, 250	
TP2336  基本科金(月額) [ 臨時 ]	kW	1, 500	
TP2340 電力料金 〔常時〕 低圧電力	KwH	13. 98	
TP2341 電力料金 〔常時〕 高圧電力A-1	KwH	13. 39	
TP2342 電力料金 〔常時〕 高圧電力A	KwH	10. 51	