

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1434	市場単価 ガードレール設置工 (材工共) コンクリート建込 A m-2 B ヌキ品	m	***	18,693	18,888	
TC1435	市場単価 ガードレール設置工 (材工共) コンクリート建込 B m-2 B ヌキ品	m	***	15,533	15,688	
TC1460	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 土中建込 S 支柱間隔 2 m	m	***	2,490	2,490	
TC1461	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 土中建込 A、B、C 支柱間隔 4 m	m	***	1,070	1,070	
TC1462	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 土中建込 A m、B m 支柱間隔 4 m	m	***	1,490	1,490	
TC1463	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 土中建込 A p、B p、C p 支柱間隔 2 m	m	***	1,860	1,860	
TC1464	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) コンクリート建込 S 支柱間隔 1 m	m	***	2,160	2,160	
TC1465	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) コンクリート建込 A、B、C 支柱間隔 2 m	m	***	1,280	1,280	
TC1466	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) コンクリート建込 A m、B m 支柱間隔 2 m	m	***	1,690	1,690	
TC1467	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) コンクリート建込 A p、B p、C p 支柱間隔 2 m	m	***	1,280	1,280	
TC1472	市場単価 ガードレール設置工 (手間のみ) 部材設置 レール設置 A、B、C	m	***	670	670	
TC1474	市場単価 ガードレール設置工 (手間のみ) 部材設置 レール設置 A m、B m	m	***	1,330	1,330	
TC1491	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 部材撤去 レール撤去 S	m	***	1,020	1,020	
TC1492	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 部材撤去 レール撤去 A、B、C	m	***	515	515	
TC1494	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 部材撤去 レール撤去 A m、B m	m	***	1,020	1,020	
TC1497	市場単価 ガードレール撤去 (手間のみ) 部材撤去 レール撤去 A p、B p、C p	m	***	515	515	
TC1520	市場単価 ガードレール設置工 【加算額】 標準支柱より長い支柱 B・C 支柱間隔 2 m	m	***	283	286	
TC1521	市場単価 ガードレール設置工 【加算額】 標準支柱より長い支柱 B・C 支柱間隔 4 m	m	***	145	147	
TC1522	市場単価 ガードレール設置工 【加算額】 曲げ支柱 B・C 支柱間隔 2 m	m	***	838	838	
TC1523	市場単価 ガードレール設置工 【加算額】 曲げ支柱 B・C 支柱間隔 4 m	m	***	428	428	
TC1540	市場単価 モルタル吹付工 (材工共) 厚 5 cm	m ²	***	4,723	4,822	
TC1541	市場単価 モルタル吹付工 (材工共) 厚 6 cm	m ²	***	4,831	4,947	
TC1542	市場単価 モルタル吹付工 (材工共) 厚 7 cm	m ²	***	5,043	5,179	
TC1543	市場単価 モルタル吹付工 (材工共) 厚 8 cm	m ²	***	5,626	5,782	
TC1544	市場単価 モルタル吹付工 (材工共) 厚 9 cm	m ²	***	5,904	6,076	
TC1545	市場単価 モルタル吹付工 (材工共) 厚 10 cm	m ²	***	6,166	6,359	
TC1560	市場単価 コンクリート吹付工 (材工共) 厚 10 cm	m ²	***	5,928	6,102	
TC1561	市場単価 コンクリート吹付工 (材工共) 厚 15 cm	m ²	***	7,848	8,110	
TC1562	市場単価 コンクリート吹付工 (材工共) 厚 20 cm	m ²	***	9,746	10,088	
TC1570	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 種子散布工	m ²	***	195	196	
TC1571	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 客土吹付工 厚 1 cm	m ²	***	985	1,038	
TC1572	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 客土吹付工 厚 2 cm	m ²	***	1,619	1,725	
TC1573	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 客土吹付工 厚 3 cm	m ²	***	2,269	2,428	
TC1574	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚 3 cm	m ²	***	4,028	4,193	6/1単価改定
TC1575	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚 4 cm	m ²	***	4,577	4,796	6/1単価改定
TC1576	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚 5 cm	m ²	***	5,147	5,418	
TC1577	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚 6 cm	m ²	***	5,917	6,241	
TC1578	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚 7 cm	m ²	***	6,476	6,854	
TC1579	市場単価 植生基材吹付工 (材工共) 厚層吹付工 厚 8 cm	m ²	***	7,256	7,686	
TC1580	市場単価 ネット張工 (材工共) 繊維ネット工 肥料袋無	m ²	***	696	697	6/1単価改定

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC1584	市場単価 ネット張工〈材工共〉 繊維ネット工 肥料袋付	m ²	***	1,681	1,682	
TC1587	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 植生マット工 肥料袋付	m ²	***	1,911	1,912	6/1単価改定
TC1588	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 植生シート工 肥料袋無 標準品	m ²	***	696	697	6/1単価改定
TC1589	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 植生シート工 肥料袋無 環境品	m ²	***	986	987	
TC1601	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 植生筋工 人工筋芝(種子帯)	m ²	***	1,120	1,140	
TC1602	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 筋芝工 野芝・高麗芝	m ²	***	1,290	1,310	
TC1603	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 張芝工 野芝・高麗芝(全面張)	m ²	***	1,580	1,660	
TC1605	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚10cm	m ³	***	8,395	8,931	
TC1609	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面150×150	m	***	7,498	7,540	
TC1610	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面200×200	m	***	9,476	9,548	
TC1611	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面300×300	m	***	14,705	14,866	
TC1612	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面400×400	m	***	23,386	23,674	
TC1613	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面500×500	m	***	32,191	32,640	
TC1614	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面600×600	m	***	43,018	43,664	
TC1630	市場単価 吹付枠工【加算額】 水切りモルタル・コンクリート	m ³	***	53,462	55,257	
TC1632	市場単価 吹付枠工【加算額】 表面コテ仕上げ	m ²	***	1,190	1,190	
TC1640	市場単価 吹付枠工〈材工共〉 ラス張工 法面清掃及びラス・アンカーピン設置	m ²	***	1,659	1,665	6/1単価改定
TC1800	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 新設 軽量型	m	***	34,414	34,982	6/1単価改定
TC1802	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 新設 普通型	m	***	37,777	38,459	6/1単価改定
TC1810	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 軽量型 1車線相当(3.6m標準)	m	***	116,191	116,318	6/1単価改定
TC1811	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 軽量型 2車線相当(7.2m標準)	m	***	88,691	88,818	6/1単価改定
TC1812	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 普通型 1車線相当(3.6m標準)	m	***	124,229	124,382	6/1単価改定
TC1813	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 普通型 2車線相当(7.2m標準)	m	***	95,429	95,582	6/1単価改定
TC1820	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 新設 舗装厚内型 後付工法	m	***	35,400	35,400	
TC1821	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 新設 床版箱抜型 先付工法	m	***	27,600	27,600	
TC1822	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 新設 床版箱抜型 後付工法	m	***	32,500	32,500	
TC1823	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 補修 舗装厚内型 1車線相当(3.6m標準)	m	***	62,100	62,100	
TC1824	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 補修 舗装厚内型 2車線相当(7.2m標準)	m	***	49,400	49,400	
TC1825	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 補修 床版箱抜型 1車線相当(3.6m標準)	m	***	76,300	76,300	
TC1826	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉 補修 床版箱抜型 2車線相当(7.2m標準)	m	***	61,100	61,100	
TC1827	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 本体材料費 舗装厚内型	m ³	***	1,366,200	1,377,000	
TC1828	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 特殊合材費 床版箱抜型	m ³	***	753,200	762,000	
TC1829	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 伸縮金物費 床版箱抜型	m	***	31,352	31,387	
TC1850	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂モルタル舗装工 舗装厚6mm以下	m ²	***	5,574	5,623	
TC1851	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂モルタル舗装工 舗装厚6mm越え8mm以下	m ²	***	7,448	7,513	
TC1852	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂モルタル舗装工 舗装厚8mm越え10mm以下	m ²	***	8,872	8,953	
TC1860	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 景観透水性舗装工 舗装厚10mm以下	m ²	***	7,167	7,244	
TC1861	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 景観透水性舗装工 舗装厚10mm越え15mm以下	m ²	***	9,274	9,390	
TC1862	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-101	m ²	***	4,864	4,907	
TC1863	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-102	m ²	***	6,018	6,063	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC3311	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 岩盤用 D22mm×長1000mm	箇所	***	13,028	13,047	
TC3312	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 岩盤用 D25mm×長1000mm	箇所	***	13,635	13,658	
TC3313	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 岩盤用 D29mm×長1000mm	箇所	***	14,241	14,268	
TC3314	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 岩盤用 D32mm×長1000mm	箇所	***	15,554	15,590	
TC3321	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用 羽根付 径25mm×長1500mm	箇所	***	11,753	11,788	
TC3325	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用高耐力 プレート羽根 長1500mm	箇所	***	39,428	39,580	
TC3326	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用高耐力 プレート羽根 長2000mm	箇所	***	47,364	47,540	
TC3331	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用高耐力溝形鋼羽付 長1500mm	箇所	***	60,960	61,200	
TC3332	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用高耐力溝形鋼羽付 長2000mm	箇所	***	67,796	68,060	
TC3336	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=2.0m	箇所	***	59,922	60,204	
TC3337	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=2.5m	箇所	***	62,372	62,687	
TC3338	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=3.0m	箇所	***	65,323	65,672	
TC3339	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=3.5m	箇所	***	68,174	68,556	
TC3340	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ポケット支柱設置 アンカー固定式 H=4.0m	箇所	***	71,125	71,541	
TC3401	市場単価縦方向ゲルビング工〈手間のみ〉 幅9mm深6mm間隔60mm	m ²	***	1,720	1,720	
TC3402	市場単価縦方向ゲルビング工〈手間のみ〉 幅9mm深4mm間隔60mm	m ²	***	1,640	1,640	
TC3411	市場単価横方向ゲルビング工〈手間のみ〉 幅9mm深6mm間隔60mm	m ²	***	2,380	2,380	
TC3412	市場単価横方向ゲルビング工〈手間のみ〉 幅36mm深10mm(路面排水用)	m	***	2,150	2,150	
TC3421	市場単価 コンクリート表面処理工〈材工共〉 ウォータージェット工	m ²	***	3,900	3,900	
TC3431	市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 現場条件Ⅰ	m	***	6,030	6,030	
TC3432	市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 現場条件Ⅱ	m	***	9,720	9,720	
TC3433	市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 現場条件Ⅲ	m	***	12,000	12,000	
TC3441	市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 削孔機械の上下移動費	回	***	16,400	16,400	
TC3442	市場単価鉄筋挿入工 仮設足場の設置・撤去費	空m ³	***	3,840	3,840	6/1単価改定
TC4001	市場単価 橋面防水工〈材工共〉 シート系防水 アスファルト系 新設	m ²	***	1,982	1,996	
TC4002	市場単価 橋面防水工〈材工共〉 シート系防水 アスファルト系 補修	m ²	***	2,334	2,349	
TC4003	市場単価 橋面防水工〈材工共〉 塗膜系防水 アスファルト系 新設	m ²	***	1,534	1,543	
TC4004	市場単価 橋面防水工〈材工共〉 塗膜系防水 アスファルト系 補修	m ²	***	1,976	1,986	
TC6001	市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 低木 樹高 60cm未満	本	***	225	225	
TC6002	市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	***	460	460	
TC6003	市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	***	1,440	1,440	
TC6004	市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	***	3,150	3,150	
TC6011	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 二脚鳥居添木 樹高2.5m以上	本	***	5,175	5,205	
TC6012	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 八ッ掛(竹) 樹高1.0m以上	本	***	2,210	2,230	
TC6013	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 添柱形(1本形・竹) 樹高1.0m以上	本	***	855	875	
TC6014	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 布掛(竹) 樹高1.0m以上	m	***	1,147	1,154	
TC6015	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 生垣形 樹高1.0m以上	m	***	1,457	1,472	
TC6028	市場単価 公園植栽工 地被類植付〈手間のみ〉 各種	鉢	***	41	41	
TC8001	市場単価 型枠工〈材工共〉 ケーツ製作 クレーン抜き	m ²	***	4,592	4,720	6/1単価改定
TC8007	市場単価 型枠工〈材工共〉 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 クレーン抜き	m ²	***	3,492	3,620	6/1単価改定

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC8009	市場単価 型枠工 (材工共) セラー・L型ブロック製作 クレーン抜き	m ²	***	5,092	5,220	6/1単価改定
TC8012	市場単価 型枠工 (材工共) 上部工製作 鋼製(重力式) クレーン抜き	m ²	***	7,642	7,770	6/1単価改定
TC8013	市場単価 型枠工 (材工共) 上部工製作 木製(重力式) クレーン抜き	m ²	***	8,450	8,470	6/1単価改定
TC8014	市場単価 型枠工 (材工共) 上部工製作 鋼製(鋼矢板式) クレーン抜き	m ²	***	7,642	7,770	6/1単価改定
TC8015	市場単価 型枠工 (材工共) 上部工製作 木製(鋼矢板式) クレーン抜き	m ²	***	8,450	8,470	6/1単価改定
TC8021	市場単価 底面工 (材工共) ケーソン製作	m ²	***	458	463	6/1単価改定
TC8031	市場単価 足場工 (材工共) ケーソン製作 クレーン抜き 枠組足場	m ²	***	1,896	1,960	6/1単価改定
TC8037	市場単価 足場工 (材工共) 方塊製作 クレーン抜き 枠組足場	m ²	***	1,596	1,660	6/1単価改定
TC8039	市場単価 足場工 (材工共) セラー・L型ブロック製作 クレーン抜き 枠組足場	m ²	***	1,996	2,060	6/1単価改定
TC8042	市場単価 足場工 (材工共) ケーソン製作 クレーン抜き 内足場	m ²	***	1,550	1,650	6/1単価改定
TC8050	市場単価 足場工 (材工共) セラー・L型ブロック製作 クレーン抜き 内足場	m ²	***	1,446	1,510	6/1単価改定
TC8053	市場単価 足場工 (材工共) 上部工製作(重力式) クレーン抜き 枠組足場	m ²	***	2,446	2,510	6/1単価改定
TC8055	市場単価 足場工 (材工共) 上部工製作(鋼矢板式) クレーン抜き 枠組足場	m ²	***	2,446	2,510	6/1単価改定
TC8061	市場単価 鉄筋工 (手間のみ) ケーソン製作 クレーン抜き	t	***	60,000	60,000	6/1単価改定
TC8069	市場単価 鉄筋工 (手間のみ) セラー・L型ブロック製作 クレーン抜き	t	***	60,500	60,500	6/1単価改定
TC8071	市場単価 鉄筋工 (手間のみ) 上部工製作 クレーン抜き	t	***	63,500	63,500	6/1単価改定
TC8076	市場単価 支保工 (材工共) ケーソン製作 海上打継用 クレーン抜き	m	***	5,654	5,956	6/1単価改定
TC8077	市場単価 支保工 (材工共) 上部工製作 重力式 クレーン抜き	m	***	5,630	5,716	
TC8079	市場単価 支保工 (材工共) 上部工製作 鋼矢板式 クレーン抜き	m	***	17,614	17,956	
TC8081	市場単価 コンクリート打設工 (手間のみ) 運搬含 ケーソン製作 ホンプ車	m ³	***	3,300	3,300	6/1単価改定
TC8083	市場単価 コンクリート打設工 (手間のみ) 運搬含 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 ホンプ車	m ³	***	4,000	4,000	6/1単価改定
TC8085	市場単価 コンクリート打設工 (手間のみ) 運搬別 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 クレーン抜き	m ³	***	2,800	2,800	
TC8086	市場単価 コンクリート打設工 (手間のみ) 運搬別 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 ミキサー車直接	m ³	***	2,800	2,800	
TC8087	市場単価 コンクリート打設工 (手間のみ) 運搬含 セラー・L型ブロック製作 ホンプ車	m ³	***	4,300	4,300	6/1単価改定
TC8090	市場単価 コンクリート打設工 (手間のみ) 運搬別 セラー・L型ブロック製作 クレーン抜き	m ³	***	3,200	3,200	
TC8091	市場単価 コンクリート打設工 (手間のみ) 運搬別 セラー・L型ブロック製作 ミキサー車から直接投入	m ³	***	3,200	3,200	
TC8092	市場単価 コンクリート打設工 (手間のみ) 運搬含 上部工 陸上施工 ホンプ車	m ³	***	3,400	3,400	6/1単価改定
TC8094	市場単価 コンクリート打設工 (手間のみ) 運搬別 上部工 陸上施工 クレーン抜き	m ³	***	2,100	2,100	
TC8095	市場単価 コンクリート打設工 (手間のみ) 運搬別 上部工 陸上施工 ミキサー車から直接投入	m ³	***	2,100	2,100	
TC8096	市場単価 コンクリート打設工 (手間のみ) 運搬含 上部工 海上施工 台船バケット・自積バケット	m ³	***	3,200	3,200	
TC8097	市場単価 コンクリート打設工 (手間のみ) 運搬別 上部工 海上施工 コンクリートミキサー船	m ³	***	2,400	2,400	
TC8101	市場単価 係船柱取付工 (手間のみ) けん引力10t未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	31,100	31,100	
TC8102	市場単価 係船柱取付工 (手間のみ) けん引力10t未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	31,100	31,100	
TC8104	市場単価 係船柱取付工 (手間のみ) けん引力10~15t未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	32,800	32,800	
TC8105	市場単価 係船柱取付工 (手間のみ) けん引力10~15t未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	32,800	32,800	
TC8107	市場単価 係船柱取付工 (手間のみ) けん引力15~100t未満 陸上施工 クレーン抜き	基	***	47,800	47,800	
TC8108	市場単価 係船柱取付工 (手間のみ) けん引力15~100t未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	47,800	47,800	
TC8110	市場単価 係船柱取付工 (手間のみ) けん引力 100t以上 陸上施工 クレーン抜き	基	***	94,000	94,000	
TC8111	市場単価 係船柱取付工 (手間のみ) けん引力 100t以上 海上施工 クレーン抜き	基	***	94,000	94,000	
TC8115	市場単価 架台現場製作 (材工共) けん引力 10t未満 陸上施工	基	***	8,520	8,600	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC8171	市場単価 梯子取付〈手間のみ〉 H=250mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	***	36,800	36,800	
TC8174	市場単価 係船柱撤去〈手間のみ〉 けん引力 100kN未満	基	***	18,900	18,900	
TC8176	市場単価 係船柱撤去〈手間のみ〉 けん引力 100～150kN未満	基	***	26,400	26,400	
TC8178	市場単価 係船柱撤去〈手間のみ〉 けん引力 150～1000kN未満	基	***	36,100	36,100	
TC8180	市場単価 係船柱撤去〈手間のみ〉 けん引力 1000kN以上	基	***	71,100	71,100	
TC8184	市場単価 車止め取付〈手間のみ〉 二次製品 クレーン抜き	m	***	2,300	2,300	
TC8192	市場単価 縁金物取付〈手間のみ〉 二次製品 クレーン抜き	m	***	1,300	1,300	
TC8193	市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉 H=250mm未満 クレーン抜き	基	***	15,300	15,300	
TC8194	市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉 H=250～500mm未満 クレーン抜き	基	***	23,700	23,700	
TC8195	市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉 H=500～800mm未満 クレーン抜き	基	***	32,600	32,600	
TC8196	市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉 H=800mm以上 クレーン抜き	基	***	38,200	38,200	
TC8197	市場単価 車止撤去〈手間のみ〉 合成樹脂製、角形鋼管製	m	***	1,700	1,700	
TC8198	市場単価 車止撤去〈手間のみ〉 被覆鋼板製(中詰コンクリートタイプ)	m	***	2,500	2,500	
TC8200	市場単価 電気防食工(材工共) 取付金具製作 2個当り	組	***	1,034	1,056	
TC8201	市場単価 電気防食工(手間のみ) クレーン抜き 取付金具取付 2個当り 溶接費含む	組	***	1,550	1,550	
TC8202	市場単価 陽極(アルミ合金)取付〈手間のみ〉 潜水費用含 クレーン込み	個	***	17,500	17,500	
TC8204	市場単価 電位測定装置取付〈手間のみ〉 端子板	個	***	21,500	21,500	
TC8210	市場単価 上蓋使用料(ケーソン据付用)	m ²	***	670	720	
TC8211	市場単価 上蓋取付取外〈手間のみ〉	函	***	84,000	84,000	
TC8220	市場単価 係船柱塗装(材工共) 新設 錆止+下塗+上塗(2回)	m ²	***	2,154	2,156	6/1単価改定
TC8221	市場単価 係船柱塗装(材工共) 新設又は塗替 錆止めのみ	m ²	***	451	452	6/1単価改定
TC8222	市場単価 係船柱塗装(材工共) 新設又は塗替 下塗+上塗(2回)	m ²	***	1,752	1,754	6/1単価改定
TC8223	市場単価 係船柱塗装(材工共) 塗替 再錆止+下塗+上塗(2回)	m ²	***	5,554	5,556	6/1単価改定
TC8230	市場単価 車止塗装(材工共) 新設 亜鉛メッキを施した面の塗装	m ²	***	2,252	2,254	6/1単価改定
TC8231	市場単価 車止塗装(材工共) 塗替 既設亜鉛メッキ面の補修	m ²	***	3,204	3,206	6/1単価改定
TC8232	市場単価 車止塗装(材工共) 塗替 亜鉛メッキを施していない既設面の補修	m ²	***	2,703	2,705	6/1単価改定
TC8235	市場単価 縁金物塗装(材工共) 新設 亜鉛メッキを施した面の塗装	m ²	***	2,102	2,104	6/1単価改定
TC8236	市場単価 縁金物塗装(材工共) 塗替 既設亜鉛メッキ面の補修	m ²	***	3,054	3,056	6/1単価改定
TC8237	市場単価 縁金物塗装(材工共) 塗替 亜鉛メッキを施していない既設面の補修	m ²	***	2,654	2,656	6/1単価改定
TC8241	市場単価 止水板取付〈手間のみ〉 陸上施工 クレーン抜き	個	***	1,400	1,400	6/1単価改定
TC8242	市場単価 止水板取付〈手間のみ〉 海上施工 クレーン抜き	個	***	700	700	6/1単価改定
TC8243	市場単価 止水板取外〈手間のみ〉 海上施工 クレーン抜き	個	***	550	550	6/1単価改定
TC8250	市場単価 防砂目地板取付〈手間のみ〉 陸上施工	m	***	6,000	6,000	
TC8251	市場単価 防砂目地板取付〈手間のみ〉 水中施工	m	***	15,300	15,300	
TC8260	市場単価 防砂シート敷設〈手間のみ〉 陸上施工 クレーン抜き	m ²	***	950	950	
TC8262	市場単価 防砂シート敷設〈手間のみ〉 海上施工 台船を使用	m ²	***	1,350	1,350	
TC8263	市場単価 防砂シート敷設〈手間のみ〉 海上施工 クレーン付台船を使用	m ²	***	1,850	1,850	
TC8270	市場単価 手動アーク溶接突合わせ(材工共) 開先V型 陸上施工 板厚6mm以上12mm未満	m	***	11,408	11,414	
TC8271	市場単価 手動アーク溶接突合わせ(材工共) 開先V型 陸上施工 板厚12mm以上16mm未満	m	***	18,614	18,624	
TC8272	市場単価 手動アーク溶接突合わせ(材工共) 開先V型 陸上施工 板厚16mm以上20mmまで	m	***	29,023	29,039	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘要
TC8350	市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉 海上施工 板厚20mm以上30mmまで	m	***	2,085	2,109	
TC8355	市場単価 水中酸素アーク切断〈材工共〉 板厚2mm以上10mm未満	m	***	15,743	15,772	
TC8356	市場単価 水中酸素アーク切断〈材工共〉 板厚10mm以上20mm未満	m	***	20,579	20,632	
TC8357	市場単価 水中酸素アーク切断〈材工共〉 板厚20mm以上30mmまで	m	***	26,315	26,392	
TC8361	市場単価 汚濁防止膜設置〈手間のみ〉 陸上クレーン込み	m	***	4,700	4,700	
TC8363	市場単価 汚濁防止膜撤去〈手間のみ〉 陸上クレーン込み	m	***	4,300	4,300	
TC8364	市場単価 汚濁防止膜移設〈手間のみ〉	m	***	4,000	4,000	
TC8372	市場単価 汚濁防止枠設置〈手間のみ〉 枠寸法14×14m級 陸上クレーン込み	基	***	850,000	850,000	
TC8374	市場単価 汚濁防止枠設置〈手間のみ〉 枠寸法20×20m級 陸上クレーン込み	基	***	960,000	960,000	
TC8376	市場単価 汚濁防止枠設置〈手間のみ〉 枠寸法22×22m級 陸上クレーン込み	基	***	1,000,000	1,000,000	
TC8381	市場単価 汚濁防止枠撤去〈手間のみ〉 枠寸法14×14m級 陸上クレーン込み	基	***	740,000	740,000	
TC8383	市場単価 汚濁防止枠撤去〈手間のみ〉 枠寸法20×20m級 陸上クレーン込み	基	***	790,000	790,000	
TC8385	市場単価 汚濁防止枠撤去〈手間のみ〉 枠寸法22×22m級 陸上クレーン込み	基	***	810,000	810,000	
TC8390	市場単価 吊鉄筋・吊バー〈手間のみ〉 38mm未満 クレーン抜き	t	***	70,500	70,500	6/1単価改定
TC8391	市場単価 吊鉄筋・吊バー〈手間のみ〉 38mm以上50mm未満 クレーン抜き	t	***	63,000	63,000	6/1単価改定
TC8392	市場単価 吊鉄筋・吊バー〈手間のみ〉 50mm以上80mm未満 クレーン抜き	t	***	55,000	55,000	
TC8400	市場単価 アスファルトマット(工場製作)設置〈材工共〉 クレーン抜き	m ²	***	13,162	13,926	
TC8401	市場単価 コム系マット(再生)設置〈材工共〉	m ²	***	10,218	10,363	
TC8410	市場単価 伸縮目地工〈材工共〉 瀝青系 t=10mm	m ²	***	2,155	2,177	
TC8412	市場単価 伸縮目地工〈材工共〉 発砲樹脂体系 t=10mm	m ²	***	2,107	2,112	
TC8420	市場単価 かき落とし工〈手間のみ〉	m ²	***	6,400	6,400	
TC8430	市場単価 浮標灯設置〈手間のみ〉 クレーン抜き	個	***	161,000	161,000	
TC8432	市場単価 浮標灯撤去〈手間のみ〉 クレーン抜き	個	***	137,000	137,000	
TC8501	市場単価 ペトローラタム被覆工〈手間のみ〉 足場設置撤去 鋼管杭 クレーン抜き	m ²	***	3,000	3,000	
TC8505	市場単価 ペトローラタム被覆工〈手間のみ〉 足場設置撤去 鋼矢板・鋼管矢板 クレーン抜き	m	***	6,750	6,750	
TC8510	市場単価 ペトローラタム被覆工〈手間のみ〉 防食被覆 鋼管杭 クレーン抜き	m ²	***	15,200	15,200	
TC8515	市場単価 ペトローラタム被覆工〈手間のみ〉 防食被覆 鋼矢板・鋼管矢板 クレーン抜き	m ²	***	16,000	16,000	
TC8520	市場単価 ペトローラタム被覆工〈材工共〉 端部処理 鋼管杭 クレーン抜き	m	***	9,556	9,560	
TC8525	市場単価 ペトローラタム被覆工〈材工共〉 端部処理 鋼矢板・鋼管矢板 クレーン抜き	m	***	9,206	9,210	
TC9001	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ66mm 粘性土・シルト	m	***	10,600	10,600	
TC9002	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ66mm 砂・砂質土	m	***	12,900	12,900	
TC9003	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ66mm 礫混じり土砂	m	***	24,400	24,400	
TC9004	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ66mm 玉石混じり土砂	m	***	48,500	48,500	
TC9005	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ66mm 固結シルト・固結粘土	m	***	16,600	16,600	
TC9006	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ86mm 粘性土・シルト	m	***	12,300	12,300	
TC9007	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ86mm 砂・砂質土	m	***	15,200	15,200	
TC9008	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ86mm 礫混じり土砂	m	***	28,400	28,400	
TC9009	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ86mm 玉石混じり土砂	m	***	56,300	56,300	
TC9010	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ86mm 固結シルト・固結粘土	m	***	19,200	19,200	
TC9011	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコアボーリング φ116mm 粘性土・シルト	m	***	15,100	15,100	