地域別資材

				次加良和	(22)	(1.0)	(,,)	(1.0)	(10)	(1.1)	
				(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
コード	名称・規格	重 量	単位				江ノ島・平	空 / 良。小		12,13を除	摘 要
				高島	崎戸・大島	松島・池島			平戸	く田平管内	
		(Kg)					島	値賀島	·	の離島	
TT0001	海上運賃(コンクリート二次製品)	(110)	kg	6	0	6	9	10	0	5	
	海上運賃(鋼材)		kg	6	0				0	5	
TT0011	海上運賃(異形ブロック型枠用)		kg	7	0				0	6	
	ガソリン(レギュラー) スタンド		リットル	150	137	140			138		12/1単価改定
	軽油 パトロール給油		リットル	132	118	130			118		12/1単価改定
	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	100	86	98		103	86		12/1単価改定
	重油(A) ミニローリー		リットル	85	79				73		12/1単価改定
	重油(A)(船舶用) バージ		リットル	84	84	84			84		12/1単価改定
	混合油 25:1		リットル	159	147	150			148		10/1単価改定
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	85	85	95			78		10/1単価改定
	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	0	12,000	0			12,000	15, 700	
	普通ポルトランドセメント 袋物		t	0	17,600				17, 600	18, 800	
	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	0	22, 000	0			22,000	23, 200	
	高炉セメント B種 バラモノ		t	0	11, 500	0			11, 500	15, 200	
	高炉セメント B種 袋物		t	0	17, 200	0			17, 200	18, 400	
	高炉セメント B種 小口 袋物		t	0	21,600	0		,	21,600	22, 800	
	早強セメント バラモノ		t	0	14, 500	0	0		16,000	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	0	19, 600	0			19,600	20, 800	
	早強セメント 小口 袋物		t	0	24, 000	0			24, 000	25, 200	
	生コン ポルトランド 18-8-20		m3	0	11, 500	0			14, 700	16, 200	
TT1046			m3	0	11, 950	0			15, 100	16, 600	
TT1050			m3	0	12, 400	0			15, 500	17, 000	
TT1052			m3	0	12, 850	0	0		15, 900	17, 400	
TT1054			m3	0	13, 300				16, 500	18, 000	
TT1056			m3	0	14, 800	0		,	17, 700	19, 200	
TT1067			m3	0	11, 500	0		,	14, 700	16, 200	
TT1069			m3	0	11, 950	0			15, 100	16, 600	
TT1070			m3	0	12, 100	0			15, 300	16, 800	
TT1071			m3	0	12, 400	0			15, 500	17, 000	
TT1076			m3	0	15, 150	0	0	,	17, 500	19,000	
TT1089			m3	0	11, 500	0	0		14, 600	16, 100	
TT1090			m3	0	11,600	0			14, 800	16, 300	
TT1091			m3	0	11, 950				15, 000	16, 500	
TT1092			m3	0	12, 100	0	0		15, 200	16, 700	
TT1095			m3	0	12, 400	0			15, 400	16, 900	
TT1096			m3	0	12, 550	0			15, 600	17, 100	
TT1099			m3	0	13, 300	0	_	,	16, 400	17, 900	
TT1100			m3	0	13, 450	0			16, 600	18, 100	
TT1101			m3	0	14, 800	0			17, 600	19, 100	
TT1113			m3	0	11, 500	0			14, 600	16, 100	
		-1		0	11,000	Ū		10,100	11,000	10, 100	

地域別資材

				(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
コード	名称・規格	重量	単位	(00)	(09)	(10)	, ,		(13)	12,13を除	摘要
- I	47 / Yu / Y	里 里	中亚	高島	崎戸・大島	松 自. · 冰 自.	江ノ島・平	宇久島・小	平戸	12,13を除く田平管内	1 女
		(IZ)		同园	呵厂・八品	松苗 他 面	島	値賀島	千厂	の離島	
mmo o o o	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	(Kg)	/		000		1 050	1 000	000		
	ネットフェンス用基礎ブロック 20×20×45cm	37		1, 142	920	1, 142		1, 290	920	1, 105	
	境界標柱 120X120X900	30		1, 580	1, 410	,	- /	1,700	1,410	1, 550	
	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	548	470			600	470	535	
	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	16	個	586	490	586		650	490	570	
	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚6 cm	140	m²	3, 690	2,800	3, 690		4, 250	2,800	3, 550	
	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚8cm	185	<u>m²</u>	4, 160	3,000	4, 160	-,	4, 900	3,000	3, 975	
	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚6㎝	123	<u>m²</u>	3, 988	3, 200	3, 988		4, 480	3, 200	3, 865	
	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚8㎝	160	<u>m²</u>	4, 410	3, 400	4, 410	,	5, 050	3, 400	4, 250	
	インターロッキングブロック 視覚障害者用(点状・線状)厚6cm	144	m²	6, 264	5, 200	6, 264	,	6,840	5, 200	6, 120	
	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長≥18m)	630	個	26, 680	22, 900	26, 680		29, 200	22, 900	26, 050	
	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.9m、L=2.0m(連結長=14~16m)	666	個	28, 096	24, 100	28, 096		30, 760	24, 100	27, 430	
	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.0m、L=2.0m(連結長=12m)	705	個	29, 530	25, 300	29, 530		32, 350	25, 300	28, 825	
	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長=10m)	743	個	30, 858	26, 400	30, 858		33, 830	26, 400	30, 115	
	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長= 8m)	781	個	32, 386	27, 700	32, 386		35, 510	27, 700	31, 605	
TT3382	円弧法枠ブロック 有効厚 12cm	100	m²	3, 040	2, 440	3,040	3, 340	3, 440	2, 440	2, 940	
TT4002	含水爆薬 25*100		kg	0	1,550	0	0	0	1,550	0	
TT4055			m3	396	495	396	495	537	240	240	
	鋼製自在枠 Hタイプ	1000	t	369, 000	***	369,000	372,000	373,000	***	368, 000	
TT4061	鋼製自在枠 Lタイプ	1000	t	369, 000	***	369, 000	372,000	373, 000	***	368, 000	
TT4062	鋼製自在枠 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	440,000	***	440,000	443,000	444, 000	***	439, 000	
	鋼製自在枠 Lタイプ (亜鉛メッキ)	1000	t	440, 000	***	440,000	443,000	444, 000	***	439, 000	
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	*** 1	2/1単価改定
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	*** 1	2/1単価改定
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	*** 1	2/1単価改定
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13㎜(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	*** 1	2/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16㎜(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	*** 1	2/1単価改定
	異形棒鋼(SD295A) 径16㎜(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***		2/1単価改定
	異形棒鋼(SD345) 径10㎜(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***		2/1単価改定
	異形棒鋼(SD345) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	*** 1	2/1単価改定
	異形棒鋼(SD345) 径13㎜(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***		2/1単価改定
	異形棒鋼(SD345) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***		2/1単価改定
	異形棒鋼(SD345) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***		2/1単価改定
	異形棒鋼(SD345) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***		2/1単価改定
	異形棒鋼(SD345) 径19㎜(t 当り)	1000	t	***	***	***		***	***		2/1単価改定
	異形棒鋼(SD345) 径19mm(kg当り)	1	kg	***	***	***		***	***		2/1単価改定
	異形棒鋼(SD345) 径22mm(t当り)	1000	t t	***	***	***		***	***		2/1単価改定
	異形棒鋼(SD345) 径22mm (kg当り)	1	kg	***	***	***		***	***		2/1単価改定
	異形棒鋼(SD345) 径25mm (t当り)	1000	t t	***	***	***		***	***	*** 1	2/1単価改定
	異形棒鋼(SD345) 径25㎜(t ヨ y) 異形棒鋼(SD345) 径25㎜(kg当り)	1000	kg	***	***	***		***	***		2/1単価改定 2/1単価改定
	異形棒鋼(SD345) 程23 mm (kgヨリ) 異形棒鋼(SD345) 径29 mm (t 当り)	1000	t.	***	***	***		***	***		2/1単価改定 2/1単価改定
114043	共心浮州(いり)40/ 住LJЩ (1ヨリ/	1000	ι	***	***	***	***	<u></u>	<u></u>	*** I	4/1平Ш以上

地域別資材

			(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
コード 名称・規格	重 量	単位	(00)	(09)	(10)	` '		(13)	12,13を除	摘要
1 一 一 一 一 一 一 一 一 一	里 里	中亚	高島	崎戸・大島	扒白、沁白	江ノ島・平	宇久島・小	平戸	12,13を除しく田平管内	1 女
	(17.)		向局	呵尸•人品	松局•他局	島	値賀島	平户	の離島	
TT 1504 TT 14 \T (000.15) (7.00 (1.14.16)	(Kg)	,								0 /4 W/ /# 7/ /#
TT4524 異形棒鋼(SD345) 径 2 9 mm (kg当り)	1 1 1 1 1 1	kg	***	***	***		***	***		2/1単価改定
TT4525 異形棒鋼(SD345) 径 3 2 mm (t 当 9)	1000	t	***	***	***		***	***		2/1単価改定
TT4526 異形棒鋼(SD345) 径 3 2 mm (kg当り)	1	kg	***	***	***		***	***		2/1単価改定
TT5001 丸鋼 SS400 径 9~13mm (t当り)	1000	t	103, 000	97, 000	103,000		107, 000	97, 000	102, 000	
TT5002 丸鋼 SS400 径 9~13mm (kg当たり)	1	kg	103	97	103		107	97	102	
TT5003 丸鋼 SS400 径16~25mm (t当り)	1000	t	101, 000	95, 000	101,000		105, 000	95, 000	100, 000	
TT5004 丸鋼 SS400 径16~25mm (kg当り)	1	kg	101	95			105	95	100	
TT5005 丸鋼 SS400 径29~32mm (t当り)	1000	t	102, 000	96, 000	102, 000		106, 000	96, 000	101, 000	
TT5007 丸鋼 SS400 径34~42mm (t当り)	1000	t	104, 000	98, 000	104, 000	,	108, 000	98, 000	103, 000	
TT5009 丸鋼 SS400 径44~50mm (t当り)	1000	t	110, 000	104, 000	110, 000		114, 000	104, 000	109, 000	
TT5035 ダクタイル鋳鉄管 K型3種 75mm×4m	61	本	15, 866	***	15, 866		16, 110	***	15, 805	
TT5036 ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	20, 474	***	20, 474		20, 790	***	20, 395	
TT5037 ダクタイル鋳鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	38, 246	***	38, 246		38, 810	***	38, 105	
TT5038 ダクタイル鋳鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	50, 422	***	50, 422		51, 170	***	50, 235	
TT5045 ダクタイル鋳鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	14, 454	***	14, 454	14, 631	14, 690	***	14, 395	
TT5046 ダクタイル鋳鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	18, 662	***	18, 662	,	18, 970	***	18, 585	
TT5047 ダクタイル鋳鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	33, 540	***	33, 540		34, 100	***	33, 400	
TT5048 ダクタイル鋳鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	49,010	***	49,010	49, 565	49, 750	***	48, 825	
TT5112 等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***		2/1単価改定
TT5123 H形鋼 SS400 150×150×7×10 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	*** 1	2/1単価改定
TT5132 普通鋼板 無規格 厚板 6 ~8 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	*** 9	/1単価改定
TT5133 中・厚板 無規格 厚板 16 ~25 mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	*** 9	/1単価改定
TT5198 ガードレール Gr-A-4E 塗装(白)	26	m	8, 106	***	8, 106	8, 184	8, 210	***	8, 080	
TT5199 ガードレール Gr-A-2B 塗装(白)	26	m	8, 016	***	8,016	8, 094	8, 120	***	7, 990	
TT5200 ガードレール Gr-A-4E 塗装(基本3色)	26	m	9, 206	9,050	9, 206	9, 284	9, 310	9,050	9, 180	
TT5201 ガードレール Gr-A-2B 塗装(基本3色)	26	m	9, 116	8,960	9, 116		9, 220	8,960	9, 090	
TT5207 ガードレール Gr-B-4E 塗装(白)	19	m	6, 174	***	6, 174		6, 250	***	6, 155	
TT5208 ガードレール Gr-B-2B 塗装(白)	20	m	6, 220	***	6, 220		6, 300	***	6, 200	
TT5209 ガードレール Gr-C-4E 塗装(白)	16	m	5, 206	***	5, 206		5, 270	***	5, 190	
TT5211 ガードレール Gr-C-2B 塗装(白)	16	m	5, 336	***	5, 336		5, 400	***	5, 320	
TT5213 ガードレール Gr-B-4E 塗装(基本3色)	19	m	7, 294	7, 180	7, 294		7, 370	7, 180	7, 275	
TT5215 ガードレール Gr-B-2B 塗装(基本3色)	20	m	7, 340	7, 220	7, 340		7, 420	7, 220	7, 320	
TT5217 ガードレール Gr-C-4E 塗装(基本3色)	16	m	6, 336	6, 240	6, 336		6, 400	6, 240	6, 320	
TT5219 ガードレール Gr-C-2B 塗装(基本3色)	16	m	6, 466	6, 370	6, 466		6, 530	6, 370	6, 450	
TT5222 ガードパイプ Gp-A-2E 塗装(基本3色) 歩車境界用	39	m	14, 934	14, 700	14, 934		15, 090	14, 700	14, 895	
TT5223 ガードパイプ Gp-A-2B 塗装(基本3色)	29	m	11, 474	11, 300	11, 474		11, 590	11, 300	11, 445	
TT5225 ガードパイプ Gp-B-2E 塗装(基本3色)歩車境界用	28	m	11, 068	10, 900	11, 068		11, 180	10, 900	11, 040	
TT5227 ガードパイプ Gp B 2 E 室装(基本3色)	21	m	8,606	8, 480	8,606		8, 690	8, 480	8, 585	
TT5228 ガードパイプ Gp - C - 3 E 塗装(基本3色)路側用	20	m	8, 340	8, 220	8, 340		8, 420	8, 220	8, 320	
TT5229 ガードパイプ Gp-C-2E 塗装(基本3色) 歩車境界用	25	m	9, 980	9,830	9, 980		10, 080	9, 830	9, 955	
[110444]/4 「/ Y / G D C 4 E 坐表(巫平 3 巴/ 少半児介用	20	111	9, 900	a, 000	9, 900	10, 000	10, 000	<i>a</i> , 0.00	<i>J</i> , <i>J</i> 00	