

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	***	134	135	143	133	135	136	1/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	***	121	122	127	121	122	122	1/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	***	89	90	95	89	90	90	1/1単価改定
TT1004	重油 (A) ミニローリー		リットル	***	77	77	77	77	77	77	1/1単価改定
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	***	87	87	87	87	87	87	1/1単価改定
TT1008	混合油 25:1		リットル	149	145	146	153	144	146	147	10/1単価改定
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	***	73	73	73	73	73	73	10/1単価改定
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	***	10,800	11,300	10,800	10,800	10,800	11,300	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	***	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	***	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	***	10,300	10,800	10,300	10,300	10,300	10,800	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	***	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	***	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	***	12,800	13,300	12,800	12,800	12,800	13,300	
TT1027	早強セメント 袋物		t	***	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	***	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
TT1044	生コン ポルトランド 18-8-20		m3	***	***	11,500	***	***	12,500	13,500	9/1単価改定
TT1046	生コン ポルトランド 21-8-20		m3	***	***	11,950	***	***	12,950	13,950	9/1単価改定
TT1050	生コン ポルトランド 24-8-20		m3	***	***	12,400	***	***	13,350	14,350	9/1単価改定
TT1052	生コン ポルトランド 27-8-20		m3	***	***	12,850	***	***	13,650	14,650	9/1単価改定
TT1054	生コン ポルトランド 30-8-20		m3	***	***	13,300	***	***	14,200	15,200	9/1単価改定
TT1056	生コン ポルトランド 40-8-20		m3	***	***	14,800	***	***	15,150	16,150	9/1単価改定
TT1067	生コン ポルトランド 18-8-40		m3	***	***	11,500	***	***	12,500	13,500	9/1単価改定
TT1069	生コン ポルトランド 21-8-40		m3	***	***	11,950	***	***	12,950	13,950	9/1単価改定
TT1070	生コン ポルトランド 21-12-40		m3	***	***	12,100	***	***	13,100	14,100	9/1単価改定
TT1071	生コン ポルトランド 24-8-40		m3	***	***	12,400	***	***	13,350	14,350	9/1単価改定
TT1076	生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	***	***	15,150	***	***	14,350	15,350	9/1単価改定
TT1089	生コン 高炉 18-8-20		m3	***	***	11,500	***	***	12,400	13,400	9/1単価改定
TT1090	生コン 高炉 18-12-20		m3	***	***	11,600	***	***	12,500	13,500	9/1単価改定
TT1091	生コン 高炉 21-8-20		m3	***	***	11,950	***	***	12,850	13,850	9/1単価改定
TT1092	生コン 高炉 21-12-20		m3	***	***	12,100	***	***	13,000	14,000	9/1単価改定
TT1095	生コン 高炉 24-8-20		m3	***	***	12,400	***	***	13,250	14,250	9/1単価改定
TT1096	生コン 高炉 24-12-20		m3	***	***	12,550	***	***	13,400	14,400	9/1単価改定
TT1099	生コン 高炉 30-8-20		m3	***	***	13,300	***	***	14,100	15,100	9/1単価改定
TT1100	生コン 高炉 30-12-20		m3	***	***	13,450	***	***	14,250	15,250	9/1単価改定
TT1101	生コン 高炉 40-8-20		m3	***	***	14,800	***	***	15,050	16,050	9/1単価改定
TT1113	生コン 高炉 18-8-40		m3	***	***	11,500	***	***	12,400	13,400	9/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	12,200	11,400	12,500	12,000	11,900	11,600	11,800	
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)		t	12,500	11,800	12,900	12,400	12,500	12,000	12,400	
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)		t	12,100	11,400	12,500	12,000	12,100	11,600	12,000	
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)		t	12,900	12,200	13,300	12,800	12,900	12,400	12,800	
TT1254	再生アスファルト (安定処理用・夜間)		t	11,700	11,000	12,000	11,600	11,800	11,200	11,600	
TT1276	砂 コンクリート用(m3当り)		m3	3,100	3,200	3,100	3,200	3,300	3,300	0	1/1単価改定
TT1277	砂 コンクリート用(t当り)		t	1,930	2,000	1,930	2,000	2,060	2,060	0	1/1単価改定
TT1278	砂 置換用		m3	2,750	2,850	2,750	2,850	2,950	2,950	2,950	
TT1279	細砂 モルタル注入用(t当り)		t	1,780	1,840	1,780	1,840	1,900	1,900	0	1/1単価改定
TT1290	コンクリート用砕石 20mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石2005		m3	***	***	3,250	***	***	3,200	0	1/1単価改定
TT1291	コンクリート用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005		t	1,930	2,030	2,030	2,090	2,000	2,000	0	1/1単価改定
TT1292	コンクリート用砕石 40mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石4005		m3	0	0	0	0	0	0	0	
TT1305	切込砕石 40~0mmまで		m3	2,550	2,550	2,750	2,950	2,550	2,550	2,550	
TT1315	粒調砕石 30~0mm;JIS A5001 M-30		m3	***	***	3,100	***	***	2,900	0	
TT1316	粒調砕石 40~0mm;JIS A5001 M-40		m3	***	***	3,100	***	***	2,900	2,900	
TT1317	クラッシャーラン 30~0mm;JIS A5001 C-30		m3	***	***	3,000	***	***	2,800	2,800	
TT1318	クラッシャーラン 40~0mm;JIS A5001 C-40		m3	***	***	2,900	***	***	2,700	2,700	
TT1325	粒調砕石 30~0mm (夜間)		m3	3,270	3,200	3,400	3,600	3,370	3,200	0	
TT1326	粒調砕石 40~0mm (夜間)		m3	3,270	3,200	3,400	3,600	3,320	3,200	3,200	
TT1327	クラッシャーラン 30~0mm (夜間)		m3	3,120	3,100	3,300	3,500	3,200	3,100	3,100	
TT1328	クラッシャーラン 40~0mm (夜間)		m3	3,020	3,000	3,200	3,400	3,100	3,000	3,000	
TT1331	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 20~13mm; JIS A5001 S-20		m3	***	***	0	***	***	0	0	1/1単価改定
TT1332	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 13~5mm; JIS A5001 S-13		m3	***	***	0	***	***	0	0	1/1単価改定
TT1333	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 5~2.5mm; JIS A5001 CS-5		m3	***	***	0	***	***	0	0	1/1単価改定
TT1335	再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用)		m3	***	***	2,600	***	***	2,600	2,600	
TT1336	再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用)		m3	***	***	2,600	***	***	2,600	2,600	
TT1337	再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用・夜間)		m3	2,350	2,500	2,900	2,800	2,900	2,900	2,900	
TT1338	再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用・夜間)		m3	2,350	2,500	2,900	2,800	2,900	2,900	2,900	
TT1340	再生粒調砕石 40~0mm		m3	***	***	2,900	***	***	2,850	2,850	
TT1341	再生粒調砕石 40~0mm (夜間)		m3	3,050	3,000	3,200	3,500	3,150	3,150	3,150	
TT1345	割栗石 5~15cm; JIS A5006相当		m3	***	***	3,100	***	***	2,900	2,900	
TT1346	割詰石 籠枠用 15~20cm; JIS A5006相当		m3	***	***	3,200	***	***	3,000	3,000	
TT1350	F e 石灰混合物 (プレミックス処理土)		m3	4,900	5,000	5,400	5,300	5,100	5,100	0	
TT1401	開粒度アスファルト 小口単価		t	12,900	12,100	13,300	12,700	12,600	12,300	12,500	
TT1402	粗粒度アスファルト 小口単価		t	13,100	12,300	13,500	12,900	12,700	12,500	12,700	
TT1403	密粒度アスファルト 小口単価		t	13,500	12,700	13,900	13,300	13,100	12,900	13,100	
TT1404	細粒度アスファルト 小口単価		t	13,900	13,100	14,300	13,700	13,500	13,300	13,500	
TT1405	密粒度キヤップアスファルト 小口単価 改質Ⅱ		t	15,100	14,500	15,600	15,100	14,900	14,700	14,900	
TT1406	密粒度キヤップアスファルト 小口単価 改質Ⅰ		t	14,900	14,000	15,400	14,600	14,400	14,200	14,400	
TT1407	アスファルト安定処理用 小口単価		t	12,700	11,900	13,000	12,500	12,400	12,100	12,300	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT1466	ヒューム管 外圧管二種B型 φ400X35 L=2430	306	本	***	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	
TT1467	ヒューム管 外圧管二種B型 φ450X38 L=2430	373	本	***	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	
TT1468	ヒューム管 外圧管二種B型 φ500X42 L=2430	459	本	***	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	
TT1469	ヒューム管 外圧管二種B型 φ600X50 L=2430	660	本	***	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	
TT1470	ヒューム管 外圧管二種B型 φ700X58 L=2430	899	本	***	49,800	49,800	49,800	49,800	49,800	49,800	
TT1471	ヒューム管 外圧管二種B型 φ800X66 L=2430	1170	本	***	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	
TT1472	ヒューム管 外圧管二種B型 φ900X75 L=2430	1520	本	***	84,200	84,200	84,200	84,200	84,200	84,200	
TT1473	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1000X82 L=2430	1850	本	***	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	
TT1474	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1100X88 L=2430	2190	本	***	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	
TT1475	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1200X95 L=2430	2600	本	***	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	
TT1476	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1350X103 L=2430	3190	本	***	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	
TT1703	鉄筋コンクリートL型側溝 250A (W)350 (t)80-55 (L)600	47	個	***	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	11/1単価改定
TT1704	鉄筋コンクリートL型側溝 250B (W)450 (t)80-55 (L)600	58	個	***	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1/1単価改定
TT1705	鉄筋コンクリートL型側溝 300 (W)500 (t)85-55 (L)600	65	個	***	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1/1単価改定
TT1706	鉄筋コンクリートL型側溝 350 (W)550 (t)90-55 (L)600	72	個	***	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1/1単価改定
TT1726	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 150 (150×150 L=600)	25	本	***	720	720	720	720	720	720	1/1単価改定
TT1727	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 180 (180×180 L=600)	34	本	***	800	800	800	800	800	800	1/1単価改定
TT1728	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 240 (240×240 L=600)	55	本	***	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1/1単価改定
TT1729	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300A (300×240 L=600)	70	本	***	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1/1単価改定
TT1730	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300B (300×300 L=600)	79	本	***	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1/1単価改定
TT1731	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300C (300×360 L=600)	92	本	***	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1/1単価改定
TT1732	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 360A (360×300 L=600)	91	本	***	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1/1単価改定
TT1733	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 360B (360×360 L=600)	101	本	***	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1/1単価改定
TT1734	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 450 (450×450 L=600)	136	本	***	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	1/1単価改定
TT1735	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 600 (600×600 L=600)	212	本	***	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	1/1単価改定
TT1745	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 150×35 L=600	10	枚	***	420	420	420	420	420	420	1/1単価改定
TT1746	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 180×40 L=600	14	枚	***	500	500	500	500	500	500	1/1単価改定
TT1747	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 240×45 L=600	21	枚	***	610	610	610	610	610	610	1/1単価改定
TT1748	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 300×60 L=600	33	枚	***	800	800	800	800	800	800	1/1単価改定
TT1749	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 360×65 L=600	41	枚	***	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1/1単価改定
TT1750	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 450×70 L=600	55	枚	***	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1/1単価改定
TT1751	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 600×75 L=600	78	枚	***	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1/1単価改定
TT1760	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 150×90 L=600	26	枚	***	840	840	840	840	840	840	1/1単価改定
TT1761	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 180×90 L=600	31	枚	***	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1/1単価改定
TT1762	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 240×100 L=600	45	枚	***	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1/1単価改定
TT1763	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 300×100 L=600	55	枚	***	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1/1単価改定
TT1764	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 360×100 L=600	64	枚	***	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1/1単価改定
TT1765	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 450×120 L=600	93	枚	***	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	1/1単価改定
TT1766	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 600×150 L=600	156	枚	***	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	1/1単価改定
TT1801	落蓋式側溝 T-25 300×300 L=1000	195	本	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT1804	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 L=1000	252	本	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	
TT1806	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 L=1000	342	本	6,760	6,760	6,760	6,760	6,760	6,760	6,760	
TT1814	落蓋式側溝 T-25 300型 300×300 L=2000	390	本	***	8,720	8,720	8,720	8,720	8,720	8,720	1/1単価改定
TT1817	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 L=2000	504	本	***	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	1/1単価改定
TT1819	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 L=2000	685	本	***	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	1/1単価改定
TT1844	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ホルト固定) 300 L=1000	293	組	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	
TT1845	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ホルト固定) 400 L=1000	419	組	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	
TT1846	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ホルト固定) 500 L=1000	524	組	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	
TT1848	落蓋式横断側溝 T-25 (林道用:鋼製蓋付) YS-300G 300×250 L=1000mm	212	m	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	
TT1851	落蓋式側溝蓋 (コンクリト蓋) T-25 300用 412×95 L=500	45	枚	***	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1/1単価改定
TT1852	落蓋式側溝蓋 (コンクリト蓋) T-25 400用 512×110 L=500	65	枚	***	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1/1単価改定
TT1853	落蓋式側溝蓋 (コンクリト蓋) T-25 500用 622×125 L=500	91	枚	***	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	1/1単価改定
TT1861	落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 300用 400×95(50) L=500	24	枚	5,290	5,290	5,290	5,290	5,290	5,290	5,290	
TT1862	落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 400用 500×110(60) L=500	32	枚	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	
TT1863	落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 500用 600×125(65) L=500	41	枚	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	
TT1901	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 300×300×2000 (鋼製蓋ホルト固定)	467	本	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	
TT1902	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×300×2000	322	本	***	8,090	8,090	8,090	8,090	8,090	8,090	1/1単価改定
TT1903	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×400×2000	399	本	***	9,950	9,950	9,950	9,950	9,950	9,950	1/1単価改定
TT1904	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×500×2000	450	本	***	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	1/1単価改定
TT1905	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×600×2000	588	本	***	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	1/1単価改定
TT1906	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×700×2000	618	本	***	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	1/1単価改定
TT1907	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×800×2000	754	本	***	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	1/1単価改定
TT1908	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×900×2000	824	本	***	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	11/1単価改定
TT1909	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×1000×2000	986	本	***	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	11/1単価改定
TT1910	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×1100×2000	1065	本	***	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	11/1単価改定
TT1915	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 400×400×2000 (鋼製蓋ホルト固定)	612	本	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	
TT1916	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×400×2000	454	本	***	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	1/1単価改定
TT1917	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×500×2000	532	本	***	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	1/1単価改定
TT1918	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×600×2000	588	本	***	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	1/1単価改定
TT1919	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×700×2000	710	本	***	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	1/1単価改定
TT1920	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×800×2000	775	本	***	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	1/1単価改定
TT1921	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×900×2000	924	本	***	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	11/1単価改定
TT1922	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1000×2000	999	本	***	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	11/1単価改定
TT1923	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1100×2000	1175	本	***	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	11/1単価改定
TT1924	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1200×2000	1259	本	***	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	11/1単価改定
TT1928	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 500×500×2000 (鋼製蓋ホルト固定)	783	本	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	
TT1929	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×500×2000	645	本	***	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	1/1単価改定
TT1930	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×600×2000	710	本	***	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	1/1単価改定
TT1931	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×700×2000	775	本	***	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	1/1単価改定
TT1932	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×800×2000	840	本	***	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	1/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT1933	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×900×2000	1032	本	***	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	11/1単価改定
TT1934	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1000×2000	1111	本	***	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	11/1単価改定
TT1935	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1100×2000	1190	本	***	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	11/1単価改定
TT1936	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1200×2000	1383	本	***	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	11/1単価改定
TT1937	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1300×2000	1471	本	***	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	11/1単価改定
TT1938	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1400×2000	1559	本	***	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	11/1単価改定
TT1941	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×600×2000	815	本	***	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	1/1単価改定
TT1942	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×700×2000	885	本	***	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	1/1単価改定
TT1943	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×800×2000	955	本	***	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	1/1単価改定
TT1944	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×900×2000	1024	本	***	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	11/1単価改定
TT1945	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×1000×2000	1234	本	***	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	11/1単価改定
TT1946	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×1100×2000	1318	本	***	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	11/1単価改定
TT1961	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 300用 400×95 L=500	41	枚	***	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1/1単価改定
TT1962	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 400用 500×110 L=500	60	枚	***	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1/1単価改定
TT1963	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 500用 600×125 L=500	83	枚	***	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	1/1単価改定
TT1964	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 600用 700×140 L=500	109	枚	***	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	1/1単価改定
TT1971	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 300用 400×95(**) L=500	23	枚	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	
TT1972	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 400用 500×110(**) L=500	30	枚	6,610	6,610	6,610	6,610	6,610	6,610	6,610	
TT1973	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 500用 600×125(**) L=500	41	枚	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	
TT2002	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×300×2000	380	本	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	
TT2003	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×400×2000	449	本	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	
TT2004	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×500×2000	505	本	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
TT2005	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×600×2000	615	本	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	
TT2006	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×700×2000	680	本	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	
TT2007	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×800×2000	820	本	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	
TT2008	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×900×2000	895	本	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	
TT2009	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×1000×2000	1060	本	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	
TT2017	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×500×2000	590	本	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	
TT2018	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×600×2000	655	本	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	
TT2019	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×700×2000	780	本	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	
TT2020	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×800×2000	850	本	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	
TT2021	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×900×2000	1000	本	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
TT2022	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×1000×2000	1080	本	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	
TT2061	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(6%勾配) 300用 400×***~*** L=500	43	枚	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
TT2062	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(6%勾配) 400用 500×***~*** L=500	62	枚	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	
TT2089	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) φ300×2000	446	個	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	
TT2090	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) φ400×2000	647	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
TT2091	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) φ500×2000	921	個	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	
TT2099	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (鋼製蓋ホルト固定型) φ300×2000	379	個	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	
TT2100	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (鋼製蓋ホルト固定型) φ400×2000	544	個	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT3034	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高2400(差筋含む)×長2000	3037	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3035	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高2500(差筋含む)×長2000	2657	個	83,800	83,800	83,800	83,800	83,800	83,800	83,800	
TT3036	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高2600(差筋含む)×長2000	3462	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3037	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高2750(差筋含む)×長2000	3185	個	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300	
TT3038	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高2800(差筋含む)×長2000	3959	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3039	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高3000(差筋含む)×長2000	3795	個	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	
TT3102	コンクリートブロック (標準) 控 35cm	349	m ²	3,320	3,320	3,650	3,560	3,560	3,320	3,650	
TT3103	コンクリートブロック (粗面) 控 35cm	349	m ²	3,400	3,400	3,730	3,650	3,650	3,400	3,730	
TT3106	コンクリートブロック (ポーラス) 控 35cm	290	m ²	5,720	5,720	5,810	5,810	5,810	5,720	5,810	
TT3107	裏あてブロック (ポーラス積ブロック用) t=5cm (3kg/個)	25	m ²	910	910	910	910	910	910	910	
TT3108	裏あてブロック (ポーラス積ブロック用) t=10cm (6kg/個)	50	m ²	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	
TT3109	裏あてブロック (ポーラス積ブロック用) t=15cm (9kg/個)	75	m ²	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	
TT3116	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 35cm	454	m ²	6,840	6,840	6,840	6,840	6,840	6,840	6,840	
TT3118	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 45cm	475	m ²	7,140	7,140	7,140	7,140	7,140	7,140	7,140	
TT3119	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 50cm	480	m ²	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	
TT3120	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 55cm	497	m ²	7,510	7,510	7,510	7,510	7,510	7,510	7,510	
TT3121	大型練積ブロック (石乱積模様) 控 75cm	629	m ²	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	
TT3122	大型練積ブロック (石乱積模様) 控100cm	709	m ²	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
TT3123	大型練積ブロック (石乱積模様) 控125cm	797	m ²	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	
TT3124	大型練積ブロック (石乱積模様) 控150cm	954	m ²	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	
TT3161	環境保全型ブロック		個	***	***	***	***	***	***	***	
TT3170	現場打L型側溝用街渠柵 H=200	150	個	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	
TT3171	現場打L型側溝用街渠柵 H=400	180	個	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	
TT3176	歩車道境界ブロック (本体部) 片面R A型 150/170×200 L=600	45	本	***	840	840	840	840	840	840	1/1単価改定
TT3177	歩車道境界ブロック (本体部) 片面R B型 180/205×250 L=600	68	本	***	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1/1単価改定
TT3178	歩車道境界ブロック (本体部) 片面R C型 180/210×300 L=600	83	本	***	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1/1単価改定
TT3179	歩車道境界ブロック (本体曲線部) 片面R A型 150/170×200 L=600	45	本	***	810	810	810	810	810	810	1/1単価改定
TT3186	歩車道境界ブロック (本体部) 両面R A型 150/190×200 L=600	48	本	910	910	910	910	910	910	910	
TT3210	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R A型 L=600	20	本	630	630	630	630	630	630	630	
TT3211	歩車道境界ブロック (乗入曲線部) 片面R A型 L=600	20	本	820	820	820	820	820	820	820	
TT3212	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R A型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	105	組	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	
TT3213	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R A型 1段下げ L=600	41	本	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	
TT3223	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R A型 L=600	20	m	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	
TT3225	歩車道境界ブロック (乗入曲線部) 片面R A型 L=600	20	m	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	
TT3227	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R A型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	105	m	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	
TT3229	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R A型 1段下げ L=600	41	m	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	***	500	500	500	500	500	500	1/1単価改定
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	***	610	610	610	610	610	610	1/1単価改定
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	***	700	700	700	700	700	700	1/1単価改定
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	740	740	740	740	740	740	740	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT3292	ネットフェンス用基礎ブロック 20×20×45cm	37	個	920	920	920	920	920	920	920	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	***	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1/1単価改定
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	470	470	470	470	470	470	470	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	16	個	490	490	490	490	490	490	490	
TT3311	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚6cm	140	m ²	***	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	
TT3312	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚8cm	185	m ²	***	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
TT3316	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚6cm	123	m ²	***	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	
TT3317	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚8cm	160	m ²	***	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	
TT3321	インターロッキングブロック 視覚障害者用(点状・線状)厚6cm	144	m ²	***	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	
TT3351	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長≧18m)	630	個	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	
TT3352	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.9m、L=2.0m(連結長=14~16m)	666	個	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	
TT3353	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.0m、L=2.0m(連結長=12m)	705	個	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	
TT3354	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長=10m)	743	個	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	
TT3355	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長=8m)	781	個	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	
TT3382	円弧法枠ブロック 有効厚12cm	100	m ²	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	
TT4002	含水爆薬 25*100		kg	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
TT4055	水		m ³	396	127	495	65	172	140	145	
TT4060	鋼製自在杵 Hタイプ	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4061	鋼製自在杵 Lタイプ	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4062	鋼製自在杵 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4063	鋼製自在杵 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (t 当り)	1000	t	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (kg 当り)	1	kg	97	97	97	97	97	97	97	
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (t 当り)	1000	t	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (kg 当り)	1	kg	95	95	95	95	95	95	95	
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (t 当り)	1000	t	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (t 当り)	1000	t	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (t 当り)	1000	t	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 75mm×4m	61	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5045	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5046	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5047	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5048	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6 ~ 8 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16 ~ 25 mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT5198	ガードレール G r - A - 4 E 塗装(白)	26	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5199	ガードレール G r - A - 2 B 塗装(白)	26	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5200	ガードレール G r - A - 4 E 塗装(基本3色)	26	m	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	
TT5201	ガードレール G r - A - 2 B 塗装(基本3色)	26	m	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960	
TT5207	ガードレール G r - B - 4 E 塗装(白)	19	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5208	ガードレール G r - B - 2 B 塗装(白)	20	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5209	ガードレール G r - C - 4 E 塗装(白)	16	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5211	ガードレール G r - C - 2 B 塗装(白)	16	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5213	ガードレール G r - B - 4 E 塗装(基本3色)	19	m	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	
TT5215	ガードレール G r - B - 2 B 塗装(基本3色)	20	m	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	
TT5217	ガードレール G r - C - 4 E 塗装(基本3色)	16	m	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	
TT5219	ガードレール G r - C - 2 B 塗装(基本3色)	16	m	6,370	6,370	6,370	6,370	6,370	6,370	6,370	
TT5222	ガードパイプ G p - A - 2 E 塗装(基本3色)歩車境界用	39	m	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	
TT5223	ガードパイプ G p - A - 2 B 塗装(基本3色)	29	m	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	
TT5225	ガードパイプ G p - B - 2 E 塗装(基本3色)歩車境界用	28	m	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	
TT5227	ガードパイプ G p - B - 2 B 塗装(基本3色)	21	m	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	
TT5228	ガードパイプ G p - C - 3 E 塗装(基本3色)路側用	20	m	8,220	8,220	8,220	8,220	8,220	8,220	8,220	
TT5229	ガードパイプ G p - C - 2 E 塗装(基本3色)歩車境界用	25	m	9,830	9,830	9,830	9,830	9,830	9,830	9,830	