

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杵島	中通島・若松島	壱岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	9	9	14	15	10	0	0	0	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	9	9	14	15	10	8	9	10	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	10	10	16	17	11	9	10	11	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	152	146	146	146	157	142	156	156	1/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	141	156	150	150	150	129	142	142	1/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	109	124	118	118	118	97	110	110	1/1単価改定
TT1004	重油 (A) ミニローリー		リットル	87	89	89	89	88	93	95	95	1/1単価改定
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	86	89	87	87	88	82	92	92	1/1単価改定
TT1008	混合油 25:1		リットル	162	157	156	157	170	153	171	171	10/1単価改定
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	100	108	103	103	94	93	111	112	
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	16,000	0	0	0	17,000	15,000	15,000	15,000	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	20,400	20,800	0	0	20,400	20,000	20,400	20,400	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	24,800	25,200	0	0	24,800	24,400	24,800	24,800	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	15,500	16,500	0	0	16,500	14,500	14,500	14,500	10/1単価改定
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	20,000	20,400	0	0	20,000	19,600	20,000	20,000	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	24,400	24,800	0	0	24,400	24,000	24,400	24,400	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	22,400	22,800	0	0	22,400	22,000	22,400	22,400	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	26,800	27,200	0	0	26,800	26,400	26,800	26,800	
TT1044	生コン ポルトランド 18-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	23,200	
TT1046	生コン ポルトランド 21-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	23,650	
TT1050	生コン ポルトランド 24-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	24,050	
TT1052	生コン ポルトランド 27-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	24,350	
TT1054	生コン ポルトランド 30-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	24,900	
TT1056	生コン ポルトランド 40-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	25,850	
TT1067	生コン ポルトランド 18-8-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	23,200	
TT1069	生コン ポルトランド 21-8-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	23,650	
TT1070	生コン ポルトランド 21-12-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	23,800	
TT1071	生コン ポルトランド 24-8-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	24,050	
TT1076	生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	25,050	
TT1089	生コン 高炉 18-8-20		m3	***	27,100	0	0	***	***	***	23,100	
TT1090	生コン 高炉 18-12-20		m3	***	27,200	0	0	***	***	***	23,200	
TT1091	生コン 高炉 21-8-20		m3	***	27,300	0	0	***	***	***	23,550	
TT1092	生コン 高炉 21-12-20		m3	***	27,400	0	0	***	***	***	23,700	
TT1095	生コン 高炉 24-8-20		m3	***	27,500	0	0	***	***	***	23,950	
TT1096	生コン 高炉 24-12-20		m3	***	27,600	0	0	***	***	***	24,100	
TT1099	生コン 高炉 30-8-20		m3	***	28,000	0	0	***	***	***	24,800	
TT1100	生コン 高炉 30-12-20		m3	***	28,100	0	0	***	***	***	24,950	
TT1101	生コン 高炉 40-8-20		m3	***	29,200	0	0	***	***	***	25,750	
TT1113	生コン 高炉 18-8-40		m3	***	27,000	0	0	***	***	***	23,100	10/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杵島	中通島・若松島	壱岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	17,300	0	0	0	17,100	15,500	0	0	
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)		t	18,200	0	0	0	0	0	0	0	
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)		t	17,800	0	0	0	0	0	0	0	
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)		t	18,600	0	0	0	0	0	0	0	
TT1254	再生アスファルト (安定処理用・夜間)		t	17,300	0	0	0	0	0	0	0	
TT1276	砂 コンクリート用(m3当り)		m3	4,100	4,100	0	0	4,050	3,350	3,850	4,050	10/1単価改定
TT1277	砂 コンクリート用(t当り)		t	2,560	2,560	0	0	2,530	2,090	2,400	2,530	10/1単価改定
TT1278	砂 置換用		m3	3,950	3,950	0	0	3,900	3,200	3,700	3,900	10/1単価改定
TT1279	細砂 モルタル注入用(t当り)		t	2,460	2,460	0	0	2,430	2,000	2,310	2,430	10/1単価改定
TT1290	コンクリート用砕石 20mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石2005		m3	4,500	4,650	0	0	4,600	4,000	4,100	4,300	10/1単価改定
TT1291	コンクリート用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005		t	2,810	2,900	0	0	2,870	2,500	2,560	2,680	10/1単価改定
TT1292	コンクリート用砕石 40mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石4005		m3	4,400	4,550	0	0	4,600	4,000	4,100	4,300	10/1単価改定
TT1305	切込砕石 40~0mmまで		m3	3,800	0	0	0	3,500	3,050	3,200	3,400	
TT1315	粒調砕石 30~0mm;JIS A5001 M-30		m3	4,400	0	0	0	3,800	4,100	0	0	10/1単価改定
TT1316	粒調砕石 40~0mm;JIS A5001 M-40		m3	4,400	0	0	0	3,800	4,100	3,750	3,950	10/1単価改定
TT1317	クラッシャーラン 30~0mm;JIS A5001 C-30		m3	4,200	0	0	0	3,700	0	0	0	
TT1318	クラッシャーラン 40~0mm;JIS A5001 C-40		m3	4,100	0	0	0	3,600	0	3,350	3,550	10/1単価改定
TT1325	粒調砕石 30~0mm (夜間)		m3	4,700	0	0	0	4,100	4,400	0	0	10/1単価改定
TT1326	粒調砕石 40~0mm (夜間)		m3	4,700	0	0	0	4,100	4,400	4,050	4,250	10/1単価改定
TT1327	クラッシャーラン 30~0mm (夜間)		m3	4,500	0	0	0	4,000	0	0	0	
TT1328	クラッシャーラン 40~0mm (夜間)		m3	4,400	0	0	0	3,900	0	3,650	3,850	10/1単価改定
TT1331	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 20~13mm; JIS A5001 S-20		m3	4,500	0	0	0	3,850	4,300	0	4,100	1/1単価改定
TT1332	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 13~5mm; JIS A5001 S-13		m3	4,500	0	0	0	3,850	4,300	0	4,100	1/1単価改定
TT1333	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 5~2.5mm; JIS A5001 CS-5		m3	4,500	0	0	0	3,850	4,200	0	4,100	1/1単価改定
TT1335	再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用)		m3	3,400	0	0	0	3,100	3,000	3,150	3,350	10/1単価改定
TT1336	再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用)		m3	3,400	0	0	0	3,100	3,000	3,150	3,350	10/1単価改定
TT1337	再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用・夜間)		m3	3,700	0	0	0	3,400	3,300	3,450	3,650	10/1単価改定
TT1338	再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用・夜間)		m3	3,700	0	0	0	3,400	3,300	3,450	3,650	10/1単価改定
TT1340	再生粒調砕石 40~0mm		m3	0	0	0	0	3,500	0	3,750	3,950	
TT1341	再生粒調砕石 40~0mm (夜間)		m3	0	0	0	0	3,800	0	4,050	4,250	
TT1345	割栗石 5~15cm; JIS A5006相当		m3	3,900	0	0	0	3,600	3,850	3,400	3,600	10/1単価改定
TT1346	割詰石 箆枠用 15~20cm; JIS A5006相当		m3	4,000	0	0	0	3,700	3,950	0	0	10/1単価改定
TT1350	F e 石灰混合物 (プレミックス処理土)		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1401	開粒度アスファルト 小口単価		t	18,100	0	0	0	17,900	16,300	18,300	18,300	
TT1402	粗粒度アスファルト 小口単価		t	18,300	0	0	0	18,100	16,500	18,500	18,500	
TT1403	密粒度アスファルト 小口単価		t	18,700	0	0	0	18,500	16,900	18,900	18,900	
TT1404	細粒度アスファルト 小口単価		t	19,100	0	0	0	18,900	17,300	19,300	19,300	
TT1405	密粒度キヤップアスファルト 小口単価 改質II		t	20,700	0	0	0	20,500	18,900	20,900	20,900	
TT1406	密粒度キヤップアスファルト 小口単価 改質I		t	20,500	0	0	0	20,300	18,700	20,700	20,700	
TT1407	アスファルト安定処理用 小口単価		t	17,800	0	0	0	17,600	16,000	0	0	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT1466	ヒューム管 外圧管二種B型 φ400X35 L=2430	306	本	19,354	19,354	20,884	21,190	19,660	19,966	20,272	20,578	
TT1467	ヒューム管 外圧管二種B型 φ450X38 L=2430	373	本	23,857	23,857	25,722	26,095	24,230	24,603	24,976	25,349	
TT1468	ヒューム管 外圧管二種B型 φ500X42 L=2430	459	本	29,131	29,131	31,426	31,885	29,590	30,049	30,508	30,967	
TT1469	ヒューム管 外圧管二種B型 φ600X50 L=2430	660	本	41,840	41,840	45,140	45,800	42,500	43,160	43,820	44,480	
TT1470	ヒューム管 外圧管二種B型 φ700X58 L=2430	899	本	57,091	57,091	61,586	62,485	57,990	58,889	59,788	60,687	
TT1471	ヒューム管 外圧管二種B型 φ800X66 L=2430	1170	本	74,330	74,330	80,180	81,350	75,500	76,670	77,840	79,010	
TT1472	ヒューム管 外圧管二種B型 φ900X75 L=2430	1520	本	96,580	96,580	104,180	105,700	98,100	99,620	101,140	102,660	
TT1473	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1000X82 L=2430	1850	本	116,650	116,650	125,900	127,750	118,500	120,350	122,200	124,050	
TT1474	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1100X88 L=2430	2190	本	138,710	138,710	149,660	151,850	140,900	143,090	145,280	147,470	
TT1475	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1200X95 L=2430	2600	本	164,400	164,400	177,400	180,000	167,000	169,600	172,200	174,800	
TT1476	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1350X103 L=2430	3190	本	201,710	201,710	217,660	220,850	204,900	208,090	211,280	214,470	
TT1703	鉄筋コンクリートL型側溝 250A (W)350 (t)80-55 (L)600	47	個	1,310	1,440	1,545	1,592	1,520	1,330	1,610	1,610	
TT1704	鉄筋コンクリートL型側溝 250B (W)450 (t)80-55 (L)600	58	個	1,630	1,790	1,920	1,978	1,870	1,620	2,040	2,040	
TT1705	鉄筋コンクリートL型側溝 300 (W)500 (t)85-55 (L)600	65	個	1,800	1,980	2,125	2,190	1,970	1,790	2,250	2,250	
TT1706	鉄筋コンクリートL型側溝 350 (W)550 (t)90-55 (L)600	72	個	2,050	2,250	2,410	2,482	2,270	2,330	2,560	2,560	1/1単価改定
TT1726	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 150 (150×150 L=600)	25	本	930	1,020	1,055	1,080	990	900	930	930	
TT1727	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 180 (180×180 L=600)	34	本	1,100	1,210	1,270	1,304	1,170	1,020	1,050	1,050	
TT1728	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 240 (240×240 L=600)	55	本	1,410	1,550	1,685	1,740	1,620	1,330	1,500	1,500	
TT1729	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300A (300×240 L=600)	70	本	1,770	1,940	2,120	2,190	1,970	1,680	1,900	1,900	
TT1730	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300B (300×300 L=600)	79	本	1,920	2,110	2,315	2,394	2,200	1,820	2,080	2,080	
TT1731	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300C (300×360 L=600)	92	本	2,510	2,760	2,970	3,062	2,730	2,270	2,822	2,914	1/1単価改定
TT1732	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 360A (360×300 L=600)	91	本	2,340	2,570	2,795	2,886	2,680	2,230	2,500	2,500	1/1単価改定
TT1733	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 360B (360×360 L=600)	101	本	2,610	2,870	3,115	3,216	2,970	2,470	2,810	2,810	
TT1734	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 450 (450×450 L=600)	136	本	3,520	3,870	4,200	4,336	4,310	3,340	3,750	3,750	
TT1735	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 600 (600×600 L=600)	212	本	5,520	6,070	6,580	6,792	6,900	5,250	5,940	5,940	
TT1745	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 150×35 L=600	10	枚	470	510	520	530	470	500	570	570	
TT1746	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 180×40 L=600	14	枚	570	620	640	654	570	610	690	690	
TT1747	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 240×45 L=600	21	枚	720	790	825	846	780	740	880	880	
TT1748	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 300×60 L=600	33	枚	940	1,030	1,105	1,138	1,100	990	1,230	1,230	
TT1749	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 360×65 L=600	41	枚	1,170	1,280	1,375	1,416	1,410	1,260	1,540	1,540	
TT1750	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 450×70 L=600	55	枚	1,560	1,710	1,835	1,890	1,920	1,660	2,060	2,060	
TT1751	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 600×75 L=600	78	枚	2,220	2,440	2,610	2,688	2,740	2,370	2,910	2,910	
TT1760	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 150×90 L=600	26	枚	970	1,060	1,100	1,126	1,100	1,040	1,200	1,200	
TT1761	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 180×90 L=600	31	枚	1,180	1,290	1,335	1,366	1,300	1,270	1,470	1,470	
TT1762	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 240×100 L=600	45	枚	1,440	1,580	1,665	1,710	1,660	1,500	1,830	1,830	
TT1763	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 300×100 L=600	55	枚	1,770	1,940	2,045	2,100	2,050	1,850	2,240	2,240	
TT1764	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 360×100 L=600	64	枚	2,070	2,270	2,390	2,454	2,340	2,160	2,600	2,600	
TT1765	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 450×120 L=600	93	枚	3,020	3,320	3,485	3,578	3,420	3,160	3,810	3,810	
TT1766	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 600×150 L=600	156	枚	5,020	5,520	5,800	5,956	5,270	5,250	6,330	6,330	
TT1801	落蓋式側溝 T-25 300型 300×300 L=1000	195	本	7,260	7,980	8,235	8,430	7,440	7,210	7,460	7,460	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	柗島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT1804	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 L=1000	252	本	9,300	10,200	10,560	10,812	10,200	9,300	9,480	9,480	
TT1806	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 L=1000	342	本	12,400	13,600	14,110	14,452	13,500	12,300	10,522	10,864	
TT1814	落蓋式側溝 T-25 300型 300×300 L=2000	390	本	12,600	13,800	14,550	14,940	13,200	11,800	14,200	14,200	
TT1817	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 L=2000	504	本	16,600	18,200	19,120	19,624	18,100	15,500	18,600	18,600	
TT1819	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 L=2000	685	本	22,000	24,200	25,425	26,110	23,900	20,600	22,635	23,320	1/1単価改定
TT1844	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋板付) 300 L=1000	293	組	37,800	41,500	39,265	39,558	33,130	41,100	36,900	36,900	
TT1845	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋板付) 400 L=1000	419	組	44,700	49,100	46,795	47,214	39,590	48,000	40,009	40,428	
TT1846	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋板付) 500 L=1000	524	組	55,400	60,900	58,020	58,544	48,740	48,740	49,264	49,788	
TT1848	落蓋式横断側溝 T-25 (林道用: 鋼製蓋付) YS-300G 300×250 L=1000mm	212	m	28,100	30,900	29,160	29,372	30,900	26,420	26,632	26,844	
TT1851	落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 300用 412×95 L=500	45	枚	1,760	1,930	1,985	2,030	1,800	1,650	1,830	1,830	
TT1852	落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 400用 512×110 L=500	65	枚	2,560	2,810	2,885	2,950	2,610	2,400	2,670	2,670	
TT1853	落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 500用 622×125 L=500	91	枚	3,550	3,900	4,005	4,096	3,650	3,330	3,621	3,712	1/1単価改定
TT1861	落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 300用 400×95(50) L=500	24	枚	5,506	5,506	5,626	5,650	5,530	5,530	5,554	5,578	
TT1862	落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 400用 500×110(60) L=500	32	枚	7,338	7,338	7,498	7,530	7,370	7,370	7,402	7,434	
TT1863	落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 500用 600×125(65) L=500	41	枚	9,409	9,409	9,614	9,655	9,450	9,450	9,491	9,532	
TT1901	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 300×300×2000 (鋼製蓋板付)	467	本	45,800	50,300	48,135	48,602	39,570	39,570	40,037	40,504	
TT1902	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×300×2000	322	本	11,200	12,300	12,810	13,132	11,600	10,700	11,632	11,954	1/1単価改定
TT1903	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×400×2000	399	本	13,700	15,000	15,695	16,094	13,400	13,200	14,339	14,738	1/1単価改定
TT1904	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×500×2000	450	本	15,100	16,600	17,350	17,800	14,800	14,500	15,750	16,200	1/1単価改定
TT1905	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×600×2000	588	本	18,600	20,400	21,540	22,128	18,500	18,000	19,768	20,356	1/1単価改定
TT1906	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×700×2000	618	本	20,400	22,400	23,490	24,108	20,900	19,600	21,298	21,916	1/1単価改定
TT1907	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×800×2000	754	本	26,500	29,100	30,270	31,024	26,440	25,100	27,194	27,948	1/1単価改定
TT1908	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×900×2000	824	本	29,300	32,200	33,420	34,244	29,140	27,700	29,964	30,788	1/1単価改定
TT1909	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×1000×2000	986	本	35,100	38,600	40,030	41,016	34,760	33,100	35,746	36,732	1/1単価改定
TT1910	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×1100×2000	1065	本	38,800	42,600	44,125	45,190	38,250	36,500	39,315	40,380	1/1単価改定
TT1915	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 400×400×2000 (鋼製蓋板付)	612	本	60,400	66,400	63,460	64,072	49,620	49,620	50,232	50,844	
TT1916	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×400×2000	454	本	15,400	16,900	17,670	18,124	15,540	14,700	15,994	16,448	1/1単価改定
TT1917	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×500×2000	532	本	17,300	19,000	19,960	20,492	17,720	16,700	18,252	18,784	1/1単価改定
TT1918	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×600×2000	588	本	19,100	21,000	22,040	22,628	19,480	18,300	20,068	20,656	1/1単価改定
TT1919	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×700×2000	710	本	22,700	24,900	26,250	26,960	23,400	22,000	24,110	24,820	1/1単価改定
TT1920	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×800×2000	775	本	26,600	29,200	30,475	31,250	26,750	25,400	27,525	28,300	1/1単価改定
TT1921	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×900×2000	924	本	32,800	36,000	37,420	38,344	32,540	30,800	33,464	34,388	1/1単価改定
TT1922	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1000×2000	999	本	35,400	38,900	40,395	41,394	35,190	33,400	36,189	37,188	1/1単価改定
TT1923	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1100×2000	1175	本	41,600	45,700	47,475	48,650	41,450	39,300	42,625	43,800	1/1単価改定
TT1924	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1200×2000	1259	本	44,700	49,100	50,995	52,254	44,390	42,200	45,649	46,908	1/1単価改定
TT1928	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 500×500×2000 (鋼製蓋板付)	783	本	83,100	91,400	87,015	87,798	68,430	68,430	69,213	69,996	
TT1929	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×500×2000	645	本	24,000	26,400	27,225	27,870	23,450	23,450	24,095	24,740	1/1単価改定
TT1930	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×600×2000	710	本	24,900	27,300	28,450	29,160	24,900	24,900	25,610	26,320	1/1単価改定
TT1931	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×700×2000	775	本	26,500	29,100	30,375	31,150	26,650	26,650	27,425	28,200	1/1単価改定
TT1932	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×800×2000	840	本	28,700	31,500	32,900	33,740	28,900	28,900	29,740	30,580	1/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格		重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要	
					福江島	奈留島	久賀島	柗島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)		
TT1933	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	500×900×2000	1032	本	36,500	40,100	41,660	42,692	36,320	36,320	37,352	38,384	1/1単価改定
TT1934	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	500×1000×2000	1111	本	39,600	43,500	45,155	46,266	39,310	39,310	40,421	41,532	1/1単価改定
TT1935	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	500×1100×2000	1190	本	42,200	46,400	48,150	49,340	42,000	42,000	43,190	44,380	1/1単価改定
TT1936	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	500×1200×2000	1383	本	49,200	54,100	56,115	57,498	48,930	48,930	50,313	51,696	1/1単価改定
TT1937	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	500×1300×2000	1471	本	52,300	57,500	59,655	61,126	52,110	52,110	53,581	55,052	1/1単価改定
TT1938	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	500×1400×2000	1559	本	59,600	65,500	67,395	68,954	55,090	55,090	56,649	58,208	1/1単価改定
TT1941	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	600×600×2000	815	本	29,300	32,200	33,375	34,190	28,850	28,850	29,665	30,480	1/1単価改定
TT1942	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	600×700×2000	885	本	30,900	33,900	35,325	36,210	30,950	30,950	31,835	32,720	1/1単価改定
TT1943	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	600×800×2000	955	本	32,800	36,000	37,575	38,530	32,850	32,850	33,805	34,760	1/1単価改定
TT1944	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	600×900×2000	1024	本	35,200	38,700	40,320	41,344	35,440	35,440	36,464	37,488	1/1単価改定
TT1945	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	600×1000×2000	1234	本	42,700	46,900	48,870	50,104	42,940	42,940	44,174	45,408	1/1単価改定
TT1946	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	600×1100×2000	1318	本	46,900	51,500	53,490	54,808	46,580	46,580	47,898	49,216	1/1単価改定
TT1961	自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋)	T-25 (フラット) 300用	400×95 L=500	41	枚	1,910	2,100	2,115	2,156	1,750	1,720	1,791	1,832	1/1単価改定
TT1962	自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋)	T-25 (フラット) 400用	500×110 L=500	60	枚	2,510	2,760	2,810	2,870	2,360	2,290	2,420	2,480	1/1単価改定
TT1963	自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋)	T-25 (フラット) 500用	600×125 L=500	83	枚	3,430	3,770	3,845	3,928	3,290	3,290	3,373	3,456	1/1単価改定
TT1964	自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋)	T-25 (フラット) 600用	700×140 L=500	109	枚	4,420	4,860	4,965	5,074	4,250	4,250	4,359	4,468	1/1単価改定
TT1971	自由勾配側溝蓋 (レンガ集水蓋)	T-25 (フラット) 300用	400×95(**) L=500	23	枚	5,277	5,277	5,392	5,415	5,300	5,300	5,323	5,346	
TT1972	自由勾配側溝蓋 (レンガ集水蓋)	T-25 (フラット) 400用	500×110(**) L=500	30	枚	6,880	6,880	7,030	7,060	6,910	6,910	6,940	6,970	
TT1973	自由勾配側溝蓋 (レンガ集水蓋)	T-25 (フラット) 500用	600×125(**) L=500	41	枚	9,409	9,409	9,614	9,655	9,450	9,450	9,491	9,532	
TT2002	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	300×300×2000	380	本	18,100	19,900	20,000	20,380	13,900	16,200	14,280	14,660	
TT2003	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	300×400×2000	449	本	21,000	23,100	23,245	23,694	16,190	19,000	16,639	17,088	
TT2004	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	300×500×2000	505	本	23,900	26,200	26,425	26,930	18,650	21,900	19,155	19,660	
TT2005	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	300×600×2000	615	本	28,300	31,100	31,375	31,990	22,150	25,800	22,765	23,380	
TT2006	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	300×700×2000	680	本	31,000	34,100	34,400	35,080	24,700	28,900	25,380	26,060	
TT2007	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	300×800×2000	820	本	37,200	40,900	41,300	42,120	28,000	32,300	28,820	29,640	
TT2008	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	300×900×2000	895	本	41,600	45,700	46,075	46,970	31,250	36,200	32,145	33,040	
TT2009	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	300×1000×2000	1060	本	48,900	53,700	54,200	55,260	36,700	42,500	37,760	38,820	
TT2017	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	400×500×2000	590	本	27,300	30,000	30,250	30,840	22,400	22,400	22,990	23,580	
TT2018	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	400×600×2000	655	本	30,300	33,300	33,575	34,230	24,650	24,650	25,305	25,960	
TT2019	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	400×700×2000	780	本	35,700	39,200	39,600	40,380	29,300	29,300	30,080	30,860	
TT2020	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	400×800×2000	850	本	38,500	42,300	42,750	43,600	32,200	32,200	33,050	33,900	
TT2021	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	400×900×2000	1000	本	47,500	52,200	52,500	53,500	37,000	37,000	38,000	39,000	
TT2022	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	400×1000×2000	1080	本	51,200	56,300	56,600	57,680	39,900	39,900	40,980	42,060	
TT2061	自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋)	T-25 (6%勾配) 300用	400×***~*** L=500	43	枚	2,410	2,650	2,625	2,668	1,980	2,360	2,023	2,066	
TT2062	自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋)	T-25 (6%勾配) 400用	500×***~*** L=500	62	枚	2,900	3,190	3,210	3,272	2,720	2,720	2,782	2,844	
TT2089	管渠型側溝	縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型)	φ300×2000	446	個	18,400	20,200	20,630	21,076	19,000	14,200	16,600	16,600	
TT2090	管渠型側溝	縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型)	φ400×2000	647	個	26,400	29,000	29,635	30,282	25,600	18,970	23,100	23,100	
TT2091	管渠型側溝	縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型)	φ500×2000	921	個	27,689	27,689	32,294	33,215	28,600	28,610	29,531	30,452	
TT2099	管渠型側溝	縦断用 (6%勾配) T-25 (鋼製蓋付・固定型)	φ300×2000	379	個	39,100	43,000	40,995	41,374	38,400	36,900	33,900	33,900	
TT2100	管渠型側溝	縦断用 (6%勾配) T-25 (鋼製蓋付・固定型)	φ400×2000	544	個	52,200	57,400	54,920	55,464	41,640	41,640	45,200	45,200	



地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	柁島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT3034	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高2400(差筋含む)×長2000	3037	個	115,000	126,000	130,185	133,222	0	0	0	0	
TT3035	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高2500(差筋含む)×長2000	2657	個	121,000	133,000	134,285	136,942	110,370	110,370	113,027	115,684	
TT3036	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高2600(差筋含む)×長2000	3462	個	137,000	150,000	154,310	157,772	0	0	0	0	
TT3037	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高2750(差筋含む)×長2000	3185	個	145,000	159,000	160,925	164,110	131,150	131,150	134,335	137,520	
TT3038	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高2800(差筋含む)×長2000	3959	個	152,000	167,000	171,795	175,754	0	0	0	0	
TT3039	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 高3000(差筋含む)×長2000	3795	個	173,000	190,000	191,975	195,770	149,950	149,950	153,745	157,540	
TT3102	コンクリートブロック (標準) 控 35cm	349	m <sup>2</sup>	6,220	7,470	7,965	8,314	6,810	6,810	5,690	5,690	
TT3103	コンクリートブロック (粗面) 控 35cm	349	m <sup>2</sup>	6,390	7,630	8,135	8,484	6,890	7,100	6,150	6,150	
TT3106	コンクリートブロック (ポーラス) 控 35cm	290	m <sup>2</sup>	8,710	10,400	10,160	10,450	8,620	7,800	8,270	8,270	
TT3107	裏あてブロック (ポーラス積ブロック用) t=5cm (3kg/個)	25	m <sup>2</sup>	990	1,080	1,115	1,140	1,160	940	1,090	1,090	
TT3108	裏あてブロック (ポーラス積ブロック用) t=10cm (6kg/個)	50	m <sup>2</sup>	1,990	2,180	2,240	2,290	2,320	1,890	2,190	2,190	
TT3109	裏あてブロック (ポーラス積ブロック用) t=15cm (9kg/個)	75	m <sup>2</sup>	2,980	3,270	3,355	3,430	3,480	2,820	3,290	3,290	
TT3116	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 35cm	454	m <sup>2</sup>	10,300	11,300	12,570	13,024	11,380	9,600	12,600	12,600	
TT3118	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 45cm	475	m <sup>2</sup>	10,700	11,700	13,075	13,550	11,890	10,000	13,100	13,100	
TT3119	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 50cm	480	m <sup>2</sup>	11,000	12,100	13,400	13,880	12,150	10,200	13,500	13,500	
TT3120	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 55cm	497	m <sup>2</sup>	11,983	11,983	14,468	14,965	12,480	10,400	13,800	13,800	
TT3121	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 75cm	629	m <sup>2</sup>	15,861	15,861	19,006	19,635	16,490	14,600	17,800	17,800	
TT3122	大型練積ブロック(石乱積模様) 控100cm	709	m <sup>2</sup>	18,881	18,881	22,426	23,135	19,590	18,300	22,400	22,400	
TT3123	大型練積ブロック(石乱積模様) 控125cm	797	m <sup>2</sup>	21,673	21,673	25,658	26,455	22,470	22,470	23,267	24,064	
TT3124	大型練積ブロック(石乱積模様) 控150cm	954	m <sup>2</sup>	26,086	26,086	30,856	31,810	27,040	27,040	27,994	28,948	
TT3161	環境保全型ブロック		個	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT3170	現場打L型側溝用街渠柵 H=200	150	個	31,100	34,200	31,850	32,000	30,800	30,800	30,950	31,100	
TT3171	現場打L型側溝用街渠柵 H=400	180	個	35,400	38,900	36,300	36,480	34,900	34,900	35,080	35,260	
TT3176	歩車道境界ブロック(本体部) 片面R A型 150/170×200 L=600	45	本	960	1,050	1,185	1,230	1,160	970	1,170	1,170	
TT3177	歩車道境界ブロック(本体部) 片面R B型 180/205×250 L=600	68	本	1,660	1,820	2,000	2,068	1,750	1,520	2,018	2,086	1/1単価改定
TT3178	歩車道境界ブロック(本体部) 片面R C型 180/210×300 L=600	83	本	2,020	2,220	2,435	2,518	2,400	1,860	2,463	2,546	1/1単価改定
TT3179	歩車道境界ブロック(本体曲線部) 片面R A型 150/170×200 L=600	45	本	0	0	0	0	0	0	0	0	1/1単価改定
TT3186	歩車道境界ブロック(本体部) 両面R A型 150/190×200 L=600	48	本	1,460	1,600	1,700	1,748	1,390	1,390	1,438	1,486	
TT3210	歩車道境界ブロック(乗入部) 片面R A型 L=600	20	本	950	1,040	1,050	1,070	950	970	850	870	
TT3211	歩車道境界ブロック(乗入曲線部) 片面R A型 L=600	20	本	1,240	1,360	1,340	1,360	1,020	1,020	1,040	1,060	
TT3212	歩車道境界ブロック(傾斜部) 片面R A型 2段下げ L=2000(1000+1000)	105	組	3,840	4,220	4,365	4,470	3,700	3,750	3,805	3,910	
TT3213	歩車道境界ブロック(傾斜部) 両面R A型 1段下げ L=600	41	本	1,660	1,820	1,865	1,906	1,600	1,600	1,641	1,682	
TT3223	歩車道境界ブロック(乗入部) 片面R A型 L=600	20	m	1,560	1,710	1,730	1,760	1,560	1,600	1,400	1,430	
TT3225	歩車道境界ブロック(乗入曲線部) 片面R A型 L=600	20	m	2,040	2,240	2,210	2,240	1,680	1,680	1,710	1,740	
TT3227	歩車道境界ブロック(傾斜部) 片面R A型 2段下げ L=2000(1000+1000)	105	m	1,920	2,110	2,180	2,230	1,850	1,870	1,900	1,950	
TT3229	歩車道境界ブロック(傾斜部) 両面R A型 1段下げ L=600	41	m	2,730	3,000	3,070	3,140	2,640	2,640	2,700	2,770	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	600	660	705	726	680	560	730	730	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	730	803	860	886	870	680	870	870	1/1単価改定
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	850	935	1,010	1,042	930	800	930	930	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	1,200	1,320	1,335	1,362	1,270	1,230	1,290	1,290	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	老岐島	対馬(Ⅰ)	対馬(Ⅱ)	
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT5001	丸鋼 SS400 径9~13mm (t当り)	1000	t	106,000	106,000	111,000	112,000	107,000	105,000	106,000	107,000	
TT5002	丸鋼 SS400 径9~13mm (kg当り)	1	kg	106	106	111	112	107	105	106	107	
TT5003	丸鋼 SS400 径16~25mm (t当り)	1000	t	104,000	104,000	109,000	110,000	105,000	103,000	104,000	105,000	
TT5004	丸鋼 SS400 径16~25mm (kg当り)	1	kg	104	104	109	110	105	103	104	105	
TT5005	丸鋼 SS400 径29~32mm (t当り)	1000	t	105,000	105,000	110,000	111,000	106,000	104,000	105,000	106,000	
TT5007	丸鋼 SS400 径34~42mm (t当り)	1000	t	107,000	107,000	112,000	113,000	108,000	106,000	107,000	108,000	
TT5009	丸鋼 SS400 径44~50mm (t当り)	1000	t	113,000	113,000	118,000	119,000	114,000	112,000	113,000	114,000	
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 75mm×4m	61	本	16,049	16,049	16,354	16,415	16,110	15,988	16,049	16,110	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	20,711	20,711	21,106	21,185	20,790	20,632	20,711	20,790	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	38,669	38,669	39,374	39,515	38,810	38,528	38,669	38,810	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	50,983	50,983	51,918	52,105	51,170	50,796	50,983	51,170	
TT5045	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	14,631	14,631	14,926	14,985	14,690	14,572	14,631	14,690	
TT5046	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	18,893	18,893	19,278	19,355	18,970	18,816	18,893	18,970	
TT5047	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	33,960	33,960	34,660	34,800	34,100	33,820	33,960	34,100	
TT5048	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	49,565	49,565	50,490	50,675	49,750	49,380	49,565	49,750	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6~8mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16~25mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT5198	ガードレール Gr-A-4E 塗装(白)	26	m	8,184	8,184	8,314	8,340	8,210	8,158	8,184	8,210	
TT5199	ガードレール Gr-A-2B 塗装(白)	26	m	8,094	8,094	8,224	8,250	8,120	8,068	8,094	8,120	
TT5200	ガードレール Gr-A-4E 塗装(基本3色)	26	m	9,284	9,284	9,414	9,440	9,310	9,258	9,284	9,310	
TT5201	ガードレール Gr-A-2B 塗装(基本3色)	26	m	9,194	9,194	9,324	9,350	9,220	9,168	9,194	9,220	
TT5207	ガードレール Gr-B-4E 塗装(白)	19	m	6,231	6,231	6,326	6,345	6,250	6,212	6,231	6,250	
TT5208	ガードレール Gr-B-2B 塗装(白)	20	m	6,280	6,280	6,380	6,400	6,300	6,260	6,280	6,300	
TT5209	ガードレール Gr-C-4E 塗装(白)	16	m	5,254	5,254	5,334	5,350	5,270	5,238	5,254	5,270	
TT5211	ガードレール Gr-C-2B 塗装(白)	16	m	5,384	5,384	5,464	5,480	5,400	5,368	5,384	5,400	
TT5213	ガードレール Gr-B-4E 塗装(基本3色)	19	m	7,351	7,351	7,446	7,465	7,370	7,332	7,351	7,370	
TT5215	ガードレール Gr-B-2B 塗装(基本3色)	20	m	7,400	7,400	7,500	7,520	7,420	7,380	7,400	7,420	
TT5217	ガードレール Gr-C-4E 塗装(基本3色)	16	m	6,384	6,384	6,464	6,480	6,400	6,368	6,384	6,400	
TT5219	ガードレール Gr-C-2B 塗装(基本3色)	16	m	6,514	6,514	6,594	6,610	6,530	6,498	6,514	6,530	
TT5222	ガードパイプ Gp-A-2E 塗装(基本3色)歩車境界用	39	m	15,051	15,051	15,246	15,285	15,090	15,012	15,051	15,090	
TT5223	ガードパイプ Gp-A-2B 塗装(基本3色)	29	m	11,561	11,561	11,706	11,735	11,590	11,532	11,561	11,590	
TT5225	ガードパイプ Gp-B-2E 塗装(基本3色)歩車境界用	28	m	11,152	11,152	11,292	11,320	11,180	11,124	11,152	11,180	
TT5227	ガードパイプ Gp-B-2B 塗装(基本3色)	21	m	8,669	8,669	8,774	8,795	8,690	8,648	8,669	8,690	
TT5228	ガードパイプ Gp-C-3E 塗装(基本3色)路側用	20	m	8,400	8,400	8,500	8,520	8,420	8,380	8,400	8,420	
TT5229	ガードパイプ Gp-C-2E 塗装(基本3色)歩車境界用	25	m	10,055	10,055	10,180	10,205	10,080	10,030	10,055	10,080	