

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	***	127	128	136	126	128	129	3/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	***	114	115	120	114	115	115	3/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	***	82	83	88	82	83	83	3/1単価改定
TT1004	重油 (A) ミニローリー		リットル	***	74	74	74	74	74	74	3/1単価改定
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	***	77	77	77	77	77	77	3/1単価改定
TT1008	混合油 25:1		リットル	138	134	135	143	133	135	136	10/1単価改定
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	***	70	70	70	70	70	70	10/1単価改定
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	***	10,800	11,300	10,800	10,800	10,800	11,300	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	***	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	***	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	***	10,300	10,800	10,300	10,300	10,300	10,800	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	***	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	***	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	***	12,800	13,300	12,800	12,800	12,800	13,300	
TT1027	早強セメント 袋物		t	***	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	***	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
TT1044	生コン ポルトランド 18-8-20		m3	***	***	11,500	***	***	12,500	13,500	7/1単価改定
TT1046	生コン ポルトランド 21-8-20		m3	***	***	11,950	***	***	12,950	13,950	7/1単価改定
TT1050	生コン ポルトランド 24-8-20		m3	***	***	12,400	***	***	13,350	14,350	7/1単価改定
TT1052	生コン ポルトランド 27-8-20		m3	***	***	12,850	***	***	13,650	14,650	7/1単価改定
TT1054	生コン ポルトランド 30-8-20		m3	***	***	13,300	***	***	14,200	15,200	7/1単価改定
TT1056	生コン ポルトランド 40-8-20		m3	***	***	14,800	***	***	15,150	16,150	7/1単価改定
TT1067	生コン ポルトランド 18-8-40		m3	***	***	11,500	***	***	12,500	13,500	7/1単価改定
TT1069	生コン ポルトランド 21-8-40		m3	***	***	11,950	***	***	12,950	13,950	7/1単価改定
TT1070	生コン ポルトランド 21-12-40		m3	***	***	12,100	***	***	13,100	14,100	7/1単価改定
TT1071	生コン ポルトランド 24-8-40		m3	***	***	12,400	***	***	13,350	14,350	7/1単価改定
TT1076	生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	***	***	15,150	***	***	14,350	15,350	7/1単価改定
TT1089	生コン 高炉 18-8-20		m3	***	***	11,500	***	***	12,400	13,400	7/1単価改定
TT1090	生コン 高炉 18-12-20		m3	***	***	11,600	***	***	12,500	13,500	7/1単価改定
TT1091	生コン 高炉 21-8-20		m3	***	***	11,950	***	***	12,850	13,850	7/1単価改定
TT1092	生コン 高炉 21-12-20		m3	***	***	12,100	***	***	13,000	14,000	7/1単価改定
TT1095	生コン 高炉 24-8-20		m3	***	***	12,400	***	***	13,250	14,250	7/1単価改定
TT1096	生コン 高炉 24-12-20		m3	***	***	12,550	***	***	13,400	14,400	7/1単価改定
TT1099	生コン 高炉 30-8-20		m3	***	***	13,300	***	***	14,100	15,100	7/1単価改定
TT1100	生コン 高炉 30-12-20		m3	***	***	13,450	***	***	14,250	15,250	7/1単価改定
TT1101	生コン 高炉 40-8-20		m3	***	***	14,800	***	***	15,050	16,050	7/1単価改定
TT1113	生コン 高炉 18-8-40		m3	***	***	11,500	***	***	12,400	13,400	7/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT3034	L型擁壁（嵩上品）道路用 T-25 総高2400(差筋含む)×長2000	3037	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3035	L型擁壁（嵩上品）道路用 T-25 総高2500(差筋含む)×長2000	2657	個	88,300	88,300	88,300	88,300	88,300	88,300	88,300	
TT3036	L型擁壁（嵩上品）道路用 T-25 総高2600(差筋含む)×長2000	3462	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3037	L型擁壁（嵩上品）道路用 T-25 総高2750(差筋含む)×長2000	3185	個	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	
TT3038	L型擁壁（嵩上品）道路用 T-25 総高2800(差筋含む)×長2000	3959	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3039	L型擁壁（嵩上品）道路用 T-25 総高3000(差筋含む)×長2000	3795	個	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	
TT3101	コンクリートブロック（粗面）（着色無） 控 35cm	349	m ²	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	12/1新設
TT3102	コンクリートブロック（滑面） 控 35cm	349	m ²	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	12/1単価改定
TT3103	コンクリートブロック（粗面）（黒色） 控 35cm	349	m ²	4,810	4,810	4,810	4,810	4,810	4,810	4,810	12/1単価改定
TT3106	コンクリートブロック（ポーラス） 控 35cm	290	m ²	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	12/1単価改定
TT3107	裏あてブロック（ポーラス積ブロック用） t=5cm（3kg/個）	25	m ²	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
TT3108	裏あてブロック（ポーラス積ブロック用） t=10cm（6kg/個）	50	m ²	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
TT3109	裏あてブロック（ポーラス積ブロック用） t=15cm（9kg/個）	75	m ²	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	
TT3116	大型練積ブロック（石乱積模様） 控 35cm	454	m ²	8,150	8,150	8,150	8,150	8,150	8,150	8,150	12/1単価改定
TT3118	大型練積ブロック（石乱積模様） 控 45cm	475	m ²	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	12/1単価改定
TT3119	大型練積ブロック（石乱積模様） 控 50cm	480	m ²	8,730	8,730	8,730	8,730	8,730	8,730	8,730	12/1単価改定
TT3120	大型練積ブロック（石乱積模様） 控 55cm	497	m ²	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	12/1単価改定
TT3121	大型練積ブロック（石乱積模様） 控 75cm	629	m ²	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	12/1単価改定
TT3122	大型練積ブロック（石乱積模様） 控100cm	709	m ²	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	12/1単価改定
TT3123	大型練積ブロック（石乱積模様） 控125cm	797	m ²	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	12/1単価改定
TT3124	大型練積ブロック（石乱積模様） 控150cm	954	m ²	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	12/1単価改定
TT3161	環境保全型ブロック		個	***	***	***	***	***	***	***	3/1廃止
TT3170	現場打L型側溝用街渠樹 H=200	150	個	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	
TT3171	現場打L型側溝用街渠樹 H=400	180	個	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	
TT3176	歩車道境界ブロック（本体部）片面R A型 150/170×200 L=600	45	本	***	840	840	840	840	840	840	
TT3177	歩車道境界ブロック（本体部）片面R B型 180/205×250 L=600	68	本	***	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	
TT3178	歩車道境界ブロック（本体部）片面R C型 180/210×300 L=600	83	本	***	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
TT3179	歩車道境界ブロック（本体曲線部）片面R A型 150/170×200 L=600	38	本	***	0	0	0	0	0	0	
TT3186	歩車道境界ブロック（本体部）両面R A型 150/190×200 L=600	48	本	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	
TT3210	歩車道境界ブロック（乗入部）片面R A型 L=600	20	本	850	850	850	850	850	850	850	
TT3211	歩車道境界ブロック（乗入曲線部）片面R A型 L=600	20	本	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	
TT3212	歩車道境界ブロック（傾斜部）片面R A型 2段下げ L=2000(1000+1000)	105	組	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580	
TT3213	歩車道境界ブロック（傾斜部）両面R A型 1段下げ L=600	36	本	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	
TT3223	歩車道境界ブロック（乗入部）片面R A型 L=600	20	m	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	
TT3225	歩車道境界ブロック（乗入曲線部）片面R A型 L=600	20	m	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	
TT3227	歩車道境界ブロック（傾斜部）片面R A型 2段下げ L=2000(1000+1000)	105	m	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	6/1単価修正
TT3229	歩車道境界ブロック（傾斜部）両面R A型 1段下げ L=600	36	m	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	
TT3232	歩車道境界ブロック（本体曲線部）片面R B型 180/205×250 L=600	56	本	***	0	0	0	0	0	0	
TT3234	歩車道境界ブロック（本体部）両面R B型 180/230×250 L=600	72	本	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	
TT3236	歩車道境界ブロック（乗入部）片面R B型 L=600	25	本	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	
TT3238	歩車道境界ブロック（傾斜部）片面R B型 2段下げ L=2000(1000+1000)	162	組	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT3239	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R B型 1段下げ L=600	54	本	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	
TT3243	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R B型 L=600	25	m	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	
TT3245	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R B型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	162	m	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	
TT3246	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R B型 1段下げ L=600	54	m	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	
TT3252	歩車道境界ブロック (本体曲線部) 片面R C型 180/210×300 L=600	61	本	***	0	0	0	0	0	0	
TT3254	歩車道境界ブロック (本体部) 両面R C型 180/240×300 L=600	89	本	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	
TT3256	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R C型 L=600	25	本	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	
TT3258	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	186	組	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	
TT3259	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R C型 1段下げ L=600	67	本	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	
TT3263	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R C型 L=600	25	m	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	
TT3265	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	186	m	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	
TT3266	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R C型 1段下げ L=600	67	m	4,910	4,910	4,910	4,910	4,910	4,910	4,910	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	***	500	500	500	500	500	500	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	***	610	610	610	610	610	610	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	***	700	700	700	700	700	700	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
TT3292	ネットフェンス用基礎ブロック 20×20×45cm	37	個	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	***	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	490	490	490	490	490	490	490	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	16	個	510	510	510	510	510	510	510	
TT3311	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚6cm	140	m ²	***	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	
TT3312	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚8cm	185	m ²	***	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
TT3316	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚6cm	123	m ²	***	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	
TT3317	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚8cm	160	m ²	***	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	
TT3321	インターロッキングブロック 視覚障害者用(点字・線状)厚6cm	144	m ²	***	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	
TT3351	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長≥18m)	630	個	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	
TT3352	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.9m、L=2.0m(連結長=14~16m)	666	個	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	
TT3353	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.0m、L=2.0m(連結長=12m)	705	個	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	
TT3354	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長=10m)	743	個	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	
TT3355	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長=8m)	781	個	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	
TT3382	円弧法枠ブロック 有効厚 12cm	100	m ²	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	
TT4002	含水爆薬 25*100		kg	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
TT4055	水		m ³	396	127	495	65	172	140	145	
TT4060	鋼製自在枠 Hタイプ	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4061	鋼製自在枠 Lタイプ	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4062	鋼製自在枠 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4063	鋼製自在枠 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4501	異形棒鋼(SD295A) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4502	異形棒鋼(SD295A) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4503	異形棒鋼(SD295A) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT4504	異形棒鋼(SD295A) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295A) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4506	異形棒鋼(SD295A) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT5001	丸鋼 SS400 径9~13mm (t当り)	1000	t	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	3/1単価改定
TT5002	丸鋼 SS400 径9~13mm (kg当り)	1	kg	101	101	101	101	101	101	101	3/1単価改定
TT5003	丸鋼 SS400 径16~25mm (t当り)	1000	t	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	3/1単価改定
TT5004	丸鋼 SS400 径16~25mm (kg当り)	1	kg	99	99	99	99	99	99	99	3/1単価改定
TT5005	丸鋼 SS400 径29~32mm (t当り)	1000	t	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	3/1単価改定
TT5007	丸鋼 SS400 径34~42mm (t当り)	1000	t	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	3/1単価改定
TT5009	丸鋼 SS400 径44~50mm (t当り)	1000	t	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	3/1単価改定
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 75mm×4m	61	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5045	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5046	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5047	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5048	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6~8mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16~25mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	3/1単価改定
TT5198	ガードレール Gr-A-4E 塗装(白)	26	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5199	ガードレール Gr-A-2B 塗装(白)	26	m	***	***	***	***	***	***	***	