

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島・平島	(12) 宇久島・小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く 田平管内の離島	摘要
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	8	0	6	9	10	0	5	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	8	0	6	9	10	0	5	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	9	0	7	10	11	0	6	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	173	160	166	165	168	163	164	5/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	158	147	157	154	160	148	150	5/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	125	114	124	121	127	115	117	
TT1004	重油 (A) ミニローリー		リットル	115	109	115	109	106	103	105	5/1単価改定
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	110	110	110	104	107	110	101	5/1単価改定
TT1008	混合油 25:1		リットル	181	169	175	174	177	172	173	
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	117	117	121	118	117	110	109	
TT1020	普通ポルトランドセメント パラモノ		t	0	12,000	0	0	17,000	12,000	15,700	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	0	17,600	0	0	20,800	17,600	18,800	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	0	22,000	0	0	25,200	22,000	23,200	
TT1023	高炉セメント B種 パラモノ		t	0	11,500	0	0	16,500	11,500	15,200	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	0	17,200	0	0	20,400	17,200	18,400	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	0	21,600	0	0	24,800	21,600	22,800	
TT1026	早強セメント パラモノ		t	0	14,500	0	0	0	16,000	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	0	19,600	0	0	22,800	19,600	20,800	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	0	24,000	0	0	27,200	24,000	25,200	
TT1044	生コン ポルトランド 18-8-20		m3	0	11,500	0	0	19,400	14,700	16,600	
TT1046	生コン ポルトランド 21-8-20		m3	0	11,950	0	0	19,900	15,100	17,000	
TT1050	生コン ポルトランド 24-8-20		m3	0	12,400	0	0	20,400	15,500	17,400	
TT1052	生コン ポルトランド 27-8-20		m3	0	12,850	0	0	20,900	15,900	17,800	
TT1054	生コン ポルトランド 30-8-20		m3	0	13,300	0	0	21,600	16,500	18,400	
TT1056	生コン ポルトランド 40-8-20		m3	0	14,800	0	0	23,000	17,700	19,600	
TT1067	生コン ポルトランド 18-8-40		m3	0	11,500	0	0	19,400	14,700	16,600	
TT1069	生コン ポルトランド 21-8-40		m3	0	11,950	0	0	19,900	15,100	17,000	
TT1070	生コン ポルトランド 21-12-40		m3	0	12,100	0	0	20,200	15,300	17,200	
TT1071	生コン ポルトランド 24-8-40		m3	0	12,400	0	0	20,400	15,500	17,400	
TT1076	生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	0	15,150	0	0	0	0	0	
TT1089	生コン 高炉 18-8-20		m3	0	11,500	0	0	19,300	14,600	16,500	
TT1090	生コン 高炉 18-12-20		m3	0	11,600	0	0	19,600	14,800	16,700	
TT1091	生コン 高炉 21-8-20		m3	0	11,950	0	0	19,800	15,000	16,900	
TT1092	生コン 高炉 21-12-20		m3	0	12,100	0	0	20,100	15,200	17,100	
TT1095	生コン 高炉 24-8-20		m3	0	12,400	0	0	20,300	15,400	17,300	
TT1096	生コン 高炉 24-12-20		m3	0	12,550	0	0	20,500	15,600	17,500	
TT1099	生コン 高炉 30-8-20		m3	0	13,300	0	0	21,500	16,400	18,300	
TT1100	生コン 高炉 30-12-20		m3	0	13,450	0	0	21,700	16,600	18,500	
TT1101	生コン 高炉 40-8-20		m3	0	14,800	0	0	22,900	17,600	19,500	
TT1113	生コン 高炉 18-8-40		m3	0	11,500	0	0	19,300	14,600	16,500	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12, 13を除く田平管内の離島	
TT3239	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R B型 1段下げ L=600	54	本	3,392	2,960	3,284	3,446	3,500	2,960	3,230	
TT3243	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R B型 L=600	25	m	3,130	2,800	3,050	3,170	3,210	2,800	3,010	
TT3245	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R B型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	162	m	6,440	5,800	6,280	6,520	6,610	5,800	6,200	
TT3246	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R B型 1段下げ L=600	54	m	5,590	4,880	5,410	5,680	5,770	4,880	5,320	
TT3252	歩車道境界ブロック (本体曲線部) 片面R C型 180/210×300 L=600	61	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT3254	歩車道境界ブロック (本体部) 両面R C型 180/240×300 L=600	89	本	3,512	2,800	3,334	3,601	3,690	2,800	3,245	
TT3256	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R C型 L=600	25	本	1,900	1,700	1,850	1,925	1,950	1,700	1,825	
TT3258	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	186	組	15,888	14,400	15,516	16,074	16,260	14,400	15,330	
TT3259	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R C型 1段下げ L=600	67	本	4,206	3,670	4,072	4,273	4,340	3,670	4,005	
TT3263	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R C型 L=600	25	m	3,130	2,800	3,050	3,170	3,210	2,800	3,010	
TT3265	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	186	m	7,940	7,200	7,750	8,030	8,130	7,200	7,660	
TT3266	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R C型 1段下げ L=600	67	m	6,930	6,050	6,710	7,050	7,160	6,050	6,600	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	788	620	746	809	830	620	725	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	958	750	906	984	1,010	750	880	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	1,116	860	1,052	1,148	1,180	860	1,020	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	1,446	1,230	1,392	1,473	1,500	1,230	1,365	
TT3292	ネットフェンス用基礎ブロック 20×20×45cm	37	個	1,826	1,530	1,752	1,863	1,900	1,530	1,715	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	2,580	2,340	2,520	2,610	2,640	2,340	2,490	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	594	490	568	607	620	490	555	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	16	個	638	510	606	654	670	510	590	
TT3311	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚6cm	140	m <sup>2</sup>	4,320	3,100	4,040	4,460	4,600	3,100	3,900	
TT3312	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚8cm	185	m <sup>2</sup>	4,880	3,300	4,510	5,065	5,250	3,300	4,325	
TT3316	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚6cm	123	m <sup>2</sup>	4,584	3,500	4,338	4,707	4,830	3,500	4,215	
TT3317	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚8cm	160	m <sup>2</sup>	5,080	3,700	4,760	5,240	5,400	3,700	4,600	
TT3321	インターロッキングブロック 視覚障害者用(点状・線状)厚6cm	144	m <sup>2</sup>	6,552	5,400	6,264	6,696	6,840	5,400	6,120	
TT3351	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長≥18m)	630	個	29,740	24,700	28,480	30,370	31,000	24,700	27,850	
TT3352	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.9m、L=2.0m(連結長=14~16m)	666	個	31,228	25,900	29,896	31,894	32,560	25,900	29,230	
TT3353	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.0m、L=2.0m(連結長=12m)	705	個	32,840	27,200	31,430	33,545	34,250	27,200	30,725	
TT3354	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長=10m)	743	個	34,444	28,500	32,958	35,187	35,930	28,500	32,215	
TT3355	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長=8m)	781	個	35,648	29,400	34,086	36,429	37,210	29,400	33,305	
TT3382	円弧法枠ブロック 有効厚 12cm	100	m <sup>2</sup>	3,740	2,940	3,540	3,840	3,940	2,940	3,440	
TT4002	含水爆薬 25*100		kg	0	1,820	0	0	0	1,820	0	
TT4055	水		m <sup>3</sup>	396	495	396	495	536	240	145	
TT4060	鋼製自在枠 Hタイプ	1000	t	429,000	***	427,000	430,000	431,000	***	426,000	
TT4061	鋼製自在枠 Lタイプ	1000	t	429,000	***	427,000	430,000	431,000	***	426,000	
TT4062	鋼製自在枠 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	510,000	***	508,000	511,000	512,000	***	507,000	
TT4063	鋼製自在枠 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	510,000	***	508,000	511,000	512,000	***	507,000	
TT4501	異形棒鋼(SD295) 径10mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	5/1単価改定
TT4502	異形棒鋼(SD295) 径10mm(kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	5/1単価改定
TT4503	異形棒鋼(SD295) 径13mm(t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	5/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12, 13を除く 田平管内の離島	
TT4504	異形棒鋼(SD295) 径1 3mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	5/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295) 径1 6mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	5/1単価改定
TT4506	異形棒鋼(SD295) 径1 6mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	5/1単価改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径1 0mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	5/1単価改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径1 0mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	5/1単価改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径1 3mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	5/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径1 3mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	5/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径1 6mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	5/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径1 6mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	5/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径1 9mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	5/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径1 9mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	5/1単価改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径2 2mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	5/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径2 2mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	5/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径2 5mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	5/1単価改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径2 5mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	5/1単価改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径2 9mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	5/1単価改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径2 9mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	5/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径3 2mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	5/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径3 2mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	5/1単価改定
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3mm (t当り)	1000	t	141,000	133,000	139,000	142,000	143,000	133,000	138,000	5/1単価改定
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3mm (kg当り)	1	kg	142	134	140	143	144	134	139	5/1単価改定
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径1 6 ~ 2 5mm (t当り)	1000	t	139,000	131,000	137,000	140,000	141,000	131,000	136,000	5/1単価改定
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径1 6 ~ 2 5mm (kg当り)	1	kg	140	132	138	141	142	132	137	5/1単価改定
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径2 9 ~ 3 2mm (t当り)	1000	t	140,000	132,000	138,000	141,000	142,000	132,000	137,000	5/1単価改定
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径3 4 ~ 4 2mm (t当り)	1000	t	142,000	134,000	140,000	143,000	144,000	134,000	139,000	5/1単価改定
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径4 4 ~ 5 0mm (t当り)	1000	t	148,000	140,000	146,000	149,000	150,000	140,000	145,000	5/1単価改定
TT5035	ダクタイトル鉄管 K型3種 7 5mm×4 m	61	本	19,288	***	19,166	19,349	19,410	***	19,105	
TT5036	ダクタイトル鉄管 K型3種 1 0 0mm×4 m	79	本	24,832	***	24,674	24,911	24,990	***	24,595	
TT5037	ダクタイトル鉄管 K型3種 1 5 0mm×5 m	141	本	46,528	***	46,246	46,669	46,810	***	46,105	
TT5038	ダクタイトル鉄管 K型3種 2 0 0mm×5 m	187	本	61,396	***	61,022	61,583	61,770	***	60,835	
TT5045	ダクタイトル鉄管 T型3種 7 5mm×4 m	59	本	18,072	***	17,954	18,131	18,190	***	17,895	
TT5046	ダクタイトル鉄管 T型3種 1 0 0mm×4 m	77	本	23,416	***	23,262	23,493	23,570	***	23,185	
TT5047	ダクタイトル鉄管 T型3種 1 5 0mm×5 m	140	本	42,020	***	41,740	42,160	42,300	***	41,600	
TT5048	ダクタイトル鉄管 T型3種 2 0 0mm×5 m	185	本	61,580	***	61,210	61,765	61,950	***	61,025	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	5/1単価改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	5/1単価改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6 ~ 8 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 1 6 ~ 2 5 mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	5/1単価改定
TT5198	ガードレール G r - A - 4 E 塗装(白)	26	m	9,788	***	9,736	9,814	9,840	***	9,710	
TT5199	ガードレール G r - A - 2 B 塗装(白)	26	m	9,708	***	9,656	9,734	9,760	***	9,630	