				(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
コード	名称・規格	重量	単位	(00)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		摘要
7 - 1	名	里 里	中亚		<i>ut</i> = 1.0	40 to 2014 to	江ノ島・平	宇久島・小	₩=	12,13を除	摘 安
		(**)		高島	崎戸・大島	松島・池島	島	値賀島	平戸	く田平管内	
		(Kg)						,,		の離島	
	毎上運賃(コンクリート二次製品)		kg	8	0	6			0	5	
	毎上運賃(鋼材)		kg	8	0				0	5	
	毎上運賃(異形ブロック型枠用)		kg	9	0	7	1.0		0	6	
	ガソリン(レギュラー) スタンド		リットル	171	158				161		/1単価改定
	怪油 パトロール給油		リットル	156	145				146		/1単価改定
	怪油 パトロール給油(軽油引取税含まず)		リットル	123	112	122	119	125	113	115 6	/1単価改定
TT1004	重油 (A) ミニローリー		リットル	113	107	113	107	104	101		/1単価改定
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	110	110	110	104	107	110	101 5	/1単価改定
TT1008	昆合油 25:1		リットル	181	169	175	174	177	172	173	
TT1009 火	丁油 ミニローリー		リットル	117	117	121	118	117	110	109	
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	0	12,000	0	0	17,000	12,000	15, 700	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	0	17,600	0	0	20, 800	17,600	18, 800	
TT1022 章	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	0	22,000	0	0	25, 200	22,000	23, 200	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	0	11, 500	0	0	16, 500	11, 500	15, 200	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	0	17, 200		0	20, 400	17, 200	18, 400	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	0	21,600	0	0	24, 800	21,600	22,800	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	0	14, 500	0	0	0	16,000	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	0	19,600		0	22, 800	19,600	20,800	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	0			0		24,000	25, 200	
TT1044 2	上コン ポルトランド 18-8-20		m3	0	11, 500	0	0	19, 400	14, 700	16,600	
TT1046			m3	0	11, 950	0	0	19, 900	15, 100	17,000	
TT1050 5	上コン ポルトランド 24-8-20		m3	0	12, 400	0	0	20, 400	15, 500	17, 400	
TT1052			m3	0	12, 850	0	0	20, 900	15, 900	17, 800	
TT1054	もコン ポルトランド 30-8-20		m3	0	13, 300	0	0	21,600	16, 500	18, 400	
TT1056	もコン ポルトランド 40-8-20		m3	0	14, 800	0	0	23,000	17, 700	19,600	
TT1067			m3	0	11, 500	0	0	19, 400	14, 700	16,600	
TT1069	上コン ポルトランド 21-8-40		m3	0	11, 950	0	0	19, 900	15, 100	17,000	
TT1070 5	上コン ポルトランド 21-12-40		m3	0	12, 100	0	0	20, 200	15, 300	17, 200	
TT1071 5	生コン ポルトランド 24-8-40		m3	0	12, 400	0	0	20, 400	15, 500	17, 400	
TT1076	もコン ポルトランド 曲げ強度 4.5-6.5-40		m3	0	15, 150	0	0		0	0	
TT1089			m3	0	11, 500		0	19, 300	14,600	16, 500	
TT1090 5			m3	0	11,600	0	0	19,600	14, 800	16, 700	
TT1091 /			m3	0	11, 950		0		15,000	16, 900	
TT1092			m3	0	12, 100				15, 200	17, 100	
TT1095			m3	0	12, 400		0	20, 300	15, 400	17, 300	
TT1096			m3	0					15, 600	17, 500	
TT1099 2			m3	0			0		16, 400	18, 300	
TT1100 /			m3	0					16,600	18, 500	
TT1101 2			m3	0			0		17,600	19, 500	
TT1113 5			m3	0			0	19, 300	14, 600	16, 500	

				(00)	(00)	(10)	(11)	(10)	(10)	(1.4)		
1.0	h 41. III lh	- 1))/ /L.	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	lohe	-
コード	名称・規格	重 量	単位				江ノ島・平	字な 皀・小		12,13を除	摘	要
				高島	崎戸·大島	松島・池島	島	値賀島	平戸	く田平管内		
		(Kg)					西	胆貝面		の離島		
TT1114	生コン 高炉 18-12-40		m3	0	11,600	0	0	19, 600	14, 800	16, 700		
TT1115			m3	0				,	15, 000	16, 900		
TT1116			m3	0	12, 100				15, 200	17, 100		
TT1117			m3	0	12, 400			,	15, 400	17, 300		
				0				,	,	,		
TT1122			m3		,				0	0		
TT1126			m3	0	14, 150	0			0	0		
TT1134	生コン 早強 18-8-20		m3	0					15, 700	0		
TT1136			m3	0					16, 100	0		
TT1140			m3	0					16,600	0		
TT1144			m3	0	14, 900	0			17,800	0		
TT1146			m3	0		0			19, 500	0		
TT1147			m3	0		0	0	0	18,600	0		
	生コン 早強 18-8-40		m3	0	12,600	0	0	0	15, 700	0		
TT1168	地すべり用モルタル		m3	0	0	0	0	0	0	0		
TT1181	アスファルト乳剤 PK1ー2浸透用		t	0	***	0	0	114, 000	***	0		
	アスファルト乳剤 PK3ー4浸透用		t	0	***	0			***	0		
	ゴム人りアスファルト乳剤		t	0	***	0		,	***	0 6	/1単価	改定
	開粒度アスファルト		t	0	12, 700			,	12, 800	0	7 т — рид	
	粗粒度アスファルト		t	0	,	0			13, 000	0		
	密粒度アスファルト		t	0	13, 300	0			13, 400	0		
	価値及グバッグルト 細粒度アスファルト		t	0	13, 700			,	13, 800	0		
			t	0		0	v	,	15, 200	0		
TT1910	名札及すずクグアスファルト 改質Ⅱ 密粒度ギャップアスファルト 改質Ⅰ		t	0	14, 800	0			14, 700	0		
				0						0		
	アスファルト安定処理用		t		,				12,600			
	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0					17, 200	0		
	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	17, 200				17, 700	0		
	再生アスファルト (密粒度)		t	0	,				13, 200	0		
	再生アスファルト (粗粒度)		t	0					12, 800	0		
	再生アスファルト (細粒度)		t	0	13, 200	0			13,600	0		
	再生アスファルト (安定処理用)		t	0	11, 900	0			12, 400	0		
	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	0	-	0	0	0	0	0		
TT1226	透水性アスファルト(夜間) 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0		
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質 I		t	0	0	0	0	0	0	0		
	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質 I		t	0	0				0	0		
	開粒度アスファルト (夜間)		t	0		0			13, 300	0		
	粗粒度アスファルト (夜間)		t	0		0			13, 500	0		
	密粒度アスファルト (夜間)		t	0					13, 900	0		
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	0	,				14, 300	0		
TT1239	密粒度ギャップアスファルト(改質 II) (夜間)		t	0	,	0			15, 700	0		
	密粒度ギャップアスファルト(改質 I) (夜間)		t	0		0			15, 200	0		
111240	田舎区・モノノ・ハノノバー(以具1) (区間)		ı	0	10, 500	0	U	U	10, 200	U		

				(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
コード	<i>以</i> ₩ ₩	重量	H /-	(00)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		摘要
コート	名称・規格	重量	単位	- <u>-</u>	<i>は</i> 一 し 白	쇼/ 스 게 스	江ノ島・平	宇久島・小	₩=	12,13を除	摘要
		()		高島	崎戸・大島	松島・池島	島	値賀島	平戸	く田平管内	
		(Kg)								の離島	
TT3239	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R B型 1段下げ L=600	54	本	3, 392	2, 960	3, 284	3, 446	3, 500	2,960	3, 230	
	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R B型 L=600	25	m	3, 130	2,800	3, 050		3, 210	2,800	3,010	
TT3245	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R B型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	162	m	6, 440	5,800	6, 280	6, 520	6,610	5,800	6, 200	
TT3246	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R B型 1段下げ L=600	54	m	5, 590	4,880	5, 410	5, 680	5, 770	4,880	5, 320	
TT3252	歩車道境界ブロック (本体曲線部) 片面R C型 180/210×300 L=600	61	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT3254	歩車道境界ブロック (本体部) 両面R C型 180/240×300 L=600	89	本	3, 512	2,800	3, 334	3, 601	3, 690	2,800	3, 245	
TT3256	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R C型 L=600	25	本	1,900	1,700	1,850	1, 925	1, 950	1,700	1,825	
TT3258	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	186	組	15, 888	14, 400	15, 516	16, 074	16, 260	14, 400	15, 330	
TT3259	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R C型 1段下げ L=600	67	本	4, 206	3,670	4,072	4, 273	4, 340	3,670	4,005	
TT3263	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R C型 L=600	25	m	3, 130	2,800			3, 210	2,800	3,010	
TT3265	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	186	m	7,940	7, 200	7, 750	8,030	8, 130	7, 200	7,660	
TT3266	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R C型 1段下げ L=600	67	m	6, 930	6,050	6,710	7,050	7, 160	6,050	6,600	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	788	620	746	809	830	620	725	
	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	958	750	906		1,010	750	880	
	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	1, 116	860	1,052		1, 180	860	1,020	
	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	1, 446	1, 230			1,500	1, 230	1, 365	
	ネットフェンス用基礎ブロック 20×20×45cm	37	個	1,826	1,530			1, 900	1,530	1, 715	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	2,580	2, 340	2,520		2,640	2, 340	2, 490	
	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	594	490			620	490	555	
	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	16	個	638	510			670	510	590	
	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚6cm	140	m²	4, 320	3, 100	4, 040		4,600	3, 100	3, 900	
	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚8cm	185	m²	4,880	3, 300	4, 510		5, 250	3, 300	4, 325	
	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚6cm	123	m²	4, 584	3, 500	4, 338		4, 830	3,500	4, 215	
	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚8cm	160	m²	5, 080	3, 700	4, 760		5, 400	3, 700	4,600	
	インターロッキングブロック 視覚障害者用(点状・線状)厚6 cm	144	m²	6, 552	5, 400	6, 264		6, 840	5, 400	6, 120	
	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長≥18m)	630	個	29, 740	24, 700	28, 480		31, 000	24, 700	27, 850	
	プレキャストガードレール基礎 $H=0.5m$ 、 $B=0.9m$ 、 $L=2.0m$ (連結長= $14^{^{^{^{^{^{^{^{^{^{^{^{^{^{^{^{^{^{^{$	666	個	31, 228	25, 900	29, 896		32, 560	25, 900	29, 230	
	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m, B=1.0m, L=2.0m (連結長=12m)	705	個	32, 840	27, 200	31, 430		34, 250	27, 200	30, 725	
	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長=10m)	743	個	34, 444	28, 500	32, 958		35, 930	28, 500	32, 215	
	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長=8m)	781	個	35, 648	29, 400	34, 086		37, 210	29, 400	33, 305	
	円弧法枠ブロック 有効厚 12cm	100	m²	3, 740	2, 940	3, 540		3, 940	2, 940	3, 440	-
	含水爆薬 25*100	100	kg	0,110	1,820			0	1,820	0,110	-
TT4055			m3	396	495	396		536	240	145	-
	鋼製自在枠 Hタイプ	1000	t.	429, 000	***	427, 000		431, 000	***	426, 000	
	鋼製自在枠 Lタイプ	1000	t	429, 000	***	427, 000		431, 000	***	426, 000	
	鋼製自在枠 Hタイプ (亜鉛メッキ)	1000	t	510,000	***	508, 000		512, 000	***	507, 000	
	鋼製自在枠 Lタイプ (亜鉛メッキ)	1000	t	510,000	***	508, 000		512,000	***	507, 000	
	異形棒鋼(SD295) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***		***	***		/1単価改定
	異形棒鋼(SD295) 径10mm (kg当り)	1000	kg	***	***	***		***	***		/1単価改定 /1単価改定
	異形棒鋼(SD295) 径13mm(t当り)	1000	t.	***	***	***		***	***		/1単価改定 /1単価改定
114003	共///	1000	ι	<u> </u>	<u> </u>	***	ተ ችች	<u>ተ</u> ተተ	<u> </u>	ተተች <mark>()</mark>	11半世以足

				(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
コード	名称・規格	重 量	単位	(00)	(00)	(10)	` ′		(10)	12,13を除 摘 要
	2 <u>1</u> 171 /9LTE	生 生	4-17	高島	崎戸・大島	松 白。油白	江ノ島・平	宇久島・小	平戸	く田平管内
		(17.		向局	呵尸·八局	松局•他局	島	値賀島	平尸	
		(Kg)								の離島
	異形棒鋼(SD295) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	*** 6/1単価改定
	異形棒鋼(SD295) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	*** 6/1単価改定
	異形棒鋼(SD295) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	*** 6/1単価改定
	異形棒鋼(SD345) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	*** 6/1単価改定
	異形棒鋼(SD345) 径 1 0 mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	*** 6/1単価改定
	異形棒鋼(SD345) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	*** 6/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	*** 6/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	*** 6/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	*** 6/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	*** 6/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	*** 6/1単価改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	*** 6/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径 2 2 mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	*** 6/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径 2 5 mm (t 当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	*** 6/1単価改定
	異形棒鋼(SD345) 径 2 5 mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	*** 6/1単価改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径 2 9 mm (t 当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	*** 6/1単価改定
	異形棒鋼(SD345) 径 2 9 mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	*** 6/1単価改定
	異形棒鋼(SD345) 径 3 2 mm (t 当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	*** 6/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径 3 2 mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	*** 6/1単価改定
TT5001		1000	t	145, 000	137,000	143, 000	146,000	147,000	137,000	142,000 6/1単価改定
TT5002	丸鋼 SS400 径 9~13mm (kg当たり)	1	kg	145	137	143		147	137	142 6/1単価改定
TT5003	丸鋼 SS400 径16~25㎜(t当り)	1000	t	143,000	135,000	141,000	144,000	145,000	135,000	140,000 6/1単価改定
TT5004	丸鋼 SS400 径16~25mm (kg当り)	1	kg	143	135	141	144	145	135	140 6/1単価改定
TT5005	丸鋼 SS400 径29~32mm (t当り)	1000	t	144, 000	136, 000	142,000	145,000	146,000	136, 000	141,000 6/1単価改定
TT5007		1000	t	146,000	138, 000	144, 000		148, 000	138, 000	143,000 6/1単価改定
TT5009		1000	t	152,000	144, 000	150,000		154,000	144, 000	149,000 6/1単価改定
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 75mm×4m	61	本	19, 288	***	19, 166		19, 410	***	19, 105
	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100m×4m	79	本	24, 832	***	24, 674		24, 990	***	24, 595
	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	46, 528	***	46, 246		46, 810	***	46, 105
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 200m×5m	187	本	61, 396	***	61, 022	61, 583	61, 770	***	60, 835
	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	18, 072	***	·		18, 190	***	17, 895
	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 100m×4m	77	本	23, 416	***	23, 262		23, 570	***	23, 185
	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	42, 020	***	41, 740		42, 300	***	41,600
	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 200m×5m	185	本	61, 580	***		,	61, 950	***	61, 025
	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***		***	***	*** 6/1単価改定
TT5123		1000	t	***	***	***	***	***	***	*** 6/1単価改定
	普通鋼板 無規格 厚板 6 ~8 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***
	中・厚板 無規格 厚板 16 ~25 ㎜	1	kg	***	***	***		***	***	*** 6/1単価改定
	ガードレール Gr-A-4E 塗装(白)	26	m	9, 788	***	9, 736	9,814	9,840	***	9, 710
	ガードレール Gr-A-2B 塗装(白)	26	m	9, 708	***	,	,	9, 760	***	9, 630
110100	// // // O1 11 E2 主然(日/	20	111	0,100		0,000	0, 101	3, 100		