

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12, 13を除く田平管内の離島	
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	8	0	6	9	10	0	5	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	8	0	6	9	10	0	5	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	9	0	7	10	11	0	6	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	172	157	162	164	166	160	160	7/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	157	144	154	153	158	145	146	7/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	125	112	122	121	126	113	114	7/1単価改定
TT1004	重油 (A) ミニローリー		リットル	114	108	114	108	104	102	102	7/1単価改定
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	108	108	108	103	103	108	100	7/1単価改定
TT1008	混合油 25:1		リットル	181	169	175	174	177	172	173	
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	117	117	121	118	117	110	109	
TT1020	普通ポルトランドセメント パラモノ		t	0	12,000	0	0	17,000	12,000	15,700	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	0	17,600	0	0	20,800	17,600	18,800	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	0	22,000	0	0	25,200	22,000	23,200	
TT1023	高炉セメント B種 パラモノ		t	0	11,500	0	0	16,500	11,500	15,200	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	0	17,200	0	0	20,400	17,200	18,400	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	0	21,600	0	0	24,800	21,600	22,800	
TT1026	早強セメント パラモノ		t	0	14,500	0	0	0	16,000	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	0	19,600	0	0	22,800	19,600	20,800	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	0	24,000	0	0	27,200	24,000	25,200	
TT1044	生コン ポルトランド 18-8-20		m3	0	11,500	0	0	19,400	17,700	16,600	7/1単価改定
TT1046	生コン ポルトランド 21-8-20		m3	0	11,950	0	0	19,900	18,100	17,000	7/1単価改定
TT1050	生コン ポルトランド 24-8-20		m3	0	12,400	0	0	20,400	18,500	17,400	7/1単価改定
TT1052	生コン ポルトランド 27-8-20		m3	0	12,850	0	0	20,900	18,900	17,800	7/1単価改定
TT1054	生コン ポルトランド 30-8-20		m3	0	13,300	0	0	21,600	19,500	18,400	7/1単価改定
TT1056	生コン ポルトランド 40-8-20		m3	0	14,800	0	0	23,000	20,700	19,600	7/1単価改定
TT1067	生コン ポルトランド 18-8-40		m3	0	11,500	0	0	19,400	17,700	16,600	7/1単価改定
TT1069	生コン ポルトランド 21-8-40		m3	0	11,950	0	0	19,900	18,100	17,000	7/1単価改定
TT1070	生コン ポルトランド 21-12-40		m3	0	12,100	0	0	20,200	18,300	17,200	7/1単価改定
TT1071	生コン ポルトランド 24-8-40		m3	0	12,400	0	0	20,400	18,500	17,400	7/1単価改定
TT1076	生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	0	15,150	0	0	0	0	0	
TT1089	生コン 高炉 18-8-20		m3	0	11,500	0	0	19,300	17,600	16,500	7/1単価改定
TT1090	生コン 高炉 18-12-20		m3	0	11,600	0	0	19,600	17,800	16,700	7/1単価改定
TT1091	生コン 高炉 21-8-20		m3	0	11,950	0	0	19,800	18,000	16,900	7/1単価改定
TT1092	生コン 高炉 21-12-20		m3	0	12,100	0	0	20,100	18,200	17,100	7/1単価改定
TT1095	生コン 高炉 24-8-20		m3	0	12,400	0	0	20,300	18,400	17,300	7/1単価改定
TT1096	生コン 高炉 24-12-20		m3	0	12,550	0	0	20,500	18,600	17,500	7/1単価改定
TT1099	生コン 高炉 30-8-20		m3	0	13,300	0	0	21,500	19,400	18,300	7/1単価改定
TT1100	生コン 高炉 30-12-20		m3	0	13,450	0	0	21,700	19,600	18,500	7/1単価改定
TT1101	生コン 高炉 40-8-20		m3	0	14,800	0	0	22,900	20,600	19,500	7/1単価改定
TT1113	生コン 高炉 18-8-40		m3	0	11,500	0	0	19,300	17,600	16,500	7/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12, 13を除く 田平管内の離島	
TT1114	生コン 高炉 1 8-1 2-4 0		m3	0	11,600	0	0	19,600	17,800	16,700	7/1単価改定
TT1115	生コン 高炉 2 1-8-4 0		m3	0	11,950	0	0	19,800	18,000	16,900	7/1単価改定
TT1116	生コン 高炉 2 1-1 2-4 0		m3	0	12,100	0	0	20,100	18,200	17,100	7/1単価改定
TT1117	生コン 高炉 2 4-8-4 0		m3	0	12,400	0	0	20,300	18,400	17,300	7/1単価改定
TT1122	生コン 高炉 曲げ強度4. 5-6. 5-4 0		m3	0	15,150	0	0	0	0	0	
TT1126	生コン 高炉 3 0-1 5-2 0 (セメント量370kg/m3以上)		m3	0	14,150	0	0	22,000	0	0	
TT1134	生コン 早強 1 8-8-2 0		m3	0	12,600	0	0	0	18,700	0	7/1単価改定
TT1136	生コン 早強 2 1-8-2 0		m3	0	13,050	0	0	0	19,200	0	7/1単価改定
TT1140	生コン 早強 2 4-8-2 0		m3	0	13,700	0	0	0	19,700	0	7/1単価改定
TT1144	生コン 早強 3 0-8-2 0		m3	0	14,900	0	0	0	20,900	0	7/1単価改定
TT1146	生コン 早強 4 0-8-2 0		m3	0	16,800	0	0	0	22,500	0	7/1単価改定
TT1147	生コン 早強 3 6-8-2 0		m3	0	16,200	0	0	0	21,700	0	7/1単価改定
TT1157	生コン 早強 1 8-8-4 0		m3	0	12,600	0	0	0	18,700	0	7/1単価改定
TT1168	地すべり用モルタル		m3	0	0	0	0	0	0	0	
TT1181	アスファルト乳剤 PK 1-2 浸透用		t	0	***	0	0	114,000	***	0	
TT1182	アスファルト乳剤 PK 3-4 浸透用		t	0	***	0	0	109,000	***	0	
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	0	***	0	0	120,000	***	0	6/1単価改定
TT1205	開粒度アスファルト		t	0	12,700	0	0	0	13,300	0	7/1単価改定
TT1206	粗粒度アスファルト		t	0	12,900	0	0	22,100	13,500	0	7/1単価改定
TT1207	密粒度アスファルト		t	0	13,300	0	0	22,500	13,900	0	7/1単価改定
TT1208	細粒度アスファルト		t	0	13,700	0	0	22,900	14,300	0	7/1単価改定
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質Ⅱ		t	0	15,000	0	0	0	15,700	0	7/1単価改定
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質Ⅰ		t	0	14,800	0	0	0	15,200	0	7/1単価改定
TT1211	アスファルト安定処理用		t	0	12,400	0	0	0	13,100	0	7/1単価改定
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	16,700	0	0	0	17,700	0	7/1単価改定
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	17,200	0	0	0	18,200	0	7/1単価改定
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	0	12,800	0	0	0	13,700	0	7/1単価改定
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	0	12,400	0	0	0	13,300	0	7/1単価改定
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	0	13,200	0	0	0	14,100	0	7/1単価改定
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	0	11,900	0	0	0	12,900	0	7/1単価改定
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質Ⅰ		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質Ⅰ		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	0	13,200	0	0	0	13,800	0	7/1単価改定
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	0	13,400	0	0	0	14,000	0	7/1単価改定
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	0	13,800	0	0	0	14,400	0	7/1単価改定
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	0	14,200	0	0	0	14,800	0	7/1単価改定
TT1239	密粒度ギャップアスファルト(改質Ⅱ) (夜間)		t	0	15,500	0	0	0	16,200	0	7/1単価改定
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質Ⅰ) (夜間)		t	0	15,300	0	0	0	15,700	0	7/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く 田平管内 の離島	
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	0	12,900	0	0	0	13,600	0	7/1単価改定
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)		t	0	13,300	0	0	0	14,200	0	7/1単価改定
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)		t	0	12,900	0	0	0	13,800	0	7/1単価改定
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)		t	0	13,700	0	0	0	14,600	0	7/1単価改定
TT1254	再生アスファルト (安定処理用・夜間)		t	0	12,400	0	0	0	13,400	0	7/1単価改定
TT1276	砂 コンクリート用(m3当り)		m3	0	0	0	0	4,050	3,550	3,550	
TT1277	砂 コンクリート用(t当り)		t	0	0	0	0	2,530	2,210	2,210	
TT1278	砂 置換用		m3	0	2,750	0	0	3,900	3,200	3,200	
TT1279	細砂 モルタル注入用(t当り)		t	0	0	0	0	2,430	2,060	2,060	
TT1290	コンクリート用砕石 20mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石2005		m3	0	0	0	0	3,900	3,600	4,200	
TT1291	コンクリート用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005		t	0	0	0	0	2,430	2,250	2,620	
TT1292	コンクリート用砕石 40mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石4005		m3	0	0	0	0	3,900	0	0	
TT1305	切込砕石 40~0mmまで		m3	0	3,000	0	0	3,550	0	0	7/1単価改定
TT1315	粒調砕石 30~0mm;JIS A5001 M-30		m3	0	3,350	0	0	3,850	0	0	
TT1316	粒調砕石 40~0mm;JIS A5001 M-40		m3	0	3,350	0	0	3,850	0	0	7/1単価改定
TT1317	クラッシャーラン 30~0mm;JIS A5001 C-30		m3	0	3,250	0	0	3,750	0	0	7/1単価改定
TT1318	クラッシャーラン 40~0mm;JIS A5001 C-40		m3	0	3,150	0	0	3,650	0	0	7/1単価改定
TT1325	粒調砕石 30~0mm (夜間)		m3	0	3,650	0	0	0	0	0	
TT1326	粒調砕石 40~0mm (夜間)		m3	0	3,650	0	0	0	0	0	7/1単価改定
TT1327	クラッシャーラン 30~0mm (夜間)		m3	0	3,550	0	0	0	0	0	7/1単価改定
TT1328	クラッシャーラン 40~0mm (夜間)		m3	0	3,450	0	0	0	0	0	7/1単価改定
TT1331	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 20~13mm; JIS A5001 S-20		m3	0	0	0	0	3,900	0	0	
TT1332	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 13~5mm; JIS A5001 S-13		m3	0	0	0	0	3,900	0	0	
TT1333	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 5~2.5mm; JIS A5001 CS-5		m3	0	0	0	0	3,900	0	0	
TT1335	再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用)		m3	0	3,000	0	0	3,200	3,600	4,000	7/1単価改定
TT1336	再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用)		m3	0	3,000	0	0	3,200	3,600	4,000	7/1単価改定
TT1337	再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用・夜間)		m3	0	3,300	0	0	0	3,900	0	7/1単価改定
TT1338	再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用・夜間)		m3	0	3,300	0	0	0	3,900	0	7/1単価改定
TT1340	再生粒調砕石 40~0mm		m3	0	3,100	0	0	0	3,800	0	7/1単価改定
TT1341	再生粒調砕石 40~0mm (夜間)		m3	0	3,400	0	0	0	4,100	0	7/1単価改定
TT1345	割栗石 5~15cm; JIS A5006相当		m3	0	3,350	0	0	3,650	0	0	7/1単価改定
TT1346	割詰石 籠砕用 15~20cm; JIS A5006相当		m3	0	3,450	0	0	3,750	0	0	7/1単価改定
TT1350	F e 石灰混合物 (プレミックス処理土)		m3	0	0	0	0	0	5,300	0	
TT1401	開粒度アスファルト 小口単価		t	0	13,700	0	0	0	14,300	0	7/1単価改定
TT1402	粗粒度アスファルト 小口単価		t	0	13,900	0	0	23,100	14,500	0	7/1単価改定
TT1403	密粒度アスファルト 小口単価		t	0	14,300	0	0	23,500	14,900	0	7/1単価改定
TT1404	細粒度アスファルト 小口単価		t	0	14,700	0	0	23,900	15,300	0	7/1単価改定
TT1405	密粒度キヤップアスファルト 小口単価 改質II		t	0	16,000	0	0	0	16,700	0	7/1単価改定
TT1406	密粒度キヤップアスファルト 小口単価 改質I		t	0	15,800	0	0	0	16,200	0	7/1単価改定
TT1407	アスファルト安定処理用 小口単価		t	0	13,400	0	0	0	14,100	0	7/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12, 13を除く田平管内の離島	
TT1408	排水性アスファルト 小口単価 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	17,700	0	0	0	18,700	0	7/1単価改定
TT1409	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1410	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)改質 I		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1411	再生アスファルト 小口単価 (密粒度)		t	0	13,800	0	0	0	14,700	0	7/1単価改定
TT1412	再生アスファルト 小口単価 (粗粒度)		t	0	13,400	0	0	0	14,300	0	7/1単価改定
TT1413	再生アスファルト 小口単価 (細粒度)		t	0	14,200	0	0	0	15,100	0	7/1単価改定
TT1414	再生アスファルト 小口単価 (安定処理用)		t	0	12,900	0	0	0	13,900	0	7/1単価改定
TT1421	開粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	0	14,200	0	0	0	14,800	0	7/1単価改定
TT1422	粗粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	0	14,400	0	0	0	15,000	0	7/1単価改定
TT1423	密粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	0	14,800	0	0	0	15,400	0	7/1単価改定
TT1424	細粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	0	15,200	0	0	0	15,800	0	7/1単価改定
TT1425	密粒度キヤップアスファルト(改質Ⅱ) 小口単価 (夜間)		t	0	16,500	0	0	0	17,200	0	7/1単価改定
TT1426	密粒度キヤップアスファルト(改質Ⅰ) 小口単価 (夜間)		t	0	16,300	0	0	0	16,700	0	7/1単価改定
TT1427	アスファルト安定処理用 小口単価 (夜間)		t	0	13,900	0	0	0	14,600	0	7/1単価改定
TT1428	排水性アスファルト 小口単価 高粘度改質 開粒度アスファルト(13) (夜間)		t	0	18,200	0	0	0	19,200	0	7/1単価改定
TT1429	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)ストレート (夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1430	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)改質 I (夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1431	再生アスファルト 小口単価 (密粒度・夜間)		t	0	14,300	0	0	0	15,200	0	7/1単価改定
TT1432	再生アスファルト 小口単価 (粗粒度・夜間)		t	0	13,900	0	0	0	14,800	0	7/1単価改定
TT1433	再生アスファルト 小口単価 (細粒度・夜間)		t	0	14,700	0	0	0	15,600	0	7/1単価改定
TT1434	再生アスファルト 小口単価 (安定処理用・夜間)		t	0	13,400	0	0	0	14,400	0	7/1単価改定
TT1446	ヒューム管 外圧管一種B型 φ200X27 L=2000	103	本	7,014	6,240	6,808	7,117	7,220	6,240	6,705	
TT1447	ヒューム管 外圧管一種B型 φ250X28 L=2000	131	本	8,138	7,150	7,876	8,269	8,400	7,150	7,745	
TT1448	ヒューム管 外圧管一種B型 φ300X30 L=2000	165	本	9,830	8,580	9,500	9,995	10,160	8,580	9,335	
TT1449	ヒューム管 外圧管一種B型 φ350X32 L=2000	204	本	12,032	10,500	11,624	12,236	12,440	10,500	11,420	
TT1450	ヒューム管 外圧管一種B型 φ400X35 L=2430	306	本	18,248	15,900	17,636	18,554	18,860	15,900	17,330	
TT1451	ヒューム管 外圧管一種B型 φ450X38 L=2430	373	本	22,384	19,600	21,638	22,757	23,130	19,600	21,265	
TT1452	ヒューム管 外圧管一種B型 φ500X42 L=2430	459	本	27,372	23,900	26,454	27,831	28,290	23,900	25,995	
TT1453	ヒューム管 外圧管一種B型 φ600X50 L=2430	660	本	39,380	34,400	38,060	40,040	40,700	34,400	37,400	
TT1454	ヒューム管 外圧管一種B型 φ700X58 L=2430	899	本	53,692	46,900	51,894	54,591	55,490	46,900	50,995	
TT1455	ヒューム管 外圧管一種B型 φ800X66 L=2430	1170	本	69,960	61,100	67,620	71,130	72,300	61,100	66,450	
TT1456	ヒューム管 外圧管一種B型 φ900X75 L=2430	1520	本	91,060	79,500	88,020	92,580	94,100	79,500	86,500	
TT1457	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1000X82 L=2430	1850	本	110,700	96,700	107,000	112,550	114,400	96,700	105,150	
TT1458	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1100X88 L=2430	2190	本	130,520	114,000	126,140	132,710	134,900	114,000	123,950	
TT1459	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1200X95 L=2430	2600	本	154,800	135,000	149,600	157,400	160,000	135,000	147,000	
TT1460	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1350X103 L=2430	3190	本	190,520	166,000	184,140	193,710	196,900	166,000	180,950	
TT1462	ヒューム管 外圧管二種B型 φ200X27 L=2000	103	本	8,364	7,600	8,158	8,467	8,570	7,600	8,055	
TT1463	ヒューム管 外圧管二種B型 φ250X28 L=2000	131	本	9,558	8,580	9,296	9,689	9,820	8,580	9,165	
TT1464	ヒューム管 外圧管二種B型 φ300X30 L=2000	165	本	11,920	10,700	11,590	12,085	12,250	10,700	11,425	
TT1465	ヒューム管 外圧管二種B型 φ350X32 L=2000	204	本	14,832	13,300	14,424	15,036	15,240	13,300	14,220	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12, 13を除く 田平管内の離島	
TT4504	異形棒鋼(SD295) 径1 3mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295) 径1 6mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4506	異形棒鋼(SD295) 径1 6mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径1 0mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径1 0mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径1 3mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径1 3mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径1 6mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径1 6mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径1 9mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径1 9mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径2 2mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径2 2mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径2 5mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径2 5mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径2 9mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径2 9mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径3 2mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径3 2mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9~1 3mm (t当り)	1000	t	145,000	137,000	143,000	146,000	147,000	137,000	142,000	6/1単価改定
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9~1 3mm (kg当り)	1	kg	145	137	143	146	147	137	142	6/1単価改定
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径1 6~2 5mm (t当り)	1000	t	143,000	135,000	141,000	144,000	145,000	135,000	140,000	6/1単価改定
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径1 6~2 5mm (kg当り)	1	kg	143	135	141	144	145	135	140	6/1単価改定
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径2 9~3 2mm (t当り)	1000	t	144,000	136,000	142,000	145,000	146,000	136,000	141,000	6/1単価改定
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径3 4~4 2mm (t当り)	1000	t	146,000	138,000	144,000	147,000	148,000	138,000	143,000	6/1単価改定
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径4 4~5 0mm (t当り)	1000	t	152,000	144,000	150,000	153,000	154,000	144,000	149,000	6/1単価改定
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 7 5mm×4 m	61	本	19,288	***	19,166	19,349	19,410	***	19,105	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 1 0 0mm×4 m	79	本	24,832	***	24,674	24,911	24,990	***	24,595	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 1 5 0mm×5 m	141	本	46,528	***	46,246	46,669	46,810	***	46,105	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 2 0 0mm×5 m	187	本	61,396	***	61,022	61,583	61,770	***	60,835	
TT5045	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 7 5mm×4 m	59	本	18,072	***	17,954	18,131	18,190	***	17,895	
TT5046	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 1 0 0mm×4 m	77	本	23,416	***	23,262	23,493	23,570	***	23,185	
TT5047	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 1 5 0mm×5 m	140	本	42,020	***	41,740	42,160	42,300	***	41,600	
TT5048	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 2 0 0mm×5 m	185	本	61,580	***	61,210	61,765	61,950	***	61,025	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6 ~8 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 1 6 ~2 5 mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT5198	ガードレール G r - A - 4 E 塗装(白)	26	m	9,788	***	9,736	9,814	9,840	***	9,710	
TT5199	ガードレール G r - A - 2 B 塗装(白)	26	m	9,708	***	9,656	9,734	9,760	***	9,630	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く 田平管内の離島	
TT6044	生コン ポルトランド 1 8-8-2 0 W/C=60%以下		m3	0	11,950	0	0	19,900	18,100	17,000	7/1単価改定
TT6045	生コン ポルトランド 1 8-1 2-2 0 W/C=60%以下		m3	0	12,100	0	0	20,200	18,300	17,200	7/1単価改定
TT6046	生コン ポルトランド 2 1-8-2 0 W/C=55%以下		m3	0	12,400	0	0	20,400	18,500	17,400	7/1単価改定
TT6047	生コン ポルトランド 2 1-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	0	12,550	0	0	20,600	18,700	17,600	7/1単価改定
TT6050	生コン ポルトランド 2 4-8-2 0 W/C=55%以下		m3	0	12,400	0	0	20,400	18,500	17,400	7/1単価改定
TT6051	生コン ポルトランド 2 4-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	0	12,550	0	0	20,600	18,700	17,600	7/1単価改定
TT6067	生コン ポルトランド 1 8-8-4 0 W/C=60%以下		m3	0	11,950	0	0	19,900	18,100	17,000	7/1単価改定
TT6068	生コン ポルトランド 1 8-1 2-4 0 W/C=60%以下		m3	0	12,100	0	0	20,200	18,300	17,200	7/1単価改定
TT6069	生コン ポルトランド 2 1-8-4 0 W/C=55%以下		m3	0	12,400	0	0	20,400	18,500	17,400	7/1単価改定
TT6070	生コン ポルトランド 2 1-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	0	12,550	0	0	20,600	18,700	17,600	7/1単価改定
TT6071	生コン ポルトランド 2 4-8-4 0 W/C=55%以下		m3	0	12,400	0	0	20,400	18,500	17,400	7/1単価改定
TT6072	生コン ポルトランド 2 4-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	0	12,550	0	0	20,600	18,700	17,600	7/1単価改定
TT6089	生コン 高炉 1 8-8-2 0 W/C=60%以下		m3	0	11,950	0	0	19,800	18,000	16,900	7/1単価改定
TT6090	生コン 高炉 1 8-1 2-2 0 W/C=60%以下		m3	0	12,100	0	0	20,100	18,200	17,100	7/1単価改定
TT6091	生コン 高炉 2 1-8-2 0 W/C=55%以下		m3	0	12,400	0	0	20,300	18,400	17,300	7/1単価改定
TT6092	生コン 高炉 2 1-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	0	12,550	0	0	20,500	18,600	17,500	7/1単価改定
TT6095	生コン 高炉 2 4-8-2 0 W/C=55%以下		m3	0	12,400	0	0	20,300	18,400	17,300	7/1単価改定
TT6096	生コン 高炉 2 4-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	0	12,550	0	0	20,500	18,600	17,500	7/1単価改定
TT6098	生コン 高炉 2 4-1 2-2 0 W/C=50%以下		m3	0	13,000	0	0	21,300	19,000	17,900	7/1単価改定
TT6101	生コン 高炉 3 0-1 2-2 0 W/C=50%以下		m3	0	13,450	0	0	21,700	19,600	18,500	7/1単価改定
TT6113	生コン 高炉 1 8-8-4 0 W/C=60%以下		m3	0	11,950	0	0	19,800	18,000	16,900	7/1単価改定
TT6114	生コン 高炉 1 8-1 2-4 0 W/C=60%以下		m3	0	12,100	0	0	20,100	18,200	17,100	7/1単価改定
TT6115	生コン 高炉 2 1-8-4 0 W/C=55%以下		m3	0	12,400	0	0	20,300	18,400	17,300	7/1単価改定
TT6116	生コン 高炉 2 1-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	0	12,550	0	0	20,500	18,600	17,500	7/1単価改定
TT6117	生コン 高炉 2 4-8-4 0 W/C=55%以下		m3	0	12,400	0	0	20,300	18,400	17,300	7/1単価改定
TT6118	生コン 高炉 2 4-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	0	12,550	0	0	20,500	18,600	17,500	7/1単価改定
TT6120	生コン 高炉 2 4-1 2-4 0 W/C=50%以下		m3	0	13,000	0	0	21,300	19,000	17,900	7/1単価改定
TT6134	生コン 早強 1 8-8-2 0 W/C=60%以下		m3	0	13,050	0	0	0	19,200	0	7/1単価改定
TT6135	生コン 早強 1 8-1 2-2 0 W/C=60%以下		m3	0	13,200	0	0	0	19,400	0	7/1単価改定
TT6136	生コン 早強 2 1-8-2 0 W/C=55%以下		m3	0	13,700	0	0	0	19,700	0	7/1単価改定
TT6137	生コン 早強 2 1-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	0	13,850	0	0	0	19,900	0	7/1単価改定
TT6140	生コン 早強 2 4-8-2 0 W/C=55%以下		m3	0	13,700	0	0	0	19,700	0	7/1単価改定
TT6141	生コン 早強 2 4-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	0	13,850	0	0	0	19,900	0	7/1単価改定
TT6157	生コン 早強 1 8-8-4 0 W/C=60%以下		m3	0	13,050	0	0	0	19,200	0	7/1単価改定
TT6158	生コン 早強 1 8-1 2-4 0 W/C=60%以下		m3	0	13,200	0	0	0	19,400	0	7/1単価改定
TT6159	生コン 早強 2 1-8-4 0 W/C=55%以下		m3	0	13,700	0	0	0	19,700	0	7/1単価改定
TT6160	生コン 早強 2 1-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	0	13,850	0	0	0	19,900	0	7/1単価改定
TT6162	生コン 早強 2 4-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	0	13,850	0	0	0	19,900	0	7/1単価改定