

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	***	161	157	166	154	157	157	8/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	***	146	144	150	142	144	144	8/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	***	115	113	119	111	113	113	8/1単価改定
TT1004	重油 (A) ミニローリー		リットル	***	103	103	103	103	103	103	8/1単価改定
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	***	110	110	110	110	110	110	8/1単価改定
TT1008	混合油 25:1		リットル	172	172	168	177	165	168	168	
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	***	105	105	105	105	105	105	
TT1020	普通ポルトランドセメント パラモノ		t	***	11,800	12,300	11,800	11,800	11,800	12,300	8/1単価改定
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	***	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	***	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
TT1023	高炉セメント B種 パラモノ		t	***	11,300	11,800	11,300	11,300	11,300	11,800	8/1単価改定
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	***	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	***	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	
TT1026	早強セメント パラモノ		t	***	13,800	14,300	13,800	13,800	13,800	14,300	8/1単価改定
TT1027	早強セメント 袋物		t	***	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	***	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
TT1044	生コン ポルトランド 18-8-20		m3	***	***	11,500	***	***	15,500	16,500	8/1単価改定
TT1046	生コン ポルトランド 21-8-20		m3	***	***	11,950	***	***	15,950	16,950	8/1単価改定
TT1050	生コン ポルトランド 24-8-20		m3	***	***	12,400	***	***	16,350	17,350	8/1単価改定
TT1052	生コン ポルトランド 27-8-20		m3	***	***	12,850	***	***	16,650	17,650	8/1単価改定
TT1054	生コン ポルトランド 30-8-20		m3	***	***	13,300	***	***	17,200	18,200	8/1単価改定
TT1056	生コン ポルトランド 40-8-20		m3	***	***	14,800	***	***	18,150	19,150	8/1単価改定
TT1067	生コン ポルトランド 18-8-40		m3	***	***	11,500	***	***	15,500	16,500	8/1単価改定
TT1069	生コン ポルトランド 21-8-40		m3	***	***	11,950	***	***	15,950	16,950	8/1単価改定
TT1070	生コン ポルトランド 21-12-40		m3	***	***	12,100	***	***	16,100	17,100	8/1単価改定
TT1071	生コン ポルトランド 24-8-40		m3	***	***	12,400	***	***	16,350	17,350	8/1単価改定
TT1076	生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	***	***	15,150	***	***	17,350	18,350	8/1単価改定
TT1089	生コン 高炉 18-8-20		m3	***	***	11,500	***	***	15,400	16,400	8/1単価改定
TT1090	生コン 高炉 18-12-20		m3	***	***	11,600	***	***	15,500	16,500	8/1単価改定
TT1091	生コン 高炉 21-8-20		m3	***	***	11,950	***	***	15,850	16,850	8/1単価改定
TT1092	生コン 高炉 21-12-20		m3	***	***	12,100	***	***	16,000	17,000	8/1単価改定
TT1095	生コン 高炉 24-8-20		m3	***	***	12,400	***	***	16,250	17,250	8/1単価改定
TT1096	生コン 高炉 24-12-20		m3	***	***	12,550	***	***	16,400	17,400	8/1単価改定
TT1099	生コン 高炉 30-8-20		m3	***	***	13,300	***	***	17,100	18,100	8/1単価改定
TT1100	生コン 高炉 30-12-20		m3	***	***	13,450	***	***	17,250	18,250	8/1単価改定
TT1101	生コン 高炉 40-8-20		m3	***	***	14,800	***	***	18,050	19,050	8/1単価改定
TT1113	生コン 高炉 18-8-40		m3	***	***	11,500	***	***	15,400	16,400	8/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT1114	生コン 高炉 1 8-1 2-4 0		m3	***	***	11,600	***	***	15,500	16,500	8/1単価改定
TT1115	生コン 高炉 2 1-8-4 0		m3	***	***	11,950	***	***	15,850	16,850	8/1単価改定
TT1116	生コン 高炉 2 1-1 2-4 0		m3	***	***	12,100	***	***	16,000	17,000	8/1単価改定
TT1117	生コン 高炉 2 4-8-4 0		m3	***	***	12,400	***	***	16,250	17,250	8/1単価改定
TT1122	生コン 高炉 曲げ強度4. 5-6. 5-4 0		m3	***	***	15,150	***	***	17,250	18,250	8/1単価改定
TT1126	生コン 高炉 3 0-1 5-2 0 (セメント量370kg/m3以上)		m3	14,150	0	14,150	0	17,450	17,450	18,450	8/1単価改定
TT1134	生コン 早強 1 8-8-2 0		m3	***	***	12,600	***	***	16,500	17,500	8/1単価改定
TT1136	生コン 早強 2 1-8-2 0		m3	***	***	13,050	***	***	17,050	18,050	8/1単価改定
TT1140	生コン 早強 2 4-8-2 0		m3	***	***	13,700	***	***	17,550	18,550	8/1単価改定
TT1144	生コン 早強 3 0-8-2 0		m3	***	***	14,900	***	***	18,600	19,600	8/1単価改定
TT1146	生コン 早強 4 0-8-2 0		m3	***	***	16,800	***	***	19,950	20,950	8/1単価改定
TT1147	生コン 早強 3 6-8-2 0		m3	***	***	16,200	***	***	19,400	20,400	8/1単価改定
TT1157	生コン 早強 1 8-8-4 0		m3	***	***	12,600	***	***	16,500	17,500	8/1単価改定
TT1168	地すべり用モルタル		m3	***	0	0	0	***	28,600	29,600	8/1単価改定
TT1181	アスファルト乳剤 PK 1-2 浸透用		t	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT1182	アスファルト乳剤 PK 3-4 浸透用		t	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT1205	開粒度アスファルト		t	***	***	12,300	***	***	11,800	12,000	7/1単価改定
TT1206	粗粒度アスファルト		t	***	***	12,500	***	***	12,000	12,200	7/1単価改定
TT1207	密粒度アスファルト		t	***	***	12,900	***	***	12,400	12,600	7/1単価改定
TT1208	細粒度アスファルト		t	***	***	13,300	***	***	12,800	13,000	7/1単価改定
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質Ⅱ		t	14,100	14,100	14,600	14,900	14,500	14,300	14,500	7/1単価改定
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質Ⅰ		t	13,900	13,600	14,400	14,400	14,000	13,800	14,000	7/1単価改定
TT1211	アスファルト安定処理用		t	***	***	12,000	***	***	11,600	11,800	7/1単価改定
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	***	***	16,200	***	***	16,200	16,400	7/1単価改定
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	16,400	16,500	16,700	17,300	16,700	16,700	16,900	7/1単価改定
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	***	***	12,400	***	***	12,000	12,400	7/1単価改定
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	***	***	12,000	***	***	11,600	12,000	7/1単価改定
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	***	***	12,800	***	***	12,400	12,800	7/1単価改定
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	***	***	11,500	***	***	11,200	11,600	7/1単価改定
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	11,800	11,600	12,300	12,400	12,000	11,800	12,000	7/1単価改定
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	12,300	12,100	12,800	12,900	12,500	12,300	12,500	7/1単価改定
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質Ⅰ		t	13,200	13,000	13,700	13,800	0	0	0	7/1単価改定
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質Ⅰ		t	13,700	13,500	14,200	14,300	0	0	0	7/1単価改定
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	12,600	12,100	12,800	12,900	12,700	12,300	12,500	7/1単価改定
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	12,700	12,300	13,000	13,100	12,800	12,500	12,700	7/1単価改定
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	13,100	12,700	13,400	13,500	13,200	12,900	13,100	7/1単価改定
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	13,500	13,100	13,800	13,900	13,600	13,300	13,500	7/1単価改定
TT1239	密粒度ギャップアスファルト(改質Ⅱ) (夜間)		t	14,600	14,600	15,100	15,400	15,000	14,800	15,000	7/1単価改定
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質Ⅰ) (夜間)		t	14,400	14,100	14,900	14,900	14,500	14,300	14,500	7/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	12,300	11,900	12,500	12,700	12,500	12,100	12,300	7/1単価改定
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)		t	12,700	12,300	12,900	13,100	13,000	12,500	12,900	7/1単価改定
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)		t	12,300	11,900	12,500	12,700	12,600	12,100	12,500	7/1単価改定
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)		t	13,100	12,700	13,300	13,500	13,400	12,900	13,300	7/1単価改定
TT1254	再生アスファルト (安定処理用・夜間)		t	11,900	11,500	12,000	12,300	12,300	11,700	12,100	7/1単価改定
TT1276	砂 コンクリート用(m3当り)		m3	3,100	3,200	3,100	3,200	3,300	3,300	0	
TT1277	砂 コンクリート用(t当り)		t	1,930	2,000	1,930	2,000	2,060	2,060	0	
TT1278	砂 置換用		m3	2,750	2,850	2,750	2,850	2,950	2,950	2,950	
TT1279	細砂 モルタル注入用(t当り)		t	1,780	1,840	1,780	1,840	1,900	1,900	0	
TT1290	コンクリート用砕石 20mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石2005		m3	***	***	3,250	***	***	3,200	0	
TT1291	コンクリート用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005		t	1,930	2,030	2,030	2,090	2,000	2,000	0	
TT1292	コンクリート用砕石 40mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石4005		m3	0	0	0	0	0	0	0	
TT1305	切込砕石 40~0mmまで		m3	2,550	2,550	2,750	2,950	2,550	2,550	2,900	
TT1315	粒調砕石 30~0mm;JIS A5001 M-30		m3	***	***	3,100	***	***	2,900	0	
TT1316	粒調砕石 40~0mm;JIS A5001 M-40		m3	***	***	3,100	***	***	2,900	3,250	
TT1317	クラッシャーラン 30~0mm;JIS A5001 C-30		m3	***	***	3,000	***	***	2,800	3,150	
TT1318	クラッシャーラン 40~0mm;JIS A5001 C-40		m3	***	***	2,900	***	***	2,700	3,050	
TT1325	粒調砕石 30~0mm (夜間)		m3	3,270	3,200	3,400	3,600	3,370	3,200	0	
TT1326	粒調砕石 40~0mm (夜間)		m3	3,270	3,200	3,400	3,600	3,320	3,200	3,550	
TT1327	クラッシャーラン 30~0mm (夜間)		m3	3,120	3,100	3,300	3,500	3,200	3,100	3,450	
TT1328	クラッシャーラン 40~0mm (夜間)		m3	3,020	3,000	3,200	3,400	3,100	3,000	3,350	
TT1331	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 20~13mm; JIS A5001 S-20		m3	***	***	0	***	***	0	0	
TT1332	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 13~5mm; JIS A5001 S-13		m3	***	***	0	***	***	0	0	
TT1333	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 5~2.5mm; JIS A5001 CS-5		m3	***	***	0	***	***	0	0	
TT1335	再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用)		m3	***	***	2,600	***	***	2,600	2,950	
TT1336	再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用)		m3	***	***	2,600	***	***	2,600	2,950	
TT1337	再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用・夜間)		m3	2,350	2,500	2,900	2,800	2,900	2,900	3,250	
TT1338	再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用・夜間)		m3	2,350	2,500	2,900	2,800	2,900	2,900	3,250	
TT1340	再生粒調砕石 40~0mm		m3	***	***	2,900	***	***	2,850	3,200	
TT1341	再生粒調砕石 40~0mm (夜間)		m3	3,050	3,000	3,200	3,500	3,150	3,150	3,500	
TT1345	割栗石 5~15cm; JIS A5006相当		m3	***	***	3,100	***	***	2,900	3,250	
TT1346	割詰石 箆砕用 15~20cm; JIS A5006相当		m3	***	***	3,200	***	***	3,000	3,350	
TT1350	F e 石灰混合物 (プレミックス処理土)		m3	5,100	5,200	5,600	5,500	5,300	5,300	0	
TT1401	開粒度アスファルト 小口単価		t	13,100	12,600	13,300	13,400	13,200	12,800	13,000	7/1単価改定
TT1402	粗粒度アスファルト 小口単価		t	13,200	12,800	13,500	13,600	13,300	13,000	13,200	7/1単価改定
TT1403	密粒度アスファルト 小口単価		t	13,600	13,200	13,900	14,000	13,700	13,400	13,600	7/1単価改定
TT1404	細粒度アスファルト 小口単価		t	14,000	13,600	14,300	14,400	14,100	13,800	14,000	7/1単価改定
TT1405	密粒度キヤップアスファルト 小口単価 改質II		t	15,100	15,100	15,600	15,900	15,500	15,300	15,500	7/1単価改定
TT1406	密粒度キヤップアスファルト 小口単価 改質I		t	14,900	14,600	15,400	15,400	15,000	14,800	15,000	7/1単価改定
TT1407	アスファルト安定処理用 小口単価		t	12,800	12,400	13,000	13,200	13,000	12,600	12,800	7/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT1408	排水性アスファルト 小口単価 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	16,900	17,000	17,200	17,800	17,200	17,200	17,400	7/1単価改定
TT1409	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)ストレート		t	12,800	12,600	13,300	13,400	13,000	12,800	13,000	7/1単価改定
TT1410	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)改質Ⅰ		t	14,200	14,000	14,700	14,800	0	0	0	7/1単価改定
TT1411	再生アスファルト 小口単価 (密粒度)		t	13,200	12,800	13,400	13,600	13,500	13,000	13,400	7/1単価改定
TT1412	再生アスファルト 小口単価 (粗粒度)		t	12,800	12,400	13,000	13,200	13,100	12,600	13,000	7/1単価改定
TT1413	再生アスファルト 小口単価 (細粒度)		t	13,600	13,200	13,800	14,000	13,900	13,400	13,800	7/1単価改定
TT1414	再生アスファルト 小口単価 (安定処理用)		t	12,400	12,000	12,500	12,800	12,800	12,200	12,600	7/1単価改定
TT1421	開粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	13,600	13,100	13,800	13,900	13,700	13,300	13,500	7/1単価改定
TT1422	粗粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	13,700	13,300	14,000	14,100	13,800	13,500	13,700	7/1単価改定
TT1423	密粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	14,100	13,700	14,400	14,500	14,200	13,900	14,100	7/1単価改定
TT1424	細粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	14,500	14,100	14,800	14,900	14,600	14,300	14,500	7/1単価改定
TT1425	密粒度キヤップアスファルト(改質Ⅱ) 小口単価 (夜間)		t	15,600	15,600	16,100	16,400	16,000	15,800	16,000	7/1単価改定
TT1426	密粒度キヤップアスファルト(改質Ⅰ) 小口単価 (夜間)		t	15,400	15,100	15,900	15,900	15,500	15,300	15,500	7/1単価改定
TT1427	アスファルト安定処理用 小口単価 (夜間)		t	13,300	12,900	13,500	13,700	13,500	13,100	13,300	7/1単価改定
TT1428	排水性アスファルト 小口単価 高粘度改質 開粒度アスファルト(13) (夜間)		t	17,400	17,500	17,700	18,300	17,700	17,700	17,900	7/1単価改定
TT1429	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)ストレート (夜間)		t	13,300	13,100	13,800	13,900	13,500	13,300	13,500	7/1単価改定
TT1430	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)改質Ⅰ (夜間)		t	14,700	14,500	15,200	15,300	0	0	0	7/1単価改定
TT1431	再生アスファルト 小口単価 (密粒度・夜間)		t	13,700	13,300	13,900	14,100	14,000	13,500	13,900	7/1単価改定
TT1432	再生アスファルト 小口単価 (粗粒度・夜間)		t	13,300	12,900	13,500	13,700	13,600	13,100	13,500	7/1単価改定
TT1433	再生アスファルト 小口単価 (細粒度・夜間)		t	14,100	13,700	14,300	14,500	14,400	13,900	14,300	7/1単価改定
TT1434	再生アスファルト 小口単価 (安定処理用・夜間)		t	12,900	12,500	13,000	13,300	13,300	12,700	13,100	7/1単価改定
TT1446	ヒューム管 外圧管一種B型 φ200X27 L=2000	103	本	***	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	
TT1447	ヒューム管 外圧管一種B型 φ250X28 L=2000	131	本	***	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	
TT1448	ヒューム管 外圧管一種B型 φ300X30 L=2000	165	本	***	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	
TT1449	ヒューム管 外圧管一種B型 φ350X32 L=2000	204	本	***	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	
TT1450	ヒューム管 外圧管一種B型 φ400X35 L=2430	306	本	***	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	
TT1451	ヒューム管 外圧管一種B型 φ450X38 L=2430	373	本	***	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	
TT1452	ヒューム管 外圧管一種B型 φ500X42 L=2430	459	本	***	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	
TT1453	ヒューム管 外圧管一種B型 φ600X50 L=2430	660	本	***	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	
TT1454	ヒューム管 外圧管一種B型 φ700X58 L=2430	899	本	***	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	
TT1455	ヒューム管 外圧管一種B型 φ800X66 L=2430	1170	本	***	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	
TT1456	ヒューム管 外圧管一種B型 φ900X75 L=2430	1520	本	***	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	
TT1457	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1000X82 L=2430	1850	本	***	96,700	96,700	96,700	96,700	96,700	96,700	
TT1458	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1100X88 L=2430	2190	本	***	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	
TT1459	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1200X95 L=2430	2600	本	***	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	
TT1460	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1350X103 L=2430	3190	本	***	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	
TT1462	ヒューム管 外圧管二種B型 φ200X27 L=2000	103	本	***	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	
TT1463	ヒューム管 外圧管二種B型 φ250X28 L=2000	131	本	***	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	
TT1464	ヒューム管 外圧管二種B型 φ300X30 L=2000	165	本	***	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	
TT1465	ヒューム管 外圧管二種B型 φ350X32 L=2000	204	本	***	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT1466	ヒューム管 外圧管二種B型 φ400X35 L=2430	306	本	***	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
TT1467	ヒューム管 外圧管二種B型 φ450X38 L=2430	373	本	***	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	
TT1468	ヒューム管 外圧管二種B型 φ500X42 L=2430	459	本	***	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
TT1469	ヒューム管 外圧管二種B型 φ600X50 L=2430	660	本	***	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	
TT1470	ヒューム管 外圧管二種B型 φ700X58 L=2430	899	本	***	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	
TT1471	ヒューム管 外圧管二種B型 φ800X66 L=2430	1170	本	***	76,600	76,600	76,600	76,600	76,600	76,600	
TT1472	ヒューム管 外圧管二種B型 φ900X75 L=2430	1520	本	***	99,500	99,500	99,500	99,500	99,500	99,500	
TT1473	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1000X82 L=2430	1850	本	***	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	
TT1474	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1100X88 L=2430	2190	本	***	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	
TT1475	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1200X95 L=2430	2600	本	***	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	
TT1476	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1350X103 L=2430	3190	本	***	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	
TT1703	鉄筋コンクリートL型側溝 250A (W)350 (t)80-55 (L)600	45	個	***	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	
TT1704	鉄筋コンクリートL型側溝 250B (W)450 (t)80-55 (L)600	58	個	***	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
TT1705	鉄筋コンクリートL型側溝 300 (W)500 (t)85-55 (L)600	65	個	***	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	
TT1706	鉄筋コンクリートL型側溝 350 (W)550 (t)90-55 (L)600	72	個	***	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
TT1726	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 150 (150×150 L=600)	25	本	***	890	890	890	890	890	890	
TT1727	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 180 (180×180 L=600)	34	本	***	980	980	980	980	980	980	
TT1728	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 240 (240×240 L=600)	56	本	***	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	
TT1729	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300A (300×240 L=600)	71	本	***	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	
TT1730	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300B (300×300 L=600)	80	本	***	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	
TT1731	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300C (300×360 L=600)	93	本	***	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	
TT1732	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 360A (360×300 L=600)	91	本	***	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	
TT1733	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 360B (360×360 L=600)	101	本	***	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	
TT1734	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 450 (450×450 L=600)	136	本	***	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	
TT1735	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 600 (600×600 L=600)	210	本	***	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150	
TT1745	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 150×35 L=600	10	枚	***	520	520	520	520	520	520	
TT1746	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 180×40 L=600	14	枚	***	620	620	620	620	620	620	
TT1747	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 240×45 L=600	21	枚	***	750	750	750	750	750	750	
TT1748	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 300×60 L=600	33	枚	***	980	980	980	980	980	980	
TT1749	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 360×65 L=600	41	枚	***	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	
TT1750	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 450×70 L=600	55	枚	***	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	
TT1751	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 600×75 L=600	78	枚	***	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	
TT1760	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 150×90 L=600	26	枚	***	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	
TT1761	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 180×90 L=600	31	枚	***	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	
TT1762	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 240×100 L=600	45	枚	***	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
TT1763	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 300×100 L=600	55	枚	***	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	
TT1764	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 360×100 L=600	64	枚	***	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	
TT1765	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 450×120 L=600	93	枚	***	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	
TT1766	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 600×150 L=600	156	枚	***	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	
TT1801	落蓋式側溝 T-25 300×300 L=1000	195	本	6,430	6,430	6,430	6,430	6,430	6,430	6,430	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT1804	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 L=1000	252	本	8,540	8,540	8,540	8,540	8,540	8,540	8,540	
TT1806	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 L=1000	342	本	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	
TT1814	落蓋式側溝 T-25 300型 300×300 L=2000	390	本	***	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	
TT1817	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 L=2000	504	本	***	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	
TT1819	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 L=2000	685	本	***	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	
TT1844	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ボルト固定) 300 L=1000	293	組	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	
TT1845	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ボルト固定) 400 L=1000	419	組	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	
TT1846	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ボルト固定) 500 L=1000	524	組	72,200	72,200	72,200	72,200	72,200	72,200	72,200	
TT1848	落蓋式横断側溝 T-25 (林道用:鋼製蓋付) YS-300G 300×250 L=1000mm	218	m	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	
TT1851	落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 300用 412×95 L=500	45	枚	***	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	
TT1852	落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 400用 512×110 L=500	65	枚	***	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	
TT1853	落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 500用 622×125 L=500	91	枚	***	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	
TT1861	落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 300用 400×95(50) L=500	24	枚	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	
TT1862	落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 400用 500×110(60) L=500	32	枚	8,360	8,360	8,360	8,360	8,360	8,360	8,360	
TT1863	落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 500用 600×125(65) L=500	41	枚	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	
TT1901	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 300×300×2000 (鋼製蓋ボルト固定)	467	本	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	
TT1902	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×300×2000	322	本	***	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
TT1903	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×400×2000	399	本	***	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	
TT1904	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×500×2000	450	本	***	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	
TT1905	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×600×2000	588	本	***	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	
TT1906	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×700×2000	618	本	***	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	
TT1907	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×800×2000	754	本	***	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	
TT1908	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×900×2000	824	本	***	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	
TT1909	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×1000×2000	986	本	***	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	
TT1910	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×1100×2000	1065	本	***	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	
TT1915	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 400×400×2000 (鋼製蓋ボルト固定)	612	本	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	
TT1916	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×400×2000	454	本	***	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	
TT1917	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×500×2000	532	本	***	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	
TT1918	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×600×2000	588	本	***	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	
TT1919	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×700×2000	710	本	***	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
TT1920	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×800×2000	775	本	***	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	
TT1921	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×900×2000	924	本	***	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	
TT1922	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1000×2000	999	本	***	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	
TT1923	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1100×2000	1175	本	***	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	
TT1924	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1200×2000	1259	本	***	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	
TT1928	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 500×500×2000 (鋼製蓋ボルト固定)	783	本	81,800	81,800	81,800	81,800	81,800	81,800	81,800	
TT1929	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×500×2000	645	本	***	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	
TT1930	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×600×2000	710	本	***	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	
TT1931	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×700×2000	775	本	***	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	
TT1932	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×800×2000	840	本	***	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT1933	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×900×2000	1032	本	***	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	
TT1934	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1000×2000	1111	本	***	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	
TT1935	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1100×2000	1190	本	***	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	
TT1936	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1200×2000	1383	本	***	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	
TT1937	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1300×2000	1471	本	***	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	
TT1938	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1400×2000	1559	本	***	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	
TT1941	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×600×2000	815	本	***	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	
TT1942	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×700×2000	885	本	***	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	
TT1943	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×800×2000	955	本	***	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	
TT1944	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×900×2000	1024	本	***	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	
TT1945	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×1000×2000	1234	本	***	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	
TT1946	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×1100×2000	1318	本	***	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	
TT1961	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 300用 400×95 L=500	41	枚	***	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	
TT1962	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 400用 500×110 L=500	60	枚	***	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	
TT1963	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 500用 600×125 L=500	83	枚	***	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	
TT1964	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(フラット) 600用 700×140 L=500	109	枚	***	3,890	3,890	3,890	3,890	3,890	3,890	
TT1971	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 300用 400×95(**) L=500	23	枚	6,010	6,010	6,010	6,010	6,010	6,010	6,010	
TT1972	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 400用 500×110(**) L=500	30	枚	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	
TT1973	自由勾配側溝蓋(レジン集水蓋)T-25(フラット) 500用 600×125(**) L=500	41	枚	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	
TT2002	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×300×2000	380	本	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
TT2003	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×400×2000	449	本	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	
TT2004	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×500×2000	505	本	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	
TT2005	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×600×2000	615	本	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	
TT2006	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×700×2000	680	本	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	
TT2007	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×800×2000	820	本	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	
TT2008	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×900×2000	895	本	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	
TT2009	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×1000×2000	1060	本	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	
TT2017	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×500×2000	590	本	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	
TT2018	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×600×2000	655	本	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	
TT2019	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×700×2000	780	本	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	
TT2020	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×800×2000	850	本	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	
TT2021	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×900×2000	1000	本	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	
TT2022	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×1000×2000	1080	本	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	
TT2061	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(6%勾配) 300用 400×***~*** L=500	43	枚	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
TT2062	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25(6%勾配) 400用 500×***~*** L=500	62	枚	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	
TT2089	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) φ300×2000	223	m	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	
TT2090	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) φ400×2000	324	m	10,350	10,350	10,350	10,350	10,350	10,350	10,350	
TT2091	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) φ500×2000	461	m	16,050	16,050	16,050	16,050	16,050	16,050	16,050	
TT2099	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (鋼製蓋ホルト固定型) φ300×2000	190	m	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	
TT2100	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (鋼製蓋ホルト固定型) φ400×2000	272	m	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT2101	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) T-25 (鋼製蓋ホルト固定型) φ500×2000	373	m	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
TT2109	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) 溜樹付き T-25 (鋼製蓋付き) φ300×1000	319	m	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	
TT2110	管渠型側溝 縦断用(6%勾配) 溜樹付き T-25 (鋼製蓋付き) φ400×1000	411	m	63,600	63,600	63,600	63,600	63,600	63,600	63,600	
TT2119	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ300×2000	216	m	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	
TT2120	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ400×2000	321	m	10,350	10,350	10,350	10,350	10,350	10,350	10,350	
TT2121	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ500×2000	439	m	16,050	16,050	16,050	16,050	16,050	16,050	16,050	
TT2122	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ600×2000	542	m	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	
TT2123	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ700×2000	702	m	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	
TT2124	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ800×2000	840	m	38,950	38,950	38,950	38,950	38,950	38,950	38,950	
TT2125	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ900×2000	1047	m	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	
TT2126	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ1000×2000	1270	m	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	
TT2127	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ホルト固定型) φ300×2000	180	m	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	
TT2128	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ホルト固定型) φ400×2000	265	m	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
TT2129	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ホルト固定型) φ500×2000	363	m	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
TT2130	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ホルト固定型) φ600×2000	447	m	49,650	49,650	49,650	49,650	49,650	49,650	49,650	
TT2140	一体式柵渠 500×(500～) L=2000	1	kg	38	38	38	38	38	38	38	
TT2141	一体式柵渠 600×(600～) L=2000	1	kg	36	36	36	36	36	36	36	
TT2142	一体式柵渠 700×(700～) L=2000	1	kg	36	36	36	36	36	36	36	
TT2143	一体式柵渠 800×(800～) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2144	一体式柵渠 900×(900～) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2145	一体式柵渠 1000×(1000～) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2146	一体式柵渠 1100×(1100～) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2147	一体式柵渠 1200×(1200～) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2148	一体式柵渠 1300×(1300～) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2149	一体式柵渠 1400×(1400～) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2150	一体式柵渠 1500×(1500～) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2174	鋼製グレーチング蓋(横)受枠共 T-14 300用 400X44 L=995 (現場製作用)	32	組	***	***	***	***	***	***	***	
TT2175	鋼製グレーチング蓋(横)受枠共 T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)	39	組	***	***	***	***	***	***	***	
TT2176	鋼製グレーチング蓋(側)受枠共 T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)	39	組	***	***	***	***	***	***	***	
TT2177	鋼製グレーチング蓋(側)受枠共 T-25 400用 500X65 L=995 (現場製作用)	55	組	***	***	***	***	***	***	***	
TT2178	鋼製グレーチング蓋(側)受枠共 T-25 500用 600X80 L=995 (現場製作用)	77	組	***	***	***	***	***	***	***	
TT2179	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 300用 410×95(50) L=995	35	枚	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	
TT2180	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 400用 510×110(65) L=995	51	枚	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	
TT2181	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 500用 620×125(90) L=995	79	枚	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	
TT2182	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 300用(細目) 410×95(38) L=995	42	枚	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	
TT2183	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 400用(細目) 510×110(50) L=995	80	枚	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	
TT2184	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-25 500用(細目) 620×125(55) L=995	104	枚	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	
TT2185	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)300用(細目) 410×95(25) L=997	31	枚	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	
TT2186	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)400用(細目) 510×110(25) L=997	37	枚	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	
TT2187	鋼製グレーチング蓋(かさ上げ) T-2(歩道)500用(細目) 620×125(25) L=997	47	枚	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	



地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT2199	鋼製グレチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 300用 410X 95(50) L=995	36	枚	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	
TT2200	鋼製グレチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 400用 510X110(65) L=995	51	枚	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	
TT2201	鋼製グレチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 500用 620X125(90) L=995	80	枚	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	
TT2202	鋼製グレチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 300用(細目) 410X 95(38) L=995	42	枚	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	
TT2203	鋼製グレチング蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 400用(細目) 510X110(50) L=995	80	枚	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	
TT2333	かさ上げ鋼製蓋 T-25 各種	1	kg	420	420	420	420	420	420	420	
TT2334	かさ上げ鋼製蓋 T-25(細目) 各種	1	kg	435	435	435	435	435	435	435	
TT2335	かさ上げ鋼製蓋 T-2・歩道(細目) 各種	1	kg	425	425	425	425	425	425	425	
TT2351	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 300-210×215 L=1000	81	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT2352	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 400-300×250 L=1000	98	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT2354	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 600-450×300 L=1000	159	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT2356	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 700-500×400 L=1000	229	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT2358	鉄筋コンクリートU字溝 2種(ソケット付) 900-700×500 L=1000	342	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT2360	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 240×240 L=2000	130	本	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	
TT2361	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 300×300 L=2000	180	本	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	
TT2365	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 240×240 L=1000	65	本	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	
TT2366	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 300×300 L=1000	90	本	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	
TT2367	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 360×360 L=1000	125	本	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	
TT2368	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 400×400 L=1000	152	本	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	
TT2369	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 450×450 L=1000	170	本	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	
TT2373	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 500×500 L=1000	202	本	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	
TT2386	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 600×600 L=1000	280	本	7,910	7,910	7,910	7,910	7,910	7,910	7,910	
TT2387	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 700×700 L=1000	366	本	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	
TT2388	鉄筋コンクリートU字溝 4種(ソケット付) 800×800 L=1000	440	本	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	
TT2395	U字溝蓋 A型 240用 330×45 L=500	19	枚	760	760	760	760	760	760	760	
TT2396	U字溝蓋 A型 300用 400×60 L=500	30	枚	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	
TT2397	U字溝蓋 A型 360用 460×65 L=500	37	枚	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
TT2398	U字溝蓋 A型 400用 510×70 L=500	45	枚	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	
TT2399	U字溝蓋 A型 450用 560×70 L=500	49	枚	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	
TT2401	U字溝蓋 A型 500用 620×70 L=500	59	枚	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	
TT2402	U字溝蓋 A型 600用 740×75 L=500	65	枚	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	
TT2410	U字溝蓋 B型 240用 330×120 L=500	49	枚	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	
TT2411	U字溝蓋 B型 300用 400×120 L=500	58	枚	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	
TT2412	U字溝蓋 B型 360用 460×120 L=500	67	枚	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	
TT2413	U字溝蓋 B型 400用 510×120 L=500	76	枚	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	
TT2426	落口 鉄筋ｺﾝ 250型	92	個	6,730	6,730	6,730	6,730	6,730	6,730	6,730	
TT2427	受口 鉄筋ｺﾝ 250型	57	個	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	
TT2428	落口 直線 鉄筋ｺﾝ 250型 L=0.5m	46	個	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	
TT2429	落口 直線 鉄筋ｺﾝ 250型 L=1.0m	87	個	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270	
TT2441	分水トラフ(A) 240型	33	本	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT2442	分水トラフ (A) 300型	47	本	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	
TT2443	分水トラフ (A) 360型	63	本	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	
TT2444	分水トラフ (A) 400型	75	本	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	
TT2445	分水トラフ (A) 450型	87	本	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	
TT2446	分水トラフ (A) 600型	140	本	7,680	7,680	7,680	7,680	7,680	7,680	7,680	
TT2486	水田排水調節工 300×300 遮断板A・B含む	73	個	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	
TT2501	プレキャスト溜樹 300*300	43	個	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	
TT2502	プレキャスト溜樹蓋 300*300用	12	枚	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	
TT2503	プレキャスト溜樹 360*360	58	個	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	
TT2504	プレキャスト溜樹蓋 360*360用	20	枚	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	
TT2505	プレキャスト溜樹 450*450	108	個	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	
TT2506	プレキャスト溜樹蓋 450*450用	27	枚	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	
TT2509	プレキャスト溜樹 600*600	222	個	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	
TT2510	プレキャスト溜樹蓋 600*600用	55	枚	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	
TT2710	L型水路T-20 H=600 L=2000	505	本	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	
TT2711	L型水路T-20 H=800 L=2000	583	本	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	
TT2712	L型水路T-20 H=1000 L=2000	662	本	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	
TT2713	L型水路T-20 H=1200 L=2000	1276	本	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	
TT2714	L型水路T-20 H=1400 L=2000	1497	本	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400	
TT2715	L型水路T-20 H=1600 L=2000	1642	本	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	
TT2717	L型水路T-20 H=1800 L=2000	2663	本	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	
TT2719	L型水路T-20 H=2000 L=2000	2859	本	98,200	98,200	98,200	98,200	98,200	98,200	98,200	
TT2732	L型水路T-14 H=700 L=2000	378	本	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	
TT2733	L型水路T-14 H=800 L=2000	400	本	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	
TT2734	L型水路T-14 H=900 L=2000	530	本	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	
TT2735	L型水路T-14 H=1000 L=2000	556	本	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	
TT2736	L型水路T-14 H=1100 L=2000	754	本	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	
TT2741	L型水路T-14 H=1600 L=2000	1202	本	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	
TT2781	空気弁ボックス 鉄蓋 600×400用	54	個	67,100	67,100	67,100	67,100	67,100	67,100	67,100	
TT2782	空気弁ボックス 上部 600×400用	38	個	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	
TT2783	空気弁ボックス 中部 600×400用	22	個	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	
TT2784	空気弁ボックス 下部 600×400用	40	個	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	
TT2785	空気弁ボックス コンクリート底板 600×400用	58	個	7,360	7,360	7,360	7,360	7,360	7,360	7,360	
TT2786	積上げボックス SE24	45	個	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	
TT2787	積上げボックス SY45	92	個	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	
TT2788	積上げボックス B10	16	個	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	
TT2789	積上げボックス B15	18	個	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	
TT2790	積上げボックス B20	23	個	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	
TT2791	積上げボックス B30	34	個	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	
TT2792	積上げボックス BC10	37	個	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT2793	積上げボックス BD30	70	個	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	
TT2795	積上げボックス C10	27	個	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	
TT2796	積上げボックス C15	33	個	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	
TT2797	積上げボックス C20	43	個	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	
TT2798	積上げボックス D20	45	個	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	
TT2799	積上げボックス スラブB	40	個	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840	
TT2800	積上げボックス スラブC	68	個	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	
TT2912	RCボックスカルバート (T-25) (B)1000×(H)1000×(L)2000	3160	個	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
TT2933	RCボックスカルバート (T-25) (B)1500×(H)1000×(L)2000	4470	個	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	
TT2935	RCボックスカルバート (T-25) (B)1500×(H)1500×(L)2000	5170	個	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	
TT2966	RCボックスカルバート (T-25) (B)3000×(H)2000×(L)1000	7370	個	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	
TT2985	ボックスカルバート/特殊製品加算額 横穴 φ400以下		箇所	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	
TT3003	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1000×長2000	907	個	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	
TT3004	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1200×長2000	1071	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3005	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1250×長2000	1103	個	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	
TT3006	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1400×長2000	1358	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3007	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1500×長2000	1299	個	39,800	39,800	39,800	39,800	39,800	39,800	39,800	
TT3008	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1600×長2000	1630	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3009	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1750×長2000	1617	個	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	
TT3010	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高1800×長2000	1894	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3011	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2000×長2000	1896	個	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	
TT3013	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2250×長2000	2285	個	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	
TT3014	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2400×長2000	3462	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3015	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2500×長2000	2780	個	88,300	88,300	88,300	88,300	88,300	88,300	88,300	
TT3016	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2600×長2000	3959	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3017	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2750×長2000	3308	個	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	
TT3018	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高2800×長2000	4407	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3019	L型擁壁 (通常品) 道路用 T-25 高3000×長2000	3918	個	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	
TT3022	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高 800(差筋含む)×長2000	613	個	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	
TT3023	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高1000(差筋含む)×長2000	784	個	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	
TT3024	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高1200(差筋含む)×長2000	975	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3025	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高1250(差筋含む)×長2000	980	個	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	
TT3026	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高1400(差筋含む)×長2000	1262	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3027	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高1500(差筋含む)×長2000	1176	個	39,800	39,800	39,800	39,800	39,800	39,800	39,800	
TT3028	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高1600(差筋含む)×長2000	1534	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3029	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高1750(差筋含む)×長2000	1495	個	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	
TT3030	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高1800(差筋含む)×長2000	1798	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3031	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高2000(差筋含む)×長2000	1773	個	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	
TT3032	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高2200(差筋含む)×長2000	2683	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3033	L型擁壁 (嵩上品) 道路用 T-25 総高2250(差筋含む)×長2000	2162	個	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT3034	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高2400(差筋含む)×長2000	3037	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3035	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高2500(差筋含む)×長2000	2657	個	88,300	88,300	88,300	88,300	88,300	88,300	88,300	
TT3036	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高2600(差筋含む)×長2000	3462	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3037	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高2750(差筋含む)×長2000	3185	個	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	
TT3038	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高2800(差筋含む)×長2000	3959	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3039	L型擁壁(嵩上品) 道路用 T-25 総高3000(差筋含む)×長2000	3795	個	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	
TT3101	コンクリートブロック(粗面)(着色無) 控 35cm	349	m <sup>2</sup>	***	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	
TT3102	コンクリートブロック(滑面) 控 35cm	349	m <sup>2</sup>	***	4,980	4,980	4,980	4,980	4,980	4,980	
TT3103	コンクリートブロック(粗面)(黒色) 控 35cm	349	m <sup>2</sup>	5,810	5,810	5,810	5,810	5,810	5,810	5,810	
TT3106	コンクリートブロック(ポーラス) 控 35cm	290	m <sup>2</sup>	7,960	7,960	7,960	7,960	7,960	7,960	7,960	
TT3107	裏あてブロック(ポーラス積ブロック用) t=5cm (3kg/個)	25	m <sup>2</sup>	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	
TT3108	裏あてブロック(ポーラス積ブロック用) t=10cm (6kg/個)	50	m <sup>2</sup>	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	
TT3109	裏あてブロック(ポーラス積ブロック用) t=15cm (9kg/個)	75	m <sup>2</sup>	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	
TT3116	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 35cm	454	m <sup>2</sup>	9,650	9,650	9,650	9,650	9,650	9,650	9,650	
TT3118	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 45cm	475	m <sup>2</sup>	9,930	9,930	9,930	9,930	9,930	9,930	9,930	
TT3119	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 50cm	480	m <sup>2</sup>	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
TT3120	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 55cm	497	m <sup>2</sup>	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	
TT3121	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 75cm	629	m <sup>2</sup>	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	
TT3122	大型練積ブロック(石乱積模様) 控100cm	709	m <sup>2</sup>	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	
TT3123	大型練積ブロック(石乱積模様) 控125cm	797	m <sup>2</sup>	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	
TT3124	大型練積ブロック(石乱積模様) 控150cm	954	m <sup>2</sup>	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	
TT3130	平ブロック 厚さ100mm	200	m <sup>2</sup>	***	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	
TT3170	現場打L型側溝用街渠桷 H=200	150	個	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	
TT3171	現場打L型側溝用街渠桷 H=400	180	個	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	
TT3176	歩車道境界ブロック(本体部) 片面R A型 150/170×200 L=600	45	本	***	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	
TT3177	歩車道境界ブロック(本体部) 片面R B型 180/205×250 L=600	68	本	***	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
TT3178	歩車道境界ブロック(本体部) 片面R C型 180/210×300 L=600	83	本	***	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	
TT3179	歩車道境界ブロック(本体曲線部) 片面R A型 150/170×200 L=600	38	本	***	0	0	0	0	0	0	
TT3186	歩車道境界ブロック(本体部) 両面R A型 150/190×200 L=600	48	本	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	
TT3210	歩車道境界ブロック(乗入部) 片面R A型 L=600	20	本	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	
TT3211	歩車道境界ブロック(乗入曲線部) 片面R A型 L=600	20	本	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	
TT3212	歩車道境界ブロック(傾斜部) 片面R A型 2段下げ L=2000(1000+1000)	105	組	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	
TT3213	歩車道境界ブロック(傾斜部) 両面R A型 1段下げ L=600	36	本	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
TT3223	歩車道境界ブロック(乗入部) 片面R A型 L=600	20	m	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
TT3225	歩車道境界ブロック(乗入曲線部) 片面R A型 L=600	20	m	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	
TT3227	歩車道境界ブロック(傾斜部) 片面R A型 2段下げ L=2000(1000+1000)	105	m	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	
TT3229	歩車道境界ブロック(傾斜部) 両面R A型 1段下げ L=600	36	m	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	
TT3232	歩車道境界ブロック(本体曲線部) 片面R B型 180/205×250 L=600	56	本	***	0	0	0	0	0	0	
TT3234	歩車道境界ブロック(本体部) 両面R B型 180/230×250 L=600	72	本	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	
TT3236	歩車道境界ブロック(乗入部) 片面R B型 L=600	25	本	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	
TT3238	歩車道境界ブロック(傾斜部) 片面R B型 2段下げ L=2000(1000+1000)	162	組	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT3239	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R B型 1段下げ L=600	54	本	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	
TT3243	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R B型 L=600	25	m	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	
TT3245	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R B型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	162	m	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	
TT3246	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R B型 1段下げ L=600	54	m	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	
TT3252	歩車道境界ブロック (本体曲線部) 片面R C型 180/210×300 L=600	61	本	***	0	0	0	0	0	0	
TT3254	歩車道境界ブロック (本体部) 両面R C型 180/240×300 L=600	89	本	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	
TT3256	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R C型 L=600	25	本	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	
TT3258	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	186	組	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	
TT3259	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R C型 1段下げ L=600	67	本	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	
TT3263	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R C型 L=600	25	m	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	
TT3265	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	186	m	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	
TT3266	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R C型 1段下げ L=600	67	m	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	***	620	620	620	620	620	620	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	***	750	750	750	750	750	750	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	***	860	860	860	860	860	860	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	
TT3292	ネットフェンス用基礎ブロック 20×20×45cm	37	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	***	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	490	490	490	490	490	490	490	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	16	個	510	510	510	510	510	510	510	
TT3311	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚6cm	140	m <sup>2</sup>	***	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	
TT3312	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚8cm	185	m <sup>2</sup>	***	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	
TT3316	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚6cm	123	m <sup>2</sup>	***	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	
TT3317	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚8cm	160	m <sup>2</sup>	***	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	
TT3321	インターロッキングブロック 視覚障害者用(点状・線状)厚6cm	144	m <sup>2</sup>	***	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	
TT3351	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長≥18m)	630	個	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	
TT3352	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.9m、L=2.0m(連結長=14~16m)	666	個	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	
TT3353	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.0m、L=2.0m(連結長=12m)	705	個	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	
TT3354	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長=10m)	743	個	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	
TT3355	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長=8m)	781	個	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	
TT3382	円弧法枠ブロック 有効厚 12cm	100	m <sup>2</sup>	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	
TT4002	含水爆薬 25*100		kg	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	
TT4055	水		m <sup>3</sup>	396	127	495	65	172	140	145	
TT4060	鋼製自在杵 Hタイプ	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4061	鋼製自在杵 Lタイプ	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4062	鋼製自在杵 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4063	鋼製自在杵 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4501	異形棒鋼(SD295) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT4502	異形棒鋼(SD295) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4503	異形棒鋼(SD295) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT4504	異形棒鋼(SD295) 径1 3mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295) 径1 6mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT4506	異形棒鋼(SD295) 径1 6mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径1 0mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径1 0mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径1 3mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径1 3mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径1 6mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径1 6mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径1 9mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径1 9mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径2 2mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径2 2mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径2 5mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径2 5mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径2 9mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径2 9mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径3 2mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径3 2mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9~1 3mm (t当り)	1000	t	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	6/1単価改定
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9~1 3mm (kg当り)	1	kg	137	137	137	137	137	137	137	6/1単価改定
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径1 6~2 5mm (t当り)	1000	t	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	6/1単価改定
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径1 6~2 5mm (kg当り)	1	kg	135	135	135	135	135	135	135	6/1単価改定
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径2 9~3 2mm (t当り)	1000	t	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	6/1単価改定
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径3 4~4 2mm (t当り)	1000	t	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	6/1単価改定
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径4 4~5 0mm (t当り)	1000	t	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	6/1単価改定
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 7 5mm×4 m	61	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 1 0 0mm×4 m	79	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 1 5 0mm×5 m	141	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 2 0 0mm×5 m	187	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5045	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 7 5mm×4 m	59	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5046	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 1 0 0mm×4 m	77	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5047	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 1 5 0mm×5 m	140	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5048	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 2 0 0mm×5 m	185	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6 ~8 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 1 6 ~2 5 mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	8/1単価改定
TT5198	ガードレール G r - A - 4 E 塗装(白)	26	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5199	ガードレール G r - A - 2 B 塗装(白)	26	m	***	***	***	***	***	***	***	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT5200	ガードレール Gr-A-4E 塗装(基本3色)	26	m	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	
TT5201	ガードレール Gr-A-2B 塗装(基本3色)	26	m	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	
TT5207	ガードレール Gr-B-4E 塗装(白)	19	m	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5208	ガードレール Gr-B-2B 塗装(白)	20	m	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5209	ガードレール Gr-C-4E 塗装(白)	16	m	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5211	ガードレール Gr-C-2B 塗装(白)	16	m	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5213	ガードレール Gr-B-4E 塗装(基本3色)	19	m	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	
TT5215	ガードレール Gr-B-2B 塗装(基本3色)	20	m	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	
TT5217	ガードレール Gr-C-4E 塗装(基本3色)	16	m	7,480	7,480	7,480	7,480	7,480	7,480	7,480	
TT5219	ガードレール Gr-C-2B 塗装(基本3色)	16	m	7,610	7,610	7,610	7,610	7,610	7,610	7,610	
TT5222	ガードパイプ Gp-A-2E 塗装(基本3色) 歩車境界用	39	m	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	
TT5223	ガードパイプ Gp-A-2B 塗装(基本3色)	29	m	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
TT5225	ガードパイプ Gp-B-2E 塗装(基本3色) 歩車境界用	28	m	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	
TT5227	ガードパイプ Gp-B-2B 塗装(基本3色)	21	m	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	
TT5228	ガードパイプ Gp-C-3E 塗装(基本3色) 路側用	20	m	9,830	9,830	9,830	9,830	9,830	9,830	9,830	
TT5229	ガードパイプ Gp-C-2E 塗装(基本3色) 歩車境界用	25	m	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	
TT5230	ガードパイプ Gp-C-2B 塗装(基本3色)	18	m	9,030	9,030	9,030	9,030	9,030	9,030	9,030	
TT5232	ガードパイプ Gp-A-2E 塗装(白) 歩車道境界用	39	m	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5233	ガードパイプ Gp-A-2B 塗装(白)	29	m	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5235	ガードパイプ Gp-B-2E 塗装(白) 歩車道境界用	28	m	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5237	ガードパイプ Gp-B-2B 塗装(白)	21	m	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5239	ガードパイプ Gp-C-2E 塗装(白) 歩車道境界用	25	m	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5240	ガードパイプ Gp-C-2B 塗装(白)	18	m	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5241	転落防止柵 4段ヒーム型(白色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5242	転落防止柵 4段ヒーム型(白色塗装) プレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5243	転落防止柵 4段ヒーム型(白色塗装) 土中建込	15	m	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5244	転落防止柵 4段ヒーム型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	12	m	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	
TT5245	転落防止柵 4段ヒーム型(メッキ) プレキャストブロック建込(独立基礎)	13	m	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	
TT5246	転落防止柵 4段ヒーム型(メッキ) 土中建込	14	m	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	
TT5247	転落防止柵 4段ヒーム型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	
TT5248	転落防止柵 4段ヒーム型(基本3色塗装) プレキャストブロック建込(独立基礎)	13	m	7,070	7,070	7,070	7,070	7,070	7,070	7,070	
TT5249	転落防止柵 4段ヒーム型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	
TT5250	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	13	m	8,830	8,830	8,830	8,830	8,830	8,830	8,830	
TT5251	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) プレキャストブロック建込(独立基礎)	14	m	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970	
TT5252	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) 土中建込	15	m	9,520	9,520	9,520	9,520	9,520	9,520	9,520	
TT5273	落石防護柵(改良型) 中間支柱 亜鉛メッキ H=1.50m	51	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5274	落石防護柵(改良型) 中間支柱 亜鉛メッキ H=2.00m	62	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5275	落石防護柵(改良型) 中間支柱 亜鉛メッキ H=2.50m	72	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5276	落石防護柵(改良型) 中間支柱 亜鉛メッキ H=3.00m	83	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5303	落石防護柵(改良型) 端末支柱 亜鉛メッキ H=1.50m	133	本	***	***	***	***	***	***	***	***

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT5304	落石防護柵(改良型) 端末支柱 亜鉛メッキ H=2.00m	192	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5305	落石防護柵(改良型) 端末支柱 亜鉛メッキ H=2.50m	260	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5306	落石防護柵(改良型) 端末支柱 亜鉛メッキ H=3.00m	302	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5331	ノンフレーム工法 自穿孔ロッド (HDZ55) φ28.5 L=1.0m	4	本	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820
TT5351	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(白色) コンクリート建込(連続基礎)	9	m	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5353	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(白色) 土中建込	11	m	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5354	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	9	m	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940
TT5356	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(メッキ) 土中建込	11	m	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460
TT5357	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色) コンクリート建込(連続基礎)	10	m	5,570	5,570	5,570	5,570	5,570	5,570	5,570	5,570
TT5358	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色) プレキャストブロック建込(独立基礎)	10	m	5,640	5,640	5,640	5,640	5,640	5,640	5,640	5,640
TT5359	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色) 土中建込	11	m	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120
TT5371	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=2.0m	5	本	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860
TT5372	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=2.5m	6	本	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330
TT5373	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=3.0m	7	本	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800
TT5374	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=3.5m	8	本	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260
TT5375	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=4.0m	9	本	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730
TT5376	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=4.5m	10	本	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190
TT5377	ロックボルト (HDZ55) D19(SD345) L=5.0m	11	本	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640
TT5426	P C鋼より線 ストランド 径12.4mm A種 0.729kg/m	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5427	P C鋼より線 ストランド 径15.2mm A種 1.101kg/m	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5428	P C鋼より線 ストランド 径17.8mm 1.652kg/m	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5429	P C鋼より線 ストランド 径19.3mm 1.931kg/m	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5430	P C鋼より線 ストランド 径21.8mm 2.482kg/m	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5431	P C鋼より線 ストランド 径12.7mm B種 0.774kg/m	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5432	P C鋼より線 ストランド 径15.2mm B種 1.101kg/m	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5461	吊鉄筋 丸鋼 径13mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	391	391	391	391	391	391	391	391
TT5462	吊鉄筋 丸鋼 径16mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	340	340	340	340	340	340	340	340
TT5463	吊鉄筋 丸鋼 径19mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	323	323	323	323	323	323	323	323
TT5464	吊鉄筋 丸鋼 径22mm~25mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	321	321	321	321	321	321	321	321
TT5465	吊鉄筋 丸鋼 径32mm~36mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	227	227	227	227	227	227	227	227
TT5466	吊鉄筋 丸鋼 径42mm~50mm たこあし形状3箇所曲げ	1	kg	229	229	229	229	229	229	229	229
TT5483	けい船柱(港湾局型) 直柱10t 径200mm	107	個	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5486	けい船柱(港湾局型) 直柱15t 径250mm 高さ250mm	174	個	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5487	けい船柱(港湾局型) 直柱25t 径300mm 高さ290mm	324	個	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5488	けい船柱(港湾局型) 曲柱15t 径250mm 高さ250mm	281	個	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5489	けい船柱(港湾局型) 曲柱25t 径300mm 高さ290mm	488	個	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5490	けい船柱(港湾局型) 曲柱35t 径300mm 高さ290mm	542	個	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5496	防舷材 V型150H×1000L	33	m	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5497	防舷材 V型200H×1000L	60	m	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5498	防舷材 V型250H×1000L	87	m	***	***	***	***	***	***	***	***



地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT5499	防舷材 V型300H×1000L	132	m	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5500	防舷材 V型400H×1000L	244	m	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5501	防舷材 V型500H×1000L	364	m	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5505	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型130H用	1	個	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530
TT5506	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型150H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5507	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型200H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5508	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型250H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5509	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型300H用	2	個	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5510	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型400H用	4	個	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5511	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カプセル含む ステンレス製 V型500H用	4	個	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5512	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型130H用	1	個	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800
TT5513	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型150H用	1	個	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180
TT5514	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型200H用	2	個	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600
TT5515	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型250H用	2	個	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600
TT5516	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型300H用	3	個	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500
TT5517	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型400H用	4	個	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700
TT5518	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カプセル含まず ステンレス製 V型500H用	4	個	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700
TT5519	車止め 横型・取外し式(蓋・鍵付) ステンレス 径60.5×幅700×高650	13	本	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5521	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 150H×150W	54	m	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500
TT5524	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 200H×200W	96	m	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300
TT5526	防砂布(引張強度300kg/3cm)		m <sup>2</sup>	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5527	ポリエステル製不織布 t=5mm以上(加工含む 長崎県規格)		m <sup>2</sup>	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290
TT5531	コーナプレート(ステンレス製) L=1.0m 9kg	9	m	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300
TT5534	けい船環(ステンレス製) 径25mm リング径200mm	7	個	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200
TT5535	後付けい船環(SUS) 樹脂カプセル含む	5	組	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600
TT5541	防舷材 漁港型100H×1000L	30	m	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5542	防舷材 漁港型130H×1000L	39	m	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5543	防舷材 漁港型150H×1000L	49	m	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5544	防舷材 漁港型200H×1000L	80	m	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5545	防舷材 漁港型250H×1000L	113	m	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5547	埋込栓(先付・後付) 漁港型100H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5548	埋込栓(先付・後付) 漁港型130H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5549	埋込栓(先付・後付) 漁港型150H用	1	個	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5550	埋込栓(先付・後付) 漁港型200H用	2	個	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5551	埋込栓(先付・後付) 漁港型250H用	2	個	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5604	ライナープレート D=3.5m t=3.2mm	474	m	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5605	ライナープレート D=3.5m t=4.5mm	650	m	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5606	ライナープレート D=3.5m t=6.0mm	853	m	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5612	ライナープレート D=3.5m t=2.7mm	406	m	***	***	***	***	***	***	***	***
TT5632	補強リング(ライナープレート用) D=3.5m	310	組	***	***	***	***	***	***	***	***

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT6044	生コン ポルトランド 1 8-8-2 0 W/C=60%以下		m3	***	***	11,950	***	***	15,950	16,950	8/1単価改定
TT6045	生コン ポルトランド 1 8-1 2-2 0 W/C=60%以下		m3	***	***	12,100	***	***	16,100	17,100	8/1単価改定
TT6046	生コン ポルトランド 2 1-8-2 0 W/C=55%以下		m3	***	***	12,400	***	***	16,350	17,350	8/1単価改定
TT6047	生コン ポルトランド 2 1-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	***	***	12,550	***	***	16,500	17,500	8/1単価改定
TT6050	生コン ポルトランド 2 4-8-2 0 W/C=55%以下		m3	***	***	12,400	***	***	16,350	17,350	8/1単価改定
TT6051	生コン ポルトランド 2 4-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	***	***	12,550	***	***	16,500	17,500	8/1単価改定
TT6067	生コン ポルトランド 1 8-8-4 0 W/C=60%以下		m3	***	***	11,950	***	***	15,950	16,950	8/1単価改定
TT6068	生コン ポルトランド 1 8-1 2-4 0 W/C=60%以下		m3	***	***	12,100	***	***	16,100	17,100	8/1単価改定
TT6069	生コン ポルトランド 2 1-8-4 0 W/C=55%以下		m3	***	***	12,400	***	***	16,350	17,350	8/1単価改定
TT6070	生コン ポルトランド 2 1-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	***	***	12,550	***	***	16,500	17,500	8/1単価改定
TT6071	生コン ポルトランド 2 4-8-4 0 W/C=55%以下		m3	***	***	12,400	***	***	16,350	17,350	8/1単価改定
TT6072	生コン ポルトランド 2 4-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	12,550	14,850	12,550	16,500	16,500	16,500	17,500	8/1単価改定
TT6089	生コン 高炉 1 8-8-2 0 W/C=60%以下		m3	***	***	11,950	***	***	15,850	16,850	8/1単価改定
TT6090	生コン 高炉 1 8-1 2-2 0 W/C=60%以下		m3	12,100	14,400	12,100	16,100	16,000	16,000	17,000	8/1単価改定
TT6091	生コン 高炉 2 1-8-2 0 W/C=55%以下		m3	***	***	12,400	***	***	16,250	17,250	8/1単価改定
TT6092	生コン 高炉 2 1-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	***	***	12,550	***	***	16,400	17,400	8/1単価改定
TT6095	生コン 高炉 2 4-8-2 0 W/C=55%以下		m3	***	***	12,400	***	***	16,250	17,250	8/1単価改定
TT6096	生コン 高炉 2 4-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	***	***	12,550	***	***	16,400	17,400	8/1単価改定
TT6098	生コン 高炉 2 4-1 2-2 0 W/C=50%以下		m3	13,000	15,750	13,000	16,800	16,700	16,700	17,700	8/1単価改定
TT6101	生コン 高炉 3 0-1 2-2 0 W/C=50%以下		m3	13,450	15,750	13,450	17,350	17,250	17,250	18,250	8/1単価改定
TT6113	生コン 高炉 1 8-8-4 0 W/C=60%以下		m3	***	***	11,950	***	***	15,850	16,850	8/1単価改定
TT6114	生コン 高炉 1 8-1 2-4 0 W/C=60%以下		m3	12,100	14,400	12,100	16,100	16,000	16,000	17,000	8/1単価改定
TT6115	生コン 高炉 2 1-8-4 0 W/C=55%以下		m3	***	***	12,400	***	***	16,250	17,250	8/1単価改定
TT6116	生コン 高炉 2 1-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	***	***	12,550	***	***	16,400	17,400	8/1単価改定
TT6117	生コン 高炉 2 4-8-4 0 W/C=55%以下		m3	***	***	12,400	***	***	16,250	17,250	8/1単価改定
TT6118	生コン 高炉 2 4-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	***	***	12,550	***	***	16,400	17,400	8/1単価改定
TT6120	生コン 高炉 2 4-1 2-4 0 W/C=50%以下		m3	13,000	15,750	13,000	16,800	16,700	16,700	17,700	8/1単価改定
TT6134	生コン 早強 1 8-8-2 0 W/C=60%以下		m3	12,950	15,250	13,050	16,950	17,050	17,050	18,050	8/1単価改定
TT6135	生コン 早強 1 8-1 2-2 0 W/C=60%以下		m3	13,100	15,400	13,200	17,100	17,200	17,200	18,200	8/1単価改定
TT6136	生コン 早強 2 1-8-2 0 W/C=55%以下		m3	***	***	13,700	***	***	17,550	18,550	8/1単価改定
TT6137	生コン 早強 2 1-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	13,650	15,950	13,850	17,600	17,700	17,700	18,700	8/1単価改定
TT6140	生コン 早強 2 4-8-2 0 W/C=55%以下		m3	***	***	13,700	***	***	17,550	18,550	8/1単価改定
TT6141	生コン 早強 2 4-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	13,650	15,950	13,850	17,600	17,700	17,700	18,700	8/1単価改定
TT6157	生コン 早強 1 8-8-4 0 W/C=60%以下		m3	12,950	15,250	13,050	16,950	17,050	17,050	18,050	8/1単価改定
TT6158	生コン 早強 1 8-1 2-4 0 W/C=60%以下		m3	13,100	15,400	13,200	17,100	17,200	17,200	18,200	8/1単価改定
TT6159	生コン 早強 2 1-8-4 0 W/C=55%以下		m3	13,500	15,800	13,700	17,450	17,550	17,550	18,550	8/1単価改定
TT6160	生コン 早強 2 1-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	13,650	15,950	13,850	17,600	17,700	17,700	18,700	8/1単価改定
TT6162	生コン 早強 2 4-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	13,650	15,950	13,850	17,600	17,700	17,700	18,700	8/1単価改定