

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	***	162	158	167	155	158	158	1/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	***	147	145	151	143	145	145	1/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	***	115	113	119	111	113	113	1/1単価改定
TT1004	重油 (A) ミニローリー		リットル	***	103	103	103	103	103	103	1/1単価改定
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	***	110	110	110	110	110	110	10/1単価改定
TT1008	混合油 25:1		リットル	173	173	169	178	166	169	169	10/1単価改定
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	***	103	103	103	103	103	103	10/1単価改定
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	***	12,800	13,300	12,800	12,800	12,800	13,300	1/1単価改定
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	***	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	1/1単価改定
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	***	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	1/1単価改定
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	***	12,300	12,800	12,300	12,300	12,300	12,800	1/1単価改定
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	***	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	1/1単価改定
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	***	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	12/1単価改定
TT1026	早強セメント バラモノ		t	***	14,800	15,300	14,800	14,800	14,800	15,300	1/1単価改定
TT1027	早強セメント 袋物		t	***	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	1/1単価改定
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	***	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	12/1単価改定
TT1044	生コン ポルトランド 18-8-20		m3	***	***	14,500	***	***	15,500	16,500	11/1単価改定
TT1046	生コン ポルトランド 21-8-20		m3	***	***	14,950	***	***	15,950	16,950	11/1単価改定
TT1050	生コン ポルトランド 24-8-20		m3	***	***	15,400	***	***	16,350	17,350	11/1単価改定
TT1052	生コン ポルトランド 27-8-20		m3	***	***	15,850	***	***	16,650	17,650	11/1単価改定
TT1054	生コン ポルトランド 30-8-20		m3	***	***	16,300	***	***	17,200	18,200	11/1単価改定
TT1056	生コン ポルトランド 40-8-20		m3	***	***	17,800	***	***	18,150	19,150	11/1単価改定
TT1067	生コン ポルトランド 18-8-40		m3	***	***	14,500	***	***	15,500	16,500	11/1単価改定
TT1069	生コン ポルトランド 21-8-40		m3	***	***	14,950	***	***	15,950	16,950	11/1単価改定
TT1070	生コン ポルトランド 21-12-40		m3	***	***	15,100	***	***	16,100	17,100	11/1単価改定
TT1071	生コン ポルトランド 24-8-40		m3	***	***	15,400	***	***	16,350	17,350	11/1単価改定
TT1076	生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	***	***	18,150	***	***	17,350	18,350	11/1単価改定
TT1089	生コン 高炉 18-8-20		m3	***	***	14,500	***	***	15,400	16,400	11/1単価改定
TT1090	生コン 高炉 18-12-20		m3	***	***	14,600	***	***	15,500	16,500	11/1単価改定
TT1091	生コン 高炉 21-8-20		m3	***	***	14,950	***	***	15,850	16,850	11/1単価改定
TT1092	生コン 高炉 21-12-20		m3	***	***	15,100	***	***	16,000	17,000	11/1単価改定
TT1095	生コン 高炉 24-8-20		m3	***	***	15,400	***	***	16,250	17,250	11/1単価改定
TT1096	生コン 高炉 24-12-20		m3	***	***	15,550	***	***	16,400	17,400	11/1単価改定
TT1099	生コン 高炉 30-8-20		m3	***	***	16,300	***	***	17,100	18,100	11/1単価改定
TT1100	生コン 高炉 30-12-20		m3	***	***	16,450	***	***	17,250	18,250	11/1単価改定
TT1101	生コン 高炉 40-8-20		m3	***	***	17,800	***	***	18,050	19,050	11/1単価改定
TT1113	生コン 高炉 18-8-40		m3	***	***	14,500	***	***	15,400	16,400	11/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT1114	生コン 高炉 1 8-1 2-4 0		m3	***	***	14,600	***	***	15,500	16,500	11/1単価改定
TT1115	生コン 高炉 2 1-8-4 0		m3	***	***	14,950	***	***	15,850	16,850	11/1単価改定
TT1116	生コン 高炉 2 1-1 2-4 0		m3	***	***	15,100	***	***	16,000	17,000	11/1単価改定
TT1117	生コン 高炉 2 4-8-4 0		m3	***	***	15,400	***	***	16,250	17,250	11/1単価改定
TT1122	生コン 高炉 曲げ強度4. 5-6. 5-4 0		m3	***	***	18,150	***	***	17,250	18,250	11/1単価改定
TT1126	生コン 高炉 3 0-1 5-2 0 (セメント量370kg/m3以上)		m3	16,800	0	17,150	0	17,450	17,450	18,450	11/1単価改定
TT1134	生コン 早強 1 8-8-2 0		m3	***	***	15,600	***	***	16,500	17,500	11/1単価改定
TT1136	生コン 早強 2 1-8-2 0		m3	***	***	16,050	***	***	17,050	18,050	11/1単価改定
TT1140	生コン 早強 2 4-8-2 0		m3	***	***	16,700	***	***	17,550	18,550	11/1単価改定
TT1144	生コン 早強 3 0-8-2 0		m3	***	***	17,900	***	***	18,600	19,600	11/1単価改定
TT1146	生コン 早強 4 0-8-2 0		m3	***	***	19,800	***	***	19,950	20,950	11/1単価改定
TT1147	生コン 早強 3 6-8-2 0		m3	***	***	19,200	***	***	19,400	20,400	11/1単価改定
TT1157	生コン 早強 1 8-8-4 0		m3	***	***	15,600	***	***	16,500	17,500	11/1単価改定
TT1168	地すべり用モルタル		m3	***	0	0	0	***	28,600	29,600	11/1単価改定
TT1181	アスファルト乳剤 PK 1ー2 浸透用		t	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT1182	アスファルト乳剤 PK 3ー4 浸透用		t	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT1205	開粒度アスファルト		t	***	***	14,000	***	***	13,100	13,300	1/1単価改定
TT1206	粗粒度アスファルト		t	***	***	14,200	***	***	13,300	13,500	1/1単価改定
TT1207	密粒度アスファルト		t	***	***	14,600	***	***	13,700	13,900	1/1単価改定
TT1208	細粒度アスファルト		t	***	***	15,000	***	***	14,100	14,300	1/1単価改定
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質Ⅱ		t	16,000	15,300	16,500	16,300	15,800	15,600	15,800	1/1単価改定
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質Ⅰ		t	15,800	14,800	16,300	15,800	15,300	15,100	15,300	1/1単価改定
TT1211	アスファルト安定処理用		t	***	***	13,700	***	***	12,900	13,100	1/1単価改定
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	***	***	17,900	***	***	17,000	17,200	1/1単価改定
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	17,600	17,200	18,400	18,200	17,400	17,500	17,700	1/1単価改定
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	***	***	13,600	***	***	12,700	13,200	1/1単価改定
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	***	***	13,200	***	***	12,300	12,800	1/1単価改定
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	***	***	14,000	***	***	13,100	13,600	1/1単価改定
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	***	***	12,700	***	***	11,900	12,400	1/1単価改定
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	13,500	12,800	14,000	13,800	13,300	13,100	13,300	1/1単価改定
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	14,000	13,300	14,500	14,300	13,800	13,600	13,800	1/1単価改定
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質Ⅰ		t	14,900	14,200	15,400	15,200	0	0	0	1/1単価改定
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質Ⅰ		t	15,400	14,700	15,900	15,700	0	0	0	1/1単価改定
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	13,800	13,300	14,500	14,300	13,600	13,600	13,800	1/1単価改定
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	14,000	13,500	14,700	14,500	13,800	13,800	14,000	1/1単価改定
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	14,400	13,900	15,100	14,900	14,200	14,200	14,400	1/1単価改定
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	14,800	14,300	15,500	15,300	14,600	14,600	14,800	1/1単価改定
TT1239	密粒度ギャップアスファルト(改質Ⅱ) (夜間)		t	16,500	15,800	17,000	16,800	16,300	16,100	16,300	1/1単価改定
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質Ⅰ) (夜間)		t	16,300	15,300	16,800	16,300	15,800	15,600	15,800	1/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	13,600	13,100	14,200	14,100	13,400	13,400	13,600	1/1単価改定
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)		t	13,500	12,900	14,100	13,900	13,600	13,200	13,700	1/1単価改定
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)		t	13,100	12,500	13,700	13,500	13,200	12,800	13,300	1/1単価改定
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)		t	13,900	13,300	14,500	14,300	14,000	13,600	14,100	1/1単価改定
TT1254	再生アスファルト (安定処理用・夜間)		t	12,700	12,100	13,200	13,100	12,900	12,400	12,900	1/1単価改定
TT1276	砂 コンクリート用(m3当り)		m3	3,100	3,200	3,500	3,200	3,300	3,300	0	10/1単価改定
TT1277	砂 コンクリート用(t当り)		t	1,930	2,000	2,180	2,000	2,060	2,060	0	10/1単価改定
TT1278	砂 置換用		m3	2,750	2,850	3,150	2,850	2,950	2,950	2,950	10/1単価改定
TT1279	細砂 モルタル注入用(t当り)		t	1,780	1,840	2,180	1,840	1,900	1,900	0	10/1単価改定
TT1290	コンクリート用砕石 20mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石2005		m3	***	***	3,750	***	***	3,500	0	10/1単価改定
TT1291	コンクリート用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005		t	2,060	2,180	2,340	2,210	2,180	2,180	0	10/1単価改定
TT1292	コンクリート用砕石 40mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石4005		m3	0	0	0	0	0	0	0	
TT1305	切込砕石 40~0mmまで		m3	2,650	2,650	3,000	3,100	2,700	2,700	3,050	10/1単価改定
TT1315	粒調砕石 30~0mm;JIS A5001 M-30		m3	***	***	3,600	***	***	3,200	0	10/1単価改定
TT1316	粒調砕石 40~0mm;JIS A5001 M-40		m3	***	***	3,600	***	***	3,200	3,550	10/1単価改定
TT1317	クラッシャーラン 30~0mm;JIS A5001 C-30		m3	***	***	3,500	***	***	3,100	3,450	10/1単価改定
TT1318	クラッシャーラン 40~0mm;JIS A5001 C-40		m3	***	***	3,400	***	***	3,000	3,350	10/1単価改定
TT1325	粒調砕石 30~0mm (夜間)		m3	3,470	3,400	3,900	3,900	3,520	3,500	0	10/1単価改定
TT1326	粒調砕石 40~0mm (夜間)		m3	3,470	3,400	3,900	3,900	3,520	3,500	3,850	10/1単価改定
TT1327	クラッシャーラン 30~0mm (夜間)		m3	3,320	3,300	3,800	3,800	3,450	3,400	3,750	10/1単価改定
TT1328	クラッシャーラン 40~0mm (夜間)		m3	3,220	3,200	3,700	3,700	3,350	3,300	3,650	10/1単価改定
TT1331	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 20~13mm; JIS A5001 S-20		m3	***	***	0	***	***	0	0	10/1単価改定
TT1332	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 13~5mm; JIS A5001 S-13		m3	***	***	0	***	***	0	0	10/1単価改定
TT1333	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 5~2.5mm; JIS A5001 CS-5		m3	***	***	0	***	***	0	0	10/1単価改定
TT1335	再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用)		m3	***	***	3,100	***	***	2,900	3,250	10/1単価改定
TT1336	再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用)		m3	***	***	3,100	***	***	2,900	3,250	10/1単価改定
TT1337	再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用・夜間)		m3	2,400	2,500	3,400	3,100	3,200	3,200	3,550	10/1単価改定
TT1338	再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用・夜間)		m3	2,400	2,500	3,400	3,100	3,200	3,200	3,550	10/1単価改定
TT1340	再生粒調砕石 40~0mm		m3	***	***	3,400	***	***	3,150	3,500	10/1単価改定
TT1341	再生粒調砕石 40~0mm (夜間)		m3	3,100	3,000	3,700	3,800	3,450	3,450	3,800	10/1単価改定
TT1345	割栗石 5~15cm; JIS A5006相当		m3	***	***	3,600	***	***	3,200	3,550	10/1単価改定
TT1346	割詰石 籠枠用 15~20cm; JIS A5006相当		m3	***	***	0	***	***	3,450	3,800	10/1単価改定
TT1350	F e 石灰混合物 (プレミックス処理土)		m3	5,100	5,200	5,600	5,500	5,300	5,300	0	
TT1401	開粒度アスファルト 小口単価		t	14,300	13,800	15,000	14,800	14,100	14,100	14,300	1/1単価改定
TT1402	粗粒度アスファルト 小口単価		t	14,500	14,000	15,200	15,000	14,300	14,300	14,500	1/1単価改定
TT1403	密粒度アスファルト 小口単価		t	14,900	14,400	15,600	15,400	14,700	14,700	14,900	1/1単価改定
TT1404	細粒度アスファルト 小口単価		t	15,300	14,800	16,000	15,800	15,100	15,100	15,300	1/1単価改定
TT1405	密粒度キヤップアスファルト 小口単価 改質Ⅱ		t	17,000	16,300	17,500	17,300	16,800	16,600	16,800	1/1単価改定
TT1406	密粒度キヤップアスファルト 小口単価 改質Ⅰ		t	16,800	15,800	17,300	16,800	16,300	16,100	16,300	1/1単価改定
TT1407	アスファルト安定処理用 小口単価		t	14,100	13,600	14,700	14,600	13,900	13,900	14,100	1/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT1408	排水性アスファルト 小口単価 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	18,100	17,700	18,900	18,700	17,900	18,000	18,200	1/1単価改定
TT1409	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)ストレート		t	14,500	13,800	15,000	14,800	14,300	14,100	14,300	1/1単価改定
TT1410	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)改質 I		t	15,900	15,200	16,400	16,200	0	0	0	1/1単価改定
TT1411	再生アスファルト 小口単価 (密粒度)		t	14,000	13,400	14,600	14,400	14,100	13,700	14,200	1/1単価改定
TT1412	再生アスファルト 小口単価 (粗粒度)		t	13,600	13,000	14,200	14,000	13,700	13,300	13,800	1/1単価改定
TT1413	再生アスファルト 小口単価 (細粒度)		t	14,400	13,800	15,000	14,800	14,500	14,100	14,600	1/1単価改定
TT1414	再生アスファルト 小口単価 (安定処理用)		t	13,200	12,600	13,700	13,600	13,400	12,900	13,400	1/1単価改定
TT1421	開粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	14,800	14,300	15,500	15,300	14,600	14,600	14,800	1/1単価改定
TT1422	粗粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	15,000	14,500	15,700	15,500	14,800	14,800	15,000	1/1単価改定
TT1423	密粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	15,400	14,900	16,100	15,900	15,200	15,200	15,400	1/1単価改定
TT1424	細粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	15,800	15,300	16,500	16,300	15,600	15,600	15,800	1/1単価改定
TT1425	密粒度キヤップアスファルト(改質Ⅱ) 小口単価 (夜間)		t	17,500	16,800	18,000	17,800	17,300	17,100	17,300	1/1単価改定
TT1426	密粒度キヤップアスファルト(改質Ⅰ) 小口単価 (夜間)		t	17,300	16,300	17,800	17,300	16,800	16,600	16,800	1/1単価改定
TT1427	アスファルト安定処理用 小口単価 (夜間)		t	14,600	14,100	15,200	15,100	14,400	14,400	14,600	1/1単価改定
TT1428	排水性アスファルト 小口単価 高粘度改質 開粒度アスファルト(13) (夜間)		t	18,600	18,200	19,400	19,200	18,400	18,500	18,700	1/1単価改定
TT1429	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)ストレート (夜間)		t	15,000	14,300	15,500	15,300	14,800	14,600	14,800	1/1単価改定
TT1430	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)改質 I (夜間)		t	16,400	15,700	16,900	16,700	0	0	0	1/1単価改定
TT1431	再生アスファルト 小口単価 (密粒度・夜間)		t	14,500	13,900	15,100	14,900	14,600	14,200	14,700	1/1単価改定
TT1432	再生アスファルト 小口単価 (粗粒度・夜間)		t	14,100	13,500	14,700	14,500	14,200	13,800	14,300	1/1単価改定
TT1433	再生アスファルト 小口単価 (細粒度・夜間)		t	14,900	14,300	15,500	15,300	15,000	14,600	15,100	1/1単価改定
TT1434	再生アスファルト 小口単価 (安定処理用・夜間)		t	13,700	13,100	14,200	14,100	13,900	13,400	13,900	1/1単価改定
TT1446	ヒューム管 外圧管一種B型 φ200X27 L=2000	103	本	***	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	
TT1447	ヒューム管 外圧管一種B型 φ250X28 L=2000	131	本	***	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	
TT1448	ヒューム管 外圧管一種B型 φ300X30 L=2000	165	本	***	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	
TT1449	ヒューム管 外圧管一種B型 φ350X32 L=2000	204	本	***	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	
TT1450	ヒューム管 外圧管一種B型 φ400X35 L=2430	306	本	***	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	
TT1451	ヒューム管 外圧管一種B型 φ450X38 L=2430	373	本	***	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	
TT1452	ヒューム管 外圧管一種B型 φ500X42 L=2430	459	本	***	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	
TT1453	ヒューム管 外圧管一種B型 φ600X50 L=2430	660	本	***	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	
TT1454	ヒューム管 外圧管一種B型 φ700X58 L=2430	899	本	***	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	
TT1455	ヒューム管 外圧管一種B型 φ800X66 L=2430	1170	本	***	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	
TT1456	ヒューム管 外圧管一種B型 φ900X75 L=2430	1520	本	***	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	
TT1457	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1000X82 L=2430	1850	本	***	96,700	96,700	96,700	96,700	96,700	96,700	
TT1458	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1100X88 L=2430	2190	本	***	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	
TT1459	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1200X95 L=2430	2600	本	***	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	
TT1460	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1350X103 L=2430	3190	本	***	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	
TT1462	ヒューム管 外圧管二種B型 φ200X27 L=2000	103	本	***	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	
TT1463	ヒューム管 外圧管二種B型 φ250X28 L=2000	131	本	***	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	
TT1464	ヒューム管 外圧管二種B型 φ300X30 L=2000	165	本	***	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	
TT1465	ヒューム管 外圧管二種B型 φ350X32 L=2000	204	本	***	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT3239	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R B型 1段下げ L=600	54	本	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	
TT3243	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R B型 L=600	25	m	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	
TT3245	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R B型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	162	m	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	
TT3246	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R B型 1段下げ L=600	54	m	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	
TT3252	歩車道境界ブロック (本体曲線部) 片面R C型 180/210×300 L=600	61	本	***	0	0	0	0	0	0	
TT3254	歩車道境界ブロック (本体部) 両面R C型 180/240×300 L=600	89	本	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	
TT3256	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R C型 L=600	25	本	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	
TT3258	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	186	組	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	
TT3259	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R C型 1段下げ L=600	67	本	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	
TT3263	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R C型 L=600	25	m	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	
TT3265	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	186	m	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	
TT3266	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R C型 1段下げ L=600	67	m	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	***	620	620	620	620	620	620	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	***	750	750	750	750	750	750	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	***	860	860	860	860	860	860	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	
TT3292	ネットフェンス用基礎ブロック 20×20×45cm	37	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	***	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	490	490	490	490	490	490	490	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	16	個	510	510	510	510	510	510	510	
TT3311	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚6cm	140	m <sup>2</sup>	***	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	
TT3312	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚8cm	185	m <sup>2</sup>	***	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	
TT3316	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚6cm	123	m <sup>2</sup>	***	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	
TT3317	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚8cm	160	m <sup>2</sup>	***	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	
TT3321	インターロッキングブロック 視覚障害者用(点状・線状)厚6cm	144	m <sup>2</sup>	***	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	
TT3351	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長≥18m)	630	個	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	10/1単価改定
TT3352	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.9m、L=2.0m(連結長=14~16m)	666	個	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	10/1単価改定
TT3353	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.0m、L=2.0m(連結長=12m)	705	個	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	10/1単価改定
TT3354	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長=10m)	743	個	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	10/1単価改定
TT3355	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長=8m)	781	個	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	10/1単価改定
TT3382	円弧法枠ブロック 有効厚12cm	100	m <sup>2</sup>	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	
TT4002	含水爆薬 25*100		kg	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	
TT4055	水		m <sup>3</sup>	396	127	495	65	172	140	145	
TT4060	鋼製自在枠 Hタイプ	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4061	鋼製自在枠 Lタイプ	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4062	鋼製自在枠 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4063	鋼製自在枠 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4501	異形棒鋼(SD295) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4502	異形棒鋼(SD295) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4503	異形棒鋼(SD295) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT4504	異形棒鋼(SD295) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4506	異形棒鋼(SD295) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	1/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	12/1単価改定
TT5001	丸鋼 SS400 径9~13mm (t当り)	1000	t	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	6/1単価改定
TT5002	丸鋼 SS400 径9~13mm (kg当り)	1	kg	137	137	137	137	137	137	137	6/1単価改定
TT5003	丸鋼 SS400 径16~25mm (t当り)	1000	t	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	6/1単価改定
TT5004	丸鋼 SS400 径16~25mm (kg当り)	1	kg	135	135	135	135	135	135	135	6/1単価改定
TT5005	丸鋼 SS400 径29~32mm (t当り)	1000	t	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	6/1単価改定
TT5007	丸鋼 SS400 径34~42mm (t当り)	1000	t	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	6/1単価改定
TT5009	丸鋼 SS400 径44~50mm (t当り)	1000	t	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	6/1単価改定
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 75mm×4m	61	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5045	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5046	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5047	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5048	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6~8mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16~25mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT5198	ガードレール Gr-A-4E 塗装(白)	26	m	***	***	***	***	***	***	***	
TT5199	ガードレール Gr-A-2B 塗装(白)	26	m	***	***	***	***	***	***	***	