

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	9	0	6	9	10	0	5	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	9	0	6	9	10	0	5	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	10	0	7	10	11	0	6	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	172	158	162	164	166	161	158	
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	157	145	154	153	156	146	146	
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	124	112	121	120	123	113	113	6/1単価改定
TT1004	重油 (A) ミニローリー		リットル	115	109	115	109	98	103	97	6/1単価改定
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	110	110	110	102	100	110	99	5/1単価改定
TT1008	混合油 25:1		リットル	184	171	175	177	179	174	171	
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	116	116	122	125	120	109	109	
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	0	14000	0	0	19000	14000	17700	
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	0	18800	0	0	23200	18800	20000	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	0	23200	0	0	27600	23200	24400	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	0	13500	0	0	18500	13500	17200	
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	0	18400	0	0	22800	18400	19600	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	0	22800	0	0	27200	22800	24000	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	0	16000	0	0	0	16000	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	0	20800	0	0	25200	20800	22000	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	0	25200	0	0	29600	25200	26400	
TT1044	生コン ポルトランド 18-8-20		m3	0	14500	0	0	19400	17700	16600	
TT1046	生コン ポルトランド 21-8-20		m3	0	14950	0	0	19900	18100	17000	
TT1050	生コン ポルトランド 24-8-20		m3	0	15400	0	0	20400	18500	17400	
TT1052	生コン ポルトランド 27-8-20		m3	0	15850	0	0	20900	18900	17800	
TT1054	生コン ポルトランド 30-8-20		m3	0	16300	0	0	21600	19500	18400	
TT1056	生コン ポルトランド 40-8-20		m3	0	17800	0	0	23000	20700	19600	
TT1067	生コン ポルトランド 18-8-40		m3	0	14500	0	0	19400	17700	16600	
TT1069	生コン ポルトランド 21-8-40		m3	0	14950	0	0	19900	18100	17000	
TT1070	生コン ポルトランド 21-12-40		m3	0	15100	0	0	20200	18300	17200	
TT1071	生コン ポルトランド 24-8-40		m3	0	15400	0	0	20400	18500	17400	
TT1076	生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	0	18150	0	0	0	0	0	
TT1089	生コン 高炉 18-8-20		m3	0	14500	0	0	19300	17600	16500	
TT1090	生コン 高炉 18-12-20		m3	0	14600	0	0	19600	17800	16700	
TT1091	生コン 高炉 21-8-20		m3	0	14950	0	0	19800	18000	16900	
TT1092	生コン 高炉 21-12-20		m3	0	15100	0	0	20100	18200	17100	
TT1095	生コン 高炉 24-8-20		m3	0	15400	0	0	20300	18400	17300	
TT1096	生コン 高炉 24-12-20		m3	0	15550	0	0	20500	18600	17500	
TT1099	生コン 高炉 30-8-20		m3	0	16300	0	0	21500	19400	18300	
TT1100	生コン 高炉 30-12-20		m3	0	16450	0	0	21700	19600	18500	
TT1101	生コン 高炉 40-8-20		m3	0	17800	0	0	22900	20600	19500	
TT1113	生コン 高炉 18-8-40		m3	0	14500	0	0	19300	17600	16500	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12,13を除く田平管内の離島	
TT3238	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R B型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	162	組	15358	13900	14872	15358	15520	13900	14710	
TT3239	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R B型 1段下げ L=600	54	本	4036	3550	3874	4036	4090	3550	3820	
TT3243	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R B型 L=600	25	m	3730	3360	3610	3730	3770	3360	3570	
TT3245	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R B型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	162	m	7670	6950	7430	7670	7760	6950	7350	
TT3246	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R B型 1段下げ L=600	54	m	6650	5850	6390	6650	6740	5850	6300	
TT3252	歩車道境界ブロック (本体曲線部) 片面R C型 180/210×300 L=600	61	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT3254	歩車道境界ブロック (本体部) 両面R C型 180/240×300 L=600	89	本	4161	3360	3894	4161	4250	3360	3805	
TT3256	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R C型 L=600	25	本	2265	2040	2190	2265	2290	2040	2165	
TT3258	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	186	組	18974	17300	18416	18974	19160	17300	18230	
TT3259	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R C型 1段下げ L=600	67	本	5003	4400	4802	5003	5070	4400	4735	
TT3263	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R C型 L=600	25	m	3730	3360	3610	3730	3770	3360	3570	
TT3265	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	186	m	9480	8650	9200	9480	9580	8650	9110	
TT3266	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R C型 1段下げ L=600	67	m	8250	7260	7920	8250	8360	7260	7810	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	929	740	866	929	950	740	845	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	1134	900	1056	1134	1160	900	1030	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	1318	1030	1222	1318	1350	1030	1190	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	1473	1230	1392	1473	1500	1230	1365	
TT3292	ネットフェンス用基礎ブロック 20×20×45cm	37	個	1863	1530	1752	1863	1900	1530	1715	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	3080	2810	2990	3080	3110	2810	2960	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	707	590	668	707	720	590	655	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	16	個	764	620	716	764	780	620	700	
TT3311	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚6cm	140	m ²	4960	3700	4540	4960	5100	3700	4400	
TT3312	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚8cm	185	m ²	5615	3900	5060	5615	5800	3900	4875	
TT3316	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚6cm	123	m ²	5307	4200	4938	5307	5430	4200	4815	
TT3317	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚8cm	160	m ²	5890	4400	5410	5890	6050	4400	5250	
TT3321	インターロッキングブロック 視覚障害者用(点状・線状)厚6cm	144	m ²	6996	6550	6564	6996	7140	6550	6420	
TT3351	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長≧18m)	630	個	31670	26000	29780	31670	32300	26000	29150	
TT3352	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.9m、L=2.0m(連結長=14~16m)	666	個	33294	27300	31296	33294	33960	27300	30630	
TT3353	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.0m、L=2.0m(連結長=12m)	705	個	35045	28700	32930	35045	35750	28700	32225	
TT3354	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長=10m)	743	個	36687	30000	34458	36687	37430	30000	33715	
TT3355	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長=8m)	781	個	38029	31000	35686	38029	38810	31000	34905	
TT3382	円弧法枠ブロック 有効厚 12cm	100	m ²	4340	3440	4040	4340	4440	3440	3940	
TT4002	含水爆薬 25*100		kg	0	1970	0	0	0	1970	0	
TT4055	水		m ³	396	495	396	495	536	240	145	
TT4060	鋼製自在枠 Hタイプ	1000	t	468000	***	465000	468000	469000	***	464000	
TT4061	鋼製自在枠 Lタイプ	1000	t	468000	***	465000	468000	469000	***	464000	
TT4062	鋼製自在枠 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	546000	***	543000	546000	547000	***	542000	
TT4063	鋼製自在枠 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	546000	***	543000	546000	547000	***	542000	
TT4501	異形棒鋼(SD295) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4502	異形棒鋼(SD295) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	摘要
				高島	崎戸・大島	松島・池島	江ノ島・平島	宇久島・小値賀島	平戸	12, 13を除く 田平管内の離島	
TT4503	異形棒鋼(SD295) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4504	異形棒鋼(SD295) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4506	異形棒鋼(SD295) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	6/1単価改定
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9~13mm (t当り)	1000	t	146000	137000	143000	146000	147000	137000	142000	
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9~13mm (kg当り)	1	kg	146	137	143	146	147	137	142	
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径 16~25mm (t当り)	1000	t	144000	135000	141000	144000	145000	135000	140000	
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径 16~25mm (kg当り)	1	kg	144	135	141	144	145	135	140	
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径 29~32mm (t当り)	1000	t	145000	136000	142000	145000	146000	136000	141000	
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径 34~42mm (t当り)	1000	t	147000	138000	144000	147000	148000	138000	143000	
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径 44~50mm (t当り)	1000	t	153000	144000	150000	153000	154000	144000	149000	
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 75mm×4m	61	本	21249	***	21066	21249	21310	***	21005	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	27311	***	27074	27311	27390	***	26995	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	51169	***	50746	51169	51310	***	50605	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	67483	***	66922	67483	67670	***	66735	
TT5045	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	19931	***	19754	19931	19990	***	19695	
TT5046	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	25793	***	25562	25793	25870	***	25485	
TT5047	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	46160	***	45740	46160	46300	***	45600	
TT5048	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	67765	***	67210	67765	67950	***	67025	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	5/1単価改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6~8mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16~25mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	
TT5198	ガードレール Gr-A-4E 塗装(白)	26	m	11234	***	11156	11234	11260	***	11130	