

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	壱岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	9	14	14	16	10	0	0	0	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	9	14	14	16	10	9	11	13	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	10	16	16	18	11	10	12	14	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	177	167	177	177	176	160	169	169	
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	165	178	176	176	169	148	156	156	7/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	133	146	144	144	137	116	124	124	7/1単価改定
TT1004	重油 (A) ミニローリー		リットル	105	103	103	103	109	104	106	106	7/1単価改定
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	100	103	102	102	108	100	105	106	7/1単価改定
TT1008	混合油 25:1		リットル	189	180	189	189	188	173	182	182	
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	121	126	131	131	121	114	118	118	
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	21000	0	0	0	22000	20000	20000	20000	7/1単価改定
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	22800	23200	0	0	22800	22400	22800	22800	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	27200	27600	0	0	27200	26800	27200	27200	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	20500	21500	0	0	21500	19500	19500	19500	7/1単価改定
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	22400	22800	0	0	22400	22000	22400	22400	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	26800	27200	0	0	26800	26400	26800	26800	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	24800	25200	0	0	24800	24400	24800	24800	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	29200	29600	0	0	29200	28800	29200	29200	
TT1044	生コン ポルトランド 18-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	32300	5/1単価改定
TT1046	生コン ポルトランド 21-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	32800	5/1単価改定
TT1050	生コン ポルトランド 24-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	33200	5/1単価改定
TT1052	生コン ポルトランド 27-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	33500	5/1単価改定
TT1054	生コン ポルトランド 30-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	34050	5/1単価改定
TT1056	生コン ポルトランド 40-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	35000	5/1単価改定
TT1067	生コン ポルトランド 18-8-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	32300	5/1単価改定
TT1069	生コン ポルトランド 21-8-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	32800	5/1単価改定
TT1070	生コン ポルトランド 21-12-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	32800	5/1単価改定
TT1071	生コン ポルトランド 24-8-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	33200	5/1単価改定
TT1076	生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	0	
TT1089	生コン 高炉 18-8-20		m3	***	30100	0	0	***	***	***	32200	5/1単価改定
TT1090	生コン 高炉 18-12-20		m3	***	30200	0	0	***	***	***	32200	5/1単価改定
TT1091	生コン 高炉 21-8-20		m3	***	30300	0	0	***	***	***	32700	5/1単価改定
TT1092	生コン 高炉 21-12-20		m3	***	30400	0	0	***	***	***	32700	5/1単価改定
TT1095	生コン 高炉 24-8-20		m3	***	30500	0	0	***	***	***	33100	5/1単価改定
TT1096	生コン 高炉 24-12-20		m3	***	30600	0	0	***	***	***	33100	5/1単価改定
TT1099	生コン 高炉 30-8-20		m3	***	31100	0	0	***	***	***	33950	5/1単価改定
TT1100	生コン 高炉 30-12-20		m3	***	31200	0	0	***	***	***	33950	5/1単価改定
TT1101	生コン 高炉 40-8-20		m3	***	32400	0	0	***	***	***	34900	5/1単価改定
TT1113	生コン 高炉 18-8-40		m3	***	30000	0	0	***	***	***	32200	5/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杵島	中通島・若松島	壱岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT1114	生コン 高炉 1 8-1 2-4 0		m3	***	30100	0	0	***	***	***	32200	5/1単価改定
TT1115	生コン 高炉 2 1-8-4 0		m3	***	30200	0	0	***	***	***	32700	5/1単価改定
TT1116	生コン 高炉 2 1-1 2-4 0		m3	***	30300	0	0	***	***	***	32700	5/1単価改定
TT1117	生コン 高炉 2 4-8-4 0		m3	***	30400	0	0	***	***	***	33100	5/1単価改定
TT1122	生コン 高炉 曲げ強度4. 5-6. 5-4 0		m3	***	0	0	0	***	***	***	0	
TT1126	生コン 高炉 3 0-1 5-2 0 (セメント量370kg/m3以上)		m3	0	31300	0	0	47250	29250	34150	34350	5/1単価改定
TT1134	生コン 早強 1 8-8-2 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1136	生コン 早強 2 1-8-2 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1140	生コン 早強 2 4-8-2 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1144	生コン 早強 3 0-8-2 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1146	生コン 早強 4 0-8-2 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1147	生コン 早強 3 6-8-2 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1157	生コン 早強 1 8-8-4 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1168	地すべり用モルタル		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1181	アスファルト乳剤 PK 1-2 浸透用		t	131000	0	0	0	131000	131000	135000	135000	
TT1182	アスファルト乳剤 PK 3-4 浸透用		t	126000	0	0	0	126000	126000	130000	130000	
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	136000	0	0	0	136000	136000	140000	140000	
TT1205	開粒度アスファルト		t	24400	0	0	0	20400	17300	22400	22400	7/1単価改定
TT1206	粗粒度アスファルト		t	24600	0	0	0	20600	17500	22600	22600	7/1単価改定
TT1207	密粒度アスファルト		t	25000	0	0	0	21000	17900	23000	23000	7/1単価改定
TT1208	細粒度アスファルト		t	25400	0	0	0	21400	18300	23400	23400	7/1単価改定
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質Ⅱ		t	0	0	0	0	0	0	25000	25000	
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質Ⅰ		t	25800	0	0	0	22800	19700	24800	24800	
TT1211	アスファルト安定処理用		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	25000	0	0	0	0	0	0	0	7/1単価改定
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	24600	0	0	0	0	0	0	0	7/1単価改定
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質Ⅰ		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質Ⅰ		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	0	0	0	0	20900	17800	22900	22900	
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	0	0	0	0	21100	18000	23100	23100	
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	0	0	0	0	21500	18400	23500	23500	
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	0	0	0	0	21900	18800	23900	23900	
TT1239	密粒度ギャップアスファルト (改質Ⅱ) (夜間)		t	0	0	0	0	0	0	25500	25500	
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質Ⅰ) (夜間)		t	0	0	0	0	23300	20200	25300	25300	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	壱岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1254	再生アスファルト (安定処理用・夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1276	砂 コンクリート用(m3当り)		m3	5450	4100	0	0	4050	3350	3850	4050	7/1単価改定
TT1277	砂 コンクリート用(t当り)		t	3400	2560	0	0	2530	2090	2400	2530	7/1単価改定
TT1278	砂 置換用		m3	3950	3950	0	0	3900	3200	4050	4250	
TT1279	細砂 モルタル注入用(t当り)		t	3400	2460	0	0	2430	2000	2310	2430	7/1単価改定
TT1290	コンクリート用砕石 20mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石2005		m3	4950	5350	0	0	4600	4300	5000	5000	
TT1291	コンクリート用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005		t	3090	3340	0	0	2870	2680	3120	3120	
TT1292	コンクリート用砕石 40mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石4005		m3	5050	5350	0	0	4600	4300	5000	5000	
TT1305	切込砕石 40~0mmまで		m3	4750	0	0	0	3800	3200	4000	4500	
TT1315	粒調砕石 30~0mm;JIS A5001 M-30		m3	5050	0	0	0	4100	4400	0	0	
TT1316	粒調砕石 40~0mm;JIS A5001 M-40		m3	5050	0	0	0	4100	4400	4550	5050	
TT1317	クラッシャーラン 30~0mm;JIS A5001 C-30		m3	4850	0	0	0	4000	0	0	0	
TT1318	クラッシャーラン 40~0mm;JIS A5001 C-40		m3	4800	0	0	0	3900	0	4000	4500	
TT1325	粒調砕石 30~0mm (夜間)		m3	5350	0	0	0	4400	4700	0	0	
TT1326	粒調砕石 40~0mm (夜間)		m3	5350	0	0	0	4400	4700	4850	5350	
TT1327	クラッシャーラン 30~0mm (夜間)		m3	5150	0	0	0	4300	0	0	0	
TT1328	クラッシャーラン 40~0mm (夜間)		m3	5100	0	0	0	4200	0	4300	4800	
TT1331	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 2.0~13mm; JIS A5001 S-20		m3	4900	0	0	0	4950	4600	0	4500	
TT1332	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 13~5mm; JIS A5001 S-13		m3	4900	0	0	0	4950	4600	0	4500	
TT1333	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 5~2.5mm; JIS A5001 CS-5		m3	4900	0	0	0	4950	4500	0	4500	
TT1335	再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用)		m3	3700	0	0	0	3700	3300	4000	4500	
TT1336	再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用)		m3	3700	0	0	0	3700	3300	4000	4500	
TT1337	再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用・夜間)		m3	4000	0	0	0	4000	3600	4300	4800	
TT1338	再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用・夜間)		m3	4000	0	0	0	4000	3600	4300	4800	
TT1340	再生粒調砕石 40~0mm		m3	0	0	0	0	4100	0	4550	5050	
TT1341	再生粒調砕石 40~0mm (夜間)		m3	0	0	0	0	4400	0	4850	5350	
TT1345	割栗石 5~15cm; JIS A5006相当		m3	4300	0	0	0	3900	4200	4200	4700	
TT1346	割詰石 箆枠用 15~20cm; JIS A5006相当		m3	4400	0	0	0	4000	4300	0	0	
TT1350	F e 石灰混合物 (ブレミックス処理土)		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1401	開粒度アスファルト 小口単価		t	25400	0	0	0	21400	18300	23400	23400	7/1単価改定
TT1402	粗粒度アスファルト 小口単価		t	25600	0	0	0	21600	18500	23600	23600	7/1単価改定
TT1403	密粒度アスファルト 小口単価		t	26000	0	0	0	22000	18900	24000	24000	7/1単価改定
TT1404	細粒度アスファルト 小口単価		t	26400	0	0	0	22400	19300	24400	24400	7/1単価改定
TT1405	密粒度キヤップアスファルト 小口単価 改質Ⅱ		t	0	0	0	0	0	0	26000	26000	
TT1406	密粒度キヤップアスファルト 小口単価 改質Ⅰ		t	26800	0	0	0	23800	20700	25800	25800	
TT1407	アスファルト安定処理用 小口単価		t	0	0	0	0	0	0	0	0	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	壱岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT1408	排水性アスファルト 小口単価 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1409	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1410	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)改質I		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1411	再生アスファルト 小口単価 (密粒度)	26000	t	0	0	0	0	0	0	0	0	7/1単価改定
TT1412	再生アスファルト 小口単価 (粗粒度)	25600	t	0	0	0	0	0	0	0	0	7/1単価改定
TT1413	再生アスファルト 小口単価 (細粒度)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1414	再生アスファルト 小口単価 (安定処理用)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1421	開粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	0	0	0	0	21900	18800	23900	23900	
TT1422	粗粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	0	0	0	0	22100	19000	24100	24100	
TT1423	密粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	0	0	0	0	22500	19400	24500	24500	
TT1424	細粒度アスファルト 小口単価 (夜間)		t	0	0	0	0	22900	19800	24900	24900	
TT1425	密粒度キャップアスファルト(改質II) 小口単価 (夜間)		t	0	0	0	0	0	0	26500	26500	
TT1426	密粒度キャップアスファルト(改質I) 小口単価 (夜間)		t	0	0	0	0	24300	21200	26300	26300	
TT1427	アスファルト安定処理用 小口単価 (夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1428	排水性アスファルト 小口単価 高粘度改質 開粒度アスファルト(13) (夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1429	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)ストレート (夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1430	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)改質I (夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1431	再生アスファルト 小口単価 (密粒度・夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1432	再生アスファルト 小口単価 (粗粒度・夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1433	再生アスファルト 小口単価 (細粒度・夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1434	再生アスファルト 小口単価 (安定処理用・夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1446	ヒューム管 外圧管一種B型 φ200X27 L=2000	103	本	8607	9122	9122	9328	8710	9019	9225	9431	
TT1447	ヒューム管 外圧管一種B型 φ250X28 L=2000	131	本	9979	10634	10634	10896	10110	10503	10765	11027	
TT1448	ヒューム管 外圧管一種B型 φ300X30 L=2000	165	本	11985	12810	12810	13140	12150	12645	12975	13305	
TT1449	ヒューム管 外圧管一種B型 φ350X32 L=2000	204	本	14836	15856	15856	16264	15040	15652	16060	16468	
TT1450	ヒューム管 外圧管一種B型 φ400X35 L=2430	306	本	22354	23884	23884	24496	22660	23578	24190	24802	
TT1451	ヒューム管 外圧管一種B型 φ450X38 L=2430	373	本	27457	29322	29322	30068	27830	28949	29695	30441	
TT1452	ヒューム管 外圧管一種B型 φ500X42 L=2430	459	本	33531	35826	35826	36744	33990	35367	36285	37203	
TT1453	ヒューム管 外圧管一種B型 φ600X50 L=2430	660	本	48340	51640	51640	52960	49000	50980	52300	53620	
TT1454	ヒューム管 外圧管一種B型 φ700X58 L=2430	899	本	65791	70286	70286	72084	66690	69387	71185	72983	
TT1455	ヒューム管 外圧管一種B型 φ800X66 L=2430	1170	本	85730	91580	91580	93920	86900	90410	92750	95090	
TT1456	ヒューム管 外圧管一種B型 φ900X75 L=2430	1520	本	111580	119180	119180	122220	113100	117660	120700	123740	
TT1457	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1000X82 L=2430	1850	本	135650	144900	144900	148600	137500	143050	146750	150450	
TT1458	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1100X88 L=2430	2190	本	159710	170660	170660	175040	161900	168470	172850	177230	
TT1459	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1200X95 L=2430	2600	本	190400	203400	203400	208600	193000	200800	206000	211200	
TT1460	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1350X103 L=2430	3190	本	233710	249660	249660	256040	236900	246470	252850	259230	
TT1462	ヒューム管 外圧管二種B型 φ200X27 L=2000	103	本	10287	10802	10802	11008	10390	10699	10905	11111	
TT1463	ヒューム管 外圧管二種B型 φ250X28 L=2000	131	本	11679	12334	12334	12596	11810	12203	12465	12727	
TT1464	ヒューム管 外圧管二種B型 φ300X30 L=2000	165	本	14685	15510	15510	15840	14850	15345	15675	16005	
TT1465	ヒューム管 外圧管二種B型 φ350X32 L=2000	204	本	18236	19256	19256	19664	18440	19052	19460	19868	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT3238	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R B型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	162	組	15358	16168	16168	16492	15520	15844	16168	16492	
TT3239	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R B型 1段下げ L=600	54	本	4036	4306	4306	4414	4090	4198	4320	4320	
TT3243	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R B型 L=600	25	m	3730	3940	3940	4020	3770	3860	4380	4380	
TT3245	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R B型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	162	m	7670	8080	8080	8240	7760	7920	8080	8240	
TT3246	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R B型 1段下げ L=600	54	m	6650	7100	7100	7280	6740	6920	7120	7120	
TT3252	歩車道境界ブロック (本体曲線部) 片面R C型 180/210×300 L=600	61	本	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT3254	歩車道境界ブロック (本体部) 両面R C型 180/240×300 L=600	89	本	4161	4606	4606	4784	4250	4428	4606	4784	
TT3256	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R C型 L=600	25	本	2265	2390	2390	2440	2290	2340	2160	2160	
TT3258	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	186	組	18974	19904	19904	20276	19160	19532	19904	20276	
TT3259	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R C型 1段下げ L=600	67	本	5003	5338	5338	5472	5070	5204	5338	5472	
TT3263	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R C型 L=600	25	m	3730	3940	3940	4020	3770	3860	3560	3560	
TT3265	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	186	m	9480	9950	9950	10100	9580	9760	9950	10100	
TT3266	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R C型 1段下げ L=600	67	m	8250	8800	8800	9020	8360	8580	8800	9020	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	1000	1200	1105	1147	1150	800	1070	1070	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	1210	1450	1340	1392	1160	970	1300	1300	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	1430	1710	1590	1654	1770	1040	1530	1530	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	1760	2110	1895	1949	1900	1530	1860	1860	
TT3292	ネットフェンス用基礎ブロック 20×20×45cm	37	個	2310	2770	2495	2569	2520	2010	2400	2400	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	3120	3740	3270	3330	3000	2220	3690	3690	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	707	772	772	798	720	746	772	798	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	16	個	764	844	844	876	780	812	844	876	
TT3311	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚6cm	140	m ²	4960	5660	5660	5940	5100	5380	5660	5940	
TT3312	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚8cm	185	m ²	5615	6540	6540	6910	5800	6170	6540	6910	
TT3316	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚6cm	123	m ²	5307	5922	5922	6168	5430	5676	5922	6168	
TT3317	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚8cm	160	m ²	5890	6690	6690	7010	6050	6370	6690	7010	
TT3321	インターロッキングブロック 視覚障害者用(点状・線状)厚6cm	144	m ²	6996	7716	7716	8004	7140	7428	7716	8004	
TT3351	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長≧18m)	630	個	31670	34820	34820	36080	32300	33560	34820	36080	
TT3352	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.9m、L=2.0m(連結長=14~16m)	666	個	33294	36624	36624	37956	33960	35292	36624	37956	
TT3353	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.0m、L=2.0m(連結長=12m)	705	個	35045	38570	38570	39980	35750	37160	38570	39980	
TT3354	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長=10m)	743	個	36687	40402	40402	41888	37430	38916	40402	41888	
TT3355	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長=8m)	781	個	38029	41934	41934	43496	38810	40372	41934	43496	
TT3382	円弧法枠ブロック 有効厚12cm	100	m ²	4340	4840	4840	5040	4440	4640	4840	5040	
TT4002	含水爆薬 25*100		kg	2320	0	0	0	2320	2320	2330	2330	
TT4055	水		m ³	300	300	300	300	310	236	400	400	
TT4060	鋼製自在枠 Hタイプ	1000	t	468000	473000	473000	475000	469000	468000	470000	472000	
TT4061	鋼製自在枠 Lタイプ	1000	t	468000	473000	473000	475000	469000	468000	470000	472000	
TT4062	鋼製自在枠 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	546000	551000	551000	553000	547000	546000	548000	550000	
TT4063	鋼製自在枠 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	546000	551000	551000	553000	547000	546000	548000	550000	
TT4501	異形棒鋼(SD295) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4502	異形棒鋼(SD295) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	枕島	中通島・若松島	壱岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT4503	異形棒鋼(SD295) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4504	異形棒鋼(SD295) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4506	異形棒鋼(SD295) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径9~13mm (t当り)	1000	t	147000	152000	152000	154000	148000	147000	149000	151000	7/1単価改定
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径9~13mm (kg当り)	1	kg	148	153	153	155	149	148	150	152	7/1単価改定
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径16~25mm (t当り)	1000	t	145000	150000	150000	152000	146000	145000	147000	149000	7/1単価改定
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径16~25mm (kg当り)	1	kg	146	151	151	153	147	146	148	150	7/1単価改定
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径29~32mm (t当り)	1000	t	146000	151000	151000	153000	147000	146000	148000	150000	7/1単価改定
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径34~42mm (t当り)	1000	t	148000	153000	153000	155000	149000	148000	150000	152000	7/1単価改定
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径44~50mm (t当り)	1000	t	154000	159000	159000	161000	155000	154000	156000	158000	7/1単価改定
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 75mm×4m	61	本	21249	21554	21554	21676	21310	21249	21371	21493	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	27311	27706	27706	27864	27390	27311	27469	27627	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	51169	51874	51874	52156	51310	51169	51451	51733	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	67483	68418	68418	68792	67670	67483	67857	68231	
TT5045	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	19931	20226	20226	20344	19990	19931	20049	20167	
TT5046	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	25793	26178	26178	26332	25870	25793	25947	26101	
TT5047	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	46160	46860	46860	47140	46300	46160	46440	46720	
TT5048	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	67765	68690	68690	69060	67950	67765	68135	68505	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	7/1単価改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6~8mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16~25mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	
TT5198	ガードレール Gr-A-4E 塗装(白)	26	m	11234	11364	11364	11416	11260	11234	11286	11338	