

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	***	171	166	177	162	164	162	10/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	***	160	158	164	156	158	158	10/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	***	128	126	132	124	126	126	10/1単価改定
TT1004	重油 (A) ミニローリー		リットル	***	115	115	115	115	115	115	10/1単価改定
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	***	124	124	124	124	124	124	10/1単価改定
TT1008	混合油 25:1		リットル	187	183	179	189	175	177	175	10/1単価改定
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	***	116	116	116	116	116	116	10/1単価改定
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	***	15800	16300	15800	15800	15800	16300	10/1単価改定
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	***	18800	18800	18800	18800	18800	18800	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	***	23200	23200	23200	23200	23200	23200	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	***	15300	15800	15300	15300	15300	15800	10/1単価改定
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	***	18400	18400	18400	18400	18400	18400	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	***	22800	22800	22800	22800	22800	22800	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	***	17800	18300	17800	17800	17800	18300	10/1単価改定
TT1027	早強セメント 袋物		t	***	20800	20800	20800	20800	20800	20800	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	***	25200	25200	25200	25200	25200	25200	
TT1044	生コン ポルトランド 18-8-20		m3	***	***	14500	***	***	15500	16500	10/1単価改定
TT1046	生コン ポルトランド 21-8-20		m3	***	***	14950	***	***	15950	16950	10/1単価改定
TT1050	生コン ポルトランド 24-8-20		m3	***	***	15400	***	***	16350	17350	10/1単価改定
TT1052	生コン ポルトランド 27-8-20		m3	***	***	15850	***	***	16650	17650	10/1単価改定
TT1054	生コン ポルトランド 30-8-20		m3	***	***	16300	***	***	17200	18200	10/1単価改定
TT1056	生コン ポルトランド 40-8-20		m3	***	***	17800	***	***	18150	19150	10/1単価改定
TT1067	生コン ポルトランド 18-8-40		m3	***	***	14500	***	***	15500	16500	10/1単価改定
TT1069	生コン ポルトランド 21-8-40		m3	***	***	14950	***	***	15950	16950	10/1単価改定
TT1070	生コン ポルトランド 21-12-40		m3	***	***	15100	***	***	16100	17100	10/1単価改定
TT1071	生コン ポルトランド 24-8-40		m3	***	***	15400	***	***	16350	17350	10/1単価改定
TT1076	生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	***	***	18150	***	***	17350	18350	10/1単価改定
TT1089	生コン 高炉 18-8-20		m3	***	***	14500	***	***	15400	16400	10/1単価改定
TT1090	生コン 高炉 18-12-20		m3	***	***	14600	***	***	15500	16500	10/1単価改定
TT1091	生コン 高炉 21-8-20		m3	***	***	14950	***	***	15850	16850	10/1単価改定
TT1092	生コン 高炉 21-12-20		m3	***	***	15100	***	***	16000	17000	10/1単価改定
TT1095	生コン 高炉 24-8-20		m3	***	***	15400	***	***	16250	17250	10/1単価改定
TT1096	生コン 高炉 24-12-20		m3	***	***	15550	***	***	16400	17400	10/1単価改定
TT1099	生コン 高炉 30-8-20		m3	***	***	16300	***	***	17100	18100	10/1単価改定
TT1100	生コン 高炉 30-12-20		m3	***	***	16450	***	***	17250	18250	10/1単価改定
TT1101	生コン 高炉 40-8-20		m3	***	***	17800	***	***	18050	19050	10/1単価改定
TT1113	生コン 高炉 18-8-40		m3	***	***	14500	***	***	15400	16400	10/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT1114	生コン 高炉 18-12-40		m3	***	***	14600	***	***	15500	16500	10/1単価改定
TT1115	生コン 高炉 21-8-40		m3	***	***	14950	***	***	15850	16850	10/1単価改定
TT1116	生コン 高炉 21-12-40		m3	***	***	15100	***	***	16000	17000	10/1単価改定
TT1117	生コン 高炉 24-8-40		m3	***	***	15400	***	***	16250	17250	10/1単価改定
TT1122	生コン 高炉 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	***	***	18150	***	***	17250	18250	10/1単価改定
TT1126	生コン 高炉 30-15-20 (セメント量370kg/m3以上)		m3	19800	0	17150	0	17450	17450	18450	10/1単価改定
TT1134	生コン 早強 18-8-20		m3	***	***	15600	***	***	16500	17500	10/1単価改定
TT1136	生コン 早強 21-8-20		m3	***	***	16050	***	***	17050	18050	10/1単価改定
TT1140	生コン 早強 24-8-20		m3	***	***	16700	***	***	17550	18550	10/1単価改定
TT1144	生コン 早強 30-8-20		m3	***	***	17900	***	***	18600	19600	10/1単価改定
TT1146	生コン 早強 40-8-20		m3	***	***	19800	***	***	19950	20950	10/1単価改定
TT1147	生コン 早強 36-8-20		m3	***	***	19200	***	***	19400	20400	10/1単価改定
TT1157	生コン 早強 18-8-40		m3	***	***	15600	***	***	16500	17500	10/1単価改定
TT1168	地すべり用モルタル		m3	***	0	0	0	***	28600	29600	10/1単価改定
TT1181	アスファルト乳剤 PK1-2浸透用		t	***	***	***	***	***	***	***	
TT1182	アスファルト乳剤 PK3-4浸透用		t	***	***	***	***	***	***	***	
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	***	***	***	***	***	***	***	
TT1205	開粒度アスファルト		t	***	***	14000	***	***	13100	13300	
TT1206	粗粒度アスファルト		t	***	***	14200	***	***	13300	13500	
TT1207	密粒度アスファルト		t	***	***	14600	***	***	13700	13900	
TT1208	細粒度アスファルト		t	***	***	15000	***	***	14100	14300	
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質Ⅱ		t	16000	15300	16500	16300	15800	15600	15800	
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質Ⅰ		t	15800	14800	16300	15800	15300	15100	15300	
TT1211	アスファルト安定処理用		t	***	***	13700	***	***	12900	13100	
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	***	***	17900	***	***	17000	17200	
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	17600	17200	18400	18200	17400	17500	17700	
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	***	***	13600	***	***	12700	13200	
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	***	***	13200	***	***	12300	12800	
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	***	***	14000	***	***	13100	13600	
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	***	***	12700	***	***	11900	12400	
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	13500	12800	14000	13800	13300	13100	13300	
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	14000	13300	14500	14300	13800	13600	13800	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質Ⅰ		t	14900	14200	15400	15200	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質Ⅰ		t	15400	14700	15900	15700	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	13800	13300	14500	14300	13600	13600	13800	
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	14000	13500	14700	14500	13800	13800	14000	
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	14400	13900	15100	14900	14200	14200	14400	
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	14800	14300	15500	15300	14600	14600	14800	
TT1239	密粒度ギャップアスファルト(改質Ⅱ) (夜間)		t	16500	15800	17000	16800	16300	16100	16300	
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質Ⅰ) (夜間)		t	16300	15300	16800	16300	15800	15600	15800	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	13600	13100	14200	14100	13400	13400	13600	
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)		t	13500	12900	14100	13900	13600	13200	13700	
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)		t	13100	12500	13700	13500	13200	12800	13300	
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)		t	13900	13300	14500	14300	14000	13600	14100	
TT1254	再生アスファルト (安定処理用・夜間)		t	12700	12100	13200	13100	12900	12400	12900	
TT1276	砂 コンクリート用(m3当り)		m3	3450	3550	3800	3550	3550	3550	0	10/1単価改定
TT1277	砂 コンクリート用(t当り)		t	2150	2210	2370	2210	2210	2210	0	10/1単価改定
TT1278	砂 置換用		m3	3150	3250	3500	3250	3250	3250	3250	10/1単価改定
TT1279	細砂 モルタル注入用(t当り)		t	2150	2210	2370	2210	2210	2210	0	10/1単価改定
TT1290	コンクリート用砕石 20mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石2005		m3	***	***	3750	***	***	3500	0	
TT1291	コンクリート用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005		t	2060	2180	2340	2210	2180	2180	0	
TT1292	コンクリート用砕石 40mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石4005		m3	0	0	0	0	0	0	0	
TT1305	切込砕石 40~0mmまで		m3	2650	2650	3000	3100	2700	2700	3050	
TT1315	粒調砕石 30~0mm;JIS A5001 M-30		m3	***	***	3600	***	***	3200	0	
TT1316	粒調砕石 40~0mm;JIS A5001 M-40		m3	***	***	3600	***	***	3200	3550	
TT1317	クラッシャーラン 30~0mm;JIS A5001 C-30		m3	***	***	3500	***	***	3100	3450	
TT1318	クラッシャーラン 40~0mm;JIS A5001 C-40		m3	***	***	3400	***	***	3000	3350	
TT1325	粒調砕石 30~0mm (夜間)		m3	3470	3400	3900	3900	3520	3500	0	
TT1326	粒調砕石 40~0mm (夜間)		m3	3470	3400	3900	3900	3520	3500	3850	
TT1327	クラッシャーラン 30~0mm (夜間)		m3	3320	3300	3800	3800	3450	3400	3750	
TT1328	クラッシャーラン 40~0mm (夜間)		m3	3220	3200	3700	3700	3350	3300	3650	
TT1331	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 20~13mm; JIS A5001 S-20		m3	***	***	0	***	***	0	0	
TT1332	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 13~5mm; JIS A5001 S-13		m3	***	***	0	***	***	0	0	
TT1333	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 5~2.5mm; JIS A5001 CS-5		m3	***	***	0	***	***	0	0	
TT1335	再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用)		m3	***	***	3100	***	***	2900	3250	
TT1336	再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用)		m3	***	***	3100	***	***	2900	3250	
TT1337	再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用・夜間)		m3	2400	2500	3400	3100	3200	3200	3550	
TT1338	再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用・夜間)		m3	2400	2500	3400	3100	3200	3200	3550	
TT1340	再生粒調砕石 40~0mm		m3	***	***	3400	***	***	3150	3500	
TT1341	再生粒調砕石 40~0mm (夜間)		m3	3100	3000	3700	3800	3450	3450	3800	
TT1345	割栗石 5~15cm; JIS A5006相当		m3	***	***	3600	***	***	3200	3550	
TT1346	割詰石 籠枠用 15~20cm; JIS A5006相当		m3	***	***	0	***	***	3450	3800	
TT1350	F e 石灰混合物 (プレミックス処理土)		m3	5100	5200	5600	5500	0	5300	0	
TT1401	開粒度アスファルト 小口単価		t	14300	13800	15000	14800	14100	14100	14300	
TT1402	粗粒度アスファルト 小口単価		t	14500	14000	15200	15000	14300	14300	14500	
TT1403	密粒度アスファルト 小口単価		t	14900	14400	15600	15400	14700	14700	14900	
TT1404	細粒度アスファルト 小口単価		t	15300	14800	16000	15800	15100	15100	15300	
TT1405	密粒度キヤップアスファルト 小口単価 改質Ⅱ		t	17000	16300	17500	17300	16800	16600	16800	
TT1406	密粒度キヤップアスファルト 小口単価 改質Ⅰ		t	16800	15800	17300	16800	16300	16100	16300	
TT1407	アスファルト安定処理用 小口単価		t	14100	13600	14700	14600	13900	13900	14100	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT3238	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R B型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	162	組	13900	13900	13900	13900	13900	13900	13900	
TT3239	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R B型 1段下げ L=600	54	本	3550	3550	3550	3550	3550	3550	3550	
TT3243	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R B型 L=600	25	m	3360	3360	3360	3360	3360	3360	3360	
TT3245	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R B型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	162	m	6950	6950	6950	6950	6950	6950	6950	
TT3246	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R B型 1段下げ L=600	54	m	5850	5850	5850	5850	5850	5850	5850	
TT3252	歩車道境界ブロック (本体曲線部) 片面R C型 180/210×300 L=600	61	本	***	0	0	0	0	0	0	
TT3254	歩車道境界ブロック (本体部) 両面R C型 180/240×300 L=600	89	本	3360	3360	3360	3360	3360	3360	3360	
TT3256	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R C型 L=600	25	本	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	
TT3258	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	186	組	17300	17300	17300	17300	17300	17300	17300	
TT3259	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R C型 1段下げ L=600	67	本	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	
TT3263	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R C型 L=600	25	m	3360	3360	3360	3360	3360	3360	3360	
TT3265	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	186	m	8650	8650	8650	8650	8650	8650	8650	
TT3266	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R C型 1段下げ L=600	67	m	7260	7260	7260	7260	7260	7260	7260	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	***	740	740	740	740	740	740	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	***	900	900	900	900	900	900	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	***	1030	1030	1030	1030	1030	1030	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	
TT3292	ネットフェンス用基礎ブロック 20×20×45cm	37	個	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	***	2810	2810	2810	2810	2810	2810	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	590	590	590	590	590	590	590	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	16	個	620	620	620	620	620	620	620	
TT3311	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚6cm	140	m ²	***	3700	3700	3700	3700	3700	3700	
TT3312	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚8cm	185	m ²	***	3900	3900	3900	3900	3900	3900	
TT3316	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚6cm	123	m ²	***	4200	4200	4200	4200	4200	4200	
TT3317	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚8cm	160	m ²	***	4400	4400	4400	4400	4400	4400	
TT3321	インターロッキングブロック 視覚障害者用(点状・線状)厚6cm	144	m ²	***	6550	6550	6550	6550	6550	6550	
TT3351	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長≧18m)	630	個	26000	26000	26000	26000	26000	26000	26000	
TT3352	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.9m、L=2.0m(連結長=14~16m)	666	個	27300	27300	27300	27300	27300	27300	27300	
TT3353	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.0m、L=2.0m(連結長=12m)	705	個	28700	28700	28700	28700	28700	28700	28700	
TT3354	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長=10m)	743	個	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	
TT3355	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長=8m)	781	個	31000	31000	31000	31000	31000	31000	31000	
TT3382	円弧法枠ブロック 有効厚 12cm	100	m ²	3440	3440	3440	3440	3440	3440	3440	
TT4002	含水爆薬 25*100		kg	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	
TT4055	水		m ³	396	127	495	65	172	140	145	
TT4060	鋼製自在枠 Hタイプ	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4061	鋼製自在枠 Lタイプ	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4062	鋼製自在枠 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4063	鋼製自在枠 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	
TT4501	異形棒鋼(SD295) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4502	異形棒鋼(SD295) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT4503	異形棒鋼(SD295) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4504	異形棒鋼(SD295) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4506	異形棒鋼(SD295) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT5001	丸鋼 SS400 径9~13mm (t当り)	1000	t	138000	138000	138000	138000	138000	138000	138000	7/1単価改定
TT5002	丸鋼 SS400 径9~13mm (kg当り)	1	kg	139	139	139	139	139	139	139	7/1単価改定
TT5003	丸鋼 SS400 径16~25mm (t当り)	1000	t	136000	136000	136000	136000	136000	136000	136000	7/1単価改定
TT5004	丸鋼 SS400 径16~25mm (kg当り)	1	kg	137	137	137	137	137	137	137	7/1単価改定
TT5005	丸鋼 SS400 径29~32mm (t当り)	1000	t	137000	137000	137000	137000	137000	137000	137000	7/1単価改定
TT5007	丸鋼 SS400 径34~42mm (t当り)	1000	t	139000	139000	139000	139000	139000	139000	139000	7/1単価改定
TT5009	丸鋼 SS400 径44~50mm (t当り)	1000	t	145000	145000	145000	145000	145000	145000	145000	7/1単価改定
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 75mm×4m	61	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5045	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5046	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5047	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5048	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	***	***	***	***	***	***	***	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6~8mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16~25mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5198	ガードレール Gr-A-4E 塗装(白)	26	m	***	***	***	***	***	***	***	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	摘要
				長崎	諫早・大村	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	
TT5632	補強リング(ライナープレート用) D=3.5m	310	組	***	***	***	***	***	***	***	
TT6044	生コン ポルトランド 18-8-20 W/C=60%以下		m3	***	***	14950	***	***	15950	16950	10/1単価改定
TT6045	生コン ポルトランド 18-12-20 W/C=60%以下		m3	***	***	15100	***	***	16100	17100	10/1単価改定
TT6046	生コン ポルトランド 21-8-20 W/C=55%以下		m3	***	***	15400	***	***	16350	17350	10/1単価改定
TT6047	生コン ポルトランド 21-12-20 W/C=55%以下		m3	***	***	15550	***	***	16500	17500	10/1単価改定
TT6050	生コン ポルトランド 24-8-20 W/C=55%以下		m3	***	***	15400	***	***	16350	17350	10/1単価改定
TT6051	生コン ポルトランド 24-12-20 W/C=55%以下		m3	***	***	15550	***	***	16500	17500	10/1単価改定
TT6067	生コン ポルトランド 18-8-40 W/C=60%以下		m3	***	***	14950	***	***	15950	16950	10/1単価改定
TT6068	生コン ポルトランド 18-12-40 W/C=60%以下		m3	***	***	15100	***	***	16100	17100	10/1単価改定
TT6069	生コン ポルトランド 21-8-40 W/C=55%以下		m3	***	***	15400	***	***	16350	17350	10/1単価改定
TT6070	生コン ポルトランド 21-12-40 W/C=55%以下		m3	***	***	15550	***	***	16500	17500	10/1単価改定
TT6071	生コン ポルトランド 24-8-40 W/C=55%以下		m3	***	***	15400	***	***	16350	17350	10/1単価改定
TT6072	生コン ポルトランド 24-12-40 W/C=55%以下		m3	18200	17850	15550	19500	16500	16500	17500	10/1単価改定
TT6089	生コン 高炉 18-8-20 W/C=60%以下		m3	***	***	14950	***	***	15850	16850	10/1単価改定
TT6090	生コン 高炉 18-12-20 W/C=60%以下		m3	17750	17400	15100	19100	16000	16000	17000	10/1単価改定
TT6091	生コン 高炉 21-8-20 W/C=55%以下		m3	***	***	15400	***	***	16250	17250	10/1単価改定
TT6092	生コン 高炉 21-12-20 W/C=55%以下		m3	***	***	15550	***	***	16400	17400	10/1単価改定
TT6095	生コン 高炉 24-8-20 W/C=55%以下		m3	***	***	15400	***	***	16250	17250	10/1単価改定
TT6096	生コン 高炉 24-12-20 W/C=55%以下		m3	***	***	15550	***	***	16400	17400	10/1単価改定
TT6098	生コン 高炉 24-12-20 W/C=50%以下		m3	19100	18750	16000	19800	16700	16700	17700	10/1単価改定
TT6101	生コン 高炉 30-12-20 W/C=50%以下		m3	19100	18750	16450	20350	17250	17250	18250	10/1単価改定
TT6113	生コン 高炉 18-8-40 W/C=60%以下		m3	***	***	14950	***	***	15850	16850	10/1単価改定
TT6114	生コン 高炉 18-12-40 W/C=60%以下		m3	17750	17400	15100	19100	16000	16000	17000	10/1単価改定
TT6115	生コン 高炉 21-8-40 W/C=55%以下		m3	***	***	15400	***	***	16250	17250	10/1単価改定
TT6116	生コン 高炉 21-12-40 W/C=55%以下		m3	***	***	15550	***	***	16400	17400	10/1単価改定
TT6117	生コン 高炉 24-8-40 W/C=55%以下		m3	***	***	15400	***	***	16250	17250	10/1単価改定
TT6118	生コン 高炉 24-12-40 W/C=55%以下		m3	***	***	15550	***	***	16400	17400	10/1単価改定
TT6120	生コン 高炉 24-12-40 W/C=50%以下		m3	19100	18750	16000	19800	16700	16700	17700	10/1単価改定
TT6134	生コン 早強 18-8-20 W/C=60%以下		m3	18600	18250	16050	19950	17050	17050	18050	10/1単価改定
TT6135	生コン 早強 18-12-20 W/C=60%以下		m3	18750	18400	16200	20100	17200	17200	18200	10/1単価改定
TT6136	生コン 早強 21-8-20 W/C=55%以下		m3	***	***	16700	***	***	17550	18550	10/1単価改定
TT6137	生コン 早強 21-12-20 W/C=55%以下		m3	19300	18950	16850	20600	17700	17700	18700	10/1単価改定
TT6140	生コン 早強 24-8-20 W/C=55%以下		m3	***	***	16700	***	***	17550	18550	10/1単価改定
TT6141	生コン 早強 24-12-20 W/C=55%以下		m3	19300	18950	16850	20600	17700	17700	18700	10/1単価改定
TT6157	生コン 早強 18-8-40 W/C=60%以下		m3	18600	18250	16050	19950	17050	17050	18050	10/1単価改定
TT6158	生コン 早強 18-12-40 W/C=60%以下		m3	18750	18400	16200	20100	17200	17200	18200	10/1単価改定
TT6159	生コン 早強 21-8-40 W/C=55%以下		m3	19150	18800	16700	20450	17550	17550	18550	10/1単価改定
TT6160	生コン 早強 21-12-40 W/C=55%以下		m3	19300	18950	16850	20600	17700	17700	18700	10/1単価改定
TT6162	生コン 早強 24-12-40 W/C=55%以下		m3	19300	18950	16850	20600	17700	17700	18700	10/1単価改定