

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	壱岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	9	14	14	16	10	0	0	0	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	9	14	14	16	10	9	11	13	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	10	16	16	18	11	10	12	14	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	185	178	186	186	189	172	181	181	10/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	173	189	185	185	181	156	165	165	10/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	141	157	153	153	149	124	133	133	10/1単価改定
TT1004	重油 (A) ミニローリー		リットル	113	116	116	116	118	112	116	116	10/1単価改定
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	110	116	112	112	118	108	116	116	10/1単価改定
TT1008	混合油 25:1		リットル	197	190	198	198	201	184	193	193	10/1単価改定
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	140	138	140	140	130	131	126	126	10/1単価改定
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	21000	0	0	0	22000	20000	20000	20000	7/1単価改定
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	22800	23200	0	0	22800	22400	22800	22800	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	27200	27600	0	0	27200	26800	27200	27200	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	20500	21500	0	0	21500	19500	19500	19500	7/1単価改定
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	22400	22800	0	0	22400	22000	22400	22400	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	26800	27200	0	0	26800	26400	26800	26800	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	24800	25200	0	0	24800	24400	24800	24800	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	29200	29600	0	0	29200	28800	29200	29200	
TT1044	生コン ポルトランド 18-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	32300	9/1単価改定
TT1046	生コン ポルトランド 21-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	32800	9/1単価改定
TT1050	生コン ポルトランド 24-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	33200	9/1単価改定
TT1052	生コン ポルトランド 27-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	33500	9/1単価改定
TT1054	生コン ポルトランド 30-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	34050	9/1単価改定
TT1056	生コン ポルトランド 40-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	35000	9/1単価改定
TT1067	生コン ポルトランド 18-8-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	32300	9/1単価改定
TT1069	生コン ポルトランド 21-8-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	32800	9/1単価改定
TT1070	生コン ポルトランド 21-12-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	32800	9/1単価改定
TT1071	生コン ポルトランド 24-8-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	33200	9/1単価改定
TT1076	生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	0	8/1単価改定
TT1089	生コン 高炉 18-8-20		m3	***	30100	0	0	***	***	***	32200	9/1単価改定
TT1090	生コン 高炉 18-12-20		m3	***	30200	0	0	***	***	***	32200	9/1単価改定
TT1091	生コン 高炉 21-8-20		m3	***	30300	0	0	***	***	***	32700	9/1単価改定
TT1092	生コン 高炉 21-12-20		m3	***	30400	0	0	***	***	***	32700	9/1単価改定
TT1095	生コン 高炉 24-8-20		m3	***	30500	0	0	***	***	***	33100	9/1単価改定
TT1096	生コン 高炉 24-12-20		m3	***	30600	0	0	***	***	***	33100	9/1単価改定
TT1099	生コン 高炉 30-8-20		m3	***	31100	0	0	***	***	***	33950	9/1単価改定
TT1100	生コン 高炉 30-12-20		m3	***	31200	0	0	***	***	***	33950	9/1単価改定
TT1101	生コン 高炉 40-8-20		m3	***	32400	0	0	***	***	***	34900	9/1単価改定
TT1113	生コン 高炉 18-8-40		m3	***	30000	0	0	***	***	***	32200	9/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	壱岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1254	再生アスファルト (安定処理用・夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1276	砂 コンクリート用(m3当り)		m3	5450	4100	0	0	4050	3650	4600	4800	10/1単価改定
TT1277	砂 コンクリート用(t当り)		t	3400	2560	0	0	2530	2280	2870	3000	10/1単価改定
TT1278	砂 置換用		m3	3950	3950	0	0	3900	3500	4600	4800	10/1単価改定
TT1279	細砂 モルタル注入用(t当り)		t	3400	2460	0	0	2430	2180	2870	3000	10/1単価改定
TT1290	コンクリート用砕石 20mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石2005		m3	4950	5350	0	0	4600	4300	5000	5000	
TT1291	コンクリート用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005		t	3090	3340	0	0	2870	2680	3120	3120	
TT1292	コンクリート用砕石 40mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石4005		m3	5050	5350	0	0	4600	4300	5000	5000	
TT1305	切込砕石 40~0mmまで		m3	4750	0	0	0	3800	3200	4000	4500	
TT1315	粒調砕石 30~0mm;JIS A5001 M-30		m3	5050	0	0	0	4100	4400	0	0	
TT1316	粒調砕石 40~0mm;JIS A5001 M-40		m3	5050	0	0	0	4100	4400	4550	5050	
TT1317	クラッシャーラン 30~0mm;JIS A5001 C-30		m3	4850	0	0	0	4000	0	0	0	
TT1318	クラッシャーラン 40~0mm;JIS A5001 C-40		m3	4800	0	0	0	3900	0	4000	4500	
TT1325	粒調砕石 30~0mm (夜間)		m3	5350	0	0	0	4400	4700	0	0	
TT1326	粒調砕石 40~0mm (夜間)		m3	5350	0	0	0	4400	4700	4850	5350	
TT1327	クラッシャーラン 30~0mm (夜間)		m3	5150	0	0	0	4300	0	0	0	
TT1328	クラッシャーラン 40~0mm (夜間)		m3	5100	0	0	0	4200	0	4300	4800	
TT1331	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 20~13mm ; JIS A5001 S-20		m3	4900	0	0	0	4950	4600	0	4500	
TT1332	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 13~5mm ; JIS A5001 S-13		m3	4900	0	0	0	4950	4600	0	4500	
TT1333	単粒度砕石 (アスファルト合材用) 5~2.5mm ; JIS A5001 CS-5		m3	4900	0	0	0	4950	4500	0	4500	
TT1335	再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用)		m3	3700	0	0	0	3700	3300	4000	4500	
TT1336	再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用)		m3	3700	0	0	0	3700	3300	4000	4500	
TT1337	再生クラッシャーラン 40~0mm (路盤材用・夜間)		m3	4000	0	0	0	4000	3600	4300	4800	
TT1338	再生クラッシャーラン 40~0mm (基礎裏込材用・夜間)		m3	4000	0	0	0	4000	3600	4300	4800	
TT1340	再生粒調砕石 40~0mm		m3	0	0	0	0	4100	0	4550	5050	
TT1341	再生粒調砕石 40~0mm (夜間)		m3	0	0	0	0	4400	0	4850	5350	
TT1345	割栗石 5~15cm ; JIS A5006相当		m3	4300	0	0	0	3900	4200	4200	4700	
TT1346	割詰石 箆砕用 15~20cm ; JIS A5006相当		m3	4400	0	0	0	4000	4300	0	0	
TT1350	F e 石灰混合物 (プレミックス処理土)		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1401	開粒度アスファルト 小口単価		t	25400	0	0	0	21400	18300	23400	23400	7/1単価改定
TT1402	粗粒度アスファルト 小口単価		t	25600	0	0	0	21600	18500	23600	23600	7/1単価改定
TT1403	密粒度アスファルト 小口単価		t	26000	0	0	0	22000	18900	24000	24000	7/1単価改定
TT1404	細粒度アスファルト 小口単価		t	26400	0	0	0	22400	19300	24400	24400	7/1単価改定
TT1405	密粒度キップアスファルト 小口単価 改質Ⅱ		t	0	0	0	0	0	0	26000	26000	
TT1406	密粒度キップアスファルト 小口単価 改質Ⅰ		t	26800	0	0	0	23800	20700	25800	25800	
TT1407	アスファルト安定処理用 小口単価		t	0	0	0	0	0	0	0	0	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT1466	ヒューム管 外圧管二種B型 φ400X35 L=2430	306	本	27354	28884	28884	29496	27660	28578	29190	29802	
TT1467	ヒューム管 外圧管二種B型 φ450X38 L=2430	373	本	33657	35522	35522	36268	34030	35149	35895	36641	
TT1468	ヒューム管 外圧管二種B型 φ500X42 L=2430	459	本	41131	43426	43426	44344	41590	42967	43885	44803	
TT1469	ヒューム管 外圧管二種B型 φ600X50 L=2430	660	本	59040	62340	62340	63660	59700	61680	63000	64320	
TT1470	ヒューム管 外圧管二種B型 φ700X58 L=2430	899	本	80491	84986	84986	86784	81390	84087	85885	87683	
TT1471	ヒューム管 外圧管二種B型 φ800X66 L=2430	1170	本	104830	110680	110680	113020	106000	109510	111850	114190	
TT1472	ヒューム管 外圧管二種B型 φ900X75 L=2430	1520	本	135680	143280	143280	146320	137200	141760	144800	147840	
TT1473	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1000X82 L=2430	1850	本	165650	174900	174900	178600	167500	173050	176750	180450	
TT1474	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1100X88 L=2430	2190	本	195710	206660	206660	211040	197900	204470	208850	213230	
TT1475	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1200X95 L=2430	2600	本	232400	245400	245400	250600	235000	242800	248000	253200	
TT1476	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1350X103 L=2430	3190	本	285710	301660	301660	308040	288900	298470	304850	311230	
TT1703	鉄筋コンクリートL型側溝 250A (W)350 (t)80-55 (L)600	45	個	2000	2400	2225	2315	2330	1610	2700	2700	
TT1704	鉄筋コンクリートL型側溝 250B (W)450 (t)80-55 (L)600	58	個	2500	3000	2790	2906	2860	2010	3420	3420	
TT1705	鉄筋コンクリートL型側溝 300 (W)500 (t)85-55 (L)600	65	個	2760	3310	3085	3215	3020	2220	3820	3820	
TT1706	鉄筋コンクリートL型側溝 350 (W)550 (t)90-55 (L)600	72	個	3130	3750	3490	3634	3400	3244	4380	4380	
TT1726	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 150 (150×150 L=600)	25	本	1300	1560	1425	1475	1500	1120	1460	1460	10/1単価改定
TT1727	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 180 (180×180 L=600)	34	本	1530	1830	1700	1768	1920	1200	1640	1640	10/1単価改定
TT1728	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 240 (240×240 L=600)	56	本	2150	2580	2430	2542	2690	1720	2360	2360	10/1単価改定
TT1729	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300A (300×240 L=600)	71	本	2700	3240	3055	3197	2640	2230	2970	2970	10/1単価改定
TT1730	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300B (300×300 L=600)	80	本	2940	3520	3340	3500	3660	2390	3270	3270	10/1単価改定
TT1731	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300C (300×360 L=600)	93	本	3840	4600	4305	4491	3610	2990	3982	4168	10/1単価改定
TT1732	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 360A (360×300 L=600)	91	本	3580	4290	4035	4217	3530	2960	3894	4076	10/1単価改定
TT1733	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 360B (360×360 L=600)	101	本	4000	4800	4505	4707	4930	3330	4310	4310	10/1単価改定
TT1734	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 450 (450×450 L=600)	136	本	5380	6450	6060	6332	7100	4420	5380	5380	10/1単価改定
TT1735	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 600 (600×600 L=600)	210	本	8430	10100	9480	9900	11400	7030	9010	9010	10/1単価改定
TT1745	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 150×35 L=600	10	枚	740	880	790	810	780	640	945	945	10/1単価改定
TT1746	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 180×40 L=600	14	枚	890	1000	960	988	960	730	1150	1150	10/1単価改定
TT1747	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 240×45 L=600	21	枚	1100	1320	1205	1247	1290	890	1440	1440	10/1単価改定
TT1748	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 300×60 L=600	33	枚	1520	1820	1685	1751	1820	1260	2030	2030	10/1単価改定
TT1749	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 360×65 L=600	41	枚	1890	2260	2095	2177	2330	1660	2054	2136	10/1単価改定
TT1750	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 450×70 L=600	55	枚	2540	3040	2815	2925	3160	2230	2750	2860	10/1単価改定
TT1751	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 600×75 L=600	78	枚	3570	4280	3960	4116	4540	2960	3862	4018	10/1単価改定
TT1760	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 150×90 L=600	26	枚	1560	1870	1690	1742	1590	1190	1604	1656	10/1単価改定
TT1761	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 180×90 L=600	31	枚	1880	2250	2035	2097	1960	1460	1954	2016	10/1単価改定
TT1762	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 240×100 L=600	45	枚	2350	2820	2575	2665	2500	1720	2370	2370	10/1単価改定
TT1763	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 300×100 L=600	55	枚	2880	3450	3155	3265	2960	2300	2940	2940	10/1単価改定
TT1764	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 360×100 L=600	64	枚	3340	4000	3660	3788	3520	2660	3466	3594	10/1単価改定
TT1765	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 450×120 L=600	93	枚	4920	5900	5385	5571	4920	3930	5092	5278	10/1単価改定
TT1766	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 600×150 L=600	156	枚	8150	9780	8930	9242	7840	6500	8464	8776	10/1単価改定
TT1801	落蓋式側溝 T-25 300型 300×300 L=1000	195	本	10100	12100	11075	11465	11800	8750	12000	12000	10/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT1804	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 L=1000	252	本	12800	15300	14060	14564	16600	11900	15700	15700	10/1単価改定
TT1806	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 L=1000	342	本	17200	20600	18910	19594	22000	15900	18188	18872	10/1単価改定
TT1814	落蓋式側溝 T-25 300型 300×300 L=2000	390	本	17400	20800	19350	20130	19700	15100	20000	20000	10/1単価改定
TT1817	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 L=2000	504	本	23000	27600	25520	26528	27900	19800	26300	26300	10/1単価改定
TT1819	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 L=2000	685	本	30500	36600	33925	35295	36600	26500	31890	33260	10/1単価改定
TT1844	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋板外固定) 300 L=1000	293	組	59600	71500	61065	61651	53030	47400	61200	61200	10/1単価改定
TT1845	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋板外固定) 400 L=1000	419	組	70700	84800	72795	73633	62890	56300	64566	65404	10/1単価改定
TT1846	落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋板外固定) 500 L=1000	524	組	87500	105000	90120	91168	77440	78488	79536	80584	
TT1848	落蓋式横断側溝 T-25 (林道用:鋼製蓋付) YS-300G 300×250 L=1000mm	218	m	57600	69100	58690	59126	53400	61016	61452	61888	
TT1851	落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 300用 412×95 L=500	45	枚	2460	2950	2685	2775	2600	2120	2580	2580	10/1単価改定
TT1852	落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 400用 512×110 L=500	65	枚	3580	4290	3905	4035	3760	3100	3760	3760	10/1単価改定
TT1853	落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 500用 622×125 L=500	91	枚	4960	5950	5415	5597	5260	4300	5134	5316	10/1単価改定
TT1861	落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 300用 400×95(50) L=500	24	枚	7176	7296	7296	7344	7200	7248	7296	7344	
TT1862	落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 400用 500×110(60) L=500	32	枚	9568	9728	9728	9792	9600	9664	9728	9792	
TT1863	落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 500用 600×125(65) L=500	41	枚	12169	12374	12374	12456	12210	12292	12374	12456	
TT1901	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 300×300×2000 (鋼製蓋板外固定)	467	本	67400	80800	69735	70669	56470	57404	58338	59272	
TT1902	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×300×2000	322	本	15500	18600	17110	17754	18300	13300	16508	17152	10/1単価改定
TT1903	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×400×2000	399	本	19100	22900	21095	21893	21100	16400	20186	20984	10/1単価改定
TT1904	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×500×2000	450	本	21000	25200	23250	24150	23300	18100	22300	23200	10/1単価改定
TT1905	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×600×2000	588	本	25800	30900	28740	29916	29300	22700	27932	29108	10/1単価改定
TT1906	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×700×2000	618	本	28400	34000	31490	32726	33200	24400	30052	31288	10/1単価改定
TT1907	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×800×2000	754	本	36800	44100	40570	42078	35340	31200	38356	39864	10/1単価改定
TT1908	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×900×2000	824	本	40700	48800	44820	46468	39040	34500	42336	43984	10/1単価改定
TT1909	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×1000×2000	986	本	48800	58500	53730	55702	46560	41100	50504	52476	10/1単価改定
TT1910	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 300×1100×2000	1065	本	53900	64600	59225	61355	51350	45200	55610	57740	10/1単価改定
TT1915	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 400×400×2000 (鋼製蓋板外固定)	612	本	87400	104000	90460	91684	70720	71944	73168	74392	
TT1916	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×400×2000	454	本	21400	25600	23670	24578	20740	18400	22556	23464	10/1単価改定
TT1917	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×500×2000	532	本	24000	28800	26660	27724	23720	20900	25848	26912	10/1単価改定
TT1918	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×600×2000	588	本	26500	31800	29440	30616	25880	23000	28232	29408	10/1単価改定
TT1919	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×700×2000	710	本	31600	37900	35150	36570	31100	27700	33940	35360	10/1単価改定
TT1920	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×800×2000	775	本	36900	44200	40775	42325	35850	31600	38950	40500	10/1単価改定
TT1921	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×900×2000	924	本	45500	54600	50120	51968	43640	38400	47336	49184	10/1単価改定
TT1922	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1000×2000	999	本	49200	59000	54195	56193	47190	41600	51186	53184	10/1単価改定
TT1923	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1100×2000	1175	本	57900	69400	63775	66125	55550	49000	60250	62600	10/1単価改定
TT1924	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1200×2000	1259	本	62100	74500	68395	70913	59490	52400	64526	67044	10/1単価改定
TT1928	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 500×500×2000 (鋼製蓋板外固定)	783	本	119000	142000	122915	124481	97830	99396	100962	102528	
TT1929	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×500×2000	645	本	33300	39900	36525	37815	31550	32840	34130	35420	
TT1930	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×600×2000	710	本	34700	41600	38250	39670	33400	34820	36240	37660	
TT1931	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×700×2000	775	本	36800	44100	40675	42225	35550	37100	38650	40200	
TT1932	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×800×2000	840	本	39900	47800	44100	45780	38600	40280	41960	43640	

地域別資材

コード	名称・規格		重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要	
					福江島	奈留島	久賀島	梶島	中通島・若松島	老岐島	対馬 (I)	対馬 (II)		
TT1933	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	500×900×2000	1032	本	50800	60900	55960	58024	48720	50784	52848	54912	
TT1934	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	500×1000×2000	1111	本	55000	66000	60555	62777	52710	54932	57154	59376	
TT1935	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	500×1100×2000	1190	本	58700	70400	64650	67030	56300	58680	61060	63440	
TT1936	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	500×1200×2000	1383	本	68400	82000	75315	78081	65630	68396	71162	73928	
TT1937	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	500×1300×2000	1471	本	72700	87200	80055	82997	69910	72852	75794	78736	
TT1938	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	500×1400×2000	1559	本	82900	99400	90695	93813	73890	77008	80126	83244	
TT1941	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	600×600×2000	815	本	40700	48800	44775	46405	38650	40280	41910	43540	
TT1942	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	600×700×2000	885	本	42900	51400	47325	49095	41450	43220	44990	46760	
TT1943	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	600×800×2000	955	本	45500	54600	50275	52185	43950	45860	47770	49680	
TT1944	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	600×900×2000	1024	本	48900	58600	54020	56068	47440	49488	51536	53584	
TT1945	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	600×1000×2000	1234	本	59400	71200	65570	68038	57440	59908	62376	64844	
TT1946	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (フラット)	600×1100×2000	1318	本	65200	78200	71790	74426	62480	65116	67752	70388	
TT1961	自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋)	T-25 (フラット) 300用	400×95 L=500	41	枚	2670	3200	2875	2957	2390	1840	2554	2636	10/1単価改定
TT1962	自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋)	T-25 (フラット) 400用	500×110 L=500	60	枚	3510	4210	3810	3930	3190	2460	3430	3550	10/1単価改定
TT1963	自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋)	T-25 (フラット) 500用	600×125 L=500	83	枚	4790	5740	5205	5371	4470	4636	4802	4968	
TT1964	自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋)	T-25 (フラット) 600用	700×140 L=500	109	枚	6160	7390	6705	6923	5760	5978	6196	6414	
TT1971	自由勾配側溝蓋 (レンガ集水蓋)	T-25 (フラット) 300用	400×95 (**) L=500	23	枚	7167	7282	7282	7328	7190	7236	7282	7328	
TT1972	自由勾配側溝蓋 (レンガ集水蓋)	T-25 (フラット) 400用	500×110 (**) L=500	30	枚	9550	9700	9700	9760	9580	9640	9700	9760	
TT1973	自由勾配側溝蓋 (レンガ集水蓋)	T-25 (フラット) 500用	600×125 (**) L=500	41	枚	12169	12374	12374	12456	12210	12292	12374	12456	
TT2002	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	300×300×2000	380	本	21100	25300	23000	23760	17400	18600	18920	19680	10/1単価改定
TT2003	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	300×400×2000	449	本	24300	29100	26545	27443	20290	21800	22086	22984	10/1単価改定
TT2004	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	300×500×2000	505	本	27700	33200	30225	31235	23350	25100	25370	26380	10/1単価改定
TT2005	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	300×600×2000	615	本	32800	39300	35875	37105	27750	29600	30210	31440	10/1単価改定
TT2006	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	300×700×2000	680	本	36000	43200	39400	40760	30900	33200	33620	34980	10/1単価改定
TT2007	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	300×800×2000	820	本	43100	51700	47200	48840	34900	37100	38180	39820	10/1単価改定
TT2008	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	300×900×2000	895	本	48300	57900	52775	54565	39050	41600	42630	44420	10/1単価改定
TT2009	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	300×1000×2000	1060	本	56700	68000	62000	64120	45800	48800	50040	52160	10/1単価改定
TT2017	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	400×500×2000	590	本	31700	38000	34650	35830	28100	29280	30460	31640	
TT2018	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	400×600×2000	655	本	35100	42100	38375	39685	30950	32260	33570	34880	
TT2019	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	400×700×2000	780	本	41400	49600	45300	46860	36800	38360	39920	41480	
TT2020	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	400×800×2000	850	本	44700	53600	48950	50650	40500	42200	43900	45600	
TT2021	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	400×900×2000	1000	本	55100	66100	60100	62100	46400	48400	50400	52400	
TT2022	自由勾配側溝	縦断用 T-25 (6%勾配)	400×1000×2000	1080	本	59400	71200	64800	66960	50000	52160	54320	56480	
TT2061	自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋)	T-25 (6%勾配) 300用	400×***~*** L=500	43	枚	2800	3360	3015	3101	2520	2710	2692	2778	10/1単価改定
TT2062	自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋)	T-25 (6%勾配) 400用	500×***~*** L=500	62	枚	3570	4280	3880	4004	3460	3584	3708	3832	
TT2089	管渠型側溝	縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型)	φ300×2000	223	m	12800	15350	13915	14361	15150	8050	13000	13000	
TT2090	管渠型側溝	縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型)	φ400×2000	324	m	18350	22000	19968	20615	20400	16282	18200	18200	
TT2091	管渠型側溝	縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型)	φ500×2000	461	m	23395	25697	25697	26618	23855	24776	25697	26618	
TT2099	管渠型側溝	縦断用 (6%勾配) T-25 (鋼製蓋・非固定型)	φ300×2000	190	m	29750	35700	30698	31077	30650	20500	29900	29900	
TT2100	管渠型側溝	縦断用 (6%勾配) T-25 (鋼製蓋・非固定型)	φ400×2000	272	m	39650	47550	41010	41554	38720	39264	39800	39800	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	壱岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT3238	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R B型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	162	組	15358	16168	16168	16492	15520	15844	16168	16492	
TT3239	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R B型 1段下げ L=600	54	本	4036	4306	4306	4414	4090	4198	4320	4320	
TT3243	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R B型 L=600	25	m	3730	3940	3940	4020	3770	3860	4380	4380	
TT3245	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R B型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	162	m	7670	8080	8080	8240	7760	7920	8080	8240	
TT3246	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R B型 1段下げ L=600	54	m	6650	7100	7100	7280	6740	6920	7120	7120	
TT3252	歩車道境界ブロック (本体曲線部) 片面R C型 180/210×300 L=600	61	本	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT3254	歩車道境界ブロック (本体部) 両面R C型 180/240×300 L=600	89	本	4161	4606	4606	4784	4250	4428	4606	4784	
TT3256	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R C型 L=600	25	本	2265	2390	2390	2440	2290	2340	2160	2160	
TT3258	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	186	組	18974	19904	19904	20276	19160	19532	19904	20276	
TT3259	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R C型 1段下げ L=600	67	本	5003	5338	5338	5472	5070	5204	5338	5472	
TT3263	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R C型 L=600	25	m	3730	3940	3940	4020	3770	3860	3560	3560	
TT3265	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	186	m	9480	9950	9950	10100	9580	9760	9950	10100	
TT3266	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R C型 1段下げ L=600	67	m	8250	8800	8800	9020	8360	8580	8800	9020	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	1000	1200	1105	1147	1150	800	1070	1070	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	1210	1450	1340	1392	1160	970	1300	1300	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	1430	1710	1590	1654	1770	1040	1530	1530	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	1760	2110	1895	1949	1900	1530	1860	1860	
TT3292	ネットフェンス用基礎ブロック 20×20×45cm	37	個	2310	2770	2495	2569	2520	2010	2400	2400	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	3120	3740	3270	3330	3000	2220	3690	3690	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	707	772	772	798	720	746	772	798	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	16	個	764	844	844	876	780	812	844	876	
TT3311	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚6cm	140	m ²	4960	5660	5660	5940	5100	5380	5660	5940	
TT3312	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚8cm	185	m ²	5615	6540	6540	6910	5800	6170	6540	6910	
TT3316	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚6cm	123	m ²	5307	5922	5922	6168	5430	5676	5922	6168	
TT3317	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚8cm	160	m ²	5890	6690	6690	7010	6050	6370	6690	7010	
TT3321	インターロッキングブロック 視覚障害者用(点状・線状)厚6cm	144	m ²	6996	7716	7716	8004	7140	7428	7716	8004	
TT3351	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長≧18m)	630	個	31670	34820	34820	36080	32300	33560	34820	36080	
TT3352	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.9m、L=2.0m(連結長=14~16m)	666	個	33294	36624	36624	37956	33960	35292	36624	37956	
TT3353	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.0m、L=2.0m(連結長=12m)	705	個	35045	38570	38570	39980	35750	37160	38570	39980	
TT3354	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長=10m)	743	個	36687	40402	40402	41888	37430	38916	40402	41888	
TT3355	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長=8m)	781	個	38029	41934	41934	43496	38810	40372	41934	43496	
TT3382	円弧法枠ブロック 有効厚12cm	100	m ²	4340	4840	4840	5040	4440	4640	4840	5040	
TT4002	含水爆薬 25*100		kg	2320	0	0	0	2320	2320	2330	2330	
TT4055	水		m ³	300	300	300	300	310	236	400	400	
TT4060	鋼製自在枠 Hタイプ	1000	t	468000	473000	473000	475000	469000	468000	470000	472000	
TT4061	鋼製自在枠 Lタイプ	1000	t	468000	473000	473000	475000	469000	468000	470000	472000	
TT4062	鋼製自在枠 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	546000	551000	551000	553000	547000	546000	548000	550000	
TT4063	鋼製自在枠 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	546000	551000	551000	553000	547000	546000	548000	550000	
TT4501	異形棒鋼(SD295) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4502	異形棒鋼(SD295) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	枕島	中通島・若松島	壱岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT4503	異形棒鋼(SD295) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4504	異形棒鋼(SD295) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4506	異形棒鋼(SD295) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (t 当り)	1000	t	147000	152000	152000	154000	148000	147000	149000	151000	7/1単価改定
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm (kg 当り)	1	kg	148	153	153	155	149	148	150	152	7/1単価改定
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (t 当り)	1000	t	145000	150000	150000	152000	146000	145000	147000	149000	7/1単価改定
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm (kg 当り)	1	kg	146	151	151	153	147	146	148	150	7/1単価改定
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm (t 当り)	1000	t	146000	151000	151000	153000	147000	146000	148000	150000	7/1単価改定
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm (t 当り)	1000	t	148000	153000	153000	155000	149000	148000	150000	152000	7/1単価改定
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm (t 当り)	1000	t	154000	159000	159000	161000	155000	154000	156000	158000	7/1単価改定
TT5035	ダクタイロ鑄鉄管 K型3種 75mm×4m	61	本	21249	21554	21554	21676	21310	21249	21371	21493	
TT5036	ダクタイロ鑄鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	27311	27706	27706	27864	27390	27311	27469	27627	
TT5037	ダクタイロ鑄鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	51169	51874	51874	52156	51310	51169	51451	51733	
TT5038	ダクタイロ鑄鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	67483	68418	68418	68792	67670	67483	67857	68231	
TT5045	ダクタイロ鑄鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	19931	20226	20226	20344	19990	19931	20049	20167	
TT5046	ダクタイロ鑄鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	25793	26178	26178	26332	25870	25793	25947	26101	
TT5047	ダクタイロ鑄鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	46160	46860	46860	47140	46300	46160	46440	46720	
TT5048	ダクタイロ鑄鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	67765	68690	68690	69060	67950	67765	68135	68505	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	9/1単価改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6 ~ 8 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16 ~ 25 mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	10/1単価改定
TT5198	ガードレール G r - A - 4 E 塗装(白)	26	m	11234	11364	11364	11416	11260	11234	11286	11338	