

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	壱岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT0001	海上運賃 (コンクリート二次製品)		kg	9	14	14	16	10	0	0	0	
TT0002	海上運賃 (鋼材)		kg	9	14	14	16	10	9	11	13	
TT0011	海上運賃 (異形ブロック型枠用)		kg	10	16	16	18	11	10	12	14	
TT1001	ガソリン (レギュラー) スタンド		リットル	181	174	182	182	185	168	177	177	11/1単価改定
TT1002	軽油 パトロール給油		リットル	169	185	181	181	177	152	161	161	11/1単価改定
TT1003	軽油 パトロール給油 (軽油引取税含まず)		リットル	137	153	149	149	145	120	129	129	11/1単価改定
TT1004	重油 (A) ミニローリー		リットル	105	108	108	108	110	104	108	108	11/1単価改定
TT1005	重油 (A) (船舶用) バージ		リットル	104	110	106	106	112	102	110	110	11/1単価改定
TT1008	混合油 25:1		リットル	197	190	198	198	201	184	193	193	10/1単価改定
TT1009	灯油 ミニローリー		リットル	140	138	140	140	130	131	126	126	10/1単価改定
TT1020	普通ポルトランドセメント バラモノ		t	21000	0	0	0	22000	20000	20000	20000	7/1単価改定
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物		t	22800	23200	0	0	22800	22400	22800	22800	
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物		t	27200	27600	0	0	27200	26800	27200	27200	
TT1023	高炉セメント B種 バラモノ		t	20500	21500	0	0	21500	19500	19500	19500	7/1単価改定
TT1024	高炉セメント B種 袋物		t	22400	22800	0	0	22400	22000	22400	22400	
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物		t	26800	27200	0	0	26800	26400	26800	26800	
TT1026	早強セメント バラモノ		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1027	早強セメント 袋物		t	24800	25200	0	0	24800	24400	24800	24800	
TT1028	早強セメント 小口 袋物		t	29200	29600	0	0	29200	28800	29200	29200	
TT1044	生コン ポルトランド 18-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	32300	11/1単価改定
TT1046	生コン ポルトランド 21-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	32800	11/1単価改定
TT1050	生コン ポルトランド 24-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	33200	11/1単価改定
TT1052	生コン ポルトランド 27-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	33500	11/1単価改定
TT1054	生コン ポルトランド 30-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	34050	11/1単価改定
TT1056	生コン ポルトランド 40-8-20		m3	***	0	0	0	***	***	***	35000	11/1単価改定
TT1067	生コン ポルトランド 18-8-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	32300	11/1単価改定
TT1069	生コン ポルトランド 21-8-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	32800	11/1単価改定
TT1070	生コン ポルトランド 21-12-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	32800	11/1単価改定
TT1071	生コン ポルトランド 24-8-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	33200	11/1単価改定
TT1076	生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40		m3	***	0	0	0	***	***	***	0	8/1単価改定
TT1089	生コン 高炉 18-8-20		m3	***	30100	0	0	***	***	***	32200	11/1単価改定
TT1090	生コン 高炉 18-12-20		m3	***	30200	0	0	***	***	***	32200	11/1単価改定
TT1091	生コン 高炉 21-8-20		m3	***	30300	0	0	***	***	***	32700	11/1単価改定
TT1092	生コン 高炉 21-12-20		m3	***	30400	0	0	***	***	***	32700	11/1単価改定
TT1095	生コン 高炉 24-8-20		m3	***	30500	0	0	***	***	***	33100	11/1単価改定
TT1096	生コン 高炉 24-12-20		m3	***	30600	0	0	***	***	***	33100	11/1単価改定
TT1099	生コン 高炉 30-8-20		m3	***	31100	0	0	***	***	***	33950	11/1単価改定
TT1100	生コン 高炉 30-12-20		m3	***	31200	0	0	***	***	***	33950	11/1単価改定
TT1101	生コン 高炉 40-8-20		m3	***	32400	0	0	***	***	***	34900	11/1単価改定
TT1113	生コン 高炉 18-8-40		m3	***	30000	0	0	***	***	***	32200	11/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	壱岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT1114	生コン 高炉 1 8-1 2-4 0		m3	***	30100	0	0	***	***	***	32200	11/1単価改定
TT1115	生コン 高炉 2 1-8-4 0		m3	***	30200	0	0	***	***	***	32700	11/1単価改定
TT1116	生コン 高炉 2 1-1 2-4 0		m3	***	30300	0	0	***	***	***	32700	11/1単価改定
TT1117	生コン 高炉 2 4-8-4 0		m3	***	30400	0	0	***	***	***	33100	11/1単価改定
TT1122	生コン 高炉 曲げ強度4. 5-6. 5-4 0		m3	***	0	0	0	***	***	***	0	8/1単価改定
TT1126	生コン 高炉 3 0-1 5-2 0 (セメント量370kg/m3以上)		m3	0	31300	0	0	47250	32350	34150	34350	11/1単価改定
TT1134	生コン 早強 1 8-8-2 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1136	生コン 早強 2 1-8-2 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1140	生コン 早強 2 4-8-2 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1144	生コン 早強 3 0-8-2 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1146	生コン 早強 4 0-8-2 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1147	生コン 早強 3 6-8-2 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1157	生コン 早強 1 8-8-4 0		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1168	地すべり用モルタル		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1181	アスファルト乳剤 PK 1-2 浸透用		t	131000	0	0	0	131000	131000	135000	135000	
TT1182	アスファルト乳剤 PK 3-4 浸透用		t	126000	0	0	0	126000	126000	130000	130000	
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤		t	136000	0	0	0	136000	136000	140000	140000	
TT1205	開粒度アスファルト		t	24400	0	0	0	20400	17300	22400	22400	7/1単価改定
TT1206	粗粒度アスファルト		t	24600	0	0	0	20600	17500	22600	22600	7/1単価改定
TT1207	密粒度アスファルト		t	25000	0	0	0	21000	17900	23000	23000	7/1単価改定
TT1208	細粒度アスファルト		t	25400	0	0	0	21400	18300	23400	23400	7/1単価改定
TT1209	密粒度ギャップアスファルト 改質Ⅱ		t	0	0	0	0	0	0	25000	25000	
TT1210	密粒度ギャップアスファルト 改質Ⅰ		t	25800	0	0	0	22800	19700	24800	24800	
TT1211	アスファルト安定処理用		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1216	排水性アスファルト (夜間) 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1220	再生アスファルト (密粒度)		t	25000	0	0	0	0	0	0	0	7/1単価改定
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)		t	24600	0	0	0	0	0	0	0	7/1単価改定
TT1222	再生アスファルト (細粒度)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1226	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質Ⅰ		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト (夜間) 歩道用(13)改質Ⅰ		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)		t	0	0	0	0	20900	17800	22900	22900	
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)		t	0	0	0	0	21100	18000	23100	23100	
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)		t	0	0	0	0	21500	18400	23500	23500	
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)		t	0	0	0	0	21900	18800	23900	23900	
TT1239	密粒度ギャップアスファルト (改質Ⅱ) (夜間)		t	0	0	0	0	0	0	25500	25500	
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質Ⅰ) (夜間)		t	0	0	0	0	23300	20200	25300	25300	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	壱岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT3238	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R B型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	162	組	15358	16168	16168	16492	15520	15844	16168	16492	
TT3239	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R B型 1段下げ L=600	54	本	4036	4306	4306	4414	4090	4198	4320	4320	
TT3243	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R B型 L=600	25	m	3730	3940	3940	4020	3770	3860	4380	4380	
TT3245	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R B型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	162	m	7670	8080	8080	8240	7760	7920	8080	8240	
TT3246	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R B型 1段下げ L=600	54	m	6650	7100	7100	7280	6740	6920	7120	7120	
TT3252	歩車道境界ブロック (本体曲線部) 片面R C型 180/210×300 L=600	61	本	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT3254	歩車道境界ブロック (本体部) 両面R C型 180/240×300 L=600	89	本	4161	4606	4606	4784	4250	4428	4606	4784	
TT3256	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R C型 L=600	25	本	2265	2390	2390	2440	2290	2340	2160	2160	
TT3258	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	186	組	18974	19904	19904	20276	19160	19532	19904	20276	
TT3259	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R C型 1段下げ L=600	67	本	5003	5338	5338	5472	5070	5204	5338	5472	
TT3263	歩車道境界ブロック (乗入部) 片面R C型 L=600	25	m	3730	3940	3940	4020	3770	3860	3560	3560	
TT3265	歩車道境界ブロック (傾斜部) 片面R C型 2段下げ L=2000 (1000+1000)	186	m	9480	9950	9950	10100	9580	9760	9950	10100	
TT3266	歩車道境界ブロック (傾斜部) 両面R C型 1段下げ L=600	67	m	8250	8800	8800	9020	8360	8580	8800	9020	
TT3280	地先境界ブロック A 120X120X600	21	本	1000	1200	1105	1147	1150	800	1070	1070	
TT3282	地先境界ブロック B 150X120X600	26	本	1210	1450	1340	1392	1160	970	1300	1300	
TT3284	地先境界ブロック C 150X150X600	32	本	1430	1710	1590	1654	1770	1040	1530	1530	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック 18×18×45cm	27	個	1760	2110	1895	1949	1900	1530	1860	1860	
TT3292	ネットフェンス用基礎ブロック 20×20×45cm	37	個	2310	2770	2495	2569	2520	2010	2400	2400	
TT3297	境界標柱 120X120X900	30	本	3120	3740	3270	3330	3000	2220	3690	3690	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×60	13	個	707	772	772	798	720	746	772	798	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック) 300×300×80	16	個	764	844	844	876	780	812	844	876	
TT3311	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚6cm	140	m <sup>2</sup>	4960	5660	5660	5940	5100	5380	5660	5940	
TT3312	インターロッキングブロック 標準ブロック 厚8cm	185	m <sup>2</sup>	5615	6540	6540	6910	5800	6170	6540	6910	
TT3316	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚6cm	123	m <sup>2</sup>	5307	5922	5922	6168	5430	5676	5922	6168	
TT3317	インターロッキングブロック 透水性ブロック 厚8cm	160	m <sup>2</sup>	5890	6690	6690	7010	6050	6370	6690	7010	
TT3321	インターロッキングブロック 視覚障害者用(点状・線状)厚6cm	144	m <sup>2</sup>	6996	7716	7716	8004	7140	7428	7716	8004	
TT3351	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長≧18m)	630	個	31670	34820	34820	36080	32300	33560	34820	36080	
TT3352	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=0.9m、L=2.0m(連結長=14~16m)	666	個	33294	36624	36624	37956	33960	35292	36624	37956	
TT3353	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.0m、L=2.0m(連結長=12m)	705	個	35045	38570	38570	39980	35750	37160	38570	39980	
TT3354	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長=10m)	743	個	36687	40402	40402	41888	37430	38916	40402	41888	
TT3355	プレキャストガードレール基礎 H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長=8m)	781	個	38029	41934	41934	43496	38810	40372	41934	43496	
TT3382	円弧法枠ブロック 有効厚12cm	100	m <sup>2</sup>	4340	4840	4840	5040	4440	4640	4840	5040	
TT4002	含水爆薬 25*100		kg	2320	0	0	0	2320	2320	2330	2330	
TT4055	水		m <sup>3</sup>	300	300	300	300	310	236	400	400	
TT4060	鋼製自在枠 Hタイプ	1000	t	468000	473000	473000	475000	469000	468000	470000	472000	
TT4061	鋼製自在枠 Lタイプ	1000	t	468000	473000	473000	475000	469000	468000	470000	472000	
TT4062	鋼製自在枠 Hタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	546000	551000	551000	553000	547000	546000	548000	550000	
TT4063	鋼製自在枠 Lタイプ(亜鉛メッキ)	1000	t	546000	551000	551000	553000	547000	546000	548000	550000	
TT4501	異形棒鋼(SD295) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT4502	異形棒鋼(SD295) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	杣島	中通島・若松島	壱岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT4503	異形棒鋼(SD295) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT4504	異形棒鋼(SD295) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT4505	異形棒鋼(SD295) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT4506	異形棒鋼(SD295) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm (t当り)	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm (kg当り)	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT5001	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm ( t 当り )	1000	t	147000	152000	152000	154000	148000	147000	149000	151000	7/1単価改定
TT5002	丸鋼 S S 4 0 0 径 9 ~ 1 3 mm ( kg 当り )	1	kg	148	153	153	155	149	148	150	152	7/1単価改定
TT5003	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm ( t 当り )	1000	t	145000	150000	150000	152000	146000	145000	147000	149000	7/1単価改定
TT5004	丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6 ~ 2 5 mm ( kg 当り )	1	kg	146	151	151	153	147	146	148	150	7/1単価改定
TT5005	丸鋼 S S 4 0 0 径 2 9 ~ 3 2 mm ( t 当り )	1000	t	146000	151000	151000	153000	147000	146000	148000	150000	7/1単価改定
TT5007	丸鋼 S S 4 0 0 径 3 4 ~ 4 2 mm ( t 当り )	1000	t	148000	153000	153000	155000	149000	148000	150000	152000	7/1単価改定
TT5009	丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4 ~ 5 0 mm ( t 当り )	1000	t	154000	159000	159000	161000	155000	154000	156000	158000	7/1単価改定
TT5035	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 75mm×4m	61	本	21249	21554	21554	21676	21310	21249	21371	21493	
TT5036	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 100mm×4m	79	本	27311	27706	27706	27864	27390	27311	27469	27627	
TT5037	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 150mm×5m	141	本	51169	51874	51874	52156	51310	51169	51451	51733	
TT5038	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 200mm×5m	187	本	67483	68418	68418	68792	67670	67483	67857	68231	
TT5045	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 75mm×4m	59	本	19931	20226	20226	20344	19990	19931	20049	20167	
TT5046	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 100mm×4m	77	本	25793	26178	26178	26332	25870	25793	25947	26101	
TT5047	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 150mm×5m	140	本	46160	46860	46860	47140	46300	46160	46440	46720	
TT5048	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 200mm×5m	185	本	67765	68690	68690	69060	67950	67765	68135	68505	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6~9mm 辺50~75mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6 ~ 8 mm	1000	t	***	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16 ~ 25 mm	1	kg	***	***	***	***	***	***	***	***	11/1単価改定
TT5198	ガードレール G r - A - 4 E 塗装(白)	26	m	11234	11364	11364	11416	11260	11234	11286	11338	

地域別資材

コード	名称・規格	重量 (Kg)	単位	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	摘要
				福江島	奈留島	久賀島	枕島	中通島・若松島	壱岐島	対馬 (I)	対馬 (II)	
TT5632	補強リング (ライナープレート用) D=3. 5 m	310	組	216790	218340	218340	218960	217100	216790	217410	218030	
TT6044	生コン ポルトランド 1 8-8-2 0 W/C=60%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	32800	11/1単価改定
TT6045	生コン ポルトランド 1 8-1 2-2 0 W/C=60%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	32800	11/1単価改定
TT6046	生コン ポルトランド 2 1-8-2 0 W/C=55%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	33200	11/1単価改定
TT6047	生コン ポルトランド 2 1-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	33200	11/1単価改定
TT6050	生コン ポルトランド 2 4-8-2 0 W/C=55%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	33200	11/1単価改定
TT6051	生コン ポルトランド 2 4-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	33200	11/1単価改定
TT6067	生コン ポルトランド 1 8-8-4 0 W/C=60%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	32800	11/1単価改定
TT6068	生コン ポルトランド 1 8-1 2-4 0 W/C=60%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	32800	11/1単価改定
TT6069	生コン ポルトランド 2 1-8-4 0 W/C=55%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	33200	11/1単価改定
TT6070	生コン ポルトランド 2 1-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	33200	11/1単価改定
TT6071	生コン ポルトランド 2 4-8-4 0 W/C=55%以下		m3	***	0	0	0	***	***	***	33200	11/1単価改定
TT6072	生コン ポルトランド 2 4-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	30100	0	0	0	46100	31100	33000	33200	11/1単価改定
TT6089	生コン 高炉 1 8-8-2 0 W/C=60%以下		m3	***	30300	0	0	***	***	***	32700	11/1単価改定
TT6090	生コン 高炉 1 8-1 2-2 0 W/C=60%以下		m3	29300	30400	0	0	45600	30600	32500	32700	11/1単価改定
TT6091	生コン 高炉 2 1-8-2 0 W/C=55%以下		m3	***	30500	0	0	***	***	***	33100	11/1単価改定
TT6092	生コン 高炉 2 1-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	***	30600	0	0	***	***	***	33100	11/1単価改定
TT6095	生コン 高炉 2 4-8-2 0 W/C=55%以下		m3	***	30500	0	0	***	***	***	33100	11/1単価改定
TT6096	生コン 高炉 2 4-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	***	30600	0	0	***	***	***	33100	11/1単価改定
TT6098	生コン 高炉 2 4-1 2-2 0 W/C=50%以下		m3	30100	30900	0	0	46300	31850	33200	33400	11/1単価改定
TT6101	生コン 高炉 3 0-1 2-2 0 W/C=50%以下		m3	30100	31200	0	0	46850	31850	33750	33950	11/1単価改定
TT6113	生コン 高炉 1 8-8-4 0 W/C=60%以下		m3	***	30200	0	0	***	***	***	32700	11/1単価改定
TT6114	生コン 高炉 1 8-1 2-4 0 W/C=60%以下		m3	29200	30300	0	0	45600	30600	32500	32700	11/1単価改定
TT6115	生コン 高炉 2 1-8-4 0 W/C=55%以下		m3	***	30400	0	0	***	***	***	33100	11/1単価改定
TT6116	生コン 高炉 2 1-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	***	30500	0	0	***	***	***	33100	11/1単価改定
TT6117	生コン 高炉 2 4-8-4 0 W/C=55%以下		m3	***	30400	0	0	***	***	***	33100	11/1単価改定
TT6118	生コン 高炉 2 4-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	***	30500	0	0	***	***	***	33100	11/1単価改定
TT6120	生コン 高炉 2 4-1 2-4 0 W/C=50%以下		m3	30000	30800	0	0	46300	31850	33200	33400	11/1単価改定
TT6134	生コン 早強 1 8-8-2 0 W/C=60%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6135	生コン 早強 1 8-1 2-2 0 W/C=60%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6136	生コン 早強 2 1-8-2 0 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6137	生コン 早強 2 1-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6140	生コン 早強 2 4-8-2 0 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6141	生コン 早強 2 4-1 2-2 0 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6157	生コン 早強 1 8-8-4 0 W/C=60%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6158	生コン 早強 1 8-1 2-4 0 W/C=60%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6159	生コン 早強 2 1-8-4 0 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6160	生コン 早強 2 1-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6162	生コン 早強 2 4-1 2-4 0 W/C=55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	