公表用

令和７年度

積算基準（単価・歩掛）

令和７年４月１日

長崎県　土木部

令和７年度
積算基準（単価・歩掛）

（一般土木・港湾漁港編）

積算基準（単価・歩掛）の公表について
（一般土木・港湾漁港編）

１．はじめに

長崎県土木部が発注する土木・港湾漁港工事の積算基準（単価・歩掛）のうち、土木部の独自調査により決定したものを公表するものである。

２．内　容

１）単　価

本書には、（一財）経済調査会　発行の「月刊　積算資料」および（一財）建設物価調査会　発行の「月刊　建設物価」（以下「市販公表図書」という。）に掲載されていない建設資材について、独自に市場取引価格の実態を調査し、その結果を基に決定した単価を掲載している。

なお、単価の地域割は、別紙「地区割図」による。

２）歩　掛

長崎県土木部の歩掛の大半は、国が制定した歩掛をそのまま準用しており、これら歩掛は既に国において市販公表されているため、本書では「市販公表図書」の一覧表を掲載している。

また、当部が独自に制定した歩掛については、個別の入札案件において参考資料内で公表を行う。

３．その他

○　取引事例が著しく少ないため、適正な単価を設定できない地区については、金額欄を［空欄］で表示している。また、上記「市販公表図書」に掲載済みの単価については、著作権の都合により金額欄を［＊＊＊］で表示している。

○　「市販公表図書」を発行している両団体【（一財）経済調査会及び（一財）建設物価調査会　】の許可を受けずに、本図書と「市販公表図書」の情報を複合させた単価表（電子媒体を含む）を作成し、これを第三者に販売することは、禁じられています。

○　本書の内容に関する質問は、原則として受け付けない。

○　本書は、令和７年４月１日以降に発注する工事から適用する。なお、年度途中に資材価格が著しく変動した場合、本書の単価を変更することもある。

市 販 公 表 図 書 一 覧

長崎県が使用している歩掛		市販公表図書		
歩　掛　名	発　行	図　書　名	発　行	連　絡　先
・土木工事標準積算基準書 （総則・共通編） （河川・参考編） （道路・公園編） ・電気通信設備積算基準書 ・機械設備積算基準書	長崎県土木部 （非売品）	・国土交通省土木工事積算基準 《国土交通省大臣官房技術調査課　監修》 ・国土交通省土木工事標準積算基準書 〈共通編〉　〈河川・道路編〉 〈電気通信編〉　〈機械編〉 《国土交通省大臣官房技術調査課　監修》 ・国土交通省機械設備工事積算基準 《国土交通省総合政策局建設施工企画課監修》	(一財)建設物価調査会	〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-15-20 TEL　092-481-0951 FAX　092-451-1064
		・工事歩掛要覧 （土木編　上） （土木編　下）	(一財)経済調査会	〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-3-7 TEL　092-411-9941 FAX　092-474-0890
・土木工事標準積算基準書 （公園緑地工事標準歩掛）	長崎県土木部 都市計画課 （非売品）	・工事歩掛要覧 （土木編　下）	(一財)経済調査会	〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-3-7 TEL　092-411-9941 FAX　092-474-0890
・設計業務等標準積算基準書	長崎県土木部 （非売品）	・設計業務等標準積算基準書 設計業務等標準積算基準書（参考資料） 《国土交通省大臣官房技術調査課　監修》	(一財)経済調査会	〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-3-7 TEL　092-411-9941 FAX　092-474-0890
・ダム工事積算資料	国土交通省	・ダム工事積算の解説	(財)ダム技術センター	〒110-0008 東京都台東区池之端2-9-7 TEL　03-5815-4161 FAX　03-5815-4162
・ダム工事積算の解説	(財)ダム技術センター			
・災害復旧工事の設計要領	(社)全国防災協会	・災害復旧工事の設計要領	(社)全国防災協会	〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町3-11 TEL　03-6661-9730 FAX　03-6661-9733

市 販 公 表 図 書 一 覧

長崎県が使用している歩掛		市販公表図書		
歩　掛　名	発　行	図　書　名	発　行	連　絡　先
・建設機械等損料算定表	長崎県土木部 （非売品）	・建設機械等損料算定表 《建設経済局建設機械課　監修》	(一社)日本建設機械化協会	〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8 TEL　03-3433-1501 FAX　03-3432-0289
・港湾・漁港請負工事積算基準	長崎県土木部 （非売品）	・港湾土木請負工事積算基準 《国土交通省港湾局　監修》	(社)日本港湾協会	〒107-0052 東京都港区赤坂3-3-5 TEL　03-5549-9575 FAX　03-5549-9576
		・船舶及び機械製造修理請負工事積算基準	(一社)日本作業船協会	〒100-0006 東京都千代田区有楽1-12-1 TEL　03-3211-8830 FAX　03-3211-8831
		・漁港漁場関係工事積算基準	(社)全国漁港漁場協会	〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-13 TEL　03-5114-9981 FAX　03-5114-9983
		・工事歩掛要覧 （土木編　下）	(一財)経済調査会	〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-3-7 TEL　092-411-9941 FAX　092-474-0890

※上記図書の発行元では、掲載内容の質問には応じず、図書購入の問い合わせのみ受け付けている。

• 市場単価地域割（ＴＣコード）

（A）本土	（B）近離島	（C）遠離島
(01)長崎　(07)松浦 (02)諫早　(09)崎戸・大島 (03)大瀬戸　(13)平戸 (04)島原 (05)県北 (06)東彼杵	(08)高島 (10)松島・池島 (14)県北・田平地区の離島	(11)江ノ島・平島　（２１）対馬（Ⅰ） (12)宇久・小値賀　（２２）対馬（Ⅱ） (15)福江島 (16)奈留島 (17)久賀島 (18)椛島 (１９)中通島・若松島 (２０)壱岐島

（　）内の数値は地域別資材（ＴＴコード）の地域番号である。

（A）本土地域の市場単価は、以下の図書を参考に決定している。

図　書　名	発　　行	連　　絡　　先
土　木　施　工　単　価	(一財)経済調査会	〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-3-7 TEL　092-411-9941 FAX　092-474-0890
土　木　コ　ス　ト　情　報	(一財)建設物価調査会	〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-15-20 TEL　092-481-0951 FAX　092-451-1064

注）令和７年冬号の平均単価を3月１日より適用しています。
なお、6月１日改定するものについては春号、9月１日改定するものについては夏号、１２月１日改定するものについては秋号、令和8年3月１日改定するものについては令和７年冬号の、それぞれ平均単価の適用を予定しています。
単価に大幅な変動が生じた場合、随時改定し、その都度通知します。

• 土木工事標準単価（ＴＤコード）

土木工事標準単価は、市場単価と同じ上記図書を参考に決定している。

注）平成２９年秋号の平均単価を平成２９年１２月１日より適用しています。
令和７年3月１日改定するものについては令和6年冬号平均単価を適用しています。
単価に大幅な変動が生じた場合、随時改定し、その都度通知します。

• 単価採用日と適用歩掛の関係

〇単　　価

1）労務単価は、二省（農林水産省及び国土交通省）共同調査の公共工事設計労務単価を使用しています。

2）機械損料は、原則として令和７年４月１日から令和８年９月３０日までの間、令和６年度の機械損料を使用する予定としています。

3）公表図書の［＊＊＊］については、市販公表図書の令和７年３月版の平均価格を４月１日より新単価として使用しています。

年度途中で改定を行った単価については基準欄に改定日を表示しています。その場合は改定を行った月の前月号の市販公表図書の平均価格を採用しています。
（例：９月１日に改定した単価が［＊＊＊］表示されている場合は、市販公表図書の８月号の平均価格です。）

なお、端数処理については資材価格が１，０００円未満の資材については小数点一位四捨五入、１，０００円以上の資材価格については有効桁上位３桁有効（以下切り捨て）としており、生コンクリート単価のみ５０円単位で二捨三入、七捨八入の処理としています。

市場単価及び土木工事標準単価については、「市販公表図書」を発行している両団体の単価を平均し、１，０００円未満の単価について小数点一位四捨五入、１，０００円以上の単価については有効桁上位３桁有効（以下切り捨て）としている。

また、補正値を乗じた単価については、小数点三位を切り捨ての処理とし、補正値が複数ある場合は、補正値毎に端数処理を行う。

機械賃料について週休２日の補正係数を乗じた単価の端数処理は有効桁上位３桁有効（４桁目四捨五入）としている。

別紙単価採用期の特記事項に記載する資材については、特記事項の定めによること。

〇歩　　掛

1）歩掛は、原則として令和７年４月１日から９月３０日までの間、令和６年度（１０月改定）の積算基準書を使用し、令和７年１０月１日以降は、令和７年度（１０月改定）の積算基準書を使用する予定としています。

〇その他

1）単価・歩掛については、大幅な変動が生じた場合、随時改定し、その都度通知します。

〔別紙〕

単価採用期の特記事項

○異形棒鋼および鋼材（H20.4.1策定～）

・以下の地域別資材の単価については、全ての地域において「＊＊＊」としているが、策定月または改定月と同月号の市販公表図書の平均価格を採用しているとともに、内地については長崎地区の単価、離島（壱岐島、対馬Ⅰ、対馬Ⅱを除く）については長崎地区の単価に鋼材の海上運賃(TT0002)を加算した単価、離島（壱岐島、対馬Ⅰ、対馬Ⅱ）については福岡地区の単価に鋼材の海上運賃(TT0002)を加算した単価としている。
（４月１日の策定時には、市販公表図書の４月号の平均単価を採用している。）
（例：９月１日改定の場合には、市販公表図書の９月号の平均単価を採用している。）

TT4501～TT4526　異形棒鋼
TT5112, TT5123　形鋼
TT5132, TT5133　鋼板

○燃料（H20.7.1改定～）

・以下の地域別資材のうち「＊＊＊」としている単価は、策定月または改定月と同月号の市販公表図書の平均価格を採用している。
（例：９月１日改定の場合には、市販公表図書の９月号の平均単価を採用している。）

TT1001～TT1009　燃料類

一般土木資材単価

令和７年４月１日以降

一般土木資材単価目次

- 資材単価の総則 ---------- 総　則－ 1
- 全地区共通単価（全 93 ページ）
  - 労務単価（TR） ---------- 1/93
  - 資材単価（TP） ---------- 5/93
  - 賃料　（TZ） ---------- 48/93
  - 処分単価（TH） ---------- 61/93
- 地区別単価（各地区全 65 ページ）
  - 資材単価（TT） ---------- 1/65
  - 市場単価（TC） ---------- 22/65
  - 標準単価（TD） ---------- 47/65
- 建設機械等損料表（ＴＭ）
- リサイクル建設資材
  - 県内の再生クラッシャーラン出荷可能業者一覧 ----- 再－ 1
  - 県内の再生粒度調整砕石出荷可能業者一覧表 ----- 再－ 3
  - その他の認定リサイクル建設資材 ----- 再－ 4
- その他の資材
  - Fe石灰混合物 ---------- 他－ 1
- 再資源化処理施設
  - アス塊・コン塊等の再資源化処理施設 ------ 産廃一表－ 1
  - 木くず処理施設及び単価 -------- 木くず－ 1
- 残土処分
  - 残土処分地注意事項 -------- 残　土－ 1
  - 残土受入業者一覧表 -------- 残　土－ 2
- 施行パッケージ型積算方式における基準単価(東京)対応一覧

資材単価

1 資材単価の適用区分

単価はすべて大口取引価格として調査しているが、小口取引の場合でも単価の補正は行わない。

2 資材単価の決定について

価格は、原則として、積算時における市場価格とし、消費税相当分は含まないものとする。設計書に計上する資材の単位当たりの価格を設計単価といい、設計単価は、物価資料等を参考とし、買入価格、買入れに要する費用及び購入場所から現場までの運賃の合計額とするものとする。

支給品の価格決定については、官側において購入した資材を支給する場合、現場発生資材を官側において保管し再使用品として支給する場合とも、積算時の類似品価格とする。

なお、設計単価は、長崎県土木部設定単価（「基本単価一覧表」に掲載の単価をいう。）、物価資料（「建設物価」、「積算資料」をいう。）掲載価格、特別調査単価（臨時調査）または見積もりをもとに、原則として下記により決定するものとし、実勢価格を反映するものとする。

また、工事規模、工種、施工箇所及び施行条件から下記によりがたい場合は事前に本庁事業課と協議のうえ別途決定する。

1）基本単価一覧表による場合

(イ)基本単価一覧表の単価は、長崎県土木部建設企画課において決定したものをいう。
基本単価一覧表に掲載がある場合は、これを積算に用いる設計単価とする。

2）物価資料による場合

(イ)1）の方法によりがたい場合は、設計単価の決定は、物価資料に掲載されている実勢価格の平均値を採用する。
ただし、一方の資料にしか掲載のないものについては、その価格とする。
なお、適用時期は積算時の最新月号とする。

(ロ)公表価格として掲載されている資材価格は、メーカ等が一般的に公表している販売希望価格であり、実勢価格と異なるため、積算に用いる設計単価としない。
ただし、公表価格で、割引率（額）の表示がある資材は、その割引率（額）を乗じた（減じた）価格を積算に用いる設計単価とする。

3）掲載品と類似する資材等を使用する場合

基本単価一覧表及び物価資料等に掲載されていないが、一般的に製造され、かつ市況にある資材単価（二次製品等）は、下記のとおり算出して設計単価とする。

(イ) 中間サイズの場合（規格が異なる場合）

$$\text{中間品単価} = ①\boxed{\text{中間品の見積または カタログ等の単価}} \times \frac{②\boxed{\text{基本単価一覧表または 物価資料等掲載の直近上位の単価}}}{③\boxed{\text{②に対応する見積もり またはカタログ等の単価}}}$$

なお、直近上位とは、基本単価一覧表及び物価資料等に掲載されている直近上位額のサイズをいう。

また、他で実施した特別（臨時）調査の単価も② 基本単価一覧表または物価資料等掲載の直近上位の単価 とすることができるものとする。

（ロ）類似品または品目が異なる場合

$$\text{類似品単価} = ①\boxed{\text{類似品の見積またはカタログ等の単価}} \times \frac{②\boxed{\text{基本単価一覧表または物価資料等掲載の直近上位の単価}}}{③\boxed{\text{②に対応する見積もりまたはカタログ等の単価}}}$$

ただし、②の対象サイズは、原則として類似品サイズとするが、掲載されていない場合は、直近サイズとする。

また、他で実施した特別（臨時）調査の単価も② 基本単価一覧表または物価資料等掲載の直近上位の単価 とすることができるものとする。

4）見積もりまたは特別（臨時）調査による場合

1）～3）により単価決定ができない資材については、見積もりまたは特別（臨時）調査により単価を決定することとし、

次のイ）ロ）に該当する該当する資材価格については、特別（臨時）調査により単価を決定する。

（イ）基本単価一覧表に掲載されている資材で、１工事の使用量が下記に該当する場合。

ⅰ．セメント（バラ）：使用量が1,000ｔ以上の場合

ⅱ．セメント（袋）：使用量が60ｔ（2,400袋）以上の場合

ⅲ．火　　薬：①火薬庫有りの場合　②使用量が１ｔ以上の場合

ⅳ．電気雷管：①火薬庫有りの場合　②使用量が1,000個以上の場合

（ロ）１工事当たりの資材調達価格（資材数量×単価）が500万円以上または１資材価格が100万円以上の資材。

ただし、下記ｉ～ｖに該当する資材については、１工事当たりの資材調達価格（資材数量×単価）が200万円以上または１資材価格が50万円以上の資材。

ⅰ．橋梁関係資材

①支承

②落橋防止装置

③ＰＣ桁（工場製作桁）

④橋梁用防護柵

⑤伸縮装置

ⅱ．ダム工事積算資料で定める資材

ⅲ．ＮＡＴＭ積算資料(案)で定める資材

ⅳ．簡易浮き桟橋（付属品含む）

ⅴ．機器・計器類

※特別（臨時）調査の必要性の判断は、見積もり徴取により判断するものとする。

見積もり徴収・決定方法は、「４）見積もりまたは特別（臨時）調査の場合による場合の(ハ)見積もり徴取・決定方法」によること。

なお、他の工事の実績や物価資料等から類推できるものは、見積もり徴取を省くことができるものとするが、市場価格との乖離を把握するためにも、見積もりは極力徴取するものとする。

(ハ)見積もり徴取・決定方法

（1）材料単価等見積り依頼は、メーカー及び商社等に対して行なうことを原則とし、徴収数は原則３者以上とする。

（2）見積もり提出依頼は、見積もり条件の明確化のため形状寸法、品質、規格、数量及び納入場所、見積もり有効期限等の条件を必ず提示し、「書面」により行うものとする。

（3）見積もり依頼は、局長名及び所長名（本庁においては担当課長名）によるものとする。

（4）見積書の提出期限は、依頼日の翌日から休日を除く１０日間を原則とするが、緊急の場合は５日間まで短縮することができるものとする。

なお、見積書の提出の義務はないものとし、提出しない者に対して、これを理由に以後の選定等について不利益な取扱いを行わないものとする。

また、入札における指名等とは要件を異にしていること、および公共工事積算の透明性の観点から公表をおこなうことを前提とした見積依頼であることを申し添えること。

（5）見積もりの提出依頼及び見積書の提出にあたっては、電子メールやＦＡＸを利用してもよいが、押印した文書を使用し、後日正式文書を渡すものとする。

（6）特別の理由なく見積書の提出が期限を越えた場合には、歩掛の決定に際して除外してもよいものとする。

（7）単価は平均値を採用する。

（8）１依頼で複数の単価を徴収する場合は、個々の材料単価で判断するが、複数の材料で一つの製品を構成しているものについては、１組として判断する。

（9）材料単価見積り内容をヒヤリング等において確認した結果、求める仕様、品質、規格等を満たさない場合は排除してよい。

５）その他

端数処理は資材単価が、１，０００円未満は小数点一位四捨五入、１，０００円以上は有効桁上位３桁有効(以下切捨て)とする。

※単価採用順序は、１）、２）、３）、４）の順とする。

単価適用上の注意事項

１．地域別資材単価

１）資材単価地区割（捨石(海上渡し)・砂(海上渡し)を除く）

地区割については、下表および地区割り図の通りとするが下記地区については注意すること。

①長崎地区には伊王島を含む。

⑭県北田平地区の離島には宇久島・小値賀島を含まない。

地　区　名	範　囲
①長崎地区	長崎市の内地・長与町の内地・時津町の内地
②諫早地区	諫早市の内地・大村市の内地
③大瀬戸地区	西海市の内地（旧崎戸町・旧大島町を除く）
④島原地区	島原市の内地・雲仙市の内地・南島原市の内地
⑤県北地区	佐世保市の内地・佐々町の内地
⑥東彼杵地区	東彼杵町の内地・川棚町の内地・波佐見町の内地
⑦松浦地区	松浦市の内地（旧福島町を含む）
⑧高島	長崎市の離島（旧高島町のみ）
⑨崎戸・大島	西海市の内地（旧崎戸町・旧大島町のみ）
⑩松島・池島	西海市の離島（松島のみ）・長崎市の離島（池島のみ）
⑪江ノ島・平島	西海市の離島（江ノ島・平島のみ）
⑫宇久島・小値賀島	佐世保市の離島（旧宇久町のみ）・小値賀町
⑬平戸地区	平戸市の内地（旧田平町・旧生月町を含む）
⑭県北・田平地区の離島 (宇久島・小値賀島を除く)	佐世保市の離島（黒島・高島のみ）・平戸市の離島（度島・旧大島村のみ） 松浦市の離島（飛島・青島・黒島　※当面の間は鷹島本島も含む）
⑮福江島	五島市（福江島のみ）
⑯奈留島	五島市（奈留島のみ）
⑰久賀島	五島市（久賀島のみ）
⑱椛島	五島市（椛島のみ）
⑲中通島・若松島	新上五島町（中通島・若松島のみ）
⑳壱岐島	壱岐市（壱岐島のみ）
㉑対馬（Ⅰ）	対馬市（万関橋以南の本島）
㉒対馬（Ⅱ）	対馬市（万関橋以北の本島）

資材単価地区割り図（捨石（海上渡し）を除く）



2）資材単価地区割（捨石(海上渡し)）

(1) 捨石(海上渡し)

地区割については、表－１および捨石(海上渡し)単価地区割り図の通りとする。

（表－１）

地　区　名	範　囲
１．本土北区	佐賀県堺 ～ 佐世保市と西海市の市堺
２．本土中区	佐世保市と西海市の市堺 ～ 旧野母崎町と旧三和町の町堺
３．本土大村湾沿岸	大村湾沿岸
４．本土南区	旧野母崎町と旧三和町の町堺 ～ 佐賀県堺
５．宇久・小値賀地区	宇久島、小値賀島、平島、江ノ島
６．上五島地区	中通島、若松島、奈留島、久賀島、椛島
７．下五島地区	福江島全島
８．壱岐全島	壱岐市管内
９．対馬東沿岸	対馬市上対馬町久ノ下崎 ～ 対馬市厳原町豆酘崎鼻 ， 浅茅湾一円
10．対馬西沿岸	対馬市上対馬町久ノ下崎 ～ 対馬市豊玉町小松崎鼻 ， 御崎鼻 ～ 豆酘崎鼻

(2) 砂（海上渡し）

単価の決定方法：

・１工事当りの資材調達価格（資材数量×単価）が５００万円以上の場合は、特別調査により単価を決定す

・ただし、５００万円未満の場合は、見積りにより単価を決定すること。

※決定方法は、長崎県土木部 土木工事積算基準書（総則・共通編）

「第２章 工事費の積算」に準ずること。


捨石（海上渡し）単価地区割り図
⑩対馬西沿岸
壱岐市
⑧壱岐全島
①本土北区
対馬市
⑨対馬東沿岸
佐世保市
⑤宇久・小値賀地区
松浦市
平戸市
佐々町
佐世保市
小値賀町
波佐見町
川棚町
東彼杵町
⑩対馬西沿岸
③本土大村湾沿岸
西海市
大村市
新上五島町
⑥上五島地区
諫早市
時津町
長与町
雲仙市
島原市
②本土中区
長崎市
南島原市
五島市
④本土南区
⑦下五島地区

3）生コンクリート、アスファルトについて

(1) 生コンクリート、アスファルト単価の適用区分

(ｱ) 生コンクリート、アスファルトの単価は、プラントがない離島には適用できない。

(ｲ) [⑭県北・田平地区の離島]の生コンクリートの単価は大島以外には適用できない。

(ｳ) [⑫宇久島・小値賀島]のアスファルト合材の単価は、小値賀島以外には適用できない。

(ｴ) [⑫宇久島・小値賀島]の生ｺﾝｸﾘｰﾄの単価は、小値賀島のみ適用できる。宇久島については(2)(ｲ)参照。

生コンクリート及びアスファルト合材プラント有無一覧

地区		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
		長崎	諫早	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	高島
生コンクリート		○	○	○	○	○	○	○	×
アスファルト合材	新材	○	○	○	○	○	○	○	×
	再生	○	○	○	○	○	○	○	×

地区		⑨		⑩		⑪		⑫		⑬
		崎戸・大島		池島・松島		江ノ島・平島		宇久島・小値賀島		平戸
		崎戸	大島	池島	松島	江ノ島	平島	宇久島	小値賀島	
生コンクリート		×ただし本土と橋で連結	×ただし本土と橋で連結	×	×	×	×	○	○	○
アスファルト合材	新材	×ただし本土と橋で連結	×ただし本土と橋で連結	×	×	×	×	×	○	×ただし本土と橋で連結
	再生	×ただし本土と橋で連結	×ただし本土と橋で連結	×	×	×	×	×	×	×ただし本土と橋で連結

地区		⑭								⑮
		県北・田平地区の離島								福江島
		鷹島(松)	黒島(松)	青島(松)	飛島(松)	大島(平)	度島(平)	黒島(佐)	高島(佐)	
生コンクリート		×	×	×	×	○	×	×	×	○
アスファルト合材	新材	×	×	×	×	×	×	×	×	○
	再生	×	×	×	×	×	×	×	×	○

地区		⑯	⑰	⑱	⑲		⑳	㉑	㉒
		奈留島	久賀島	椛島	中通島・若松島		壱岐島	対馬Ⅰ	対馬Ⅱ
					中通島	若松島			
生コンクリート		○	×	×	○	×ただし中通島と橋で連結	○	○	○
アスファルト合材	新材	×	×	×	○	×ただし中通島と橋で連結	○	○	○
	再生	×	×	×	×	×	×	×	×

(2) 生コンクリート単価の地区による補正について

(ア) [⑬平戸地区]のうち生月島についてのみ、同地区単価に＋1,000円／m3とする。・・・・[TP6250]

(イ) [⑫宇久島・小値賀島]のうち宇久島については高炉セメント使用生コンクリートのみ製造。
単価は、同地区単価に＋1,000円／m3とする。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[TP6254]

(3) 生コンクリート小型車（4ｔ車以下）割増について

(ア) [①長崎地区]は、１台（1.7m3）・１回当たり6,000円（3,520円／m3）とする。・・・・[TP6260]

(イ) [②諫早地区]は、１台（1.7m3）・１回当たり5,000円（2,940円／m3）とする。・・・・[TP6261]

(ウ) [③大瀬戸地区]は、１台（1.7m3）・１回当たり4,000円（2,350円／m3）とする。・・・[TP6262]

(エ) [⑦松浦地区]は、１台（1.7m3）・１回当たり2,000円（1,170円／m3）とする。・・・・[TP6263]

(オ) [⑬平戸地区]は、１台（1.7m3）・１回当たり3,000円（1,760円／m3）とする。・・・・[TP6264]

(カ) [⑲中通島・若松島]は、１台（1.7m3）・１回当たり6,000円（3,520円／m3）とする。・[TP6265]

(キ) [④島原地区]は、2,000円／m3とする。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[TP6266]

(ク) [㉑対馬Ⅰ地区]は、4,000円／m3とする。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[TP6267]

(ケ) [㉒対馬Ⅱ地区]は、4,000円／m3とする。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[TP6268]

(コ) [⑤県北地区]は、１台（1.7m3）・１回当たり2,000円（1,170円／m3）とする。・・・・[TP6269]

(サ) [⑥東彼杵地区]は、１台（1.7m3）・１回当たり2,000円（1,170円／m3）とする。・・・[TP6270]

(シ) [⑳壱岐地区]は、１台（1.7m3）・１回当たり2,500円（1,470円／m3）とする。・・・・[TP6271]

(ス) [⑯奈留島地区]は、１台（1.7m3）・１回当たり5,100円（3,000円／m3）とする。・・・[TP6272]

※　その他の地区については必要に応じて見積もりを徴取すること。

4）再生クラッシャーランの単価について

(1) [⑭県北・田平地区の離島]の単価については、鷹島以外には適用できない。

5）セメント

基本単価一覧表のコードに掲載しているセメント（バラモノ）は、一件工事で1,000ｔ以上使用する場合は適用できない。

基本単価一覧表のコードに掲載しているセメント（袋物）は、一件工事で8ｔ(320袋)以上使用する場合は適用できない。また、2ｔ未満についてはセメント（小口・袋物）を使用すること。

[⑫宇久島・小値賀島]の[TT1020]普通ポルトランドセメント(バラモノ)は、小値賀島以外には適用できない。

6）火薬・電気雷管

基本単価一覧表のコードに掲載している火薬は、一件工事で1ｔ以上使用する場合は適用できない。また、電気雷管は、火薬庫有りの場合や一件工事で1,000個以上使用する場合は適用できない。

7）海上運賃

地域別単価が設定されていない資材のうち、内地で生産されるコンクリート二次製品、鋼材（鋼管杭・H杭等）、仮設材（鋼矢板・H形鋼・覆工板等）、異形ブロック型枠を、離島において調達する場合は、海上運賃（TT0001：コンクリート二次製品，TT0002：鋼材，TT0011：異形ブロック型枠）を計上する。

※ 壱岐・対馬Ⅰ・対馬Ⅱ地区においてはコンクリート二次製品には海上運賃（TT0001）を用いず、別途資材現着単価の見積を行う。

※ 海上運賃には、島内での陸上輸送を含む。

※ 離島本島から離島の離島へ海上運搬する場合は、別途見積を行う。（久賀島、椛島は除く）

※ 仮設材や異形ブロック型枠など搬出(返却)が必要な資材は、返却する分の海上運賃も計上する。

8）TP3205～TP3250のフェンスの規格は、以下のとおりとする。

ビニル被覆（TP3205～TP3226）　線径φ3.2×網目50㎜

亜鉛メッキ（TP3231～TP3240）　線径φ3.2×網目56㎜

メッキ着色（TP3241～TP3250）　線径φ3.2×網目56㎜

9）安全灯について（詳細の規格は、下表のとおりとする。）

区　分	規　　格	単位	本土地区	離島地区
第１線 防波堤	＜灯具（LEDﾀｲﾌﾟ）＞ 灯色：黄色、赤、緑 光達距離：5km～9km 閃光時間：3秒～4秒 材質：耐食アルミニウム合金 ＜標体（ポール）＞ ポール高：3.0m 材質：STK400亜鉛メッキ ※ボルトは含むがケミカルアンカーは含ま ※標準的な設置は４箇所（４穴タイプ） ＜電池＞ 形式：太陽電池式 耐用年数：蓄電池3～5年	基	― 〈灯具のみ〉 ― 〈電池のみ〉 ―	TP4497 〈灯具のみ〉 ― 〈電池のみ〉 ―
第２線 防波堤	＜灯具（LEDﾀｲﾌﾟ）＞ 灯色：黄色、赤、緑 光達距離：2km～5km 閃光時間：2秒～4秒 材質：耐食アルミニウム合金 ＜標体（ポール）＞ ポール高：3.0m 材質：STK400亜鉛メッキ ※ボルトは含むがケミカルアンカーは含ま ※標準的な設置は４箇所（４穴タイプ） ＜電池＞ 形式：太陽電池式 耐用年数：蓄電池3～5年	基	TP4498 〈灯具のみ〉 ― 〈電池のみ〉 ―	TP4499 〈灯具のみ〉 TP4504 〈電池のみ〉 ―

２．共通資材単価

１）資材単価は原則として工事現場渡し価格とする。（海上渡しの捨石や砂、試験費用等を除く。）

２）鋼鈑・形鋼について

(1) 価格採用にあたっては、販売価格（市中価格）を原則とし、実勢販売価格（実取引価格）を考慮する。

(2) 形鋼のうち鉄塔向け以外の等辺山形鋼については、市中価格とする。

３．建設機械賃料

長期割引率及び賃料に含まれる料金

機　　種	長期割引率	燃 料 費	ｵﾍﾟﾚｰﾀ料金
トラッククレーン	20%割引済	含む	含む
ホイルクレーン（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ）	〃	〃	〃
クローラクレーン　※	無し	別途計上	〃
トラクターショベル	35%割引済	〃	別途計上
ロードローラ	〃	〃	〃
タイヤローラ	〃	〃	〃
振動ローラ	〃	〃	〃
高所作業車	〃	〃	〃
空気圧縮機	〃	〃	〃
発動発電機	〃	〃	〃
水中ポンプ	〃	〃	〃
ミニバックホウ	〃	〃	〃
バックホウ	〃	〃	〃
トラック（ｸﾚｰﾝ装置付き）	〃	〃	〃
高所作業車（ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ）	〃	〃	〃
ブルドーザ（普通）	〃	〃	〃
油圧ブレーカ	〃	〃	〃

※ クローラクレーンの『4.9ｔ吊』は『長期割引率：35%割引済』『ｵﾍﾟﾚｰﾀ料金：別途計上』とする。

（注）長期割引率等の内容については積算資料及び建設物価を参考。

リサイクル建設資材

目　　次

１．県内の再生クラッシャーラン出荷可能業者一覧表　---------- 再-　1
２．県内の再生粒度調整砕石出荷可能業者一覧表　---------- 再-　3
３．その他の認定リサイクル建設資材　---------- 再-　4

１．県内の再生クラッシャーラン出荷可能業者一覧表

下記、県内の出荷可能業者については、長崎県リサイクル製品等認定制度実施要領に基づき、長崎県リサイクル認定証の交付を受けている事業所である。
なお、下記一覧表に掲載されていない県内事業所の再生クラッシャーランは、使用しないことを原則とする。

＜再生クラッシャーラン出荷可能業者一覧表＞

管内	番号	事業所	中間処理場場所（移動式機械保管場所）	種　別	配合割合(%)				
					新材	リサイクル材			
						Co殻	As殻	スラグ	フライアッシュ
長崎	1	長星開発㈱	長崎市福田本町778	RC-40		70	30		
	2	㈱溝口興業	長崎市西海町2791-1	RC-40	50	30	20		
	3	西海砕石㈱	長崎市小江町1522	RC-40	40	50	10		
	4	㈱佐藤	長崎市大籠町968	RC-40		80	20		
	5	(有)大裕工業	長崎市畝刈町1559-9	RC-40		90	10		
	6	㈱西菱環境開発	長崎市三京町2750-1	RC-40		90	10		
	7	㈱野中建設	長崎市西海町1365	RC-40		100			
	8	㈱山口運輸	長崎市西海町2372-2	RC-40		70	30		
9	9	(有)石本建設	長崎市田中町3461-1	RC-40		90	10		
県央	10	(有)県央リサイクル開発	大村市原町7	RC-40	30	20	10		40
	11	（株）張本創研	諫早市飯盛町里1878-2	RC-40	85	10	5		
	12	（株）張本創研	諫早市飯盛町里1878-2	RC-40	42.5	5	2.5	50	
	13	吉川建設㈱	諫早市栗面町544	RC-40		80	20		
	14	(有)田川砕石	諫早市高来町西尾8	RC-40	80	10	10		
	15	山本産業㈱	諫早市森山町慶師野1147-2	RC-40	85	10	5		
	16	㈱鈴木建設	大村市池田2丁目1226	RC-40	20	70	10		
	17	(有)吉次砕石	諫早市小長井町古場字白滝237-1	RC-40	80	10	10		
	18	巴産業㈱	諫早市森山町下井牟田2-5	RC-40	90	7	3		
	19	黒木建設㈱	諫早市土師野尾町1126	RC-40		95	5		
	20	(有)多良見砕石	諫早市多良見町木床546-1	RC-40	75	15	10		
12	21	㈱池田開発	大村市徳泉川内町605-1	RC-40		90	10		
島原	22	㈱洗組	南島原市布津町丙4469-147	RC-40		70	30		
	23	㈱鳥建	島原市出の川町甲792	RC-40		80	20		
	24	㈱福義丸	R6.12.13以降　当面の間　使用不可	RC-40	80	15	5		
	25	㈱作元組	島原市宇土町乙1163	RC-40		70	30		
	26	㈱三又交通	島原市立野町丙1899	RC-40		70	30		
	27	(株)有馬	南島原市加津佐町戊字於茂屋敷4695-1	RC-40	50	40	10		
	28	(株)有馬	南島原市加津佐町戊字於茂屋敷4695-1	RC-40		40	10	50	
	29	㈱クリーン雲仙	雲仙市小浜町山畑5260	RC-40		70	30		
9	30	㈱モリセ	雲仙市国見町神代戊字原頭2658	RC-40		80	20		
県北(大瀬戸)	31	小嶋産業㈱	西海市西海町4439	RC-40	80	10	10		
2	32	㈱クボタ	西海市西海町中浦北郷1950-3	RC-40		90	10		
県北(県北)	33	㈱マユミ	川棚町石木郷1006	RC-40	90	5	5		
	34	吉井砕石工業㈱	佐世保市吉井町乙石尾23	RC-40	80	10	10		
	35	吉井砕石工業㈱	佐世保市吉井町乙石尾23	RC-40	60	10		30	
	36	西部道路㈱	佐世保市有福町172-1	RC-40		80	20		

＜再生クラッシャーラン出荷可能業者一覧表＞

管内	番号	事業所	中間処理場場所 （移動式機械保管場所）	種　別	配合割合(%)				
					新材	リサイクル材			
						Co殻	As殻	スラグ	フライアッシュ
県北 (県北)	37	旭砕石㈱	東彼杵町口木田郷1	RC-40	85	10		5	
	38	㈱リプロ	波佐見町村木郷1699	RC-40		60	40		
	39	リサイクルサセホ(有)	佐世保市赤碕町1228	RC-40		70	30		
	40	堀内商事㈱	佐世保市吉井町福井140	RC-40		80	20		
	41	㈱友建設	小値賀町前方郷217-1外4筆	RC-40	50	30	20		
	42	㈱古賀建設	川棚町石木郷1115-4	RC-40	80	20			
	43	㈱ダイコウ建設	佐世保市宇久町平5193-1	RC-40		90	10		
	44	㈱ダイコウ建設	佐世保市宇久町平5193-1	RC-40		100	0		
	45	㈱細川建設	小値賀町前方郷字船瀬ノ迎236	RC-40		80	20		
	46	㈱エムアイ興産	佐世保市小佐々町黒石215	RC-40		80	20		
	47	㈱エムアイ興産	佐世保市小佐々町黒石215	RC-40		100	0		
	48	（株）MIYABI	佐世保市木原町148-1	RC-40		80	20		
17	49	（株）草野組	佐世保市江迎町七腕207-6	RC-40		80	20		
県北 (田平)	50	久田砕石	平戸市上中津良町1285	RC-40	80	20			
	51	たつみ産業(株)	平戸市大島村前平岳下169番地	RC-40				100	
3	52	東興産業(株)	松浦市福島町喜内瀬免1074他	RC-40	90	10			
五島	53	(有)キンキ環境	五島市長手町808	RC-40		95	5		
	54	合同建設㈱	五島市岐宿町中岳1733-12	RC-40		70	30		
	55	(有)山寿興業	五島市向町557	RC-40		100			
	56	㈱山内産業	五島市岐宿町楠原1566-1	RC-40	90	5	5		
5	57	㈱セイホウ開発	五島市野々切町1924-1	RC-40		80	20		
上五島	58	㈱江口組	新上五島町七目郷617-31	RC-40	30	52.5	17.5		
2	59	加藤産業㈱	新上五島町東神ノ浦239	RC-40	70	22.5	7.5		
壱岐	60	(有)壱岐砕石	壱岐市芦辺町国分本村触字西山444	RC-40	60	30	10		
2	61	平尾建設㈱	壱岐市郷ノ浦町物部本村触字辻140	RC-40		80	20		
対馬	62	八重島窯業原料㈱	対馬市厳原町東里75	RC-40	70	20	10		
	63	西部道路㈱	対馬市上対馬町大浦字島畑588	RC-40		80	20		
	64	厳原砕石㈱	対馬市厳原町久田	RC-40	60	30	10		
	65	(有)対光運輸	対馬市上県町飼所字小松隈365	RC-40		20	13.3	66.7	
5	66	不動商事	対馬市美津島町洲藻字ｷﾀﾞﾗｼ813-1	RC-40		80	20		

○基準値（参考）
・修正ＣＢＲ　　・・・　２０以上［３０以上］
※アスファルトコンクリート再生骨材を含む場合は［ ］内の数値を適用する。
なお、４０℃でＣＢＲ試験を行う場合は適用しない。
・すり減り減量　　・・・　５０％以下
・ＰＩ（塑性指数）　・・・　６以下

2．県内の再生粒度調整砕石出荷可能業者一覧表

下記、県内の出荷可能業者については、長崎県リサイクル製品等認定制度実施要領に基づき、長崎県リサイクル認定証の交付を受けている事業所である。
なお、下記一覧表に掲載されていない県内事業所の再生粒度調整砕石は、使用しないことを原則とする。

＜再生粒度調整砕石出荷可能業者一覧表＞

管内	番号	事業所	中間処理場場所（移動式機械保管場所）	種　別	配合割合(%)		
					新材	リサクル材	
						Co殻	As殻
長崎	1	㈱溝口興業	長崎市西海町2791-1	RM-40	70	20	10
	2	西海砕石㈱	長崎市小江町1522	RM-40	80	10	10
県央	3	巴産業㈱	諫早市森山町下井牟田2-5	RM-40	90	7	3
	4	(有)吉次砕石	諫早市小長井町古場字白滝237-1	RM-40	80	10	10
	5	（株）張本創研	諫早市飯盛町里1878-2	RM-40	88	8	4
	6	(有)多良見砕石	諫早市多良見町木床546-1	RM-40	80		20
	7	山本産業（株）	諫早市森山町慶師野1147-2	RM-40	85	10	5
島原	8	㈱福義丸 R6.12.13以降　当面の間　使用不可		RM-40	80	15	5
	9	（株）有馬	南島原市加津佐町戊字於茂屋敷4695－1	RM-40	80	10	10
県北(大瀬戸)	10	小嶋産業㈱	西海市西海町4439	RM-40	80	20	
県北(県北)	11	吉井砕石工業㈱	佐世保市吉井町乙石尾23	RM-40	90	5	5
	12	㈱マユミ	川棚町石木郷1006	RM-40	90	5	5
上五島	13	㈱江口組	新上五島町七目郷617-31	RM-40	60	30	10
	14	加藤産業㈱	新上五島町東神ノ浦239	RM-40	70	22.5	7.5
対馬	15	八重島窯業原料㈱	対馬市厳原町東里75	RM-40	70	20	10
	16	(有)対光運輸	対馬市上県町飼所字小松隈365	RM-40	50	30	20

○基準値（参考）

・修正ＣＢＲ　　・・・　８０以上［９０以上］
※アスファルトコンクリート再生骨材を含む場合は［ ］内の数値を適用する。
なお、４０℃でＣＢＲ試験を行う場合は適用しない。
・すり減り減量　　・・・　５０%以下
・ＰＩ（塑性指数）　・・・　４以下

３．その他の認定リサイクル建設資材

掲載方針：長崎県リサイクル製品等認定制度実施要領に基づき長崎県リサイクル認定証の交付を受けている建設資材のうち、認定リサイクル建設資材の使用推進に関する要領（平成21年4月1日施行）に基づき掲載申請があったものについて掲載している。

使用に当たっての留意事項

・調達金額（資材数量×単価）が５００万円以上となる場合（ただし、市場単価及び施工単価対応製品は除く）は、当該製品に対する特別(臨時)調査を実施して設計単価を決定するものとする。なお、市場流通量が少ないなど特別調査が困難な場合は、調達する場所や時期や数量等の条件を提示した上で、当該製品を掲載している会社(１社)より見積を徴収して設計単価を決定するものとする。

・県内産リサイクル製品（土木・建築資材）は、価格が同等品の新材よりも高くても積極的に使用することとする。

製品名　リバースソイル（地盤改良材）
会社名　株式会社　カンショウ　　TEL　095-807-0498
認定の有効期限　令和10年3月31日

品名	単位	価　格	備　考
リバースソイル	t	22，000	石灰系土壌固化材

（注）１．改良後、主に盛土、路床、基礎地盤に使用します。また改良後は改良土がアルカリ性から中性域に早期に変化していきます。
２．使用に際しては、各現場で配合試験を実施してください。
３．上記記載価格は県内に於ける現場車上渡し価格、但し、対馬（博多港）、壱岐（呼子港）、島原半島、平戸市については、1,000円加算致します。
４．離島については、別途海上運賃・島内運賃を加算致します。
５．少量注文（10ｔ未満）の場合は、運賃別途見積りとなります。

製品名　プラスソイル（地盤改良材）
会社名　株式会社プラス建販　　TEL　0957-26-3300
認定の有効期限　令和9年3月31日

品名	単位	価　格	備　考
プラスソイル	t	22，000	PS灰・石灰複合系固化材

（注）１．浚渫土などの高含水泥土の改良に高い効果を発揮します。また、中長期的に強度が伸びる為、路床・基礎地盤などの強度が必要な改良も可能です。
２．製品には六価クロム等の有害物質を含まず、改良後は早期に中性域に下がるため、盛土や田畑への埋め戻しなどへの使用ができます。
３．改良後の改良土は再泥化しません。
４．使用に際しては、各現場で配合試験を実施してください。
５．価格は長崎県内（離島を除く）での現場車上渡し価格（消費税別）となります。
６．離島など陸送が困難な場所への納入の際は、別途お見積りとなります。
７．現場車上渡しでご注文が８ｔ未満の場合は、別途お見積りとなります。

製品名　改良土（再生土砂）
会社名　株式会社　張本創研　　TEL　0957-49-1575
認定の有効期限　令和７年 11 月 30 日

呼び名	規　格	単　位	価　　格	備　　考
改良土	0－50mm	m3	2,000	20km圏内

（注）１．管工事埋戻材・盛土材として使用実績
２．再生資源・建設発生土による 100%リサイクル材
３．国土交通省建設発生利用基準を満足しております。
４．土壌環境基準（溶出）26 項目をクリア
５．上記単価は大型車（10ｔダンプ）現場渡し単価となります。（20ｋｍ圏内）
６．20km 以上は、2,800 円／m3

製品名　再生土砂
会社名　有限会社　多良見砕石　　TEL　0957-43-0232
認定の有効期限　令和７年 11 月 30 日

呼び名	規　格	単　位	価　　格	備　　考
再生土砂	0－40mm	m3	1,900	

（注）１．当社地山の上土丹とダスト（砕石・砕砂）のみにより製造（木くず、コンクリート塊等は含んでおりません。）
２．上記単価は大型車（10ｔダンプ）現場単価となります。（片道 20km 圏内）
３．使用目的としては、道路舗装等の埋め戻し材、擁壁裏込め材として生産販売しています。

製品名　再生土砂
会社名　有限会社　吉次砕石　　TEL　0957-22-1855
認定の有効期限　令和９年３月 31 日

呼び名	規　格	単　位	価　　格	備　　考
再生土砂	0－50mm	m3	2,000	

（注）１．使用用途　埋戻し材・盛土材
２．片道 10km 圏内　大型車（10t ダンプ車）配達単価
３．再生資源、建設発生土による 100%リサイクル材
４．土壌環境基準（溶出）試験　26 項目基準値クリア

製品名　再生土砂
会社名　山本産業　株式会社　　TEL　0957-36-0202
認定の有効期限　令和８年３月 31 日

呼び名	規　格	単　位	価　　格	備　　考
再生土砂	0～50mm	m3	2,000	

（注）１．使用用途　埋戻し材・盛土材
２．片道 10km 圏内　大型車（10t ダンプ車）配達単価
３．再生資源、建設発生土による 100%リサイクル材

製品名　再生土砂
会社名　株式会社　鳥建　　TEL　0957-62-6668
認定の有効期限　令和８年 11 月 30 日

呼び名	規　格	単　位	価　　格	備　　考
再生土砂	0～40mm	m3	2,800	

製品名　再生土砂
会社名　加藤産業株式会社　　TEL　095-848-7321
認定の有効期限　令和９年３月31日

呼び名	規　格	単　位	価　　格	備　　考
再生土砂	0～50mm	m3	2,000	土場渡し単価

（注）１．当社地山の上、土丹と砕石ダストにより製造。（木くず、がれき類は含んでおりません。）
２．上記単価は弊社土場渡し単価となります。
３．配達運賃は別途となります。

製品名　再生砂
会社名　株式会社　中央環境　　TEL　095-884-3229
認定の有効期限　令和９年３月31日

呼び名	規　格	単　位	価　　格	備　　考
再生砂		m3	2,400	重量1800kg/m3

（注）１．上記記載価格は長崎地区における現場渡し価格。
２．その他の地区については、別途見積。

製品名　ティンクルサンド
会社名　平木工業株式会社　　TEL　095-850-5000
認定の有効期限　令和７年11月30日

呼び名	規　格	単　位	価　　格	備　　考
ティンクルサンド		t	1,500	

製品名　再生砂
会社名　株式会社　張本創研　　TEL　0957-49-1575
認定の有効期限　令和９年３月31日

呼び名	規　格	単　位	価　　格	備　　考
再生砂	置換用	m3	2,800	

（注）１．使用用途：管保護材・タンク埋戻材・濾過材。

製品名　再生砂
会社名　有限会社　多良見砕石　　TEL　0957-43-0232
認定の有効期限　令和９年11月30日

呼び名	規　格	単　位	価　　格	備　　考
再生砂	0－10mm	m3	2,800	単位容積重量1,650kg/m3 （±50kg）

（注）１．（砕石・砕砂）ダストのみにより製造（木くず、コンクリート塊等は含んでおりません。）
２．使用目的としては、埋め戻し用砂（浄化槽等）、管保護材（上下水道等）用の砂の代替え品として生産販売しています。
３．上記単価は大型車（１０ｔダンプ）現場単価となります。（片道20km圏内）

製品名　再生砂
会社名　有限会社　吉次砕石　　TEL　0957-22-1855
認定の有効期限　令和９年３月31日

呼び名	規　格	単　位	価　　格	備　　考
再生砂	0－10mm	m3	2,800	

（注）１．使用用途　管保護材・浄化槽等埋戻し材
２．片道10km圏内　大型車（10tダンプ車）配達単価
３．砕石・砕砂ダスト100%使用

製品名　再生砂
会社名　山本産業　株式会社　　TEL　0957-36-0202
認定の有効期限　令和８年３月 31 日

呼び名	規　格	単　位	価　　格	備　　考
再生砂	0－5mm	m3	2,800	

（注）１．使用用途　管保護材・浄化槽等埋戻し材
　　２．片道 10km 圏内　大型車（10t ダンプ車）配達単価
　　３．再生資材・砕石ダスト使用

製品名　再生土砂
会社名　株式会社池田開発　　TEL　0957-56-9562
認定の有効期限　令和８年 11 月 30 日

呼び名	規　格	単　位	価　　格	備　　考
再生土砂	0～50mm	m3	2,000	20 km圏内

（注）１．埋戻材・盛土材として使用実績
　　２．再生資源・建設発生土によるリサイクル製品
　　３．国土交通省　建設発生利用基準を満足
　　４．価格は大型車（10t ﾀﾞﾝﾌﾟ）の現場渡し価格
　　５．10t 以下の車両および運搬距離が 20 km以上については個別に見積対応とします。

製品名　再生砂
会社名　株式会社　鳥建　　TEL　0957-62-6668
認定の有効期限　令和７年 11 月 30 日

呼び名	規　格	単　位	価　　格	備　　考
再生砂	0～10mm	m3	3,100	

製品名　再生砂
会社名　吉井砕石工業株式会社　　TEL　0956-64-3260
認定の有効期限　令和８年３月 31 日

呼び名	規　格	単　位	価　　格	備　　考
再生砂	0～10mm	m3	3,000	

（注）１．使用用途：管保護材・浄化槽等埋戻し材
　　２．大型車（10ｔダンプ車）での配達単価（15km 圏内）

その他の資材

目　　次

１．共通資材

（１）Ｆｅ石灰混合物　----------　他-　1

（3）Ｆｅ石灰混合物

地　　区	単位	価　　格	備　　考
①長崎地区	m3	5,600	(TT1350)　現場渡し
②諫早地区	m3	5,700	(TT1350)　現場渡し
③大瀬戸地区	m3	6,100	(TT1350)　現場渡し
④島原地区	m3	6,000	(TT1350)　現場渡し
⑤県北地区	m3	※	(TT1350)　現場渡し　※都度見積
⑥東彼杵地区	m3	5,800	(TT1350)　現場渡し
⑦松浦地区	m3	※	(TT1350)　現場渡し　※都度見積
⑬平戸地区	m3	※	(TT1350)　現場渡し　※都度見積

（注）１．Ｆｅ石灰処理土：Ｆｅ石灰（消石灰と微粉酸化鉄粉が主成分）を中央プラントにて土丹等と混合したプレミックス処理土で、舗装路床や構造物基礎地盤補強にＦｅ石灰工法として用いる。

２．Ｆｅ石灰は特殊技術が必要につき工事規模別に下記の品質管理費を要する。

施工面積（㎡）	0 ～ 100	100 ～ 500	500 ～ 1000	1000 ～ 5000
管 理 費（円）	0	30,000	50,000	60,000

３．夜間割増（午後10時～午前５時）は、 500円／m3とする。

再資源化処理施設

目　　次

１．アス塊・コン塊等の再資源化処理施設

長崎振興局管内 ---------- 産廃-表- 1
県央振興局管内 ---------- 産廃-表- 3
島原振興局管内 ---------- 産廃-表- 5
県北振興局管内（旧大瀬戸土木事務所管内） ---------- 産廃-表- 7
県北振興局管内（旧県北振興局管内） ---------- 産廃-表- 8
県北振興局管内（旧田平土木事務所管内)---------- 産廃-表- 11
五島振興局管内 ---------- 産廃-表- 12
五島振興局上五島支所管内---------- 産廃-表- 13
壱岐振興局管内 ---------- 産廃-表- 14
対馬振興局管内 ---------- 産廃-表- 15

２．木くず・伐採木及び伐根材の再資源化処理施設

長崎振興局管内 ---------- 木くず- 1
県央振興局管内 ---------- 木くず- 3
島原振興局管内 ---------- 木くず- 5
県北振興局管内（旧大瀬戸土木事務所管内） ---------- 木くず- 7
県北振興局管内（旧県北振興局管内） ---------- 木くず- 8
県北振興局管内（旧田平土木事務所管内）---------- 木くず- 10
五島振興局管内 ---------- 木くず- 11
五島振興局上五島支所管内 ---------- 木くず- 12
壱岐振興局管内 ---------- 木くず- 13
対馬振興局管内 ---------- 木くず- 14

位　置　図　割


佐須奈
(29)
三根
(30)
仁位
(31)
厳原
(32)
勝本
(28)
二神島
呼子
生月
(17)
平戸
(19)
唐津
(20)
小値賀島
(16)
志々伎
(18)
佐世保
(13)
伊万里
(14)
立串
(25)
肥前
江島
(12)
佐世保
南部
(10)
早岐
(15)
鹿島
漁生浦
(27)
有川
(26)
神浦
(11)
大村
(1)
諫早
(4)
荒尾
(7)
三井楽
(23)
福江
(21)
佐尾
長崎
(2)
肥前
小浜
(5)
島原
(8)
玉之浦
(24)
富江
(22)
野母崎
(3)
口之津
(6)
三角
(9)

再資源化処理施設(As,Co)一覧及び産業廃棄物処理価格

長崎振興局管内

位置図	事業所名 事業所所在地 電話番号	処理地(工場)名 処理地(工場)所在地 電話番号	許可番号	受入時間 休日 時間外	処理価格(円) As塊 (t)	Co塊無筋 (t)	Co塊有筋 (t)	汚泥(泥土) (m3)	汚泥(廃ベントナイト) (m3)	大きさの制限(最大寸法:cm) As塊	Co塊	備考
産廃-図-2	長星開発㈱	同左	No.07921002443	8:00-17:00	1,300	1,500	1,700			60*60*60	60*60*60	時間外,深夜20%増
	長崎市福田本町778	同左		日	(1,560)	(1,800)	(2,040)					
	TEL 095-865-2323	TEL 095-865-4439		可	[1,560]	[1,800]	[2,040]					
産廃-図-1	㈱溝口興業	同左	No.07921228999	8:00-17:00	1,500	1,500	1,750			50*50*50	50*50*50	
	長崎市長浦町2691-4	長崎市西海町2791-1		日	-	-	-					
	TEL 095-885-2632	TEL 095-884-3090		不可	-	-	-					
産廃-図-2	㈱佐藤	同左	No.07921050356	8:00-17:00	1,700	1,600	1,920			60*60*60	60*60*60	時間外,深夜協議 R7.4.1価格変更
	長崎市大籠町968	長崎市大籠町968		日								
	TEL 095-878-3699	同左		可								
産廃-図-1	㈱中央環境	同左	No.07941004152	8:00-17:00	1,700	1,700	1,800			無	無	As塊、Co塊無筋 4,000円/m3 Co塊有筋 4,200円/m3 を係数2.35で換算した値を掲載
	長崎市西海町2739-4	同左		日								
	TEL 095-884-3229	同左		不可								
産廃-図-2	西海砕石㈱	同左	No.07921058852	8:00-17:00	1,100	1,400	1,500			60*60*60	60*60*60	時間外,深夜20%増 大きさ制限超の場合は別途費用 産廃物に応じて要相談
	長崎市小江町1706-1	長崎市小江町1669		日	(1,320)	(1,680)	(1,800)					
	TEL 095-844-6956	同左		可	[1,320]	[1,680]	[1,800]					
産廃-図-1	㈱西菱環境開発	同左	No.07921004000	8:00-17:00	1,450	1,250	1,450	14,000	13,000	無	無	サイズにより割増 時間外,深夜協議
	長崎市三京町2750-1	長崎市三京町2750-1		日								
	TEL 095-893-6311	同左		可								
産廃-図-2	(有)石本建設	同左	No.07921144364	8:00-17:00	1,300	1,300	1,500			60*60	60*60	時間外,深夜協議 大きさ制限60×60×60cm超の場合は別途小割費用(500円/t増) R7.4.1内容変更
	長崎市小江町2734番地6	長崎市田中町3461-1		第2、第4土曜日、日曜日								
	TEL 095-841-9733	TEL 095-839-8003		可								
産廃-図-2	㈲大裕工業	同左	No.07921015007	8:00-17:00	1,200	1,200	2,000			無	無	左記価格は10t車で搬入の価格 ◎4t車で搬入 (As)2,000円/t (Co無)2,000円/t (Co有)2,500円/t ◎2t車で搬入 (As)2,500円/t (Co無)2,500円/t (Co有)3,500円/t
	長崎市畝刈町1559-9	同左		日	-	-	-					
	TEL 095-850-5168	同左		不可	-	-	-					

注1. 処理価格の( )は、時間外。[ ]は、深夜価格である。
2. 時間外とは22時までに搬入する場合で、深夜とは22時以降に搬入する場合である。
3. 価格は、産業廃棄物税を考慮した価格である。

再資源化処理施設(As,Co)一覧及び産業廃棄物処理価格

長崎振興局管内

位置図	事業所名 事業所所在地 電話番号	処理地(工場)名 処理地(工場)所在地 電話番号	許可番号	受入時間 休日 時間外	処理価格(円) As塊 (t)	Co塊無筋 (t)	Co塊有筋 (t)	汚泥(泥土) (t)	汚泥(廃ベントナイト) (t)	大きさの制限(最大寸法:cm) As塊	Co塊	備考
産廃-図-2	平木工業㈱	同左	No.07921002069	8:30-17:00	1,700	1,700	1,800	14,000	14,000	無	無	時間外はその都度協議
	長崎市三京町2842-1	同左		日								
	TEL 095-850-5000	同左		可								R7.4.1 価格変更

位置図	事業所名 事業所所在地 電話番号	処理地(工場)名 処理地(工場)所在地 電話番号	許可番号	受入時間 休日 時間外	処理価格(円) As塊 (t)	Co塊無筋 (t)	Co塊有筋 (t)	汚泥(泥土) (m3)	汚泥(廃ベントナイト) (m3)	大きさの制限(最大寸法:cm) As塊	Co塊	備考
産廃-図-2	㈱新日本総業	同左	No.04220005595	8:00-17:00				(泥水) 13,000 (泥土) 14,000	14,000			脱水処理、混練流動化処理、混練流動化処理物の養生固化、造粒固化 なお、汚泥のうち、バキュームで回収可能なものを(泥水)、バキュームで回収不可の固形のものを(泥土)とする。
	長崎市諏訪町5-13	西彼杵郡長与町高田郷3053		日,祝								
	TEL 095-827-7900	TEL 095-883-7700		不可								
産廃-図-1	㈱野中建設	同左	No.07921049903	8:00-17:00	1,500	1,500	1,750			50*50*50	50*50*50	As塊については、受入を制限する場合があります。
	長崎市西海町1531-6	長崎市西海町1365		日								
	TEL 095-884-2457	同左		不可								
産廃-図-1	㈱山口運輸	同左	No.07921007482	8:00-17:00	1,150	1,150	1,350			50*50*50	50*50*50	
	長崎市西海町2372-3	長崎市西海町2372-2外5筆		日								
	TEL 095-884-0033	TEL 095-884-3555		不可								
産廃-図-1	㈱長崎日鋪	同左	No.07922174022	8:00-17:00	1,500					30*30*30	—	時間外,深夜、休日10%増
	長崎市三京町2898-14	同左		日	(1,650)							
	TEL 095-865-8208	TEL 095-850-2675		可	[1,650]							
	(有)石本建設	同左、積替保管場所	No.07911144364	8:00-17:00	1,300	1,300	1,500			60*60*60	60*60*60	時間外,深夜協議 大きさ制限60×60×60cm超の場合は別途小割費用(500円/t増)
	長崎市小江町2734番地6	長崎市小江町2734番71		第2・第4土曜日 日曜日								
	TEL 095-841-9733	TEL 095-801-5018		可								

注1. 処理価格の( )は、時間外。[ ]は、深夜価格である。
2. 時間外とは22時までに搬入する場合で、深夜とは22時以降に搬入する場合である。
3. 価格は、産業廃棄物税を考慮した価格である。

再資源化処理施設(As,Co)一覧及び産業廃棄物処理価格

県央振興局管内

位置図	事業所名 事業所所在地 電話番号	処理地(工場)名 処理地(工場)所在地 電話番号	許可番号	受入時間 休日 時間外	処理価格(円) As塊 (t)	Co塊 無筋 (t)	Co塊 有筋 (t)	汚泥 (泥土) (m3)	汚泥(廃ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ) (m3)	大きさの制限(最大寸法:cm) As塊	大きさの制限(最大寸法:cm) Co塊	備考
産廃-図-5	吉川建設㈱	同左	No.04220016049	8:00-17:00	1,500	1,500	1,800			無	無	時間外,深夜20%増又は500円増
	諫早市栗面町544	諫早市栗面町541-15		日曜日,第2・第4土曜日								
	TEL 0957-22-5255	TEL 0957-22-1971		可								R7.4.1 内容変更
産廃-図-5	㈱張本創研	同左	No.04220031246	8:00-17:00	1,500	1,500	1,800	14,000	14,000	無	無	時間外500円/t増,深夜500円/t増または協議 汚泥:要事前連絡
	諫早市飯盛町里1878-2	諫早市飯盛町里2029		第2・第4土曜日日曜日	(2,000)	(2,000)	(2,300)	(21,000)	(21,000)			
	TEL 0957-49-1575	同左		可				ー	ー			
産廃-図-4	㈲吉次砕石	同左	No.04220037467	8:00-17:00	1,300	1,300	1,600			無	無	時間外,深夜500円/t増
	諫早市小野島町2324-1	諫早市小長井町古場237-1		日	(1,800)	(1,800)	(2,100)					
	TEL 0957-22-1855	同左		可	[1,800]	[1,800]	[2,100]					
産廃-図-4	㈲吉次砕石	同左、積替保管場所	No.04220037467	8:00-17:00	1,500	1,500	1,800			無	無	積替保管場所 時間外,深夜500円/t増
	諫早市小野島町2324-1	諫早市小野島町2324-3		日	(2,000)	(2,000)	(2,300)					
	TEL 0957-22-1855	TEL 0957-22-1855		可	[2,000]	[2,000]	[2,300]					
産廃-図-4	㈲田川砕石	同左	No.04220046269	8:00-17:00	1,300	1,300	1,600			100*100*30	50*50*50	時間外,深夜受入れ不可
	諫早市高来町西尾8	諫早市高来町西尾1074-6		日	(1,300)	(1,300)	(1,600)					
	TEL 0957-32-2168	TEL 0957-32-3752		不可	[1,300]	[1,300]	[1,600]					
産廃-図-4	㈲田川砕石	同左、積替保管場所	No.04220046269	8:00-17:00	1,500	1,500	1,800			100*100*30	50*50*50	積替保管場所 時間外,深夜割増協議 大型車での受入場合事前協議
	諫早市高来町西尾8	諫早市小野島町2543		日	(1,500)	(1,500)	(1,800)					
	TEL 0957-32-2168	TEL 0957-24-6626		可	[1,500]	[1,500]	[1,800]					R6.4.1 内容変更
産廃-図-5	前田道路㈱	長崎合材工場	No.04220006048	8:00-17:00	800	1,000	1,500			30*50*40	30*50*40	時間外,深夜協議必要
	諫早市栗面町546	同左		日	(1,300)	(1,500)	(2,000)					
	TEL 0957-22-5567	同左		可	[1,300]	[1,500]	[2,000]					
産廃-図-1	㈱鈴木建設	同左	No.04220001161	8:00-17:00	1,700	1,700	1,900			無	無	時間外,深夜割増無し ※夜間時要連絡
	大村市池田2-1194-3	同左		日	(1,700)	(1,700)	(1,900)					
	TEL 0957-53-8022	同左		可	[1,700]	[1,700]	[1,900]					

注1. 処理価格の( )は、時間外。[ ]は、深夜価格である。
2. 時間外とは22時までに搬入する場合で、深夜とは22時以降に搬入する場合である。
3. 価格は、産業廃棄物税を考慮した価格である。

再資源化処理施設(As,Co)一覧及び産業廃棄物処理価格

県央振興局管内

位置図	事業所名 事業所所在地 電話番号	処理地(工場)名 処理地(工場)所在地 電話番号	許可番号	受入時間 休日 時間外	処理価格(円)					大きさの制限 (最大寸法:cm)		備考
					As塊 (t)	Co塊 無筋 (t)	Co塊 有筋 (t)	汚泥 (泥土) (m3)	汚泥(廃ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ) (m3)	As塊	Co塊	
産廃-図-1	日本道路㈱	日本道路㈱長崎合材センター	No.04220000280	8:00-17:00	1,800					50*50*15		時間外300円/t増、または協議　深夜500円/t増、または協議
	大村市富の原2-983	同左		日,祝								
	TEL 0957-55-1125	同左		可								R7.4.1価格変更
産廃-図-5	黒木建設㈱	同左	No.04220038295	8:00-17:00	1,500	1,500	1,800			無	無	時間外,深夜協議
	諫早市土師野尾町1126	諫早市土師野尾町1119-1		日								
	TEL 0957-22-4309	同左		可								
産廃-図-1	㈲県央リサイクル開発	同左	No.04220017287	8:00-18:00	1,700	1,700	1,900	14,000	14,000	無	無	時間外協議,深夜30%増
	大村市原町7	同左		日								
	TEL 0957-55-6585	同左		可	[2,210]	[2,210]	[2,470]	[18,200]	[18,200]			
産廃-図-5	山本産業㈱	同左	No.04220059920	8:00-17:00	1,500	1,500	1,800			無	無	時間外,深夜協議
	諫早市森山町唐比北511-1	諫早市森山町慶師野1147-2		日								
	TEL 0957-36-0202	TEL 0957-35-2206		可								
産廃-図-5	鹿島道路㈱	諫早リサイクルセンター	No.04220012616	8:00-18:00	1,200	1,500	1,700			30*30*40	30*30*40	時間外,深夜500円/t増　20:00～30:00 10t車以下
	諫早市津久葉町1932-3	同左		日	(1,500)	(2,000)	(2,500)					
	0957-25-2653	同左		可	[1,500]	[2,500]	[3,000]					R7.4.1価格変更
産廃-図-2	㈲多良見砕石	同左	No.04220039333	8:00-17:00	1,000	1,200	1,800			無	無	時間外,深夜協議
	諫早市多良見町木床546-1	同左		日,祝								
	TEL 0957-43-0232	同左		可								
産廃-図-5	巴産業㈱	同左	No.04220106671	8:00-17:00	1,500	1,500	1,800			無	無	祝日、土曜日(第2,4)協議 時間外,深夜協議
	諫早市森山町下井牟田2-5	同左		日,祝 土曜日(第2,4)								
	TEL 0957-35-2321	同左		可								
産廃-図-	㈱池田開発	徳泉川内リサイクルセンター	No.04220177291	8:00-17:00	1,500	1,500	1,700			無	無	時間外,深夜割増無し
	大村市上諏訪町1499番1	大村市徳泉川内町605-1		日	(1,500)	(1,500)	(1,700)					時間外,深夜　要連絡
	TEL 0957-56-9562	TEL 0957-47-9333		可	[1,500]	[1,500]	[1,700]					

注1. 処理価格の(　)は、時間外。[　]は、深夜価格である。
2. 時間外とは22時までに搬入する場合で、深夜とは22時以降に搬入する場合である。
3. 価格は、産業廃棄物税を考慮した価格である。

再資源化処理施設(As,Co)一覧及び産業廃棄物処理価格

県央振興局管内

位置図	事業所名 事業所所在地 電話番号	処理地(工場)名 処理地(工場)所在地 電話番号	許可番号	受入時間 休日 時間外	処理価格(円)					大きさの制限 (最大寸法:cm)		備考
					As塊 (t)	Co塊 無筋 (t)	Co塊 有筋 (t)	汚泥 (泥土) (m3)	汚泥(廃ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ) (m3)	As塊	Co塊	
産廃- 図-	㈱グリーンテック九州	㈱グリーンテック九州中間処理場	No.04240001577	8:00-17:00		1,500	1,800				30*30*30	※大きさの制限については
	大村市上諏訪町1529番地	大村市上諏訪町1561番地		第2・4土日								事前連絡にて応相談
	TEL 0957-47-9920	同左		不可								
産廃- 図-												
産廃- 図-												
産廃- 図-												
産廃- 図-												
産廃- 図-												
産廃- 図-												
産廃- 図-												

注1. 処理価格の( )は、時間外。[ ]は、深夜価格である。
2. 時間外とは22時までに搬入する場合で、深夜とは22時以降に搬入する場合である。
3. 価格は、産業廃棄物税を考慮した価格である。

再資源化処理施設(As,Co)一覧及び産業廃棄物処理価格

島原振興局管内

位置図	事業所名 事業所所在地 電話番号	処理地(工場)名 処理地(工場)所在地 電話番号	許可番号	受入時間 休日 時間外	処理価格(円)					大きさの制限(最大寸法:cm)		備考
					As塊 (t)	Co塊 無筋 (t)	Co塊 有筋 (t)	汚泥 (泥土) (m3)	汚泥(廃ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ) (m3)	As塊	Co塊	
産廃-図-8	㈱鳥建	大塚リサイクルセンター	No.04220037907	8:00-17:00	2,000	2,000	2,300			60*60*60	60*60*60	時間外、深夜協議
	島原市西町丙1234-1	島原市出の川町甲792		日	(2,600)	(2,600)	(3,000)					
	0957-62-6668	同左		可	[2,600]	[2,600]	[3,000]					
産廃-図-8	㈱作元組	宇土山リサイクルプラント	No.04220037909	8:00-17:00	2,000	2,000	2,300			60*60*60	60*60*60	時間外,深夜割増無し
	島原市城内3-1249	島原市宇土町乙1163		日	(2,600)	(2,600)	(2,990)					
	TEL 0957-62-4758	TEL 0957-62-8912		可	[2,600]	[2,600]	[2,990]					
産廃-図-8	㈱福義丸	同左	No.04220002541	7:30-17:00	2,000	2,000	2,300			150*150*150	150*150*150	
	南島原市西有家町慈恩寺514-1	南島原市西有家町長野4926		日								
	TEL 0957-65-2110	TEL 0957-82-3358		不可								
産廃-図-6	㈱有馬	リサイクルセンター	No.04220026004	8:00-17:00	2,000	2,000	2,300			60*60*60	60*60*60	時間外,深夜割増無し
	南島原市南有馬町乙110-1	南島原市加津佐町戊字於茂屋敷4695-1		日	(2,000)	(2,000)	(2,300)					
	TEL 0957-85-3561	TEL 0957-87-5559		可	[2,000]	[2,000]	[2,300]					
産廃-図-8	㈱洗組	同左	No.04220038566	8:00-17:00	2,000	2,000	2,300			30*30*30	30*30*30	時間外10%増,深夜20%増
	島原市栄町8301	南島原市布津町丙4469		日	(2,200)	(2,200)	(2,530)					
	TEL 0957-64-1357	TEL 0957-65-1122		可	[2,400]	[2,400]	[2,760]					
産廃-図-5	㈱洗組	積替保管場所	No.04220038566	8:00-17:00	2,000	2,000	2,300			30*30*30	30*30*30	積替保管場所 時間外10%増,深夜20%増
	島原市栄町8301	雲仙市瑞穂町伊福乙1949-1		日	(2,200)	(2,200)	(2,530)					
	TEL 0957-64-1357	TEL 0957-77-3845		可	[2,400]	[2,400]	[2,760]					
産廃-図-8	㈱三又交通	同左	No.04220000348	8:00-17:00	2,000	2,000	2,300			無	無	時間外,深夜協議 ゴミの混入は受入不可
	島原市中野町丙36-1	島原市立野町丙1899		日								
	TEL 0957-64-1131	同左		可								
産廃-図-7	㈱モリセ	同左	No.04220085666	8:00-17:00	1,500	1,500	1,800			無	無	時間外,深夜協議
	雲仙市国見町土黒甲28-10	雲仙市国見町神代戊字原頭2658		日								
	0957-78-3266	TEL 0957-78-2475		可								

注1. 処理価格の( )は、時間外。[ ]は、深夜価格である。
2. 時間外とは22時までに搬入する場合で、深夜とは22時以降に搬入する場合である。
3. 価格は、産業廃棄物税を考慮した価格である。

再資源化処理施設(As,Co)一覧及び産業廃棄物処理価格

島原振興局管内

位置図	事業所名 事業所所在地 電話番号	処理地(工場)名 処理地(工場)所在地 電話番号	許可番号	受入時間 休日 時間外	処理価格(円) As塊 (t)	Co塊 無筋 (t)	Co塊 有筋 (t)	汚泥 (泥土) (m3)	汚泥(廃ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ) (m3)	大きさの制限 (最大寸法:cm) As塊	Co塊	備考
産廃-図-5	㈱クリーン雲仙	同左	No.04240000669	8:00-17:00	2,000	2,000	2,300			30*30*30	30*30*30	時間外,深夜不可
	雲仙市小浜町山畑5260	同左		日曜、祝日								
	0957-74-9964	同左		不可								
産廃-図-7	㈱マツテック	同左	No.04220181492	8:00-17:00				14,000	20,000	無	無	固定式、移動式の処理が可能 移動式:現場までの移動費は別途見積り 1m³以下の受入は、泥土の場合一律 14,000円、廃ベントナイトの場合一律 20,000円 時間外・深夜協議
	雲仙市国見町神代戊2461番地1	雲仙市国見町神代戊2455番地2,2461番地1		日・祝				ー				
	TEL 0957-61-1002	同左		可				ー				
産廃-図-												
産廃-図-												
産廃-図-												
産廃-図-												
産廃-図-												
産廃-図-												

注1. 処理価格の( )は、時間外。[ ]は、深夜価格である。
2. 時間外とは22時までに搬入する場合で、深夜とは22時以降に搬入する場合である。
3. 価格は、産業廃棄物税を考慮した価格である。

再資源化処理施設(As,Co)一覧及び産業廃棄物処理価格

県北振興局管内(旧大瀬戸土木事務所管内)

位置図	事業所名 事業所所在地 電話番号	処理地(工場)名 処理地(工場)所在地 電話番号	許可番号	受入時間 休日 時間外	処理価格(円)					大きさの制限 (最大寸法:cm)		備考
					As塊 (t)	Co塊 無筋 (t)	Co塊 有筋 (t)	汚泥 (泥土) (m3)	汚泥(廃ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ) (m3)	As塊	Co塊	
産廃-図-10	小嶋産業㈱	同左	No.04220037906	8:00-17:00	1,300	1,300	1,600			協議	協議	
	西海市西海町太田和郷字黒崎日陰4439-1	同左		日								
	TEL 0959-32-0402	同左		不可								
産廃-図-10	㈱クボタ	同左	No.04240022135	8:00-17:00	1,300	1,300	1,600			30*30*30	30*30*30	時間外,深夜協議
	西海市西海町木場郷563	西海市西海町中浦北郷上内平		日								
	TEL 0959-32-0447	TEL 0959-32-9097		可								
産廃-図-10	ハラサンギョウ㈱	西彼工場	No.04220016763	8:30-17:00	ー	ー	ー	30,000	ー			祝日の受入れは要協議 0.1m3以下の受入れは一律3,000円 紙マニフェスト処理事務取扱手数料として1回あたり別途500円徴収(電子マニフェストの場合、不要)
	東彼杵郡川棚町三越郷51番地2	西海市西彼町八木原郷字合戦場3122番2		日	ー	ー	ー	ー	ー			
	TEL 0956-82-2572	0959-28-1398		不可	ー	ー	ー	ー	ー			
産廃-図-												
産廃-図-												
産廃-図-												
産廃-図-												
産廃-図-												

注1. 処理価格の( )は、時間外。[ ]は、深夜価格である。
2. 時間外とは22時までに搬入する場合で、深夜とは22時以降に搬入する場合である。
3. 価格は、産業廃棄物税を考慮した価格である。

再資源化処理施設(As,Co)一覧及び産業廃棄物処理価格

県北振興局管内(旧県北振興局管内)

位置図	事業所名 事業所所在地 電話番号	処理地(工場)名 処理地(工場)所在地 電話番号	許可番号	受入時間 休日 時間外	処理価格(円) As塊 (t)	Co塊 無筋 (t)	Co塊 有筋 (t)	汚泥 (泥土) (m3)	汚泥(廃ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ) (m3)	大きさの制限(最大寸法:cm) As塊	大きさの制限(最大寸法:cm) Co塊	備考
産廃-図-13	堀内商事㈱	堀内商事㈱リサイクルセンター	No.08021098756	8:00-17:00	2,000	2,000	2,500			100*100*20	50*50*30	時間外、深夜受入不可
	佐世保市光町109番地	佐世保市吉井町福井140番		日、祝祭日								
	TEL 0956-48-6185	TEL 0956-64-4023		不可								
産廃-図-13	吉井砕石工業㈱	同左	No.08021032610	8:00-17:00	2,000	2,000	2,500			50*50*50	50*50*50	休日,時間外,深夜20%増 但し,搬入量が1日50t未満の場合は,別途手数料(1日20,000円)
	佐世保市福石町4-19	佐世保市吉井町乙石尾23		日,祝,他	(2,400)	(2,400)	(3,000)					
	TEL 0956-32-2188	TEL 0956-64-3260		可								
産廃-図-10	リサイクルサセホ㈲	同左	No.08021001305	8:00-17:00	2,000	2,000	2,500			30*30*30	50*50*50	時間外20%増 夜間一時中止中
	佐世保市矢峰町480-1	佐世保市赤崎町1228		日	(2,400)	(2,400)	(3,000)					
	TEL 0956-40-9065	TEL 0956-28-1700		不可	[2,400]	[2,400]	[3,000]					
産廃-図-15	西部道路㈱	同左	No.08021038767	8:00-17:00	2,000	2,000	2,500			30*30*30	30*30*30	時間外,深夜20%増 パイル、二次製品価格は別途協議
	佐世保市有福町170	佐世保市有福町172-1		第2・4土,日,祝	(2,400)	(2,400)	(3,000)					
	TEL 0956-58-4321	同左		可	[2,400]	[2,400]	[3,000]					R7.4.1内容変更
産廃-図-15	旭砕石㈱	彼杵支店	No.04220037005	7:00-18:30	1,700	1,700	1,900			30*30*30	30*30*30	時間外,深夜協議
	東彼杵郡川棚町百津郷296-13	東彼杵郡東彼杵町口木田郷1		日								
	TEL 0956-82-3155	TEL 0957-46-1295		可								
産廃-図-15	㈱リプロ	村木プラント	No.04220034911	8:00-17:00	1,700	1,700	1,900			30*30*30	30*30*30	
	東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1431-1	東彼杵郡波佐見町村木郷1699-3		土・日	-	-	-					
	TEL 0956-85-7141	TEL 0956-85-5458		不可	-	-	-					
産廃-図-16	㈱友建設	同左	No.04220065324	8:00-16:00	3,000	3,000	3,500			60*60*60	60*60*60	
	北松浦郡小値賀町前方郷217-1	同左		第2日	-	-	-					
	TEL 0959-56-2318	同左		不可	-	-	-					
産廃-図-16	㈱ダイコウ建設	破砕・リサイクル施設	No.08021065286	9:00-17:00	3,500	3,500	4,000			30*30*30	30*30*30	
	佐世保市宇久町平265-4	佐世保市宇久町平5193-1		日,祝	-	-	-					
	TEL 0959-57-2377	TEL 0959-57-2377		不可	-	-	-					R7.4.1価格変更

注1. 処理価格の( )は、時間外。[ ]は、深夜価格である。
2. 時間外とは22時までに搬入する場合で、深夜とは22時以降に搬入する場合である。
3. 価格は、産業廃棄物税を考慮した価格である。

再資源化処理施設(As,Co)一覧及び産業廃棄物処理価格

県北振興局管内(旧県北振興局管内)

位置図	事業所名 事業所所在地 電話番号	処理地(工場)名 処理地(工場)所在地 電話番号	許可番号	受入時間 休日 時間外	処理価格(円) As塊 (t)	Co塊 無筋 (t)	Co塊 有筋 (t)	汚泥 (泥土) (m3)	汚泥(廃ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ) (m3)	大きさの制限(最大寸法:cm) As塊	Co塊	備考
産廃-図-15	㈱マユミ	マユミ砕石工場	No.04220038565	7:00-17:00	1,700	1,700	1,900			30*30*30	30*30*30	
	東彼杵郡川棚町栄町82	東彼杵郡川棚町石木郷1006		日及び祝日	-	-	-					
	TEL 0956-82-2123	TEL 0956-82-2447		不可	-	-	-					
産廃-図-15	㈱古賀建設	川棚砕石場	No.04220062987	8:00-17:00	2,000	2,000				50*50*50	50*50*50	
	東彼杵郡川棚町石木郷1115-4	東彼杵郡川棚町石木郷1045-2		日								
	TEL 0956-82-2409	同左		不可								R7.4.1価格変更
産廃-図-16	㈱細川建設	リサイクルプラント	No.04220099480	8:00-17:00	3,000	3,000	3,500			60*60	60*60	
	佐世保市宇久町平2339	北松浦郡小値賀町前方郷船瀬ノ迎236		日	-	-	-					
	TEL 0959-57-2159	TEL 0959-56-2196		不可	-	-	-					
産廃-図-13	㈲ピュリア	同左	No.04220061806					20,000				収集運搬は別途見積 舗装切断時に発生する汚泥は、1m3未満の場合、収集運搬・処理費込みで50,000円
	佐世保市江迎町埋立2-34	同左		日・祝								
	TEL 0956-65-2766	同左										
産廃-図-13	㈱エムアイ興産	同左	No.08021000660	9:00-17:00	2,000	2,000	2,500			100*100*20	100*100*30	
	佐世保市愛宕町38-1	佐世保市小佐々町黒石215番地		日	-	-	-					
	TEL 0956-26-2010	TEL 0956-41-3180		不可	-	-	-					
産廃-図-13	㈱山口組	棚方プラント	No.08021000530	9:00-17:00	2,000					5*5*5		切削屑のみ受入 時間外,深夜20%増または協議
	佐世保市天満町4-25	佐世保市棚方町52-2		土・日・祝								
	TEL 0956-25-1321	TEL 0956-47-7287		可								
産廃-図-15	ハラサンギョウ㈱	川棚工場	No.04220016763	8:30-17:00	ー	ー	ー	30,000	ー			祝日の受入れは要協議 0.1m3以下の受入れは一律3,000円 紙マニフェスト処理事務取扱手数料として1回あたり別途500円徴収(電子マニフェストの場合、不要)
	東彼杵郡川棚町三越郷51番地2	東彼杵郡川棚町白石郷字宮田1986番地40外		日	ー	ー	ー	ー	ー			
	TEL 0956-82-2572	同左		不可	ー	ー	ー	ー	ー			
産廃-図-13	㈱草野組	㈱草野組建設副産物 リサイクルプラント	No.08021197264	8:00-17:00	2,000	2,000	2,500			無	無	
	佐世保市江迎町奥川内253-13	佐世保市江迎町七腕207-5、213-15		日								
	TEL 0956-66-8520	TEL 0956-80-4819		不可								

注1. 処理価格の( )は、時間外。[ ]は、深夜価格である。
2. 時間外とは22時までに搬入する場合で、深夜とは22時以降に搬入する場合である。
3. 価格は、産業廃棄物税を考慮した価格である。

再資源化処理施設(As,Co)一覧及び産業廃棄物処理価格

県北振興局管内(旧県北振興局管内)

位置図	事業所名 事業所所在地 電話番号	処理地(工場)名 処理地(工場)所在地 電話番号	許可番号	受入時間 休日 時間外	処理価格(円)					大きさの制限 (最大寸法:cm)		備考
					As塊 (t)	Co塊 無筋 (t)	Co塊 有筋 (t)	汚泥 (泥土) (m3)	汚泥(廃 ベントナイト) (m3)	As塊	Co塊	
産廃-図-14	㈱MIYABI	同左	No.08021217770	8:00-17:00	2,000	2,000	2,500					深夜20%増
	佐世保市木原町148-1	同左		土・日・祝	–	–	–					
	TEL 0956-30-6730	同左		可	[2,400]	[2,400]	[3,000]					R7.4.1内容変更

注1. 処理価格の( )は、時間外。[ ]は、深夜価格である。
2. 時間外とは22時までに搬入する場合で、深夜とは22時以降に搬入する場合である。
3. 価格は、産業廃棄物税を考慮した価格である。

再資源化処理施設(As,Co)一覧及び産業廃棄物処理価格

県北振興局管内(旧田平土木事務所管内)

位置図	事業所名 事業所所在地 電話番号	処理地(工場)名 処理地(工場)所在地 電話番号	許可番号	受入時間 休日 時間外	処理価格(円) As塊 (t)	Co塊無筋 (t)	Co塊有筋 (t)	汚泥(泥土) (m3)	汚泥(廃ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ) (m3)	大きさの制限(最大寸法:cm) As塊	Co塊	備考
産廃-図-19	西田商事㈱	古江工場	No.04220052659	8:00-17:00		2,500	3,000				30*30*30	As塊については受入致しません
	佐世保市木風町1468-1	平戸市下中野町神曽根116-17		土,日,祝		ー	ー					
	TEL 0956-31-8268	TEL 0950-22-4641		不可		ー	ー					R7.4.1価格・内容変更
産廃-図-20	鷹島建設㈱	同左	No.04220200714	8:00-17:00	2,200	2,200	2,700			30*30*100	30*30*30	時間外別途協議、深夜不可
	松浦市鷹島町里免垣ノ内1217-2	同左		日								
	TEL 0955-48-2222	同左		可								
産廃-図-18	久田砕石	同左	No.04220164792	8:00-17:00	2,700	2,500	3,000			30*30*30	50*50*50	時間外協議
	平戸市上中津良町1285	平戸市草積町字上塩1250-イ		土,日,祝								
	TEL 0950-27-0389	同左		可								
産廃-図-19	(有)共栄組	同左	No.04220040319	8:00-17:00	2,200	2,200	2,700			30*30*30	30*30*30	時間外受付なし 有筋ｺﾝ殻について、ﾗｽ入り及び2次製品の受入不可 休日は当社ｶﾚﾝﾀﾞｰにより設定
	平戸市田平町小手田免69-20	平戸市田平町小手田免68ー4		日								
	TEL 0950-57-1773	同左		可								
産廃-図-20	東興産業㈱	東興産業㈱砕石部福島工場	No.04220177699	8:00-17:00		2,000	2,500				50*50*50	
	松浦市福島町塩浜免2958-1	松浦市福島町喜内瀬免字横田1074番他		日								
	TEL 0955-47-4100	TEL 0955-47-3100		不可								
産廃-図-												
産廃-図-												
産廃-図-												

注1. 処理価格の( )は、時間外。[ ]は、深夜価格である。
2. 時間外とは22時までに搬入する場合で、深夜とは22時以降に搬入する場合である。
3. 価格は、産業廃棄物税を考慮した価格である。

再資源化処理施設(As,Co)一覧及び産業廃棄物処理価格

五島振興局管内

位置図	事業所名 事業所所在地 電話番号	処理地(工場)名 処理地(工場)所在地 電話番号	許可番号	受入時間 休日 時間外	処理価格(円) As塊 (t)	Co塊 無筋 (t)	Co塊 有筋 (t)	汚泥 (泥土) (m3)	汚泥(廃ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ) (m3)	大きさの制限(最大寸法:cm) As塊	Co塊	備考
産廃-図-22	㈲山寿興業	同左	No.04220027565	8:00-17:00	2,000	2,000	2,200			50*50*50	50*50*50	時間外,深夜協議
	五島市向町557	同左		日								
	TEL 0959-73-6927	同左		可								
産廃-図-23	合同建設㈱	岐宿プラント工場	No.04220051739	8:00-17:00	2,000	2,000	2,200			50*50*20	50*50*50	
	五島市籠渕町1996-1	五島市岐宿町中岳1733-12		土,日	-	-	-					
	TEL 0959-72-2107	TEL 0959-83-1116		不可	-	-	-					R7.4.1内容変更
産廃-図-21	㈲キンキ環境	同左	No.04220002539	8:00-17:00	2,000	2,000	2,200			60*60*60	60*60*60	
	五島市長手町808	同左		日,祝	-	-	-					
	TEL 0959-72-8040	同左		不可	-	-	-					
産廃-図-22	㈱セイホウ開発	中間処理施設	No.04220053320	8:00-17:00	2,000	2,000	2,200			無	無	
	五島市上大津町2238-2	五島市野々切町1924-1		日	-	-	-					
	TEL 0959-74-1768	TEL 0959-73-5365		不可	-	-	-					
産廃-図-												
産廃-図-												
産廃-図-												
産廃-図-												

注1. 処理価格の( )は、時間外。[ ]は、深夜価格である。
2. 時間外とは22時までに搬入する場合で、深夜とは22時以降に搬入する場合である。
3. 価格は、産業廃棄物税を考慮した価格である。

再資源化処理施設(As,Co)一覧及び産業廃棄物処理価格

五島振興局上五島支所管内

位置図	事業所名 事業所所在地 電話番号	処理地(工場)名 処理地(工場)所在地 電話番号	許可番号	受入時間 休日 時間外	処理価格(円)					大きさの制限 (最大寸法:cm)		備考
					As塊 (t)	Co塊 無筋 (t)	Co塊 有筋 (t)	汚泥 (泥土) (m3)	汚泥(廃ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ) (m3)	As塊	Co塊	
産廃-図-26	㈱江口組	中間処理場	No.04220040320	8:00-17:00	3,000	3,000	3,500			50*50*50	50*50*50	時間外,深夜協議
	南松浦郡新上五島町有川郷920	南松浦郡新上五島町七目郷字作直617-19他1字39筆		土,日								
	TEL 0959-42-1533	同左		可								
産廃-図-26	加藤産業㈱	上五島工場	No.04220083970	8:00-17:00	3,000	3,000	3,500			50*50*50	50*50*50	海上からの受入も対応可
	南松浦郡新上五島町東神ノ浦郷239	南松浦郡新上五島町東神ノ浦字鯛ノ浦道脇267-26		週休2日	－	－	－					
	TEL 0959-42-3463	同左		不可	－	－	－					
産廃-図-												
産廃-図-												
産廃-図-												
産廃-図-												
産廃-図-												

注1. 処理価格の( )は、時間外。[ ]は、深夜価格である。
2. 時間外とは22時までに搬入する場合で、深夜とは22時以降に搬入する場合である。
3. 価格は、産業廃棄物税を考慮した価格である。

再資源化処理施設(As,Co)一覧及び産業廃棄物処理価格

壱岐振興局管内

位置図	事業所名 事業所所在地 電話番号	処理地(工場)名 処理地(工場)所在地 電話番号	許可番号	受入時間 休日 時間外	処理価格(円) As塊 (t)	Co塊 無筋 (t)	Co塊 有筋 (t)	汚泥 (泥土) (m3)	汚泥(廃ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ) (m3)	大きさの制限 (最大寸法:cm) As塊	 Co塊	備考
産廃-図-28	㈲壱岐砕石	同左	No.04220073193	8:00-18:00	3,000	3,000	3,200			50*50*50	50*50*50	
	壱岐市芦辺町国分本村触319-2	壱岐市芦辺町国分本村触字西山444		日	-	-	-					
	TEL 0920-48-2045	同左		不可	-	-	-					
産廃-図-28	平尾建設㈱物部作業所	同左	No.04220114324	10:00-16:00	3,000	3,000	3,200			-	-	
	壱岐市郷ノ浦町柳田142	壱岐市郷ノ浦町物部本村触字辻140		日								
	TEL 0920-47-5018	同左		不可								
産廃-図-												
産廃-図-												
産廃-図-												
産廃-図-												
産廃-図-												
産廃-図-												

注1. 処理価格の( )は、時間外。[ ]は、深夜価格である。
2. 時間外とは22時までに搬入する場合で、深夜とは22時以降に搬入する場合である。
3. 価格は、産業廃棄物税を考慮した価格である。

再資源化処理施設(As,Co)一覧及び産業廃棄物処理価格

対馬振興局管内

位置図	事業所名 事業所所在地 電話番号	処理地(工場)名 処理地(工場)所在地 電話番号	許可番号	受入時間 休日 時間外	処理価格(円) As塊 (t)	Co塊 無筋 (t)	Co塊 有筋 (t)	汚泥 (泥土) (m3)	汚泥(廃ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ) (m3)	大きさの制限 (最大寸法:cm) As塊	Co塊	備考
産廃-図-31	㈱不動商事	不動リサイクルセンター	No.04240055869	8:00-17:00	5,000	5,000	5,300			無	無	時間外,深夜協議
	対馬市美津島町雞知乙481-21	対馬市美津島町洲藻字ｷﾀﾞﾗｼ813-1		日								
	TEL 0920-54-2528	TEL 0920-54-3879		可								
産廃-図-29	西部道路㈱対馬支店	同左	No.04220038767	8:00-17:00	5,000	5,000	5,300			30*30*30	30*30*30	時間外,深夜協議
	対馬市上県町佐須奈乙868-2	対馬市上対馬町大浦字島畑588		日,祝								
	TEL 0920-84-2510	TEL 0920-86-3820		可								R7.4.1価格変更
産廃-図-29	㈱エム・ジェイ・エムリサイクルセンター	同左	No.04220075816	8:00-17:00	5,000	5,000	5,300			30*30*30	30*30*30	
	対馬市上県町大字佐護東里1722	同左		日	-	-	-					
	TEL 0920-88-8555	同左		不可	-	-	-					
産廃-図-32	㈱エム・ジェイ・エムリサイクルセンター	同左	No.04220075816	8:00-17:00	5,000	5,000	5,300			30*30*30	30*30*30	
	対馬市厳原町久田字豆酘内572-1	同左		日,祝	-	-	-					
	TEL 0920-52-3475	同左		不可	-	-	-					
産廃-図-32	八重島窯業原料㈱	同左	No.04220152772	8:00-17:00	5,000	5,000	5,300			50*30*30	50*30*30	時間外協議
	対馬市厳原町東里75番地	対馬市厳原町東里字立石54番、57番1		日,祝	-	-	-					
	0920-52-1137	同左		可	-	-	-					
産廃-図-												
産廃-図-												
産廃-図-												

注1. 処理価格の( )は、時間外。[ ]は、深夜価格である。
2. 時間外とは22時までに搬入する場合で、深夜とは22時以降に搬入する場合である。
3. 価格は、産業廃棄物税を考慮した価格である。

①掲載業者は中間処理業許可取得業者である。
②各事業者ごとの注意事項を厳守すること。
③下記料金には収集・運搬費は含んでいない。
④下記料金は産廃税を考慮した価格である。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
平木工業㈱	長崎市三京町2842-1	095-850-5000	07921002069	H18.7.23
工場内での処理			位置図	産廃-図-2

処理品目	単位	単価	備考
伐採木・草・枝処理料	m3当たり	5,500	堆肥にリサイクル
竹処理料	m3当たり	5,500	
木の根処理料	m3当たり	5,500	
解体材（金属等を含まない物）	m3当たり	4,000	
解体材	m3当たり	4,000	

注意事項
※　石、金属等の異物の混入した物及び、ビニール類、石膏ボード、外壁ボードの付着した物は
　受け入れはできない。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
㈲大裕工業	長崎市畝刈町1559-9	095-850-5168	07921015007	H24.1.20
工場内での処理			位置図	産廃-図- 2

処理品目	単位	単価	備考
木くず処分費（伐採材、新築工事に伴う木くず、解体木くず）	m3当たり	5,000	チップ材にリサイクル
伐根材処分費	m3当たり	6,000	〃

注意事項（受入条件）
※　2～3mに切断したものとする。
※　異物の混入及び付着が絶対に無いこと。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
㈱西菱環境開発	長崎市三京町2750-1	095-814-2229	07921004000	H20.9.10
工場内での処理			位置図	産廃-図- 1

処理品目	単位	単価	備考
枝葉・草処分費　※1	m3当たり	5,000	堆肥化・敷ワラ化
生木処分費	m3当たり	5,000	
伐根処分費	m3当たり	8,500	
竹処分費	m3当たり	6,500	
解体材	m3当たり	5,000	
松杭・杭木処分費	m3当たり	8,500	
竹の根処分費	m3当たり	10,500	

注意事項（受入条件）
※1　土砂混じりの場合は、重量を優先する。

①掲載業者は中間処理業許可取得業者である。
②各事業者ごとの注意事項を厳守すること。
③下記料金には収集・運搬費は含んでいない。
④下記料金は産廃税を考慮した価格である。

R7.4.1価格・内容変更

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
㈱中央環境	長崎市西海町2739-4	095-884-3229	07941004152	R5.2.15
工場内での処理			位置図	産廃-図- 1

処理品目	単位	単価	備考
解体材	m3当たり	4,000	木質チップにリサイクル
伐採材(枝葉・幹)	m3当たり	4,000	〃
伐根材	m3当たり	6,500	〃
草類	m3当たり	6,500	〃

注意事項
土砂等の付着・混入のないものに限ります。
竹の受入に関しては数量等を考慮の上、協議といたします。

R7.4.1内容変更

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(有)石本建設	長崎市田中町3461-1	095-839-8003	07921144364	R4.10.11
工場内での処理			位置図	産廃-図- 2

処理品目	単位	単価	備考
伐採材(竹・草含む)	m3当たり	5,000	おが粉
根株　※1	m3当たり	8,000	おが粉
解体廃材	m3当たり	5,000	おが粉

注意事項(受入条件)
※1　根株の泥・石は落としてから搬入すること。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
㈲エコ長崎	長崎市船石町2517-1、2516-3	095-813-3767	07921098571	H19.8.21
工場内での処理			位置図	産廃-図- 2

処理品目	単位	単価	備考
枝・葉	m3当たり	2,500	堆肥にリサイクル
草　※	m3当たり	3,500	〃
根　※	m3当たり	5,000	〃
幹(幹周10cm以上)	m3当たり	3,500	〃
幹(幹周30cm以上)	m3当たり	4,500	〃
竹　※	m3当たり	5,000	〃
解体材	m3当たり	4,000	木質チップ燃料

注意事項
※竹の根、剥取り芝、花苗(ポット苗)は受入れできません。
※草類、根株など土・石を完全に除去してください。
※木類以外の異物が混入しないようご注意ください。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
㈲田中清環	長崎市川平町172番地	095-894-7703	07922051991	H30.12.4
工場内での処理			位置図	

処理品目	単位	単価	備考
解体材	m3当たり	4,500	木質チップにリサイクル
伐採材(枝・葉)	m3当たり	5,000	同上
伐根材(根)	m3当たり	6,000	同上
草	m3当たり	6,500	同上
竹	m3当たり	6,500	同上

注意事項
①土砂付着がないものに限る
②生竹については、要相談

①掲載業者は中間処理業許可取得業者である。
②各事業者ごとの注意事項を厳守すること。
③下記料金には収集・運搬費は含んでいない。
④下記料金は産廃税を考慮した価格である。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
長崎山陽㈱	諫早市貝津町918-1	0957-25-7735	04220074730	R3.1.23
工場内での処理			位置図	産廃-図- 4

処理品目	単位	単価	備考
伐採材(枝葉・幹・竹・草)	m3当たり	4,000	家畜敷材にリサイクル
伐根材(根付き草類)	m3当たり	5,500	〃
伐根材(木の根)	m3当たり	6,500	〃
伐根材(竹の根)	m3当たり	10,000	〃

注意事項
※ 異物(鉄・ビニール・石・ガラス等)を除去したものに限ります。
※ 伐根材は、土・石を完全に除去したものに限ります。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
長崎山陽㈱	大村市富の原二丁目984-3	0957-55-8761	04220074730	R3.1.23
工場内での処理			位置図	産廃-図- 1

処理品目	単位	単価	備考
伐採材(枝葉・幹・竹・草)	m3当たり	4,000	家畜敷材、燃料用チップにリサイクル
伐根材(根付き草類)	m3当たり	5,500	〃
伐根材(木の根)	m3当たり	6,500	〃
伐根材(竹の根)	m3当たり	10,000	〃

注意事項
※ 異物(鉄・ビニール・石・ガラス等)を除去したものに限ります。
※ 伐根材は、土・石を完全に除去したものに限ります。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
㈱島原緑地建設	諫早市本野町1122-8	0957-68-0771	04220083176	H14.2.27
島原市有明町湯江乙字西佐野1665-2 の施設で処理するための保管施設			位置図	産廃-図- 4

処理品目	単位	単価	備考
木屑処分費(伐採木、剪定枝、草、竹)	m3当たり	3,800	チップ材にリサイクル
木屑処分費(根株)	m3当たり	6,500	

注意事項
※ 異物(鉄、ビニール)を除去したものに限ります。
※ 根株については、土・石を完全に除去したものに限ります。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
㈱真人	諫早市飯盛町里名2149-2	0957-48-1022	04220076932	H16.12.15
工場内での処理			位置図	産廃-図- 5

処理品目	単位	単価	備考
木くず処分費(直径10cm以上のもの)	m3当たり	7,000	チップ材にリサイクル
剪定くず処分費(直径10cm以下のもの)	m3当たり	5,000	
草処分費	m3当たり	5,000	
伐採根処分費 ※1	m3当たり	9,000	泥付き不可
解体材処分費	m3当たり	7,000	
木くず処分費(竹)	m3当たり	8,000	

注意事項
※1 泥・石の付着がないもの

①掲載業者は中間処理業許可取得業者である。
②各事業者ごとの注意事項を厳守すること。
③下記料金には収集・運搬費は含んでいない。
④下記料金は産廃税を考慮した価格である。

R7.4.1内容変更

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
㈱飯盛グリーン開発	諫早市飯盛町野中字栄野口19-11,21,22	0957-28-4001	04220104156	R5.7.17
工場内での処理			位置図	産廃-図- 5

処理品目	単位	単価	備考
伐採木（枝葉、幹、竹、草、剪定材）	m3当たり	4,000	発電用燃料、堆肥等にリサイクル
根付き草類（土砂完全除去）	m3当たり	5,500	
根株（土砂完全除去）	m3当たり	6,500	
竹の根株（土砂完全除去）	m3当たり	10,000	孟宗竹
建築解体材（金具有り）	m3当たり	8,000	事前に連絡をお願いします
建築解体材（金具無し）	m3当たり	7,000	事前に連絡をお願いします

注意事項
※　受入時間は8:30～17:00
※　異物（鉄、ﾋﾞﾆｰﾙ、石、土砂、ｶﾞﾗｽ等）が混入したものは受け入れ不可。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
㈱グリーンテック九州	大村市上諏訪町1561	0957-47-9920	04240001577	R1.11.16
工場内での処理			位置図	産廃-図-

処理品目	単位	単価	備考
建物解体材※	t当たり	25,000	木質原料にリサイクル
	m3当たり	6,000	

注意事項
※　解体材は金属等、異物を除去したものに限る。

①掲載業者は中間処理業許可取得業者である。
②各事業者ごとの注意事項を厳守すること。
③下記料金には収集・運搬費は含んでいない。
④下記料金は産廃税を考慮した価格である。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
㈱島原緑地建設	島原市有明町湯江乙字西佐野1665-2	0957-68-0771	04220083176	H14.2.27
工場内での処理			位置図	産廃-図-7

処理品目	単位	単価	備考
伐採木・剪定枝・草・竹処分費	m3当たり	6,000	チップ材にリサイクル
根株処分費	m3当たり	8,000	

注意事項
※　異物（鉄、ビニール）を除去したものに限ります。
※　根株については、土・石を完全に除去したものに限ります。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
㈱有馬	南島原市加津佐町戊4695-1	0957-85-3561	04220026004	H24.7.29
工場内・現場での処理			位置図	産廃-図-6

処理品目	単位	単価	備考
枝葉・竹・草処理料	m3当たり	7,000	堆肥原料・家畜敷物にリサイクル
幹処理料	m3当たり	4,500	堆肥原料・家畜敷物にリサイクル
伐根材処理料	m3当たり	7,000	堆肥原料・家畜敷物にリサイクル
解体材処理料	kg当たり	30	堆肥原料・家畜敷物にリサイクル

注意事項
※　土砂混じり又は金属混じりは別途料金となります。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
㈱鳥建	島原市出の川町甲792	0957-62-6668	04220037907	H25.7.1
工場内での処理			位置図	産廃-図- 8

処理品目	単位	単価	備考
伐採木・剪定枝・草・竹処分料	t当たり	24,500	チップ材にリサイクル
	m3当たり	7,000	
根株材処理料	t当たり	28,500	〃
	m3当たり	8,000	
解体廃材木材処理料	t当たり	24,500	〃
	m3当たり	8,000	

注意事項
※　異物(鉄･ビニール)を除去したものに限ります。
※　根株については、土･石を完全に除去したものに限ります。
※　解体材については、防腐処理木は除く。

①掲載業者は中間処理業許可取得業者である。
②各事業者ごとの注意事項を厳守すること。
③下記料金には収集・運搬費は含んでいない。
④下記料金は産廃税を考慮した価格である。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
㈱クリーン雲仙	雲仙市小浜町山畑5260	0957-74-9964	04240000669	H29.11.17
工場内での処理			位置図	産廃-図- 5

処理品目	単位	単価	備考
木くず（幹）	kg当たり	20	チップ材及びおが粉にリサイクル
	m3当たり	5,000	
木くず（枝葉）	kg当たり	23	〃
	m3当たり	7,700	
木くず（草、竹、根株）	kg当たり	28	〃
	m3当たり	7,700	
木くず（竹の根株）	kg当たり	41	〃
	m3当たり	13,200	
木くず（解体材）	kg当たり	30	チップ材にリサイクル
	m3当たり	8,800	

注意事項
※　異物（金属くず、廃プラスチック類、がれき類、紙くず、廃石膏ボード等）の付着した物は受入不可。
※　草類・根株等は、土・石の付着及び抱き込み等がある物は受入不可。
※　防腐処理材は、受入不可。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
㈱モリセ	雲仙市国見町神代戊字原頭2658	0957-78-2475	04220085666	H24.5.31
工場内での処理			位置図	産廃-図-7

処理品目	単位	単価	備考
伐採木（枝、竹、葉）	m3当たり	7,000	堆肥、家畜敷材等にリサイクル
伐採木（幹）	m3当たり	7,000	堆肥、家畜敷材等にリサイクル
伐根材	m3当たり	10,000	堆肥、家畜敷材等にリサイクル
解体廃材	m3当たり	8,000	燃料、製紙原料、パーチクルボード材としてリサイクル

注意事項
※　解体木材は異物（鉄、廃プラスチック、ビニール）を除去したものに限る。

①掲載業者は中間処理業許可取得業者である。
②各事業者ごとの注意事項を厳守すること。
③下記料金には収集・運搬費は含んでいない。
④下記料金は産廃税を考慮した価格である。

R7.4.1価格変更

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
㈱池野産業	西海市西彼町喰場郷字セキ渕419-6	0959-27-1991	04220157573	H18.2.3
工場内での処理			位置図	産廃-図- 1

処理品目	単位	単価	備考
伐採木(枝葉・幹・草) ※1	m3当たり	4,000	畜産敷材・燃料チップ
伐採木(木の根) ※2	m3当たり	6,500	畜産敷材・燃料チップ
伐採木(竹の根) ※2	m3当たり	10,000	畜産敷材・燃料チップ
伐採木(竹・暖竹・ヤシ類) ※1	m3当たり	5,000	畜産敷材・燃料チップ
朽木・枯木・流木 ※1,2	m3当たり	6,500	畜産敷材・燃料チップ

注意事項 ※1.長さ2m以内のもの
※2.木の根、竹の根は土・石を除去した物に限る。

R7.4.1価格・内容変更

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
㈲馬場産業	西海市西海町木場郷901-5	0959-33-2310	04220080319	H22.12.28
工場内での処理			位置図	産廃-図- 10

処理品目	単位	単価	備考
伐採木(枝、葉、幹、草、竹)	m3当たり	4,000	畜産敷材・堆肥原料
伐採木(木の根、草の根、枯れ木、朽ち木)	m3当たり	6,500	畜産敷材・堆肥原料
伐採木(竹の根)	m3当たり	10,500	畜産敷材・堆肥原料
解体材、古材、廃材、流木	m3当たり	7,000	畜産敷材・堆肥原料
火災を受けた木くず	m3当たり	10,000	畜産敷材・堆肥原料・ﾏﾙﾁﾝｸﾞ材

注意事項

①掲載業者は中間処理業許可取得業者である。
②各事業者ごとの注意事項を厳守すること。
③下記料金には収集・運搬費は含んでいない。
④下記料金は産廃税を考慮した価格である。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
リサイクルサセホ㈲	佐世保市赤崎町1228	0956-28-1700	08021001305	H30.8.6
工場内での処理	中間処理（破砕）		位置図	産廃-図-10

処理品目	単位	単価	備考
解体材	m3当たり	6,900	家畜敷材にリサイクル
伐採木・竹	m3当たり	9,200	〃
伐根材	m3当たり	11,500	

注意事項
※　異物を除去していない木くずは受け入れられない。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
㈱リプロ	東彼杵郡波佐見町村木郷1699-3	0956-85-7141	04220034911	H15.5.6
工場内での処理			位置図	産廃-図- 15

処理品目	単位	単価	備考
雑草	m3当たり	3,000	堆肥の原材料にリサイクル
伐採木	m3当たり	5,000	
根株（50㎝角）	m3当たり	6,000	
根株（原型）	m3当たり	9,500	

注意事項
※ 泥をよく落とし、十分に乾燥させ切り分けること。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
株式会社　エムアイ興産	佐世保市小佐々町黒石215番地	0956-41-3180	08021000660	H29.3.5
工場内での処理	中間処理（破砕）		位置図	産廃-図-13

処理品目	単位	単価	備考
木くず	m3当たり	7,000	パーティクルボード用原料
生木	m3当たり	7,500	パーティクルボード用原料
伐根材	m3当たり	9,500	パーティクルボード用原料

注意事項
※建築廃材は、異物（ビニール、ボード、ボルト等）を除去したものに限る。
※伐根材は、土、石などを完全に除去したものに限る。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
吉井砕石工業株式会社	佐世保市吉井町乙石尾23	0956-64-3260	08021032610	H19.10.25
工場内での処理	中間処理（破砕）		位置図	産廃-図- 13

処理品目	単位	単価	備考
解体材	m3当たり	2,300	燃料用チップ
伐採木　※1	m3当たり	4,000	
伐根材　※2	m3当たり	8,000	
竹	m3当たり	8,000	

注意事項
※1寸法は2m以内、直径20cm以下のもの。
※2土、石を完全に除去したもの。

①掲載業者は中間処理業許可取得業者である。
②各事業者ごとの注意事項を厳守すること。
③下記料金には収集・運搬費は含んでいない。
④下記料金は産廃税を考慮した価格である。

R2.11.1掲載一時取消

業者名	受け取り場所	電話番号	許可番号	許可年月日
吉井砕石工業株式会社	佐世保市有福町191番	0956-58-4022	08021032610	H19.10.25
佐世保市吉井町乙石尾23　の施設で処理するための保管施設			位置図	産廃-図-15

処理品目	単位	単価	備考
解体材	m3当たり	5,000	燃料用チップ
伐採木　※1	m3当たり	4,000	
伐採木　※2	m3当たり	6,000	
伐根材　※3	m3当たり	6,000	
竹	m3当たり	5,500	

注意事項
※1寸法は2m以内、直径20cm以下のもの。
※2寸法は直径20cm以上のもの。
※3土、石を完全に除去したもの。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
長崎北部森林組合	佐世保市早苗町1317-1、1317第2、1350-4	0956-63-2305	08022213506	R2.1.17
工場内での処理			位置図	産廃-図- 15

処理品目	単位	単価	備考
伐採木A（幹・太枝・竹）	m3当たり	3,500	家畜敷材にリサイクル
伐採木B（枝葉・草）	m3当たり	3,000	家畜糞尿との堆肥製造にリサイクル
伐根材	m3当たり	7,000	家畜敷材にリサイクル
建築廃材	m3当たり	7,000	ボード原料としてリサイクル

注意事項
※　伐採木Aの幹・枝の大きさは直径10cm以上のものです。
　　伐根材は、土・石を完全に除去したものに限る。
　　建築廃材は、異物（ビニール・ボード等）を除去したものに限る。
　　現場処理の場合は、機械回送費が別途必要です。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
環境リサイクルエネルギー㈱	佐世保市宮津町646番地2	0956-20-4222	08021167577	R6.4.1
工場内での処理	中間処理（破砕）		位置図	産廃-図-15

処理品目	単位	単価	備考
伐採木A（幹・太枝・竹）	m3当たり	8,000	バイオマス発電燃料
伐採木B（枝葉・草）	m3当たり	6,400	バイオマス発電燃料
伐根材	m3当たり	8,000	バイオマス発電燃料
解体材	m3当たり	5,800	バイオマス発電燃料

注意事項
※伐採木Aの寸法は長さ2m以内、直径20cm以下のものとする。
※伐根材は、土、石などを完全に除去したものに限る。

①掲載業者は中間処理業許可取得業者である。
②各事業者ごとの注意事項を厳守すること。
③下記料金には収集・運搬費は含んでいない。
④下記料金は産廃税を考慮した価格である。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
中山造園	平戸市戸石川町66-3	0950-22-2949	04220081401	H19.7.4
工場内・現場での処理			位置図	産廃-図-19

処理品目	単位	単価	備考
伐採木処理料	m3当たり	6,000	堆肥材等にリサイクル
伐根材処理料	m3当たり	8,000	〃
伐採竹処理料	m3当たり	8,000	〃

注意事項(受入条件)
※　木根のみの受入は不可

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
有限会社　今里産業	松浦市御厨町郭公尾免21-1,480-ロ	0956-72-1757	04220005041	R5.11.24
処理方法	工場内での処理、現場での処理(移動式)		位置図	産廃-図-13

処理品目	単位	単価	備考
木くず(解体材)	m3当たり	6,000	燃料用チップ
草・剪定枝	m3当たり	6,000	燃料用チップ
竹材	m3当たり	8,000	燃料用チップ
雑木	m3当たり	6,000	燃料用チップ
伐採根	m3当たり	8,000	燃料用チップ

注意事項(受入条件)

R7.4.1価格・内容変更

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
株式会社　エコ・アップ	伊万里市松浦町山形7005番地	0955-22-1426	04126026983	R3.3.16
処理方法			位置図	産廃-図-14

処理品目	単位	単価	備考
剪定枝・葉・幹	t当たり	15,000	畜産敷飼料
幹のみ	t当たり	15,000	〃
伐採木	t当たり	15,000	〃
木根	t当たり	30,000	〃
伐竹材	t当たり	45,000	〃

注意事項(受入条件)
※1 「株式会社　エコ・アップ」は、松浦市福島町・鷹島町で行う工事を対象としており、それ以外の地域からの搬出には適用しない。
※2 異物(金属、ビニール等)混入の場合は、受入不可の可能性があります。
※3 除草は一般廃棄物扱いなので、弊社は一般廃棄物処分業許可を有しておりません(受入不可)。
※4 付着泥は十分に除去をお願いします。別途、選別費を請求する可能性があります。
※5 長さを2m以内に小間切りしてください。
※6 竹根は破砕困難のため受入不可とします。
※7 長崎県工事からの搬出には、佐賀県産業廃棄物適正処理指導要綱に基づき排出事業者(受注者)からの事前協議が必要。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
㈱草野組	佐世保市江迎町七腕153番地1	0956-66-8520	08021197264	R5.4.24
処理方法			位置図	

処理品目	単位	単価	備考
解体材(家屋解体廃材)	m3当たり	5,000	燃料用チップ
伐採木A(幹、太枝　根50cm以内)	m3当たり	3,300	燃料用チップ
伐採木B(枝葉、草)	m3当たり	2,800	燃料用チップ
伐根材※(50cm以上)	m3当たり	6,000	燃料用チップ
竹類※(竹根、緩竹類)	m3当たり	3,300	燃料用チップ

注意事項
※　土、石を完全に除去したもの。

①掲載業者は中間処理業許可取得業者である。
②各事業者ごとの注意事項を厳守すること。
③下記料金には収集・運搬費は含んでいない。
④下記料金は産廃税を考慮した価格である。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
㈱セイホウ開発	五島市野々切町1924-1	0959-74-1768	04220053320	H17.7.7
工場内での処理			位置図	産廃-図-22

処理品目	単位	単価	備考
建設廃材処理料	m3当たり	10,000	家畜敷材にリサイクル
伐採木処理料	m3当たり	10,000	
伐根材処理料	m3当たり	10,000	

注意事項
※石、土砂、その他異物が混入していないこと。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
㈲キンキ環境	五島市長手町808	0959-72-8040	04220002539	H15.10.17
工場内での処理			位置図	産廃-図-21

処理品目	単位	単価	備考
木くず処分費	m3当たり	10,000	堆肥、家畜敷材等にリサイクル
伐根材処分費	m3当たり	10,000	〃
伐採雑木処分費	m3当たり	10,000	〃

注意事項(受入条件)
※　石・土砂・その他混入していないこと。
※　2m以内に切断していること。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
㈲山寿興業	五島市向町５５７	0959-73-6927	04220027565	R2.2.7
工場内での処理			位置図	産廃-図-22

処理品目	単位	単価	備考
解体材	m3当たり	10,000	堆肥、家畜敷材等にリサイクル
伐採材	m3当たり	10,000	〃
根株	m3当たり	10,000	〃

注意事項(受入条件)

①掲載業者は中間処理業許可取得業者である。
②各事業者ごとの注意事項を厳守すること。
③下記料金には収集・運搬費は含んでいない。
④下記料金は産廃税を考慮した価格である。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
㈱さかもと	南松浦郡新上五島町有川郷字二股川72-1	0959-42-0293	04220081397	H19.2.25
現場内処理	（会社所在地　南松浦郡新上五島町有川郷2522-3）		位置図	産廃-図-26

処理品目	単位	単価	備考
伐採草木（径30cm以下）	m3当たり	5,000	チップ材にリサイクル
伐採草木（径30cm以上）	m3当たり	10,000	チップ材にリサイクル
伐採根	m3当たり	13,000	チップ材にリサイクル
竹	m3当たり	5,000	チップ材にリサイクル

注意事項
※　工場持込の単価です。現場収集は致しません。
※　受取数量はトラック持込検測とします。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(有)ファーム上五島	南松浦郡新上五島町奈摩郷1083番地2	0959-52-4800	04220194472	H29.4.18
現場での処理（移動式）			位置図	産廃-図-27

処理品目	単位	単価	備考
伐採草木（径30cm以下）	m3当たり	7,000	土壌改良材、畜産用敷料にリサイクル
伐採草木（径30cm以上）	m3当たり	14,000	〃
伐採根	m3当たり	14,000	〃
竹	m3当たり	7,000	〃

注意事項（受入条件）
※　原則、現場内もしくは指定場所にて破砕（チップ）処理します。
※　単価は破砕後（チップ）の単価とします。
※　価格には現場内処理後のチップ運搬費（運搬費）も含まれています。
※　処分数量（チップ数量）が100m3未満の場合は、機械回送費（半額）60,000円を負担していただきます。
※　数量確認は破砕後（チップ）の検測とします。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(有)ファーム上五島	南松浦郡新上五島町三日ノ浦郷字木場ノ上186番1	0959-52-4800	04220194472	R4.7.14
工場内での処理			位置図	産廃-図-26

処理品目	単位	単価	備考
伐採草木（径30cm以下）	m3当たり	5,000	土壌改良材、畜産用敷料にリサイクル
伐採草木（径30cm以上）	m3当たり	10,000	土壌改良材、畜産用敷料にリサイクル
伐採根	m3当たり	11,000	土壌改良材、畜産用敷料にリサイクル
竹	m3当たり	5,000	土壌改良材、畜産用敷料にリサイクル

注意事項（受入条件）
※　工場持込の単価です。
※　受取り数量は、トラック持込み検測とします。

①掲載業者は中間処理業許可取得業者である。
②各事業者ごとの注意事項を厳守すること。
③下記料金には収集・運搬費は含んでいない。
④下記料金は産廃税を考慮した価格である。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
壱岐オガコ工業㈱	壱岐市芦辺町住吉前触919	0920-45-3118	04220165075	H24.4.23
工場内での処理			位置図	産廃-図-28

処理品目		単位	単価	備考
伐採樹木処理料	枝葉幹混合	1t当たり	20,000	家畜敷材にリサイクル(オガコ)
	幹のみ	1t当たり	20,000	〃
	根類	1t当たり	34,000	土を落とした物
廃木材処理料		1t当たり	34,000	金物類等除去したもの

注意事項
※ トラックスケールにより計量します。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(株)ウッドチップ	壱岐市勝本町新城西触1504-1	0920-42-0055	04220164889	H24.4.17
工場内での処理			位置図	産廃-図-28

処理品目		単位	単価	備考
伐採樹木処理料	枝葉幹混合(幹50%以下・長さ1.0m以内)	1t当たり	20,000	家畜敷材にリサイクル(オガコ)
	幹のみ(枝葉幹混合の幹50%以上)	1t当たり	20,000	
	根類(土を落とした物)	1t当たり	34,000	
廃木材処理料	工作・造作等残材(付着物なし)	1t当たり	23,000	
	角材・板材等の混合物(釘あり)	1t当たり	34,000	金物類等除去したもの
	新建材・合板・集成材の混合物	1t当たり	30,000	

注意事項
※ トラックスケールによる計量の為、持ち込みを原則とします。

①掲載業者は中間処理業許可取得業者である。
②各事業者ごとの注意事項を厳守すること。
③下記料金には収集・運搬費は含んでいない。
④下記料金は産廃税を考慮した価格である。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(株)エム・ジェイ・エム・リサイクルセンター	対馬市上県町大字佐護東里1722	0920-88-8555	04220075816	R3.3.19
工場内での処理			位置図	産廃-図-29

処理品目	単位	単価	備考
伐採材処理料	1t当たり	30,000	チップ材としてリサイクル
伐根材処理料	1t当たり	32,000	

注意事項
※ トラックスケールによる計量の為、時間内・規格車両の持ち込みを原則とします。
※ 寸法は、長さ1m以下、金物・くぎ等が混入していないこと。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(株)エム・ジェイ・エム・リサイクルセンター	対馬市厳原町小浦字大梶原157-6 ※注意事項参照	0920-52-3475	04220075816	R3.3.19
工場内での処理			位置図	産廃-図-32

処理品目	単位	単価	備考
伐採材処理料	1t当たり	30,000	チップ材としてリサイクル
伐根材処理料	1t当たり	32,000	

注意事項
※ トラックスケールによる計量の為、時間内・規格車両の持ち込みを原則とします。
※ 寸法は、長さ1m以下、金物・くぎ等が混入していないこと。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(株)エム・ジェイ・エム・リサイクルセンター	移動式(木材破砕機保管場所) 対馬市上県町佐護東里1722	0920-88-8555	04220075816	R3.3.19
現場での処理			位置図	

処理品目	単位	単価	備考
伐採材(枝・葉)処理料	m3当たり	15,600	チップ材としてリサイクル
伐根材、幹処理料	m3当たり	22,680	

注意事項
※ 破砕機の運搬費は、別途必要となります。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(株)エム・ジェイ・エム・リサイクルセンター	移動式(木材破砕機保管場所) 対馬市厳原町小浦字大梶原157-6	0920-52-3475	04220075816	R3.3.19
現場での処理			位置図	

処理品目	単位	単価	備考
伐採材(枝・葉)処理料	m3当たり	15,600	チップ材としてリサイクル
伐根材、幹処理料	m3当たり	22,680	

注意事項
※ 破砕機の運搬費は、別途必要となります。

①掲載業者は中間処理業許可取得業者である。
②各事業者ごとの注意事項を厳守すること。
③下記料金には収集・運搬費は含んでいない。
④下記料金は産廃税を考慮した価格である。

業者名	処分地住所		電話番号	許可番号	許可年月日
㈱不動商事	対馬市美津島町州藻ｷﾀﾞﾗｼ813-1		0920-54-2528	04240055869	H15.6.19
工場内での処理				位置図	産廃-図-31
処理品目		単位	単価	備考	
伐採材		t当たり	30,000	チップ材としてリサイクル	
解体材		t当たり	32,000		
伐根材・竹		t当たり	32,000		
注意事項					

業者名	処分地住所		電話番号	許可番号	許可年月日
㈱不動商事	移動式		0920-54-2528	4240055869	H15.6.19
現場での処理				位置図	
処理品目		単位	単価	備考	
枝・葉		m3当たり	15,600	チップ材としてリサイクル	
幹・根株		m3当たり	22,680		
注意事項					
※　破砕機運搬代は10km以内70,000円					

残土処分

目　　次

１．残土受入場注意事項 ---------- 残土-　1

２．残土受入業者一覧表

長崎振興局管内 ---------- 残土-　2
県央振興局管内 ---------- 残土-　4
島原振興局管内 ---------- 残土-　6
県北振興局管内（旧大瀬戸土木事務所管内） ---------- 残土-　7
県北振興局管内（旧県北振興局管内） ---------- 残土-　8
県北振興局管内（旧田平土木事務所管内）---------- 残土-　9
五島振興局管内 ---------- 残土-　10
五島振興局上五島支所管内 ---------- 残土-　11
壱岐振興局管内 ---------- 残土-　12
対馬振興局管内 ---------- 残土-　13

位　置　図　割


佐須奈
(29)
三根
(30)
仁位
(31)
厳原
(32)
勝本
(28)
二神島
呼子
生月
(17)
平戸
(19)
唐津
(20)
小値賀島
(16)
志々伎
(18)
佐世保
(13)
伊万里
(14)
立串
(25)
肥前
江島
(12)
佐世保
南部
(10)
早岐
(15)
鹿島
漁生浦
(27)
有川
(26)
神浦
(11)
大村
(1)
諫早
(4)
荒尾
(7)
三井楽
(23)
福江
(21)
佐尾
長崎
(2)
肥前
小浜
(5)
島原
(8)
玉之浦
(24)
富江
(22)
野母崎
(3)
口之津
(6)
三角
(9)

残土受入場一覧表注意事項

残土受入場の単価採用に当たっては、下記の事項に留意して使用願います。

記

１．残土処分の考え方

建設副産物対策と建設工事公衆災害防止対策要綱のⅠ．建設副産物実施要領に基づき、残土処分の方法を選定する。

２．残土受入場の受入価格について

・残土受入場一覧表に掲載されている処分地は当課で把握している受入場であり、処分地の選定については一覧表に掲載されている処分地から選定するものとする。

・残土受入場毎の価格を設定しているので、発生場所から受入場までの運搬距離に係る費用と処理料金を合わせて比較検討して採用すること。

・設計図書には、受入場及び受入場までの距離を明示すること。

・受入場の変更については、当初設計に明示した受入場が受入れ不可能や、新たに受け入れ（流用）先が確保できた場合、適正に変更すること。

・ダンプトラックの積載土量（地山土量）換算値（ｑ）は、次表による。

	１０ｔ車	４ｔ車	２ｔ車	地山の単位体積重量
土　砂	５．３㎥	２．２㎥	１．１㎥	１．８ｔ／㎥
軟　岩	４．３㎥	１．８㎥	０．９㎥	２．２ｔ／㎥
硬　岩	３．８㎥	１．６㎥	０．８㎥	２．５ｔ／㎥

残土受入業者一覧表

長崎振興局管内

位置図	事業所名 事業所所在地 電　話	残土受入場所在地 電　話	受入場の地目	都市計画区分	受入時間 定休日 時間外	受入場総面積(m2)	残り受入可能量(m3)	受入形態	受入処理料金(円)(地山土量) 土砂	軟岩	硬岩	備　考
残土-図-1	㈲九十九興産 長崎市川口町11番3号 TEL 095-801-4303	長崎市西海町2327-1 外7字113筆 TEL 080-2136-1622	①②	②	8:00-18:00 要協議 日 要協議 不可	335,094	1,200,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	10,000 4,200 2,000	10,000 4,200 2,000	10,000 4,200 2,000	◎含水率が高い土砂は要協議
残土-図-1	㈲ニッサン 長崎市三京町2694-2 TEL 095-850-2911	長崎市三京町2694-2の1部 外4筆 TEL 同左	①	①	8:00-17:00 土・日 可	90,128	85,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	10,000 (15,000) 4,200 (6,800) 2,360 (3,700)	10,000 (15,000) 4,200 (6,800) 2,360 (3,700)	10,000 (15,000) 4,200 (6,800) 2,360 (3,700)	◎時間外は事前協議 ◎含水率の高い土砂は受入不可 ◎10t車搬入時は事前協議が必要です R7.4.1価格・内容変更
残土-図-2	㈱中村運輸 長崎市小江町1530番地 TEL 095-848-1505	同左 TEL 同左	①③	①	8:00-17:00 日、第2・第4土曜 不可	51,000	130,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	10,000 5,000 3,500	10,000 5,000 3,500	10,000 5,000 3,500	◎雨天時は要協議 ◎粘性土、シルト、浚渫土、含水率が高い土砂は受入不可 R7.4.1価格・内容変更
残土-図-1	㈱溝口興業 長崎市長浦町2691-4 TEL 095-885-2632	長崎市西海町字立岩平2617番ほか85筆 TEL 095-884-3090	①	①	8:00-17:00 日 要協議 可 要協議	12,451	831,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	10,000 4,200 2,000	10,000 4,200 2,000	10,000 4,200 2,000	R7.4.1価格変更
残土-図-1	(有)裕成開発 長崎市西山4丁目677-1 TEL 095-823-1080	長崎市西海町字犬入35番1 ほか1町2字28筆 TEL 095-884-3740	①	①	8:00-18:00 日 要協議 可 要協議	97,822	200,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	2,500 1,800 1,500	2,500 1,800 1,500	2,500 1,800 1,500	◎林地開発許可 長崎県指令27林第480号 R2.7.8変更届受理 R4.11.2 掲載一時取消
	岳路の森㈱ 長崎市岩見町31番1号 TEL 095-861-5282	長崎市蚊焼町4257番1ほか33筆 TEL 同左	④	②	8:00-17:00 土、日 祭日 不可	42,672	64,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	8,000 6,000 4,000	8,000 6,000 4,000	8,000 6,000 4,000	
	長崎砕石工業協同組合 長崎市西海町2770番地 TEL 095-860-3030	長崎市西海町1175番地1外1筆 TEL 同左	②	②	8:00-17:00 日祭日 不可	2,975	15,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	10,000 4,200 2,000	10,000 4,200 2,000	10,000 4,200 2,000	R7.4.1廃止
	長崎砕石工業協同組合 長崎市西海町2770番地 TEL 095-860-3030	西彼杵郡時津町 子々川郷1054-3番地ほか1筆 TEL 同左	④	①	8:00-17:00 日祭日 不可	1,474	300	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	10,000 4,200 2,000	10,000 4,200 2,000	10,000 4,200 2,000	R7.4.1価格変更
	長崎砕石工業協同組合(2) 長崎市西海町2770番地 TEL 095-860-3030	長崎市西海町1167-1番地外5筆 TEL 同左	②	②	8:00-17:00 日祭日 不可	2,675	11,600	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	10,000 4,200 2,000	10,000 4,200 2,000	10,000 4,200 2,000	R7.4.1廃止
	長崎砕石工業協同組合(3) 長崎市西海町2770番地 TEL 095-860-3030	西彼杵郡時津町 子々川郷1249-2番地外10筆 TEL 同左	②	②	8:00-17:00 日祭日 不可	5,743	18,146	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	10,000 4,200 2,000	10,000 4,200 2,000	10,000 4,200 2,000	R7.4.1新規

(注)1. 受入場の地目の内訳は①山林、②農地、③産廃許可(最終処分等)、④その他
2. 都市計画区分の内訳は①市街化調整区域等、②都市計画区域外、③その他
3. 上記価格は受入場への持込価格であり、消費税は含まれていない。
4. 上記受入処理料金の( )は夜間価格である。

残土受入業者一覧表

長崎振興局管内

位置図	事業所名 事業所所在地 電　話	残土受入場所在地 電　話	受入場の地目	都市計画区分	受入時間 定休日 時間外	受入場総面積 (m2)	残り受入可能量 (m3)	受入形態	受入処理料金(円) (地山土量) 土砂	軟岩	硬岩	備　考
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL			余　白			10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				

(注)1. 受入場の地目の内訳は①山林、②農地、③産廃許可(最終処分等)、④その他
2. 都市計画区分の内訳は①市街化調整区域等、②都市計画区域外、③その他
3. 上記価格は受入場への持込価格であり、消費税は含まれていない。
4. 上記受入処理料金の( )は夜間価格である。

残土受入業者一覧表

県央振興局管内

位置図	事業所名 事業所所在地 電　話	残土受入場所在地 電　話	受入場の地目	都市計画区分	受入時間 定休日 時間外	受入場総面積 (m2)	残り受入可能量 (m3)	受入形態	受入処理料金(円) (地山土量) 土砂	軟岩	硬岩	備　考
残土-図-5	㈱張本創研 諫早市飯盛町里1878-2 TEL 0957-49-1575	諫早市飯盛町里1977 TEL 同左	①	②	8:00-17:00 第2・第4土,日 可	221,646	無限（再資源化のため）	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	13,250 (19,875) 5,500 (8,250) 2,750 (4,125) 2,500 (3,750)	13,250 (19,875) 5,500 (8,250) 2,750 (4,125)	13,250 (19,875) 5,500 (8,250) 2,750 (4,125)	◎ストックヤード登録42000001 ◎汚染土受入不可、高含水土・草根混じり土・浚渫土は割り増し
残土-図-5	㈲井手建設 諫早市森山町下井牟田545-1 TEL 0957-35-2555	諫早市森山町慶師野1330番　他 TEL 同左	①④	②	8:00-17:00 日 可	26,146	35,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	6,500 2,700 1,350	6,500 2,700 1,350	6,500 2,700 1,350	◎林地開発許可申請（森林法） 長崎県指令16林第585号　H22.8.23 ◎土石以外の混入がある場合は受入不可 R5.4.6 掲載一時取消
残土-図- 4	㈲田川砕石 諫早市高来町西尾8番地 TEL 0957-32-2168	諫早市高来町西尾字上鹿戸1074番地1外8字41筆 TEL 0957-32-3752	④	②	8:00-17:00 日 不可	53,591	789,900	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	8,000 3,320 1,660	8,000 3,320 1,660	8,000 3,320 1,660	
残土-図-4	㈲吉次砕石 諫早市小野島町2324-1 TEL 0957-22-1855	諫早市小長井町川内名字深谷1277番1外4筆、地先水路 TEL 同左	①	②	8:00-17:00 日 可	21,165	165,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	8,000 3,320 1,660	8,000 3,320 1,660	8,000 3,320 1,660	
残土-図-5	巴産業㈱ 諫早市森山町下井牟田2-5 TEL 0957-35-2321	諫早市森山町下井牟田700-3他2筆 TEL 同左	①	②	8:15-16:40 日,祝 土曜(第2,4)他当社カレンダーによる 不可	28,588	60,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 1,800	 2,200	 2,500	◎時間外の受入、夜間の割増価格、発生土の種類については、その都度協議にて決定する事とする。
残土-図-4	㈱有明商事[遠竹地区] 諫早市小長井町小川原浦498 TEL 0957-34-2001	諫早市小長井町遠竹1775番1　外1筆 TEL 同左	④	②	8:00-17:00 日 不可	15,854	3,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 1,200	 1,500	 1,700	
残土-図-4	㈱有明商事[牧地区] 諫早市小長井町小川原浦498番地 TEL 0957-34-2001	諫早市小長井町牧453番1　外2筆 TEL 同左	④	②	8:00-17:00 日 不可	24,906	5,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 1,200	 1,500	 1,700	◎林地開発許可（変更）　長崎県指令4林　第826号　H27.7.29 ◎土石以外の混入がある場合は受入不可 R6.12.16　廃止
残土-図- 1	㈱池田開発 大村市上諏訪町1499番地1 TEL 0957-56-9562	大村市久原2丁目1525番1、1525番5、1538番1、1540番1、1540番2、1542番4の一部、1543番1の一部 TEL 同左	②	③	8:00-17:00 日 不可	9,775	46,000	10t車m3当たり 4t車m3当たり 2t車m3当たり m3当たり	 3,500	 3,500	 3,500	◎雨天時は要協議 ◎産業廃棄物及び一般廃棄物を含まないこと、汚染土受入不可、高含水土、草根混じり土・浚渫土は割増。
残土-図-4	㈱鈴木建設 大村市池田2丁目1194-3 TEL 0957-53-8022	大村市東大村2丁目1824-3 TEL 同左	④	②	8:30-17:00 日 休業日 不可	9,951	10,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 3,500	 3,500	 3,500	◎雨天時は受入不可 ◎含水比が高い場合は受入不可 ◎草・木の根・ゴミが入っている場合は受入不可
残土-図-2	㈲多良見砕石 諫早市多良見町木床546-1 TEL 0957-43-0232	諫早市多良見町木床長谷川内631番地ほか TEL 同左	①	①	8:00-17:00 日 第2第4土 年末年始 夏季休暇 可 要協議	27,740	236,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 2,300	 3,100	 3,600	◎汚泥、有害物質を含む可能性があるもの、産業廃棄物が混入しているもの（RC、RM路盤材は除く）は、受入不可

(注)1. 受入場の地目の内訳は①山林、②農地、③産廃許可（最終処分等）、④その他
2. 都市計画区分の内訳は①市街化調整区域等、②都市計画区域外、③その他
3. 上記価格は受入場への持込価格であり、消費税は含まれていない。
4. 上記受入処理料金の（ ）は夜間価格である。

残土受入業者一覧表

県央振興局管内

位置図	事業所名 事業所所在地 電　話	残土受入場所在地 電　話	受入場の地目	都市計画区分	受入時間 定休日 時間外	受入場総面積 (m2)	残り受入可能量 (m3)	受入形態	受入処理料金(円) (地山土量) 土砂	軟岩	硬岩	備　考
	㈲大和産業 大村市原町7番地 ℡ 0957-55-1897	大村市原町68番地2 ほか41筆 ℡ 同左	①	②	8:00- 17:00 日 要協議	89,837	40,000	10t車 当たり 4t車 当たり 2t車 当たり m3当たり	 3,500	 3,500	 3,500	◎雨天時は受入不可 ◎草、木の根、ゴミが混入している場合は受入不可

(注)1. 受入場の地目の内訳は①山林、②農地、③産廃許可(最終処分等)、④その他
2. 都市計画区分の内訳は①市街化調整区域等、②都市計画区域外、③その他
3. 上記価格は受入場への持込価格であり、消費税は含まれていない。
4. 上記受入処理料金の( )は夜間価格である。

残土受入業者一覧表

県央振興局管内

位置図	事業所名 事業所所在地 電　話	残土受入場所在地 電　話	受入場の地目	都市計画区分	受入時間 定休日 時間外	受入場総面積 (m2)	残り受入可能量 (m3)	受入形態	建設汚泥に該当しない高含水の土砂受入処理料 改良土(注)5	未改良土	備　考
残土-図-5	㈱張本創研 諫早市飯盛町里1878-2 TEL 0957-49-1575	諫早市飯盛町里1977 TEL 同左	①	②	8:00-17:00 第2・第4土,日 可	221,646	無限（再資源化のため）	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	6,250 (9,375)	14,000 (21,000)	◎ストックヤード登録42000001 ◎改良土はﾀﾞﾝﾌﾟに積載できる性状でｺｰﾝ指数800KN/m2以上。 ◎未改良土のうち、特に浚渫土は土壌汚染状況を確認済みのものに限る。また、ゴミは分別撤去されたものに限る。
残土-図-4	㈱有明商事[遠竹地区] 諫早市小長井町小川原浦498 TEL 0957-34-2001	諫早市小長井町遠竹1775番1　外1筆 TEL 同左	④	②	8:00-17:00 日 不可	15,854	3,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	8,480 3,520 1,760 1,600		◎高含水土・浚渫土（河川、溜池等）等の軟弱な残土受入については、改良土または改良土相当に該当する土砂とする。 R5.5.1　掲載休止
残土-図-4	㈱有明商事[牧地区] 諫早市小長井町小川原浦498番地 TEL 0957-34-2001	諫早市小長井町牧453番1　外2筆 TEL 同左	④	②	8:00-17:00 日 不可	24,906	10,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	8,480 3,520 1,760 1,600		◎高含水土・浚渫土（河川、溜池等）等の軟弱な残土受入については、改良土または改良土相当に該当する土砂とする。 R6.12.16　廃止
残土-図-1	㈱池田開発 大村市上諏訪町1499番地1 TEL 0957-56-9562	大村市久原2丁目1525番1、1525番5、1538番1、1540番1、1540番2、1542番4の一部、1543番1の一部 TEL 同左	②	③	8:00-17:00 日 不可	9,775	46,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	4,500	10,000	◎改良土はﾀﾞﾝﾌﾟに積載できる性状でｺｰﾝ指数800KN/m2以上。 ◎未改良土のうち、特に浚渫土は土壌汚染状況を確認済みのものに限る。また、ゴミは分別撤去されたものに限る。改良土で草根混じり土については、割増。
残土-図-4	㈲吉次砕石 諫早市小野島町2324-1 TEL 0957-22-1855	諫早市小長井町川内名字深谷1277番1外4筆、地先水路 TEL 同左	①	②	8:00-17:00 日 可	21,165	165,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	5,000	12,000	
	TEL	TEL									
	TEL	TEL									
	TEL	TEL									
	TEL	TEL									
	TEL	TEL									

(注)1. 受入場の地目の内訳は①山林、②農地、③産廃許可（最終処分等）、④その他
2. 都市計画区分の内訳は①市街化調整区域等、②都市計画区域外、③その他
3. 上記価格は受入場への持込価格であり、消費税は含まれていない。
4. 上記受入処理料金の（ ）は夜間価格である。
5. 受入条件（排出事業者にて管理（溶出試験等）されたもの）

残土受入業者一覧表

島原振興局管内

位置図	事業所名 事業所所在地 電　話	残土受入場所在地 電　話	受入場の地目	都市計画区分	受入時間 定休日 時間外	受入場総面積(m2)	残り受入可能量(m3)	受入形態	受入処理料金(円)(地山土量) 土砂	軟岩	硬岩	備　考
残土-図-4	普賢岳土捨場管理協同組合 島原市新湊1-32-3 TEL 0957-62-6527	雲仙市瑞穂町夏峰名中尾1994番地(夏峰処理場) TEL 同左	④	③	8:00-17:00 日,祝 可	27,244	4,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 800	 1,000	 1,000	◎長崎県土地利用対策要綱に基づく開発行為の承認 8水土第208号 H9.2.6 ◎時間外は協議 ◎土石以外の混入がある場合は受入不可 R5.10.16 掲載一時取消
残土-図-7	柴﨑建設㈱ [篠原地区] 雲仙市国見町土黒丙434 TEL0957-78-2685	雲仙市国見町土黒戊字中浅井665番外 TEL 同左	②	②	8:00-17:00 日・祝日 不可	13,211	3,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	5,300 (6,360) 2,860 (3,430) 1,650 (1,980)	5,330 (6,400) 2,750 (3,300) 1,800 (2,160)	5,700 (6,840) 2,720 (3,260) 1,520 (1,820)	◎時間外、日曜・祝日、雨天時は要協議 ◎時間外の受入は2割増とする ◎土砂以外の混入がある場合は受入不可 ◎含水土砂は受入不可 R7.4.1 価格変更
残土-図-6	(有)林田土建 南島原市加津佐町戊4515 TEL0957-87-2536	南島原市加津佐町戊4526 TEL 同左	①	②	8:00-17:00 日・盆・正月 不可	3,348	2,300	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 943	 943	 943	◎高含水土・浚渫土(河川、溜池等)等の軟弱な残土は受入不可 ◎土石以外の混入がある場合は受入不可 ◎雨天時は要協議 R4.9.1 掲載一時取消
残土-図-7	柴﨑建設㈱ [土黒地区] 雲仙市国見町土黒丙434 TEL0957-78-2685	雲仙市国見町土黒戊字中浅井1298-1外 TEL 同左	②	②	8:00-17:00 日,祝日 要協議	9,216	55,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	5,300 (6,360) 2,860 (3,430) 1,650 (1,980)	5,330 (6,400) 2,750 (3,300) 1,800 (2,160)	5,700 (6,840) 2,720 (3,260) 1,520 (1,820)	◎時間外、日曜・祝日、雨天時は要協議 ◎時間外の受入は2割増とする ◎土砂以外の混入がある場合は受入不可 ◎含水土砂は受入不可 R7.4.1 価格変更
残土-図-8	南島原土捨場管理協同組合 南島原市南有馬町乙110-1 TEL 0957-85-3561	南島原市有家町尾上字柳谷3812番3外20筆 TEL 0957-82-6222	①	②	8:00-17:00 日 要協議	20,700	120,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 1,000	 1,000	 1,000	◎含水土砂は受入不可
残土-図-8	瀬々ヶ谷残土処分場組合 島原市有明町大三東甲1008番地 TEL 0957-63-7700	島原市有明町大三東甲1026番地2外 TEL 同左	①②④	②	8:00-17:00 日,祝 不可	8,048	24,889	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 1,200	 1,200	 1,200	◎農地法第5条の規定に基づく許可(29農地活第1878号) ◎祝日は要事前協議 ◎雨天時は要協議 ◎土石以外の混入がある場合は受入不可 ◎含水土砂は受入不可 R5.1.1 掲載一時取消
残土-図-6	(株)有馬 南島原市南有馬町乙110-1 TEL 0957-85-3561	南島原市加津佐町丁深ケ平1753番地他16筆 TEL 0957-85-3561	①	②	8:00-17:00 日 要協議	31,195	45,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 1,000	 1,000	 1,000	
残土-図-	永環境整備株式会社 南島原市深江町乙1283番地1 TEL 0957-73-6877	長崎県上三條公共残土処分地 南島原市有家町尾上字上三條2842番　外9筆 TEL 同左	①	②	8:00-17:00 土,日 不可	8,393	29,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 1,000	 1,000	 1,000	◎雨天時、要協議 ◎土石以外の混入がある場合は受入不可 ◎搬入の際は事前に電話連絡をお願いします。 R7.4.1 内容変更
								10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
								10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				

(注)1. 受入場の地目の内訳は①山林、②農地、③産廃許可(最終処分等)、④その他
2. 都市計画区分の内訳は①市街化調整区域等、②都市計画区域外、③その他
3. 上記価格は受入場への持込価格であり、消費税は含まれていない。
4. 上記受入処理料金の(　)は夜間価格である。

残土受入業者一覧表

島原振興局管内

位置図	事業所名 事業所所在地 電　話	残土受入場所在地 電　話	受入場の地目	都市計画区分	受入時間 定休日 時間外	受入場総面積 (m2)	残り受入可能量 (m3)	受入形態	建設汚泥に該当しない高含水の土砂受入処理料 改良土(注)5	未改良土	備　考
	永環境整備株式会社 南島原市深江町乙1283番地1 TEL 0957-73-6877	長崎県上三條公共残土処分地 南島原市有家町尾上字上三條2842番　外9筆 TEL 同左	①	②	8:00-17:00 土,日 不可	8,393	29,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 2,000	 2,000	◎雨天時、要協議 ◎土石以外の混入がある場合は受入不可 ◎搬入の際は事前に電話連絡をお願いします。 R7.4.1　内容変更
	TEL	TEL									
	TEL	TEL									
	TEL	TEL									
	TEL	TEL									
	TEL	TEL									

(注)1. 受入場の地目の内訳は①山林、②農地、③産廃許可(最終処分等)、④その他
2. 都市計画区分の内訳は①市街化調整区域等、②都市計画区域外、③その他
3. 上記価格は受入場への持込価格であり、消費税は含まれていない。
4. 上記受入処理料金の(　)は夜間価格である。
5. 受入条件(排出事業者にて管理(溶出試験等)されたもの)

残土受入業者一覧表

県北振興局管内(旧大瀬戸土木事務所管内)

位置図	事業所名 事業所所在地 電　話	残土受入場所在地 電　話	受入場の地目	都市計画区分	受入時間 定休日 時間外	受入場総面積(m2)	残り受入可能量(m3)	受入形態	受入処理料金(円)(地山土量) 土砂	軟岩	硬岩	備　考
残土-図-11	㈲新英産業 西海市大瀬戸町瀬戸下山郷282-109 TEL 0959-23-3656	西海市大瀬戸町瀬戸下山282-109,282-85,282-86,282-40 TEL 同左	②	②	8:00-17:00 無 不可	7,739	84,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	2,000 (2,400) 1,200 (1,440) 1,000 (1,200)	2,000 (2,400) 1,200 (1,440) 1,000 (1,200)	2,000 (2,400) 1,200 (1,440) 1,000 (1,200)	
残土-図-10	㈱エフ・イー 西海市西海町中浦北郷1934番地1 TEL 0959-32-9420	西海市西海町中浦北郷字園川内2599番地 TEL 0959-32-9420	①	②	8:00-17:00 日,祝 可	99,517	724,193	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	3,000 1,200 600	3,000 1,200 600	3,000 1,200 600	
残土-図-10	西彼町小迎郷土砂処分場 ㈲上成 長崎市西海町1755-158 TEL 095-884-0779	西海市西彼町小迎郷1880番地外 TEL 同左	①②	②	8:00-17:00 日 可	21,368	43,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	3,710 (4,760) 1,760 (2,260) 880 (1,130)	3,710 (4,760) 1,760 (2,260) 880 (1,130)	3,710 (4,760) 1,760 (2,260) 880 (1,130)	◎時間外は協議 ◎事前に回数券要購入 R7.4.1　価格変更
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				

(注)1. 受入場の地目の内訳は①山林、②農地、③産廃許可(最終処分等)、④その他
2. 都市計画区分の内訳は①市街化調整区域等、②都市計画区域外、③その他
3. 上記価格は受入場への持込価格であり、消費税は含まれていない。
4. 上記受入処理料金の(　)は夜間価格である。

残土受入業者一覧表

県北振興局管内(旧県北振興局管内)

位置図	事業所名 事業所所在地 電　話	残土受入場所在地 電　話	受入場の地目	都市計画区分	受入時間 定休日 時間外	受入場総面積 (m2)	残り受入可能量 (m3)	受入形態	受入処理料金(円) (地山土量) 土砂	軟岩	硬岩	備　考
残土-図-15	(株)ケイアイ工業 佐世保市木風町6-3 TEL 0956-34-5277	佐世保市有福町字金敷谷 TEL 同左	④	①②	8:00-17:00 日 不可	9,726	40,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	10,600 4,400 2,200 2,000	10,750 4,500 2,250 2,500	10,640 4,480 2,240 2,800	◎雨天の場合は不可(相談に応ず) ◎含水比の高い土砂は不可
残土-図-15	(株) リーフ 佐世保市山祇町312番地1 TEL 0956-26-5077	佐世保市指方町890番地1外18筆 TEL 同左	①④	①	8:00-17:00 日,祝 不可	9,603	8,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	2,000	2,500	2,800	◎雨天の場合は搬入不可 ◎含水比の高い土砂は不可
残土-図- 15	(株)東部土砂処分場(1) 佐世保市針尾北町908 TEL 0956-59-6085	佐世保市針尾北町878番1外2筆 TEL 同左	①②	①	8:00-17:00 日,祝 要協議	9,100	30,300	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	2,000	2,500	2,800	◎時間外・要事前連絡 ◎雨天時は要協議 ◎産廃が混入した土砂は受入不可
残土-図- 13	(株)草野組(1) 佐世保市江迎町奥川内253番地13 TEL 0956-66-8520	佐世保市江迎町奥川内178番ほか2筆 TEL 0956-80-3459	②④	②	8:00-17:00 日,祝 不可	7,466	1,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	2,000	2,500	2,800	◎雨天時搬入不可 ◎産廃が混入した土砂は受入不可 ◎軟弱土については、m3当り改良土2,500円、m3当り未改良土3,200円 ◎過積載車両は受入を拒否します 明かに過積載車両はトラックスケールにて計量します。
残土-図- 13	(株)スエオカ 北松浦郡佐々町志方免2番地 TEL 0956-62-2121	北松浦郡佐々町小浦免1212番1 外13筆 TEL 0956-62-3567	④	②	8:30-17:00 土,日,祝 不可	77,967	185,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	10,600 4,400 2,200	10,000 4,200 2,100	9,800 4,100 2,000	◎天候不順で、受入リスクが大きいと判断した場合、入場を制限する ◎産廃物混載(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻、ｱｽﾌｧﾙﾄ塊、鉄くず、木くず、陶磁器くず、燃え殻、がれき類、廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、汚泥など廃棄物処理法に定義される全てのもの)の場合、受入を拒否する。 ◎水分を多く含んだ残土は抜水処理後、場内掻き均しに影響しない状態で搬入すること。 ◎係員の指示を無視する投入、運行がされた場合、受入を拒否する場合があります。 ◎過積載車両は受入を拒否する。 ◎岩石のみの受入は拒否する。(土砂と混載すること)
残土-図- 15	(株)東部土砂処分場(2) 佐世保市針尾北町908 TEL 0956-59-6085	佐世保市針尾北町866番1外5筆 TEL 同左	①②	①	8:00-17:00 日,祝 要協議	9,986	44,890	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	2,000	2,500	2,800	◎含水比の高い土砂は不可 ◎時間外・要事前連絡 ◎雨天時は要協議
残土-図- 13	(株)草野組(2) 佐世保市江迎町奥川内253番地13 TEL 0956-66-8520	佐世保市江迎町奥川内178番65,178番94の一部 TEL 0956-80-3459	②④	②	8:00-17:00 日,祝 不可	5,758	1,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	2,000	2,500	2,800	◎雨天時搬入不可 ◎産廃が混入した土砂は受入不可 ◎軟弱土については、m3当り改良土2,500円、m3当り未改良土3,200円 ◎過積載車両は受入を拒否します 明かに過積載車両はトラックスケールにて計量します。
残土-図- 15	(株)ケイアイ工業(2工区) 佐世保市木風町6-3 TEL 0956-34-5277	佐世保市有福町3660-1他2筆 TEL 同左	④	②	8:00-17:00 日,祝 不可	2,988	15,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	10,600 4,400 2,200 2,000	10,750 4,500 2,250 2,500	10,640 4,480 2,240 2,800	◎雨天の場合は不可
残土-図- 15	(株)ケイアイ工業(3工区) 佐世保市木風町6-3 TEL 0956-34-5277	佐世保市大塔町1134-1他31筆 TEL 同左	①④	②	8:00-17:00 日,祝 不可	14,965	115,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	10,600 4,400 2,200 2,000	10,750 4,500 2,250 2,500	10,640 4,480 2,240 2,800	◎雨天の場合は不可

(注)1. 受入場の地目の内訳は①山林、②農地、③産廃許可(最終処分等)、④その他
2. 都市計画区分の内訳は①市街化調整区域等、②都市計画区域外、③その他
3. 上記価格は受入場への持込価格であり、消費税は含まれていない。
4. 上記受入処理料金の( )は夜間価格である。

残土受入業者一覧表

県北振興局管内(旧県北振興局管内)

位置図	事業所名 事業所所在地 電　話	残土受入場所在地 電　話	受入場の地目	都市計画区分	受入時間 定休日 時間外	受入場総面積 (m2)	残り受入可能量 (m3)	受入形態	受入処理料金(円) (地山土量) 土砂	軟岩	硬岩	備　考
残土-図-13	(株)草野組(3) 佐世保市江迎町奥川内253番地13 TEL 0956-66-8520	佐世保市江迎町奥川内178番16ほか10筆 TEL 0956-80-3459	①②	②	8:00-17:00 日,祝 不可	22,415	60,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	2,000	2,500	2,800	◎雨天時搬入不可 ◎産廃が混入した土砂は受入不可 ◎軟弱土については、m3当り改良土2,500円、m3当り未改良土3,200円 ◎過積載車両は受入を拒否します 明かに過積載車両はトラックスケールにて計量します。
残土-図-15	(株)ヤマブル 東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1431-1 TEL 0956-85-3229	東彼杵郡波佐見町宿郷字下鳶ノ巣1112ほか15筆 TEL 同左	①④	①	8:30-17:00 日,祝 不可	16,341	13,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	2,000	2,500	2,800	◎雨天時は要協議
残土-図-13	(株)草野組建設発生土リサイクル工区 佐世保市江迎町奥川内253番地13 TEL 0956-66-8520	佐世保市江迎町七腕206番1外5筆 TEL 同左	①②	②	8:00-17:00 日,祝 不可	8,446	無限(再資源化のため)	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	2,000	2,500	2,800	◎雨天時搬入不可 ◎産廃が混入した土砂は受入不可 ◎軟弱土については、m3当り改良土2,500円、m3当り未改良土3,200円 ◎過積載車両は受入を拒否します 明かに過積載車両はトラックスケールにて計量します。
	(株)草野組(4) 佐世保市江迎町奥川内253番地13 TEL 0956-66-8520	佐世保市江迎町奥川内164番外12筆 TEL 0956-80-3459	①	②	8:00-17:00 日,祝 不可	9,924	50,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	2,000	2,500	2,800	◎雨天時搬入不可 ◎産廃が混入した土砂は受入不可 ◎軟弱土については、m3当り改良土2,500円、m3当り未改良土3,200円 ◎過積載車両は受入を拒否します 明かに過積載車両はトラックスケールにて計量します。
	(株)百武組 佐世保市吉井町橋川内1000番地8 TEL 0956-64-3731	佐世保市世知原町北川内44番1、44番2、44番5 TEL 0956-64-3731	②	②	8:00-17:00 日,祝 不可	2,247	2,277	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	2,000	2,500	2,800	◎雨天時は要協議 ◎含水比が高い場合は受入不可 ◎10t車は受け入れできません。
	R・Y工業(株) 佐世保市瀬戸越1丁目1570-202 TEL 0956-55-4809	北松浦郡佐々町志方免271-1外12筆 TEL 0956-55-4809	②	③	8:00-17:00 日,祝 不可	5,988	35,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	2,000	2,500	2,800	◎雨天時搬入不可【天候不順で受入リスクが大きいと判断した場合、入場を制限する】 ◎産廃物混載【廃棄物処理法に定義される全ての物】の場合、受入を拒否する。 ◎原則残土(土砂、岩石、再生土等)を受入れ可能とするが、岩石のみの受入は拒否します。【土砂と混載にすること】 ◎係員の指示を無視する投入、運行がされた場合は、受入を拒否する。 ◎過積載車両は受入を拒否します。 ◎水分を多く含んだ残土は抜水処理後、場内敷き均しに影響しない状態で搬入すること。 ◎現場内での事故・事件に関しては一切の責任を負いません【現場指示による事件・事故に関して現場指示に従うこと】
	横浦有限責任事業組合 佐世保市浅子町111番地1 TEL 0956-59-7825	佐世保市小佐々町臼ノ浦122番2の一部ほか16筆 TEL 0956-59-7825			8:00-17:00 日,祝 不可	30,939	400,000		2,000	2,500	2,800	◎雨天時は要協議 ◎産廃混入土砂は受入不可 ◎含水比の多い軟弱残土については要協議 ◎過積載車両は受入不可

(注)1. 受入場の地目の内訳は①山林、②農地、③産廃許可(最終処分等)、④その他
2. 都市計画区分の内訳は①市街化調整区域等、②都市計画区域外、③その他
3. 上記価格は受入場への持込価格であり、消費税は含まれていない。
4. 上記受入処理料金の( )は夜間価格である。

残土受入業者一覧表

県北振興局管内(旧県北振興局管内)

位置図	事業所名 事業所所在地 電　話	残土受入場所在地 電　話	受入場の地目	都市計画区分	受入時間 定休日 時間外	受入場総面積 (m2)	残り受入可能量 (m3)	受入形態	建設汚泥に該当しない高含水の土砂受入処理料 改良土(注)5	 未改良土	備　考
残土-図-13	(株)草野組(1) 佐世保市江迎町奥川内253番地13 TEL 0956-66-8520	佐世保市江迎町奥川内178番ほか2筆 TEL 同左	②④	②	8:00-17:00 日,祝 不可	7,466	1,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 2,500	 3,200	◎雨天時搬入不可 ◎産廃が混入した土砂は受入不可 ◎軟弱土については、m3当り改良土2,500円、m3当り未改良土3,200円 ◎過積載車両は受入を拒否します 明かに過積載車両はトラックスケールにて計量します。
残土-図-13	(株)草野組(2) 佐世保市江迎町奥川内253番地13 TEL 0956-66-8520	佐世保市江迎町奥川内178番65,178番94の一部 TEL 同左	②④	②	8:00-17:00 日,祝 不可	5,758	1,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 2,500	 3,200	◎雨天時搬入不可 ◎産廃が混入した土砂は受入不可 ◎軟弱土については、m3当り改良土2,500円、m3当り未改良土3,200円 ◎過積載車両は受入を拒否します 明かに過積載車両はトラックスケールにて計量します。
残土-図-13	(株)草野組(3) 佐世保市江迎町奥川内253番地13 TEL 0956-66-8520	佐世保市江迎町奥川内178番16ほか10筆 TEL 同左	①②	②	8:00-17:00 日,祝 不可	22,415	60,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 2,500	 3,200	◎雨天時搬入不可 ◎産廃が混入した土砂は受入不可 ◎軟弱土については、m3当り改良土2,500円、m3当り未改良土3,200円 ◎過積載車両は受入を拒否します 明かに過積載車両はトラックスケールにて計量します。
残土-図-13	(株)草野組建設発生土リサイクル工区 佐世保市江迎町奥川内253番地13 TEL 0956-66-8520	佐世保市江迎町七腕206番1外5筆 TEL 同左	①②	②	8:00-17:00 日,祝 不可	8,446	無限 (再資源化のため)	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 2,500	 3,200	◎雨天時搬入不可 ◎産廃が混入した土砂は受入不可 ◎軟弱土については、m3当り改良土2,500円、m3当り未改良土3,200円 ◎過積載車両は受入を拒否します 明かに過積載車両はトラックスケールにて計量します。
	TEL	TEL									
	TEL	TEL									
	TEL	TEL									
	TEL	TEL									

(注)1. 受入場の地目の内訳は①山林、②農地、③産廃許可(最終処分等)、④その他
2. 都市計画区分の内訳は①市街化調整区域等、②都市計画区域外、③その他
3. 上記価格は受入場への持込価格であり、消費税は含まれていない。
4. 上記受入処理料金の( )は夜間価格である。
5. 受入条件(排出事業者にて管理(溶出試験等)されたもの)

残土受入業者一覧表

県北振興局管内(旧田平土木事務所管内)

位置図	事業所名 事業所所在地 電　話	残土受入場所在地 電　話	受入場の地目	都市計画区分	受入時間 定休日 時間外	受入場総面積(m2)	残り受入可能量(m3)	受入形態	受入処理料金(円)(地山土量) 土砂	軟岩	硬岩	備　考
残土-図-18	㈱光真砕石 平戸市明の川内町299-12 TEL 0950-23-3894	平戸市船木町130外6筆 TEL 同左	①	③	8:00-17:00 土,日,祝 不可	17,452	100,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	5,000 2,000 1,000	5,000 2,000 1,000	5,000 2,000 1,000	
残土-図-20	鷹島建設㈱ 松浦市鷹島町里免1213 TEL 0955-48-3399	松浦市鷹島町阿翁免411-1外5筆 TEL 同左	①	②	8:00-17:00 日 不可	2,812	12,800	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	1,000	1,200	1,400	
残土-図-18	久田砕石 平戸市上中津良町1285番地 TEL 0950-27-0389 Fax	平戸市上中津良町船川内1231-1ほか TEL 同左	①	③	8:00-17:00 土,日,祝 不可	13,006	30,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	1,000	1,200	1,400	
残土-図-13	松浦建設㈱ 松浦市調川町下免69-5 TEL 0956-72-0059	松浦市志佐町西山803　外7筆 TEL 同左	①	③	8:30-17:00 日・祝 不可	17,872	5,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	5,500 2,200 1,100	5,500 2,200 1,100	5,500 2,200 1,100	◎長崎県土地利用指導要綱に基づく開発行為(28土対第32号) H28.8.17 ◎雨天時は要協議 R5.9.11 掲載一時取消
残土-図-13	(一社)こぼれび 佐世保市岳野町343 TEL 090-7399-2084	松浦市志佐町池成免字上木場443番　他4筆 TEL 同左	①	②	9:00-11:30 13:00-16:00 土,日,祝 盆・正月他 不可	4,130	20,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	2,000	2,100	2,200	◎雨天時受入中止 ◎搬入時必ず協議を行う。 R6.10.2 廃止
残土-図-19	光栄産業 佐世保市塩浸町606-1 TEL 0956-59-5457	松浦市調川町中免字前平511ほか TEL 同左	④	②	9:00-17:00 日・祝祭 不可	2,205	4,997	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	1,390	1,390	1,390	◎雨天の場合は不可 R6.12.1 廃止
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				

(注)1. 受入場の地目の内訳は①山林、②農地、③産廃許可(最終処分等)、④その他
2. 都市計画区分の内訳は①市街化調整区域等、②都市計画区域外、③その他
3. 上記価格は受入場への持込価格であり、消費税は含まれていない。
4. 上記受入処理料金の( )は夜間価格である。

残土受入業者一覧表

五島振興局管内

位置図	事業所名 事業所所在地 電　話	残土受入場所在地 電　話	受入場の地目	都市計画区分	受入時間 定休日 時間外	受入場総面積 (m2)	残り受入可能量 (m3)	受入形態	受入処理料金(円) (地山土量) 土砂	軟岩	硬岩	備　考
残土-図-21	五島建設業協同組合 五島市大荒町343 TEL 0959-72-4185	五島市岐宿町岐宿3522番外38筆 TEL 同左	④	②	8:00-17:30 日 不可	38,112	57,264	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	1,800	1,800	1,800	
残土-図-22	㈲山寿興業 五島市向町557 TEL 0959-73-6927	五島市向町334番地他17筆 TEL 同左	④	②	8:00-17:00 日 可	16,019	29,588	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	1,800 (2,100)	1,800 (2,100)	1,800 (2,100)	◎時間外・要事前連絡
残土-図-23	㈱山内産業 五島市岐宿町中嶽1242-1 TEL0959-83-1471	五島市岐宿町楠原字車道40番の一部他3字71筆 TEL 0959-82-1455	①②	②	8:00-17:00 土・日 要協議	20,570	37,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	1,800	1,800	1,800	◎時間外・要事前連絡
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				

(注)1. 受入場の地目の内訳は①山林、②農地、③産廃許可(最終処分等)、④その他
2. 都市計画区分の内訳は①市街化調整区域等、②都市計画区域外、③その他
3. 上記価格は受入場への持込価格であり、消費税は含まれていない。
4. 上記受入処理料金の( )は夜間価格である。

残土受入業者一覧表

五島振興局上五島支所管内

位置図	事業所名 事業所所在地 電　話	残土受入場所在地 電　話	受入場の地目	都市計画区分	受入時間 定休日 時間外	受入場総面積 (m2)	残り受入可能量 (m3)	受入形態	受入処理料金(円) (地山土量) 土砂	軟岩	硬岩	備　考
残土-図-26	㈱江口組 南松浦郡新上五島町有川郷920 TEL 0959-42-1533	南松浦郡新上五島町七目郷617-23 他18筆 TEL 同左	①	②	8:00-17:00 日 可	20,046	162,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	2,200	2,200	2,200	◎時間外・深夜は要協議
残土-図-26	上五島建設工業協同組合 南松浦郡新上五島町青方郷2338-3 TEL 0959-52-2465	南松浦郡新上五島町岩瀬浦郷字杉ノ本615-1、615-11、704-142(一部)、704-165(一部) TEL 同左	①④	②	8:00-17:30 日,祝 可	41,222	12,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	2,800	2,800	2,800	原則として雨天の場合は不可
残土-図-								10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				

(注)1. 受入場の地目の内訳は①山林、②農地、③産廃許可(最終処分等)、④その他
2. 都市計画区分の内訳は①市街化調整区域等、②都市計画区域外、③その他
3. 上記価格は受入場への持込価格であり、消費税は含まれていない。
4. 上記受入処理料金の( )は夜間価格である。

残土受入業者一覧表

壱岐振興局管内

位置図	事業所名 事業所所在地 電　話	残土受入場所在地 電　話	受入場の地目	都市計画区分	受入時間 定休日 時間外	受入場総面積（m2）	残り受入可能量（m3）	受入形態	受入処理料金(円)（地山土量） 土砂	軟岩	硬岩	備　考
残土-図- 28	㈲壱岐砕石 壱岐市芦辺町国分本村触319-2 TEL 0920-48-2045	壱岐市勝本町片山触字丸田754番他60筆 壱岐市芦辺町国分本村触字西山416番他8筆 TEL 同左	①②④	②	8:00-17:00 日 不可	24,607	47,400	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 1,000	 1,000	 1,000	◎雨天時は要協議 ◎軟岩・硬岩は、1m以内での受入れ R7.4.1価格変更
残土-図- 28	田中残土受入場 壱岐市郷ノ浦町物部本村触829-2 TEL 090-9580-0728	壱岐市郷ノ浦町田中触94-1ほか9筆 TEL 同左	①④	②	8:00-17:00 日 不可	9,126	1,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	3,710 1,540 770 700	3,010 1,260 630 700	2,660 1,120 560 700	◎雨天時は要協議 R6.8.28 掲載一時取消
残土-図- 28	㈱山内組（蛭ノ元地区） 壱岐市郷ノ浦町柳田触131番地1 TEL 0920-47-0525	壱岐市郷ノ浦町柳田触字蛭ノ元285番2 TEL 同左	②	②	8:00-17:00 日 可	1,142	1,142	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 1,024	 1,024	 1,024	◎農地法第5条の規定に基づく許可（30農地活第1093号） ◎時間外は協議 ◎3月～10月は17:30まで受入可 R6.12.10 廃止
残土-図- 28	㈱山内組（八幡田地区） 壱岐市郷ノ浦町柳田触131番地1 TEL 0920-47-0525	壱岐市郷ノ浦町柳田触字八幡田534番他13筆 TEL 同左	②	②	8:00-17:00 日 可	11,627	1,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 776	 776	 776	◎農地法第5条の規定に基づく許可（30農地活第1095号） ◎時間外は協議 ◎3月～10月は17:30まで受入可 R6.12.10 廃止
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				

(注)1. 受入場の地目の内訳は①山林、②農地、③産廃許可（最終処分等）、④その他
2. 都市計画区分の内訳は①市街化調整区域等、②都市計画区域外、③その他
3. 上記価格は受入場への持込価格であり、消費税は含まれていない。
4. 上記受入処理料金の（ ）は夜間価格である。

残土受入業者一覧表

対馬振興局管内

位置図	事業所名 事業所所在地 電　話	残土受入場所在地 電　話	受入場の地目	都市計画区分	受入時間 定休日 時間外	受入場総面積（m2）	残り受入可能量（m3）	受入形態	受入処理料金(円)（地山土量） 土砂	軟岩	硬岩	備　考
残土-図-31	対馬建設業協同組合 対馬市厳原町日吉318-1 TEL 0920-52-0374	対馬市美津島町大船越 TEL 同左	④	③	9:00-17:00 土,日,祝 不可	37,000	129,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	2,200 920 480	2,200 920 480	2,200 920 480	◎対馬空港土捨場に関する協定対馬支庁及び対馬6町利用調整ﾌﾞﾛｯｸ会と対馬建設業協同組合 H6.3.30 ◎土砂・岩塊は30cm以下 ◎公共事業を優先するも、民間も可。
残土-図-29	㈱小宮建設 対馬市上県町樫滝1050 TEL 0920-85-1111	対馬市上県町佐護弐本木1628番1 TEL 0920-84-5885	①	②	8:00-17:00 日 可	25,917	50,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	4,565 2,008 1,095	4,565 2,008 1,095	4,565 2,008 1,095	◎林地開発許可 長崎県指令12山対第408号 H13.4.1 ◎時間外は協議 ◎土砂及び軟岩、硬岩に限る R6.12.10 掲載一時取消
残土-図-31	美津島環境ｸﾘｰﾝ㈲ 対馬市美津島町洲藻318 TEL 0920-54-3896	同左 同左	①	②	8:00-17:00 日 可	45,454	353,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	3,366 1,397 699 635	3,337 1,397 699 776	3,317 1,397 699 873	
残土-図-29	エイティ開発㈲ 対馬市上県町佐須奈甲333 TEL 0920-84-2405	対馬市上県町佐須奈字河内道陰乙505-1番 TEL 0920-84-2405	①	②	8:00-17:00 土，日 要協議	32,826	205,500	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 1,250	 1,450	 1,550	◎土砂・軟石・硬石に限る ◎海水を含むものは原則受入不可 ◎著しく含水比の高い泥土や河床土は受入不可（十分な水切り後に可とする） R7.4.1価格変更
残土-図-29	㈲センシュウ 対馬市上県町樫滝1062 TEL 0920-88-4722	対馬市上県町佐護字ﾐﾄﾞ陽下モ東里309番地ほか1筆 同左	①	③	8:00-17:00 正月・盆 可	36,999	447,040	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 1,022	 1,260	 1,426	◎著しく含水比の高い土砂や河床土は受入不可（十分な水切り及び、改良後は受入可とする。） R7.4.1価格・内容変更
残土-図-32	厳原砕石（株） 対馬市厳原町西里202番地 TEL 0920-52-5338	対馬市厳原町久田字豆酘内572番1 TEL 0920-52-3475	①	③	8:30-17:00 日 要協議 可 要協議	39,869	600,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	5,421 2,475 1,350	5,421 2,475 1,350	5,421 2,475 1,350	
残土-図-31	（株）昭大建設 対馬市上県町飼所823番地 TEL 0920-85-0238	対馬市豊玉町佐保字瀬入道766番3他6筆 同左	①	②	8:30-17:00 日,正月,盆,5月連休 可 要協議	32,962	231,591	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	4,100 1,850 950	4,100 1,850 950	4,100 1,850 950	◎雨天時は要協議 ◎含水比が高い場合は受入不可 ◎運搬道路に制限あり（見口側の入口のみ車両走行可）
残土-図-31	(株)エム・ジェイ・エムリサイクルセンター 対馬市上県町佐護東里1722 TEL 080-1710-8139	対馬市豊玉町和板字和板原54番2他3筆 同左	①	②	8:00-17:00 日、祝 要協議 要協議	8,329	20,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	3,970 1,813 989	3,970 1,813 989	3,970 1,813 989	
	㈱小宮建設（2） 対馬市上県町樫滝1050 TEL 0920-85-1111	対馬市上県町佐護字ﾐﾄﾞ陰下モ東里399-1他3筆 TEL 0920-84-5885	①	②	8:00-17:00 日、祝 不可	45,824	162,467	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 1,022	 1,260	 1,426	◎含水比が高い場合は、受入不可 R7.4.1価格・内容変更

（注）1. 受入場の地目の内訳は①山林、②農地、③産廃許可（最終処分等）、④その他
2. 都市計画区分の内訳は①市街化調整区域等、②都市計画区域外、③その他
3. 上記価格は受入場への持込価格であり、消費税は含まれていない。
4. 上記受入処理料金の（ ）は夜間価格である。

施工パッケージ型積算方式における
基準単価（東京）対応一覧

・施工パッケージ型積算方式で標準単価から積算単価へ補正を行う際に使用する代表材料規格の基準単価作成方法について（令和６年度４月適用分）

施工パッケージ型積算方式で標準単価から積算単価への補正を行う際に使用する代表材料規格の基準材料単価（以下、「基準材料単価」という。）は、原則として以下１～６の手順により作成している。

１．　基準材料単価は、「建設物価」「Ｗｅｂ建設物価」「土木コスト情報」（一般財団法人建設物価調査会発行）及び「積算資料」「積算資料電子版」「土木施工単価」（一般財団法人経済調査会発行）（以下、「物価資料」という。）の令和５年４月号または春号に掲載されている東京地区の代表材料規格の単価の平均値を採用している。

２．　一方の物価資料にしか掲載のないものについては、その単価としている。

３．　２つの物価資料の単価を平均する場合は、単価の有効桁の大きい方の桁を決定額の有効桁としている。ただし、大きい方の有効桁が３桁未満のときは、決定額の有効桁は３桁としている。なお、生コンクリート単価の端数処理については５０円単位で二捨三入、七捨八入の処理としている。

単位換算が必要な場合は、２つの物価資料をそれぞれ単位換算（少数第３位を切り捨て）した後の平均額としている。また、決定額は、単位換算前の有効桁としている。

＜例１＞単価の有効桁数の大きい方を有効桁とする場合

建設物価 33,500 円（有効桁３桁） 積算資料 34,000 円（有効桁２桁）

平均額 33,750 円

決定額 33,700 円（有効桁３桁、４桁以降切り捨て）

＜例２＞単価の有効桁数が３桁未満のために３桁を有効桁とする場合

建設物価 560 円（有効桁２桁） 積算資料 570 円（有効桁２桁）

平均額 565 円

決定額 565 円（有効桁３桁、４桁以降切り捨て）

＜例３＞単位換算が必要な場合（物価資料の単位→「本」、積算単位→「m」の場合）

建設物価 14,700 円／本(5.5m)（有効桁３桁）

→ 2,672.72 円／m（少数第３位切り捨て）…①

積算資料 13,800 円／本(5.5m)（有効桁３桁）

→ 2,509.09 円／m（少数第3位切り捨て）…②

平均額 2,590.905 円／m（{①＋②}÷２）

決定額 2,590 円／m（有効桁３桁、４桁以降切り捨て）

4. 複数の材料を合算する場合は、２つの物価資料をそれぞれ単位換算及び使用量等を乗じた（少数第３位を切り捨て）後の平均額の合計額としている。また、決定額の有効桁は３桁としている。

＜例＞物価資料の単位→ 材料A「袋」・材料B「t」･材料C･D「kg」、積算単位→「m3」の場合

・材料A：使用量0.208t／m3

建設物価 440 円／袋(25kg)→17,600 円／t、17,600 円／t×0.208t／m3＝3,660.80 円／m3

積算資料 430 円／袋(25kg)→17,200 円／t、17,200 円／t×0.208t／m3＝3,577.60 円／m3

平均額 3,619.20 円／m3…①

・材料B：使用量 8.32 袋／m3 （材料Aに準じて計算）5,158.40 円／m3…②

・材料C：使用量0.042kg／m3 （ 〃 ） 75.60 円／m3…③

・材料D：使用量 10.4kg／m3 （ 〃 ）3,000.40 円／m3…④

合計額 11,853.60 円／m3（①＋②＋③＋④）

決定額 11,800 円／m3（有効桁３桁、４桁以降切り捨て）

5. ロットに応じた単価が設定されている場合には、原則としてロットが最大の単価を使用している。

6. 両方の物価資料に掲載のない材料については、以下の関東地方整備局の特別調査結果等を採用している。

材 料 規 格 名	単 価	採用年月
半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型	198円／L	令和 5 年4 月
ボックスカルバート RC B300×H300×L2000 T−25 土被り0.2～3.0m	16,600 円／m (32,200 円／個)	令和 5 年4 月
ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1000 T−25 土被り0.2～3.0m	186,000 円／個	令和 5 年4 月
ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T−25 土被り0.2～3.0m	497,000 円／個	令和 5 年4 月
ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T−25 土被り0.2～3.0m	578,000 円／個	令和 5 年4 月
連結金具（根固めブロック用）φ16	1,080 円／個	令和 5 年4 月

橋梁用排水桝 鋼桁用A タイプ 首下265　FC250　本体　13.6kg／個	17,400 円／個	令和 5 年4 月
橋梁用排水桝 鋼桁用A タイプ 首下265　FC250　本体　82.2kg／個	105,000 円／個	令和 5 年4 月
銘板 300×200×13	40,800 円／枚	令和 5 年4 月
注入材 エポキシ樹脂	3,200 円／kg	令和 5 年4 月
分岐桝 450×500×900	78,600 円／個	令和 5 年4 月
分岐桝 550×800×1200	125,000 円／個	令和 5 年4 月
U 型ボックス通信Ⅱ型 1200×1000×3000	441,000 円／個	令和 5 年4 月

※橋梁用排水桝は特別調査結果を基に算出した単価にて設定。

施工パッケージ型積算方式における基準単価(東京)対応一覧

名称	規格	単位	摘要	単価
ブルドーザ 排対型:2014規制	普通15t級	供用日		26900
ブルドーザ 排対型:2011規制	普通32t級(33～37t)	供用日		47500
ブルドーザ 排対型:3次基準	湿地20ｔ級(19～21ｔ)	供用日		30600
ブルドーザ 排対型:2次基準	ﾘｯﾊﾟ装置付32ｔ級(38～42t)	供用日		46600
小型バックホウ 排対型:1次基準	ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06m3)	供用日		4410
小型バックホウ 排対型:2次基準	ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10m3)	供用日		6080
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ付・排対:2次]	標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.11m3[平積0.08m3]0.8t吊	供用日		6080
バックホウ 排対型:1次基準	ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日		9700
バックホウ 排対型:2011規制	ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日		21300
バックホウ 排対型:2011規制	ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型	供用日		23000
バックホウ 排対型:2014規制	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3(平積0.4m3) 超低騒音型	供用日		14700
バックホウ 排対型:1次基準	ｸﾛｰﾗ型 山積1.4m3(平積1.0m3)	供用日		25800
バックホウ 排対型:2次基準	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日		7700
バックホウ 排対型:2次基準	ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日		10500
バックホウ 排対型:2次基準	ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日		17800
バックホウ 排対型:3次基準	ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日		20100
バックホウ 排対型:2014規制	ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日		21600
バックホウ ｸﾚｰﾝ機能付き 排対型:1次基準	ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	供用日		10500
バックホウ ｸﾚｰﾝ機能付き 排対型:3次基準	ｸﾛｰﾗ型 山0.8m3(平0.6m3)2.9t吊 超低騒音型	供用日		24200
バックホウ 超低騒音型・排対型:2次基準	ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日		18100
バックホウ 超低騒音型・排対型:3次基準	ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日		20600
バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日		8670
バックホウ 後方超小旋回型 排対型:3次基準	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3(平積0.4m3) 超低騒音型	供用日		16800
バックホウ 後方超小旋回型 排対:2014規制	ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3) 超低騒音型	供用日		18100
バックホウ 後方超小旋回型 排対:2014規制	ｸﾛｰﾗ型 ｸﾚｰﾝ付 山0.45m3(平0.35)2.9t 超低	供用日		20700
超ロングアームバックホウ 排対型:2次基準	ｸﾛｰﾗ型 山積0.4m3(平積0.3m3)	供用日		20700
ドラグライン及びクラムシェル	油圧ﾛｰﾌﾟ式ｸﾛｰﾗ型 0.8m3	供用日		34200
油圧クラムシェル	ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式 0.4m3	供用日		34500
掴み装置(ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ)	開口幅1700～2000mm 爪幅400～750mm	供用日		2270
掴み装置(ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ)	開口幅2100～2500mm 爪幅450～1000mm	供用日		2940
ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[切断機能付掴み装置]	開口幅880～1000mm ｶｯﾄ最大寸法300～400mm	供用日		6450
ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)]	開口幅 735～850mm 破砕力 550～980kN	供用日		17900
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]2t積級	ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む	供用日		4873
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]4t積級	ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む	供用日		7323
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]4t積級	ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(普通)を含む	供用日		7467
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]10t積級	ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む	供用日		20667
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]10t積級	ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(普通)を含む	供用日		21070
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(深ｱｵﾘ・土砂禁)[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	10t積級 ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む	供用日		35767
トラック	普通型 2ｔ積	供用日		3560
トラック	普通型 10～11ｔ積	供用日		14600
トラック[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級 吊能力2.9t	供用日		7190
トラック[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級 吊能力2.0t	供用日		8790
トラック[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級 吊能力2.9t	供用日		9560
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ[両端固定・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動式]	定格荷重1.0t(簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ)	供用日		2370
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型]	作業床高11.0～12.0m 積載荷重200kg 定員2	供用日		9610
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・垂直昇降・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ]	床高9.9m 積載1000kg	供用日		7140
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・垂直昇降・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ]	床高13.2m 積載1000kg	供用日		21200
粉体噴射撹拌機[単軸(油圧)・ｽｷｯﾄﾞ式]	撹拌ﾓｰﾀｰ19.6kN・m×1 最大改良深度20m	供用日		112000
粉体噴射撹拌機[二軸(電動)・ｸﾛｰﾗ式]	撹拌ﾓｰﾀｰ55kW×2 最大改良深度26m	供用日		192000
粉体噴射撹拌機[二軸(電動)・ｸﾛｰﾗ式]	撹拌ﾓｰﾀｰ90kW×2 最大改良深度33m	供用日		229000
グラウトポンプ	二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式 吐出量200ｌ/min	供用日		3030
ボーリングマシン	油圧式 5.5kW級	供用日		4500
ボーリングマシン	ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式 ｽｷｯﾄﾞ型 55kW級	供用日		53300
ボーリングマシン	ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式 ｸﾛｰﾗ型 81kW級	供用日		61900
さく岩機	ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式) 質量15kg級	供用日		486
さく岩機	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 20kg級	供用日		157
大型ブレーカ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)	油圧式 600～800kg級	供用日		6480
大型ブレーカ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)	油圧式 1300kg級	供用日		10800
クローラドリル	油圧式 搭乗式 ﾄﾞﾘﾌﾀ 150kg級	供用日		46700
モータグレーダ[土工用] 排対型:2次基準	幅3.1m	供用日		17900
スタビライザ[路床改良用] 排対型:2次基準	処理幅 2.0m 処理深 0.6m	供用日		170000
スタビライザ[路床改良用] 排対型:2次基準	処理幅 2.0m 処理深 1.2m	供用日		241000
ロードローラ 排対型:2次基準	ﾏｶﾀﾞﾑ 運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日		13600
タイヤローラ[普通型] 排対型:2次基準	運転質量8～20t	供用日		13100
振動ローラ(舗装用)	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 運転質量0.5～0.6ｔ	供用日		1390
振動ローラ(舗装用) 排対型:1次基準	搭乗・ｺﾝﾊﾟｲﾝﾄﾞ式 運転質量3～4ｔ	供用日		6100
ランマ	60～80kg	供用日		496
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40～60kg	供用日		346
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式]	圧送能力 65～85m3/ｈ	供用日		43600
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式]	圧送能力 90～110m3/ｈ	供用日		51800
アスファルトフィニッシャ	ｸﾛｰﾗ型 舗装幅1.4～3.0m	供用日		15600
アスファルトフィニッシャ 排対型:3次基準	ﾎｲｰﾙ型 舗装幅1.4～3.0m	供用日		27500
アスファルトフィニッシャ 排対型:3次基準	ﾎｲｰﾙ型 舗装幅2.3～6.0m	供用日		57200
アスファルトカーパ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動式]	能力 4～4.5m3/ｈ	供用日		2500
路面清掃車	ﾌﾞﾗｼ式 四輪式 ﾎｯﾊﾟ容量 1.5m3	供用日		34700
散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]	3800ｌ	供用日		7170
路面切削機 排対型:3次基準	ﾎｲｰﾙ式廃材積込装置付 幅2.0m 深さ23cm	供用日		158000
コンクリートカッタ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式・湿式]	径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型	供用日		12800
コンクリートカッタ[湿式]	ﾊﾞｷｭｰﾑ式 径φ75cm 切削深30cm 超低騒音型	供用日		14200
コンクリートカッタ[湿式]	ﾊﾞｷｭｰﾑ式 径φ96cm 切削深40cm 超低騒音型	供用日		15100
発動発電機	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 1KVA	供用日		185
発動発電機	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 2.7/3KVA	供用日		399
ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]	簡易仕様型 最大穿孔径φ25	供用日		731
草刈機	肩掛式 ｶｯﾀｰ径255mm	供用日		137
草刈機 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式・笹､ﾖｼ等用	簡易搭乗型 刈幅150cm	供用日		8210
草刈機	遠隔操縦式 刈幅120cm	供用日		9170
集草機 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式	簡易搭乗型 集草幅200cm	供用日		9510
集草機	遠隔操縦式 集草幅180cm	供用日		20900
刈草梱包機械[ハンドガイド式]	簡易搭乗型 φ50cm×70cm ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動	供用日		4110

施工パッケージ型積算方式における基準単価(東京)対応一覧

名称	規格	単位	摘要	単価
薬剤散布機[背負式]	2.2kW級	供用日		189
パッカー車	(回転式)4.0m3	供用日		9650
パッカー車	(回転式)8.0m3	供用日		10500
電動ハンマドリル	穴あけ能力φ38～40mm	供用日		267
草刈車	ﾛﾝｸﾞﾘｰﾁﾓｱ装置付・ﾎｲｰﾙ式	供用日		33900
集草機	遠隔操縦式 集草幅160cm	供用日		9800
草刈機	遠隔操縦式 刈幅185cm	供用日		22800
ブルドーザ賃料	湿地 7t級　排対型:3次基準	日		6010
ブルドーザ賃料	湿地 7t級　排対型:2011年規制	日		6010
ブルドーザ賃料 低騒音型	湿地 7t級　排対型:2次基準	日		6010
ブルドーザ賃料 低騒音型	湿地 7t級　排対型:3次基準	日		6010
ブルドーザ賃料	湿地 16t級　排対型:3次基準	日		14000
ブルドーザ賃料	湿地 16t級　排対型:2011年規制	日		14000
小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)賃料	山積0.11m3 平積0.08m3 排対型:2次基準	日		3410
小型バックホウ(超小旋回型)賃料	山積0.22m3 平積0.16m3 排対型:2次基準	日		5000
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ付)賃料 後方超小旋回	山0.09平0.07m3 0.9ｔ吊 超低騒音排対3次	日		3960
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)賃料 後方超小旋回型 低騒音	山積0.09m3 平積0.07m3 排対型3次基準	日		3830
バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)賃料	山積0.28m3 平積0.20m3 排対型:1次基準	日		4970
バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)賃料 超低騒音型	山積0.28m3 平積0.20m3 排対型:3次基準	日		4970
バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)賃料 超低騒音型	山積0.5m3 平積0.4m3 排対型:3次基準	日		6170
バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)賃料	山積0.5m3 平積0.4m3 排対型:2011年規制	日		6170
バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)賃料 超低騒音	山積0.80m3 平積0.60m3 排対型:3次基準	日		8800
バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)賃料	山0.80m3 平0.60m3 排対型:2014年規制	日		8800
バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)賃料 超低騒音型	山積0.80m3 平積0.60m3 排対型:2011年規制	日		8800
バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)賃料 超低騒音型	山積0.80m3 平積0.60m3 排対型:2014年規制	日		8800
バックホウ(ｸﾚｰﾝ機能付)賃料	山0.28m3 平0.2m3 1.7t吊 排対型:2次	日		5810
バックホウ(ｸﾚｰﾝ機能付)賃料	山0.28m3 平0.2m3 1.7t吊 排対型:3次	日		5810
バックホウ(ｸﾚｰﾝ機能付)賃料	山0.45m3 平0.35m3 2.9t吊 排対型:2次	日		6430
バックホウ(ｸﾚｰﾝ機能付)賃料	山0.45m3 平0.35m3 2.9t吊 排対型:3次	日		6430
バックホウ(ｸﾚｰﾝ機能付)賃料 超低騒音	山0.45m3 平0.35m3 2.9t吊 排対型:3次	日		6430
バックホウ(ｸﾚｰﾝ機能付)賃料 超低騒音	山0.5m3 平0.4m3 2.9t吊 排対型:2011年規制	日		6720
バックホウ(ｸﾚｰﾝ機能付)賃料	山0.5m3 平0.4m3 2.9t吊 排対型:2014年規制	日		6720
バックホウ(ｸﾚｰﾝ機能付)賃料	山0.8m3 平0.6m3 2.9t吊 排対型:2次	日		9840
バックホウ(ｸﾚｰﾝ機能付)賃料	山0.8m3 平0.6m3 2.9t吊 排対型:3次	日		9840
バックホウ(ｸﾚｰﾝ機能付)賃料 超低騒音	山0.8m3 平0.6m3 2.9t吊 排対型:3次	日		9840
バックホウ(ｸﾚｰﾝ機能付)賃料 超低騒音	山0.8m3 平0.6m3 2.9t吊 排対型:2011年規制	日		9840
バックホウ(ｸﾚｰﾝ機能付)賃料 超低騒音	山0.8m3 平0.6m3 2.9t吊 排対型:2014年規制	日		9840
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)賃料[超小旋回型・ｸﾚｰﾝ付]	山積0.28m3 平積0.2m3 1.7t吊 排対型:2次	日		7080
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)賃料[超小旋回型・ｸﾚｰﾝ付]	山0.28m3 平0.2m3 1.7t吊 排対:2014年規制	日		7080
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)賃料 後方超小旋回型	山積0.28m3 平積0.2m3 排対型2次基準	日		5650
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)賃料 後方超小旋回型 超低騒音	山積0.28m3 平積0.2m3 排対型2次基準	日		5650
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)賃料 後方超小旋回型 低騒音	山積0.28m3 平積0.2m3 排対:2014年規制	日		5650
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)賃料 後方超小旋回型 超低騒音	山積0.45m3 平積0.35m3 排対型3次基準	日		6460
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)賃料 後方超小旋回型 超低騒音	山積0.45m3 平積0.35m3 排対:2011年規制	日		6460
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ付)賃料 後方超小旋回 低騒音	山積0.45m3 平積0.35m3 2.9t吊 排対型:3次	日		7050
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ付)賃料 後方超小旋回 超低騒音	山積0.45m3 平積0.35m3 2.9t吊 排対型:3次	日		7050
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ付)賃料 後方超小旋回 超低騒音	山0.45m3 平0.35m3 2.9t吊 排対:2014年規制	日		7050
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ賃料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	4t積級	日		5590
トラック(ｸﾚｰﾝ装置付)賃料	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 2.9t吊	日		6890
油圧ブレーカ賃料	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.1m3対応	日	ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む	8120
大型ブレーカ賃料	油圧ﾌﾞﾚｰｶ 容量0.4m3	日	ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ	10500
モータグレーダ賃料	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 排対型:2次	日		8480
ロードローラ[マカダム]賃料	質量10t 締固幅2.1m 排対型:2次基準	日		4480
ロードローラ[マカダム]賃料 超低騒音型	質量10t 締固幅2.1m 排対型:2次基準	日		4480
タイヤローラ賃料 超低騒音型	質量3～4t 普通型・排対型:3次基準	日		3250
タイヤローラ賃料	8～20ｔ 排対型:2次基準	日		4480
タイヤローラ賃料 超低騒音型	運転質量8～20ｔ　排対型:3次基準	日		4480
タイヤローラ賃料	質量13t 普通型・排対型:2011年規制	日		4480
タイヤローラ賃料 超低騒音型	質量13t 普通型・排対型:2011年規制	日		4480
タイヤローラ賃料 超低騒音型	質量13～14t 普通型・排対型:2014年規制	日		4480
振動ローラ(舗装用)(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式)賃料	0.8～1.1ｔ	日		1560
振動ローラ(舗装用)(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式)賃料	運転質量 0.5～0.6ｔ	日		1260
振動ﾛｰﾗ(舗装用)(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式)賃料 低騒音	運転質量 0.6～0.7ｔ	日		1360
振動ローラ(舗装用)(搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型)賃料	3～4ｔ排対型:1次基準	日		3540
振動ローラ(舗装用)(搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型)賃料	3～4ｔ排対型:2次基準	日		3540
振動ローラ(舗装用)(搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型)賃料	運転質量 3～4ｔ排対型:3次基準	日		3540
振動ローラ(舗装用)(搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型)賃料	運転質量 3～4ｔ排対型:3次基準 超低騒音型	日		3540
振動ローラ(土工用)(ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型)賃料	運転質量 11～12ｔ排対型:3次基準	日		11200
振動ローラ(土工用)(ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型)賃料	運転質量 11～12ｔ排対型:2011年規制	日		11200
タンパ賃料	60～80kg	日		471
アスファルトフィニッシャ賃料 低騒音型	ﾎｲｰﾙ舗装幅1.4～3.0m 排対型:2014年規制	日		14800
アスファルトフィニッシャ賃料	ﾎｲｰﾙ舗装幅2.3～6.0m 排対型:2011年規制	日		29500
アスファルトフィニッシャ賃料 低騒音型	ﾎｲｰﾙ舗装幅2.3～6.0m 排対型:2014年規制	日		29500
アスファルトフィニッシャ賃料 超低騒音型	ﾎｲｰﾙ舗装幅2.3～6.0m 排対型:2014年規制	日		29500
高所作業車賃料 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ・ﾌﾞｰﾑ型	伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型 標準ﾃﾞｯｷ床高9.7m	日		8510
高所作業車賃料 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ・ﾌﾞｰﾑ型	標準ﾃﾞｯｷ床高11～12m以下	日		10100
高所作業車賃料 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ・垂直型	垂直昇降・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 幅広ﾃﾞｯｷ床高10～12m	日		15300
高所作業車賃料 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ・ﾌﾞｰﾑ型	幅広ﾃﾞｯｷ床高10～12m以下	日		20000
空気圧縮機[可搬・ｽｸﾘｭ・ｴﾝｼﾞﾝ]賃料	3.5～3.7m3/min排対型:1次基準	日		1100
空気圧縮機[可搬・ｽｸﾘｭ・ｴﾝｼﾞﾝ]賃料	3.5～3.7m3/min排対型:2次基準	日		1100
空気圧縮機[可搬・ｽｸﾘｭ・ｴﾝｼﾞﾝ]賃料 低騒音型	3.5～3.7m3/min排対型:1次基準	日		1100
空気圧縮機[可搬・ｽｸﾘｭ・ｴﾝｼﾞﾝ]賃料 低騒音	3.5～3.7m3/min排対型:3次基準	日		1100
空気圧縮機[可搬・ｽｸﾘｭ・ｴﾝｼﾞﾝ]賃料 超低騒音	3.5～3.7m3/min排対型:3次基準	日		1100
空気圧縮機[可搬・ｽｸﾘｭ・ｴﾝｼﾞﾝ]賃料	5m3/min排対型:1次基準	日		1590
空気圧縮機[可搬・ｽｸﾘｭ・ｴﾝｼﾞﾝ]賃料	5m3/min排対型:2次基準	日		1590
発動発電機[ガソリン駆動]賃料	2KVA	日		455
発動発電機[ガソリン駆動]賃料	3KVA	日		490
発動発電機[ディーゼル駆動]賃料	45KVA 排対型:1次基準	日		1820
発動発電機[ディーゼル駆動]賃料	125KVA 排対型:2次基準	日		4090

施工パッケージ型積算方式における基準単価(東京)対応一覧

名称	規格	単位	摘要	単価
発動発電機[ディーゼル駆動]賃料 超低騒音	125KVA 排対型:3次基準	日		4090
業務用可搬型ﾋｰﾀ[ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ][油だき・熱風]	直火型 出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	日		747
クローラクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料	4.9t吊 排対型:2次基準	日		17100
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料	4.9t吊 排対型:1次基準	日		32800
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料	16ｔ吊 排対型:1次基準	日		37200
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料	16ｔ吊 排対型:2次基準	日		37200
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料	20ｔ吊 排対型:1次基準	日		38800
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料	20ｔ吊 排対型:2次基準	日		38800
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料	25ｔ吊 排対型:1次基準	日		42800
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料	25ｔ吊 排対型:2次基準	日		42800
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料 低騒音型	25ｔ吊 排対型:2次基準	日		42800
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料	25ｔ吊 排対型:3次基準	日		42800
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料 低騒音型	25ｔ吊 排対型:2011年規制	日		42800
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料	25ｔ吊 排対型:2014年規制	日		42800
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料	35ｔ吊 排対型:1次基準	日		58000
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料	35ｔ吊 排対型:2次基準	日		58000
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料 低騒音型	35ｔ吊 排対型:2次基準	日		58000
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料	45ｔ吊 排対型:1次基準	日		71600
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料 低騒音型	45ｔ吊 排対型:1次基準	日		71600
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料	50ｔ吊 排対型:1次基準	日		74800
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料 低騒音型	50ｔ吊 排対型:1次基準	日		74800
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料	50ｔ吊 排対型:2次基準	日		74800
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料 低騒音型	50ｔ吊 排対型:2次基準	日		74800
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料	65ｔ吊 排対型:2次基準	日		89600
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料	12～13ｔ吊 排対型:3次基準	日		36000
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料	4.9t吊	日		31200
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料	100ｔ吊	日		161000
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料	120ｔ吊	日		182000
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料	160ｔ吊	日		246000
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料	200ｔ吊	日		350000
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料	360ｔ吊	日		616000
クローラクレーン[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ]賃料	ラチスジブ型 50ｔ吊	日		56000
ブルドーザ[湿地・ＩＣＴ施工対応型]賃料	7t級 排対型:2011年規制	日		31800
ブルドーザ[湿地・ＩＣＴ施工対応型]賃料	16t級 排対型:2011年規制	日		41000
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[ICT施工対応]賃料 超低騒音	ｸﾚｰﾝ付 山0.8m3 平0.6m3 2.9t吊 2011年規制	日		29800
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[ICT施工対応]賃料 超低騒音	ｸﾚｰﾝ付 山0.8m3 平0.6m3 2.9t吊 2014年規制	日		29800
ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額	(モータグレーダ)	日		49000
ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額	(バックホウ(ＩＣＴ施工対応型))	日		13000
ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額	(ブルドーザ(ＩＣＴ施工対応型))	日		13000
特殊作業員		人		26700
普通作業員		人		23900
軽作業員		人		16800
造園工		人		23800
法面工		人		30300
とび工		人		29900
石工		人		29600
ブロック工		人		27600
鉄筋工		人		29000
鉄骨工		人		26500
塗装工		人		31300
溶接工		人		32400
運転手（特殊）		人		27700
運転手（一般）		人		22400
さく岩工		人		34000
トンネル特殊工		人		31000
トンネル作業員		人		26900
トンネル世話役		人		36500
橋りょう特殊工		人		31500
橋りょう世話役		人		36900
土木一般世話役		人		28900
潜水士		人		45300
潜水連絡員		人		32900
潜水送気員		人		32000
型わく工		人		27500
配管工		人		25700
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５Ｄ１３	t		123000
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５Ｄ１６	t		121000
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５Ｄ１９	t		121000
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５Ｄ２５	t		121000
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５Ｄ２９	t		122000
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５Ｄ３２	t		122000
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＲ２３５径１３	t		152000
溶接金網	Ｇ３５５１ φ６×１５０×１５０	m2		480
あと施工アンカー	芯棒打込み式 M12	本		104
セメント（高炉Ｂ）	バラ	t	標準数量(0.09t)	12900
セメント（高炉Ｂ）	バラ	t		12900
普通ポルトランドセメント	２５ｋｇ袋入	t		20200
セメント（高炉Ｂ）	２５ｋｇ袋入	t		20200
松丸太	末口9cm 長さ1.5m 皮付	本		570
松丸太	末口12cm 長さ2.0m 皮付	本		1230
生コンクリート	24-12-25(20) W/C 55%	m3		18550
生コンクリート	18-8-25(20)(高炉)W/C 60%	m3		17900
生コンクリート	21-8-25(20)(高炉)W/C 55%	m3		18250
生コンクリート	24-12-25(20)(高炉) W/C 55%	m3		18550
クラッシャーラン	40～0	m3	標準数量(150mm)	4920
クラッシャーラン	40～0	m3	標準数量(250mm)	4920
クラッシャーラン	40～0	m3	標準数量(500mm)	4920
クラッシャーラン	40～0	m3	標準数量(650mm)	4920
クラッシャーラン	40～0	m3	標準数量(850mm)	4920

施工パッケージ型積算方式における基準単価(東京)対応一覧

名称	規格	単位	摘要	単価
クラッシャーラン	40～0	m3	標準数量(1100mm)	4920
割栗石	50～150mm	m3		6650
詰石	割栗石150～200mm	m3		6550
割栗石	150～200mm	m3		6550
中詰材	割栗石150～200mm	m3		6550
再生クラッシャーラン	40～0	m3		1200
再生クラッシャーラン	40～0	m3	標準数量(100mm)	1200
再生クラッシャーラン	40～0	m3	標準数量(250mm)	1200
再生クラッシャーラン	40～0	m3	標準数量(500mm)	1200
再生粒度調整砕石	RM40	m3	標準数量(150mm)	1600
再生粒度調整砕石	RM40	m3	標準数量(200mm)	1600
再生粒度調整砕石	RM40	m3	標準数量(350mm)	1600
再生粒度調整砕石	RM30	m3	標準数量(100mm)	1700
再生粒度調整砕石	RM30	m3	標準数量(250mm)	1700
再生粒度調整砕石	RM30	m3	標準数量(350mm)	1700
再生砂		m3		1400
砂	洗い細目	t		3060
型枠用合板 (JAS規格板面品質B-C)	12×900×1800	枚		2090
正割材	杉 4m×6cm×6cm 特1等	m3		59000
鉛･クロムフリーさび止めペイント	下塗り JIS K5674 1種	kg		647
フェノール樹脂ＭＩＯ塗料	下塗り	kg		882
長油性フタル酸樹脂塗料	中塗り用淡彩色 JIS K5516 2種	kg		630
長油性フタル酸樹脂塗料	上塗り用淡彩色 JIS K5516 2種	kg		692
塩化ゴム系塗料	中塗り用淡彩色	kg		950
塩化ゴム系塗料	上塗り用淡彩色	kg		1030
練炭	マッチ練炭４号	個		230
灯油	白灯油 業務用 ミニローリー	l		91.2
軽油	パトロール給油	l		134
ガソリン	レギュラー スタンド	l		149
鋼製型枠賃料	異形ブロック10ｔ未満	m2		1200
ダイヤモンドビット	２７．６mm	個		9150
ダイヤモンドビット	３３．１mm	個		10500
ダイヤモンドビット	４０mm	個		11900
ダイヤモンドビット	５３．１mm	個		14100
ダイヤモンドビット	６４．７mm	個		16200
ダイヤモンドビット	７７．４mm	個		19000
ダイヤモンドビット	９０．８mm	個		21100
ダイヤモンドビット	１１０mm	個		23900
ダイヤモンドビット	１２８．５mm	個		31000
ダイヤモンドビット	１６０mm	個		35900
ダイヤモンドビット	１８０mm	個		42300
ダイヤモンドビット	２０４mm	個		50700
メタルクラウン	径４６	個		2200
ドリルパイプ	φ９０mm用 (１．０m)	本		52000
ドリルパイプ	φ１１５mm用 (１．０m)	本		53900
ドリルパイプ	φ１３５mm用 (１．０m)	本		63500
ドリルパイプ	φ９０mm用(１．５m)	本		56300
ドリルパイプ	φ１１５mm用(１．５m)	本		57800
ドリルパイプ	φ１３５mm用(１．５m)	本		70900
ドリルパイプ	φ１４６mm用(１．５m)	本		92900
インナーロッド	φ９０mm用(１．０m)	本		38300
インナーロッド	φ１１５mm用(１．０m)	本		41100
インナーロッド	φ１３５mm用(１．０m)	本		41100
インナーロッド	φ９０mm用(１．５m)	本		44000
インナーロッド	φ１１５mm用(１．５m)	本		45500
インナーロッド	φ１３５mm用(１．５m)	本		45500
インナーロッド	φ１４６mm用(１．５m)	本		52000
リングビット	φ９０mm用	個		57600
リングビット	φ１１５mm用	個		72000
リングビット	φ１３５mm用	個		79200
リングビット	φ１４６mm用	個		115000
インナービット	φ９０mm用	個		32400
インナービット	φ１１５mm用	個		44600
インナービット	φ１３５mm用	個		56100
インナービット	φ１４６mm用	個		67300
コンクリートカッタ (ブレード)	１４インチ(３５ｃｍ)	枚		52100
コンクリートカッタ (ブレード)	１８インチ	枚		68200
コンクリートカッタ (ブレード)	２２インチ(５６ｃｍ)	枚		85200
コンクリートカッタ (ブレード)	３０インチ(７５ｃｍ)	枚		124000
コンクリートカッタ (ブレード)	３８インチ(９６ｃｍ)	枚		177000
アスファルト合材	密粒度アスコン(20)	t	標準数量(50mm)	11900
アスファルト合材	密粒度アスコン(20)	t	標準数量(67.5mm)	11900
アスファルト合材	細粒度アスコン(13)	t	標準数量(40mm)	12100
アスファルト合材	細粒度アスコン(13)	t	標準数量(50mm)	12100
アスファルト合材	細粒度アスコン(13)	t	標準数量(60mm)	12100
アスファルト合材	細粒度アスコン(13)	t	標準数量(67.5mm)	12100
アスファルト合材	開粒度アスコン(13)	t	標準数量(40mm)	11800
アスファルト合材	開粒度アスコン(13)	t	標準数量(50mm)	11800
アスファルト合材	開粒度アスコン(13)	t	標準数量(60mm)	11800
アスファルト合材	開粒度アスコン(13)	t	標準数量(67.5mm)	11800
アスファルト合材	ﾎﾟｰﾗｽﾞｱｽｺﾝ(13)	t	標準数量(47.5mm)	15400
アスファルト合材	ﾎﾟｰﾗｽﾞｱｽｺﾝ(13)	t	標準数量(50mm)	15400
アスファルト合材	瀝青安定処理(40)	t	標準数量(50mm)	11400
アスファルト合材	瀝青安定処理(40)	t	標準数量(80mm)	11400
アスファルト合材	再生粗粒度アスコン(20)	t	標準数量(50mm)	9650
アスファルト合材	再生粗粒度アスコン(20)	t	標準数量(60mm)	9650
アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13)	t	標準数量(40mm)	9850
アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13)	t	標準数量(60mm)	9850
アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13)	t		10000

施工パッケージ型積算方式における基準単価(東京)対応一覧

名称	規格	単位	摘要	単価
アスファルト乳剤	プライムコート（ＰＫ－３）	t		103000
アスファルト乳剤	タックコート（ＰＫ－４）	t		103000
アスファルト乳剤	ＰＫＲゴム入り	t		115000
半たわみ性舗装用セメントミルク	超速硬型	l		198
導水パイプ	排水性舗装用ステンレス製φ18	m		1170
車止めポスト	ﾋﾟﾗｰ型取外し式 径114.3mm 高さ850mm ｽﾁｰﾙ	本		16900
鉄筋コンクリートＬ形	300 (500×155×600)	個		1500
歩車道境界ブロック Ａ	150／170×200×600	本		915
歩車道境界ブロック Ａ	150／170×200×600	m		1500
歩車道境界ブロック Ｂ	180／205×250×600	本		1320
歩車道境界ブロック Ｂ	180／205×250×600	m		2180
歩車道境界ブロック Ｃ	180／210×300×600	本		1710
歩車道境界ブロックＣ	180／210×300×600	m		2820
地先境界ブロック Ａ	120×120×600	本		465
地先境界ブロック Ａ	120×120×600	m		767
地先境界ブロック Ｂ	150×120×600	本		575
地先境界ブロック Ｃ	150×150×600	本		630
地先境界ブロックＣ	150×150×600	m		1030
円形側溝	縦断用 内径250mm T-25	m		14300
円形側溝	縦断用 内径350mm T-25	m		18600
円形側溝	縦断用 内径500mm T-25	m		30300
特殊ブロック	洗出平板 30cm×30cm×6cm	枚		715
特殊ブロック	洗出平板 40cm×40cm×6cm	枚		1380
ゴム支承	ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾝｼﾞ用緩衝ｺﾞﾑ SBR 単層20mm	m2		30200
高欄(鋼製) Ｂ種丸･縦桟型	ﾋﾞｰﾑ数3本 高さ1000mm ｽﾊﾟﾝ 2.0m めっき	m		50700
強化プラスチック複合管	外圧管2種 φ300mm	m		12400
ヒューム管 Ｂ形	外圧管1種 径200mm×長さ2000mm	本		8080
ヒューム管 Ｂ形	外圧管1種 径250mm×長さ2000mm	本		9550
ヒューム管 Ｂ形	外圧管1種 径300mm×長さ2000mm	本		11300
ヒューム管 Ｂ形	外圧管1種 径350mm×長さ2000mm	本		13500
ヒューム管 Ｂ形	外圧管1種 径400mm×長さ2430mm	本		19700
ヒューム管 Ｂ形	外圧管1種 径450mm×長さ2430mm	本		23500
ヒューム管 Ｂ形	外圧管1種 径500mm×長さ2430mm	本		28400
ヒューム管 Ｂ形	外圧管1種 径600mm×長さ2430mm	本		40400
ヒューム管 Ｂ形	外圧管1種 径700mm×長さ2430mm	本		54300
ヒューム管 Ｂ形	外圧管1種 径800mm×長さ2430mm	本		69700
ヒューム管 Ｂ形	外圧管1種 径900mm×長さ2430mm	本		90000
ヒューム管 Ｂ形	外圧管1種 径1000mm×長さ2430mm	本		109000
ヒューム管 Ｂ形	外圧管1種 径1100mm×長さ2430mm	本		129000
ヒューム管 Ｂ形	外圧管1種 径1200mm×長さ2430mm	本		153000
ヒューム管 Ｂ形	外圧管1種径1350mm×長さ2430mm	本		189000
鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径300mm×長さ2000mm	m		7500
鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径450mm×長さ2500mm	m		10300
鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径600mm×長さ2500mm	m		17100
鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径1000mm×長さ2500mm	m		38700
プレキャストマンホール	製品質量2000kg/基以下	基		149000
プレキャストマンホール	製品質量2000kg/基を超え4000kg/基以下	基		258000
ボックスカルバートＲＣ	B300×H300×L2000 T-25 0.2～3.0m	個		33200
ボックスカルバートＲＣ	B1500×H1500×L1000 T-25 0.2～3.0m	個		186000
ボックスカルバートＲＣ	B3000×H2000×L1000 T-25 0.2～3.0m	個		342000
ボックスカルバートＲＣ	B1500×H1000×L1500 T-25 0.2～3.0m	個		150000
ボックスカルバートＲＣ	B1500×H1500×L1500 T-25 0.2～3.0m	個		174000
ボックスカルバートＲＣ	B3000×H2000×L1500 T-25 0.2～3.0m	個		497000
ボックスカルバートＲＣ	B3000×H3000×L1500 T-25 0.2～3.0m	個		578000
ボックスカルバートＲＣ	B600×H600×L2000 T-25 0.2～3.0m	個		89900
ボックスカルバートＲＣ	B1500×H1000×L2000 T-25 0.2～3.0m	個		201000
ボックスカルバートＲＣ	B1000×H1500×L2000 T-25 0.2～3.0m	個		171000
ボックスカルバートＲＣ	B1500×H1500×L2000 T-25 0.2～3.0m	個		232000
コルゲートパイプ(円形)	1形 1000mm 板厚2.7mm	m		34100
コルゲートパイプ(円形)	1形 1500mm 板厚3.2mm	m		58200
コルゲートパイプ(円形)	2形 2500mm 板厚4.5mm	m		190000
コルゲートパイプ(円形)	2形 3000mm 板厚4.5mm	m		223000
コルゲートパイプ(円形)	2形 3500mm 板厚4.5mm	m		268000
コルゲートパイプ(円形)	2形 4000mm 板厚4.5mm	m		301000
コルゲートU型フリューム	A形 450×450mm 板厚1.6mm	m		9650
コルゲートU型フリューム	A形 650×650mm 板厚1.6mm	m		13800
暗渠排水管	直管 呼び径75mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ吸水管	m		385
暗渠排水管	直管 呼び径300mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ吸水管	m		4000
暗渠排水管	波状管 呼び径75mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	m	(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	635
暗渠排水管	波状管 呼び径300mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	m	(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	4060
暗渠排水管	波状管 呼び径500mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	m	(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	11300
連結金具(根固めブロック用)	φ16	個	標準数量(10個)	1080
鉄線じゃかご 円筒形じゃかご	GS-3線径4.0mm(＃8)網目13cm径60cm	m		1520
鉄線じゃかご 円筒形じゃかご	GS-7線径4.0mm(＃8)網目13cm径45cm	m		1470
ふとんかご 角形パネルタイプ	GS-3線径4.0mm(#8)網目13cm40cm×120cm	m		4560
ふとんかご 角形パネルタイプ	GS-3線径4.0mm(#8)網目13cm50cm×120cm	m		4760
ふとんかご 角形パネルタイプ	GS-3線径4.0mm(#8)網目13cm60cm×120cm	m		5000
かごマット(スロープ型)	t=30cm メッキ鉄線	m2		5040
かごマット(スロープ型)	t=50cm メッキ鉄線	m2		6760
袋詰玉石用袋材	2t用(長期性能型)	袋		8500
袋詰玉石用袋材	3t用(長期性能型)	袋		13700
間知ブロック	高さ250×幅400×控350 滑面	m2		6300
大型ブロック	控500mm	m2		19000
大型ブロック	控2000mm	m2		54000
平ブロック	厚さ100mm	m2		4580
連節ブロック	厚さ250mm	m2		8600
コンクリート擁壁(中地震対応型)	宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)	個		40200
コンクリート擁壁(中地震対応型)	宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)	個		76800
コンクリート擁壁(中地震対応型)	宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)	個		134000

施工パッケージ型積算方式における基準単価(東京)対応一覧

名称	規格	単位	摘要	単価
コンクリート擁壁(中地震対応型)	ﾊｲﾀｯﾁｳｫｰﾙ宅認(q=10kN/m2)4250型(L=2.0m)	個		399000
吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm9.8KN/m	m2		620
遮水シート	厚1.0+10.0mm	m2		2470
止水シート	t=1mm	m2		2470
セメント系固化材	特殊土用･ﾌﾚｺﾝ･1ｔﾊﾟｯｸ	t	標準数量(5.25t)	19400
ベントナイト	２５kg/袋	t		39900
起泡剤	アルミ粉	kg		1800
繊維材料	モルタル添加剤	kg		335
注入材	(各種配合)一式	m3		16000
塩ビ製止水板	ＣＦ ２００×５	m		1180
ゴム製止水板	ＣＦ ２３０×１０	m		6740
瀝青繊維質目地板	ｔ＝１０	m2		1140
サツキツツジ	樹高30cm 枝張0.4m	本		670
野芝	半土付き	m2		550
張芝	幅100cm ワラ付	m2		230
基礎ブロック	ﾌｪﾝｽ用ﾌﾞﾛｯｸ 20×20×45(cm)	個		750
鋼管基礎	φ101.6×3.2×600	本		2140
鋼管基礎	φ101.6×3.2×1,050	本		3750
円形型枠	内径100×2.7×4,000(mm)	m		250
管路材	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆軽量鋼管φ50mm	m		3760
管路材	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝFEP(波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)φ100mm	m	(非難燃)	681
管路材	直管φ100mm(SUDⅡ-V 管)	m		1640
管路材	直管φ150mm(フリーアクセスーＶ管)	m		3220
管路材	直管φ200mm(ボディーＶ管)	m		5500
管路材	直管φ250mm(ボディーＶ管)	m		8420
管路材	多条管φ100mm(非難燃)	m		1620
管路材	直管φ50mm(ＳＵ管)	m		254
管路材	直管φ50mm(ＳＵ管)	m	標準数量(4本)	254
管路材	直管φ50mm(ＳＵ管)	m	標準数量(6本)	254
管路材	直管φ30mm(ＳＵ管)	m		170
管路材	直管φ30mm(ＳＵ管)	m	標準数量(7本)	170
管路材	直管φ30mm(ＳＵ管)	m	標準数量(10本)	170
ＦＥＰ	50mm	m		313
ＦＥＰ	80mm	m		497
ハンドホール	600×600×600mmR2K-60 蓋付	個		70000
ハンドホール	900×900×900mm 蓋無し	個		75900
配管用炭素鋼鋼管	ＳＧＰ黒ネジ無管 ＳＧＰ８０Ａ	m		1800
硬質塩化ビニル管	(VP管JIS K 6741)φ40mm	本		1180
硬質塩化ビニル管	(VU管JIS K 6741)φ50mm	本		780
硬質塩化ビニル管	(VU管JIS K 6741)φ250mm	本		12900
橋梁用排水桝	鋼桁用 Aﾀｲﾌﾟ 首下265 FC250本体 13.6kg/個	個		17400
橋梁用排水桝	鋼桁用 Aﾀｲﾌﾟ 首下265 FC250本体 82.2kg/個	個		105000
銘板	300×200×13	枚		40800
注入材	エポキシ樹脂系	kg		3200
分岐桝	450×500×900	個		78600
分岐桝	550×800×1200	個		125000
U型ボックス通信Ⅱ型	1200×1000×3000	個		441000
鉄筋工 加工･組立	一般構造物	t		64000
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型］	25ｔ吊	日		42800
レディーミクストコンクリート	高炉 18-8-25	m3		17350
型枠組立組外[材工共・ｸﾚｰﾝ抜き]	根固ブロック	m2		3900
コンクリート打設[手間のみ・直接打設]	根固ブロック	m3		2800
コンクリート打設[手間のみ・ポンプ車打設]	根固ブロック	m3		4100
コンクリート打設[手間のみ・クレーン打設]	根固ブロック	m3		2800
底面工・ルーフィング[材工共]		m2		520