取扱注意

令和４年度

基 本 単 価 一 覧 表

本単価表は、公表用単価表ではないので、厳正に管理し対外的に公表しないよう、お願いします。
なお、本単価表掲載単価のうちコード番号が付与されていない単価を積算に使用する場合は、当該単価を「参考資料」等で公表して下さい。

令和４年４月

長　　崎　　県

目　　次

［1］労務費

１．公共工事設計労務単価 ---------- 総労- 1
２．設計業務委託等技術者単価 ---------- 総労- 9
３．電気通信関係技術者等単価 ---------- 総労- 13
４．機械設備工事積算に係わる標準賃金 ---------- 総労- 13

［2］資材単価

１．資材単価の適用区分 ---------- 総資- 1
２．資材単価の決定について ---------- 総資- 1

［3］単価適用上の注意事項

１．地域別資材単価 ---------- 総注- 1
２．共通資材単価 ---------- 総注- 8
３．建設機械賃料 ---------- 総注- 8

［4］市場単価

１．市場単価の定義 ---------- 総市- 1
２．積算における優先順位 ---------- 総市- 1
３．単価使用時の注意事項 ---------- 総市- 1
４．市場単価コード ---------- 総市- 1
５．市場単価の地区割り ---------- 総市- 1

［5］土木工事標準単価

１．土木工事標準単価の構成---------- 総標- 1
２．積算における優先順位 ---------- 総標- 1
３．単価使用時の注意事項 ---------- 総標- 1

［6］コード付単価

労務単価 （ＴＲコード） ---------- 労務- 1
共通資材単価 （ＴＰコード） ---------- 共通- 1
地域別資材単価 （ＴＴコード） ---------- 地域-Ⅰ- 1
---------- 地域-Ⅱ- 1
---------- 地域-Ⅲ- 1
機械損料 （ＴＭコード） ---------- 機損- 1
賃料単価 （ＴＺコード） ---------- 賃料- 1
市場単価 （ＴＣコード） ---------- 市場- 1
土木工事標準単価 （ＴＤコード） ---------- 標準-Ⅰ- 1
〃 (4週6休) （ＴＩコード） ---------- 標準-Ⅱ- 1
〃 (4週7休) （ＴＪコード） ---------- 標準-Ⅲ- 1
〃 (4週8休) （ＴＬコード） ---------- 標準-Ⅳ- 1
産廃単価 （ＴＨコード） ---------- 産廃- 1
残土単価 （ＴＨコード） ---------- 産廃- 11

［7］リサイクル建設資材

１．県内の再生クラッシャーラン出荷可能業者一覧表 ---------- 再- 1
２．県内の再生粒度調整砕石出荷可能業者一覧表 ---------- 再- 3
３．その他の認定リサイクル建設資材 ---------- 再- 4

［8］再資源化処理施設

１．アス塊・コン塊等の再資源化処理施設 ---------- 産廃-表- 1
２．木くず・伐採木及び伐根材の再資源化処理施設 ---------- 木くず- 1
３．再資源化処理施設の位置図 ---------- 産廃-図- 1

［９］残土処分

１．残土処分地注意事項 ---------- 残土- 1
２．残土受入業者一覧表 ---------- 残土- 2
３．残土受入業者の位置図 ---------- 残土-図- 1

［10］施工パッケージ型積算方式における基準単価（東京）対応一覧

１．［一般土木］ ---------- 基準単価（東京）- 1
２．［港湾］ ---------- 基準単価（東京）- 14
３．［空港］ ---------- 基準単価（東京）- 15

［1］　労　務　費

１．公共工事設計労務単価

（1）公共工事設計労務費単価（以下、「労務単価」という。）は、農林水産省及び国土交通省が所管する公共工事等に従事した建設労働者の賃金等の実態を調査した結果を基に決定したものである。

（2）労務単価の算定

労務単価は、労働者に支払われる所定労働日数１日当たりの賃金であり、所定労働に対する賃金に割増賃金を加算した額とする。

所定内労働に対する賃金とは、所定労働時間内８時間当たりの基本給相当額及び基準内手当（当該職種の通常の作業内容及び作業条件の労働に対する手当）、ならびに、所定労働日数１日当たりの臨時の給与及び実物給与をいい、積算においては、原則、「公共工事設計労務単価」を使用するものとする。

割増賃金とは、所定労働時間を超過した勤務に対して支払われる賃金や、深夜などの特殊条件下での勤務に対して支払われる賃金をいい、従事した時間及び条件によって加算するものとする。

なお、割増賃金については、各積算基準書に基づき算定するものとする。

（３）労務単価(所定内労働)及び割増賃金対象比

コード	職　　種	５１職種番号	単位	令和４年３月	
				労務単価	賃金対象比
TR1001	特殊作業員	(1)	人	21,300	0.786
TR1002	普通作業員	(2)	人	18,000	0.856
TR1003	軽作業員	(3)	人	14,000	0.903
TR1004	造園工	(4)	人	20,200	0.777
TR1054	法面工	(5)	人	25,200	0.827
TR1005	とび工	(6)	人	22,200	0.870
TR1006	石工	(7)	人	26,400	0.943
TR1007	ブロック工	(8)	人	24,900	0.855
TR1008	電工	(9)	人	20,600	0.709
TR1009	鉄筋工	(10)	人	22,500	0.886
TR1010	鉄骨工	(11)	人	21,700	0.787
TR1011	塗装工	(12)	人	24,300	0.814
TR1012	溶接工	(13)	人	24,500	0.840
TR1013	運転手（特殊）	(14)	人	20,700	0.805
TR1014	運転手（一般）	(15)	人	18,400	0.828
TR1015	潜かん工	(16)	人	35,300	0.884
TR1016	潜かん世話役	(17)	人	41,900	0.652
TR1017	さく岩工	(18)	人	31,300	0.783
TR1018	トンネル特殊工	(19)	人	37,600	0.958
TR1020	トンネル作業員	(20)	人	27,100	0.948
TR1019	トンネル世話役	(21)	人	39,600	0.959
TR1021	橋りょう特殊工	(22)	人	28,800	0.885
TR1023	橋りょう塗装工	(23)	人	30,800	0.895
TR1022	橋りょう世話役	(24)	人	34,700	0.790
TR1053	土木一般世話役	(25)	人	23,600	0.777
TR1024	高級船員	(26)	人	28,800	0.713
TR1025	普通船員	(27)	人	22,100	0.733
TR1026	潜水士	(28)	人	39,200	0.826
TR1027	潜水連絡員	(29)	人	24,700	0.904
TR1028	潜水送気員	(30)	人	25,100	0.878
TR1029	山林砂防工	(31)	人	25,200	0.809
TR1030	軌道工	(32)	人	30,800	0.783
TR1031	型わく工	(33)	人	23,800	0.911
TR1032	大工	(34)	人	24,500	0.911
TR1033	左官	(35)	人	24,800	0.847
TR1034	配管工	(36)	人	20,100	0.760
TR1035	はつり工	(37)	人	22,300	0.868
TR1036	防水工	(38)	人	23,300	0.796
TR1037	板金工	(39)	人	22,700	0.809
TR1038	タイル工	(40)	人	26,600	0.892
TR1039	サッシ工	(41)	人	28,800	0.773
TR1040	屋根ふき工	(42)	人		
TR1041	内装工	(43)	人	25,700	0.823
TR1042	ガラス工	(44)	人	23,600	0.747
TR1044	建具工	(45)	人	18,500	0.787
TR1046	ダクト工	(46)	人	20,600	0.749
TR1047	保温工	(47)	人	22,400	0.768
TR1045	建築ブロック工	(48)	人	23,200	
TR1048	設備機械工（営繕）	(49)	人	24,600	0.745
TR1056	交通誘導警備員Ａ	(50)	人	14,700	0.861
TR1057	交通誘導警備員Ｂ	(51)	人	13,400	0.903

※助手(TR1051)は普通作業員(TR1002)を準用する。
※機械工(工事)(TR1052)は溶接工(TR1012)を準用する。
※潜水世話役(TR1162)は潜水士(TR1026)を準用する。
※船団長(TR1166)は高級船員(TR1024)を準用する。
　なお、職種の定義及び作業内容は、別紙「調査対象職種の定義・作業内容」による。

調査対象職種の定義・作業内容

職　　種	定　義　・　作　業　内　容
01 特殊作業員	① 相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a. 軽機械（道路交通法第84条に規定する運転免許ならびに労働安全衛生法第61条第1項に規定する免許、資格および技能講習の修了を必要とせず、運転および操作に比較的熟練を要しないもの）を運転または操作して行う次の作業 イ. 機械重量3t未満のブルドーザ・トラクタ（クローラ型）・バックホウ（クローラ型）・トラクタショベル（クローラ型）・レーキドーザ・タイヤドーザ等を運転または操作して行う土砂等の掘削、積込みまたは運搬 ロ. 吊上げ重量1t未満のクローラクレーン、吊上げ重量5t未満のウインチ等を運転または操作して行う資材等の運搬 ハ. 機械重量3t未満の振動ローラ（自走式）、ランマ、タンパ等を運転または操作して行う土砂等の締固め ニ. 可搬式ミキサ、バイブレータ等を運転または操作して行うコンクリートの練上げおよび打設 ホ. ピックブレーカ等を運転または操作して行うコンクリート、舗装等のとりこわし ヘ. 動力草刈機を運転または操作して行う機械除草 ト. ポンプ、コンプレッサ、発動発電機等の運転または操作 チ. コンクリートカッター、コアボーリングマシンの運転または操作 b. 人力による合材の敷均しおよび舗装面の仕上げ c. ダム工事において、グリズリホッパ、トリッパ付ベルトコンベア、骨材洗浄設備、振動スクリーン、二次・三次破砕設備、製砂設備、骨材運搬設備（調整ビン機械室）を運転または操作して行う骨材の製造、貯蔵または運搬 d. コンクリートポンプ車の筒先作業 ② その他、相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、各種作業について必要とされる主体的業務を行うもの
02 普通作業員	① 普通の技能および肉体的条件を有し、主として次に掲げる作業を行うもの a. 人力による土砂等の掘削、積込み、運搬、敷均し等 b. 人力による資材等の積込み、運搬、片付け等 c. 人力による小規模な作業（たとえば、標識、境界ぐい等の設置） d. 人力による芝はり作業（公園等の苑地を築造する工事における芝はり作業について主体的業務を行うものを除く） e. 人力による除草 f. ダム工事での骨材の製造、貯蔵または運搬における人力による木根、不良鉱物等の除去 ② その他、普通の技能および肉体的条件を有し、各種作業について必要とされる補助的業務を行うもの
03 軽作業員	① 主として人力による軽易な次の作業を行うもの a. 軽易な清掃または後片付け b. 公園等における草むしり c. 軽易な散水 d. 現場内の軽易な小運搬 e. 準備測量、出来高管理等の手伝い f. 仮設物、安全施設等の小物の設置または撤去 g. 品質管理のための試験等の手伝い ② その他、各種作業において主として人力による軽易な補助作業を行うもの

職　　種	定　義　・　作　業　内　容
04 造　園　工	造園工事について相当程度の技能を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの ①　樹木の植栽または維持管理 ②　公園、庭園、緑地等の苑地を築造する工事における次の作業 a.　芝等の地被類の植付け b.　景石の据付け c.　地ごしらえ d.　園路または広場の築造 e.　池または流れの築造 f.　公園設備の設置
05 法　面　工	法面工事について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a.　モルタルコンクリート吹付機または種子吹付機の運転 b.　高所・急勾配法面における、ピックハンマ、ブレーカによる法面整形または金網・鉄筋張り作業 c.　モルタルコンクリート吹付け、種子吹付け等の法面仕上げ
06 と　び　工	高所・中空における作業について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a.　足場または支保工の組立、解体等（コンクリート橋または鋼橋の桁架設に係るものを除く） b.　木橋の架設等 c.　杭、矢板等の打ち込みまたは引き抜き（杭打機の運転を除く） d.　仮設用エレベーター、杭打機、ウインチ、索道等の組立、据付、解体等 e.　重量物（大型ブロック、大型覆工板等）の捲揚げ、据付け等（クレーンの運転を除く） f.　鉄骨材の捲揚げ（クレーンの運転を除く）
07 石　　工	石材の加工等について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a.　石材の加工 b.　石積みまたは石張り c.　構造物表面のはつり仕上げ
08 ブロック工	ブロック工事について相当程度の技能を有し、積ブロック、張ブロック、連節ブロック、舗装用平板等の積上げ、布設等の作業について主体的業務を行うもの（48建築ブロック工に該当するものを除く）
09 電　　工	電気工事について相当程度の技能かつ必要な資格を有し、建物ならびに屋外における、受電設備、変電設備、配電線路、電力設備、発電設備、通信設備等の工事に関する、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a.　配線器具、照明器具、発電機、通信機器、盤類等の取付け、据付けまたは撤去 b.　電線、電線管等の取付け、据付けまたは撤去 （「必要な資格を有し」とは、電気工事士法第3条に規定する以下の4つの資格のいずれかの免状または認定証の交付を受けていることをいう。 ①　第1種電気工事士 ②　第2種電気工事士 ③　認定電気工事従事者 ④　特殊電気工事資格者）
10 鉄　筋　工	鉄筋の加工組立について相当程度の技能を有し、鉄筋コンクリート工事における鉄筋の切断、屈曲、成型、組立、結束等について主体的業務を行うもの

職　　種	定　義　・　作　業　内　容
11 鉄　骨　工	鉄骨の組立について相当程度の技能を有し、鉄塔、鉄柱、高層建築物等の建設における鉄骨の組立、H.T.ボルト締めまたは建方および建方合番（相番）作業について主体的業務を行うもの（工場製作に従事するものおよび鋼橋の桁架設における作業、鉄骨の組立に必要な足場もしくは支保工の組立、解体等または鉄骨材の捲揚げ作業に従事するものを除く）
12 塗　装　工	塗装作業について相当程度の技能を有し、塗料、仕上塗材、塗り床等の塗装材料を用い、各種工法による塗装作業（塗装のための下地処理を含む）について主体的業務を行うもの（塗装作業上必要となる足場の組立または解体に従事するものおよび23橋りょう塗装工に該当するものを除く）
13 溶　接　工	溶接作業について相当程度の技能を有し、酸素、アセチレンガス、水素ガス、電気その他の方法により、鋼杭、鋼矢板、鋼管、鉄筋等の溶接（ガス圧接を含む）または切断について主体的業務を行うもの（工場製作に従事するものを除く）
14 運転手（特殊）	重機械（主として道路交通法第84条に規定する大型特殊免許または労働安全衛生法第61条第1項に規定する免許、資格もしくは技能講習の修了を必要とし、運転および操作に熟練を要するもの）の運転および操作について相当程度の技能を有し、主として重機械を運転または操作して行う次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a. 機械重量3t以上のブルドーザ・トラクタ・パワーショベル・バックホウ・クラムシェル・ドラグライン・ローディングショベル・トラクタショベル・レーキドーザ・タイヤドーザ・スクレープドーザ・スクレーパ・モータスクレーパ等を運転または操作して行う土砂等の掘削、積込みまたは運搬 b. 吊上げ重量1t以上のクレーン装置付トラック・クローラクレーン・トラッククレーン・ホイールクレーン、吊上げ重量5t以上のウインチ等を運転または操作して行う資材等の運搬 c. ロードローラ、タイヤローラ、機械重量3t以上の振動ローラ（自走式）、スタビライザ、モータグレーダ等を運転または操作して行う土砂等のかきならしまたは締固め d. コンクリートフィニッシャ、アスファルトフィニッシャ等を運転または操作して行う路面等の舗装 e. 杭打機を運転または操作して行う杭、矢板等の打込みまたは引抜き f. 路面清掃車（ブラシ式フロントリフトダンプ）、除雪車（除雪グレーダ・除雪ドーザ・ロータリ除雪車（30KW級ホイール以外））等の運転または操作 g. コンクリートポンプ車の運転または操作（筒先作業は除く）
15 運転手（一般）	道路交通法第84条に規定する運転免許（大型免許、中型免許、普通免許等）を有し、主として機械を運転または操作して行う次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a. 資機材の運搬のための貨物自動車の運転 b. もっぱら路上を運行して作業を行う散水車、ガードレール清掃車等の運転 c. 機械重量3t未満のトラクタ（ホイール型）・トラクタショベル（ホイール型）・バックホウ（ホイール型）等を運転または操作して行う土砂等の掘削、積込みまたは運搬 d. 吊上げ重量1t未満のホイールクレーン・クレーン装置付トラック等を運転または操作して行う資材等の運搬 e. アスファルトディストリビュータを運転または操作して行う乳剤の散布 f. 路面清掃車（ブラシ式フロントリフトダンプ以外）、除雪車（除雪トラック・凍結防止剤散布車・ロータリ除雪車（30KW級ホイール））等の運転または操作
16 潜　か　ん　工	加圧された密室内における作業について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、潜かんまたはシールド（圧気）内において土砂の掘削、運搬等の作業を行うもの

職　　種	定　義　・　作　業　内　容
17 潜かん世話役	加圧された密室内における作業について相当程度の技術を有し、潜かん工事またはシールド工事（圧気）についてもっぱら指導的な業務を行うもの
18 さ く 岩 工	岩掘削作業について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、爆薬およびさく岩機を使用する岩石の爆破掘削作業（坑内作業を除く）について主体的業務を行うもの
19 トンネル特殊工	トンネル坑内における作業について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、トンネル等の坑内における主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a. 爆薬およびさく岩機を使用する爆破掘削 b. 支保工の建込、維持、点検等 c. アーチ部、側壁部およびインバートのコンクリート打設等 d. ずり積込機、バッテリーカー、機関車等の運転等 e. アーチ部および側壁部型わくの組立、取付け、除去等 f. シールド工事（圧気を除く）における各種作業
20 トンネル作業員	トンネル坑内における作業について普通の技能および肉体的条件を有し、トンネル等の坑内における主として人力による次に掲げる作業を行うもの a. 各種作業についての補助的業務 b. 人力による資材運搬等 c. シールド工事（圧気を除く）における各種作業についての補助的業務
21 トンネル世話役	トンネル坑内における作業について相当程度の技術を有し、もっぱら指導的な業務を行うもの
22 橋りょう特殊工	橋りょう関係の作業について相当程度の技能を有し、主として次に掲げる作業（工場製作に係るものおよび工場内における仮組立に係るものを除く）について主体的業務を行うもの a. PC橋の製作のうち、グラウト、シースおよびケーブルの組立、緊張、横締め等 b. コンクリート橋または鋼橋の桁架設および桁架設用仮設備の組立、解体、移動等 c. コンクリート橋または鋼橋の桁架設に伴う足場、支保工等の組立、解体等
23 橋りょう塗装工	橋りょう等の塗装作業について相当程度の技能を有し、橋りょう、水門扉等の塗装、ケレン作業等（工場内を含む）について主体的業務を行うもの
24 橋りょう世話役	橋りょう関係の作業について相当程度の技術を有し、もっぱら指導的な業務を行うもの（工場内作業を除く）
25 土木一般世話役	土木工事および重機械の運転または操作について相当程度の技術を有し、もっぱら指導的な業務を行うもの（17潜かん世話役、21トンネル世話役または24橋りょう世話役に該当するものを除く）
26 高 級 船 員	海面での工事における作業船（土運船、台船等の雑船を除く）の各部門の長または統括責任者をいい、次に掲げる職名を標準とする 船長、機関長、操業長等（各会社が俗称として使用している水夫長、甲板長等を除く） （以下の水面は、海面に含める（27普通船員、28潜水士、29潜水連絡員および30潜水送気員についても同様） ① 海岸法第3条により指定された海岸保全区域内の水面 ② 漁港法第5条により指定された漁港の区域内の水面 ③ 港湾法第4条により認可を受けた港湾区域内の水面）
27 普 通 船 員	海面での工事における作業船（土運船、台船等の雑船を含む）の船員で、高級船員以外のもの

職　　種	定　義　・　作　業　内　容
28 潜　水　士	潜水士免許を有し、海中の建設工事等のため、潜水器を用いかつ空気圧縮機による送気を受けて海面下で作業を行うもの （ 潜水器（潜水服、靴、カブト、ホース等）の損料を含む ） 「潜水士免許」とは、労働安全衛生法第 61 条に規定する免許のことをいう
29 潜水連絡員	潜水士との連絡等を行うもので次に掲げる業務等を行うもの a. 潜水士と連絡して、潜降および浮上を適正に行わせる業務 b. 潜水送気員と連絡し、所要の送気を行わせる業務 c. 送気設備の故障等により危害のおそれがあるとき直ちに潜水士に連絡する業務
30 潜水送気員	潜水士への送気の調節を行うための弁またはコックを操作する業務等を行うもの
31 山林砂防工	山林砂防工事について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、山地治山砂防事業（主として山間遠かく地の急傾斜地または狭隘な谷間における作業）に従事し、主として次に掲げる作業を行うもの a. 人力による崩壊地の法切、階段切付け、土石の掘削・運搬、構造物の築造等 b. 人力による資材の積込み、運搬、片付け等 c. 簡易な索道、足場等の組立、架設、撤去等 d. その他各作業について必要とされる関連業務
32 軌　道　工	軌道工事および軌道保守について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a. 軽機械（タイタンパー、ランマー、パワーレンチ等）等を使用してレールの軌間、高低、通り、平面性等を限度内に修正保守する作業 b. 新線建設等において、レール、枕木、バラスト等を運搬配列して、軽機械（タイタンパー、ランマー、パワーレンチ等）等を使用して軌道を構築する作業
33 型わく工	木工事について相当程度の技能を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a. 木製型わく（メタルフォームを含む）の製作、組立て、取付け、解体等（坑内作業を除く） b. 木坑、木橋等の仕掛え等
34 大　　工	大工工事について相当程度の技能を有し、家屋等の築造、屋内における造作等の作業について主体的業務を行うもの
35 左　　官	左官工事について相当程度の技能を有し、土、モルタル、プラスター、漆喰、人造石等の壁材料を用いての壁塗り、吹き付け等の作業について主体的業務を行うもの
36 配　管　工	配管工事について相当程度の技能を有し、建物ならびに屋外における給排水、冷暖房、給気、給湯、換気等の設備工事に関する、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a. 配管ならびに管の撤去 b. 金属・非金属製品（管等）の加工および装着 c. 電触防護
37 はつり工	はつり作業について相当程度の技能を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a. コンクリート、石れんが、タイル等の建築物壁面のはつり取り（はつり仕上げを除く） b. 建築物の床または壁の穴あけ

職　　種	定　義　・　作　業　内　容
38 防　水　工	防水工事について相当程度の技能を有し、アスファルト、シート、セメント系材料、塗膜、シーリング材等による屋内、屋外、屋根または地下の床、壁等の防水作業について主体的業務を行うもの
39 板　金　工	板金作業について相当程度の技能を有し、金属薄板の切断、屈曲、成型、接合等の加工および組立・取付作業ならびに金属薄板による屋根ふき作業について主体的業務を行うもの（46ダクト工に該当するものを除く）
40 タ イ ル 工	タイル工事について相当程度の技能を有し、外壁、内壁、床等の表面のタイル張付けまたは目地塗の作業について主体的業務を行うもの
41 サ ッ シ 工	サッシ工事について相当程度の技能を有し、金属製建具の取付作業について主体的業務を行うもの
42 屋根ふき工	屋根ふき作業について相当程度の技能を有し、瓦ふき、スレートふき、土居ぶき等の屋根ふき作業またはふきかえ作業について主体的業務を行うもの（39板金工に該当するものを除く）
43 内　装　工	内装工事について相当程度の技能を有し、ビニル床タイル、ビニル床シート、カーペット、フローリング、壁紙、石こうボードその他ボード等の内装材料を床、壁もしくは天井に張り付ける作業またはブラインド、カーテンレール等を取り付ける作業について主体的業務を行うもの
44 ガ ラ ス 工	ガラス工事について相当程度の技能を有し、各種建具のガラスはめ込み作業について主体的業務を行うもの
45 建　具　工	建具工事について相当程度の技能を有し、戸、窓、枠等の木製建具の製作・加工及び取付作業に従事するもの
46 ダ ク ト 工	ダクト工事について相当程度の技能を有し、金属・非金属の薄板を加工し、通風ダクトの製作および取付作業に従事するもの（39板金工に該当するものを除く）
47 保　温　工	保温工事について相当程度の技能を有し、建築設備の機器、配管及びダクトに保温（保冷、防露、断熱等を含む）材を装着する作業に従事するもの
49 設備機械工	機械設備工事について相当程度の技能を有し、冷凍機、送風機、ボイラー、ポンプ、エレベーター等の大型重量機器の据付け、調整または撤去作業について主体的業務を行うもの
50 交通誘導警備員Ａ	警備業者の警備員（警備業法第2条第4項に規定する警備員をいう）で、交通誘導警備業務（警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通誘導警備業務をいう）に従事する交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員
51 交通誘導警備員Ｂ	警備業者の警備員で、交通誘導警備員Ａ以外の交通の誘導に従事するもの

（参考）

参　考　職　種	定　義　・　作　業　内　容
48 建築ブロック工	建築ブロック工事について相当程度の技能を有し、建築物の躯体および帳壁の築造または改修のために、空洞コンクリートブロック、レンガ等の積上げおよび目地塗作業に従事するもの（08ブロック工に該当するものを除く）

２．設計業務委託等技術者単価

（１）設計業務委託等技術者単価の構成

設計業務委託等技術者単価は、所定内労働時間当りの下記①～④で構成される。

①基本給相当額
②諸手当（役職、資格、通勤、住宅、家族、その他）
③賞与相当額
④事業主負担額（退職金積立、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、介護保険、児童手当）

なお、所定内労働時間以外の割増賃金については、各積算基準書による。

（２）技術者単価及び割増賃金対象比

（設計業務）

コード	名　　称	単位	令和４年３月		旅費対象× 直人対象×	旅費対象○ 直人対象×	旅費対象× 直人対象○	旅費対象○ 直人対象○
			労務単価	賃金対象比				
TR20#1	主任技術者	人	70,600	0.600	TR2031	TR2021	TR2011	TR2001
TR20#2	理事・技師長	人	66,900	0.500	TR2032	TR2022	TR2012	TR2002
TR20#3	主任技師	人	58,600	0.550	TR2033	TR2023	TR2013	TR2003
TR20#4	技師（A）	人	51,200	0.600	TR2034	TR2024	TR2014	TR2004
TR20#5	技師（B）	人	41,600	0.600	TR2035	TR2025	TR2015	TR2005
TR20#6	技師（C）	人	32,800	0.600	TR2036	TR2026	TR2016	TR2006
TR20#7	技術員	人	29,000	0.600	TR2037	TR2027	TR2017	TR2007
TR20#8	製図工	人	31,100	0.600	TR2038	TR2028	******	******

※製図工(TR20#8)は測量助手(TR21#5)を準用し、直接人件費対象とはしない。

（測量業務）

コード	名　　称	単位	令和４年３月		旅費対象×	旅費対象○
			労務単価	賃金対象比		
TR21#2	測量主任技師	人	48,000	0.600	TR2112	TR2102
TR21#3	測量技師	人	42,200	0.550	TR2113	TR2103
TR21#4	測量技師補	人	32,400	0.600	TR2114	TR2104
TR21#5	測量助手	人	31,100	0.600	TR2115	TR2105
TR21#8	測量補助員	人	25,400	0.650	TR2118	TR2108

（航空関係）

コード	名　　称	単位	令和４年３月		旅費対象×	旅費対象○
			労務単価	賃金対象比		
TR22#1	操縦士	人	55,300	0.400	TR2211	TR2201
TR22#2	整備士	人	42,200	0.550	TR2212	TR2202
TR22#3	撮影士	人	39,300	0.650	TR2213	TR2203
TR22#4	撮影助手	人	31,800	0.650	TR2214	TR2204
TR22#5	測量船操縦士	人	31,400	0.500	TR2215	TR2205

（地質業務）

コード	名　　称	単位	令和４年３月		旅費対象外	旅費対象
			労務単価	賃金対象比		
TR23#1	地質調査技師	人	50,100	0.550	TR2311	TR2301
TR23#2	主任地質調査員	人	36,800	0.550	TR2312	TR2302
TR23#3	地質調査員	人	27,200	0.550	TR2313	TR2303

※地質調査技師(TR23#1)は[調査技師]と読み替えができる。
※主任地質調査員(TR23#2)は[調査助手]と読み替えができる。
※地質調査員(TR23#3)は[機械工(調査)]と読み替えができる。

（3）宿泊費及び旅行諸費

本県の旅費規程による単価について、消費税抜きの価格に換算して掲載している。（小数点以下切り捨て）

①宿泊費

コード	名　称	単位	規程単価		割引		税抜換算			備　考
TR2501	宿泊費A	日	10,800 円	×	1.0	÷	1.10	＝	**9,818** 円/日	(宿泊日≦31日)
TR2502	宿泊費B	日	10,800 円	×	0.9	÷	1.10	＝	**8,836** 円/日	(31日＜宿泊日≦61日)
TR2503	宿泊費C	日	10,800 円	×	0.8	÷	1.10	＝	**7,854** 円/日	(61日＜宿泊日)

②旅行諸費（県外で公共交通機関を利用して移動する場合）

コード	名　称	単位	規程単価		割引		税抜換算			備　考
TR2517	旅行諸費A	日	1,500	×	1.0	÷	1.10	＝	**1,363** 円/日	(宿泊日≦31日)
TR2518	旅行諸費B	日	1,500	×	0.9	÷	1.10	＝	**1,227** 円/日	(31日＜宿泊日≦61日)
TR2519	旅行諸費C	日	1,500	×	0.8	÷	1.10	＝	**1,090** 円/日	(61日＜宿泊日)

【参考資料】

技術者の職種区分

参考までに設計業務等における技術者の職種区分定義を下記のとおり示す。

（1） 測量技術者

職種区分定義

① 測量主任技師：測量士で業務全般に精通するとともに複数の業務を担当する者。
また，業務の計画及び実施を担当する技術者で測量技師等を指揮，指導する者。

② 測量技師：測量士で測量主任技師の包括的指示のもとに業務の計画，実施を担当する者。
また，測量技師補又は撮影士等を指揮，指導して測量を実施する者。

③ 測量技師補：上記以外の測量士又は測量士補で測量技師の包括的指示のもとに計画に従い業務の実施を担当する者。また，測量助手を指揮，指導して測量を実施する者。

④ 測量助手：測量技師又は測量技師補の指揮，指導のもとに測量作業における難易度の高い補助業務を担当する者。

⑤ 測量補助員：測量技師、測量技師補又は測量助手の指揮、指導のもとに測量作業における補助業務を担当する者。

⑥ 操縦士：測量用写真の撮影等に使用する事業用航空機の操縦免許保有者で操縦を担当する者。

⑦ 整備士：一等又は二等航空整備士の免許保有者で測量用写真の撮影等に使用する航空機の整備を担当する者。

⑧ 撮影士：測量士又は測量士補で測量技師の包括的指示のもとに測量用写真の撮影業務及び航空レーザ計測を担当する者。また，撮影助手を指揮，指導して撮影等を実施する者。

⑨ 撮影助手：撮影士の指揮，指導のもとに測量用写真の撮影等の補助業務を担当する者。

⑩ 測量船操縦士：水面（海面及び内水面）における、測量用船舶の操船その他の作業を担当する者。

（2） 地質調査技術者

職種区分定義

① 地質調査技師：高度な技術的判定を含まない単純なボーリング作業の現場における作業を指揮，指導する技術者で，現場責任者，現場代理人等をいう。

② 主任地質調査員：高度な技術的判定を含まない単純なボーリング作業の現場における機械，計器，試験器等の操作及び観測，測定等を行う技術者をいう。

③ 地質調査員：ボーリング作業の現場におけるボーリング機械の組立，解体，運転，保守等を行う者をいう。

（3） 設計業務等技術者

職種区分定義

① 主任技術者：先例が少なく，特殊な工法や解析を伴う極めて高度あるいは専門的な業務を指導統括する能力を有する技術者。
工学以外に社会，経済，環境等の多方面な分野にも精通し，総合的な判断力により業務を指導，統括する能力を有する技術者。
工学や解析手法の新規開発業務を指導，統括する能力を有する技術者。

② 理事・技師長：複数の非定型業務を統括し，極めて高度で複合的な業務のプロジェクトマネージャーを務める技術者。

③ 主任技師：定型業務に精通し部下を指導して複数の業務を担当する。また，非定型業務を指導し最重要部分を担当する。

④ 技　　師　（A）：一般的な定型業務に精通するとともに高度な定型業務を複数担当する。また，上司の指導のもとに非定型的な業務を担当する。

⑤ 技　　師　（B）：一般的な定型業務を複数担当する。また，上司の包括的指示のもとに高度な定型業務を担当する。

⑥ 技　　師　（C）：上司の包括的指示のもとに一般的な定型業務を担当する。また，上司の指導のもとに高度な定型業務を担当する。

⑦ 技　　術　　員：上司の指導のもとに一般的な定型業務の一部を担当する。また，補助員を指導して基礎的資料を作成する。

なお，職種区分定義で示されている定型業務，非定型業務については下記を参考に判断するものとする。

定型業務
- 調査項目，調査方法等が指定されており，作業量，所要工期等も明確な業務
- 参考となる類似業務があり，それらをベースに応用することが可能な比較的簡易な業務
- 設計条件，計画諸元の設定等が比較的容易で，立地条件や社会条件により業務遂行が大きく作用されない業務

非定型業務
- 調査項目，調査方法等が未定で，コンサルタントとしての経験から最適な業務計画，設計手法等を確立して対応することが求められる業務
- 比較検討のウエイトが高く，かつ新技術または高度技術と豊かな経験を要する大規模かつ重要構造物の設計業務
- 文化性，芸術性が特に重視される業務
- 先例が少ないか，実験解析，特殊な観測・診断等を要する業務
- 委員会運営や関係機関との調整等を要する業務
- 計画から設計まで一貫した業務

３．電気通信関係技術者等単価


コード	名　　称	規　　格	単位	令和４年３月	
				労務単価	賃金対象比
TR1141	電気通信技術者	（電気通信関係工事）	人	33,100	0.650
TR1142	電気通信技術員	（電気通信関係工事）	人	22,300	0.650
TR1143	点検技術者	（電気通信関係業務）	人	33,000	0.660
TR1144	点検技術員	（電気通信関係業務）	人	25,400	0.660
TR1145	運転監視技術員	（電気通信関係業務）	人	25,400	0.660

４．機械設備工事積算に係わる標準賃金

（機械設備工事積算）

コード	名　　称	規　　格	単位	令和４年３月	
				労務単価	賃金対象比
TR1134	機械設備製作工	（機械設備工事積算）	人	25,500	－
TR1138	機械設備据付工	（機械設備工事積算）	人	25,600	0.654

※機械設備製作工については、日当り単価とし、基準内給与（基本給及び諸手当）、通勤手当、賞与、退職金等からなる。即ち、「機械設備積算基準書」の製作原価以外では適用できない。



※機械設備据付工は、日当り単価とし、基準内給与（基本給及び諸手当）、通勤手当、賞与からなり、製作工とは異なり退職金等を含まない単価である。

（港湾歩掛）

コード	名　　称	規　　格	単位	令和４年３月	
				労務単価	賃金対象比
TR1132	船舶製作工	（港湾歩掛）	人	26,300	－
TR1133	機械設備製作工	（港湾歩掛）	人	25,500	－
TR1137	機械設備据付工	（港湾歩掛）	人	25,600	0.654

※船舶製作工及び機械設備製作工の単価には退職金相当額も含まれる。
※機械設備製作工の割増賃金対象比は、機械設備工事積算から引用している。

１．職種定義について

機械設備積算基準に用いる機械設備製作工、機械設備据付工については、下記のとおりとする。

職　　種	定義・作業内容	対　象　外
機械設備製作工	機械設備の工場製作について相当程度の技能を有し、工場において機械設備の製作に従事する主として次に掲げる作業について主体的業務を行う労働者。 ａ．原寸図の作成 ｂ．原材料への罫書き ｃ．原材料の切断 ｄ．部材の溶接 ｅ．部材の歪み等の矯正 ｆ．旋盤、フライス盤等による部材の機械加工 ｇ．部材及び製造物等の仕上げ加工 ｈ．個々の部材等の組立及び仮組立（各種調整を含む） ｉ．電気部品の取付、配線 ｊ．各製作工程における段取り ｋ．各製作工程における雑役	・管理職員及び臨時職員 ・事務・設計・調査等に従事する製作工以外の職員 ・老齢厚生年金（在職老齢年金）及び高年齢雇用継続給付（高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金）を受給するために１日当りの給与額を調整している労働者

職　　種	定義・作業内容	対　象　外
機械設備据付工	機械設備の据付について相当程度の技能を有し、設備の据付、調整等について従事する主として次に掲げる作業について主体的業務を行う労働者。 ａ．据付基準線の芯出し罫書き ｂ．据付用架台等の仮設物設置 ｃ．各機器の搬入及び吊り込み・固定 ｄ．部材の溶接 ｅ．溶接材の歪み等の矯正 ｆ．溶接部の仕上げ加工 ｇ．ライナー等による据付調整及びボルト等による個々の機器の固定 ｈ．機器の更新、部品交換等に伴う既設品の取外し、現場搬出、積込み ｉ．個々の機器等の接続及び各種調整 ｊ．機械設備における総合試運転調整 ｋ．各据付工程における段取り	・現場代理人若しくは主任技術者（監理技術者）としての業務を行う労働者 ・補助的作業及び配管配線等に従事する現地採用の労働者 ・塗装に従事する労働者 ・公共工事労務者調査対象の 51 職種に該当する労働者 ・アルバイト、見習い、補助作業員 ・会社の役員、事務局、給食担当者 ・老齢厚生年金（在職老齢年金）及び高年齢雇用継続給付（高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金）を受給するために１日当りの給与額を調整している労働者

［２］　資材単価

１．資材単価の適用区分

単価はすべて大口取引価格として調査しているが、小口取引の場合でも単価の補正は行わない。

２．資材単価の決定について

価格は、原則として、積算時における市場価格とし、消費税相当分は含まないものとする。設計書に計上する資材の単位当たりの価格を設計単価といい、設計単価は、物価資料等を参考とし、買入価格、買入れに要する費用及び購入場所から現場までの運賃の合計額とするものとする。

支給品の価格決定については、官側において購入した資材を支給する場合、現場発生資材を官側において保管し再使用品として支給する場合とも、積算時の類似品価格とする。

なお、設計単価は、長崎県土木部設定単価（「基本単価一覧表」に掲載の単価をいう。）、物価資料（「建設物価」、「積算資料」をいう。）掲載価格、特別調査単価（臨時調査）または見積もりをもとに、原則として下記により決定するものとし、実勢価格を反映するものとする。

また、工事規模、工種、施工箇所及び施行条件から下記によりがたい場合は事前に本庁事業課と協議のうえ別途決定する。

１）基本単価一覧表による場合

（イ）基本単価一覧表の単価は、長崎県土木部建設企画課において決定したものをいう。
基本単価一覧表に掲載がある場合は、これを積算に用いる設計単価とする。

２）物価資料による場合

（イ）１）の方法によりがたい場合は、設計単価の決定は、物価資料に掲載されている実勢価格の平均値を採用する。
ただし、一方の資料にしか掲載のないものについては、その価格とする。
なお、適用時期は積算時の最新月号とする。

（ロ）公表価格として掲載されている資材価格は、メーカ等が一般的に公表している販売希望価格であり、実勢価格と異なるため、積算に用いる設計単価としない。
ただし、公表価格で、割引率（額）の表示がある資材は、その割引率（額）を乗じた（減じた）価格を積算に用いる設計単価とする。

３）掲載品と類似する資材等を使用する場合

基本単価一覧表及び物価資料等に掲載されていないが、一般的に製造され、かつ市況にある資材単価（二次製品等）は、下記のとおり算出して設計単価とする。

（イ）中間サイズの場合（規格が異なる場合）

$$\text{中間品単価} = ①\boxed{\text{中間品の見積または カタログ等の単価}} \times \frac{②\boxed{\text{基本単価一覧表または 物価資料等掲載の直近上位の単価}}}{③\boxed{\text{②に対応する見積もり またはカタログ等の単価}}}$$

なお、直近上位とは、基本単価一覧表及び物価資料等に掲載されている直近上位額のサイズをいう。

また、他で実施した特別（臨時）調査の単価も②基本単価一覧表または物価資料等掲載の直近上位の単価とすることができるものとする。

（ロ）類似品または品目が異なる場合

$$\text{類似品単価} = ①\boxed{\text{類似品の見積またはカタログ等の単価}} \times \frac{②\boxed{\text{基本単価一覧表または物価資料等掲載の直近上位の単価}}}{③\boxed{\text{②に対応する見積もりまたはカタログ等の単価}}}$$

ただし、②の対象サイズは、原則として類似品サイズとするが、掲載されていない場合は、直近サイズとする。

また、他で実施した特別（臨時）調査の単価も②基本単価一覧表または物価資料等掲載の直近上位の単価とすることができるものとする。

※見積もりを使用する場合の徴収・単価の決定方法は、「４）見積もりまたは特別（臨時）調査の場合による場合の(ハ)見積もり徴取・決定方法」によること。

※他で実施した特別（臨時）調査で割引率（額）がある資材については、見積もりまたはカタログ等の価格に割引率（額）を乗じた（減額した）価格を採用できるものとする。

※地域・取引数量等に大幅な乖離等がある場合、また、その資材価格の変動が著しい場合については、他で実施した特別（臨時）調査結果は適用できないものとする。

４）見積もりまたは特別（臨時）調査による場合

１）～３）により単価決定ができない資材については、見積もりまたは特別（臨時）調査により単価を決定する。

ただし、次のイ）ロ）に該当する資材価格については、特別（臨時）調査により単価を決定する。

(イ)基本単価一覧表に掲載されている資材で、１工事の使用量が下記に該当する場合。

ⅰ．セメント（バラ）：使用量が1,000ｔ以上の場合

ⅱ．セメント（袋）：使用量が60ｔ（2,400袋）以上の場合

ⅲ．火　　薬：①火薬庫有りの場合　②使用量が１ｔ以上の場合

ⅳ．電気雷管：①火薬庫有りの場合　②使用量が1,000個以上の場合

（ロ）１工事当たりの資材調達価格（資材数量×単価）が500万円以上または１資材価格が50万円以上の資材。

ただし、下記ｉ～ｖに該当する資材については、１工事当たりの資材調達価格（資材数量×単価）が200万円以上または１資材価格が50万円以上の資材。

ⅰ．橋梁関係資材

①支承

②落橋防止装置

③ＰＣ桁（工場製作桁）

④橋梁用防護柵

⑤伸縮装置

ⅱ．ダム工事積算資料で定める資材

ⅲ．ＮＡＴＭ積算資料(案)で定める資材

ⅳ．簡易浮き桟橋（付属品含む）

ⅴ．機器・計器類

※特別（臨時）調査の必要性の判断は、見積もり徴取により判断するものとする。

見積もり徴収・決定方法は、「４）見積もりまたは特別（臨時）調査の場合による場合の(ハ)見積もり徴取・決定方法」によること。

なお、他の工事の実績や物価資料等から類推できるものは、見積もり徴取を省くことができるものとするが、市場価格との乖離を把握するためにも、見積もりは極力徴取するものとする。

(ハ)見積もり徴取・決定方法

(1)材料単価等見積り依頼は、メーカー及び商社等に対して行なうことを原則とし、徴収数は原則３者以上とする。

(2)見積もり提出依頼は、見積もり条件の明確化のため形状寸法、品質、規格、数量及び納入場所、見積もり有効期限等の条件を必ず提示し、「書面」により行うものとする。

(3)見積もり依頼は、局長名及び所長名（本庁においては担当課長名）によるものとする。

(4)見積書の提出期限は、依頼日の翌日から休日を除く１０日間を原則とするが、緊急の場合は５日間まで短縮することができるものとする。

なお、見積書の提出の義務はないものとし、提出しない者に対して、これを理由に以後の選定等について不利益な取扱いを行わないものとする。

また、入札における指名等とは要件を異にしていること、および公共工事積算の透明性の観点から公表をおこなうことを前提とした見積依頼であることを申し添えること。

(5)見積もりの提出依頼及び見積書の提出にあたっては、電子メールやＦＡＸを利用してもよいが、押印した文書を使用し、後日正式文書を渡すものとする。

(6)特別の理由なく見積書の提出が期限を越えた場合には、歩掛の決定に際して除外してもよいものとする。

(7)単価は平均値を採用する。

(8)１依頼で複数の単価を徴収する場合は、個々の材料単価で判断するが、複数の材料で一つの製品を構成しているものについては、１組として判断する。

(9)材料単価見積り内容をヒヤリング等において確認した結果、求める仕様、品質、規格等を満たさない場合は排除してよい。

５）その他

端数処理は資材単価が、１，０００円未満は小数点一位四捨五入、１，０００円以上は有効桁上位３桁有効(以下切捨て)とする。

【参考資料】

区　　分			内　　容	備　　考
1）基本単価一覧表による場合			基本単価一覧表に掲載されているものが適用できる場合。	※単価の変動が著しい場合は、別途考慮すること。
2）物価資料による場合			両調査会の物価資料に掲載されている場合は、実勢価格の平均単価とする。 ただし、一方の物価資料にのみ掲載されている場合は、その単価とする。	※単価の変動が著しい場合は、別途考慮すること。
3）掲載品と類似する資材等等を使用する場合			基本単価一覧表及び物価資料等に掲載されていないが、一般的に製造され、かつ市況にある資材単価（二次製品等）は、中間品・類似品の計算式によるものとする。	※他で実施した特別（臨時）調査も利用できるものとする。
4）特別調査	数量		基本単価一覧表に掲載されている資材で、１工事での使用量が、下記に該当する場合。 ⅰ．セメント（バラ）：使用量が1,000ｔ以上の場合 ⅱ．セメント（袋）：使用量が60ｔ(2,400袋)以上の場合 ⅲ．火　　薬：①火薬庫有りの場合 ②使用量が１ｔ以上の場合 ⅳ．電気雷管：①火薬庫有りの場合 ②使用量が1,000個以上の場合	
	金額	調達価格（資材数量×単価）が200万円以上 または１資材単価が50万円以上	基本単価一覧表及び物価資料に掲載されていない下記の製品で、左記の金額に該当する製品。 ⅰ．橋梁関係資材 ①支承 ②落橋防止装置 ③ＰＣ桁（工場製作桁） ④橋梁用防護柵 ⑤伸縮装置 ⅱ．ダム工事積算資料で定める資材 ⅲ．ＮＡＴＭ積算資料(案)で定める資材 ⅳ．簡易浮き桟橋（付属品含む） ⅴ．機器・計器類	※１資材に複数の規格がある場合には、その合計額で判断するものとする。 ※材料単価の判断は、見積もり徴取により判断するものとする。なお、他の工事の実績や物価資料等から類推されるものは見積もりの徴取を省くことができるものとするが、市場流通価格との乖離を把握し今後の建設資材価格の検討資料とするためにも見積もりは極力聴取するものとする。
		調達価格（資材数量×単価）が500万円以上 または１資材単価が50万円以上	上記の製品及び資材以外で、左記の金額に該当する場合。	
5）見積もり			上記に該当しない製品及び資材。	

※単価採用順序は、１）、２）、３）、４）、５）の順とする。

《単価決定例》

材料単価

番号	特殊単価コード	名称	規格・寸法	単位	〈コード番号〉	〈ページ番号〉	〈ページ番号〉	見積〈カタログ〉・特別調査		設計単価	設計単価条件及び決定要領等	適用年月日
					県統一単価	建設物価	積算資料	単価	会社名			
1	UT 0001	転落防止柵（標準型）	4段ビーム E 2.3×42.3×3,000	m		2月号 P204 4,250	2月号 P199 4,450			4,350	(4,250+4,450)/2=4,350	R1.10
2		自由勾配側溝	400×800×2,000	個		2月号 P219 17,200					物価本より	
3		自由勾配側溝	400×800×2,000	個				21,500 20,700 20,200	㈱○○○○ △△△△㈱ ㈱××××			
4	UT 0002	自由勾配側溝	400×900×2,000	個				23,000 22,200 21,700	㈱○○○○ △△△△㈱ ㈱××××	18,400	4の平均単価×2／3の平均単価＝ 22,300×17,200／20,800＝18,440	R1.10
5		落蓋式側溝	T-25 500型 500×500 ▙=2000	本	TT-1819 14,100						中間品・類似品の計算により 物価版より	
6		落蓋式側溝	T-25 500型 500×500 ▙=2000	本				18,500 18,000 17,600	㈱○○○○ △△△△㈱ ㈱××××			
7	UT 0003	落蓋式側溝	T-25 600型 600×600 ▙=2000	本				22,500 22,000 21,600	㈱○○○○ △△△△㈱ ㈱××××	17,200	7の平均単価×5／6の平均単価＝ 22,033×14,100／18,033＝17,227	R1.10
8	UT 0004	ゴム支承(固定側)	機能内蔵型SNゴム支承	基				611,000	特別調査	611,000	中間品・類似品の計算により 物価版より	
9	UT 0005	ゴム支承(可動側)	機能内蔵型SNゴム支承	基				656,000	特別調査	656,000	特別調査による	
10		L型擁壁	H6000×L1500	個				336,000	特別調査		特別調査による	
11		L型擁壁	H6000×L1500	個				395,000 400,000 410,000	㈱○○○○ △△△△㈱ ㈱××××		中間品・類似品の計算により	
12	UT 0006	L型擁壁	H7000×L1500	個				450,000 455,000 460,000	㈱○○○○ △△△△㈱ ㈱××××	380,000	12の平均単価×10／11の平均単価＝ 455,000×336,000／401,666＝380,614	
13	UT 0007	空気式防舷材	φ1700×3000	基				2,900,000 3,000,000 2,800,000	㈱○○○○ △△△△㈱ ㈱××××	2,128,000	歩掛け0.76（他の特別調査の結果より） 2,800,000×0.76＝2,128,000	
											特別調査結果一覧表より ※皆様の特別調査結果は随時、基準班ホームページ	

３建企第５６７号
令和４年３月３０日

関係各課長　様
関係地方機関長　様
土木部外関係各課（室）長　様

土木部建設企画課長
（公印省略）

資材価格の特別（臨時）調査依頼の受付について

標記について、令和４年度は令和４年４月１日から受付を開始します。別添様式にて依頼をお願いします。また、図面等必要資料及び事前に参考見積を徴取されている場合はその結果を添えて依頼をお願いします。

受付期限は翌年１月末日までを予定しています。なお、依頼にあたっての留意事項は平成１９年３月２３日付け１８技第３６０号にも記載しておりますが、下記について特にご留意下さい。

記

1. 地方機関からの依頼は、本庁事業課経由で行ってください。
2. 本庁事業課から当課への依頼は、件名　【R4 特別調査】〇〇課　とし、技術基準班の平松あてにメール送信をお願いします。
   なお、本庁事業課担当者は、図面の不備などチェックをお願いします。
3. １つのメールで１件の依頼としてください（複数件の依頼を１つのメールで行わないようにお願いします）。
4. １つのメールで送信できる程度の容量として下さい（自動分割メールは不可）。
5. １件の依頼の容量が大きい場合は、添付ファイルを小分けし複数のメールで依頼して下さい。
6. 依頼状＆一覧表はエクセルファイルとし、その他（図面や見積書等）はＰＤＦファイルとして下さい。
7. 一覧表には図面番号を記載し、調査対象資材がわかるよう図面で着色するなど、明示してください。
8. 起工時にメーカー等から見積徴取した単価を用いて発注し、設計変更時に同一資材を特別調査にかける場合は、調査対応不可となりますのでご注意ください。
9. 依頼から結果報告（速報）までに４０日程度（内容によっては５０日程度）を要します。依頼の際には調査に要する期間と発注時期を踏まえてご依頼をお願いします。
10. 単価採用順序は別紙のとおりです。基本単価一覧表に掲載されている資材は、基本的に特別調査の依頼は不要です。（セメント、火薬、電気雷管など例外あり）

土木部建設企画課技術基準班
電話：095－894－3025（ダイヤルイン）
メール：kijyun@pref.nagasaki.lg.jp

別紙

【参考資料】

区　　分			内　　容	備　　考
1）基本単価一覧表による場合			基本単価一覧表に掲載されているものが適用できる場合。	※単価の変動が著しい場合は、別途考慮すること。
2）物価資料による場合			両調査会の物価資料に掲載されている場合は、実勢価格の平均単価とする。 ただし、一方の物価資料にのみ掲載されている場合は、その単価とする。	※単価の変動が著しい場合は、別途考慮すること。
3）掲載品と類似する資材等等を使用する場合			基本単価一覧表及び物価資料等に掲載されていないが、一般的に製造され、かつ市況にある資材単価（二次製品等）は、中間品・類似品の計算式によるものとする。	※他で実施した特別（臨時）調査も利用できるものとする。
4）特別調査	数量		基本単価一覧表に掲載されている資材で、１工事での使用量が、下記に該当する場合。 ⅰ．セメント（バラ）：使用量が1,000ｔ以上の場合 ⅱ．セメント（袋）：使用量が60ｔ(2,400袋)以上の場合 ⅲ．火　　薬：①火薬庫有りの場合 ②使用量が１ｔ以上の場合 ⅳ．電気雷管：①火薬庫有りの場合 ②使用量が1,000個以上の場合	
	金額	調達価格（資材数量×単価）が200万円以上 または１資材単価が50万円以上	基本単価一覧表及び物価資料に掲載されていない下記の製品で、左記の金額に該当する製品。 ⅰ．橋梁関係資材 ①支承 ②落橋防止装置 ③ＰＣ桁（工場製作桁） ④橋梁用防護柵 ⑤伸縮装置 ⅱ．ダム工事積算資料で定める資材 ⅲ．ＮＡＴＭ積算資料(案)で定める資材 ⅳ．簡易浮き桟橋（付属品含む） ⅴ．機器・計器類	※１資材に複数の規格がある場合には、その合計額で判断するものとする。 ※材料単価の判断は、見積もり徴取により判断するものとする。なお、他の工事の実績や物価資料等から類推されるものは見積もりの徴取を省くことができるものとするが、市場流通価格との乖離を把握し今後の建設資材価格の検討資料とするためにも見積もりは極力聴取するものとする。
		調達価格（資材数量×単価）が500万円以上 または１資材単価が50万円以上	上記の製品及び資材以外で、左記の金額に該当する場合。	
5）見積もり			上記に該当しない製品及び資材。	

※単価採用順序は、１）、２）、３）、４）、５）の順とする。

このページは、基本単価一覧表の[２]資材単価に掲載しています。

１８技第３６０号
平成１９年　3月２３日

関　係　各　課　長
土木部関係地方機関長　様
（検査指導幹及び女神大橋・石木ダム建設課長経由）

長崎県土木部
技術情報室長
（公印省略）

資材価格の特別（臨時）調査依頼について

資材価格の特別（臨時）調査を技術情報室に依頼する場合は、下記のとおりとしますのでよろしくお願いいたします。

なお、この特別（臨時）調査依頼の通知はあくまでも技術情報室に特別（臨時）調査依頼をする場合に適用するものであり、各発注機関で行うことを拘束するものではございません。

記

１．依頼書（様式）について

別紙、様式－１『建設資材価格の特別（臨時）調査依頼書』

２．依頼の方法について

別紙、『調査依頼時の注意事項』を参照のうえ、様式－１『建設資材価格の特別（臨時）調査依頼書』に必要事項を記入し必要な図面等を添付のうえ、事業課経由で技術情報室に依頼を行うこととする。

なお、提出の方法は下記のファイルをメールにて行うこと。

依　頼　書：エクセルファイル（別紙の様式－１）
必要な図面等：PDF ファイル（１ファイル当たりの容量は 1.5 メガバイト以下。）

３．その他

・特別（臨時）調査に係わる予算については、各事業課の負担とする。
・調査期間は最短でも１ヶ月程度以上かかる予定であるので、必要とする期日の２ヶ月程度前までに依頼を行うこと。
・特別（臨時）調査依頼の受付期間は建設資材価格調査業務委託の契約見込日（通年５月中旬を予定）の２週間前から１１月末までとする。この受付期間外については各発注機関で対応すること。
よって翌年度６月末くらいまでに起工を予定している工事については、１１月末

までに依頼を行うこと。

・特別（臨時）調査の結果は、速報版を事業課経由で報告希望時期までにメールにて報告します。
なお、正式な報告書については、３月末にまとめて事業課経由で報告いたします。

・特別（臨時）調査を依頼する場合は、依頼時または後日、見積もり徴取結果を技術情報室に提出すること（市場流通価格と見積もり価格の乖離を把握し、今後の資材価格の検討資料とするため）。

４．適　用　日

本通知は、平成１９年４月１日以降より適用するものとする。

なお、適用日以前に対応が可能な場合は、この取扱いによっても差し支えないものとする。

また、平成１８年５月２２日付け１８技第５７号の「資材価格の特別調査について」は、本通知の適用日より廃止するものとする。

５．問い合わせ先

長崎県　土木部　技術情報室　技術基準班

～調査依頼時の注意事項～


・依頼書はエクセル、図面はＰＤＦファイルでお願いします。
・図面がある場合は依頼書の「図面№」を図面上に記載して対応させてください。

・その他の注意事項

資材名	確認事項
共通事項	図面有りの場合、対象資材が図面のどの部分に記載があるのか確認の上、識別しやすいように番号等を図面上に記載して下さい。また、依頼書の「図面№」に対応する番号等を記入してください。
	積算資料等の刊行物上で、一般化されていない資材（メーカー毎の資材）については、参考同等品の指示が必要となりますので注意して下さい。
	予定使用数量を明示してください。
	施工地が僻地・離島の場合はその旨を依頼書「◆調査条件」へ明示して下さい。
共　通　資　材	
鋼矢板	可とう鋼矢板は使用数量、全長、打込み長、変位量について「規格」に記入ください。極力図面を提供ください。 異形鋼矢板は形状の確認できる図面を添付して下さい。
ボルト・ナット	材質（SS、SUS）、SS の場合はメッキか生地か？ 組合せ（ナット、ワッシャーの有無）
ワイヤーロープ	線径以外に種別（A 種、B 種・・・）撚り数を「規格」に明示して下さい。
混和剤・無収縮材 断面修復材等	製品仕様がメーカーによって大きく異なるので、参考同等品を明示して下さい。
土　木　資　材	
ガードレール等	塗装仕様（めっき or 塗装 ※塗装の場合色の指定が必要）、型式を指示して下さい。仮設の場合も同様です。
グレーチング	荷重（T-14、T-25）、並目・細目を明記して下さい。 また、図面がない場合、指示されている寸法がグレーチング寸法で無い場合があるので念のためご確認下さい。


資材名	確認事項
水輸送用塗覆装鋼管	板厚・材質（STW○○）内外面の塗装仕様について明示して下さい。 異形管（T 字管、片落ち管・・・等）は図面が必要になりますので、依頼時に添付して下さい。
ダクタイル鋳鉄管	内外面の塗装仕様、種別（1 種、2 種、DB 種・・・等）、型式（K 型、NS 型・・・等）を明示して下さい。
伸縮可とう管	材質（ゴム製、鋼製）伸縮量、端部形状（ベベル・フランジ）、内外面の塗装仕様について明示して下さい。
H型支保	図面、1 基当たりの部材表を明示して下さい。
ゴム支承	
落橋防止装置	
グランドアンカー	
伸縮装置	図面、材料表を明示して下さい。また、材料表で調査対象資材を明示して下さい（通常は伸縮装置本体のみを調査）。
高欄類	材質、勾配の有無、ビーム数、塗装仕様、割付図を明示して下さい。
マット、シート類	参考同等品や製品の厚み・引っ張り強度・材質について明示して下さい。
植生用材や土壌改良剤・土壌安定剤	製品仕様がメーカーによって大きく異なるので、参考同等品を明示して下さい。

特別（臨時）調査の流れ



特別（臨時）調査依頼書作成
（発注機関）
依　頼
予算担当者と協議
（担当事業課）
依　頼
監理課予算担当者と協議
（技術情報室）
協議・依頼
調　　査
（資材価格調査委託先）
報　告
技術情報室
報　告
（正式版）
３月末
報　告
（速報版）
必要期日までに
担当事業課
担当事業課
報　告
（正式版）
３月末
報　告
（速報版）
必要期日までに
発注機関

特別調査のスケジュール（例）


例1．8月上旬に起工する場合は6月上旬までに技術情報室まで依頼すること。




例2．10月中旬に起工する場合は8月中旬までに技術情報室まで依頼すること。



例3．1月下旬に起工する場合は11月下旬までに技術情報室まで依頼すること。



例4．6月中旬に起工する場合は11月下旬までに技術情報室まで依頼すること。



平成〇〇年〇〇月〇〇日

技　術　情　報　室　長　　様
（　〇〇〇〇〇　課　経　由　）

〇〇〇土木事務所長
（　公　印　省　略　）

建設資材価格の特別（臨時）調査依頼書

下記工事において使用する建設資材の価格調査を依頼します。

1	工事名（橋梁名等）	〇〇地区道路改良工事
2	施工箇所（納入場所）	〇〇県××市△△町
3	調査条件	現場持ちこみ
4	依頼事務所名	〇〇土木事務所
5	依頼課名	□□課
6	担当者名	〇〇　△△
7	担当者メールアドレ	〇〇〇〇@
8	住所	〇〇市〇〇町1-1-1
9	電話番号	×××-×××-××××
10	ＦＡＸ番号	×××-×××-□□□□
11	発注予定時期	平成18年8月28日
12	希望報告時期	平成18年6月28日

令和2年4月1日以降の様式には、新規発注or設計変更を記入する欄があります。

電話番号、FAX番号は全て半角で記入して下さい。

【発注予定時期】
・日付等についてはハッキリしている場合を除き『上旬』『中旬』『下旬』等の曖昧なものでも可。

【希望報告時期】
・日付を指定すること。
・上旬、中旬、下旬、頃とかの曖昧なものは使用しないこと。

・依頼書はエクセル、図面はPDFファイルでお願いします。（1ファイル当たりの容量は1.5MB以下）

・図面等がある場合は依頼書の『図面№』を図面上に記載して対応させて下さい。

調査対象資材

区分	名　　称	規　　格	単位	重 量 （kg）	数　量 （使用予定）	備　　考	図　面 （ No. ）
①材料費	○○○○	○○○○	m3		○○	①工事	図面１の①
①材料費	△△△△	△△△△	基		△△	①工事	図面２の①
②材工共	□□□□	□□□□	基		□□	②工事	図面２の②

［３］　単価適用上の注意事項

１．地域別資材単価

１）資材単価地区割（捨石(海上渡し)・砂(海上渡し)を除く）


地区割については、下表および地区割り図の通りとするが下記地区については注意すること。

①長崎地区には伊王島を含む。

⑭県北田平地区の離島には宇久島・小値賀島を含まない。

地　区　名	範　囲
①長崎地区	長崎市の内地・長与町の内地・時津町の内地
②諫早地区	諫早市の内地・大村市の内地
③大瀬戸地区	西海市の内地（旧崎戸町・旧大島町を除く）
④島原地区	島原市の内地・雲仙市の内地・南島原市の内地
⑤県北地区	佐世保市の内地・佐々町の内地
⑥東彼杵地区	東彼杵町の内地・川棚町の内地・波佐見町の内地
⑦松浦地区	松浦市の内地（旧福島町を含む）
⑧高島	長崎市の離島（旧高島町のみ）
⑨崎戸・大島	西海市の内地（旧崎戸町・旧大島町のみ）
⑩松島・池島	西海市の離島（松島のみ）・長崎市の離島（池島のみ）
⑪江ノ島・平島	西海市の離島（江ノ島・平島のみ）
⑫宇久島・小値賀島	佐世保市の離島（旧宇久町のみ）・小値賀町
⑬平戸地区	平戸市の内地（旧田平町・旧生月町を含む）
⑭県北・田平地区の離島 (宇久島・小値賀島を除く)	佐世保市の離島（黒島・高島のみ）・平戸市の離島（度島・旧大島村のみ） 松浦市の離島（飛島・青島・黒島　※当面の間は鷹島本島も含む）
⑮福江島	五島市（福江島のみ）
⑯奈留島	五島市（奈留島のみ）
⑰久賀島	五島市（久賀島のみ）
⑱椛島	五島市（椛島のみ）
⑲中通島・若松島	新上五島町（中通島・若松島のみ）
⑳壱岐島	壱岐市（壱岐島のみ）
㉑対馬（Ⅰ）	対馬市（万関橋以南の本島）
㉒対馬（Ⅱ）	対馬市（万関橋以北の本島）

資材単価地区割り図（捨石（海上渡し）・砂（海上渡し）を除く）


⑭県北・田平地区の離島
壱岐市
⑳壱岐島
⑫宇久島・小値賀島
⑬平戸地区
松浦
⑦松浦地区
平戸市
佐々町
⑤県北地区
佐世保市
小値賀町
⑭県北・田平地区の離島
⑥東彼杵地区
川棚町
東彼杵町
⑨崎戸・大島
③大瀬戸地区
西海市
⑲中通島・若松島
⑪江ノ島・平島
⑯奈留島
⑩松島・⑰久賀島
新上五島町
大村市
②諫早地区
諫早市
雲仙市
島原市
時津町
長与町
①長崎地区
長崎市
④島原地区
南島原市
⑧高島
⑱椛島
⑮福江島
五島市
⑲中通島・若松島
⑳壱岐島
⑫宇久島・小値賀島
⑬平戸地区
⑦松浦地区
⑤県北地区
⑭県北・田平地区の離島
⑥東彼杵地区
⑨崎戸・大島
③大瀬戸地区
⑪江ノ島・平島
⑩松島・池島
②諫早地区
①長崎地区
④島原地区
⑧高島
⑯奈留島
⑰久賀島
⑱椛島
⑮福江島
⑫宇久島・小値賀島
⑭県北・田平地区の離島
⑲中通島・若松島
⑯奈留島
⑰久賀島
⑱椛島
⑮福江島
⑳壱岐

2）資材単価地区割（捨石(海上渡し)・砂(海上渡し)）

(1) 捨石(海上渡し)

地区割については、表－１および捨石(海上渡し)単価地区割り図の通りとする。

（表－１）

地　区　名	範　囲
1．本土北区	佐賀県堺 ～ 佐世保市と西海市の市堺
2．本土中区	佐世保市と西海市の市堺 ～ 旧野母崎町と旧三和町の町堺
3．本土大村湾沿岸	大村湾沿岸
4．本土南区	旧野母崎町と旧三和町の町堺 ～ 佐賀県堺
5．宇久・小値賀地区	宇久島、小値賀島、平島、江ノ島
6．上五島地区	中通島、若松島、奈留島、久賀島、椛島
7．下五島地区	福江島全島
8．壱岐全島	壱岐市管内
9．対馬東沿岸	対馬市上対馬町久ノ下崎 ～ 対馬市厳原町豆酘崎鼻 ， 浅芽湾一円
10．対馬西沿岸	対馬市上対馬町久ノ下崎 ～ 対馬市豊玉町小松崎鼻 ， 御崎鼻 ～ 豆酘崎鼻


(2) 砂（海上渡し）

地区割については、表－２および砂(海上渡し)単価地区割り図の通りとする。


（表－１）

地　区　名	範　囲
1．本土松浦地区	佐賀県堺 ～ 旧江迎町と旧鹿町町の町堺
2．本土北区	旧江迎町と旧鹿町町の町堺 ～ 西海市西海町寄船鼻
3．本土西区	西海市西海町寄船鼻 ～ 旧外海町と旧長崎市の市町境
4．本土大村湾沿岸	大村湾沿岸
5．本土中区	旧外海町と旧長崎市の市町境 ～ 旧野母崎町と旧三和町の町境
6．本土南区	旧野母崎町と旧三和町の町堺 ～ 佐賀県堺
7．上五島地区	宇久島、小値賀島、平島、江ノ島、中通島、若松島、奈留島、久賀島、椛島
8．下五島地区	福江島全島
9．壱岐全島	壱岐市管内
10．対馬東沿岸	対馬市上対馬町久ノ下崎 ～ 対馬市厳原町豆酘崎鼻 ， 浅芽湾一円
11．対馬西沿岸	対馬市上対馬町久ノ下崎 ～ 対馬市豊玉町小松崎鼻 ， 御崎鼻～豆酘崎鼻

注：ケーソン中詰砂、サンドコンパクション用砂、置換砂に使用する単価である。


捨石（海上渡し）単価地区割り図
⑩対馬西沿岸
対馬市
⑨対馬東沿岸
⑩対馬西沿岸
壱岐市
⑧壱岐全島
佐世保市
⑤宇久・小値賀地区
小値賀町
新上五島町
⑥上五島地区
五島市
⑦下五島地区
①本土北区
松浦市
平戸市
佐々町
佐世保市
波佐見町
川棚町
東彼杵町
③本土大村湾沿岸
西海市
大村市
諫早市
時津町
長与町
雲仙市
島原市
②本土中区
長崎市
南島原市
④本土南区

砂(海上渡し)単価地区割り図



3）生コンクリート、アスファルトについて

(1) 生コンクリート、アスファルト単価の適用区分

(ｱ) 生コンクリート、アスファルトの単価は、プラントがない離島には適用できない。

(ｲ) [⑭県北・田平地区の離島]の生コンクリートの単価は大島以外には適用できない。

(ｳ) [⑫宇久島・小値賀島]のアスファルト合材の単価は、小値賀島以外には適用できない。

(ｴ) [⑫宇久島・小値賀島]の生ｺﾝｸﾘｰﾄの単価は、小値賀島のみ適用できる。宇久島については(2)(ｲ)参照。

生コンクリート及びアスファルト合材プラント有無一覧

地区		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
		長崎	諫早	大瀬戸	島原	県北	東彼杵	松浦	高島
生コンクリート		○	○	○	○	○	○	○	×
アスファルト合材	新材	○	○	○	○	○	○	○	×
	再生	○	○	○	○	○	○	○	×

地区		⑨		⑩		⑪		⑫		⑬
		崎戸・大島		池島・松島		江ノ島・平島		宇久島・小値賀島		平戸
		崎戸	大島	池島	松島	江ノ島	平島	宇久島	小値賀島	
生コンクリート		×ただし本土と橋で連結	×ただし本土と橋で連結	×	×	×	×	○	○	○
アスファルト合材	新材	×ただし本土と橋で連結	×ただし本土と橋で連結	×	×	×	×	×	○	×ただし本土と橋で連結
	再生	×ただし本土と橋で連結	×ただし本土と橋で連結	×	×	×	×	×	×	×ただし本土と橋で連結

地区		⑭								⑮
		県北・田平地区の離島								福江島
		鷹島(松)	黒島(松)	青島(松)	飛島(松)	大島(平)	度島(平)	黒島(佐)	高島(佐)	
生コンクリート		×	×	×	×	○	×	×	×	○
アスファルト合材	新材	×	×	×	×	×	×	×	×	○
	再生	×	×	×	×	×	×	×	×	○

地区		⑯	⑰	⑱	⑲		⑳	㉑	㉒
		奈留島	久賀島	椛島	中通島・若松島		壱岐島	対馬Ⅰ	対馬Ⅱ
					中通島	若松島			
生コンクリート		○	×	×	○	×ただし中通島と橋で連結	○	○	○
アスファルト合材	新材	×	×	×	○	×ただし中通島と橋で連結	○	○	○
	再生	×	×	×	×	×	×	×	×

(2) 生コンクリート単価の地区による補正について

(ア) [⑬平戸地区]のうち生月島についてのみ、同地区単価に＋1,000円／m3とする。・・・・[TP6250]

(イ) [⑫宇久島・小値賀島]のうち宇久島については高炉セメント使用生コンクリートのみ製造。
単価は、同地区単価に＋1,000円／m3とする。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[TP6254]

(3) 生コンクリート小型車（4ｔ車以下）割増について

(ア) [①長崎地区]は、１台（1.7m3）・１回当たり6,000円（3,520円／m3）とする。・・・・[TP6260]

(イ) [②諫早地区]は、１台（1.7m3）・１回当たり5,000円（2,940円／m3）とする。・・・・[TP6261]

(ウ) [③大瀬戸地区]は、1,500円／m3とする。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[TP6262]

(エ) [⑦松浦地区]は、１台（1.7m3）・１回当たり2,000円（1,170円／m3）とする。・・・・[TP6263]

(オ) [⑬平戸地区]は、１台（1.7m3）・１回当たり2,000円（1,170円／m3）とする。・・・・[TP6264]

(カ) [⑲中通島・若松島]は、１台（1.7m3）・１回当たり3,000円（1,760円／m3）とする。・[TP6265]

(キ) [④島原地区]は、2,000円／m3とする。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[TP6266]

(ク) [㉑対馬Ⅰ地区]は、2,000円／m3とする。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[TP6267]

(ケ) [㉒対馬Ⅱ地区]は、2,000円／m3とする。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[TP6268]

(コ) [⑤県北地区]は、１台（1.7m3）・１回当たり2,000円（1,170円／m3）とする。・・・・[TP6269]

(サ) [⑥東彼杵地区]は、１台（1.7m3）・１回当たり2,000円（1,170円／m3）とする。・・・[TP6270]

(シ) [⑳壱岐地区]は、１台（1.7m3）・１回当たり2,500円（1,470円／m3）とする。・・・・[TP6271]

※　その他の地区については必要に応じて見積もりを徴取すること。

4）再生クラッシャーランの単価について

(1) [⑭県北・田平地区の離島]の単価については、鷹島以外には適用できない。

5）セメント

基本単価一覧表のコードに掲載しているセメント（バラモノ）は、一件工事で1,000ｔ以上使用する場合は適用できない。

基本単価一覧表のコードに掲載しているセメント（袋物）は、一件工事で8ｔ(320袋)以上使用する場合は適用できない。また、2ｔ未満についてはセメント（小口・袋物）を使用すること。

[⑫宇久島・小値賀島]の[TT1020]普通ポルトランドセメント(バラモノ)は、小値賀島以外には適用できない。

6）火薬・電気雷管

基本単価一覧表のコードに掲載している火薬は、一件工事で1ｔ以上使用する場合は適用できない。また、電気雷管は、火薬庫有りの場合や一件工事で1,000個以上使用する場合は適用できない。

7）海上運賃

地域別単価が設定されていない資材のうち、内地で生産されるコンクリート二次製品、鋼材（鋼管杭・H杭等）、仮設材（鋼矢板・H形鋼・覆工板等）、異形ブロック型枠を、離島において調達する場合は、海上運賃（TT0001：コンクリート二次製品，TT0002：鋼材，TT0011：異形ブロック型枠）を計上する。

※ 壱岐・対馬Ⅰ・対馬Ⅱ地区においてはコンクリート二次製品には海上運賃（TT0001）を用いず、別途資材現着単価の見積を行う。

※ 海上運賃には、島内での陸上輸送を含む。

※ 離島本島から離島の離島へ海上運搬する場合は、別途見積を行う。（久賀島、椛島は除く）

※ 仮設材や異形ブロック型枠など搬出(返却)が必要な資材は、返却する分の海上運賃も計上する。

8）TP3205～TP3250のフェンスの規格は、以下のとおりとする。

ビニル被覆（TP3205～TP3226）　線径φ3.2×網目50㎜

亜鉛メッキ（TP3231～TP3240）　線径φ3.2×網目56㎜

メッキ着色（TP3241～TP3250）　線径φ3.2×網目56㎜

9）安全灯について（詳細の規格は、下表のとおりとする。）

区　分	規　　格	単位	本土地区	離島地区
第１線 防波堤	＜灯具（LEDﾀｲﾌﾟ）＞ 灯色：黄色、赤、緑 光達距離：5km～9km 閃光時間：3秒～4秒 材質：耐食アルミニウム合金 ＜標体（ポール）＞ ポール高：3.0m 材質：STK400亜鉛メッキ ※ボルトは含むがケミカルアンカーは含まず ※標準的な設置は４箇所（４穴タイプ） ＜電池＞ 形式：太陽電池式 耐用年数：蓄電池3～5年	基	― 〈灯具のみ〉 ― 〈電池のみ〉 ―	TP4497 〈灯具のみ〉 ― 〈電池のみ〉 ―
第２線 防波堤	＜灯具（LEDﾀｲﾌﾟ）＞ 灯色：黄色、赤、緑 光達距離：2km～5km 閃光時間：2秒～4秒 材質：耐食アルミニウム合金 ＜標体（ポール）＞ ポール高：3.0m 材質：STK400亜鉛メッキ ※ボルトは含むがケミカルアンカーは含まず ※標準的な設置は４箇所（４穴タイプ） ＜電池＞ 形式：太陽電池式 耐用年数：蓄電池3～5年	基	TP4498 〈灯具のみ〉 ― 〈電池のみ〉 ―	TP4499 〈灯具のみ〉 TP4504 〈電池のみ〉 ―

２．共通資材単価

１）資材単価は原則として工事現場渡し価格とする。（海上渡しの捨石や砂、試験費用等を除く。）

２）鋼鈑・形鋼について

(1) 価格採用にあたっては、販売価格（市中価格）を原則とし、実勢販売価格（実取引価格）を考慮する。

(2) 形鋼のうち鉄塔向け以外の等辺山形鋼については、市中価格とする。

３．建設機械賃料

長期割引率及び賃料に含まれる料金

機　　種	長期割引率	燃 料 費	ｵﾍﾟﾚｰﾀ料金
トラッククレーン	20%割引済	含む	含む
ホイルクレーン（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ）	〃	〃	〃
クローラクレーン　※	無し	別途計上	〃
トラクターショベル	35%割引済	〃	別途計上
ロードローラ	〃	〃	〃
タイヤローラ	〃	〃	〃
振動ローラ	〃	〃	〃
高所作業車	〃	〃	〃
空気圧縮機	〃	〃	〃
発動発電機	〃	〃	〃
水中ポンプ	〃	〃	〃
ミニバックホウ	〃	〃	〃
バックホウ	〃	〃	〃
トラック（ｸﾚｰﾝ装置付き）	〃	〃	〃
高所作業車（ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ）	〃	〃	〃
ブルドーザ（普通）	〃	〃	〃
油圧ブレーカ	〃	〃	〃

※ クローラクレーンの『4.9ｔ吊』は『長期割引率：35%割引済』『ｵﾍﾟﾚｰﾀ料金：別途計上』とする。

（注）長期割引率等の内容については積算資料及び建設物価を参考。

［４］　市場単価

１．市場単価の定義

市場単価とは、材料費、労務費及び直接経費（機械経費等）で構成される施工単位当りの市場での取引価格をいう。

市場での取引価格とは、元請業者による直営施工に代わり、下請の専門工事業者による施工が一般的になっている工種についての、元請、下請間の取引市場において形成された直接工事費に相当する価格を言う。

なお、市場単価には、工種によっては材料費を含んでいない場合があるので注意すること。

２．積算における優先順位

元請業者による直接施工体制から、工事のパーツごとに専門工事業者へ外注する分業施工体制へと、施工形態が移り変わる中、労務費・機械経費・材料費等を個々に個々に積上げる標準歩掛よりも、市場単価は、より現実に即した積算方法であり、市場単価と重複する標準歩掛があっても、市場単価の方を採用すること。

３．単価使用時の注意事項

１）土木工事積算基準書（市場単価編）の適用等を確認の上で使用すること。

２）基本単価表に掲載の単価は、標準作業における単価であるため、必要に応じて加算や補正を行うこと。

３）単価は、両刊行物の平均とし、１，０００円未満の単価については小数点一位四捨五入、１，０００円以上の単価については有効桁上位３桁有効（以下切り捨て）としている。
また、補正値を乗じた単価については、小数点三位を切り捨ての処理としている。なお、補正値が複数ある場合の合算後の補正値は、小数点三位四捨五入としている。（週休２日補正を行う港湾工事市場単価を除く）

４）単価の改定は、刊行物の改定頻度と併せて四半期ごとに行うが、令和４年４月改定には冬号、６月改定には春号、９月改定には夏号、１２月改定には秋号を、令和５年３月改定には冬号を、県の積算基準としているので注意すること。

〔刊行物〕○土木施工単価　　：(一財)経済調査会発行
　　○土木コスト情報　：(一財)建設物価調査会発行

４．市場単価コード

市場単価は、以下の基本単価コード（ＴＣコード）に登録している。

〔コード〕○土木工事関係　　：TC1001～
　　○港湾工事関係　　：TC8001～
　　○地質調査関係　　：TC9001～

５．市場単価の地区割り

市場単価は、Ａ～Ｃの３地区に区分しており、その区分は下記のとおりである。

地　区　名	対応する地域別資材（TTコード）の地区
(A)本土地区	①長崎地区，②諫早地区，③大瀬戸地区，④島原地区，⑤県北地区，⑥東彼杵地区 ⑦松浦地区，⑨崎戸・大島，⑬平戸地区
(B)近離島	⑧高島，⑩松島・池島，⑭県北・田平地区の離島
(C)遠離島	⑪江ノ島・平島，⑫宇久島・小値賀島，⑮福江島，⑯奈留島，⑰久賀島，⑱椛島 ⑲中通島・若松島，⑳壱岐島，㉑対馬（Ⅰ），㉒対馬（Ⅱ）

［５］　土木工事標準単価

１．土木工事標準単価の構成

土木工事標準単価は（機械経費、労務費、材料費）で構成され、機械経費については建設機械等損料表もしくは物価資料に記載されている建設機械賃料を、労務費については「（一財）建設物価調査会」 及び 「（一財）経済調査会」が実態調査の上で設定する歩掛と調査時点で公表されている公共工事設計労務単価を、材料費は物価資料を基に算定している。

２．積算における優先順位

市場単価と同等の取扱いとする。なお、土木工事標単価と市場単価は重複しないよう設定してある。

３．単価使用時の注意事項

１）土木施工単価および土木コスト情報に掲載している適用範囲等を確認の上で使用すること。
２）基本単価表に掲載の単価は、標準作業における単価であるため、必要に応じて加算や補正を行うこと。
３）単価は、両刊行物の平均とし、１，０００円未満の単価については小数点一位四捨五入、１，０００円以上の単価については有効桁上位３桁有効（以下切り捨て）としている。
また、補正値を乗じた単価については、小数点三位を切り捨ての処理としている。なお、補正値が複数ある場合の合算後の補正値は、小数点三位四捨五入としている。
４）単価の改定は、刊行物の改定頻度と併せて四半期ごとに行うが、令和４年４月改定には冬号、６月改定には春号、９月改定には夏号、１２月改定には秋号を、令和５年３月改定には冬号を、県の積算基準としているので注意すること。

〔刊行物〕 ○土木施工単価　　：(一財)経済調査会発行
　　○土木コスト情報　：(一財)建設物価調査会発行

［６］コード付単価

目　　次

労務単価	（ＴＲコード）	----------	労務-	1
共通資材単価	（ＴＰコード）	----------	共通-	1
地域別資材単価	（ＴＴコード）	----------	地域-Ⅰ-	1
		----------	地域-Ⅱ-	1
		----------	地域-Ⅲ-	1
機械損料	（ＴＭコード）	----------	機損-	1
賃料単価	（ＴＺコード）	----------	賃料-	1
市場単価	（ＴＣコード）	----------	市場-	1
土木工事標準単価	（ＴＤコード）	----------	標準-	1
産廃単価	（ＴＨコード）	----------	産廃-	1
残土単価	（ＴＨコード）	----------	産廃-	11

労務単価

コード	名称・規格	単位	(00) 単　価	摘　要
TR1001	特殊作業員	人	21,300	
TR1002	普通作業員	人	18,000	
TR1003	軽作業員	人	14,000	
TR1004	造園工	人	20,200	
TR1005	とび工	人	22,200	
TR1006	石工	人	26,400	
TR1007	ブロック工	人	24,900	
TR1008	電工	人	20,600	
TR1009	鉄筋工	人	22,500	
TR1010	鉄骨工	人	21,700	
TR1011	塗装工	人	24,300	
TR1012	溶接工	人	24,500	
TR1013	運転手（特殊）	人	20,700	
TR1014	運転手（一般）	人	18,400	
TR1015	潜かん工	人	35,300	
TR1016	潜かん世話役	人	41,900	
TR1017	さく岩工	人	31,300	
TR1018	トンネル特殊工	人	37,600	
TR1019	トンネル世話役	人	39,600	
TR1020	トンネル作業員	人	27,100	
TR1021	橋りょう特殊工	人	28,800	
TR1022	橋りょう世話役	人	34,700	
TR1023	橋りょう塗装工	人	30,800	
TR1024	高級船員	人	28,800	
TR1025	普通船員	人	22,100	
TR1026	潜水士	人	39,200	
TR1027	潜水連絡員	人	24,700	
TR1028	潜水送気員	人	25,100	
TR1029	山林砂防工	人	25,200	
TR1030	軌道工	人	30,800	
TR1031	型わく工	人	23,800	
TR1032	大工	人	24,500	
TR1033	左官	人	24,800	
TR1034	配管工	人	20,100	
TR1035	はつり工	人	22,300	
TR1036	防水工	人	23,300	
TR1037	板金工	人	22,700	
TR1038	タイル工	人	26,600	
TR1039	サッシ工	人	28,800	
TR1040	屋根ふき工	人	0	
TR1041	内装工	人	25,700	
TR1042	ガラス工	人	23,600	
TR1044	建具工	人	18,500	
TR1045	建築ブロック工	人	23,200	
TR1046	ダクト工	人	20,600	
TR1047	保温工	人	22,400	
TR1048	設備機械工（営繕）	人	24,600	
TR1051	助手	人	18,000	
TR1052	機械工（工事）	人	24,500	
TR1053	土木一般世話役	人	23,600	
TR1054	法面工	人	25,200	
TR1056	交通誘導警備員Ａ	人	14,700	
TR1057	交通誘導警備員Ｂ	人	13,400	
TR1061	特殊作業員　夜間工事　5割増	人	31,950	
TR1062	普通作業員　夜間工事　5割増	人	27,000	
TR1063	軽作業員　夜間工事　5割増	人	21,000	
TR1064	ブロック工　夜間工事　5割増	人	37,350	
TR1065	とび工　夜間工事　5割増	人	33,300	
TR1066	鉄筋工　夜間工事　5割増	人	33,750	
TR1067	鉄骨工　夜間工事　5割増	人	32,550	

労務単価

コード	名称・規格	単位	(00) 単　価	摘　要
TR1068	塗装工　夜間工事　5割増	人	36,450	
TR1069	溶接工　夜間工事　5割増	人	36,750	
TR1070	運転手（特殊）　夜間工事　5割増	人	31,050	
TR1071	運転手（一般）　夜間工事　5割増	人	27,600	
TR1072	さく岩工　夜間工事　5割増	人	46,950	
TR1073	橋りょう特殊工　夜間工事　5割増	人	43,200	
TR1074	橋りょう世話役　夜間工事　5割増	人	52,050	
TR1075	橋りょう塗装工　夜間工事　5割増	人	46,200	
TR1076	軌道工　夜間工事　5割増	人	46,200	
TR1077	型わく工　夜間工事　5割増	人	35,700	
TR1078	助手　夜間工事　5割増	人	27,000	
TR1079	土木一般世話役　夜間工事　5割増	人	35,400	
TR1080	山林砂防工　夜間工事　5割増	人	37,800	
TR1092	高級船員　１１時間　２交代制　回航用	人	40,350	
TR1093	普通船員　１１時間　２交代制　回航用	人	31,210	
TR1101	潜かん工　夜間工事　5割増	人	52,950	
TR1102	潜かん世話役　夜間工事　5割増	人	62,850	
TR1103	潜水士　夜間工事　5割増	人	58,800	
TR1104	潜水連絡員　夜間工事　5割増	人	37,050	
TR1105	潜水送気員　夜間工事　5割増	人	37,650	
TR1109	潜水世話役　夜間工事　5割増	人	58,800	
TR1110	船団長　夜間工事　5割増	人	43,200	
TR1113	潜水士（ダイバー）　潜水器具損料含む（深度10m未満）	人	49,500	
TR1114	潜水士（ダイバー）　潜水器具損料含む（深度10～20m未満）	人	53,100	
TR1115	潜水士（ダイバー）　潜水器具損料含む（深度20～30m未満）	人	56,800	
TR1116	潜水士（ダイバー）　潜水器具損料含む（深度30～40m未満）	人	60,700	
TR1117	潜水士（ダイバー）　潜水器具損料含む（深度40～50m未満）	人	0	
TR1118	潜水士（ダイバー）　潜水器具損料含む（深度50m以上）	人	0	
TR1121	潜水士補助員（ダイバー）　潜水器具損料含む（深度10m未満）	人	49,500	
TR1122	潜水士補助員（ダイバー）　潜水器具損料含む（深度10～20m未満）	人	53,100	
TR1123	潜水士補助員（ダイバー）　潜水器具損料含む（深度20～30m未満）	人	56,800	
TR1124	潜水士補助員（ダイバー）　潜水器具損料含む（深度30～40m未満）	人	60,700	
TR1125	潜水士補助員（ダイバー）　潜水器具損料含む（深度40～50m未満）	人	0	
TR1126	潜水士補助員（ダイバー）　潜水器具損料含む（深度50m以上）	人	0	
TR1129	上廻り員	人	25,100	
TR1132	船舶製作工　（港湾歩掛）	人	26,300	
TR1133	機械設備製作工　（港湾歩掛）	人	25,500	
TR1134	機械設備製作工　（機械設備工事積算）	人	25,500	
TR1136	工場製作工数単価　（橋梁編歩掛）	工	27,800	
TR1137	機械設備据付工　（港湾歩掛）	人	25,600	
TR1138	機械設備据付工　（機械設備工事積算）	人	25,600	
TR1141	電気通信技術者　（電気通信関係工事）	人	33,100	
TR1142	電気通信技術員　（電気通信関係工事）	人	22,300	
TR1143	点検技術者　（電気通信関係業務）	人	33,000	
TR1144	点検技術員　（電気通信関係業務）	人	25,400	
TR1145	運転監視技術員　（電気通信関係業務）	人	25,400	
TR1162	潜水世話役	人	39,200	
TR1166	船団長	人	28,800	
TR1169	船団長　１１時間　２交代制　回航用	人	40,350	
TR1170	特殊作業員　１０時間	人	26,530	
TR1171	造園工　夜間工事　5割増	人	30,300	
TR1172	石工　夜間工事　5割増	人	39,600	
TR1173	電工　夜間工事　5割増	人	30,900	
TR1174	トンネル特殊工　夜間工事　5割増	人	56,400	
TR1175	トンネル世話役　夜間工事　5割増	人	59,400	
TR1176	トンネル作業員　夜間工事　5割増	人	40,650	
TR1177	高級船員　夜間工事　5割増	人	43,200	
TR1178	普通船員　夜間工事　5割増	人	33,150	
TR1179	大工　夜間工事　5割増	人	36,750	
TR1180	左官　夜間工事　5割増	人	37,200	

労務単価

コード	名称・規格	単位	(00) 単　価	摘　要
TR1181	配管工　夜間工事　5割増	人	30,150	
TR1182	はつり工　夜間工事　5割増	人	33,450	
TR1183	防水工　夜間工事　5割増	人	34,950	
TR1184	板金工　夜間工事　5割増	人	34,050	
TR1185	タイル工　夜間工事　5割増	人	39,900	
TR1186	サッシ工　夜間工事　5割増	人	43,200	
TR1187	屋根ふき工　夜間工事　5割増	人	0	
TR1188	内装工　夜間工事　5割増	人	38,550	
TR1189	ガラス工　夜間工事　5割増	人	35,400	
TR1190	建具工　夜間工事　5割増	人	27,750	
TR1191	建築ブロック工　夜間工事　5割増	人	34,800	
TR1192	ダクト工　夜間工事　5割増	人	30,900	
TR1193	保温工　夜間工事　5割増	人	33,600	
TR1194	設備機械工(営繕)　夜間工事　5割増	人	36,900	
TR1195	機械工(工事)　夜間工事　5割増	人	36,750	
TR1196	法面工　夜間工事　5割増	人	37,800	
TR2001	主任技術者　旅費・直接人件費対象	人	70,600	
TR2002	理事・技師長　旅費・直接人件費対象	人	66,900	
TR2003	主任技師　旅費・直接人件費対象	人	58,600	
TR2004	技師（A）　旅費・直接人件費対象	人	51,200	
TR2005	技師（B）　旅費・直接人件費対象	人	41,600	
TR2006	技師（C）　旅費・直接人件費対象	人	32,800	
TR2007	技術員　旅費・直接人件費対象	人	29,000	
TR2011	主任技術者　旅費対象外・直接人件費対象	人	70,600	
TR2012	理事・技師長　旅費対象外・直接人件費対象	人	66,900	
TR2013	主任技師　旅費対象外・直接人件費対象	人	58,600	
TR2014	技師（A）　旅費対象外・直接人件費対象	人	51,200	
TR2015	技師（B）　旅費対象外・直接人件費対象	人	41,600	
TR2016	技師（C）　旅費対象外・直接人件費対象	人	32,800	
TR2017	技術員　旅費対象外・直接人件費対象	人	29,000	
TR2021	主任技術者　旅費対象・直接人件費対象外	人	70,600	
TR2022	理事・技師長　旅費対象・直接人件費対象外	人	66,900	
TR2023	主任技師　旅費対象・直接人件費対象外	人	58,600	
TR2024	技師（A）　旅費対象・直接人件費対象外	人	51,200	
TR2025	技師（B）　旅費対象・直接人件費対象外	人	41,600	
TR2026	技師（C）　旅費対象・直接人件費対象外	人	32,800	
TR2027	技術員　旅費対象・直接人件費対象外	人	29,000	
TR2028	製図工　旅費対象・直接人件費対象外	人	31,100	
TR2031	主任技術者　旅費・直接人件費対象外	人	70,600	
TR2032	理事・技師長　旅費・直接人件費対象外	人	66,900	
TR2033	主任技師　旅費・直接人件費対象外	人	58,600	
TR2034	技師（A）　旅費・直接人件費対象外	人	51,200	
TR2035	技師（B）　旅費・直接人件費対象外	人	41,600	
TR2036	技師（C）　旅費・直接人件費対象外	人	32,800	
TR2037	技術員　旅費・直接人件費対象外	人	29,000	
TR2038	製図工　旅費・直接人件費対象外	人	31,100	
TR2102	測量主任技師　旅費対象	人	48,000	
TR2103	測量技師　旅費対象	人	42,200	
TR2104	測量技師補　旅費対象	人	32,400	
TR2105	測量助手　旅費対象	人	31,100	
TR2108	測量補助員　旅費対象	人	25,400	
TR2112	測量主任技師　旅費対象外	人	48,000	
TR2113	測量技師　旅費対象外	人	42,200	
TR2114	測量技師補　旅費対象外	人	32,400	
TR2115	測量助手　旅費対象外	人	31,100	
TR2118	測量補助員　旅費対象外	人	25,400	
TR2201	操縦士　旅費対象	人	55,300	
TR2202	整備士　旅費対象	人	42,200	
TR2203	撮影士　旅費対象	人	39,300	
TR2204	撮影助手　旅費対象	人	31,800	

労務単価

コード	名称・規格	単位	(00) 単　価	摘　要
TR2205	測量船操縦士　旅費対象	人	31,400	
TR2211	操縦士　旅費対象外	人	55,300	
TR2212	整備士　旅費対象外	人	42,200	
TR2213	撮影士　旅費対象外	人	39,300	
TR2214	撮影助手　旅費対象外	人	31,800	
TR2215	測量船操縦士　旅費対象外	人	31,400	
TR2301	地質調査技師　旅費対象	人	50,100	
TR2302	主任地質調査員　旅費対象	人	36,800	
TR2303	地質調査員　旅費対象	人	27,200	
TR2311	地質調査技師　旅費対象外	人	50,100	
TR2312	主任地質調査員　旅費対象外	人	36,800	
TR2313	地質調査員　旅費対象外	人	27,200	
TR2321	地質調査技師　旅費・直接人件費対象	人	50,100	
TR2322	主任地質調査員　旅費・直接人件費対象	人	36,800	
TR2323	地質調査員　旅費・直接人件費対象	人	27,200	
TR2331	地質調査技師　旅費対象外・直接人件費対象	人	50,100	
TR2332	主任地質調査員　旅費対象外・直接人件費対象	人	36,800	
TR2333	地質調査員　旅費対象外・直接人件費対象	人	27,200	
TR2501	宿泊費Ａ	日	9,818	
TR2502	宿泊費Ｂ　Ａ×０．９	日	8,836	
TR2503	宿泊費Ｃ　Ａ×０．８	日	7,854	
TR2517	旅行諸費Ａ　県外公共交通機関利用	日	1,363	
TR2518	旅行諸費Ｂ　県外公共交通機関利用　Ａ×０．９	日	1,227	
TR2519	旅行諸費Ｃ　県外公共交通機関利用　Ａ×０．８	日	1,090	
TR2611	技師（Ｃ）　超過業務費・直接人件費対象	時間	3,075	
TR2613	技術員　超過業務費・直接人件費対象	時間	2,718	

共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単　価	摘　要
TP0941	硬質塩化ビニール管　（ＲＲ受口）　ＶＭ　３５０㎜×４ｍ	本	43,200	
TP0942	硬質塩化ビニール管　（ＲＲ受口）　ＶＭ　４００㎜×４ｍ	本	57,300	
TP0943	硬質塩化ビニール管　（ＲＲ受口）　ＶＭ　４５０㎜×４ｍ	本	73,100	
TP0944	硬質塩化ビニール管　（ＲＲ受口）　ＶＭ　５００㎜×４ｍ	本	92,000	
TP0951	硬質塩化ビニール管（ＲＲ管）（JWWAK127）　７５㎜×５ｍ	本	5,340	
TP0952	硬質塩化ビニール管（ＲＲ管）（JWWAK127）　１００㎜×５ｍ	本	8,140	
TP0953	硬質塩化ビニール管（ＲＲ管）（JWWAK127）　１２５㎜×５ｍ	本	10,500	
TP0954	硬質塩化ビニール管（ＲＲ管）（JWWAK127）　１５０㎜×５ｍ	本	15,600	
TP0955	硬質塩化ビニール管（ＲＲ管）（JWWAK127）　２００㎜×５ｍ	本	25,700	
TP0956	硬質塩化ビニール管（ＲＲ管）（JWWAK127）　２５０㎜×５ｍ	本	38,100	
TP0957	硬質塩化ビニール管（ＲＲ管）（JWWAK127）　３００㎜×５ｍ	本	54,500	
TP0961	硬質塩化ビニール管（ＲＲ管継手）　ベンド　７５㎜×９０°	個	3,390	
TP0962	硬質塩化ビニール管（ＲＲ管継手）　ベンド　７５㎜×４５°	個	3,010	
TP0963	硬質塩化ビニール管（ＲＲ管継手）　ベンド　７５㎜×２２．５°	個	2,690	
TP0964	硬質塩化ビニール管（ＲＲ管継手）　ベンド　７５㎜×１１．２５°	個	2,450	
TP0965	硬質塩化ビニール管（ＲＲ管継手）　ベンド１００㎜×９０°	個	5,900	
TP0966	硬質塩化ビニール管（ＲＲ管継手）　ベンド１００㎜×４５°	個	5,160	
TP0967	硬質塩化ビニール管（ＲＲ管継手）　ベンド１００㎜×２２．５°	個	4,900	
TP0968	硬質塩化ビニール管（ＲＲ管継手）　ベンド１００㎜×１１．２５°	個	4,460	
TP0969	硬質塩化ビニール管（ＲＲ管継手）　ベンド１２５㎜×９０°	個	11,300	
TP0970	硬質塩化ビニール管（ＲＲ管継手）　ベンド１２５㎜×４５°	個	9,430	
TP0971	硬質塩化ビニール管（ＲＲ管継手）　ベンド１２５㎜×２２．５°	個	7,700	
TP0972	硬質塩化ビニール管（ＲＲ管継手）　ベンド１２５㎜×１１．２５°	個	7,210	
TP0973	硬質塩化ビニール管（ＲＲ管継手）　ベンド１５０㎜×９０°	個	17,500	
TP0974	硬質塩化ビニール管（ＲＲ管継手）　ベンド１５０㎜×４５°	個	13,800	
TP0975	硬質塩化ビニール管（ＲＲ管継手）　ベンド１５０㎜×２２．５°	個	10,900	
TP0976	硬質塩化ビニール管（ＲＲ管継手）　ベンド１５０㎜×１１．２５°	個	10,300	
TP0977	硬質塩化ビニール管（ＲＲ管継手）　ベンド２００㎜×９０°	個	32,300	
TP0978	硬質塩化ビニール管（ＲＲ管継手）　ベンド２００㎜×４５°	個	28,900	
TP0979	硬質塩化ビニール管（ＲＲ管継手）　ベンド２００㎜×２２．５°	個	23,700	
TP0980	硬質塩化ビニール管（ＲＲ管継手）　ベンド２００㎜×１１．２５°	個	22,400	
TP0981	硬質塩化ビニール管（ＲＲ管継手）　ベンド２５０㎜×９０°	個	50,500	
TP0982	硬質塩化ビニール管（ＲＲ管継手）　ベンド２５０㎜×４５°	個	40,300	
TP0983	硬質塩化ビニール管（ＲＲ管継手）　ベンド２５０㎜×２２．５°	個	36,100	
TP0984	硬質塩化ビニール管（ＲＲ管継手）　ベンド２５０㎜×１１．２５°	個	32,600	
TP0985	硬質塩化ビニール管（ＲＲ管継手）　ベンド３００㎜×９０°	個	72,200	
TP0986	硬質塩化ビニール管（ＲＲ管継手）　ベンド３００㎜×４５°	個	57,800	
TP0987	硬質塩化ビニール管（ＲＲ管継手）　ベンド３００㎜×２２．５°	個	53,400	
TP0988	硬質塩化ビニール管（ＲＲ管継手）　ベンド３００㎜×１１．２５°	個	49,100	
TP1015	硬質塩化ビニール管（ＲＲ継手）　径違ソケット　７５×　５０㎜	個	2,690	
TP1017	硬質塩化ビニール管（ＲＲ継手）　径違ソケット　１００×　７５㎜	個	4,040	
TP1018	硬質塩化ビニール管（ＲＲ継手）　径違ソケット　１２５×１００㎜	個	6,600	
TP1020	硬質塩化ビニール管（ＲＲ継手）　径違ソケット　１５０×１００㎜	個	8,840	
TP1021	硬質塩化ビニール管（ＲＲ継手）　径違ソケット　１５０×１２５㎜	個	10,300	
TP1022	硬質塩化ビニール管（ＲＲ継手）　径違ソケット　２００×１５０㎜	個	15,900	
TP1023	硬質塩化ビニール管（ＲＲ継手）　径違ソケット　２５０×２００㎜	個	20,700	
TP1024	硬質塩化ビニール管（ＲＲ継手）　径違ソケット　３００×２５０㎜	個	29,500	
TP1031	鋳鉄Ｆ継手用ボルトナット（ＳＵＳ）　パッキン　７．５Ｋ　５０㎜	組	2,950	
TP1032	鋳鉄Ｆ継手用ボルトナット（ＳＵＳ）　パッキン　７．５Ｋ　７５㎜	組	2,950	
TP1033	鋳鉄Ｆ継手用ボルトナット（ＳＵＳ）　パッキン　７．５Ｋ　１００㎜	組	3,020	
TP1035	鋳鉄Ｆ継手用ボルトナット（ＳＵＳ）　パッキン　７．５Ｋ　１５０㎜	組	4,880	
TP1036	鋳鉄Ｆ継手用ボルトナット（ＳＵＳ）　パッキン　７．５Ｋ　２００㎜	組	6,440	
TP1037	鋳鉄Ｆ継手用ボルトナット（ＳＵＳ）　パッキン　７．５Ｋ　２５０㎜	組	9,970	
TP1038	鋳鉄Ｆ継手用ボルトナット（ＳＵＳ）　パッキン　７．５Ｋ　３００㎜	組	13,800	
TP1039	鋳鉄Ｆ継手用ボルトナット（ＳＵＳ）　パッキン　１０Ｋ　５０㎜	組	2,950	
TP1040	鋳鉄Ｆ継手用ボルトナット（ＳＵＳ）　パッキン　１０Ｋ　７５㎜	組	5,440	
TP1041	鋳鉄Ｆ継手用ボルトナット（ＳＵＳ）　パッキン　１０Ｋ　１００㎜	組	6,050	
TP1043	鋳鉄Ｆ継手用ボルトナット（ＳＵＳ）　パッキン　１０Ｋ　１５０㎜	組	10,600	
TP1044	鋳鉄Ｆ継手用ボルトナット（ＳＵＳ）　パッキン　１０Ｋ　２００㎜	組	15,700	
TP1055	ＤＣＰ　Ｔ型離脱防止継手　７５㎜	組	3,120	

共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単　価	摘　要
TP1056	ＤＣＰ　Ｔ型離脱防止継手　１００㎜	組	3,470	
TP1057	ＤＣＰ　Ｔ型離脱防止継手　１５０㎜	組	5,250	
TP1058	ＤＣＰ　Ｔ型離脱防止継手　２００㎜	組	7,760	
TP1075	ＤＣＰ接合材　Ｋ型普通押輪（JISG5527）75㎜	組	1,840	
TP1076	ＤＣＰ接合材　Ｋ型普通押輪（JISG5527）100㎜	組	2,370	
TP1077	ＤＣＰ接合材　Ｋ型普通押輪（JISG5527）150㎜	組	3,780	
TP1078	ＤＣＰ接合材　Ｋ型普通押輪（JISG5527）200㎜	組	4,430	
TP1085	ＤＣＰ接合材　Ｋ型特殊押輪　　７５㎜	組	3,980	
TP1086	ＤＣＰ接合材　Ｋ型特殊押輪　１００㎜	組	4,660	
TP1087	ＤＣＰ接合材　Ｋ型特殊押輪　１５０㎜	組	7,020	
TP1088	ＤＣＰ接合材　Ｋ型特殊押輪　２００㎜	組	7,900	
TP1105	硬質塩ビ管　両差し口　ＶＷ　３０㎜×４ｍ	本	822	
TP1106	硬質塩ビ管　両差し口　ＶＰ　４０㎜×４ｍ	本	958	
TP1107	硬質塩ビ管　両差し口　ＶＰ　５０㎜×４ｍ	本	1,330	
TP1108	硬質塩ビ管　両差し口　ＶＰ　６５㎜×４ｍ	本	1,710	
TP1109	硬質塩ビ管　両差し口　ＶＰ　７５㎜×４ｍ	本	2,610	
TP1110	硬質塩ビ管　両差し口　ＶＰ　１００㎜×４ｍ	本	3,840	
TP1111	硬質塩ビ管　両差し口　ＶＰ　１２５㎜×４ｍ	本	4,930	
TP1112	硬質塩ビ管　両差し口　ＶＰ　１５０㎜×４ｍ	本	7,420	
TP1113	硬質塩ビ管　両差し口　ＶＰ　２００㎜×４ｍ	本	11,000	
TP1114	硬質塩ビ管　両差し口　ＶＰ　２５０㎜×４ｍ	本	17,100	
TP1115	硬質塩ビ管　両差し口　ＶＰ　３００㎜×４ｍ	本	24,400	
TP1120	硬質塩ビ管　両差し口　ＶＵ　４０㎜×４ｍ	本	489	
TP1121	硬質塩ビ管　両差し口　ＶＵ　５０㎜×４ｍ	本	618	
TP1122	硬質塩ビ管　両差し口　ＶＵ　６５㎜×４ｍ	本	940	
TP1123	硬質塩ビ管　両差し口　ＶＵ　７５㎜×４ｍ	本	1,240	
TP1124	硬質塩ビ管　両差し口　ＶＵ　１００㎜×４ｍ	本	1,300	
TP1125	硬質塩ビ管　両差し口　ＶＵ　１２５㎜×４ｍ	本	2,900	
TP1126	硬質塩ビ管　両差し口　ＶＵ　１５０㎜×４ｍ	本	3,790	
TP1127	硬質塩ビ管　両差し口　ＶＵ　２００㎜×４ｍ	本	6,270	
TP1128	硬質塩ビ管　両差し口　ＶＵ　２５０㎜×４ｍ	本	9,400	
TP1129	硬質塩ビ管　両差し口　ＶＵ　３００㎜×４ｍ	本	14,400	
TP1130	硬質塩ビ管　両差し口　ＶＵ　３５０㎜×４ｍ	本	19,500	
TP1131	硬質塩ビ管　両差し口　ＶＵ　４００㎜×４ｍ	本	25,900	
TP1132	硬質塩ビ管　両差し口　ＶＵ　４５０㎜×４ｍ	本	32,800	
TP1133	硬質塩ビ管　両差し口　ＶＵ　５００㎜×４ｍ	本	40,700	
TP1134	硬質塩ビ管　両差し口　ＶＵ　６００㎜×４ｍ	本	61,200	
TP1138	硬質塩ビ管　片スリーブ　ＶＰ　４０㎜×２ｍ	本	761	
TP1139	硬質塩ビ管　片スリーブ　ＶＰ　４０㎜×４ｍ	本	1,240	
TP1140	硬質塩ビ管　片スリーブ　ＶＰ　５０㎜×４ｍ	本	1,650	
TP1141	硬質塩ビ管　片スリーブ　ＶＰ　６５㎜×４ｍ	本	2,060	
TP1142	硬質塩ビ管　片スリーブ　ＶＰ　７５㎜×４ｍ	本	3,150	
TP1143	硬質塩ビ管　片スリーブ　ＶＰ　１００㎜×４ｍ	本	4,790	
TP1144	硬質塩ビ管　片スリーブ　ＶＰ　１２５㎜×４ｍ	本	6,240	
TP1145	硬質塩ビ管　片スリーブ　ＶＰ　１５０㎜×４ｍ	本	9,430	
TP1146	硬質塩ビ管　片スリーブ　ＶＰ　２００㎜×４ｍ	本	14,400	
TP1147	硬質塩ビ管　片スリーブ　ＶＰ　２５０㎜×４ｍ	本	22,500	
TP1148	硬質塩ビ管　片スリーブ　ＶＰ　３００㎜×４ｍ	本	32,200	
TP1151	硬質塩ビ管　片スリーブ　ＶＵ　５００㎜×４ｍ	本	58,700	
TP1152	硬質塩ビ管　片スリーブ　ＶＵ　６００㎜×４ｍ	本	90,700	
TP1155	硬質塩ビ管　片スリーブ　ＶＵ　５０㎜×４ｍ	本	756	
TP1156	硬質塩ビ管　片スリーブ　ＶＵ　６５㎜×４ｍ	本	1,160	
TP1157	硬質塩ビ管　片スリーブ　ＶＵ　７５㎜×４ｍ	本	1,590	
TP1158	硬質塩ビ管　片スリーブ　ＶＵ　１００㎜×４ｍ	本	2,400	
TP1159	硬質塩ビ管　片スリーブ　ＶＵ　１２５㎜×４ｍ	本	3,860	
TP1160	硬質塩ビ管　片スリーブ　ＶＵ　１５０㎜×４ｍ	本	5,590	
TP1161	硬質塩ビ管　片スリーブ　ＶＵ　２００㎜×４ｍ	本	9,440	
TP1162	硬質塩ビ管　片スリーブ　ＶＵ　２５０㎜×４ｍ	本	14,200	
TP1163	硬質塩ビ管　片スリーブ　ＶＵ　３００㎜×４ｍ	本	20,200	
TP1164	硬質塩ビ管　片スリーブ　ＶＵ　３５０㎜×４ｍ	本	28,000	

共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単　価	摘　要
TP1165	硬質塩ビ管　片スリーブ　ＶＵ　４００㎜×４ｍ	本	36,700	
TP1167	塩ビＴＳ　ソケット　２００㎜	個	3,540	
TP1169	塩ビＴＳ　ソケット　３００㎜	個	7,740	
TP1175	塩ビＴＳ　ソケット　４０㎜	個	108	
TP1176	塩ビＴＳ　ソケット　５０㎜	個	164	
TP1177	塩ビＴＳ　ソケット　６５㎜	個	282	
TP1178	塩ビＴＳ　ソケット　７５㎜	個	413	
TP1179	塩ビＴＳ　ソケット　１００㎜	個	832	
TP1181	塩ビＴＳ　ソケット　１５０㎜	個	2,400	
TP1189	ＴＳ径違ソケット　１５０×１００㎜	個	2,410	
TP1196	ＴＳ径違ソケット　６５×５０㎜	個	282	
TP1197	ＴＳ径違ソケット　７５×５０㎜	個	413	
TP1198	ＴＳ径違ソケット　１００×７５㎜	個	774	
TP1199	ＴＳ径違ソケット　１２５×１００㎜	個	1,400	
TP1200	ＴＳ径違ソケット　１５０×１２５㎜	個	2,480	
TP1201	ＴＳ径違ソケット　２００×１５０㎜	個	7,670	
TP1215	ＴＳエルボ　４０㎜	個	144	
TP1216	ＴＳエルボ　５０㎜	個	237	
TP1217	ＴＳエルボ　６５㎜	個	422	
TP1218	ＴＳエルボ　７５㎜	個	627	
TP1219	ＴＳエルボ　１００㎜	個	1,220	
TP1221	ＴＳエルボ　１５０㎜	個	4,010	
TP1226	ＴＳベンド　１１．２５°×　５０㎜	個	454	
TP1227	ＴＳベンド　１１．２５°×　６５㎜	個	1,010	
TP1228	ＴＳベンド　１１．２５°×　７５㎜	個	1,390	
TP1229	ＴＳベンド　１１．２５°×１００㎜	個	2,500	
TP1230	ＴＳベンド　１１．２５°×１２５㎜	個	3,700	
TP1231	ＴＳベンド　１１．２５°×１５０㎜	個	6,460	
TP1232	ＴＳベンド　１１．２５°×２００㎜	個	7,850	
TP1233	ＴＳベンド　１１．２５°×２５０㎜	個	13,600	
TP1234	ＴＳベンド　１１．２５°×３００㎜	個	19,700	
TP1236	ＴＳベンド　２２．５°×　５０㎜	個	569	
TP1237	ＴＳベンド　２２．５°×　６５㎜	個	1,140	
TP1238	ＴＳベンド　２２．５°×　７５㎜	個	1,530	
TP1239	ＴＳベンド　２２．５°×１００㎜	個	2,660	
TP1240	ＴＳベンド　２２．５°×１２５㎜	個	4,410	
TP1241	ＴＳベンド　２２．５°×１５０㎜	個	7,920	
TP1242	ＴＳベンド　２２．５°×２００㎜	個	9,470	
TP1243	ＴＳベンド　２２．５°×２５０㎜	個	15,200	
TP1244	ＴＳベンド　２２．５°×３００㎜	個	22,200	
TP1251	ＴＳベンド　４５°×　５０㎜	個	569	
TP1252	ＴＳベンド　４５°×　６５㎜	個	1,140	
TP1253	ＴＳベンド　４５°×　７５㎜	個	1,530	
TP1254	ＴＳベンド　４５°×１００㎜	個	2,660	
TP1255	ＴＳベンド　４５°×１２５㎜	個	4,410	
TP1256	ＴＳベンド　４５°×１５０㎜	個	8,280	
TP1257	ＴＳベンド　４５°×２００㎜	個	11,700	
TP1258	ＴＳベンド　４５°×２５０㎜	個	19,300	
TP1259	ＴＳベンド　４５°×３００㎜	個	32,500	
TP1262	ＴＳベンド　９０°×　５０㎜	個	883	
TP1263	ＴＳベンド　９０°×　６５㎜	個	1,380	
TP1264	ＴＳベンド　９０°×　７５㎜	個	1,720	
TP1265	ＴＳベンド　９０°×１００㎜	個	3,040	
TP1266	ＴＳベンド　９０°×１２５㎜	個	5,050	
TP1267	ＴＳベンド　９０°×１５０㎜	個	10,300	
TP1268	ＴＳベンド　９０°×２００㎜	個	14,900	
TP1269	ＴＳベンド　９０°×２５０㎜	個	27,900	
TP1270	ＴＳベンド　９０°×３００㎜	個	40,700	
TP1276	ＴＳチーズ　２０×２０㎜	個	58	
TP1277	ＴＳチーズ　２５×２５㎜	個	90	

共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単　価	摘　要
TP1278	ＴＳチーズ　３０×３０㎜	個	118	
TP1279	ＴＳチーズ　４０×４０㎜	個	206	
TP1280	ＴＳチーズ　５０×５０㎜	個	340	
TP1281	ＴＳチーズ　７５×６５㎜	個	962	
TP1282	ＴＳチーズ　７５×７５㎜	個	962	
TP1283	ＴＳチーズ　１００×７５㎜	個	1,900	
TP1284	ＴＳチーズ　１００×１００㎜	個	1,980	
TP1285	ＴＳチーズ　１２５×１００㎜	個	3,200	
TP1286	ＴＳチーズ　１２５×１２５㎜	個	3,400	
TP1287	ＴＳチーズ　１５０×１２５㎜	個	5,710	
TP1288	ＴＳチーズ　１５０×１５０㎜	個	6,430	
TP1295	ＴＳバルブソケット　１３㎜	個	27	
TP1297	ＴＳバルブソケット　２０㎜	個	30	
TP1298	ＴＳバルブソケット　２５㎜	個	41	
TP1299	ＴＳバルブソケット　３０㎜	個	65	
TP1300	ＴＳバルブソケット　４０㎜	個	82	
TP1301	ＴＳバルブソケット　５０㎜	個	131	
TP1302	ＴＳバルブソケット　６５㎜	個	200	
TP1303	ＴＳバルブソケット　７５㎜	個	287	
TP1304	ＴＳバルブソケット　１００㎜	個	536	
TP1307	ＴＳバルブソケット（メタル入り）　Ｉ型　径２０㎜	個	514	
TP1308	ＴＳバルブソケット（メタル入り）　Ｉ型　径２５㎜	個	790	
TP1309	ＴＳバルブソケット（メタル入り）　Ｉ型　径３０㎜	個	1,060	
TP1310	ＴＳバルブソケット（メタル入り）　Ｉ型　径４０㎜	個	1,310	
TP1311	ＴＳバルブソケット（メタル入り）　Ｉ型　径５０㎜	個	1,690	
TP1313	ＴＳバルブソケット（メタル入り）　Ⅱ型　７５㎜	個	6,650	
TP1314	ＴＳバルブソケット（メタル入り）　Ⅱ型　１００㎜	個	10,000	
TP1315	硬質塩ビ管　ＶＰ　径１００㎜	m	961	
TP1316	硬質塩ビ管　ＶＰ　径１５０㎜	m	1,850	
TP1317	硬質塩ビ管　ＶＰ　径２００㎜	m	2,750	
TP1318	硬質塩ビ管　ＶＰ　径２５０㎜	m	4,280	
TP1319	硬質塩ビ管　ＶＰ　径３００㎜	m	6,100	
TP1320	硬質塩ビ管　ＶＵ　径４０㎜	m	122	
TP1321	硬質塩ビ管　ＶＵ　径５０㎜	m	154	
TP1322	硬質塩ビ管　ＶＵ　径６５㎜	m	235	
TP1325	塩ビ有孔管　ＶＵ１００　４ｍ	本	2,520	
TP1341	一般用ポリエチレンパイプ（軟質）　呼び径１３㎜	m	72	
TP1342	一般用ポリエチレンパイプ（軟質）　呼び径２０㎜	m	102	
TP1347	ＴＳ径違チーズ　２０×１６㎜	個	58	
TP1348	ＴＳ径違チーズ　２５×１６㎜	個	90	
TP1349	ＴＳ径違チーズ　２５×２０㎜	個	90	
TP1351	ＴＳ径違チーズ　３０×２０㎜	個	118	
TP1352	ＴＳ径違チーズ　３０×２５㎜	個	118	
TP1354	ＴＳ径違チーズ　４０×２０㎜	個	170	
TP1355	ＴＳ径違チーズ　４０×３０㎜	個	170	
TP1357	ＴＳ径違チーズ　５０×２０㎜	個	277	
TP1358	ＴＳ径違チーズ　５０×２５㎜	個	277	
TP1359	ＴＳ径違チーズ　５０×３０㎜	個	277	
TP1360	ＴＳ径違チーズ　５０×４０㎜	個	277	
TP1362	ＴＳ径違チーズ　７５×４０㎜	個	962	
TP1363	ＴＳ径違チーズ　７５×５０㎜	個	962	
TP1364	ＴＳ径違チーズ　１００×５０㎜	個	1,900	
TP1365	ＴＳ径違チーズ　１５０×７５㎜	個	5,710	
TP1366	ＴＳ径違チーズ　１５０×１００㎜	個	5,710	
TP1375	ＴＳキャップ　４０㎜	個	80	
TP1376	ＴＳキャップ　５０㎜	個	134	
TP1377	ＴＳキャップ　７５㎜	個	438	
TP1378	ＴＳキャップ　１００㎜	個	788	
TP1379	ＴＳキャップ　１５０㎜	個	1,980	
TP1401	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）　黒ネジ無　１５Ａ×５．５ｍ	m	281	

共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単　価	摘　要
TP1402	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）　黒ネジ無　２０Ａ×５．５ｍ	m	347	
TP1403	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）　黒ネジ無　２５Ａ×５．５ｍ	m	486	
TP1404	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）　黒ネジ無　３２Ａ×５．５ｍ	m	639	
TP1405	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）　黒ネジ無　４０Ａ×５．５ｍ	m	731	
TP1406	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）　黒ネジ無　５０Ａ×５．５ｍ	m	1,000	
TP1407	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）　黒ネジ無　６５Ａ×５．５ｍ	m	1,400	
TP1408	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）　黒ネジ無　８０Ａ×５．５ｍ	m	1,650	
TP1410	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）　黒ネジ無　１００Ａ×５．５ｍ	m	2,290	
TP1411	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）　黒ネジ無　１２５Ａ×５．５ｍ	m	3,090	
TP1412	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）　黒ネジ無　１５０Ａ×５．５ｍ	m	4,380	
TP1415	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）　白ネジ有　１５Ａ×４．０ｍ	m	404	
TP1416	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）　白ネジ有　２０Ａ×４．０ｍ	m	493	
TP1417	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）　白ネジ有　２５Ａ×４．０ｍ	m	696	
TP1418	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）　白ネジ有　３２Ａ×４．０ｍ	m	924	
TP1419	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）　白ネジ有　４０Ａ×４．０ｍ	m	1,050	
TP1420	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）　白ネジ有　５０Ａ×４．０ｍ	m	1,440	
TP1421	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）　白ネジ有　６５Ａ×４．０ｍ	m	2,070	
TP1422	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）　白ネジ有　８０Ａ×４．０ｍ	m	2,470	
TP1423	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）　白ネジ有　１００Ａ×４．０ｍ	m	3,560	
TP1424	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）　白ネジ有　１２５Ａ×５．５ｍ	m	5,030	
TP1425	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）　白ネジ有　１５０Ａ×５．５ｍ	m	6,670	
TP1426	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）　白ネジ無　１５Ａ×４．０ｍ	m	365	
TP1427	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）　白ネジ無　２０Ａ×４．０ｍ	m	448	
TP1428	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）　白ネジ無　２５Ａ×４．０ｍ	m	628	
TP1429	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）　白ネジ無　３２Ａ×４．０ｍ	m	830	
TP1430	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）　白ネジ無　４０Ａ×４．０ｍ	m	953	
TP1431	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）　白ネジ無　５０Ａ×４．０ｍ	m	1,300	
TP1432	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）　白ネジ無　６５Ａ×４．０ｍ	m	1,820	
TP1433	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）　白ネジ無　８０Ａ×４．０ｍ	m	2,140	
TP1434	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）　白ネジ無　１００Ａ×４．０ｍ	m	2,970	
TP1435	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）　白ネジ無　１２５Ａ×５．５ｍ	m	4,070	
TP1436	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）　白ネジ無　１５０Ａ×５．５ｍ	m	5,560	
TP1438	暗渠排水管　内面平滑ダブル管　φ50	m	290	
TP1441	暗渠排水管　内面平滑ダブル管　φ75	m	560	
TP1442	暗渠排水管　内面平滑ダブル管　φ100	m	645	
TP1443	暗渠排水管　内面平滑ダブル管　φ150	m	1,290	
TP1444	暗渠排水管　内面平滑ダブル管　φ200	m	2,060	
TP1445	暗渠排水管　内面平滑ダブル管　φ250	m	2,860	
TP1446	暗渠排水管　内面平滑ダブル管　φ300	m	4,000	
TP1448	暗渠排水管　内面平滑ダブル管　φ400	m	6,960	
TP1449	暗渠排水管　内面平滑ダブル管　φ450	m	8,960	
TP1450	暗渠排水管　内面平滑ダブル管　φ500	m	10,700	
TP1451	暗渠排水管　内面平滑ダブル管　φ600	m	14,600	
TP1452	暗渠排水管　内面平滑ダブル管　φ700	m	20,100	
TP1453	暗渠排水管　内面平滑ダブル管　φ800	m	24,800	
TP1454	暗渠排水管　内面平滑ダブル管　φ900	m	33,900	
TP1455	暗渠排水管　内面平滑ダブル管　φ1000	m	40,500	
TP1456	暗渠排水管　内面凹凸シングル管　φ75	m	530	
TP1457	暗渠排水管　内面凹凸シングル管　φ100	m	570	
TP1458	暗渠排水管　内面凹凸シングル管　φ150	m	1,180	
TP1459	暗渠排水管　内面凹凸シングル管　φ200	m	1,910	
TP1460	暗渠排水管　内面凹凸シングル管　φ250	m	2,600	
TP1461	暗渠排水管　内面凹凸シングル管　φ300	m	3,280	
TP1462	暗渠排水管　内面凹凸シングル管　φ350	m	4,700	
TP1463	暗渠排水管　内面凹凸シングル管　φ400	m	6,110	
TP1464	暗渠排水管　内面凹凸シングル管　φ450	m	7,840	
TP1465	暗渠排水管　内面凹凸シングル管　φ500	m	9,300	
TP1466	暗渠排水管　内面凹凸シングル管　φ600	m	12,400	
TP1467	暗渠排水管　内面凹凸シングル管　φ700	m	19,100	
TP1468	暗渠排水管　内面凹凸シングル管　φ800	m	23,100	

共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単　価	摘　要
TP1469	暗渠排水管　内面凹凸シングル管　φ1000	m	39,000	
TP1470	暗渠排水管　内面凹凸シングル管　エルボ９０°　φ１００	個	1,970	
TP1472	暗渠排水管　内面凹凸シングル管　エルボ９０°　φ３００	個	20,100	
TP1475	暗渠排水管　内面凹凸シングル管　エルボ４５°　φ３００	個	11,800	
TP1476	暗渠排水管　内面凹凸シングル管　チーズ　φ１００×１００	個	1,540	
TP1480	暗渠排水管　内面凹凸シングル管　φ900	m	30,300	
TP1485	暗渠排水材　ポリエチレン薄肉吸水管　φ50 定尺4m	m	180	
TP1486	暗渠排水材　ポリエチレン薄肉吸水管　φ60 定尺4m	m	245	
TP1488	暗渠排水材　ポリエチレン薄肉吸水管　φ75 定尺4m	m	325	
TP1489	暗渠排水材　ポリエチレン薄肉吸水管　φ100 定尺4m	m	515	
TP1490	暗渠排水材　水平水甲　５０㎜	個	5,620	
TP1492	暗渠排水材　水平水甲　６５㎜	個	6,690	
TP1493	暗渠排水材　水平水甲　７５㎜	個	7,850	
TP1494	暗渠排水材　水平水甲１００㎜	個	11,100	
TP1495	暗渠排水材　キャップ水甲　５０㎜	個	530	
TP1497	暗渠排水材　キャップ水甲　６５㎜	個	740	
TP1498	暗渠排水材　キャップ水甲　７５㎜	個	940	
TP1499	暗渠排水材　キャップ水甲１００㎜	個	1,280	
TP1500	暗渠排水管　内面凹凸シングル管　φ50	m	260	
TP1501	暗渠排水管　内面凹凸シングル管　φ60	m	340	
TP1505	蛇篭　径４５㎝　３．２㎜（＃１０）　網目１３㎝	m	705	
TP1506	蛇篭　径４５㎝　４．０㎜（＃８）　網目１３㎝	m	975	
TP1507	蛇篭　径６０㎝　３．２㎜（＃１０）　網目１３㎝	m	900	
TP1508	蛇篭　径６０㎝　４．０㎜（＃８）　網目１３㎝	m	1,230	
TP1509	蛇篭　径４５㎝　３．２㎜（＃１０）　網目１５㎝	m	595	
TP1510	蛇篭　径４５㎝　４．０㎜（＃８）　網目１５㎝	m	810	
TP1511	蛇篭　径６０㎝　３．２㎜（＃１０）　網目１５㎝	m	770	
TP1512	蛇篭　径６０㎝　４．０㎜（＃８）　網目１５㎝	m	1,070	
TP1521	ふとんかご　角形パネルタイプ　ＧＳ－３　線径4.0㎜（＃8）網目13㎝　40㎝×120㎝	m	3,670	
TP1522	ふとんかご　角形パネルタイプ　ＧＳ－３　線径4.0㎜（＃8）網目13㎝　50㎝×120㎝	m	3,920	
TP1523	ふとんかご　角形パネルタイプ　ＧＳ－３　線径4.0㎜（＃8）網目13㎝　60㎝×120㎝	m	4,030	
TP1540	かごマット　スロープ式（ｔ＝３０㎝）全面蓋付	㎡	4,460	
TP1541	かごマット　スロープ式（ｔ＝５０㎝）全面蓋付	㎡	5,990	
TP1542	かごマット　多段積式　Ａ－ａ（天端用・全面蓋付）	m	7,490	
TP1543	かごマット　多段積式　Ａ－ｂ（１：０．５用・一部蓋付）	m	5,940	
TP1544	かごマット　多段積式　Ａ－ｃ（並列用・全面蓋付）	m	7,490	
TP1545	かごマット　多段積式　Ｂ－ａ（天端用・全面蓋付）	m	7,490	
TP1546	かごマット　多段積式　Ｂ－ｂ（１：０．５用・一部蓋付）	m	5,940	
TP1547	かごマット　多段積式　Ｂ－ｃ（並列用・全面蓋付）	m	7,490	
TP1548	かごマット　多段積式　Ｃ－ａ（全面蓋付）	m	7,490	
TP1549	かごマット　多段積式　Ｃ－ｃ（並列用・全面蓋付）	m	7,490	
TP1551	かごマット　多段積式　Ａ－ｂ（１：１．０用・一部蓋付）	m	6,310	
TP1552	かごマット　多段積式　Ｂ－ｂ（１：１．０用・一部蓋付）	m	6,310	
TP1561	鋼製かご枠（メッキ）　高500×奥行800	㎡	13,900	
TP1563	鋼製かご枠（メッキ）　高500×奥行1200	㎡	15,900	
TP1566	植生シート（かご枠用）	㎡	545	
TP1597	ワイヤーロープ　（Ａ種　６㎜×２４本）　径９㎜	m	208	
TP1599	ワイヤーロープ　（Ａ種　６㎜×２４本）　径１２㎜	m	294	
TP1601	ワイヤーロープ　（Ａ種　６㎜×２４本）　径１６㎜	m	445	
TP1662	ハイテンションボルト　Ｍ２２×７０㎜　Ｆ１０ｔ	組	196	
TP1677	アンカーボルトＬ形 ﾅｯﾄ付き　２５×４００	kg	165	
TP1694	鉄釘類　各種	kg	178	
TP1710	鉄線類　各種	kg	171	
TP1732	薄鉄板　＃28（0.4㎜）亜鉛鉄板3.39kg/㎡	㎡	637	
TP1745	溶接金網　４．０×１５０×１５０	㎡	265	
TP1746	溶接金網　６．０×１５０×１５０	㎡	433	
TP1747	異形鉄筋金網　Ｄ６．０×１５０×１５０	㎡	534	
TP1751	ラス　菱形　＃１４　（２．０㎜）　５０×５０	㎡	300	
TP1755	アンカーピン　φ１６㎜　L=４００㎜	本	150	
TP1756	アンカーピン　Ｄ１６㎜　L=７５０㎜	本	250	

共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単　価	摘　要
TP1757	アンカーピン　φ１６㎜　L=７５０㎜	本	255	
TP1758	アンカーピン　φ１６㎜　L=１０００㎜	本	330	
TP1759	アンカーピン　φ１９㎜　L=１０００㎜	本	465	
TP1762	アンカーピン　φ１９㎜　L=８００㎜	本	380	
TP1765	アンカーピン　φ９㎜　L=２００㎜	本	35	
TP1767	アンカーピン　Ｄ１０㎜　L=４００㎜	本	59	
TP1768	アンカーピン　φ１３㎜　L=５００㎜	本	120	
TP1769	アンカーピン　φ１３㎜　L=６００㎜	本	140	
TP1880	足場パイプ　φ４８．６㎜　L=４．０ｍ	本	2,000	
TP1881	足場パイプ　φ４８．６㎜　L=５．０ｍ	本	2,500	
TP1890	丸パイプ　径４８．６㎜　t=２．４㎜	m	535	
TP1901	杉丸太　皮剥　末口６㎝以下　長さ２ｍ	m3	60,000	
TP1907	杉丸太　皮剥　末口７～１２㎝　長さ２ｍ	m3	59,000	
TP1908	杉丸太　皮剥　末口７～１２㎝　長さ４ｍ	m3	59,000	
TP1921	杉丸太　皮剥　末口１７～２２㎝　長さ２ｍ	m3	60,000	
TP1930	杉丸太（防腐剤加圧注入）　長さ０．６m*末口径６㎝	本	290	
TP1931	杉丸太（防腐剤加圧注入）　長さ１．８m*末口径６㎝	本	630	
TP1932	杉梢丸太（防腐剤加圧注入）　長さ４．０m*末口径３㎝	本	1,290	
TP1970	松丸太　末口９～１４㎝以下　長さ２ｍ	m3	59,000	
TP1971	松丸太　末口９～１４㎝以下　長さ４ｍ	m3	59,000	
TP1972	松丸太　末口９～１４㎝以下　長さ６ｍ	m3	63,000	
TP1976	松丸太　末口１５～２０㎝　長さ２ｍ	m3	59,000	
TP1977	松丸太　末口１５～２０㎝　長さ４ｍ	m3	59,000	
TP1978	松丸太　末口１５～２０㎝　長さ６ｍ	m3	64,000	
TP1985	松丸太（杭）　９㎝　　２ｍ	本	940	
TP1987	松丸太（杭）　１２㎝　　２ｍ	本	1,710	
TP1988	松丸太（杭）　１２㎝　　３ｍ	本	2,530	
TP1989	松丸太（杭）　１５㎝　　２ｍ	本	2,650	
TP1990	松丸太（杭）　１５㎝　　３ｍ	本	4,080	
TP1991	松丸太（杭）　１５㎝　　４ｍ	本	5,080	
TP2005	杉板　特１等　幅２１㎝　厚１．８㎝　長２ｍ	m3	92,000	
TP2006	杉板　特１等　幅２４㎝　厚２．１㎝　長４ｍ	m3	97,000	
TP2010	杉板　１等　幅１５㎝　厚１．１㎝　長２ｍ	m3	83,000	
TP2012	杉板　１等　幅２１㎝　厚５．０㎝　長４ｍ	m3	97,000	
TP2031	杉角　１等　幅９㎝　厚９㎝　長３ｍ	m3	117,000	
TP2032	杉角　１等　幅１０．５㎝厚１０．５㎝長４ｍ	m3	116,000	
TP2036	正割材　杉　４ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等	m3	97,000	
TP2037	杉正割材　特１等　幅６㎝　厚６㎝　長３ｍ	m3	97,000	
TP2045	松角材　１等　幅１２㎝　厚１２㎝　長１．５ｍ	m3	117,000	
TP2047	松角材　１等　幅１０㎝　厚１０㎝　長４ｍ	m3	120,000	
TP2070	松矢板　B=150mm L=3000mm t=45mm 程度	m3	56,000	
TP2071	松矢板　B=150mm L=4000mm t=50mm 程度	m3	56,000	
TP2072	松矢板　B=150mm L=1500mm t=90mm 程度	m3	56,000	
TP2078	杉バタ角　４．０×１０（９．７）×１０（９．７）	m3	52,000	
TP2086	合板　１８００×９００㎜　１２㎜	枚	1,800	
TP2096	杉足場板　幅２１㎝　厚３．６㎝　長４ｍ	m3	75,000	
TP2104	竹　L=４．０ｍ	本	410	
TP2111	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ（JIS K5665 1種B）　常温型(液状)　白	ﾘｯﾄﾙ	600	
TP2113	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ（JIS K5665 2種B）　加熱型(液状)　白	ﾘｯﾄﾙ	640	
TP2115	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ（JIS K5665 3種1号）　溶融型(粉体状)ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 白	kg	173	
TP2117	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ（JIS K5665 3種2号）　溶融型(粉体状)ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量20～23% 白	kg	190	
TP2119	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ（JIS K5665 3種1号）　溶融(粉体)ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有15~18%黄 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ	kg	315	
TP2121	プライマー　トラフィックペイント接着用	kg	360	
TP2122	プライマー　高輝度路面標示塗料接着用	kg	360	
TP2123	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ（JIS R3301 1号）　粒度0.106～0.850mm	kg	150	
TP2131	水性型ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ（JIS K5665 1種A）　常温型　白	ﾘｯﾄﾙ	840	
TP2133	水性型ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ（JIS K5665 2種A）　加熱型　白	ﾘｯﾄﾙ	840	
TP2145	ニューレインスター　溶融型　白	kg	425	
TP2146	ニューレインスター　溶融型　鉛・クロムフリー対応型　黄	kg	680	
TP2147	バイブラライン　溶融型　白	kg	480	

共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単　価	摘　要
TP2148	バイブラライン　溶融型　鉛・クロムフリー対応型　黄	kg	550	
TP2151	グリットライン　溶融型　白	kg	455	
TP2152	グリットライン　溶融型　鉛・クロムフリー対応型　黄	kg	550	
TP2153	グリットライン専用ビーズ	kg	340	
TP2157	ミストラインスーパー　溶融型　白	kg	470	
TP2158	ミストラインスーパー　溶融型　鉛・クロムフリー対応型　黄	kg	730	
TP2159	ミストラインスーパー専用ビーズ	kg	1,400	
TP2160	高視認性区画線工　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　材料1式　実線15cm(白)	m	327	
TP2161	高視認性区画線工　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　材料1式　実線20cm(白)	m	439	
TP2162	高視認性区画線工　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　材料1式　実線30cm(白)	m	669	
TP2163	高視認性区画線工　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　材料1式　実線15cm(黄)	m	498	
TP2164	高視認性区画線工　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　材料1式　実線20cm(黄)	m	670	
TP2165	高視認性区画線工　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　材料1式　実線30cm(黄)	m	1,020	
TP2166	高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 材料1式　実線・ｾﾞﾌﾞﾗ15cm(白)	m	250	
TP2167	高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 材料1式　実線・ｾﾞﾌﾞﾗ20cm(白)	m	333	
TP2168	高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 材料1式　実線・ｾﾞﾌﾞﾗ30cm(白)	m	500	
TP2169	高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 材料1式　実線・ｾﾞﾌﾞﾗ45cm(白)	m	750	
TP2170	高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 材料1式　実線・ｾﾞﾌﾞﾗ15cm(黄)	m	332	
TP2171	高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 材料1式　実線・ｾﾞﾌﾞﾗ20cm(黄)	m	442	
TP2172	高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 材料1式　実線・ｾﾞﾌﾞﾗ30cm(黄)	m	664	
TP2173	高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 材料1式　実線・ｾﾞﾌﾞﾗ45cm(黄)	m	995	
TP2176	止水板（塩ビ製）150×5　Ｃ－Ｆ	m	795	
TP2177	止水板（塩ビ製）150×5　Ｃ―Ｃ	m	795	
TP2180	止水板（塩ビ製）200×5　Ｃ－Ｆ	m	1,010	
TP2181	止水板（塩ビ製）200×5　Ｃ―Ｃ	m	980	
TP2182	止水板（塩ビ製）200×5　Ｆ―Ｆ	m	955	
TP2183	止水板（塩ビ製）200×5　Ｆ―Ｃ	m	970	
TP2184	止水板（塩ビ製）300×7　Ｃ―Ｆ	m	2,190	
TP2185	止水板（塩ビ製）300×7　Ｃ―Ｃ	m	2,070	
TP2201	目地材　エラスタイト　１０㎜	㎡	1,710	
TP2202	目地材　エラスタイト　２０㎜	㎡	3,430	
TP2205	目地材　繊維質　１０㎜	㎡	1,060	
TP2206	目地材　繊維質　２０㎜	㎡	2,130	
TP2209	目地材　樹脂発泡体　１０㎜　１５倍	㎡	960	
TP2210	目地材　樹脂発泡体　２０㎜　１５倍	㎡	1,940	
TP2215	ブローンアスファルト	kg	184	
TP2216	加熱注入式目地材　高弾性タイプ	kg	635	
TP2218	キャップ　（舗装目地用）	個	53	
TP2220	吸出防止材（ｔ＝１０㎜）	㎡	420	
TP2221	吸出防止材（ｔ＝２０㎜）	㎡	800	
TP2251	シール材（エポキシ樹脂）　コンクリートクラック注入工	kg	2,040	
TP2252	クラック注入材（エポキシ樹脂総プロ１種）　コンクリートクラック注入工	kg	2,970	
TP2253	クラック注入材（エポキシ樹脂総プロ２種）　コンクリートクラック注入工	kg	2,890	
TP2254	クラック注入材（エポキシ樹脂総プロ３種）　コンクリートクラック注入工	kg	2,890	
TP2255	低圧注入器具　コンクリートクラック注入工	本	380	
TP2261	ポリマーセメント　断面修復材	m3	507,000	
TP2271	コンクリート保護塗装工　プライマー材　エポキシ樹脂系	kg	2,040	
TP2272	コンクリート保護塗装工　パテ材　エポキシ樹脂系	kg	1,740	
TP2274	コンクリート保護塗装工　上塗り材　ポリウレタン樹脂系	kg	1,950	
TP2290	コンクリート顔料　黒　標準混和量（質量：1.0～5.0%）	kg	475	
TP2304	ＡＥ減水剤（標準型）	kg	76	
TP2305	ＡＥ減水剤（遅延型）	kg	105	
TP2308	混和材　フライアッシュ	t	12,000	
TP2311	アルミ粉	kg	1,800	
TP2312	注入グラウト用混和剤　ＧＦ１７００Ｎ	kg	1,780	
TP2313	ベントナイト	t	36,500	
TP2315	ＡＥ減水剤　ポゾリス No.8	kg	309	
TP2316	高性能減水剤　レオビルド4000	ﾘｯﾄﾙ	239	
TP2317	プレパックド用混和剤　イントルージョンエイド	kg	680	
TP2318	繊維材	kg	355	

共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単　価	摘　要
TP2319	無収縮剤　セメント系プレミックス	kg	117	
TP2320	防水剤　マノール防水剤	kg	195	
TP2323	コンクリート接着剤（＃２０２）　エポキシ樹脂系	kg	2,630	
TP2324	コンクリート接着剤（＃５０５）　エポキシ樹脂系	kg	2,630	
TP2333	基本料金（月額）〔常時〕　高圧電力Ａ－１	kW	1,250	
TP2334	基本料金（月額）〔常時〕　高圧電力Ａ	kW	1,860	
TP2336	基本料金（月額）〔臨時〕　高圧電力Ａ－１	kW	1,500	
TP2340	電力料金　〔常時〕　低圧電力	KwH	12.62	
TP2341	電力料金　〔常時〕　高圧電力Ａ－１	KwH	12.09	
TP2342	電力料金　〔常時〕　高圧電力Ａ	KwH	9.21	
TP2351	定額料金　〔臨時〕　定額制（日額）	Kw/日	168.75	
TP2352	電力料金　〔臨時〕　低圧電力	KwH	15.41	
TP2353	電力料金　〔臨時〕　高圧電力Ａ－１	KwH	14.27	
TP2354	電力料金　〔臨時〕　高圧電力Ａ	KwH	10.81	
TP2373	テーパーロッド　径２２　有効長=１１００㎜	本	6,940	
TP2374	テーパーロッド　径２２　有効長=１４００㎜	本	7,840	
TP2387	電気雷管　６号瞬発　脚線3.0m付 小口	個	463	
TP2410	電気溶接棒　軟鋼　４～５㎜	kg	343	
TP2415	酸素ガス　圧縮	m3	285	
TP2418	アセチレンガス　熔解	kg	1,310	
TP2431	ﾁｾﾞﾙ(大型ﾌﾞﾚｰｶ用)　1300kg級	本	95,400	
TP2434	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ　径30cm	枚	33,600	
TP2436	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ　径56cm	枚	84,500	
TP2438	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ　径75cm	枚	123,000	
TP2439	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ　径106cm	枚	229,000	
TP2440	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ　径96cm	枚	176,000	
TP2447	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ　径35cm	枚	52,600	
TP2471	調合ペイント　エポキシ樹脂塗料　下塗り	kg	1,080	
TP2476	さび止めペイント　（ＪＩＳＫ５６２１の２種）	kg	203	
TP2486	塗料用シンナー　JISK2201	ﾘｯﾄﾙ	143	
TP2491	木材防腐剤　クレオソート油Ｒ	ﾘｯﾄﾙ	240	
TP2504	路盤紙　１×５０ｍ巻	㎡	27	
TP2510	ブルーシート（ポリエチレン製）	㎡	37	
TP2515	ブルーシート（ポリエチレン製）　3.6m×5.4m　#2000	枚	715	
TP2516	土木シート　（塩ビ系シート）　ｔ＝１．５㎜	㎡	1,290	
TP2518	ビニールシート　Ｔ＝０．１㎜	㎡	96	
TP2520	埋設表示シート　幅150㎜	m	60	
TP2526	ウォーターホース　径３８㎜	m	860	
TP2527	ウォーターホース　径５０㎜	m	1,350	
TP2541	麻袋土のう　幅４８×長６２cm	袋	90	
TP2542	大型土のう　角形　幅86×長86×120	枚	1,140	
TP2543	耐候性大型土のう　１ｍ３	枚	2,620	
TP2544	耐候性大型土のう（長期間対応品）	枚	3,520	
TP2545	大型土のう　丸型　径110×長108	枚	1,100	
TP2555	土のう　２号　６２×４８cm	袋	17	
TP2556	植生土のう（種子・肥料付）　４１×６０cm	枚	140	
TP2560	プロパンガス	kg	145	
TP2592	チエーンオイル　＃８５　専用オイル	ﾘｯﾄﾙ	260	
TP2601	空気弁（急速）JWWA B 137　ねじ込み形 7.5K 20㎜ FCD製 内面粉体塗装	基	46,500	
TP2602	空気弁（急速）JWWA B 137　ねじ込み形 7.5K 25㎜ FCD製 内面粉体塗装	基	50,100	
TP2603	空気弁（急速）JWWA B 137　フランジ形 7.5K 25㎜ FCD製 内面粉体塗装	基	55,600	
TP2604	空気弁（急速）JWWA B 137　フランジ形 7.5K 75㎜ FCD製 内面粉体塗装	基	73,600	
TP2605	空気弁（急速）JWWA B 137　ねじ込み形 10K 20㎜ FCD製 内面粉体塗装	基	52,000	
TP2606	空気弁（急速）JWWA B 137　ねじ込み形 10K 25㎜ FCD製 内面粉体塗装	基	58,100	
TP2607	空気弁（急速）JWWA B 137　フランジ形 10K 25㎜ FCD製 内面粉体塗装	基	61,800	
TP2608	空気弁（急速）JWWA B 137　フランジ形 10K 75㎜ FCD製 内面粉体塗装	基	83,000	
TP2609	空気弁（急速）JWWA B 137　フランジ形 16K 20㎜ FCD製 内面粉体塗装	基	62,500	
TP2610	空気弁（急速）JWWA B 137　フランジ形 16K 25㎜ FCD製 内面粉体塗装	基	67,000	
TP2611	空気弁（急速）JWWA B 137　フランジ形 16K 75㎜ FCD製 内面粉体塗装	基	86,300	
TP2620	仕切弁 FCD立型 フランジ形 JWWA B 120　10K 50㎜ 内ねじ式 FCD製 内外面粉体塗装	基	29,200	

共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単　価	摘　要
TP2621	仕切弁 FCD立型 フランジ形 JWWA B 120　10K 75㎜ 内ねじ式 FCD製 内外面粉体塗装	基	36,400	
TP2622	仕切弁 FCD立型 フランジ形 JWWA B 120　10K 100㎜ 内ねじ式 FCD製 内外面粉体塗装	基	47,000	
TP2623	仕切弁 FCD立型 フランジ形 JWWA B 120　10K 125㎜ 内ねじ式 FCD製 内外面粉体塗装	基	63,900	
TP2624	仕切弁 FCD立型 フランジ形 JWWA B 120　10K 150㎜ 内ねじ式 FCD製 内外面粉体塗装	基	81,700	
TP2625	仕切弁 FCD立型 フランジ形 JWWA B 120　10K 200㎜ 内ねじ式 FCD製 内外面粉体塗装	基	121,000	
TP2626	仕切弁 FCD立型 フランジ形 JWWA B 120　10K 250㎜ 内ねじ式 FCD製 内外面粉体塗装	基	185,000	
TP2627	仕切弁 FCD立型 フランジ形 JWWA B 120　10K 300㎜ 内ねじ式 FCD製 内外面粉体塗装	基	247,000	
TP2628	仕切弁 FCD立型 フランジ形 JWWA B 120　16K 50㎜ 内ねじ式 FCD製 内外面粉体塗装	基	45,600	
TP2629	仕切弁 FCD立型 フランジ形 JWWA B 120　16K 75㎜ 内ねじ式 FCD製 内外面粉体塗装	基	57,700	
TP2630	仕切弁 FCD立型 フランジ形 JWWA B 120　16K 100㎜ 内ねじ式 FCD製 内外面粉体塗装	基	73,700	
TP2631	仕切弁 FCD立型 フランジ形 JWWA B 120　16K 125㎜ 内ねじ式 FCD製 内外面粉体塗装	基	101,000	
TP2632	仕切弁 FCD立型 フランジ形 JWWA B 120　16K 150㎜ 内ねじ式 FCD製 内外面粉体塗装	基	129,000	
TP2633	仕切弁 FCD立型 フランジ形 JWWA B 120　16K 200㎜ 内ねじ式 FCD製 内外面粉体塗装	基	190,000	
TP2636	ゲートバルブ　１０Ｋ（JISB2011）　４０㎜	基	10,400	
TP2691	ドレッサーチーズ（鋳鉄製）　７５×５０㎜	個	13,000	
TP2692	ドレッサーチーズ（鋳鉄製）　１００×５０㎜	個	18,200	
TP2693	ドレッサーチーズ（鋳鉄製）　１２５×５０㎜	個	21,400	
TP2694	ドレッサーチーズ（鋳鉄製）　１５０×５０㎜	個	22,100	
TP2695	ドレッサーチーズ（鋳鉄製）　２００×７５㎜	個	39,200	
TP2702	ドレッサージョイント（鋳鉄製）　５０㎜	個	4,180	
TP2704	ドレッサージョイント（鋳鉄製）　７５㎜	個	4,860	
TP2705	ドレッサージョイント（鋳鉄製）　１００㎜	個	7,490	
TP2706	ドレッサージョイント（鋳鉄製）　１２５㎜	個	9,710	
TP2707	ドレッサージョイント（鋳鉄製）　１５０㎜	個	11,900	
TP2708	ドレッサージョイント（鋳鉄製）　２００㎜	個	21,300	
TP2709	ドレッサージョイント（鋳鉄製）　２５０㎜	個	37,600	
TP2710	ドレッサージョイント（鋳鉄製）　３００㎜	個	42,400	
TP2713	ＭＦジョイント（鋳鉄製）　７．５Ｋ　５０㎜	個	7,750	
TP2715	ＭＦジョイント（鋳鉄製）　７．５Ｋ　７５㎜	個	10,800	
TP2716	ＭＦジョイント（鋳鉄製）　７．５Ｋ　１００㎜	個	13,200	
TP2717	ＭＦジョイント（鋳鉄製）　７．５Ｋ　１２５㎜	個	18,300	
TP2718	ＭＦジョイント（鋳鉄製）　７．５Ｋ　１５０㎜	個	18,700	
TP2719	ＭＦジョイント（鋳鉄製）　７．５Ｋ　２００㎜	個	25,800	
TP2720	ＭＦジョイント（鋳鉄製）　７．５Ｋ　２５０㎜	個	35,100	
TP2721	ＭＦジョイント（鋳鉄製）　７．５Ｋ　３００㎜	個	42,100	
TP2756	ＴＳベンド　５．６２５°×　５０㎜	個	473	
TP2757	ＴＳベンド　５．６２５°×　６５㎜	個	1,050	
TP2758	ＴＳベンド　５．６２５°×　７５㎜	個	1,450	
TP2759	ＴＳベンド　５．６２５°×１００㎜	個	2,610	
TP2760	ＴＳベンド　５．６２５°×１２５㎜	個	3,860	
TP2761	ＴＳベンド　５．６２５°×１５０㎜	個	6,740	
TP2847	混合種子	㎡	62	
TP2855	吹付け材料　ＧＦ２号	㎡	80	
TP2881	野芝　目土代含	㎡	540	
TP2882	高麗芝　目土代含	㎡	540	
TP2891	人工張芝　ネット　幅５０cm程度	㎡	145	
TP2892	人工張芝　ワラ　幅１００cm程度	㎡	200	
TP2898	切土用人工張芝　二重ネット　肥料袋無し	㎡	640	
TP2901	植生用 止め釘（ピン）　L=１５０㎜　ﾜｯｼｬ付	本	7	
TP2903	種子帯　幅７cm	m	13	
TP2920	目串　φ７㎜×１５０㎜程度	本	2.3	
TP2930	客土　造園用　（黒土）	m3	4,650	
TP2953	ネットフェンス（メッキ）　H=1100 Z-GH 線径2.6mm 50×50mm	m	4,590	
TP2955	ネットフェンス（メッキ）　H=1500 Z-GH 線径2.6mm 50×50mm	m	5,810	
TP2956	ネットフェンス（メッキ）　H=1800 Z-GH 線径2.6mm 50×50mm	m	6,700	
TP2963	ネットフェンス用門扉（メッキ）片開　H=1100 Z-GH 線径2.6mm 50×50mm	基	32,800	
TP2965	ネットフェンス用門扉（メッキ）片開　H=1500 Z-GH 線径2.6mm 50×50mm	基	39,700	
TP2966	ネットフェンス用門扉（メッキ）片開　H=1800 Z-GH 線径2.6mm 50×50mm	基	43,700	
TP3012	ノンフレーム工法　ナックルビット　φ50*60　0.36kg/個	個	6,850	
TP3013	ノンフレーム工法　突起付カプラ　φ28.5用　HDZ55　0.40kg/個	個	1,950	

共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単　価	摘　要
TP3015	ノンフレーム工法　キャップ　アルミ製　防錆油入り　0.85kg/個	個	2,580	
TP3016	ノンフレーム工法　ナット　φ28.5用　HDZ55　0.40kg/個	個	1,600	
TP3018	ノンフレーム工法　キャップワッシャー　φ28.5用　HDZ55　0.34kg/個	個	1,240	
TP3020	ノンフレーム工法　丸座金　φ130*9　HDZ55　0.8kg/個	個	840	
TP3021	ノンフレーム工法　ワイヤーロープ　φ8*6000 5%ｱﾙﾐ･亜鉛合金めっき 2.66kg/ｾｯﾄ	セット	4,980	
TP3024	ノンフレーム工法　ワイヤーロープ　φ8*7000 5%ｱﾙﾐ･亜鉛合金めっき 2.88kg/ｾｯﾄ	セット	5,340	
TP3034	ノンフレーム工法　支圧板　φ31.5用 HDZ55 床版面積0.22m2 14.60kg/個	個	21,000	
TP3038	ノンフレーム工法　シース　φ36*220　0.09kg/本	本	1,060	
TP3041	ノンフレーム工法　防錆材　0.38kg/個	kg	1,250	
TP3051	ノンフレームネット工法　ワイヤーロープ　L=4.5m　特殊ｸﾗﾝﾌﾟ付き	本	2,580	
TP3052	ノンフレームネット工法　ワイヤーロープ　L=7.5m　特殊ｸﾗﾝﾌﾟ付き	本	3,620	
TP3056	ノンフレームネット工法　金具Ａ　外周部分用　Uﾎﾞﾙﾄ付き	個	640	
TP3057	ノンフレームネット工法　金具Ｂ　内部交差用　Uﾎﾞﾙﾄ付き	個	430	
TP3081	ロックボルト用先端キャップ　（プラスチック製）Ｄ１９用	個	42	
TP3082	ロックボルト（法面用）カップラー　Ｄ１９用（めっき付き）	個	630	
TP3083	ロックボルト用チョウチンスペーサー　孔径６５㎜用	個	420	
TP3084	ロックボルト用シース（ゴム製）　φ４５×２００㎜	個	680	
TP3085	ロックボルト用角座金（HDZ55）　９×１５０×１５０㎜	個	760	
TP3086	ロックボルト用ワッシャー（HDZ35）　φ７６㎜（頭部キャップ取付用）	個	1,070	
TP3087	ロックボルト（法面用）ナット　Ｄ１９用（めっき付き）	個	410	
TP3090	ロックボルト用頭部アルミキャップ　φ１００×１５０㎜（防錆油入り）	個	2,550	
TP3101	固定工（ロープ伏工）用　岩盤用アンカー　D22(M20)×1000mm	本	4,130	
TP3102	固定工（ロープ伏工）用　土中用アンカー　φ31.8mm×2000mm	本	19,000	
TP3103	固定工（ロープ伏工）用　交点プレート　110×120×9	組	1,500	
TP3105	固定工（ロープ伏工）用　土中用アンカー　φ31.8mm×1500mm	本	17,000	
TP3106	固定工（ロープ伏工）用　土中用アンカー　φ31.8mm×3000mm	本	30,000	
TP3111	ワイヤーロープ　３×７　Ｇ／Ｏ　　径１２㎜	m	255	
TP3112	ワイヤーロープ　３×７　Ｇ／Ｏ　　径１４㎜	m	310	
TP3113	ワイヤーロープ　３×７　Ｇ／Ｏ　　径１６㎜	m	390	
TP3114	ワイヤーロープ　３×７　Ｇ／Ｏ　　径１８㎜	m	475	
TP3116	巻付グリップ　径12㎜用	本	1,340	
TP3117	巻付グリップ　径14㎜用	本	1,440	
TP3118	巻付グリップ　径16㎜用	本	1,630	
TP3119	巻付グリップ　径18㎜用	本	2,420	
TP3121	ワイヤクリップ　鍛造メッキ　径12㎜用	個	320	
TP3123	ワイヤクリップ　鍛造メッキ　径16㎜用	個	370	
TP3130	クロスクリップ　メッキ　径14㎜･12㎜･8㎜用	個	570	
TP3131	クロスクリップ　メッキ　径18㎜･16㎜用	個	635	
TP3135	結合コイル　メッキ　径3.2㎜×300	個	205	
TP3197	金網　亜鉛メッキ　線径2.6㎜ 50×50㎜	㎡	695	
TP3198	金網　亜鉛メッキ　線径3.2㎜ 50×50㎜	㎡	970	
TP3199	金網　亜鉛メッキ　線径4.0㎜ 50×50㎜	㎡	1,500	
TP3201	仮設防護柵金網　亜鉛メッキ Z-GS2　線径4.0㎜ 40×40㎜	㎡	1,740	
TP3205	フェンス（ﾋﾞﾆﾙ被覆）　忍返無　控柱無　H=100cm　Ａ－Ⅰ型（農政局仕様）	m	4,350	
TP3206	フェンス（ﾋﾞﾆﾙ被覆）　忍返無　控柱無　H=120cm　Ａ－Ⅱ型（農政局仕様）	m	5,080	
TP3207	フェンス（ﾋﾞﾆﾙ被覆）　忍返無　控柱無　H=150cm　Ａ－Ⅲ型（農政局仕様）	m	6,290	
TP3208	フェンス（ﾋﾞﾆﾙ被覆）　忍返無　控柱有　H=120cm　Ｂ－Ⅰ型（農政局仕様）	m	5,200	
TP3209	フェンス（ﾋﾞﾆﾙ被覆）　忍返無　控柱有　H=150cm　Ｂ－Ⅱ型（農政局仕様）	m	6,010	
TP3215	フェンス（ﾋﾞﾆﾙ被覆）　忍返有　控柱無　H=150cm　Ａ－Ⅳ型（農政局仕様）	m	7,120	
TP3216	フェンス（ﾋﾞﾆﾙ被覆）　忍返有　控柱有　H=150cm　Ｂ－Ⅲ型（農政局仕様）	m	6,580	
TP3224	フェンス扉（ﾋﾞﾆﾙ被覆）　ネット式片開　H=1.5 B=1.0m（農政局仕様）	基	52,000	
TP3225	フェンス扉（ﾋﾞﾆﾙ被覆）　ネット式片開　H=1.2 B=1.0m（農政局仕様）	基	43,200	
TP3226	フェンス扉（ﾋﾞﾆﾙ被覆）　ネット式片開　H=1.0 B=1.0m（農政局仕様）	基	40,700	
TP3231	フェンス（亜鉛メッキ）忍返無　控柱無　H=100cm　Ａ―Ⅰ型（農政局仕様）	m	4,850	
TP3232	フェンス（亜鉛メッキ）忍返無　控柱無　H=120cm　Ａ―Ⅱ型（農政局仕様）	m	5,670	
TP3233	フェンス（亜鉛メッキ）忍返無　控柱無　H=150cm　Ａ―Ⅲ型（農政局仕様）	m	7,040	
TP3234	フェンス（亜鉛メッキ）忍返無　控柱有　H=120cm　Ｂ―Ⅰ型（農政局仕様）	m	5,790	
TP3235	フェンス（亜鉛メッキ）忍返無　控柱有　H=150cm　Ｂ―Ⅱ型（農政局仕様）	m	6,770	
TP3236	フェンス（亜鉛メッキ）忍返有　控柱無　H=150cm　Ａ―Ⅳ型（農政局仕様）	m	7,960	
TP3237	フェンス（亜鉛メッキ）忍返有　控柱有　H=150cm　Ｂ―Ⅲ型（農政局仕様）	m	7,450	

共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単　価	摘　要
TP3238	フェンス扉（亜鉛メッキ）ネット式片開　H=1.5m　B=1.0m（農政局仕様）	基	52,000	
TP3239	フェンス扉（亜鉛メッキ）ネット式片開　H=1.2m　B=1.0m（農政局仕様）	基	43,200	
TP3240	フェンス扉（亜鉛メッキ）ネット式片開　H=1.0m　B=1.0m（農政局仕様）	基	40,700	
TP3241	フェンス（メッキ着色）忍返無　控柱無　H=100cm　A―Ⅰ型（農政局仕様）	m	4,970	
TP3242	フェンス（メッキ着色）忍返無　控柱無　H=120cm　A―Ⅱ型（農政局仕様）	m	5,820	
TP3243	フェンス（メッキ着色）忍返無　控柱無　H=150cm　A―Ⅲ型（農政局仕様）	m	7,220	
TP3244	フェンス（メッキ着色）忍返無　控柱有　H=120cm　B―Ⅰ型（農政局仕様）	m	5,940	
TP3245	フェンス（メッキ着色）忍返無　控柱有　H=150cm　B―Ⅱ型（農政局仕様）	m	6,960	
TP3246	フェンス（メッキ着色）忍返有　控柱無　H=150cm　A―Ⅳ型（農政局仕様）	m	8,120	
TP3247	フェンス（メッキ着色）忍返有　控柱有　H=150cm　B―Ⅲ型（農政局仕様）	m	7,570	
TP3248	フェンス扉（メッキ着色）ネット式片開　H=1.5m　B=1.0m（農政局仕様）	基	52,700	
TP3249	フェンス扉（メッキ着色）ネット式片開　H=1.2m　B=1.0m（農政局仕様）	基	43,700	
TP3250	フェンス扉（メッキ着色）ネット式片開　H=1.0m　B=1.0m（農政局仕様）	基	41,100	
TP3251	丸型カーブミラー　１面　径800mm 合成樹脂　静電粉体塗装	基	58,600	
TP3252	丸型カーブミラー　２面　径800mm 合成樹脂　静電粉体塗装	基	115,000	
TP3253	丸型カーブミラー　１面　径800mm ステンレス　静電粉体塗装	基	64,900	
TP3254	丸型カーブミラー　２面　径800mm ステンレス　静電粉体塗装	基	128,000	
TP3255	丸型カーブミラー　１面　径1000mm 合成樹脂　静電粉体塗装	基	76,400	
TP3256	丸型カーブミラー　２面　径1000mm 合成樹脂　静電粉体塗装	基	147,000	
TP3257	丸型カーブミラー　１面　径1000mmステンレス　静電粉体塗装	基	83,700	
TP3258	丸型カーブミラー　２面　径1000mmステンレス　静電粉体塗装	基	161,000	
TP3265	標識柱　直管　エポキシ焼付　径60.5×2.3×3000 静電粉体塗装	本	6,380	
TP3266	標識柱　直管　エポキシ焼付　径60.5×2.3×3500 静電粉体塗装	本	7,440	
TP3267	標識柱　直管　エポキシ焼付　径60.5×2.8×4200 静電粉体塗装	本	10,700	
TP3277	テーパーポール　亜鉛メッキ　8-18B-S	本	216,000	
TP3278	テーパーポール　亜鉛メッキ　8-18YB-S	本	318,000	
TP3279	テーパーポール　亜鉛メッキ　10-21B-S	本	272,000	
TP3280	高輝度反射シート　カプセルレンズ型　　六角柱	㎡	65,500	
TP3285	テーパーポール　亜鉛メッキ　8-18B-C	本	211,000	
TP3286	テーパーポール　亜鉛メッキ　8-18YB-C	本	314,000	
TP3287	テーパーポール　亜鉛メッキ　10-21B-C	本	268,000	
TP3292	道路照明　安定器(水銀灯用　一般高力率)　200V　400W	個	12,200	
TP3293	道路照明ﾉｰﾋｭｰｽﾞﾌﾞﾚｰｶｰ　200V 2P-10A	個	2,650	
TP3296	道路照明　自動点滅器(金具取付)　ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ式　200V 10A	個	5,390	
TP3297	道路照明　ビニール外装ケーブル　ＣＶ２．０ｍｍ２×２Ｃ	m	101	
TP3298	道路照明　ビニール外装ケーブル　ＣＶ２．０ｍｍ２×３Ｃ	m	134	
TP3299	道路照明　連結式接地棒（ﾘｰﾄﾞ端子付）　径10×900	組	1,480	
TP3300	道路照明　引込バンド　亜鉛メッキ	式	750	
TP3301	道路照明　自動点滅機　Ｌ型金具バンド取付　２００Ｖ　１０Ａ	個	8,720	
TP3304	厚鋼電線管　Ｇ５４	m	921	
TP3305	ＦＥＰ　８０ｍｍ	m	466	
TP3310	アンカーボルト　丸型テーパポール８ｍ　8-18(B)用	組	16,800	
TP3312	アンカーボルト　丸型テーパポール１０ｍ　10-21(B)用	組	18,200	
TP3321	組アンカーボルト　4-M24-L600	組	22,700	
TP3332	管路材 FEP（波付硬質ポリエチレン管）　φ１００ｍｍ（非難燃）	m	638	
TP3351	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	290	
TP3383	集水井蓋　径３．５ｍ（亜鉛メッキ）	基	395,000	
TP3385	ライナープレート穴あけ加工費　φ３０mm	孔	438	
TP3389	折返し踊場　（ﾀﾗｯﾌﾟ0.5m分を含む）・亜鉛ﾒｯｷ	個	78,100	
TP3391	タラップ・（集水井用）・亜鉛メッキ	m	29,100	
TP3392	突出し手摺（集水井用）・亜鉛ﾒｯｷ	個	78,700	
TP3395	レフランプ　屋外用　450WH	個	2,050	
TP3396	投光器（ガード付）	個	2,940	
TP3460	測量杭 再生プラスチック　45×45×450mm	本	256	
TP3474	測量鋲（かさ付）　L=50mm	個	63	
TP3480	パイプ式歪計　１方向（保孔管１ｍ分を含む）	本	3,150	
TP3481	パイプ式歪計　２方向（保孔管１ｍ分を含む）	本	5,400	
TP3485	リード線　平形０．３　３～４芯	m	63	
TP3487	アルミケーシング　φ４７mm　L=3.0m	本	8,920	
TP3488	アルミカップリング　φ４７mm	ケ	2,120	

共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単　価	摘　要
TP3489	ケーシングキャップ類	組	1,700	
TP3495	標本箱（プラスチックケース）　１０本入	箱	1,250	
TP3496	標本箱（木製・フタ付）　φ46～86㎜　5m入	箱	3,110	
TP3497	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ　ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ製　φ75mm 1.5～2.0mm	本	9,500	
TP3555	食塩	kg	48	
TP3592	紙製円形型枠　内径　100㎜　t=2.7㎜	m	250	
TP3593	紙製円形型枠　内径　150㎜　t=3.5㎜	m	419	
TP3594	紙製円形型枠　内径　200㎜　t=4.0㎜	m	743	
TP3602	紙製円筒型枠　口径　３５０㎜　ｔ＝５．８㎜	m	2,190	
TP3603	紙製円筒型枠　口径　４００㎜　ｔ＝６．３㎜	m	2,780	
TP3604	紙製円筒型枠　口径　４５０㎜　ｔ＝６．８㎜	m	3,480	
TP3605	紙製円筒型枠　口径　５００㎜　ｔ＝７．１㎜	m	4,170	
TP3607	紙製円筒型枠　口径　６００㎜　ｔ＝８．０㎜	m	5,580	
TP3681	スパイラルダクト　口径　５００㎜　t=０．６㎜	m	2,320	
TP3682	スパイラルダクト　口径　６００㎜　t=０．６㎜	m	2,790	
TP3683	スパイラルダクト　口径　７００㎜　t=０．６㎜	m	4,500	
TP3684	スパイラルダクト　口径　８００㎜　t=０．６㎜	m	5,150	
TP3685	スパイラルダクト　口径１０００㎜　t=０．６㎜	m	7,970	
TP3707	鋼製円筒型枠（中空床版用）付属品含む　口径　６００㎜　ｔ＝０．６㎜	m	13,800	
TP3717	鋼製円筒型枠（中空床版用）付属品含む　口径１１００㎜　ｔ＝１．０㎜	m	34,000	
TP3751	ゴム支承　（橋梁用）　硬質　１０㎜	㎡	30,100	
TP3865	グリッド筋　１―Ｔ１７．８用　（シングルストランド工法）	組	260	
TP3867	グリッド筋　１―Ｔ２１．８用　（シングルストランド工法）	組	370	
TP3875	ＣＣＬグリップ　Ｔ１５．２用　（シングルストランド工法）	個	2,140	
TP3876	ＣＣＬグリップ　Ｔ１７．８用　（シングルストランド工法）	個	2,870	
TP3878	ＣＣＬグリップ　Ｔ２１．８用　（シングルストランド工法）	個	4,350	
TP3894	フレシネコーン　110・130ｔ型　7T13M130	組	17,200	
TP3895	フレシネコーン 195･225ｔ型　12T13M199･220	組	28,100	
TP3896	フレシネコーン 290･320ｔ型　12T15M294･319	組	43,300	
TP3934	ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法)　１－Ｔ１５．２用	個	661	
TP3935	ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法)　１－Ｔ１７．８用	個	1,200	
TP3937	ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法)　１－Ｔ２１．８用	個	1,700	
TP3941	PC定着装置（後付用）　1T17.8（シングルストランド）	組	4,050	
TP3942	PC定着装置（後付用）　1T19.3（シングルストランド）	組	4,620	
TP3943	PC定着装置（後付用）　1T21.8（シングルストランド）	組	6,030	
TP3944	PC定着装置（後付用）　1T28.6（シングルストランド）	組	14,300	
TP3946	PC定着装置（埋込用）　1T17.8（シングルストランド）	組	5,070	
TP3947	PC定着装置（埋込用）　1T19.3（シングルストランド）	組	5,640	
TP3948	PC定着装置（埋込用）　1T21.8（シングルストランド）	組	7,010	
TP3949	PC定着装置（埋込用）　1T28.6（シングルストランド）	組	15,400	
TP3963	カップラー（ＰＣ鋼棒用）　径３２㎜	個	1,708	
TP4024	発泡スチロール　ｔ=10ｍｍ	㎡	209	
TP4026	排水桝　ＦＣ１５～２５	kg	1,130	
TP4030	橋面排水用　ドレーン管　ステンレス製　φ１８㎜	m	1,170	
TP4032	橋面排水用　目地材　５㎜×３０㎜	m	320	
TP4033	橋面排水用　目地材　５㎜×３５㎜	m	425	
TP4034	橋面排水用　ターミナルキャップ　HDZ35	個	2,970	
TP4037	ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾝｼﾞ用緩衝ｺﾞﾑ　ＳＢＲ　単層10	㎡	14,300	
TP4045	アンカー用材（枕木）	本	2,080	
TP4100	橋歴板（ブロンズ）　200×300×13（字厚5㎜）	枚	36,600	
TP4101	名板〔樋名板・橋名板（ブロンズ）〕　200×300×13（字厚5㎜）	枚	36,600	
TP4103	名板〔樋名板・橋名板（アルミ）〕　200×300×13（字厚5㎜）	枚	25,200	
TP4104	名板〔樋名板・橋名板（ブロンズ）〕　200×500×13（字厚5㎜）	枚	61,000	
TP4107	名板〔樋名板・橋名板（ブロンズ）〕　450×150×20（字厚5㎜）	枚	41,100	
TP4109	名板〔樋名板・橋名板（アルミ）〕　450×150×20（字厚5㎜）	枚	28,300	
TP4110	名板〔ダム（砂防）名板（ブロンズ）〕　500×800×15（字厚5㎜）	枚	232,000	
TP4112	名板〔ダム（砂防）名板（アルミ）〕　500×800×15（字厚5㎜）	枚	168,000	
TP4113	名板〔トンネル名板（ブロンズ）〕　400×600×13（字厚5㎜）	枚	139,000	
TP4114	名板〔トンネル名板（鋳鉄）〕　400×600×13（字厚5㎜）	枚	139,000	
TP4116	名板等〔覆工厚の刻字体（ブロンズ）〕　200×350×10（標準：２文字）	枚	39,200	

共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単　価	摘　要
TP4117	名板等〔覆工厚の刻字体（鋳鉄）〕　200×350×10（標準：２文字）	枚	39,200	
TP4118	名板等〔覆工厚の刻字体（アルミ）〕　200×350×10（標準：２文字）	枚	30,800	
TP4121	用地境界プレート（真鍮製）　100×50×2　ボルト足付き	枚	2,000	
TP4131	名板〔急傾斜用（ブロンズ）〕　300×500×12（字厚5㎜）	枚	91,500	
TP4132	名板〔急傾斜用（鋳鉄）〕　300×500×12（字厚5㎜）	枚	91,500	
TP4133	名板〔急傾斜用（アルミ）〕　300×500×12（字厚5㎜）	枚	63,000	
TP4141	名板〔治山・地すべり用（ブロンズ）〕　400×550×12（字厚5㎜）	枚	127,000	
TP4142	名板〔治山・地すべり用（鋳鉄）〕　400×550×12（字厚5㎜）	枚	127,000	
TP4143	名板〔治山・地すべり用（アルミ）〕　400×550×12（字厚5㎜）	枚	92,400	
TP4245	竹　L=１．６ｍ	本	170	
TP4247	竹　L=２．５ｍ	本	270	
TP4250	竹　L=０．７ｍ　１２本束	本	75	
TP4254	竹　長さ１．５ｍ内外　１２本束	束	2,100	
TP4255	竹　長さ２．６ｍ内外　１０本束	束	3,300	
TP4276	樹皮堆肥	kg	20	
TP4277	ピートモス	ﾘｯﾄﾙ	17	
TP4279	高度化成　肥料	kg	112	
TP4281	固形肥料　ウッドエース４号	kg	301	
TP4282	熔成燐肥	kg	79	
TP4294	苗木（スギ）	本	130	
TP4295	苗木（ヒノキ）	本	130	
TP4296	苗木（マツ）	本	140	
TP4297	苗木（ヤシャブシ）	本	100	
TP4330	砂（海上渡し）　本土松浦地区	m3	2,300	
TP4331	砂（海上渡し）　本土北区	m3	2,300	
TP4332	砂（海上渡し）　本土西区	m3	2,300	
TP4333	砂（海上渡し）　本土大村湾沿岸	m3	2,300	
TP4334	砂（海上渡し）　本土中区	m3	2,300	
TP4335	砂（海上渡し）　本土南区	m3	2,300	
TP4336	砂（海上渡し）　上五島地区	m3	2,300	
TP4337	砂（海上渡し）　下五島地区	m3	2,300	
TP4338	砂（海上渡し）　壱岐全島	m3	2,400	
TP4339	砂（海上渡し）　対馬東沿岸	m3	2,500	
TP4340	砂（海上渡し）　対馬西沿岸	m3	2,600	
TP4381	捨石（5～15㎝）　本土北区	m3	5,850	
TP4382	捨石（5～15㎝）　本土中区	m3	5,850	
TP4383	捨石（5～15㎝）　本土大村湾沿岸	m3	5,900	
TP4384	捨石（5～15㎝）　本土南区	m3	5,950	
TP4385	捨石（5～15㎝）　宇久・小値賀地区	m3	5,750	
TP4386	捨石（5～15㎝）　上五島地区	m3	5,750	
TP4387	捨石（5～15㎝）　下五島地区	m3	5,750	
TP4388	捨石（5～15㎝）　壱岐全島	m3	5,900	
TP4389	捨石（5～15㎝）　対馬東沿岸	m3	6,150	
TP4390	捨石（5～15㎝）　対馬西沿岸	m3	6,350	
TP4401	捨石（無規格）　本土北区	m3	5,750	
TP4402	捨石（無規格）　本土中区	m3	5,750	
TP4403	捨石（無規格）　本土大村湾沿岸	m3	5,800	
TP4404	捨石（無規格）　本土南区	m3	5,850	
TP4405	捨石（無規格）　宇久・小値賀地区	m3	5,650	
TP4406	捨石（無規格）　上五島地区	m3	5,650	
TP4407	捨石（無規格）　下五島地区	m3	5,650	
TP4408	捨石（無規格）　壱岐全島	m3	5,800	
TP4409	捨石（無規格）　対馬東沿岸	m3	6,050	
TP4410	捨石（無規格）　対馬西沿岸	m3	6,250	
TP4415	捨石（5～100kg）　本土北区	m3	5,950	
TP4416	捨石（5～100kg）　本土中区	m3	5,950	
TP4417	捨石（5～100kg）　本土大村湾沿岸	m3	6,000	
TP4418	捨石（5～100kg）　本土南区	m3	6,050	
TP4419	捨石（5～100kg）　宇久・小値賀地区	m3	5,850	
TP4420	捨石（5～100kg）　上五島地区	m3	5,850	

共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単　価	摘　要
TP4421	捨石（5～100kg）　下五島地区	m3	5,850	
TP4422	捨石（5～100kg）　壱岐全島	m3	6,000	
TP4423	捨石（5～100kg）　対馬東沿岸	m3	6,250	
TP4424	捨石（5～100kg）　対馬西沿岸	m3	6,450	
TP4445	捨石（300kg内外）　本土北区	m3	6,850	
TP4446	捨石（300kg内外）　本土中区	m3	6,850	
TP4447	捨石（300kg内外）　本土大村湾沿岸	m3	6,900	
TP4448	捨石（300kg内外）　本土南区	m3	6,950	
TP4449	捨石（300kg内外）　宇久・小値賀地区	m3	6,750	
TP4450	捨石（300kg内外）　上五島地区	m3	6,750	
TP4451	捨石（300kg内外）　下五島地区	m3	6,750	
TP4452	捨石（300kg内外）　壱岐全島	m3	6,900	
TP4453	捨石（300kg内外）　対馬東沿岸	m3	7,150	
TP4454	捨石（300kg内外）　対馬西沿岸	m3	7,350	
TP4460	捨石（500kg内外）　本土北区	m3	7,250	
TP4461	捨石（500kg内外）　本土中区	m3	7,250	
TP4462	捨石（500kg内外）　本土大村湾沿岸	m3	7,300	
TP4463	捨石（500kg内外）　本土南区	m3	7,350	
TP4464	捨石（500kg内外）　宇久・小値賀地区	m3	7,150	
TP4465	捨石（500kg内外）　上五島地区	m3	7,150	
TP4466	捨石（500kg内外）　下五島地区	m3	7,150	
TP4467	捨石（500kg内外）　壱岐全島	m3	7,300	
TP4468	捨石（500kg内外）　対馬東沿岸	m3	7,550	
TP4469	捨石（500kg内外）　対馬西沿岸	m3	7,750	
TP4470	捨石（１t内外）　本土北区	m3	7,950	
TP4471	捨石（１t内外）　本土中区	m3	7,950	
TP4472	捨石（１t内外）　本土大村湾沿岸	m3	8,000	
TP4473	捨石（１t内外）　本土南区	m3	8,050	
TP4474	捨石（１t内外）　宇久・小値賀地区	m3	7,850	
TP4475	捨石（１t内外）　上五島地区	m3	7,850	
TP4476	捨石（１t内外）　下五島地区	m3	7,850	
TP4477	捨石（１t内外）　壱岐全島	m3	8,000	
TP4478	捨石（１t内外）　対馬東沿岸	m3	8,250	
TP4479	捨石（１t内外）　対馬西沿岸	m3	8,450	
TP4480	捨石（5～200kg）　本土北区	m3	5,850	
TP4481	捨石（5～200kg）　本土中区	m3	5,850	
TP4482	捨石（5～200kg）　本土大村湾沿岸	m3	5,900	
TP4483	捨石（5～200kg）　本土南区	m3	5,950	
TP4484	捨石（5～200kg）　宇久・小値賀地区	m3	5,750	
TP4485	捨石（5～200kg）　上五島地区	m3	5,750	
TP4486	捨石（5～200kg）　下五島地区	m3	5,750	
TP4487	捨石（5～200kg）　壱岐全島	m3	5,900	
TP4488	捨石（5～200kg）　対馬東沿岸	m3	6,150	
TP4489	捨石（5～200kg）　対馬西沿岸	m3	6,350	
TP4497	安全灯（LEDﾀｲﾌﾟ）　ﾎﾟｰﾙ・太陽電池含む　第１線防波堤(光達距離5～9km) 離島	基	640,000	
TP4498	安全灯（LEDﾀｲﾌﾟ）　ﾎﾟｰﾙ・太陽電池含む　第２線防波堤(光達距離2～5km) 本土	基	600,000	
TP4499	安全灯（LEDﾀｲﾌﾟ）　ﾎﾟｰﾙ・太陽電池含む　第２線防波堤(光達距離2～5km) 離島	基	620,000	
TP4504	安全灯（LEDﾀｲﾌﾟ）　灯具のみ　第２線防波堤（光達距離2～5km）　離島	基	306,000	
TP4544	安全灯取付費	基	47,000	
TP4550	養生マット（港湾・ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用）　ｔ＝５㎜	㎡	400	
TP4683	ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ用 ｺｱﾁｭｰﾌﾞ　φ150 長250㎜	個	9,160	
TP4684	ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ用 ｺｱﾁｭｰﾌﾞ　φ250 長250㎜	個	22,500	
TP4685	ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ用 ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ　φ150 長 80㎜	個	8,810	
TP4686	ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ用 ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ　φ250 長 80㎜	個	19,000	
TP4691	ケーシング　径73㎜ L=1.0m（ﾍｯﾄﾞ･ｼｭｰ含まず）	本	5,090	
TP4692	ケーシング　径83㎜ L=1.0m（ﾍｯﾄﾞ･ｼｭｰ含まず）	本	5,690	
TP4693	ケーシング　径97㎜ L=1.0m（ﾍｯﾄﾞ･ｼｭｰ含まず）	本	7,290	
TP4694	ケーシング　径112㎜ L=1.0m(ﾍｯﾄﾞ･ｼｭｰ含まず)	本	8,640	
TP4695	ケーシング　径127㎜ L=1.0m(ﾍｯﾄﾞ･ｼｭｰ含まず)	本	12,300	
TP4696	ケーシング　径142㎜ L=1.0m(ﾍｯﾄﾞ･ｼｭｰ含まず)	本	16,000	

共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単　価	摘　要
TP4711	ケーシング　径73㎜ L=1.5m (ﾍｯﾄﾞ・ｼｭｰ含まず)	本	6,910	
TP4712	ケーシング　径83㎜ L=1.5m (ﾍｯﾄﾞ・ｼｭｰ含まず)	本	7,740	
TP4713	ケーシング　径97㎜ L=1.5m (ﾍｯﾄﾞ・ｼｭｰ含まず)	本	9,920	
TP4714	ケーシング　径112㎜ L=1.5m(ﾍｯﾄﾞ・ｼｭｰ含まず)	本	11,900	
TP4716	ケーシング　径127㎜ L=1.5m(ﾍｯﾄﾞ・ｼｭｰ含まず)	本	16,000	
TP4717	ケーシング　径142㎜ L=1.5m(ﾍｯﾄﾞ・ｼｭｰ含まず)	本	22,000	
TP4718	ケーシング　径165.2 L=1.5m(ﾍｯﾄﾞ・ｼｭｰ含まず)	本	25,800	
TP4726	メタルクラウン　径４６㎜	個	2,200	
TP4727	メタルクラウン　径６６㎜	個	2,660	
TP4728	メタルクラウン　径７６㎜	個	3,000	
TP4729	メタルクラウン　径８６㎜	個	3,250	
TP4730	メタルクラウン　径１０１㎜	個	4,310	
TP4731	メタルクラウン　径１１６㎜	個	5,210	
TP4738	メタルクラウン　径１３１㎜	個	6,180	
TP4739	メタルクラウン　径１４６㎜	個	7,100	
TP4742	メタルクラウン　径１７９㎜	個	12,200	
TP4751	メタルクラウン　径２００㎜	個	17,300	
TP4752	メタルクラウン　径２５０㎜	個	34,000	
TP4753	メタルクラウン　径３００㎜	個	36,700	
TP4755	メタルクラウン　径３５０㎜	個	52,100	
TP4756	メタルクラウン　径４００㎜	個	72,900	
TP4757	メタルクラウン　径４５０㎜	個	87,500	
TP4758	メタルクラウン　径５００㎜	個	100,000	
TP4759	メタルクラウン　径５５０㎜	個	111,000	
TP4815	ボーリングロッド　径４０．５㎜　　L=１．０m	本	6,700	
TP4816	ボーリングロッド　径７３㎜　　L=１．０m	本	31,800	
TP4822	ボーリングロッド　径４０．５㎜　　L=３．０m	本	11,100	
TP4824	ボーリングロッド　径５０㎜　　L=３．０m	本	18,400	
TP4826	ボーリングロッド　径７３㎜　　L=３．０m	本	46,900	
TP4851	コアチューブ　ダブル　径４６㎜ L=１．５m	本	61,000	
TP4852	コアチューブ　ダブル　径６６㎜ L=１．５m	本	80,000	
TP4853	コアチューブ　ダブル　径７６㎜ L=１．５m	本	96,700	
TP4854	コアチューブ　ダブル　径８６㎜ L=１．５m	本	107,000	
TP4855	コアチューブ　ダブル　径１０１㎜ L=１．５m	本	153,000	
TP4866	コアチューブ　シングル　径６６㎜　　L=１．５m	本	7,420	
TP4867	コアチューブ　シングル　径７６㎜　　L=１．５m	本	8,570	
TP4868	コアチューブ　シングル　径８６㎜　　L=１．５m	本	9,600	
TP4869	コアチューブ　シングル　径１０１㎜　　L=１．５m	本	12,600	
TP4870	コアチューブ　シングル　径１１６㎜　　L=１．５m	本	14,500	
TP4871	コアチューブ　シングル　径１２７㎜　　L=１．５m	本	16,700	
TP4872	コアチューブ　シングル　径１３１㎜　　L=１．５m	本	16,700	
TP4873	コアチューブ　シングル　径１４６㎜　　L=１．５m	本	22,200	
TP4874	コアチューブ　シングル　径１６７㎜　　L=１．５m	本	40,300	
TP4875	コアチューブ　シングル　径１７９㎜　　L=１．５m	本	42,800	
TP4890	コアチューブ　径２００㎜ L=１．００m	本	41,600	
TP4891	コアチューブ　径２５０㎜ L=１．００m	本	48,000	
TP4892	コアチューブ　径３００㎜ L=１．００m	本	53,700	
TP4893	コアチューブ　径３５０㎜ L=１．００m	本	66,500	
TP4894	コアチューブ　径４００㎜ L=１．００m	本	72,900	
TP4895	コアチューブ　径４５０㎜ L=１．００m	本	89,600	
TP4896	コアチューブ　径５００㎜ L=１．００m	本	107,000	
TP4897	コアチューブ　径５５０㎜ L=１．００m	本	133,000	
TP4902	コアリフタリング　径６５㎜	個	5,270	
TP4903	コアリフタリング　径７５㎜	個	6,240	
TP4904	コアリフタリング　径８５㎜	個	7,020	
TP4905	コアリフタリング　径１００㎜	個	9,730	
TP4906	コアリフタリング　径１１５㎜	個	11,500	
TP4916	コアリフタリング　径１３０㎜	個	13,900	
TP4917	コアリフタリング　径１４５㎜	個	16,200	
TP4920	コアリフタリング　径１７８㎜	個	18,700	

共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単　価	摘　要
TP5001	ｻｰﾌｪｲｽ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ　軟岩Ⅱ127㎜ 22mﾘｾｯﾄ(20%)	m	5,970	
TP5002	ｻｰﾌｪｲｽ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ　硬岩127㎜ 11mﾘｾｯﾄ(20%)	m	11,900	
TP5003	ｻｰﾌｪｲｽ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ　軟岩Ⅱ131㎜ 22mﾘｾｯﾄ(20%)	m	6,410	
TP5004	ｻｰﾌｪｲｽ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ　硬岩131㎜ 11mﾘｾｯﾄ(20%)	m	12,800	
TP5005	ｻｰﾌｪｲｽ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ　軟岩Ⅱ146㎜ 22mﾘｾｯﾄ(20%)	m	6,900	
TP5006	ｻｰﾌｪｲｽ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ　硬岩146㎜ 11mﾘｾｯﾄ(20%)	m	13,800	
TP5007	ｻｰﾌｪｲｽ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ　軟岩Ⅱ167㎜ 22mﾘｾｯﾄ(20%)	m	7,420	
TP5008	ｻｰﾌｪｲｽ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ　硬岩167㎜ 11mﾘｾｯﾄ(20%)	m	14,800	
TP5009	ｻｰﾌｪｲｽ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ　軟岩Ⅱ179㎜ 22mﾘｾｯﾄ(20%)	m	8,820	
TP5010	ｻｰﾌｪｲｽ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ　硬岩179㎜ 11mﾘｾｯﾄ(20%)	m	17,600	
TP5011	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ ﾘｰﾏｰ　軟岩Ⅱ127㎜ 57mﾘｾｯﾄ(20%)	m	1,370	
TP5012	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ ﾘｰﾏｰ　硬岩127㎜ 37mﾘｾｯﾄ(20%)	m	2,100	
TP5013	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ ﾘｰﾏｰ　軟岩Ⅱ131㎜ 57mﾘｾｯﾄ(20%)	m	1,460	
TP5014	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ ﾘｰﾏｰ　硬岩131㎜ 37mﾘｾｯﾄ(20%)	m	2,250	
TP5015	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ ﾘｰﾏｰ　軟岩Ⅱ146㎜ 57mﾘｾｯﾄ(20%)	m	1,570	
TP5016	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ ﾘｰﾏｰ　硬岩146㎜ 37mﾘｾｯﾄ(20%)	m	2,420	
TP5017	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ ﾘｰﾏｰ　軟岩Ⅱ167㎜ 57mﾘｾｯﾄ(20%)	m	1,760	
TP5018	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ ﾘｰﾏｰ　硬岩167㎜ 37mﾘｾｯﾄ(20%)	m	2,710	
TP5019	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ ﾘｰﾏｰ　軟岩Ⅱ179㎜ 57mﾘｾｯﾄ(20%)	m	2,120	
TP5020	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ ﾘｰﾏｰ　硬岩179㎜ 37mﾘｾｯﾄ(20%)	m	3,260	
TP5026	ｻｰﾌｪｲｽ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ　軟岩Ⅱ66㎜ 22mﾘｾｯﾄ(20%)	m	2,450	
TP5027	ｻｰﾌｪｲｽ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ　硬岩66㎜ 11mﾘｾｯﾄ(20%)	m	4,890	
TP5029	ｻｰﾌｪｲｽ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ　軟岩Ⅱ76㎜ 22mﾘｾｯﾄ(20%)	m	3,170	
TP5030	ｻｰﾌｪｲｽ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ　硬岩76㎜ 11mﾘｾｯﾄ(20%)	m	6,340	
TP5032	ｻｰﾌｪｲｽ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ　軟岩Ⅱ86㎜ 22mﾘｾｯﾄ(20%)	m	3,800	
TP5033	ｻｰﾌｪｲｽ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ　硬岩86㎜ 11mﾘｾｯﾄ(20%)	m	7,600	
TP5035	ｻｰﾌｪｲｽ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ　軟岩Ⅱ116㎜ 22mﾘｾｯﾄ(20%)	m	4,680	
TP5036	ｻｰﾌｪｲｽ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ　硬岩116㎜ 11mﾘｾｯﾄ(20%)	m	9,350	
TP5039	ｻｰﾌｪｲｽ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ　軟岩Ⅱ101㎜ 22mﾘｾｯﾄ(20%)	m	4,170	
TP5040	ｻｰﾌｪｲｽ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ　硬岩101㎜ 11mﾘｾｯﾄ(20%)	m	8,350	
TP5043	ダイヤモンドビット　インプリ　径４６㎜	個	54,000	
TP5044	ダイヤモンドビット　インプリ　径６６㎜	個	85,000	
TP5045	ダイヤモンドビット　インプリ　径７６㎜	個	109,000	
TP5046	ダイヤモンドビット　インプリ　径８６㎜	個	129,000	
TP5050	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ ﾘｰﾏｰ　軟岩Ⅱ101㎜ 57mﾘｾｯﾄ(20%)	m	970	
TP5051	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ ﾘｰﾏｰ　硬岩101㎜ 37mﾘｾｯﾄ(20%)	m	1,490	
TP5060	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ ﾘｰﾏｰ　軟岩Ⅱ66㎜ 57mﾘｾｯﾄ(20%)	m	580	
TP5061	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ ﾘｰﾏｰ　硬岩66㎜ 37mﾘｾｯﾄ(20%)	m	890	
TP5064	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ ﾘｰﾏｰ　軟岩Ⅱ76㎜ 57mﾘｾｯﾄ(20%)	m	710	
TP5065	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ ﾘｰﾏｰ　硬岩76㎜ 37mﾘｾｯﾄ(20%)	m	1,090	
TP5068	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ ﾘｰﾏｰ　軟岩Ⅱ86㎜ 57mﾘｾｯﾄ(20%)	m	830	
TP5069	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ ﾘｰﾏｰ　硬岩86㎜ 37mﾘｾｯﾄ(20%)	m	1,280	
TP5072	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ ﾘｰﾏｰ　軟岩Ⅱ116㎜ 57mﾘｾｯﾄ(20%)	m	1,080	
TP5073	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ ﾘｰﾏｰ　硬岩116㎜ 37mﾘｾｯﾄ(20%)	m	1,670	
TP5076	メタルリーマ　シングル　径４６㎜	個	3,510	
TP5077	メタルリーマ　シングル　径６６㎜	個	4,680	
TP5078	メタルリーマ　シングル　径７６㎜	個	5,880	
TP5079	メタルリーマ　シングル　径８６㎜	個	6,330	
TP5080	メタルリーマ　シングル　径１０１㎜	個	8,060	
TP5081	メタルリーマ　シングル　径１１６㎜	個	9,020	
TP5085	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ ﾘｰﾏｰ　径４６㎜	個	54,000	
TP5086	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ ﾘｰﾏｰ　径６６㎜	個	67,900	
TP5087	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ ﾘｰﾏｰ　径７６㎜	個	81,400	
TP5088	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ ﾘｰﾏｰ　径８６㎜	個	87,800	
TP5089	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ ﾘｰﾏｰ　径１０１㎜	個	107,000	
TP5090	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ ﾘｰﾏｰ　径１１６㎜	個	120,000	
TP5097	ダイヤモンドビット　２７．６㎜	個	9,150	
TP5098	ダイヤモンドビット　３３．１㎜	個	10,500	
TP5099	ダイヤモンドビット　４０．０㎜	個	11,900	
TP5100	ダイヤモンドビット　５３．１㎜	個	14,100	

共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単　価	摘　要
TP5101	ダイヤモンドビット　６４．７㎜　　スタンダード	個	16,200	
TP5102	ダイヤモンドビット　７７．４㎜　　スタンダード	個	19,000	
TP5103	ダイヤモンドビット　９０．８㎜　　スタンダード	個	21,100	
TP5104	ダイヤモンドビット　１１０．０㎜　　スタンダード	個	23,900	
TP5105	ダイヤモンドビット　１２８．５㎜　　スタンダード	個	31,000	
TP5106	ダイヤモンドビット　１６０．０㎜　　スタンダード	個	35,900	
TP5107	ダイヤモンドビット　１８０．０㎜　　スタンダード	個	42,300	
TP5108	ダイヤモンドビット　２０４．０㎜　　スタンダード	個	50,700	
TP5111	単管：シャンクロッド　９０㎜	個	64,300	
TP5112	単管：シャンクロッド　１１５㎜	個	64,300	
TP5113	単管：シャンクロッド　１３５㎜	個	64,300	
TP5116	単管：打込アダプタ　９０㎜	個	64,000	
TP5117	単管：打込アダプタ　１１５㎜	個	70,400	
TP5118	単管：打込アダプタ　１３５㎜	個	76,800	
TP5121	単管：ドリルパイプ　９０㎜　１．５ｍ標準	本	52,200	
TP5122	単管：ドリルパイプ　１１５㎜　１．５ｍ標準	本	53,600	
TP5123	単管：ドリルパイプ　１３５㎜　１．５ｍ標準	本	65,600	
TP5124	単管：ドリルパイプ　１４６㎜　１．５ｍ標準	本	85,800	
TP5131	単管：先端ビット　９０㎜（一般用）	個	8,300	
TP5132	単管：先端ビット　１１５㎜（一般用）	個	9,440	
TP5133	単管：先端ビット　１３５㎜（一般用）	個	10,300	
TP5136	単管：ウォータスイベル　９０㎜	個	64,000	
TP5137	単管：ウォータスイベル　１１５㎜	個	70,400	
TP5138	単管：ウォータスイベル　１３５㎜	個	70,400	
TP5141	二重管：シャンクロッド　90㎜	個	64,300	
TP5142	二重管：シャンクロッド　115㎜	個	64,300	
TP5143	二重管：シャンクロッド　135㎜	個	64,300	
TP5144	二重管：シャンクロッド　146㎜	個	107,000	
TP5146	二重管：ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ　90㎜	個	107,000	
TP5147	二重管：ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ　115㎜	個	124,000	
TP5148	二重管：ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ　135㎜	個	131,000	
TP5149	二重管：ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ　146㎜	個	169,000	
TP5151	二重管エキステンションロッド　90㎜	個	36,100	
TP5152	二重管エキステンションロッド　115㎜	個	46,700	
TP5153	二重管エキステンションロッド　135㎜	個	46,700	
TP5154	二重管エキステンションロッド　146㎜	個	58,900	
TP5156	二重管ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ　90㎜　1.5m標準	本	52,200	
TP5157	二重管ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ　115㎜　1.5m標準	本	53,600	
TP5158	二重管ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ　135㎜　1.5m標準	本	65,600	
TP5159	二重管ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ　146㎜　1.5m標準	本	85,800	
TP5161	二重管：ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ　90㎜　1.5m標準	本	37,900	
TP5162	二重管：ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ　115㎜　1.5m標準	本	41,100	
TP5163	二重管：ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ　135㎜　1.5m標準	本	41,100	
TP5164	二重管：ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ　146㎜　1.5m標準	本	45,300	
TP5166	二重管：ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ　90㎜	個	53,600	
TP5167	二重管：ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ　115㎜	個	67,000	
TP5168	二重管：ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ　135㎜	個	73,700	
TP5169	二重管：ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ　146㎜	個	107,000	
TP5171	二重管：ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ　90㎜	個	30,100	
TP5172	二重管：ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ　115㎜	個	41,500	
TP5173	二重管：ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ　135㎜	個	52,200	
TP5174	二重管：ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ　146㎜	個	62,600	
TP5176	二重管：ｳｫｰﾀｽｲﾍﾞﾙ　90㎜	個	120,000	
TP5177	二重管：ｳｫｰﾀｽｲﾍﾞﾙ　115㎜	個	135,000	
TP5178	二重管：ｳｫｰﾀｽｲﾍﾞﾙ　135㎜	個	144,000	
TP5179	二重管：ｳｫｰﾀｽｲﾍﾞﾙ　146㎜	個	158,000	
TP5180	二重管：ドリルパイプ　９０㎜　１．０ｍ標準	本	46,000	
TP5181	二重管：ドリルパイプ　１１５㎜　１．０ｍ標準	本	46,700	
TP5182	二重管：ドリルパイプ　１３５㎜　１．０ｍ標準	本	56,300	
TP5183	二重管：ドリルパイプ　１４６㎜　１．０ｍ標準	本	67,800	

共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単　価	摘　要
TP5184	二重管：インナーロッド　９０㎜　１．０m標準	本	33,900	
TP5185	二重管：インナーロッド　１１５㎜　１．０m標準	本	36,400	
TP5186	二重管：インナーロッド　１３５㎜　１．０m標準	本	36,400	
TP5187	二重管：インナーロッド　１４６㎜　１．０m標準	本	40,300	
TP5208	土粒子の比重試験　JIS　A1202　１試料につき３個	試料	5,900	
TP5209	土の含水量試験　JIS　A1203　１試料につき３個	試料	1,510	
TP5210	土の粒度試験（１）　JIS　A1204：沈降分析	試料	13,000	
TP5211	土の粒度試験（２）　JIS　A1204：ふるい分析 0.5kg未満	試料	7,100	
TP5212	土の液性限界試験　JIS　A1205　１試料につき４～６点	試料	7,570	
TP5213	土の塑性限界試験　JIS　A1205　１試料につき３個	試料	3,660	
TP5217	現場密度試験（砂置換法）　JIS　A1214	箇所	17,900	
TP5218	土の湿潤密度試験　１試料につき３個	試料	3,430	
TP5221	土の透水試験（室内）　JIS　A1218（定水位）	試料	27,900	
TP5222	土の透水試験（室内）　JIS　A1218（変水位）	試料	45,000	
TP5226	土の突固め試験（１）　JIS　A1210乾燥法 ﾓｰﾙﾄﾞ径10cm　ﾗﾝﾏｰ25N	試料	21,600	
TP5230	土の一軸圧縮試験　JIS　A1216　１試料につき２個	試料	10,400	
TP5236	一面せん断試験（１）　非圧密　非排水	試料	23,600	
TP5237	一面せん断試験（2）　圧密　非排水	試料	56,200	
TP5240	三軸圧縮試験（１）　非圧密　非排水	試料	24,900	
TP5241	三軸圧縮試験（2）　圧密　排水	試料	63,500	
TP5243	三軸圧縮試験　圧密　非排水（ＣＵ）３５ｍｍ	試料	72,700	
TP5245	地盤改良杭の圧縮試験費(深層混合処理・CC)　１試料１供試体あたり	試料	7,420	
TP5246	室内配合試験費(深層混合処理)固化剤１種類　配合率１パターン１供試体当たり	試料	10,000	
TP5248	海底土砂分析費用　３３項目　報告書・諸経費含む	検体	189,000	
TP5249	土壌分析費用　２６項目　報告書・諸経費含む	検体	194,000	
TP5250	室内（設計）CBR試験用試料採取　変状土（60kg以内/箇所）	箇所	14,300	
TP5251	室内（設計）CBR試験用試料送料　変状土（60kg以内/箇所）	箇所	1,900	
TP5254	室内（設計）CBR試験（諸経費含まず）　変状土（3ﾓｰﾙﾄﾞ以内/試料）　JIS　A1211	試料	52,000	
TP5259	土の強熱減量試験　１試料につき３個	試料	8,380	
TP5273	六価ｸﾛﾑ溶出試験(環境庁告示46号溶出試験)　報告書・諸経費含む	検体	7,300	
TP5275	ﾀﾝｸﾘｰﾁﾝｸﾞ試験(環境庁告示46号溶出試験)　報告書・諸経費含む	検体	9,500	
TP5277	ｹﾚﾝﾀﾞｽﾄ溶出試験(環境庁告示第13号)　８項目　報告書・諸経費含む	検体	52,000	
TP5281	ダイオキシン類含有量試験　報告書・諸経費含む	検体	117,000	
TP5282	ダイオキシン類溶出量試験　報告書・諸経費含む	検体	114,000	
TP5301	鉱さい溶出試験　アルキル水銀化合物　報告書・諸経費含む	検体	9,200	
TP5302	鉱さい溶出試験　水銀又はその化合物　報告書・諸経費含む	検体	4,100	
TP5303	鉱さい溶出試験　カドミウム又はその化合物　報告書・諸経費含む	検体	3,100	
TP5304	鉱さい溶出試験　鉛又はその化合物　報告書・諸経費含む	検体	3,100	
TP5305	鉱さい溶出試験　六価クロム化合物　報告書・諸経費含む	検体	3,000	
TP5306	鉱さい溶出試験　砒素又はその化合物　報告書・諸経費含む	検体	4,000	
TP5307	鉱さい溶出試験　セレン又はその化合物　報告書・諸経費含む	検体	4,000	
TP5308	鉱さい溶出試験　前処理費（溶出液作成料）　報告書・諸経費含む	検体	4,500	
TP5361	国土地盤情報データベース検定費　2,000円/本	本	2,000	
TP5362	国土地盤情報データベース検定費　3,000円/本	本	3,000	
TP5367	傾斜計の収納箱　購入金額	箱	20,000	
TP5368	孔内傾斜計の収納箱　購入金額	箱	70,000	
TP5369	水位計の収納箱　購入金額	箱	13,000	
TP5371	防砂板ｔ＝５㎜　ｂ=1000㎜　PVC	㎡	4,340	
TP5380	スイングゲート（ｽﾃﾝﾚｽ）製作費　（H=１．０m，B=１．０m）	式	1,220,000	
TP5381	スイングゲート（ｽﾃﾝﾚｽ）据付費　（H=１．０m，B=１．０m）	式	269,000	
TP5382	スイングゲート（ｽﾃﾝﾚｽ）製作費　（H=１．０m，B=１．５m）	式	1,540,000	
TP5383	スイングゲート（ｽﾃﾝﾚｽ）据付費　（H=１．０m，B=１．５m）	式	290,000	
TP5384	スイングゲート（ｽﾃﾝﾚｽ）製作費　（H=１．０m，B=２．０m）	式	1,630,000	
TP5385	スイングゲート（ｽﾃﾝﾚｽ）据付費　（H=１．０m，B=２．０m）	式	301,000	
TP5396	引戸式ゲート（ｽﾃﾝﾚｽ）製作費　（H=１．０m，B=２．０m）	式	2,640,000	
TP5397	引戸式ゲート（ｽﾃﾝﾚｽ）据付費　（H=１．０m，B=２．０m）	式	478,000	
TP5402	引戸式ゲート（ｽﾃﾝﾚｽ）製作費　（H=１．０m，B=５．０m）	式	5,000,000	
TP5403	引戸式ゲート（ｽﾃﾝﾚｽ）据付費　（H=１．０m，B=５．０m）	式	710,000	
TP5404	引戸式ゲート（ｽﾃﾝﾚｽ）製作費　（H=１．０m，B=６．０m）	式	5,790,000	
TP5405	引戸式ゲート（ｽﾃﾝﾚｽ）据付費　（H=１．０m，B=６．０m）	式	765,000	

共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単　価	摘　要
TP5408	引戸式ゲート（ｽﾃﾝﾚｽ）製作費　（H=０．５m，B=１．５m）	式	1,860,000	
TP5409	引戸式ゲート（ｽﾃﾝﾚｽ）据付費　（H=０．５m，B=１．５m）	式	378,000	
TP5410	引戸式ゲート（ｽﾃﾝﾚｽ）製作費　（H=０．５m，B=２．０m）	式	1,960,000	
TP5411	引戸式ゲート（ｽﾃﾝﾚｽ）据付費　（H=０．５m，B=２．０m）	式	408,000	
TP5412	引戸式ゲート（ｽﾃﾝﾚｽ）製作費　（H=０．５m，B=３．０m）	式	2,300,000	
TP5413	引戸式ゲート（ｽﾃﾝﾚｽ）据付費　（H=０．５m，B=３．０m）	式	464,000	
TP5414	引戸式ゲート（ｽﾃﾝﾚｽ）製作費　（H=０．５m，B=４．０m）	式	2,970,000	
TP5415	引戸式ゲート（ｽﾃﾝﾚｽ）据付費　（H=０．５m，B=４．０m）	式	560,000	
TP5416	引戸式ゲート（ｽﾃﾝﾚｽ）製作費　（H=０．５m，B=５．０m）	式	3,230,000	
TP5417	引戸式ゲート（ｽﾃﾝﾚｽ）据付費　（H=０．５m，B=５．０m）	式	563,000	
TP5418	引戸式ゲート（ｽﾃﾝﾚｽ）製作費　（H=０．５m，B=６．０m）	式	3,690,000	
TP5419	引戸式ゲート（ｽﾃﾝﾚｽ）据付費　（H=０．５m，B=６．０m）	式	593,000	
TP5451	車止 樹脂カプセル含まず （角型鋼管製）　連続型　塗装品　１８０H×１５０W	m	36,800	
TP5452	車止 樹脂カプセル含まず （角型鋼管製）　連続型　塗装品　２０５H×１７５W	m	44,200	
TP5453	車止 樹脂カプセル含まず （角型鋼管製）　独立型　塗装品　１８０H×１５０W	m	46,000	
TP5461	アルミ製コーナー保護材 ノーマルタイプ　無塗装　１００×１００	m	12,000	
TP5462	アルミ製コーナー保護材 ノーマルタイプ　塗装　１００×１００	m	13,100	
TP5465	アルミ製コーナー保護材　後施工タイプ　無塗装　１０９×１０９	m	19,400	
TP5470	足掛金物（後付け）　300*φ19　ポリプロピレン被覆	個	2,890	
TP5501	汚濁防止膜　#300(ジョイント・ベルト含む)	㎡	3,300	
TP5502	単独フロート(汚濁防止膜用)　φ300(ウェイト含む)	m	19,600	
TP5503	連続フロート(汚濁防止膜用)　φ300(ウェイト含む)	m	23,400	
TP5511	汚濁防止枠用カーテン　＃300	㎡	3,300	
TP5750	貨物自動車運賃　２０t車以上３０t車まで　２０㎞まで	回	62,500	
TP5752	貨物自動車運賃　２０t車以上３０t車まで　５０㎞まで	回	76,000	
TP5754	貨物自動車運賃　２０t車以上３０t車まで　１００㎞まで	回	98,000	
TP5756	貨物自動車運賃　２０t車以上３０t車まで　１５０㎞まで	回	120,500	
TP5758	貨物自動車運賃　２０t車以上３０t車まで　２００㎞まで	回	142,500	
TP5760	貨物自動車運賃　20t車以上30t車まで加算額　(200㎞を超え20㎞を増す毎に加算)	回	8,900	
TP5801	貨物自動車運賃　２ｔ車　　１０㎞まで	回	6,630	
TP5802	貨物自動車運賃　２ｔ車　　２０㎞まで	回	10,110	
TP5803	貨物自動車運賃　２ｔ車　　３０㎞まで	回	11,740	
TP5804	貨物自動車運賃　２ｔ車　　４０㎞まで	回	13,370	
TP5805	貨物自動車運賃　２ｔ車　　５０㎞まで	回	15,000	
TP5806	貨物自動車運賃　２ｔ車　　６０㎞まで	回	16,650	
TP5807	貨物自動車運賃　２ｔ車　　７０㎞まで	回	18,280	
TP5808	貨物自動車運賃　２ｔ車　　８０㎞まで	回	19,900	
TP5809	貨物自動車運賃　２ｔ車　　９０㎞まで	回	21,540	
TP5810	貨物自動車運賃　２ｔ車　１００㎞まで	回	23,170	
TP5811	貨物自動車運賃　２ｔ車　１１０㎞まで	回	24,180	
TP5812	貨物自動車運賃　２ｔ車　１２０㎞まで	回	25,200	
TP5813	貨物自動車運賃　２ｔ車　１３０㎞まで	回	26,210	
TP5814	貨物自動車運賃　２ｔ車　１４０㎞まで	回	27,220	
TP5815	貨物自動車運賃　２ｔ車　１５０㎞まで	回	28,230	
TP5816	貨物自動車運賃　２ｔ車　１６０㎞まで	回	29,230	
TP5817	貨物自動車運賃　２ｔ車　１７０㎞まで	回	30,260	
TP5818	貨物自動車運賃　２ｔ車　１８０㎞まで	回	31,260	
TP5819	貨物自動車運賃　２ｔ車　１９０㎞まで	回	32,280	
TP5820	貨物自動車運賃　２ｔ車　２００㎞まで	回	33,280	
TP5826	貨物自動車運賃　４ｔ車　　１０㎞まで	回	9,250	
TP5827	貨物自動車運賃　４ｔ車　　２０㎞まで	回	11,890	
TP5828	貨物自動車運賃　４ｔ車　　３０㎞まで	回	13,840	
TP5829	貨物自動車運賃　４ｔ車　　４０㎞まで	回	15,780	
TP5830	貨物自動車運賃　４ｔ車　　５０㎞まで	回	17,720	
TP5831	貨物自動車運賃　４ｔ車　　６０㎞まで	回	19,670	
TP5832	貨物自動車運賃　４ｔ車　　７０㎞まで	回	21,620	
TP5833	貨物自動車運賃　４ｔ車　　８０㎞まで	回	23,560	
TP5834	貨物自動車運賃　４ｔ車　　９０㎞まで	回	25,490	
TP5835	貨物自動車運賃　４ｔ車　１００㎞まで	回	27,430	
TP5836	貨物自動車運賃　４ｔ車　１１０㎞まで	回	28,650	

共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単　価	摘　要
TP5837	貨物自動車運賃　４ｔ車　１２０㎞まで	回	29,860	
TP5838	貨物自動車運賃　４ｔ車　１３０㎞まで	回	31,070	
TP5839	貨物自動車運賃　４ｔ車　１４０㎞まで	回	32,280	
TP5840	貨物自動車運賃　４ｔ車　１５０㎞まで	回	33,500	
TP5841	貨物自動車運賃　４ｔ車　１６０㎞まで	回	34,710	
TP5842	貨物自動車運賃　４ｔ車　１７０㎞まで	回	35,930	
TP5843	貨物自動車運賃　４ｔ車　１８０㎞まで	回	37,130	
TP5844	貨物自動車運賃　４ｔ車　１９０㎞まで	回	38,340	
TP5845	貨物自動車運賃　４ｔ車　２００㎞まで	回	39,550	
TP5851	貨物自動車運賃　６ｔ車　　１０㎞まで	回	11,950	
TP5852	貨物自動車運賃　６ｔ車　　２０㎞まで	回	14,460	
TP5853	貨物自動車運賃　６ｔ車　　３０㎞まで	回	16,830	
TP5854	貨物自動車運賃　６ｔ車　　４０㎞まで	回	19,190	
TP5855	貨物自動車運賃　６ｔ車　　５０㎞まで	回	21,550	
TP5856	貨物自動車運賃　６ｔ車　　６０㎞まで	回	23,920	
TP5857	貨物自動車運賃　６ｔ車　　７０㎞まで	回	26,270	
TP5858	貨物自動車運賃　６ｔ車　　８０㎞まで	回	28,640	
TP5859	貨物自動車運賃　６ｔ車　　９０㎞まで	回	30,990	
TP5860	貨物自動車運賃　６ｔ車　１００㎞まで	回	33,340	
TP5861	貨物自動車運賃　６ｔ車　１１０㎞まで	回	34,840	
TP5862	貨物自動車運賃　６ｔ車　１２０㎞まで	回	36,310	
TP5863	貨物自動車運賃　６ｔ車　１３０㎞まで	回	37,790	
TP5864	貨物自動車運賃　６ｔ車　１４０㎞まで	回	39,260	
TP5865	貨物自動車運賃　６ｔ車　１５０㎞まで	回	40,720	
TP5866	貨物自動車運賃　６ｔ車　１６０㎞まで	回	42,190	
TP5867	貨物自動車運賃　６ｔ車　１７０㎞まで	回	43,650	
TP5868	貨物自動車運賃　６ｔ車　１８０㎞まで	回	45,130	
TP5869	貨物自動車運賃　６ｔ車　１９０㎞まで	回	46,600	
TP5870	貨物自動車運賃　６ｔ車　２００㎞まで	回	48,070	
TP5876	貨物自動車運賃　８ｔ車　　１０㎞まで	回	16,320	
TP5877	貨物自動車運賃　８ｔ車　　２０㎞まで	回	16,320	
TP5878	貨物自動車運賃　８ｔ車　　３０㎞まで	回	19,020	
TP5879	貨物自動車運賃　８ｔ車　　４０㎞まで	回	21,640	
TP5880	貨物自動車運賃　８ｔ車　　５０㎞まで	回	24,280	
TP5881	貨物自動車運賃　８ｔ車　　６０㎞まで	回	26,910	
TP5882	貨物自動車運賃　８ｔ車　　７０㎞まで	回	29,540	
TP5883	貨物自動車運賃　８ｔ車　　８０㎞まで	回	32,150	
TP5884	貨物自動車運賃　８ｔ車　　９０㎞まで	回	34,540	
TP5885	貨物自動車運賃　８ｔ車　１００㎞まで	回	36,990	
TP5886	貨物自動車運賃　８ｔ車　１１０㎞まで	回	38,730	
TP5887	貨物自動車運賃　８ｔ車　１２０㎞まで	回	40,580	
TP5888	貨物自動車運賃　８ｔ車　１３０㎞まで	回	42,380	
TP5889	貨物自動車運賃　８ｔ車　１４０㎞まで	回	43,970	
TP5890	貨物自動車運賃　８ｔ車　１５０㎞まで	回	45,620	
TP5891	貨物自動車運賃　８ｔ車　１６０㎞まで	回	47,360	
TP5892	貨物自動車運賃　８ｔ車　１７０㎞まで	回	49,080	
TP5893	貨物自動車運賃　８ｔ車　１８０㎞まで	回	50,800	
TP5894	貨物自動車運賃　８ｔ車　１９０㎞まで	回	52,520	
TP5895	貨物自動車運賃　８ｔ車　２００㎞まで	回	54,250	
TP5901	貨物自動車運賃　１０ｔ車　　１０㎞まで	回	18,140	
TP5902	貨物自動車運賃　１０ｔ車　　２０㎞まで	回	18,140	
TP5903	貨物自動車運賃　１０ｔ車　　３０㎞まで	回	21,110	
TP5904	貨物自動車運賃　１０ｔ車　　４０㎞まで	回	24,060	
TP5905	貨物自動車運賃　１０ｔ車　　５０㎞まで	回	27,020	
TP5906	貨物自動車運賃　１０ｔ車　　６０㎞まで	回	29,970	
TP5907	貨物自動車運賃　１０ｔ車　　７０㎞まで	回	32,910	
TP5908	貨物自動車運賃　１０ｔ車　　８０㎞まで	回	35,870	
TP5909	貨物自動車運賃　１０ｔ車　　９０㎞まで	回	38,790	
TP5910	貨物自動車運賃　１０ｔ車　１００㎞まで	回	41,490	
TP5911	貨物自動車運賃　１０ｔ車　１１０㎞まで	回	43,540	

共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単　価	摘　要
TP5912	貨物自動車運賃　１０ｔ車　１２０㎞まで	回	45,320	
TP5913	貨物自動車運賃　１０ｔ車　１３０㎞まで	回	47,070	
TP5914	貨物自動車運賃　１０ｔ車　１４０㎞まで	回	48,900	
TP5915	貨物自動車運賃　１０ｔ車　１５０㎞まで	回	50,770	
TP5916	貨物自動車運賃　１０ｔ車　１６０㎞まで	回	52,640	
TP5917	貨物自動車運賃　１０ｔ車　１７０㎞まで	回	54,490	
TP5918	貨物自動車運賃　１０ｔ車　１８０㎞まで	回	56,350	
TP5919	貨物自動車運賃　１０ｔ車　１９０㎞まで	回	58,190	
TP5920	貨物自動車運賃　１０ｔ車　２００㎞まで	回	60,060	
TP5926	貨物自動車運賃　１２ｔ車　　１０㎞まで	回	18,730	
TP5927	貨物自動車運賃　１２ｔ車　　２０㎞まで	回	18,730	
TP5928	貨物自動車運賃　１２ｔ車　　３０㎞まで	回	21,790	
TP5929	貨物自動車運賃　１２ｔ車　　４０㎞まで	回	24,850	
TP5930	貨物自動車運賃　１２ｔ車　　５０㎞まで	回	27,900	
TP5931	貨物自動車運賃　１２ｔ車　　６０㎞まで	回	30,960	
TP5932	貨物自動車運賃　１２ｔ車　　７０㎞まで	回	34,020	
TP5933	貨物自動車運賃　１２ｔ車　　８０㎞まで	回	37,080	
TP5934	貨物自動車運賃　１２ｔ車　　９０㎞まで	回	40,130	
TP5935	貨物自動車運賃　１２ｔ車　１００㎞まで	回	43,190	
TP5936	貨物自動車運賃　１２ｔ車　１１０㎞まで	回	45,100	
TP5937	貨物自動車運賃　１２ｔ車　１２０㎞まで	回	46,990	
TP5938	貨物自動車運賃　１２ｔ車　１３０㎞まで	回	48,890	
TP5939	貨物自動車運賃　１２ｔ車　１４０㎞まで	回	50,800	
TP5940	貨物自動車運賃　１２ｔ車　１５０㎞まで	回	52,720	
TP5941	貨物自動車運賃　１２ｔ車　１６０㎞まで	回	54,610	
TP5942	貨物自動車運賃　１２ｔ車　１７０㎞まで	回	56,520	
TP5943	貨物自動車運賃　１２ｔ車　１８０㎞まで	回	58,420	
TP5944	貨物自動車運賃　１２ｔ車　１９０㎞まで	回	60,310	
TP5945	貨物自動車運賃　１２ｔ車　２００㎞まで	回	62,220	
TP5951	貨物自動車運賃　１４ｔ車　　１０㎞まで	回	20,720	
TP5952	貨物自動車運賃　１４ｔ車　　２０㎞まで	回	20,720	
TP5953	貨物自動車運賃　１４ｔ車　　３０㎞まで	回	24,060	
TP5954	貨物自動車運賃　１４ｔ車　　４０㎞まで	回	27,420	
TP5955	貨物自動車運賃　１４ｔ車　　５０㎞まで	回	30,770	
TP5956	貨物自動車運賃　１４ｔ車　　６０㎞まで	回	34,040	
TP5957	貨物自動車運賃　１４ｔ車　　７０㎞まで	回	37,330	
TP5958	貨物自動車運賃　１４ｔ車　　８０㎞まで	回	40,590	
TP5959	貨物自動車運賃　１４ｔ車　　９０㎞まで	回	43,870	
TP5960	貨物自動車運賃　１４ｔ車　１００㎞まで	回	47,140	
TP5961	貨物自動車運賃　１４ｔ車　１１０㎞まで	回	49,310	
TP5962	貨物自動車運賃　１４ｔ車　１２０㎞まで	回	51,440	
TP5963	貨物自動車運賃　１４ｔ車　１３０㎞まで	回	53,610	
TP5964	貨物自動車運賃　１４ｔ車　１４０㎞まで	回	55,780	
TP5965	貨物自動車運賃　１４ｔ車　１５０㎞まで	回	57,920	
TP5966	貨物自動車運賃　１４ｔ車　１６０㎞まで	回	60,080	
TP5967	貨物自動車運賃　１４ｔ車　１７０㎞まで	回	62,230	
TP5968	貨物自動車運賃　１４ｔ車　１８０㎞まで	回	64,380	
TP5969	貨物自動車運賃　１４ｔ車　１９０㎞まで	回	66,530	
TP5970	貨物自動車運賃　１４ｔ車　２００㎞まで	回	68,680	
TP5976	貨物自動車運賃　１６ｔ車　　１０㎞まで	回	22,710	
TP5977	貨物自動車運賃　１６ｔ車　　２０㎞まで	回	22,710	
TP5978	貨物自動車運賃　１６ｔ車　　３０㎞まで	回	26,330	
TP5979	貨物自動車運賃　１６ｔ車　　４０㎞まで	回	29,990	
TP5980	貨物自動車運賃　１６ｔ車　　５０㎞まで	回	33,640	
TP5981	貨物自動車運賃　１６ｔ車　　６０㎞まで	回	37,120	
TP5982	貨物自動車運賃　１６ｔ車　　７０㎞まで	回	40,640	
TP5983	貨物自動車運賃　１６ｔ車　　８０㎞まで	回	44,100	
TP5984	貨物自動車運賃　１６ｔ車　　９０㎞まで	回	47,610	
TP5985	貨物自動車運賃　１６ｔ車　１００㎞まで	回	51,090	
TP5986	貨物自動車運賃　１６ｔ車　１１０㎞まで	回	53,520	

共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単　価	摘　要
TP5987	貨物自動車運賃　１６ｔ車　１２０㎞まで	回	55,890	
TP5988	貨物自動車運賃　１６ｔ車　１３０㎞まで	回	58,330	
TP5989	貨物自動車運賃　１６ｔ車　１４０㎞まで	回	60,760	
TP5990	貨物自動車運賃　１６ｔ車　１５０㎞まで	回	63,120	
TP5991	貨物自動車運賃　１６ｔ車　１６０㎞まで	回	65,550	
TP5992	貨物自動車運賃　１６ｔ車　１７０㎞まで	回	67,940	
TP5993	貨物自動車運賃　１６ｔ車　１８０㎞まで	回	70,340	
TP5994	貨物自動車運賃　１６ｔ車　１９０㎞まで	回	72,750	
TP5995	貨物自動車運賃　１６ｔ車　２００㎞まで	回	75,140	
TP6001	貨物自動車運賃　１８ｔ車　　１０㎞まで	回	24,700	
TP6002	貨物自動車運賃　１８ｔ車　　２０㎞まで	回	24,700	
TP6003	貨物自動車運賃　１８ｔ車　　３０㎞まで	回	28,600	
TP6004	貨物自動車運賃　１８ｔ車　　４０㎞まで	回	32,560	
TP6005	貨物自動車運賃　１８ｔ車　　５０㎞まで	回	36,510	
TP6006	貨物自動車運賃　１８ｔ車　　６０㎞まで	回	40,200	
TP6007	貨物自動車運賃　１８ｔ車　　７０㎞まで	回	43,950	
TP6008	貨物自動車運賃　１８ｔ車　　８０㎞まで	回	47,610	
TP6009	貨物自動車運賃　１８ｔ車　　９０㎞まで	回	51,350	
TP6010	貨物自動車運賃　１８ｔ車　１００㎞まで	回	55,040	
TP6011	貨物自動車運賃　１８ｔ車　１１０㎞まで	回	57,730	
TP6012	貨物自動車運賃　１８ｔ車　１２０㎞まで	回	60,340	
TP6013	貨物自動車運賃　１８ｔ車　１３０㎞まで	回	63,050	
TP6014	貨物自動車運賃　１８ｔ車　１４０㎞まで	回	65,740	
TP6015	貨物自動車運賃　１８ｔ車　１５０㎞まで	回	68,320	
TP6016	貨物自動車運賃　１８ｔ車　１６０㎞まで	回	71,020	
TP6017	貨物自動車運賃　１８ｔ車　１７０㎞まで	回	73,650	
TP6018	貨物自動車運賃　１８ｔ車　１８０㎞まで	回	76,300	
TP6019	貨物自動車運賃　１８ｔ車　１９０㎞まで	回	78,970	
TP6020	貨物自動車運賃　１８ｔ車　２００㎞まで	回	81,600	
TP6171	貨物自動車運賃　２ｔ車 20㎞毎加算額　(200㎞を超え500㎞まで)	回	1,790	
TP6172	貨物自動車運賃　４ｔ車 20㎞毎加算額　(200㎞を超え500㎞まで)	回	2,130	
TP6173	貨物自動車運賃　６ｔ車 20㎞毎加算額　(200㎞を超え500㎞まで)	回	2,580	
TP6174	貨物自動車運賃　８ｔ車 20㎞毎加算額　(200㎞を超え500㎞まで)	回	2,920	
TP6175	貨物自動車運賃　10ｔ車 20㎞毎加算額　(200㎞を超え500㎞まで)	回	3,240	
TP6176	貨物自動車運賃　12ｔ車 20㎞毎加算額　(200㎞を超え500㎞まで)	回	3,520	
TP6177	貨物自動車運賃　14ｔ車 20㎞毎加算額　(200㎞を超え500㎞まで)	回	4,020	
TP6178	貨物自動車運賃　16ｔ車 20㎞毎加算額　(200㎞を超え500㎞まで)	回	4,520	
TP6179	貨物自動車運賃　18ｔ車 20㎞毎加算額　(200㎞を超え500㎞まで)	回	5,020	
TP6200	地区割増（北九州・福岡・熊本・鹿児島）　２ｔ車	回	540	
TP6201	地区割増（北九州・福岡・熊本・鹿児島）　４ｔ車	回	650	
TP6202	地区割増（北九州・福岡・熊本・鹿児島）　６ｔ車	回	740	
TP6203	地区割増（北九州・福岡・熊本・鹿児島）　８ｔ車	回	830	
TP6204	地区割増（北九州・福岡・熊本・鹿児島）　１０ｔ車	回	830	
TP6205	地区割増（北九州・福岡・熊本・鹿児島）　１２ｔ車	回	930	
TP6206	地区割増（北九州・福岡・熊本・鹿児島）　１４ｔ車	回	1,040	
TP6207	地区割増（北九州・福岡・熊本・鹿児島）　１６ｔ車	回	1,140	
TP6208	地区割増（北九州・福岡・熊本・鹿児島）　１８ｔ車	回	1,240	
TP6209	地区割増（北九州・福岡・熊本・鹿児島）　２０ｔ車	回	1,340	
TP6210	地区割増（北九州・福岡・熊本・鹿児島）　２２ｔ車	回	1,440	
TP6211	地区割増（北九州・福岡・熊本・鹿児島）　２４ｔ車	回	1,540	
TP6212	地区割増（北九州・福岡・熊本・鹿児島）　２６ｔ車	回	1,640	
TP6213	地区割増（北九州・福岡・熊本・鹿児島）　２８ｔ車	回	1,740	
TP6214	地区割増（北九州・福岡・熊本・鹿児島）　３０ｔ車	回	1,840	
TP6250	生コン　地区割増【平戸地区】　生月島のみ	m3	1,000	
TP6254	生コン　地区割増【宇久島・小値賀島地区】　宇久島のみ	m3	1,000	
TP6260	生コン　小型車割増【長崎地区】	m3	3,520	
TP6261	生コン　小型車割増【諫早・大村地区】	m3	2,940	
TP6262	生コン　小型車割増【大瀬戸地区】	m3	1,500	
TP6263	生コン　小型車割増【松浦地区】	m3	1,170	
TP6264	生コン　小型車割増【平戸地区】	m3	1,170	

共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単　価	摘　要
TP6265	生コン　小型車割増【中通島・若松島】	m3	1,760	
TP6266	生コン　小型車割増【島原地区】	m3	2,000	
TP6267	生コン　小型車割増【対馬（Ⅰ）地区】	m3	2,000	
TP6268	生コン　小型車割増【対馬（Ⅱ）地区】	m3	2,000	
TP6269	生コン　小型車割増【県北地区】	m3	1,170	
TP6270	生コン　小型車割増【東彼杵地区】	m3	1,170	
TP6271	生コン　小型車割増【壱岐地区】	m3	1,470	
TP6301	仮設材の積込み、取卸し費　鋼矢板、H形鋼、覆工板等	t	1,500	
TP6321	仮設材基本運賃（製品長12m以下）　１０ｋｍまで	t	3,410	
TP6322	仮設材基本運賃（製品長12m以下）　２０ｋｍまで	t	3,570	
TP6323	仮設材基本運賃（製品長12m以下）　３０ｋｍまで	t	3,850	
TP6324	仮設材基本運賃（製品長12m以下）　４０ｋｍまで	t	4,070	
TP6325	仮設材基本運賃（製品長12m以下）　５０ｋｍまで	t	4,420	
TP6326	仮設材基本運賃（製品長12m以下）　６０ｋｍまで	t	4,700	
TP6327	仮設材基本運賃（製品長12m以下）　７０ｋｍまで	t	5,070	
TP6328	仮設材基本運賃（製品長12m以下）　８０ｋｍまで	t	5,330	
TP6329	仮設材基本運賃（製品長12m以下）　９０ｋｍまで	t	5,610	
TP6330	仮設材基本運賃（製品長12m以下）　１００ｋｍまで	t	5,900	
TP6331	仮設材基本運賃（製品長12m以下）　１１０ｋｍまで	t	6,250	
TP6332	仮設材基本運賃（製品長12m以下）　１２０ｋｍまで	t	6,490	
TP6333	仮設材基本運賃（製品長12m以下）　１３０ｋｍまで	t	6,780	
TP6334	仮設材基本運賃（製品長12m以下）　１４０ｋｍまで	t	7,020	
TP6335	仮設材基本運賃（製品長12m以下）　１５０ｋｍまで	t	7,290	
TP6336	仮設材基本運賃（製品長12m以下）　１６０ｋｍまで	t	7,530	
TP6337	仮設材基本運賃（製品長12m以下）　１７０ｋｍまで	t	7,790	
TP6338	仮設材基本運賃（製品長12m以下）　１８０ｋｍまで	t	8,020	
TP6339	仮設材基本運賃（製品長12m以下）　１９０ｋｍまで	t	8,290	
TP6340	仮設材基本運賃（製品長12m以下）　２００ｋｍまで	t	8,560	
TP6341	仮設材基本運賃（製品長12m以下）　２０ｋｍ毎加算額（200km超）	t	447	
TP6351	仮設材基本運賃（製品長12m超～15m以内）　１０ｋｍまで	t	4,030	
TP6352	仮設材基本運賃（製品長12m超～15m以内）　２０ｋｍまで	t	4,240	
TP6353	仮設材基本運賃（製品長12m超～15m以内）　３０ｋｍまで	t	4,510	
TP6354	仮設材基本運賃（製品長12m超～15m以内）　４０ｋｍまで	t	4,760	
TP6355	仮設材基本運賃（製品長12m超～15m以内）　５０ｋｍまで	t	5,140	
TP6356	仮設材基本運賃（製品長12m超～15m以内）　６０ｋｍまで	t	5,490	
TP6357	仮設材基本運賃（製品長12m超～15m以内）　７０ｋｍまで	t	5,890	
TP6358	仮設材基本運賃（製品長12m超～15m以内）　８０ｋｍまで	t	6,190	
TP6359	仮設材基本運賃（製品長12m超～15m以内）　９０ｋｍまで	t	6,520	
TP6360	仮設材基本運賃（製品長12m超～15m以内）　１００ｋｍまで	t	6,840	
TP6361	仮設材基本運賃（製品長12m超～15m以内）　１１０ｋｍまで	t	7,200	
TP6362	仮設材基本運賃（製品長12m超～15m以内）　１２０ｋｍまで	t	7,470	
TP6363	仮設材基本運賃（製品長12m超～15m以内）　１３０ｋｍまで	t	7,790	
TP6364	仮設材基本運賃（製品長12m超～15m以内）　１４０ｋｍまで	t	8,060	
TP6365	仮設材基本運賃（製品長12m超～15m以内）　１５０ｋｍまで	t	8,360	
TP6366	仮設材基本運賃（製品長12m超～15m以内）　１６０ｋｍまで	t	8,630	
TP6367	仮設材基本運賃（製品長12m超～15m以内）　１７０ｋｍまで	t	8,910	
TP6368	仮設材基本運賃（製品長12m超～15m以内）　１８０ｋｍまで	t	9,180	
TP6369	仮設材基本運賃（製品長12m超～15m以内）　１９０ｋｍまで	t	9,470	
TP6370	仮設材基本運賃（製品長12m超～15m以内）　２００ｋｍまで	t	9,780	
TP6371	仮設材基本運賃（製品長12m超～15m以内）　２０ｋｍ毎加算額（200km超）	t	558	
TP6381	仮設材基本運賃（製品長15m超）　１０ｋｍまで	t	5,180	
TP6382	仮設材基本運賃（製品長15m超）　２０ｋｍまで	t	5,510	
TP6383	仮設材基本運賃（製品長15m超）　３０ｋｍまで	t	5,860	
TP6384	仮設材基本運賃（製品長15m超）　４０ｋｍまで	t	6,190	
TP6385	仮設材基本運賃（製品長15m超）　５０ｋｍまで	t	6,630	
TP6386	仮設材基本運賃（製品長15m超）　６０ｋｍまで	t	7,060	
TP6387	仮設材基本運賃（製品長15m超）　７０ｋｍまで	t	7,520	
TP6388	仮設材基本運賃（製品長15m超）　８０ｋｍまで	t	7,900	
TP6389	仮設材基本運賃（製品長15m超）　９０ｋｍまで	t	8,310	
TP6390	仮設材基本運賃（製品長15m超）　１００ｋｍまで	t	8,750	

共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単　価	摘　要
TP6391	仮設材基本運賃（製品長15m超）　１１０ｋｍまで	t	9,180	
TP6392	仮設材基本運賃（製品長15m超）　１２０ｋｍまで	t	9,550	
TP6393	仮設材基本運賃（製品長15m超）　１３０ｋｍまで	t	9,940	
TP6394	仮設材基本運賃（製品長15m超）　１４０ｋｍまで	t	10,300	
TP6395	仮設材基本運賃（製品長15m超）　１５０ｋｍまで	t	10,700	
TP6396	仮設材基本運賃（製品長15m超）　１６０ｋｍまで	t	11,000	
TP6397	仮設材基本運賃（製品長15m超）　１７０ｋｍまで	t	11,400	
TP6398	仮設材基本運賃（製品長15m超）　１８０ｋｍまで	t	11,700	
TP6399	仮設材基本運賃（製品長15m超）　１９０ｋｍまで	t	12,100	
TP6400	仮設材基本運賃（製品長15m超）　２００ｋｍまで	t	12,500	
TP6401	仮設材基本運賃（製品長15m超）　２０ｋｍ毎加算額（200km超）	t	738	
TP7056	ボーリングロッド　L=1.5m　径40.5mm　(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ)	個	7,770	
TP7200	ケーソン回航用木製防水蓋	㎡	3,476	
TP7550	二重管ボーリングロッド	m	9,350	
TP7551	メタルクラウン　φ４１mm	個	2,460	
TP7552	グラウトモニタ　単相用	個	72,600	
TP7553	グラウトモニタ　複相用	個	162,000	
TP7557	注入ホース類φ１２mm　単相用	組	214,000	
TP7558	注入ホース類φ１２mm　複相用	組	322,000	
TP7559	サクションホースφ３８mm　単相用	組	17,900	
TP7560	サクションホースφ３８mm　複相用	組	27,100	
TP7570	ケーシング　φ９６mmカップリング付	個	66,300	
TP7571	ウォータースイベル　φ９６mm	個	119,000	
TP7572	シャンクロッド	個	85,000	
TP7575	二重管ホース	本	212,000	
TP7577	シールパッカーセット	個	102,000	
TP7578	シールセット	個	5,100	
TP7710	基準点測量成果品検定料　２級（手書き手簿）	点	23,200	
TP7713	基準点測量成果品検定料　２級（トータルステーション）	点	17,900	
TP7717	基準点測量成果品検定料　２級（ＧＮＳＳ）電子基準点のみ以外	点	12,600	
TP7719	基準点測量成果品検定料　３級（手書き手簿）	点	10,700	
TP7721	基準点測量成果品検定料　３級（トータルステーション 150点未満）	点	8,700	
TP7722	基準点測量成果品検定料　３級（トータルステーション 150点以上）	点	8,200	
TP7725	基準点測量成果品検定料　３級（GNSS 150点未満）	点	6,000	
TP7726	基準点測量成果品検定料　３級（GNSS 150点以上）	点	5,400	
TP7728	基準点測量成果品検定料　４級（手書き手簿）	点	3,200	
TP7729	基準点測量成果品検定料　４級（トータルステーション 200点未満）	点	2,600	
TP7730	基準点測量成果品検定料　４級（トータルステーション 200点以上）	点	2,300	
TP7731	基準点測量成果品検定料　４級（トータルステーション 1000点以上）	点	2,100	
TP7732	基準点測量成果品検定料　４級（GNSS 200点未満）	点	2,600	
TP7733	基準点測量成果品検定料　４級（GNSS 200点以上）	点	2,400	
TP7734	基準点測量成果品検定料　４級（GNSS 1000点以上）	点	2,200	
TP7737	水準測量成果品検定料　１級（データコレクタ）	km	3,500	
TP7740	水準測量成果品検定料　１級（手書き手簿）	km	4,600	
TP7743	水準測量成果品検定料　２級（データコレクタ）	km	3,300	
TP7746	水準測量成果品検定料　２級（手書き手簿）	km	4,500	
TP7749	水準測量成果品検定料　３級（データコレクタ）	km	2,000	
TP7752	水準測量成果品検定料　３級（手書き手簿）	km	4,200	
TP7753	水準測量成果品検定料　３級（GNSS）	点	6,900	
TP7755	水準測量成果品検定料　４級（データコレクタ）	km	1,800	
TP7758	水準測量成果品検定料　４級（手書き手簿）	km	4,000	
TP7761	水準測量成果品検定料　簡易水準測量（データコレクタ）	km	1,800	
TP7764	水準測量成果品検定料　簡易水準測量（手書き手簿）	km	4,000	
TP7767	水準測量成果品検定料　渡河（海）	箇所	24,800	
TP7851	数値地形図測量成果品検定料　地図情報レベル500写真測量　Ａランク	ｋ㎡	738,000	
TP7854	数値地形図測量成果品検定料　地図情報レベル500写真測量　Ｂランク	ｋ㎡	615,000	
TP7857	数値地形図測量成果品検定料　地図情報レベル500写真測量　Ｃランク	ｋ㎡	492,000	
TP7860	数値地形図測量成果品検定料　地図情報レベル500TS等地形測量　Ａランク	ｋ㎡	817,000	
TP7863	数値地形図測量成果品検定料　地図情報レベル500TS等地形測量　Ｂランク	ｋ㎡	681,000	
TP7866	数値地形図測量成果品検定料　地図情報レベル500TS等地形測量　Ｃランク	ｋ㎡	545,000	

共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単　価	摘　要
TP7869	数値地形図測量成果品検定料　地図情報レベル500　修正　Ａランク	ｋ㎡	671,000	
TP7872	数値地形図測量成果品検定料　地図情報レベル500　修正　Ｂランク	ｋ㎡	559,000	
TP7875	数値地形図測量成果品検定料　地図情報レベル500　修正　Ｃランク	ｋ㎡	447,000	
TP7878	数値地形図測量成果品検定料　地図情報レベル1000　Ａランク	ｋ㎡	202,000	
TP7881	数値地形図測量成果品検定料　地図情報レベル1000　Ｂランク	ｋ㎡	168,000	
TP7884	数値地形図測量成果品検定料　地図情報レベル1000　Ｃランク	ｋ㎡	134,000	
TP7887	数値地形図測量成果品検定料　地図情報レベル1000　修正　Ａランク	ｋ㎡	187,000	
TP7890	数値地形図測量成果品検定料　地図情報レベル1000　修正　Ｂランク	ｋ㎡	156,000	
TP7893	数値地形図測量成果品検定料　地図情報レベル1000　修正　Ｃランク	ｋ㎡	125,000	
TP7896	数値地形図測量成果品検定料　地図情報レベル2500　Ａランク	ｋ㎡	45,100	
TP7899	数値地形図測量成果品検定料　地図情報レベル2500　Ｂランク	ｋ㎡	37,600	
TP7902	数値地形図測量成果品検定料　地図情報レベル2500　Ｃランク	ｋ㎡	30,100	
TP7905	数値地形図測量成果品検定料　地図情報レベル2500　修正　Ａランク	ｋ㎡	40,700	
TP7908	数値地形図測量成果品検定料　地図情報レベル2500　修正　Ｂランク	ｋ㎡	33,900	
TP7911	数値地形図測量成果品検定料　地図情報レベル2500　修正　Ｃランク	ｋ㎡	27,100	
TP7914	数値地形図測量成果品検定料　地図情報レベル5000　Ａランク	ｋ㎡	16,100	
TP7917	数値地形図測量成果品検定料　地図情報レベル5000　Ｂランク	ｋ㎡	13,400	
TP7920	数値地形図測量成果品検定料　地図情報レベル5000　Ｃランク	ｋ㎡	10,700	
TP7923	数値地形図測量成果品検定料　地図情報レベル5000　修正　Ａランク	ｋ㎡	10,700	
TP7926	数値地形図測量成果品検定料　地図情報レベル5000　修正　Ｂランク	ｋ㎡	8,900	
TP7929	数値地形図測量成果品検定料　地図情報レベル5000　修正　Ｃランク	ｋ㎡	7,120	
TP7932	数値地形図測量成果品検定料　地図情報レベル2500　既成図数値化　Ａランク	ｋ㎡	19,600	
TP7935	数値地形図測量成果品検定料　地図情報レベル2500　既成図数値化　Ｂランク	ｋ㎡	16,300	
TP7938	数値地形図測量成果品検定料　地図情報レベル2500　既成図数値化　Ｃランク	ｋ㎡	13,000	
TP7941	数値地形図測量成果品検定料　地図情報レベル5000　既成図数値化　Ａランク	ｋ㎡	6,240	
TP7944	数値地形図測量成果品検定料　地図情報レベル5000　既成図数値化　Ｂランク	ｋ㎡	5,200	
TP7947	数値地形図測量成果品検定料　地図情報レベル5000　既成図数値化　Ｃランク	ｋ㎡	4,160	
TP7965	砂防基盤地図データ成果品検定料　１：２，５００砂防基盤地図データ　Aﾗﾝｸ	ｋ㎡	21,800	
TP7968	砂防基盤地図データ成果品検定料　１：２，５００砂防基盤地図データ　Bﾗﾝｸ	ｋ㎡	18,200	
TP7971	砂防基盤地図データ成果品検定料　１：２，５００砂防基盤地図データ　Cﾗﾝｸ	ｋ㎡	14,600	

地域別資材

コード	名称・規格	重　量 (Kg)	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘　要
TT0001	海上運賃（コンクリート二次製品）		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0002	海上運賃（鋼材）		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT0011	海上運賃（異形ブロック型枠用）		kg	0	0	0	0	0	0	0	
TT1001	ガソリン（レギュラー）　スタンド		ﾘｯﾄﾙ	161	162	158	167	155	158	158	
TT1002	軽油　パトロール給油		ﾘｯﾄﾙ	146	147	145	151	143	145	145	
TT1003	軽油　パトロール給油（軽油引取税含まず）		ﾘｯﾄﾙ	114	115	113	119	111	113	113	
TT1004	重油（Ａ）　ミニローリー		ﾘｯﾄﾙ	101	103	103	103	103	103	103	
TT1005	重油（Ａ）（船舶用）　バージ		ﾘｯﾄﾙ	98	109	109	109	109	109	109	
TT1008	混合油　２５：１		ﾘｯﾄﾙ	172	172	168	177	165	168	168	
TT1009	灯油　ミニローリー		ﾘｯﾄﾙ	103	105	105	105	105	105	105	
TT1020	普通ポルトランドセメント　バラモノ		t	10,600	10,800	11,300	10,800	10,800	10,800	11,300	
TT1021	普通ポルトランドセメント　袋物		t	18,400	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	
TT1022	普通ポルトランドセメント　小口　袋物		t	22,600	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
TT1023	高炉セメント　Ｂ種　バラモノ		t	10,100	10,300	10,800	10,300	10,300	10,300	10,800	
TT1024	高炉セメント　Ｂ種　袋物		t	18,000	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	
TT1025	高炉セメント　Ｂ種　小口　袋物		t	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	
TT1026	早強セメント　バラモノ		t	12,600	12,800	13,300	12,800	12,800	12,800	13,300	
TT1027	早強セメント　袋物		t	20,400	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	
TT1028	早強セメント　小口　袋物		t	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
TT1044	生コン　ポルトランド　１８-８-２０		m3	11,650	11,800	11,500	13,500	12,500	12,500	13,500	
TT1046	生コン　ポルトランド　２１-８-２０		m3	12,100	12,250	11,950	13,950	12,950	12,950	13,950	
TT1050	生コン　ポルトランド　２４-８-２０		m3	12,550	12,700	12,400	14,350	13,350	13,350	14,350	
TT1052	生コン　ポルトランド　２７-８-２０		m3	13,000	13,150	12,850	14,650	13,650	13,650	14,650	
TT1054	生コン　ポルトランド　３０-８-２０		m3	13,450	13,600	13,300	15,200	14,200	14,200	15,200	
TT1056	生コン　ポルトランド　４０-８-２０		m3	14,950	15,100	14,800	16,150	15,150	15,150	16,150	
TT1067	生コン　ポルトランド　１８-８-４０		m3	11,650	11,800	11,500	13,500	12,500	12,500	13,500	
TT1069	生コン　ポルトランド　２１-８-４０		m3	12,100	12,250	11,950	13,950	12,950	12,950	13,950	
TT1070	生コン　ポルトランド　２１-１２-４０		m3	12,250	12,400	12,100	14,100	13,100	13,100	14,100	
TT1071	生コン　ポルトランド　２４-８-４０		m3	12,550	12,700	12,400	14,350	13,350	13,350	14,350	
TT1076	生コン　ポルトランド　曲げ強度４．５-６．５-４０		m3	13,900	14,600	15,150	15,350	14,350	14,350	15,350	
TT1089	生コン　高炉　１８-８-２０		m3	11,650	11,800	11,500	13,500	12,400	12,400	13,400	
TT1090	生コン　高炉　１８-１２-２０		m3	11,750	11,900	11,600	13,600	12,500	12,500	13,500	
TT1091	生コン　高炉　２１-８-２０		m3	12,100	12,250	11,950	13,950	12,850	12,850	13,850	
TT1092	生コン　高炉　２１-１２-２０		m3	12,250	12,400	12,100	14,100	13,000	13,000	14,000	
TT1095	生コン　高炉　２４-８-２０		m3	12,550	12,700	12,400	14,350	13,250	13,250	14,250	
TT1096	生コン　高炉　２４-１２-２０		m3	12,700	12,850	12,550	14,500	13,400	13,400	14,400	
TT1099	生コン　高炉　３０-８-２０		m3	13,450	13,600	13,300	15,200	14,100	14,100	15,100	
TT1100	生コン　高炉　３０-１２-２０		m3	13,600	13,750	13,450	15,350	14,250	14,250	15,250	
TT1101	生コン　高炉　４０-８-２０		m3	14,950	15,100	14,800	16,150	15,050	15,050	16,050	
TT1113	生コン　高炉　１８-８-４０		m3	11,650	11,800	11,500	13,500	12,400	12,400	13,400	

地域別資材

コード	名称・規格	重　量 (Kg)	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘　要
TT1114	生コン　高炉　１８-１２-４０		m3	11,750	11,900	11,600	13,600	12,500	12,500	13,500	
TT1115	生コン　高炉　２１-８-４０		m3	12,100	12,250	11,950	13,950	12,850	12,850	13,850	
TT1116	生コン　高炉　２１-１２-４０		m3	12,250	12,400	12,100	14,100	13,000	13,000	14,000	
TT1117	生コン　高炉　２４-８-４０		m3	12,550	12,700	12,400	14,350	13,250	13,250	14,250	
TT1122	生コン　高炉　曲げ強度４．５-６．５-４０		m3	13,900	14,600	15,150	15,350	14,250	14,250	15,250	
TT1126	生コン　高炉　３０-１５-２０　(セメント量370kg/m3以上)		m3	14,150	0	14,150	0	14,450	14,450	15,450	
TT1134	生コン　早強　１８-８-２０		m3	12,650	12,800	12,600	14,500	13,500	13,500	14,500	
TT1136	生コン　早強　２１-８-２０		m3	13,100	13,250	13,050	14,950	14,050	14,050	15,050	
TT1140	生コン　早強　２４-８-２０		m3	13,650	13,800	13,700	15,450	14,550	14,550	15,550	
TT1144	生コン　早強　３０-８-２０		m3	14,750	14,900	14,900	16,500	15,600	15,600	16,600	
TT1146	生コン　早強　４０-８-２０		m3	16,750	16,900	16,800	17,950	16,950	16,950	17,950	
TT1147	生コン　早強　３６-８-２０		m3	16,150	16,300	16,200	17,300	16,400	16,400	17,400	
TT1157	生コン　早強　１８-８-４０		m3	12,650	12,800	12,600	14,500	13,500	13,500	14,500	
TT1168	地すべり用モルタル		m3	26,050	0	0	0	25,600	25,600	26,600	
TT1181	アスファルト乳剤　ＰＫ１ー２浸透用		t	104,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	
TT1182	アスファルト乳剤　ＰＫ３ー４浸透用		t	99,500	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	
TT1191	ｺﾞﾑ入りｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤		t	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	
TT1205	開粒度アスファルト		t	12,100	11,100	12,300	11,700	11,900	11,300	11,500	
TT1206	粗粒度アスファルト		t	12,200	11,300	12,500	11,900	12,100	11,500	11,700	
TT1207	密粒度アスファルト		t	12,600	11,700	12,900	12,300	12,500	11,900	12,100	
TT1208	細粒度アスファルト		t	13,000	12,100	13,300	12,700	12,900	12,300	12,500	
TT1209	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽﾌｧﾙﾄ　改質Ⅱ		t	14,100	13,500	14,600	14,100	13,900	13,700	13,900	
TT1210	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽﾌｧﾙﾄ　改質Ⅰ		t	13,900	13,000	14,400	13,600	13,400	13,200	13,400	
TT1211	アスファルト安定処理用		t	11,800	10,900	12,000	11,500	11,700	11,100	11,300	
TT1215	排水性アスファルト　高粘度改質　開粒度アスファルト(13)		t	15,900	15,500	16,200	16,100	16,000	15,700	15,900	
TT1216	排水性アスファルト　(夜間)　高粘度改質　開粒度アスファルト(13)		t	16,400	16,000	16,700	16,600	16,500	16,200	16,400	
TT1220	再生アスファルト　(密粒度)		t	12,200	11,300	12,400	11,900	12,300	11,500	11,900	
TT1221	再生アスファルト　(粗粒度)		t	11,800	10,900	12,000	11,500	11,900	11,100	11,500	
TT1222	再生アスファルト　(細粒度)		t	12,600	11,700	12,800	12,300	12,700	11,900	12,300	
TT1224	再生アスファルト　(安定処理用)		t	11,400	10,500	11,500	11,100	11,500	10,700	11,100	
TT1225	透水性アスファルト　歩道用(13)ストレート		t	11,400	10,700	11,900	11,300	11,100	10,900	11,100	
TT1226	透水性アスファルト (夜間)　歩道用(13)ストレート		t	11,900	11,200	12,400	11,800	11,600	11,400	11,600	
TT1227	透水性アスファルト　歩道用(13)改質Ⅰ		t	12,800	12,100	13,300	12,700	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト (夜間)　歩道用(13)改質Ⅰ		t	13,300	12,600	13,800	13,200	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト　(夜間)		t	12,600	11,600	12,800	12,200	12,400	11,800	12,000	
TT1236	粗粒度アスファルト　(夜間)		t	12,700	11,800	13,000	12,400	12,600	12,000	12,200	
TT1237	密粒度アスファルト　(夜間)		t	13,100	12,200	13,400	12,800	13,000	12,400	12,600	
TT1238	細粒度アスファルト　(夜間)		t	13,500	12,600	13,800	13,200	13,400	12,800	13,000	
TT1239	密粒度ギャップアスファルト (改質Ⅱ)　(夜間)		t	14,600	14,000	15,100	14,600	14,400	14,200	14,400	
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質Ⅰ)　(夜間)		t	14,400	13,500	14,900	14,100	13,900	13,700	13,900	

地域別資材

コード	名称・規格	重　量 (Kg)	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘　要
TT1241	アスファルト安定処理用　(夜間)		t	12,300	11,400	12,500	12,000	12,200	11,600	11,800	
TT1250	再生アスファルト　(密粒度・夜間)		t	12,700	11,800	12,900	12,400	12,800	12,000	12,400	
TT1251	再生アスファルト　(粗粒度・夜間)		t	12,300	11,400	12,500	12,000	12,400	11,600	12,000	
TT1252	再生アスファルト　(細粒度・夜間)		t	13,100	12,200	13,300	12,800	13,200	12,400	12,800	
TT1254	再生アスファルト　(安定処理用・夜間)		t	11,900	11,000	12,000	11,600	12,000	11,200	11,600	
TT1276	砂　コンクリート用(m3当り)		m3	3,100	3,200	3,100	3,200	3,300	3,300	0	
TT1277	砂　コンクリート用(ｔ当り)		t	1,930	2,000	1,930	2,000	2,060	2,060	0	
TT1278	砂　置換用		m3	2,750	2,850	2,750	2,850	2,950	2,950	2,950	
TT1279	細砂　モルタル注入用(ｔ当り)		t	1,780	1,840	1,780	1,840	1,900	1,900	0	
TT1290	コンクリート用砕石　20㎜まで(m3当り);JIS A5005 砕石2005		m3	3,070	3,250	3,250	3,350	3,250	3,200	0	
TT1291	コンクリート用砕石　20㎜まで(ｔ当り);JIS A5005 砕石2005		t	1,930	2,030	2,030	2,090	2,000	2,000	0	
TT1292	コンクリート用砕石　40㎜まで(m3当り);JIS A5005 砕石4005		m3	0	0	0	0	0	0	0	
TT1305	切込砕石　40～0㎜まで		m3	2,550	2,550	2,750	2,950	2,550	2,550	2,900	
TT1315	粒調砕石　30～0㎜;JIS A5001 M-30		m3	2,970	2,900	3,100	3,300	3,070	2,900	0	
TT1316	粒調砕石　40～0㎜;JIS A5001 M-40		m3	2,970	2,900	3,100	3,300	3,020	2,900	3,250	
TT1317	クラッシャーラン　30～0㎜;JIS A5001 C-30		m3	2,820	2,800	3,000	3,200	2,900	2,800	3,150	
TT1318	クラッシャーラン　40～0㎜;JIS A5001 C-40		m3	2,720	2,700	2,900	3,100	2,800	2,700	3,050	
TT1325	粒調砕石　３０～０㎜（夜間）		m3	3,270	3,200	3,400	3,600	3,370	3,200	0	
TT1326	粒調砕石　４０～０㎜（夜間）		m3	3,270	3,200	3,400	3,600	3,320	3,200	3,550	
TT1327	クラッシャーラン　３０～０㎜（夜間）		m3	3,120	3,100	3,300	3,500	3,200	3,100	3,450	
TT1328	クラッシャーラン　４０～０㎜（夜間）		m3	3,020	3,000	3,200	3,400	3,100	3,000	3,350	
TT1331	単粒度砕石（アスファルト合材用）　２０～１３㎜；JIS A5001 S-20		m3	3,320	3,300	0	3,600	3,350	0	0	
TT1332	単粒度砕石（アスファルト合材用）　１３～５㎜；JIS A5001 S-13		m3	3,320	3,300	0	3,600	3,350	0	0	
TT1333	単粒度砕石（アスファルト合材用）　５～２．５㎜；JIS A5001 CS-5		m3	3,320	3,300	0	3,600	3,350	0	0	
TT1335	再生クラッシャーラン　４０～０㎜（路盤材用）		m3	2,050	2,200	2,600	2,500	2,600	2,600	2,950	
TT1336	再生クラッシャーラン　４０～０㎜（基礎裏込材用）		m3	2,050	2,200	2,600	2,500	2,600	2,600	2,950	
TT1337	再生クラッシャーラン　４０～０㎜（路盤材用・夜間）		m3	2,350	2,500	2,900	2,800	2,900	2,900	3,250	
TT1338	再生クラッシャーラン　４０～０㎜（基礎裏込材用・夜間）		m3	2,350	2,500	2,900	2,800	2,900	2,900	3,250	
TT1340	再生粒調砕石　４０～０㎜		m3	2,750	2,700	2,900	3,200	2,850	2,850	3,200	
TT1341	再生粒調砕石　４０～０㎜（夜間）		m3	3,050	3,000	3,200	3,500	3,150	3,150	3,500	
TT1345	割栗石　5～15㎝；JIS A5006相当		m3	2,900	2,900	3,100	3,300	2,920	2,900	3,250	
TT1346	割詰石　篭枠用　15～20㎝；JIS A5006相当		m3	3,000	3,000	3,200	3,400	3,020	3,000	3,350	
TT1350	Ｆｅ石灰混合物（プレミックス処理土）		m3	5,100	5,200	5,600	5,500	5,300	5,300	0	
TT1401	開粒度アスファルト　小口単価		t	13,100	12,100	13,300	12,700	12,900	12,300	12,500	
TT1402	粗粒度アスファルト　小口単価		t	13,200	12,300	13,500	12,900	13,100	12,500	12,700	
TT1403	密粒度アスファルト　小口単価		t	13,600	12,700	13,900	13,300	13,500	12,900	13,100	
TT1404	細粒度アスファルト　小口単価		t	14,000	13,100	14,300	13,700	13,900	13,300	13,500	
TT1405	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽﾌｧﾙﾄ　小口単価　改質Ⅱ		t	15,100	14,500	15,600	15,100	14,900	14,700	14,900	
TT1406	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽﾌｧﾙﾄ　小口単価　改質Ⅰ		t	14,900	14,000	15,400	14,600	14,400	14,200	14,400	
TT1407	アスファルト安定処理用　小口単価		t	12,800	11,900	13,000	12,500	12,700	12,100	12,300	

地域別資材

コード	名称・規格	重　量 (Kg)	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘　要
TT1408	排水性アスファルト　小口単価　高粘度改質　開粒度アスファルト(13)		t	16,900	16,500	17,200	17,100	17,000	16,700	16,900	
TT1409	透水性アスファルト　小口単価　歩道用(13)ストレート		t	12,400	11,700	12,900	12,300	12,100	11,900	12,100	
TT1410	透水性アスファルト　小口単価　歩道用(13)改質Ⅰ		t	13,800	13,100	14,300	13,700	0	0	0	
TT1411	再生アスファルト　小口単価　(密粒度)		t	13,200	12,300	13,400	12,900	13,300	12,500	12,900	
TT1412	再生アスファルト　小口単価　(粗粒度)		t	12,800	11,900	13,000	12,500	12,900	12,100	12,500	
TT1413	再生アスファルト　小口単価　(細粒度)		t	13,600	12,700	13,800	13,300	13,700	12,900	13,300	
TT1414	再生アスファルト　小口単価　(安定処理用)		t	12,400	11,500	12,500	12,100	12,500	11,700	12,100	
TT1421	開粒度アスファルト　小口単価　(夜間)		t	13,600	12,600	13,800	13,200	13,400	12,800	13,000	
TT1422	粗粒度アスファルト　小口単価　(夜間)		t	13,700	12,800	14,000	13,400	13,600	13,000	13,200	
TT1423	密粒度アスファルト　小口単価　(夜間)		t	14,100	13,200	14,400	13,800	14,000	13,400	13,600	
TT1424	細粒度アスファルト　小口単価　(夜間)		t	14,500	13,600	14,800	14,200	14,400	13,800	14,000	
TT1425	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽﾌｧﾙﾄ(改質Ⅱ)　小口単価　(夜間)		t	15,600	15,000	16,100	15,600	15,400	15,200	15,400	
TT1426	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽﾌｧﾙﾄ(改質Ⅰ)　小口単価　(夜間)		t	15,400	14,500	15,900	15,100	14,900	14,700	14,900	
TT1427	アスファルト安定処理用　小口単価　(夜間)		t	13,300	12,400	13,500	13,000	13,200	12,600	12,800	
TT1428	排水性アスファルト　小口単価　高粘度改質　開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)　(夜間)		t	17,400	17,000	17,700	17,600	17,500	17,200	17,400	
TT1429	透水性アスファルト　小口単価　歩道用(13)ストレート　(夜間)		t	12,900	12,200	13,400	12,800	12,600	12,400	12,600	
TT1430	透水性アスファルト　小口単価　歩道用(13)改質Ⅰ　(夜間)		t	14,300	13,600	14,800	14,200	0	0	0	
TT1431	再生アスファルト　小口単価　(密粒度・夜間)		t	13,700	12,800	13,900	13,400	13,800	13,000	13,400	
TT1432	再生アスファルト　小口単価　(粗粒度・夜間)		t	13,300	12,400	13,500	13,000	13,400	12,600	13,000	
TT1433	再生アスファルト　小口単価　(細粒度・夜間)		t	14,100	13,200	14,300	13,800	14,200	13,400	13,800	
TT1434	再生アスファルト　小口単価　(安定処理用・夜間)		t	12,900	12,000	13,000	12,600	13,000	12,200	12,600	
TT1446	ヒューム管　外圧管一種Ｂ型　φ200X27　L=2000	103	本	6,190	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	
TT1447	ヒューム管　外圧管一種Ｂ型　φ250X28　L=2000	131	本	7,090	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	
TT1448	ヒューム管　外圧管一種Ｂ型　φ300X30　L=2000	165	本	8,510	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	
TT1449	ヒューム管　外圧管一種Ｂ型　φ350X32　L=2000	204	本	10,400	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	
TT1450	ヒューム管　外圧管一種Ｂ型　φ400X35　L=2430	306	本	15,800	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	
TT1451	ヒューム管　外圧管一種Ｂ型　φ450X38　L=2430	373	本	19,400	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	
TT1452	ヒューム管　外圧管一種Ｂ型　φ500X42　L=2430	459	本	23,700	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	
TT1453	ヒューム管　外圧管一種Ｂ型　φ600X50　L=2430	660	本	34,100	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	
TT1454	ヒューム管　外圧管一種Ｂ型　φ700X58　L=2430	899	本	46,500	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	
TT1455	ヒューム管　外圧管一種Ｂ型　φ800X66　L=2430	1170	本	60,600	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	
TT1456	ヒューム管　外圧管一種Ｂ型　φ900X75　L=2430	1520	本	78,900	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	
TT1457	ヒューム管　外圧管一種Ｂ型　φ1000X82　L=2430	1850	本	95,900	96,700	96,700	96,700	96,700	96,700	96,700	
TT1458	ヒューム管　外圧管一種Ｂ型　φ1100X88　L=2430	2190	本	113,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	
TT1459	ヒューム管　外圧管一種Ｂ型　φ1200X95　L=2430	2600	本	134,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	
TT1460	ヒューム管　外圧管一種Ｂ型　φ1350X103　L=2430	3190	本	165,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	
TT1462	ヒューム管　外圧管二種Ｂ型　φ200X27　L=2000	103	本	7,540	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	
TT1463	ヒューム管　外圧管二種Ｂ型　φ250X28　L=2000	131	本	8,510	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	
TT1464	ヒューム管　外圧管二種Ｂ型　φ300X30　L=2000	165	本	10,600	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	
TT1465	ヒューム管　外圧管二種Ｂ型　φ350X32　L=2000	204	本	13,200	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	

地域別資材

コード	名称・規格	重　量 (Kg)	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘　要
TT1466	ヒューム管　外圧管二種Ｂ型　φ400X35　L=2430	306	本	19,800	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
TT1467	ヒューム管　外圧管二種Ｂ型　φ450X38　L=2430	373	本	24,400	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	
TT1468	ヒューム管　外圧管二種Ｂ型　φ500X42　L=2430	459	本	29,800	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
TT1469	ヒューム管　外圧管二種Ｂ型　φ600X50　L=2430	660	本	42,700	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	
TT1470	ヒューム管　外圧管二種Ｂ型　φ700X58　L=2430	899	本	58,300	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	
TT1471	ヒューム管　外圧管二種Ｂ型　φ800X66　L=2430	1170	本	76,000	76,600	76,600	76,600	76,600	76,600	76,600	
TT1472	ヒューム管　外圧管二種Ｂ型　φ900X75　L=2430	1520	本	98,700	99,500	99,500	99,500	99,500	99,500	99,500	
TT1473	ヒューム管　外圧管二種Ｂ型　φ1000X82　L=2430	1850	本	120,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	
TT1474	ヒューム管　外圧管二種Ｂ型　φ1100X88　L=2430	2190	本	142,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	
TT1475	ヒューム管　外圧管二種Ｂ型　φ1200X95　L=2430	2600	本	168,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	
TT1476	ヒューム管　外圧管二種Ｂ型　φ1350X103　L=2430	3190	本	207,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	
TT1703	鉄筋コンクリートＬ型側溝　250A (W)350 (t)80-55 (L)600	45	個	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	
TT1704	鉄筋コンクリートＬ型側溝　250B (W)450 (t)80-55 (L)600	58	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
TT1705	鉄筋コンクリートＬ型側溝　300 (W)500 (t)85-55 (L)600	65	個	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	
TT1706	鉄筋コンクリートＬ型側溝　350 (W)550 (t)90-55 (L)600	72	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
TT1726	鉄筋コンクリートＵ型側溝(JIS A5372附5)　150　(150×150 L=600)	25	本	890	890	890	890	890	890	890	
TT1727	鉄筋コンクリートＵ型側溝(JIS A5372附5)　180　(180×180 L=600)	34	本	980	980	980	980	980	980	980	
TT1728	鉄筋コンクリートＵ型側溝(JIS A5372附5)　240　(240×240 L=600)	56	本	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	
TT1729	鉄筋コンクリートＵ型側溝(JIS A5372附5)　300A (300×240 L=600)	71	本	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	
TT1730	鉄筋コンクリートＵ型側溝(JIS A5372附5)　300B (300×300 L=600)	80	本	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	
TT1731	鉄筋コンクリートＵ型側溝(JIS A5372附5)　300C (300×360 L=600)	93	本	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	
TT1732	鉄筋コンクリートＵ型側溝(JIS A5372附5)　360A (360×300 L=600)	91	本	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	
TT1733	鉄筋コンクリートＵ型側溝(JIS A5372附5)　360B (360×360 L=600)	101	本	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	
TT1734	鉄筋コンクリートＵ型側溝(JIS A5372附5)　450　(450×450 L=600)	136	本	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	
TT1735	鉄筋コンクリートＵ型側溝(JIS A5372附5)　600　(600×600 L=600)	210	本	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150	
TT1745	Ｕ型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5)　150×　35　L=600	10	枚	520	520	520	520	520	520	520	
TT1746	Ｕ型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5)　180×　40　L=600	14	枚	620	620	620	620	620	620	620	
TT1747	Ｕ型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5)　240×　45　L=600	21	枚	750	750	750	750	750	750	750	
TT1748	Ｕ型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5)　300×　60　L=600	33	枚	980	980	980	980	980	980	980	
TT1749	Ｕ型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5)　360×　65　L=600	41	枚	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	
TT1750	Ｕ型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5)　450×　70　L=600	55	枚	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	
TT1751	Ｕ型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5)　600×　75　L=600	78	枚	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	
TT1760	Ｕ型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5)　150×　90　L=600	26	枚	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	
TT1761	Ｕ型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5)　180×　90　L=600	31	枚	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	
TT1762	Ｕ型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5)　240×100　L=600	45	枚	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
TT1763	Ｕ型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5)　300×100　L=600	55	枚	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	
TT1764	Ｕ型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5)　360×100　L=600	64	枚	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	
TT1765	Ｕ型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5)　450×120　L=600	93	枚	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	
TT1766	Ｕ型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5)　600×150　L=600	156	枚	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	
TT1801	落蓋式側溝　Ｔ－２５　３００型　300×300　L=1000	195	本	6,430	6,430	6,430	6,430	6,430	6,430	6,430	

地域別資材

コード	名称・規格	重　量 (Kg)	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘　要
TT1804	落蓋式側溝　Ｔ－２５　４００型　400×400　L=1000	252	本	8,540	8,540	8,540	8,540	8,540	8,540	8,540	
TT1806	落蓋式側溝　Ｔ－２５　５００型　500×500　L=1000	342	本	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	
TT1814	落蓋式側溝　Ｔ－２５　３００型　300×300　L=2000	390	本	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	
TT1817	落蓋式側溝　Ｔ－２５　４００型　400×400　L=2000	504	本	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	
TT1819	落蓋式側溝　Ｔ－２５　５００型　500×500　L=2000	685	本	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	
TT1844	落蓋式横断側溝　T-25　(鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定)　300 L=1000	293	組	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	
TT1845	落蓋式横断側溝　T-25　(鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定)　400 L=1000	419	組	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	
TT1846	落蓋式横断側溝　T-25　(鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定)　500 L=1000	524	組	72,200	72,200	72,200	72,200	72,200	72,200	72,200	
TT1848	落蓋式横断側溝 T-25 (林道用：鋼製蓋付)　YS-300G　300×250　L=1000mm	218	m	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	
TT1851	落蓋式側溝蓋 (ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋) T-25　300用　412×95　L=500	45	枚	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	
TT1852	落蓋式側溝蓋 (ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋) T-25　400用　512×110　L=500	65	枚	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	
TT1853	落蓋式側溝蓋 (ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋) T-25　500用　622×125　L=500	91	枚	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	
TT1861	落蓋式側溝蓋 (ﾚｼﾞﾝ集水蓋) T-25　300用　400×95(50)　L=500	24	枚	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	
TT1862	落蓋式側溝蓋 (ﾚｼﾞﾝ集水蓋) T-25　400用　500×110(60)　L=500	32	枚	8,360	8,360	8,360	8,360	8,360	8,360	8,360	
TT1863	落蓋式側溝蓋 (ﾚｼﾞﾝ集水蓋) T-25　500用　600×125(65)　L=500	41	枚	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	
TT1901	自由勾配側溝　横断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　300×300×2000 (鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定)	467	本	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	
TT1902	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　300×300×2000	322	本	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
TT1903	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　300×400×2000	399	本	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	
TT1904	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　300×500×2000	450	本	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	
TT1905	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　300×600×2000	588	本	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	
TT1906	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　300×700×2000	618	本	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	
TT1907	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　300×800×2000	754	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	
TT1908	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　300×900×2000	824	本	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	
TT1909	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　300×1000×2000	986	本	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	
TT1910	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　300×1100×2000	1065	本	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	
TT1915	自由勾配側溝　横断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　400×400×2000 (鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定)	612	本	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	
TT1916	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　400×400×2000	454	本	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	
TT1917	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　400×500×2000	532	本	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	
TT1918	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　400×600×2000	588	本	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	
TT1919	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　400×700×2000	710	本	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
TT1920	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　400×800×2000	775	本	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	
TT1921	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　400×900×2000	924	本	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	
TT1922	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　400×1000×2000	999	本	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	
TT1923	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　400×1100×2000	1175	本	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	
TT1924	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　400×1200×2000	1259	本	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	
TT1928	自由勾配側溝　横断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　500×500×2000 (鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定)	783	本	81,800	81,800	81,800	81,800	81,800	81,800	81,800	
TT1929	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　500×500×2000	645	本	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	
TT1930	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　500×600×2000	710	本	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	
TT1931	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　500×700×2000	775	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	
TT1932	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　500×800×2000	840	本	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	

地域別資材

コード	名称・規格	重　量 (Kg)	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘　要
TT1933	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　500×900×2000	1032	本	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	
TT1934	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　500×1000×2000	1111	本	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	
TT1935	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　500×1100×2000	1190	本	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	
TT1936	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　500×1200×2000	1383	本	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	
TT1937	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　500×1300×2000	1471	本	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	
TT1938	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　500×1400×2000	1559	本	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	
TT1941	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　600×600×2000	815	本	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	
TT1942	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　600×700×2000	885	本	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	
TT1943	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　600×800×2000	955	本	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	
TT1944	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　600×900×2000	1024	本	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	
TT1945	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　600×1000×2000	1234	本	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	
TT1946	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　600×1100×2000	1318	本	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	
TT1961	自由勾配側溝蓋(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)T-25(ﾌﾗｯﾄ)　300用　400×　95　L=500	41	枚	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	
TT1962	自由勾配側溝蓋(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)T-25(ﾌﾗｯﾄ)　400用　500×110　L=500	60	枚	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	
TT1963	自由勾配側溝蓋(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)T-25(ﾌﾗｯﾄ)　500用　600×125　L=500	83	枚	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	
TT1964	自由勾配側溝蓋(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)T-25(ﾌﾗｯﾄ)　600用　700×140　L=500	109	枚	3,890	3,890	3,890	3,890	3,890	3,890	3,890	
TT1971	自由勾配側溝蓋(ﾚｼﾞﾝ集水蓋)T-25(ﾌﾗｯﾄ)　300用　400×　95(**)　L=500	23	枚	6,010	6,010	6,010	6,010	6,010	6,010	6,010	
TT1972	自由勾配側溝蓋(ﾚｼﾞﾝ集水蓋)T-25(ﾌﾗｯﾄ)　400用　500×110(**)　L=500	30	枚	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	
TT1973	自由勾配側溝蓋(ﾚｼﾞﾝ集水蓋)T-25(ﾌﾗｯﾄ)　500用　600×125(**)　L=500	41	枚	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	
TT2002	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (6%勾配)　300×300×2000	380	本	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
TT2003	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (6%勾配)　300×400×2000	449	本	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	
TT2004	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (6%勾配)　300×500×2000	505	本	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	
TT2005	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (6%勾配)　300×600×2000	615	本	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	
TT2006	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (6%勾配)　300×700×2000	680	本	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	
TT2007	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (6%勾配)　300×800×2000	820	本	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	
TT2008	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (6%勾配)　300×900×2000	895	本	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	
TT2009	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (6%勾配)　300×1000×2000	1060	本	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	
TT2017	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (6%勾配)　400×500×2000	590	本	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	
TT2018	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (6%勾配)　400×600×2000	655	本	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	
TT2019	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (6%勾配)　400×700×2000	780	本	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	
TT2020	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (6%勾配)　400×800×2000	850	本	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	
TT2021	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (6%勾配)　400×900×2000	1000	本	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	
TT2022	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (6%勾配)　400×1000×2000	1080	本	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	
TT2061	自由勾配側溝蓋(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)T-25(6%勾配)　300用　400×***～***　L=500	43	枚	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	
TT2062	自由勾配側溝蓋(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)T-25(6%勾配)　400用　500×***～***　L=500	62	枚	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	
TT2089	管渠型側溝　縦断用 (6%勾配)　T-25　(普通型・雨水孔付型)　φ300×2000	223	m	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	
TT2090	管渠型側溝　縦断用 (6%勾配)　T-25　(普通型・雨水孔付型)　φ400×2000	324	m	10,350	10,350	10,350	10,350	10,350	10,350	10,350	
TT2091	管渠型側溝　縦断用 (6%勾配)　T-25　(普通型・雨水孔付型)　φ500×2000	461	m	16,050	16,050	16,050	16,050	16,050	16,050	16,050	
TT2099	管渠型側溝　縦断用 (6%勾配)　T-25　(鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定型)　φ300×2000	190	m	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	
TT2100	管渠型側溝　縦断用 (6%勾配)　T-25　(鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定型)　φ400×2000	272	m	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	

地域別資材

コード	名称・規格	重　量 (Kg)	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘　要
TT2101	管渠型側溝　縦断用 (6%勾配)　T-25　(鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定型)　φ500×2000	373	m	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
TT2109	管渠型側溝　縦断用 (6%勾配) 溜桝付き　T-25　(鋼製蓋付き)　φ300×1000	319	m	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	
TT2110	管渠型側溝　縦断用 (6%勾配) 溜桝付き　T-25　(鋼製蓋付き)　φ400×1000	411	m	63,600	63,600	63,600	63,600	63,600	63,600	63,600	
TT2119	管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ・横断暗渠(箱型)　T-25　(普通型)　φ300×2000	216	m	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	
TT2120	管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ・横断暗渠(箱型)　T-25　(普通型)　φ400×2000	321	m	10,350	10,350	10,350	10,350	10,350	10,350	10,350	
TT2121	管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ・横断暗渠(箱型)　T-25　(普通型)　φ500×2000	439	m	16,050	16,050	16,050	16,050	16,050	16,050	16,050	
TT2122	管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ・横断暗渠(箱型)　T-25　(普通型)　φ600×2000	542	m	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	
TT2123	管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ・横断暗渠(箱型)　T-25　(普通型)　φ700×2000	702	m	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	
TT2124	管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ・横断暗渠(箱型)　T-25　(普通型)　φ800×2000	840	m	38,950	38,950	38,950	38,950	38,950	38,950	38,950	
TT2125	管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ・横断暗渠(箱型)　T-25　(普通型)　φ900×2000	1047	m	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	
TT2126	管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ・横断暗渠(箱型)　T-25　(普通型)　φ1000×2000	1270	m	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	
TT2127	管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ　T-25　(鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定型)　φ300×2000	180	m	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	
TT2128	管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ　T-25　(鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定型)　φ400×2000	265	m	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
TT2129	管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ　T-25　(鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定型)　φ500×2000	363	m	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
TT2130	管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ　T-25　(鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定型)　φ600×2000	447	m	49,650	49,650	49,650	49,650	49,650	49,650	49,650	
TT2140	一体式柵渠　500×　(500～　　) L=2000	1	kg	38	38	38	38	38	38	38	
TT2141	一体式柵渠　600×　(600～　　) L=2000	1	kg	36	36	36	36	36	36	36	
TT2142	一体式柵渠　700×　(700～　　) L=2000	1	kg	36	36	36	36	36	36	36	
TT2143	一体式柵渠　800×　(800～　　) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2144	一体式柵渠　900×　(900～　　) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2145	一体式柵渠　1000×　(1000～　　) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2146	一体式柵渠　1100×　(1100～　　) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2147	一体式柵渠　1200×　(1200～　　) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2148	一体式柵渠　1300×　(1300～　　) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2149	一体式柵渠　1400×　(1400～　　) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2150	一体式柵渠　1500×　(1500～　　) L=2000	1	kg	35	35	35	35	35	35	35	
TT2174	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(横)受枠共　T-14　300用　400X44 L=995　(現場製作用)	32	組	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	
TT2175	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(横)受枠共　T-25　300用　400X50 L=995　(現場製作用)	39	組	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	
TT2176	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(側)受枠共　T-25　300用　400X50 L=995　(現場製作用)	39	組	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	
TT2177	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(側)受枠共　T-25　400用　500X65 L=995　(現場製作用)	55	組	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
TT2178	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(側)受枠共　T-25　500用　600X80 L=995　(現場製作用)	77	組	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	
TT2179	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ)　T-25　300用　410×　95　(50)　L=995	35	枚	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	
TT2180	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ)　T-25　400用　510×110　(65)　L=995	51	枚	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	
TT2181	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ)　T-25　500用　620×125　(90)　L=995	79	枚	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	
TT2182	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ)　T-25　300用(細目)　410×　95　(38)　L=995	42	枚	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	
TT2183	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ)　T-25　400用(細目)　510×110　(50)　L=995	80	枚	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	
TT2184	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ)　T-25　500用(細目)　620×125　(55)　L=995	104	枚	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	
TT2185	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ)　T-2(歩道)300用(細目)　410×　95　(25)　L=997	31	枚	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	
TT2186	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ)　T-2(歩道)400用(細目)　510×110　(25)　L=997	37	枚	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	
TT2187	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ)　T-2(歩道)500用(細目)　620×125　(25)　L=997	47	枚	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	

地域別資材

コード	名称・規格	重　量 (Kg)	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘　要
TT2199	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付　T-25　300用　410X 95(50) L=995	36	枚	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	
TT2200	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付　T-25　400用　510X110(65) L=995	51	枚	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	
TT2201	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付　T-25　500用　620X125(90) L=995	80	枚	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	
TT2202	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付　T-25　300用(細目)　410X 95(38) L=995	42	枚	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	
TT2203	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付　T-25　400用(細目)　510X110(50) L=995	80	枚	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	
TT2333	かさ上げ鋼製蓋　T-25　各種	1	kg	420	420	420	420	420	420	420	
TT2334	かさ上げ鋼製蓋　T-25(細目)　各種	1	kg	435	435	435	435	435	435	435	
TT2335	かさ上げ鋼製蓋　T-2・歩道（細目）　各種	1	kg	425	425	425	425	425	425	425	
TT2351	鉄筋コンクリートU字溝　２種（ｿｹｯﾄ付）　300-210×215　L=1000	81	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT2352	鉄筋コンクリートU字溝　２種（ｿｹｯﾄ付）　400-300×250　L=1000	98	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT2354	鉄筋コンクリートU字溝　２種（ｿｹｯﾄ付）　600-450×300　L=1000	159	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT2356	鉄筋コンクリートU字溝　２種（ｿｹｯﾄ付）　700-500×400　L=1000	229	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT2358	鉄筋コンクリートU字溝　２種（ｿｹｯﾄ付）　900-700×500　L=1000	342	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT2360	鉄筋コンクリートU字溝　４種（ｿｹｯﾄ付）　240×240　L=2000	130	本	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	
TT2361	鉄筋コンクリートU字溝　４種（ｿｹｯﾄ付）　300×300　L=2000	180	本	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	
TT2365	鉄筋コンクリートU字溝　４種（ｿｹｯﾄ付）　240×240　L=1000	65	本	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	
TT2366	鉄筋コンクリートU字溝　４種（ｿｹｯﾄ付）　300×300　L=1000	90	本	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	
TT2367	鉄筋コンクリートU字溝　４種（ｿｹｯﾄ付）　360×360　L=1000	125	本	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	
TT2368	鉄筋コンクリートU字溝　４種（ｿｹｯﾄ付）　400×400　L=1000	152	本	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	
TT2369	鉄筋コンクリートU字溝　４種（ｿｹｯﾄ付）　450×450　L=1000	170	本	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	
TT2373	鉄筋コンクリートU字溝　４種（ｿｹｯﾄ付）　500×500　L=1000	202	本	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	
TT2386	鉄筋コンクリートU字溝　４種（ｿｹｯﾄ付）　600×600　L=1000	280	本	7,910	7,910	7,910	7,910	7,910	7,910	7,910	
TT2387	鉄筋コンクリートU字溝　４種（ｿｹｯﾄ付）　700×700　L=1000	366	本	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	
TT2388	鉄筋コンクリートU字溝　４種（ｿｹｯﾄ付）　800×800　L=1000	440	本	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	
TT2395	U字溝蓋　A型 240用　330×45　L=500	19	枚	760	760	760	760	760	760	760	
TT2396	U字溝蓋　A型 300用　400×60　L=500	30	枚	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	
TT2397	U字溝蓋　A型 360用　460×65　L=500	37	枚	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
TT2398	U字溝蓋　A型 400用　510×70　L=500	45	枚	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	
TT2399	U字溝蓋　A型 450用　560×70　L=500	49	枚	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	
TT2401	U字溝蓋　A型 500用　620×70　L=500	59	枚	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	
TT2402	U字溝蓋　A型 600用　740×75　L=500	65	枚	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	
TT2410	U字溝蓋　B型 240用　330×120　L=500	49	枚	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	
TT2411	U字溝蓋　B型 300用　400×120　L=500	58	枚	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	
TT2412	U字溝蓋　B型 360用　460×120　L=500	67	枚	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	
TT2413	U字溝蓋　B型 400用　510×120　L=500	76	枚	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	
TT2426	落口 鉄筋ｺﾝ 250型	92	個	6,730	6,730	6,730	6,730	6,730	6,730	6,730	
TT2427	受口 鉄筋ｺﾝ 250型	57	個	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	
TT2428	落口 直線 鉄筋ｺﾝ 250型　L=0.5m	46	個	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	
TT2429	落口 直線 鉄筋ｺﾝ 250型　L=1.0m	87	個	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270	
TT2441	分水トラフ（A）　２４０型	33	本	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	

地域別資材

コード	名称・規格	重　量 (Kg)	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘　要
TT2442	分水トラフ（Ａ）　３００型	47	本	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	
TT2443	分水トラフ（Ａ）　３６０型	63	本	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	
TT2444	分水トラフ（Ａ）　４００型	75	本	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	
TT2445	分水トラフ（Ａ）　４５０型	87	本	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	
TT2446	分水トラフ（Ａ）　６００型	140	本	7,680	7,680	7,680	7,680	7,680	7,680	7,680	
TT2486	水田排水調節工　300×300　遮断板Ａ・Ｂ含む	73	個	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	
TT2501	プレキャスト溜桝　300*300	43	個	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	
TT2502	プレキャスト溜桝蓋　300*300用	12	枚	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	
TT2503	プレキャスト溜桝　360*360	58	個	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	
TT2504	プレキャスト溜桝蓋　360*360用	20	枚	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	
TT2505	プレキャスト溜桝　450*450	108	個	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	
TT2506	プレキャスト溜桝蓋　450*450用	27	枚	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	
TT2509	プレキャスト溜桝　600*600	222	個	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	
TT2510	プレキャスト溜桝蓋　600*600用	55	枚	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	
TT2710	Ｌ型水路Ｔ－２０　Ｈ=　６００　Ｌ=２０００	505	本	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	
TT2711	Ｌ型水路Ｔ－２０　Ｈ=　８００　Ｌ=２０００	583	本	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	
TT2712	Ｌ型水路Ｔ－２０　Ｈ=１０００　Ｌ=２０００	662	本	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	
TT2713	Ｌ型水路Ｔ－２０　Ｈ=１２００　Ｌ=２０００	1276	本	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	
TT2714	Ｌ型水路Ｔ－２０　Ｈ=１４００　Ｌ=２０００	1497	本	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400	
TT2715	Ｌ型水路Ｔ－２０　Ｈ=１６００　Ｌ=２０００	1642	本	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	
TT2717	Ｌ型水路Ｔ－２０　Ｈ=１８００　Ｌ=２０００	2663	本	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	
TT2719	Ｌ型水路Ｔ－２０　Ｈ=２０００　Ｌ=２０００	2859	本	98,200	98,200	98,200	98,200	98,200	98,200	98,200	
TT2732	Ｌ型水路Ｔ－１４　Ｈ=　７００　Ｌ=２０００	378	本	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	
TT2733	Ｌ型水路Ｔ－１４　Ｈ=　８００　Ｌ=２０００	400	本	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	
TT2734	Ｌ型水路Ｔ－１４　Ｈ=　９００　Ｌ=２０００	530	本	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	
TT2735	Ｌ型水路Ｔ－１４　Ｈ=１０００　Ｌ=２０００	556	本	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	
TT2736	Ｌ型水路Ｔ－１４　Ｈ=１１００　Ｌ=２０００	754	本	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	
TT2741	Ｌ型水路Ｔ－１４　Ｈ=１６００　Ｌ=２０００	1202	本	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	
TT2781	空気弁ボックス　鉄蓋　６００×４００用	54	個	67,100	67,100	67,100	67,100	67,100	67,100	67,100	
TT2782	空気弁ボックス　上部　６００×４００用	38	個	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	
TT2783	空気弁ボックス　中部　６００×４００用	22	個	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	
TT2784	空気弁ボックス　下部　６００×４００用	40	個	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	
TT2785	空気弁ボックス　ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　600×400用	58	個	7,360	7,360	7,360	7,360	7,360	7,360	7,360	
TT2786	積上げボックス　ＳＥ２４	45	個	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	
TT2787	積上げボックス　ＳＹ４５	92	個	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	
TT2788	積上げボックス　Ｂ１０	16	個	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	
TT2789	積上げボックス　Ｂ１５	18	個	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	
TT2790	積上げボックス　Ｂ２０	23	個	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	
TT2791	積上げボックス　Ｂ３０	34	個	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	
TT2792	積上げボックス　ＢＣ１０	37	個	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	

地域別資材

コード	名称・規格	重　量 (Kg)	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘　要
TT2793	積上げボックス　ＢＤ３０	70	個	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	
TT2795	積上げボックス　Ｃ１０	27	個	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	
TT2796	積上げボックス　Ｃ１５	33	個	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	
TT2797	積上げボックス　Ｃ２０	43	個	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	
TT2798	積上げボックス　Ｄ２０	45	個	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	
TT2799	積上げボックス　スラブＢ	40	個	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840	
TT2800	積上げボックス　スラブＣ	68	個	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	
TT2912	ＲＣボックスカルバート（T-25）　(B)1000×(H)1000×(L)2000	3160	個	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
TT2933	ＲＣボックスカルバート（T-25）　(B)1500×(H)1000×(L)2000	4470	個	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	
TT2935	ＲＣボックスカルバート（T-25）　(B)1500×(H)1500×(L)2000	5170	個	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	
TT2966	ＲＣボックスカルバート（T-25）　(B)3000×(H)2000×(L)1000	7370	個	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	
TT2985	ボックスカルバート／特殊製品加算額　横穴　φ400以下		箇所	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	
TT3003	L型擁壁（通常品）道路用　T-25　高1000×長2000	907	個	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	
TT3004	L型擁壁（通常品）道路用　T-25　高1200×長2000	1071	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3005	L型擁壁（通常品）道路用　T-25　高1250×長2000	1103	個	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	
TT3006	L型擁壁（通常品）道路用　T-25　高1400×長2000	1358	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3007	L型擁壁（通常品）道路用　T-25　高1500×長2000	1299	個	39,800	39,800	39,800	39,800	39,800	39,800	39,800	
TT3008	L型擁壁（通常品）道路用　T-25　高1600×長2000	1630	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3009	L型擁壁（通常品）道路用　T-25　高1750×長2000	1617	個	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	
TT3010	L型擁壁（通常品）道路用　T-25　高1800×長2000	1894	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3011	L型擁壁（通常品）道路用　T-25　高2000×長2000	1896	個	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	
TT3013	L型擁壁（通常品）道路用　T-25　高2250×長2000	2285	個	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	
TT3014	L型擁壁（通常品）道路用　T-25　高2400×長2000	3462	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3015	L型擁壁（通常品）道路用　T-25　高2500×長2000	2780	個	88,300	88,300	88,300	88,300	88,300	88,300	88,300	
TT3016	L型擁壁（通常品）道路用　T-25　高2600×長2000	3959	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3017	L型擁壁（通常品）道路用　T-25　高2750×長2000	3308	個	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	
TT3018	L型擁壁（通常品）道路用　T-25　高2800×長2000	4407	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3019	L型擁壁（通常品）道路用　T-25　高3000×長2000	3918	個	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	
TT3022	L型擁壁（嵩上品）道路用　T-25　総高 800(差筋含む)×長2000	613	個	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	
TT3023	L型擁壁（嵩上品）道路用　T-25　総高1000(差筋含む)×長2000	784	個	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	
TT3024	L型擁壁（嵩上品）道路用　T-25　総高1200(差筋含む)×長2000	975	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3025	L型擁壁（嵩上品）道路用　T-25　総高1250(差筋含む)×長2000	980	個	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	
TT3026	L型擁壁（嵩上品）道路用　T-25　総高1400(差筋含む)×長2000	1262	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3027	L型擁壁（嵩上品）道路用　T-25　総高1500(差筋含む)×長2000	1176	個	39,800	39,800	39,800	39,800	39,800	39,800	39,800	
TT3028	L型擁壁（嵩上品）道路用　T-25　総高1600(差筋含む)×長2000	1534	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3029	L型擁壁（嵩上品）道路用　T-25　総高1750(差筋含む)×長2000	1495	個	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	
TT3030	L型擁壁（嵩上品）道路用　T-25　総高1800(差筋含む)×長2000	1798	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3031	L型擁壁（嵩上品）道路用　T-25　総高2000(差筋含む)×長2000	1773	個	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	
TT3032	L型擁壁（嵩上品）道路用　T-25　総高2200(差筋含む)×長2000	2683	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3033	L型擁壁（嵩上品）道路用　T-25　総高2250(差筋含む)×長2000	2162	個	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	

地域別資材

コード	名称・規格	重　量 (Kg)	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘　要
TT3034	L型擁壁（嵩上品）道路用　T-25　総高2400(差筋含む)×長2000	3037	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3035	L型擁壁（嵩上品）道路用　T-25　総高2500(差筋含む)×長2000	2657	個	88,300	88,300	88,300	88,300	88,300	88,300	88,300	
TT3036	L型擁壁（嵩上品）道路用　T-25　総高2600(差筋含む)×長2000	3462	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3037	L型擁壁（嵩上品）道路用　T-25　総高2750(差筋含む)×長2000	3185	個	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	
TT3038	L型擁壁（嵩上品）道路用　T-25　総高2800(差筋含む)×長2000	3959	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3039	L型擁壁（嵩上品）道路用　T-25　総高3000(差筋含む)×長2000	3795	個	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	
TT3101	コンクリートブロック（粗面）（着色無）　控 35cm	349	㎡	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	
TT3102	コンクリートブロック　（滑面）　控 35cm	349	㎡	4,980	4,980	4,980	4,980	4,980	4,980	4,980	
TT3103	コンクリートブロック　（粗面）（黒色）　控 35cm	349	㎡	5,810	5,810	5,810	5,810	5,810	5,810	5,810	
TT3106	コンクリートブロック　（ポーラス）　控 35cm	290	㎡	7,960	7,960	7,960	7,960	7,960	7,960	7,960	
TT3107	裏あてブロック　（ポーラス積ブロック用）　t= 5cm　(3kg/個)	25	㎡	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	
TT3108	裏あてブロック　（ポーラス積ブロック用）　t=10cm　(6kg/個)	50	㎡	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	
TT3109	裏あてブロック　（ポーラス積ブロック用）　t=15cm　(9kg/個)	75	㎡	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	
TT3116	大型練積ブロック（石乱積模様）　控 35cm	454	㎡	9,650	9,650	9,650	9,650	9,650	9,650	9,650	
TT3118	大型練積ブロック（石乱積模様）　控 45cm	475	㎡	9,930	9,930	9,930	9,930	9,930	9,930	9,930	
TT3119	大型練積ブロック（石乱積模様）　控 50cm	480	㎡	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
TT3120	大型練積ブロック（石乱積模様）　控 55cm	497	㎡	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	
TT3121	大型練積ブロック（石乱積模様）　控 75cm	629	㎡	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	
TT3122	大型練積ブロック（石乱積模様）　控100cm	709	㎡	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	
TT3123	大型練積ブロック（石乱積模様）　控125cm	797	㎡	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	
TT3124	大型練積ブロック（石乱積模様）　控150cm	954	㎡	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	
TT3130	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	200	㎡	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	
TT3170	現場打Ｌ型側溝用街渠桝　H=200	150	個	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	
TT3171	現場打Ｌ型側溝用街渠桝　H=400	180	個	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	
TT3176	歩車道境界ブロック　（本体部）　片面Ｒ　Ａ型　150/170×200　L=600	45	本	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	
TT3177	歩車道境界ブロック　（本体部）　片面Ｒ　Ｂ型　180/205×250　L=600	68	本	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
TT3178	歩車道境界ブロック　（本体部）　片面Ｒ　Ｃ型　180/210×300　L=600	83	本	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	
TT3179	歩車道境界ブロック　（本体曲線部）　片面Ｒ　Ａ型　150/170×200　L=600	38	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT3186	歩車道境界ブロック　（本体部）　両面Ｒ　Ａ型　150/190×200　L=600	48	本	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	
TT3210	歩車道境界ブロック　（乗入部）　片面Ｒ　Ａ型　L=600	20	本	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	
TT3211	歩車道境界ブロック　（乗入曲線部）　片面Ｒ　Ａ型　L=600	20	本	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	
TT3212	歩車道境界ブロック　（傾斜部）　片面Ｒ　Ａ型　２段下げ　L=2000（1000+1000）	105	組	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	
TT3213	歩車道境界ブロック　（傾斜部）　両面Ｒ　Ａ型　１段下げ　L=600	36	本	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	
TT3223	歩車道境界ブロック　（乗入部）　片面Ｒ　Ａ型　L=600	20	m	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
TT3225	歩車道境界ブロック　（乗入曲線部）　片面Ｒ　Ａ型　L=600	20	m	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	
TT3227	歩車道境界ブロック　（傾斜部）　片面Ｒ　Ａ型　２段下げ　L=2000（1000+1000）	105	m	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	
TT3229	歩車道境界ブロック　（傾斜部）　両面Ｒ　Ａ型　１段下げ　L=600	36	m	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	
TT3232	歩車道境界ブロック　（本体曲線部）　片面Ｒ　Ｂ型　180/205×250　L=600	56	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT3234	歩車道境界ブロック　（本体部）　両面Ｒ　Ｂ型　180/230×250　L=600	72	本	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	
TT3236	歩車道境界ブロック　（乗入部）　片面Ｒ　Ｂ型　L=600	25	本	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	
TT3238	歩車道境界ブロック　（傾斜部）　片面Ｒ　Ｂ型　２段下げ　L=2000（1000+1000）	162	組	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	

地域別資材

コード	名称・規格	重　量 (Kg)	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘　要
TT3239	歩車道境界ブロック　(傾斜部)　両面Ｒ　Ｂ型　１段下げ　L=600	54	本	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	
TT3243	歩車道境界ブロック　(乗入部)　片面Ｒ　Ｂ型　L=600	25	m	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	
TT3245	歩車道境界ブロック　(傾斜部)　片面Ｒ　Ｂ型　２段下げ　L=2000 (1000+1000)	162	m	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	
TT3246	歩車道境界ブロック　(傾斜部)　両面Ｒ　Ｂ型　１段下げ　L=600	54	m	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	
TT3252	歩車道境界ブロック　(本体曲線部)　片面Ｒ　Ｃ型　180/210×300　L=600	61	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT3254	歩車道境界ブロック　(本体部)　両面Ｒ　Ｃ型　180/240×300　L=600	89	本	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	
TT3256	歩車道境界ブロック　(乗入部)　片面Ｒ　Ｃ型　L=600	25	本	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	
TT3258	歩車道境界ブロック　(傾斜部)　片面Ｒ　Ｃ型　２段下げ　L=2000 (1000+1000)	186	組	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	
TT3259	歩車道境界ブロック　(傾斜部)　両面Ｒ　Ｃ型　１段下げ　L=600	67	本	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	
TT3263	歩車道境界ブロック　(乗入部)　片面Ｒ　Ｃ型　L=600	25	m	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	
TT3265	歩車道境界ブロック　(傾斜部)　片面Ｒ　Ｃ型　２段下げ　L=2000 (1000+1000)	186	m	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	
TT3266	歩車道境界ブロック　(傾斜部)　両面Ｒ　Ｃ型　１段下げ　L=600	67	m	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	
TT3280	地先境界ブロック　Ａ　120X120X600	21	本	620	620	620	620	620	620	620	
TT3282	地先境界ブロック　Ｂ　150X120X600	26	本	750	750	750	750	750	750	750	
TT3284	地先境界ブロック　Ｃ　150X150X600	32	本	860	860	860	860	860	860	860	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック　１８×１８×４５cm	27	個	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	
TT3292	ネットフェンス用基礎ブロック　２０×２０×４５cm	37	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
TT3297	境界標柱　120X120X900	30	本	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック)　３００×３００×６０	13	個	490	490	490	490	490	490	490	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック)　３００×３００×８０	16	個	510	510	510	510	510	510	510	
TT3311	インターロッキングブロック　標準ブロック　厚６cm	140	㎡	3,200	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	
TT3312	インターロッキングブロック　標準ブロック　厚８cm	185	㎡	3,400	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	
TT3316	インターロッキングブロック　透水性ブロック　厚６cm	123	㎡	3,600	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	
TT3317	インターロッキングブロック　透水性ブロック　厚８cm	160	㎡	3,800	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	
TT3321	インターロッキングブロック　視覚障害者用（点状・線状）厚６cm	144	㎡	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	
TT3351	プレキャストガードレール基礎　H=0.5m､B=0.8m､L=2.0m(連結長≧18m)	630	個	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	
TT3352	プレキャストガードレール基礎　H=0.5m､B=0.9m､L=2.0m(連結長＝14~16m)	666	個	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	
TT3353	プレキャストガードレール基礎　H=0.5m､B=1.0m､L=2.0m(連結長＝12m)	705	個	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	
TT3354	プレキャストガードレール基礎　H=0.5m､B=1.1m､L=2.0m(連結長＝10m)	743	個	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	
TT3355	プレキャストガードレール基礎　H=0.5m､B=1.2m､L=2.0m(連結長＝ 8m)	781	個	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	
TT3382	円弧法枠ブロック　有効厚 12cm	100	㎡	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	
TT4002	含水爆薬　25*100		kg	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	
TT4055	水		m3	396	127	495	65	172	140	145	
TT4060	鋼製自在枠　Ｈタイプ	1000	t	421,000	421,000	421,000	421,000	421,000	421,000	421,000	
TT4061	鋼製自在枠　Ｌタイプ	1000	t	421,000	421,000	421,000	421,000	421,000	421,000	421,000	
TT4062	鋼製自在枠　Ｈタイプ（亜鉛メッキ）	1000	t	502,000	502,000	502,000	502,000	502,000	502,000	502,000	
TT4063	鋼製自在枠　Ｌタイプ（亜鉛メッキ）	1000	t	502,000	502,000	502,000	502,000	502,000	502,000	502,000	
TT4501	異形棒鋼(SD295)　径１０mm（ｔ当り）	1000	t	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	
TT4502	異形棒鋼(SD295)　径１０mm（kg当り）	1	kg	104	104	104	104	104	104	104	
TT4503	異形棒鋼(SD295)　径１３mm（ｔ当り）	1000	t	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	

地域別資材

コード	名称・規格	重　量 (Kg)	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘　要
TT4504	異形棒鋼(SD295)　径１３㎜（kg当り）	1	kg	101	101	101	101	101	101	101	
TT4505	異形棒鋼(SD295)　径１６㎜（ｔ当り）	1000	t	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	
TT4506	異形棒鋼(SD295)　径１６㎜（kg当り）	1	kg	99	99	99	99	99	99	99	
TT4511	異形棒鋼(SD345)　径１０㎜（ｔ当り）	1000	t	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	
TT4512	異形棒鋼(SD345)　径１０㎜（kg当り）	1	kg	107	107	107	107	107	107	107	
TT4513	異形棒鋼(SD345)　径１３㎜（ｔ当り）	1000	t	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	
TT4514	異形棒鋼(SD345)　径１３㎜（kg当り）	1	kg	104	104	104	104	104	104	104	
TT4515	異形棒鋼(SD345)　径１６㎜（ｔ当り）	1000	t	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	
TT4516	異形棒鋼(SD345)　径１６㎜（kg当り）	1	kg	102	102	102	102	102	102	102	
TT4517	異形棒鋼(SD345)　径１９㎜（ｔ当り）	1000	t	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	
TT4518	異形棒鋼(SD345)　径１９㎜（kg当り）	1	kg	102	102	102	102	102	102	102	
TT4519	異形棒鋼(SD345)　径２２㎜（ｔ当り）	1000	t	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	
TT4520	異形棒鋼(SD345)　径２２㎜（kg当り）	1	kg	102	102	102	102	102	102	102	
TT4521	異形棒鋼(SD345)　径２５㎜（ｔ当り）	1000	t	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	
TT4522	異形棒鋼(SD345)　径２５㎜（kg当り）	1	kg	102	102	102	102	102	102	102	
TT4523	異形棒鋼(SD345)　径２９㎜（ｔ当り）	1000	t	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	
TT4524	異形棒鋼(SD345)　径２９㎜（kg当り）	1	kg	103	103	103	103	103	103	103	
TT4525	異形棒鋼(SD345)　径３２㎜（ｔ当り）	1000	t	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	
TT4526	異形棒鋼(SD345)　径３２㎜（kg当り）	1	kg	103	103	103	103	103	103	103	
TT5001	丸鋼　ＳＳ４００　径　９～１３㎜（ｔ当り）	1000	t	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	
TT5002	丸鋼　ＳＳ４００　径　９～１３㎜（kg当たり）	1	kg	128	128	128	128	128	128	128	
TT5003	丸鋼　ＳＳ４００　径１６～２５㎜（ｔ当り）	1000	t	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	
TT5004	丸鋼　ＳＳ４００　径１６～２５㎜（kg当り）	1	kg	126	126	126	126	126	126	126	
TT5005	丸鋼　ＳＳ４００　径２９～３２㎜（ｔ当り）	1000	t	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	
TT5007	丸鋼　ＳＳ４００　径３４～４２㎜（ｔ当り）	1000	t	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	
TT5009	丸鋼　ＳＳ４００　径４４～５０㎜（ｔ当り）	1000	t	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	
TT5035	ダクタイル鋳鉄管　Ｋ型３種　　７５㎜×４ｍ	61	本	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管　Ｋ型３種　１００㎜×４ｍ	79	本	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管　Ｋ型３種　１５０㎜×５ｍ	141	本	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管　Ｋ型３種　２００㎜×５ｍ	187	本	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	
TT5045	ダクタイル鋳鉄管　Ｔ型３種　　７５㎜×４ｍ	59	本	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	
TT5046	ダクタイル鋳鉄管　Ｔ型３種　１００㎜×４ｍ	77	本	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	
TT5047	ダクタイル鋳鉄管　Ｔ型３種　１５０㎜×５ｍ	140	本	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	
TT5048	ダクタイル鋳鉄管　Ｔ型３種　２００㎜×５ｍ	185	本	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	
TT5112	等辺山形鋼　SS400　中形　厚6～9㎜ 辺50～75㎜	1000	t	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	
TT5123	H形鋼　SS400　150×150×7×10 ㎜	1000	t	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	
TT5132	普通鋼板　無規格　厚板　６　～８　㎜	1000	t	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	
TT5133	中・厚板　無規格　厚板　１６　～２５　㎜	1	kg	131	131	131	131	131	131	131	
TT5198	ガードレール　Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　塗装(白)	26	m	9,580	9,580	9,580	9,580	9,580	9,580	9,580	
TT5199	ガードレール　Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　塗装(白)	26	m	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	

地域別資材

コード	名称・規格	重　量 (Kg)	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘　要
TT5200	ガードレール　Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　塗装(基本３色)	26	m	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	
TT5201	ガードレール　Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　塗装(基本３色)	26	m	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	
TT5207	ガードレール　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　塗装(白)	19	m	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	
TT5208	ガードレール　Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　塗装(白)	20	m	7,390	7,390	7,390	7,390	7,390	7,390	7,390	
TT5209	ガードレール　Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　塗装(白)	16	m	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	
TT5211	ガードレール　Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装(白)	16	m	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	
TT5213	ガードレール　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　塗装(基本３色)	19	m	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	
TT5215	ガードレール　Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　塗装(基本３色)	20	m	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	
TT5217	ガードレール　Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　塗装(基本３色)	16	m	7,480	7,480	7,480	7,480	7,480	7,480	7,480	
TT5219	ガードレール　Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装(基本３色)	16	m	7,610	7,610	7,610	7,610	7,610	7,610	7,610	
TT5222	ガードパイプ　Ｇｐ－Ａ－２Ｅ　塗装(基本３色)歩車境界用	39	m	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	
TT5223	ガードパイプ　Ｇｐ－Ａ－２Ｂ　塗装(基本３色)	29	m	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
TT5225	ガードパイプ　Ｇｐ－Ｂ－２Ｅ　塗装(基本３色)歩車境界用	28	m	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	
TT5227	ガードパイプ　Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ　塗装(基本３色)	21	m	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	
TT5228	ガードパイプ　Ｇｐ－Ｃ－３Ｅ　塗装(基本３色)路側用	20	m	9,830	9,830	9,830	9,830	9,830	9,830	9,830	
TT5229	ガードパイプ　Ｇｐ－Ｃ－２Ｅ　塗装(基本３色)歩車境界用	25	m	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	
TT5230	ガードパイプ　Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ　塗装(基本３色)	18	m	9,030	9,030	9,030	9,030	9,030	9,030	9,030	
TT5232	ガードパイプ　Ｇｐ－Ａ－２Ｅ　塗装(白)歩車道境界用	39	m	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	
TT5233	ガードパイプ　Ｇｐ－Ａ－２Ｂ　塗装(白)	29	m	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	
TT5235	ガードパイプ　Ｇｐ－Ｂ－２Ｅ　塗装(白)　歩車道境界用	28	m	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	
TT5237	ガードパイプ　Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ　塗装(白)	21	m	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	
TT5239	ガードパイプ　Ｇｐ－Ｃ－２Ｅ　塗装(白)　歩車道境界用	25	m	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	
TT5240	ガードパイプ　Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ　塗装(白)	18	m	7,690	7,690	7,690	7,690	7,690	7,690	7,690	
TT5241	転落防止柵　4段ﾋﾞｰﾑ型（白色塗装）　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込（連続基礎）	13	m	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	
TT5242	転落防止柵　4段ﾋﾞｰﾑ型（白色塗装）　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込（独立基礎）	14	m	6,340	6,340	6,340	6,340	6,340	6,340	6,340	
TT5243	転落防止柵　4段ﾋﾞｰﾑ型（白色塗装）　土中建込	15	m	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	
TT5244	転落防止柵　4段ﾋﾞｰﾑ型（メッキ）　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込（連続基礎）	12	m	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	
TT5245	転落防止柵　4段ﾋﾞｰﾑ型（メッキ）　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込（独立基礎）	13	m	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	
TT5246	転落防止柵　4段ﾋﾞｰﾑ型（メッキ）　土中建込	14	m	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	
TT5247	転落防止柵　4段ﾋﾞｰﾑ型（基本３色塗装）　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込（連続基礎）	13	m	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	
TT5248	転落防止柵　4段ﾋﾞｰﾑ型（基本３色塗装）　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込（独立基礎）	13	m	7,070	7,070	7,070	7,070	7,070	7,070	7,070	
TT5249	転落防止柵　4段ﾋﾞｰﾑ型（基本３色塗装）　土中建込	15	m	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	
TT5250	転落防止柵　縦格子型（基本３色塗装）　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込（連続基礎）	13	m	8,830	8,830	8,830	8,830	8,830	8,830	8,830	
TT5251	転落防止柵　縦格子型（基本３色塗装）　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込（独立基礎）	14	m	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970	
TT5252	転落防止柵　縦格子型（基本３色塗装）　土中建込	15	m	9,520	9,520	9,520	9,520	9,520	9,520	9,520	
TT5273	落石防護柵（改良型）中間支柱　亜鉛メッキ　H=1.50m	51	本	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	
TT5274	落石防護柵（改良型）中間支柱　亜鉛メッキ　H=2.00m	62	本	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	
TT5275	落石防護柵（改良型）中間支柱　亜鉛メッキ　H=2.50m	72	本	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	
TT5276	落石防護柵（改良型）中間支柱　亜鉛メッキ　H=3.00m	83	本	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	
TT5303	落石防護柵（改良型）端末支柱　亜鉛メッキ　H=1.50m	133	本	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	

地域別資材

コード	名称・規格	重　量 (Kg)	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘　要
TT5304	落石防護柵（改良型）端末支柱　亜鉛メッキ　H=2.00m	192	本	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	
TT5305	落石防護柵（改良型）端末支柱　亜鉛メッキ　H=2.50m	260	本	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	
TT5306	落石防護柵（改良型）端末支柱　亜鉛メッキ　H=3.00m	302	本	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	
TT5331	ノンフレーム工法　自穿孔ロッド　(HDZ55) φ２８．５　Ｌ＝１．０ｍ	4	本	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	
TT5351	歩道用横断防止柵　3段ﾋﾞｰﾑ型(白色)　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込（連続基礎）	9	m	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	
TT5353	歩道用横断防止柵　3段ﾋﾞｰﾑ型(白色)　土中建込	11	m	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	
TT5354	歩道用横断防止柵　3段ﾋﾞｰﾑ型(メッキ)　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込（連続基礎）	9	m	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	
TT5356	歩道用横断防止柵　3段ﾋﾞｰﾑ型(メッキ)　土中建込	11	m	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	
TT5357	歩道用横断防止柵　3段ﾋﾞｰﾑ型(基本3色)　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込（連続基礎）	10	m	5,570	5,570	5,570	5,570	5,570	5,570	5,570	
TT5358	歩道用横断防止柵　3段ﾋﾞｰﾑ型(基本3色)　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込（独立基礎）	10	m	5,640	5,640	5,640	5,640	5,640	5,640	5,640	
TT5359	歩道用横断防止柵　3段ﾋﾞｰﾑ型(基本3色)　土中建込	11	m	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	
TT5371	ロックボルト（HDZ55）　Ｄ１９(SD345)　Ｌ＝２．０ｍ	5	本	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	
TT5372	ロックボルト（HDZ55）　Ｄ１９(SD345)　Ｌ＝２．５ｍ	6	本	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	
TT5373	ロックボルト（HDZ55）　Ｄ１９(SD345)　Ｌ＝３．０ｍ	7	本	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	
TT5374	ロックボルト（HDZ55）　Ｄ１９(SD345)　Ｌ＝３．５ｍ	8	本	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	
TT5375	ロックボルト（HDZ55）　Ｄ１９(SD345)　Ｌ＝４．０ｍ	9	本	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730	
TT5376	ロックボルト（HDZ55）　Ｄ１９(SD345)　Ｌ＝４．５ｍ	10	本	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	
TT5377	ロックボルト（HDZ55）　Ｄ１９(SD345)　Ｌ＝５．０ｍ	11	本	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	
TT5426	ＰＣ鋼より線　ストランド　径12.4㎜　A種　0.729kg/m	1	kg	387	387	387	387	387	387	387	
TT5427	ＰＣ鋼より線　ストランド　径15.2㎜　A種　1.101kg/m	1	kg	396	396	396	396	396	396	396	
TT5428	ＰＣ鋼より線　ストランド　径17.8㎜　1.652kg/m	1	kg	417	417	417	417	417	417	417	
TT5429	ＰＣ鋼より線　ストランド　径19.3㎜　1.931kg/m	1	kg	424	424	424	424	424	424	424	
TT5430	ＰＣ鋼より線　ストランド　径21.8㎜　2.482kg/m	1	kg	429	429	429	429	429	429	429	
TT5431	ＰＣ鋼より線　ストランド　径12.7㎜　B種　0.774kg/m	1	kg	394	394	394	394	394	394	394	
TT5432	ＰＣ鋼より線　ストランド　径15.2㎜　B種　1.101kg/m	1	kg	408	408	408	408	408	408	408	
TT5461	吊鉄筋　丸鋼　径13㎜　たこあし形状３箇所曲げ	1	kg	391	391	391	391	391	391	391	
TT5462	吊鉄筋　丸鋼　径16㎜　たこあし形状３箇所曲げ	1	kg	340	340	340	340	340	340	340	
TT5463	吊鉄筋　丸鋼　径19㎜　たこあし形状３箇所曲げ	1	kg	323	323	323	323	323	323	323	
TT5464	吊鉄筋　丸鋼　径22㎜～25㎜　たこあし形状３箇所曲げ	1	kg	321	321	321	321	321	321	321	
TT5465	吊鉄筋　丸鋼　径32㎜～36㎜　たこあし形状３箇所曲げ	1	kg	227	227	227	227	227	227	227	
TT5466	吊鉄筋　丸鋼　径42㎜～50㎜　たこあし形状３箇所曲げ	1	kg	229	229	229	229	229	229	229	
TT5483	けい船柱（港湾局型）直柱１０ｔ　径200㎜	107	個	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	
TT5486	けい船柱（港湾局型）直柱１５ｔ　径250㎜　高さ250㎜	174	個	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	
TT5487	けい船柱（港湾局型）直柱２５ｔ　径300㎜　高さ290㎜	324	個	191,000	191,000	191,000	191,000	191,000	191,000	191,000	
TT5488	けい船柱（港湾局型）曲柱１５ｔ　径250㎜　高さ250㎜	281	個	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	
TT5489	けい船柱（港湾局型）曲柱２５ｔ　径300㎜　高さ290㎜	488	個	306,000	306,000	306,000	306,000	306,000	306,000	306,000	
TT5490	けい船柱（港湾局型）曲柱３５ｔ　径300㎜　高さ290㎜	542	個	339,000	339,000	339,000	339,000	339,000	339,000	339,000	
TT5496	防舷材　Ｖ型１５０Ｈ×１０００Ｌ	33	m	88,300	88,300	88,300	88,300	88,300	88,300	88,300	
TT5497	防舷材　Ｖ型２００Ｈ×１０００Ｌ	60	m	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	
TT5498	防舷材　Ｖ型２５０Ｈ×１０００Ｌ	87	m	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	

地域別資材

コード	名称・規格	重　量 (Kg)	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘　要
TT5499	防舷材　Ｖ型３００Ｈ×１０００Ｌ	132	m	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000	
TT5500	防舷材　Ｖ型４００Ｈ×１０００Ｌ	244	m	377,000	377,000	377,000	377,000	377,000	377,000	377,000	
TT5501	防舷材　Ｖ型５００Ｈ×１０００Ｌ	364	m	580,000	580,000	580,000	580,000	580,000	580,000	580,000	
TT5505	防舷材埋込栓（後付）　樹脂カプセル含む　ステンレス製　Ｖ型１３０Ｈ用	1	個	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	
TT5506	防舷材埋込栓（後付）　樹脂カプセル含む　ステンレス製　Ｖ型１５０Ｈ用	1	個	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	
TT5507	防舷材埋込栓（後付）　樹脂カプセル含む　ステンレス製　Ｖ型２００Ｈ用	1	個	7,360	7,360	7,360	7,360	7,360	7,360	7,360	
TT5508	防舷材埋込栓（後付）　樹脂カプセル含む　ステンレス製　Ｖ型２５０Ｈ用	1	個	7,360	7,360	7,360	7,360	7,360	7,360	7,360	
TT5509	防舷材埋込栓（後付）　樹脂カプセル含む　ステンレス製　Ｖ型３００Ｈ用	2	個	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
TT5510	防舷材埋込栓（後付）　樹脂カプセル含む　ステンレス製　Ｖ型４００Ｈ用	4	個	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	
TT5511	防舷材埋込栓（後付）　樹脂カプセル含む　ステンレス製　Ｖ型５００Ｈ用	4	個	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	
TT5512	防舷材埋込栓（先付）　樹脂カプセル含まず　ステンレス製　Ｖ型１３０Ｈ用	1	個	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	
TT5513	防舷材埋込栓（先付）　樹脂カプセル含まず　ステンレス製　Ｖ型１５０Ｈ用	1	個	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	
TT5514	防舷材埋込栓（先付）　樹脂カプセル含まず　ステンレス製　Ｖ型２００Ｈ用	2	個	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	
TT5515	防舷材埋込栓（先付）　樹脂カプセル含まず　ステンレス製　Ｖ型２５０Ｈ用	2	個	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	
TT5516	防舷材埋込栓（先付）　樹脂カプセル含まず　ステンレス製　Ｖ型３００Ｈ用	3	個	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	
TT5517	防舷材埋込栓（先付）　樹脂カプセル含まず　ステンレス製　Ｖ型４００Ｈ用	4	個	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	
TT5518	防舷材埋込栓（先付）　樹脂カプセル含まず　ステンレス製　Ｖ型５００Ｈ用	4	個	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	
TT5519	車止め 横型・取外し式(蓋・鍵付)　ステンレス 径60.5×幅700×高650	13	本	39,800	39,800	39,800	39,800	39,800	39,800	39,800	
TT5521	車止(樹脂ｺﾝｸﾘｰﾄ製)　塗装有　150H×150W	54	m	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	
TT5524	車止（樹脂ｺﾝｸﾘｰﾄ製）　塗装有　200H×200W	96	m	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	
TT5526	防砂布(引張強度３００kg／３cm)		㎡	690	690	690	690	690	690	690	
TT5527	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ製不織布　t＝5㎜以上（加工含む 長崎県規格）		㎡	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
TT5531	コーナプレート（ステンレス製）　L=１．０m　9kg	9	m	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	
TT5534	けい船環（ステンレス製）　径２５㎜　リング径２００㎜	7	個	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	
TT5535	後付けい船環（ＳＵＳ）　樹脂カプセル含む	5	組	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	
TT5541	防舷材　漁港型１００Ｈ×１０００Ｌ	30	m	64,100	64,100	64,100	64,100	64,100	64,100	64,100	
TT5542	防舷材　漁港型１３０Ｈ×１０００Ｌ	39	m	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700	
TT5543	防舷材　漁港型１５０Ｈ×１０００Ｌ	49	m	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	
TT5544	防舷材　漁港型２００Ｈ×１０００Ｌ	80	m	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	
TT5545	防舷材　漁港型２５０Ｈ×１０００Ｌ	113	m	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	
TT5547	埋込栓（先付・後付）　漁港型１００Ｈ用	1	個	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	
TT5548	埋込栓（先付・後付）　漁港型１３０Ｈ用	1	個	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	
TT5549	埋込栓（先付・後付）　漁港型１５０Ｈ用	1	個	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	
TT5550	埋込栓（先付・後付）　漁港型２００Ｈ用	2	個	7,360	7,360	7,360	7,360	7,360	7,360	7,360	
TT5551	埋込栓（先付・後付）　漁港型２５０Ｈ用	2	個	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	
TT5604	ライナープレート　D=３．５m　t=３．２㎜	474	m	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	
TT5605	ライナープレート　D=３．５m　t=４．５㎜	650	m	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000	
TT5606	ライナープレート　D=３．５m　t=６．０㎜	853	m	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	
TT5612	ライナープレート　D=３．５m　t=２．７㎜	406	m	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	
TT5632	補強リング（ライナープレート用）　D=３．５m	310	組	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	

地域別資材

コード	名称・規格	重　量 (Kg)	単位	(01) 長崎	(02) 諫早・大村	(03) 大瀬戸	(04) 島原	(05) 県北	(06) 東彼杵	(07) 松浦	摘　要
TT6044	生コン　ポルトランド　１８-８-２０　W/C＝60%以下		m3	11,950	12,250	11,950	13,950	12,950	12,950	13,950	
TT6045	生コン　ポルトランド　１８-１２-２０　W/C＝60%以下		m3	12,100	12,400	12,100	14,100	13,100	13,100	14,100	
TT6046	生コン　ポルトランド　２１-８-２０　W/C＝55%以下		m3	12,400	12,700	12,400	14,350	13,350	13,350	14,350	
TT6047	生コン　ポルトランド　２１-１２-２０　W/C＝55%以下		m3	12,550	12,850	12,550	14,500	13,500	13,500	14,500	
TT6050	生コン　ポルトランド　２４-８-２０　W/C＝55%以下		m3	12,400	12,700	12,400	14,350	13,350	13,350	14,350	
TT6051	生コン　ポルトランド　２４-１２-２０　W/C＝55%以下		m3	12,550	12,850	12,550	14,500	13,500	13,500	14,500	
TT6067	生コン　ポルトランド　１８-８-４０　W/C＝60%以下		m3	11,950	12,250	11,950	13,950	12,950	12,950	13,950	
TT6068	生コン　ポルトランド　１８-１２-４０　W/C＝60%以下		m3	12,100	12,400	12,100	14,100	13,100	13,100	14,100	
TT6069	生コン　ポルトランド　２１-８-４０　W/C＝55%以下		m3	12,400	12,700	12,400	14,350	13,350	13,350	14,350	
TT6070	生コン　ポルトランド　２１-１２-４０　W/C＝55%以下		m3	12,550	12,850	12,550	14,500	13,500	13,500	14,500	
TT6071	生コン　ポルトランド　２４-８-４０　W/C＝55%以下		m3	12,400	12,700	12,400	14,350	13,350	13,350	14,350	
TT6072	生コン　ポルトランド　２４-１２-４０　W/C＝55%以下		m3	12,550	12,850	12,550	14,500	13,500	13,500	14,500	
TT6089	生コン　高炉　１８-８-２０　W/C＝60%以下		m3	11,950	12,250	11,950	13,950	12,850	12,850	13,850	
TT6090	生コン　高炉　１８-１２-２０　W/C＝60%以下		m3	12,100	12,400	12,100	14,100	13,000	13,000	14,000	
TT6091	生コン　高炉　２１-８-２０　W/C＝55%以下		m3	12,400	12,700	12,400	14,350	13,250	13,250	14,250	
TT6092	生コン　高炉　２１-１２-２０　W/C＝55%以下		m3	12,550	12,850	12,550	14,500	13,400	13,400	14,400	
TT6095	生コン　高炉　２４-８-２０　W/C＝55%以下		m3	12,400	12,700	12,400	14,350	13,250	13,250	14,250	
TT6096	生コン　高炉　２４-１２-２０　W/C＝55%以下		m3	12,550	12,850	12,550	14,500	13,400	13,400	14,400	
TT6098	生コン　高炉　２４-１２-２０　W/C＝50%以下		m3	13,000	13,750	13,000	14,800	13,700	13,700	14,700	
TT6101	生コン　高炉　３０-１２-２０　W/C＝50%以下		m3	13,450	13,750	13,450	15,350	14,250	14,250	15,250	
TT6113	生コン　高炉　１８-８-４０　W/C＝60%以下		m3	11,950	12,250	11,950	13,950	12,850	12,850	13,850	
TT6114	生コン　高炉　１８-１２-４０　W/C＝60%以下		m3	12,100	12,400	12,100	14,100	13,000	13,000	14,000	
TT6115	生コン　高炉　２１-８-４０　W/C＝55%以下		m3	12,400	12,700	12,400	14,350	13,250	13,250	14,250	
TT6116	生コン　高炉　２１-１２-４０　W/C＝55%以下		m3	12,550	12,850	12,550	14,500	13,400	13,400	14,400	
TT6117	生コン　高炉　２４-８-４０　W/C＝55%以下		m3	12,400	12,700	12,400	14,350	13,250	13,250	14,250	
TT6118	生コン　高炉　２４-１２-４０　W/C＝55%以下		m3	12,550	12,850	12,550	14,500	13,400	13,400	14,400	
TT6120	生コン　高炉　２４-１２-４０　W/C＝50%以下		m3	13,000	13,750	13,000	14,800	13,700	13,700	14,700	
TT6134	生コン　早強　１８-８-２０　W/C＝60%以下		m3	12,950	13,250	13,050	14,950	14,050	14,050	15,050	
TT6135	生コン　早強　１８-１２-２０　W/C＝60%以下		m3	13,100	13,400	13,200	15,100	14,200	14,200	15,200	
TT6136	生コン　早強　２１-８-２０　W/C＝55%以下		m3	13,500	13,800	13,700	15,450	14,550	14,550	15,550	
TT6137	生コン　早強　２１-１２-２０　W/C＝55%以下		m3	13,650	13,950	13,850	15,600	14,700	14,700	15,700	
TT6140	生コン　早強　２４-８-２０　W/C＝55%以下		m3	13,500	13,800	13,700	15,450	14,550	14,550	15,550	
TT6141	生コン　早強　２４-１２-２０　W/C＝55%以下		m3	13,650	13,950	13,850	15,600	14,700	14,700	15,700	
TT6157	生コン　早強　１８-８-４０　W/C＝60%以下		m3	12,950	13,250	13,050	14,950	14,050	14,050	15,050	
TT6158	生コン　早強　１８-１２-４０　W/C＝60%以下		m3	13,100	13,400	13,200	15,100	14,200	14,200	15,200	
TT6159	生コン　早強　２１-８-４０　W/C＝55%以下		m3	13,500	13,800	13,700	15,450	14,550	14,550	15,550	
TT6160	生コン　早強　２１-１２-４０　W/C＝55%以下		m3	13,650	13,950	13,850	15,600	14,700	14,700	15,700	
TT6162	生コン　早強　２４-１２-４０　W/C＝55%以下		m3	13,650	13,950	13,850	15,600	14,700	14,700	15,700	

地域別資材

コード	名称・規格	重　量 (Kg)	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島・平島	(12) 宇久島・小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く田平管内の離島	摘　要
TT0001	海上運賃（コンクリート二次製品）		kg	8	0	6	9	10	0	5	
TT0002	海上運賃（鋼材）		kg	8	0	6	9	10	0	5	
TT0011	海上運賃（異形ブロック型枠用）		kg	9	0	7	10	11	0	6	
TT1001	ガソリン（レギュラー）　スタンド		ﾘｯﾄﾙ	172	159	165	164	167	162	163	
TT1002	軽油　パトロール給油		ﾘｯﾄﾙ	157	146	156	153	159	147	149	
TT1003	軽油　パトロール給油（軽油引取税含まず）		ﾘｯﾄﾙ	125	114	124	121	127	115	117	
TT1004	重油（Ａ）　ミニローリー		ﾘｯﾄﾙ	116	110	116	110	107	104	106	
TT1005	重油（Ａ）（船舶用）　バージ		ﾘｯﾄﾙ	109	109	109	103	106	109	100	
TT1008	混合油　２５：１		ﾘｯﾄﾙ	181	169	175	174	177	172	173	
TT1009	灯油　ミニローリー		ﾘｯﾄﾙ	117	117	121	118	117	110	109	
TT1020	普通ポルトランドセメント　バラモノ		t	0	12,000	0	0	17,000	12,000	15,700	
TT1021	普通ポルトランドセメント　袋物		t	0	17,600	0	0	20,800	17,600	18,800	
TT1022	普通ポルトランドセメント　小口　袋物		t	0	22,000	0	0	25,200	22,000	23,200	
TT1023	高炉セメント　Ｂ種　バラモノ		t	0	11,500	0	0	16,500	11,500	15,200	
TT1024	高炉セメント　Ｂ種　袋物		t	0	17,200	0	0	20,400	17,200	18,400	
TT1025	高炉セメント　Ｂ種　小口　袋物		t	0	21,600	0	0	24,800	21,600	22,800	
TT1026	早強セメント　バラモノ		t	0	14,500	0	0	0	16,000	0	
TT1027	早強セメント　袋物		t	0	19,600	0	0	22,800	19,600	20,800	
TT1028	早強セメント　小口　袋物		t	0	24,000	0	0	27,200	24,000	25,200	
TT1044	生コン　ポルトランド　１８-８-２０		m3	0	11,500	0	0	19,400	14,700	16,600	
TT1046	生コン　ポルトランド　２１-８-２０		m3	0	11,950	0	0	19,900	15,100	17,000	
TT1050	生コン　ポルトランド　２４-８-２０		m3	0	12,400	0	0	20,400	15,500	17,400	
TT1052	生コン　ポルトランド　２７-８-２０		m3	0	12,850	0	0	20,900	15,900	17,800	
TT1054	生コン　ポルトランド　３０-８-２０		m3	0	13,300	0	0	21,600	16,500	18,400	
TT1056	生コン　ポルトランド　４０-８-２０		m3	0	14,800	0	0	23,000	17,700	19,600	
TT1067	生コン　ポルトランド　１８-８-４０		m3	0	11,500	0	0	19,400	14,700	16,600	
TT1069	生コン　ポルトランド　２１-８-４０		m3	0	11,950	0	0	19,900	15,100	17,000	
TT1070	生コン　ポルトランド　２１-１２-４０		m3	0	12,100	0	0	20,200	15,300	17,200	
TT1071	生コン　ポルトランド　２４-８-４０		m3	0	12,400	0	0	20,400	15,500	17,400	
TT1076	生コン　ポルトランド　曲げ強度４．５-６．５-４０		m3	0	15,150	0	0	0	0	0	
TT1089	生コン　高炉　１８-８-２０		m3	0	11,500	0	0	19,300	14,600	16,500	
TT1090	生コン　高炉　１８-１２-２０		m3	0	11,600	0	0	19,600	14,800	16,700	
TT1091	生コン　高炉　２１-８-２０		m3	0	11,950	0	0	19,800	15,000	16,900	
TT1092	生コン　高炉　２１-１２-２０		m3	0	12,100	0	0	20,100	15,200	17,100	
TT1095	生コン　高炉　２４-８-２０		m3	0	12,400	0	0	20,300	15,400	17,300	
TT1096	生コン　高炉　２４-１２-２０		m3	0	12,550	0	0	20,500	15,600	17,500	
TT1099	生コン　高炉　３０-８-２０		m3	0	13,300	0	0	21,500	16,400	18,300	
TT1100	生コン　高炉　３０-１２-２０		m3	0	13,450	0	0	21,700	16,600	18,500	
TT1101	生コン　高炉　４０-８-２０		m3	0	14,800	0	0	22,900	17,600	19,500	
TT1113	生コン　高炉　１８-８-４０		m3	0	11,500	0	0	19,300	14,600	16,500	

地域別資材

コード	名称・規格	重　量 (Kg)	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島・平島	(12) 宇久島・小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く田平管内の離島	摘　要
TT1114	生コン　高炉　１８-１２-４０		m3	0	11,600	0	0	19,600	14,800	16,700	
TT1115	生コン　高炉　２１-８-４０		m3	0	11,950	0	0	19,800	15,000	16,900	
TT1116	生コン　高炉　２１-１２-４０		m3	0	12,100	0	0	20,100	15,200	17,100	
TT1117	生コン　高炉　２４-８-４０		m3	0	12,400	0	0	20,300	15,400	17,300	
TT1122	生コン　高炉　曲げ強度４．５-６．５-４０		m3	0	15,150	0	0	0	0	0	
TT1126	生コン　高炉　３０-１５-２０　(セメント量370kg/m3以上)		m3	0	14,150	0	0	22,000	0	0	
TT1134	生コン　早強　１８-８-２０		m3	0	12,600	0	0	0	15,700	0	
TT1136	生コン　早強　２１-８-２０		m3	0	13,050	0	0	0	16,100	0	
TT1140	生コン　早強　２４-８-２０		m3	0	13,700	0	0	0	16,600	0	
TT1144	生コン　早強　３０-８-２０		m3	0	14,900	0	0	0	17,800	0	
TT1146	生コン　早強　４０-８-２０		m3	0	16,800	0	0	0	19,500	0	
TT1147	生コン　早強　３６-８-２０		m3	0	16,200	0	0	0	18,600	0	
TT1157	生コン　早強　１８-８-４０		m3	0	12,600	0	0	0	15,700	0	
TT1168	地すべり用モルタル		m3	0	0	0	0	0	0	0	
TT1181	アスファルト乳剤　ＰＫ１ー２浸透用		t	0	102,000	0	0	114,000	102,000	0	
TT1182	アスファルト乳剤　ＰＫ３ー４浸透用		t	0	97,000	0	0	109,000	97,000	0	
TT1191	ｺﾞﾑ入りｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤		t	0	109,000	0	0	120,000	109,000	0	
TT1205	開粒度アスファルト		t	0	12,700	0	0	0	12,800	0	
TT1206	粗粒度アスファルト		t	0	12,900	0	0	22,100	13,000	0	
TT1207	密粒度アスファルト		t	0	13,300	0	0	22,500	13,400	0	
TT1208	細粒度アスファルト		t	0	13,700	0	0	22,900	13,800	0	
TT1209	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽﾌｧﾙﾄ　改質Ⅱ		t	0	15,000	0	0	0	15,200	0	
TT1210	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽﾌｧﾙﾄ　改質Ⅰ		t	0	14,800	0	0	0	14,700	0	
TT1211	アスファルト安定処理用		t	0	12,400	0	0	0	12,600	0	
TT1215	排水性アスファルト　高粘度改質　開粒度アスファルト(13)		t	0	16,700	0	0	0	17,200	0	
TT1216	排水性アスファルト　(夜間)　高粘度改質　開粒度アスファルト(13)		t	0	17,200	0	0	0	17,700	0	
TT1220	再生アスファルト　(密粒度)		t	0	12,800	0	0	0	13,200	0	
TT1221	再生アスファルト　(粗粒度)		t	0	12,400	0	0	0	12,800	0	
TT1222	再生アスファルト　(細粒度)		t	0	13,200	0	0	0	13,600	0	
TT1224	再生アスファルト　(安定処理用)		t	0	11,900	0	0	0	12,400	0	
TT1225	透水性アスファルト　歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1226	透水性アスファルト (夜間)　歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1227	透水性アスファルト　歩道用(13)改質Ⅰ		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト (夜間)　歩道用(13)改質Ⅰ		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト　(夜間)		t	0	13,200	0	0	0	13,300	0	
TT1236	粗粒度アスファルト　(夜間)		t	0	13,400	0	0	0	13,500	0	
TT1237	密粒度アスファルト　(夜間)		t	0	13,800	0	0	0	13,900	0	
TT1238	細粒度アスファルト　(夜間)		t	0	14,200	0	0	0	14,300	0	
TT1239	密粒度ギャップアスファルト (改質Ⅱ)　(夜間)		t	0	15,500	0	0	0	15,700	0	
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質Ⅰ)　(夜間)		t	0	15,300	0	0	0	15,200	0	

地域別資材

コード	名称・規格	重　量 (Kg)	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島・平島	(12) 宇久島・小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く田平管内の離島	摘　要
TT1241	アスファルト安定処理用　(夜間)		t	0	12,900	0	0	0	13,100	0	
TT1250	再生アスファルト　(密粒度・夜間)		t	0	13,300	0	0	0	13,700	0	
TT1251	再生アスファルト　(粗粒度・夜間)		t	0	12,900	0	0	0	13,300	0	
TT1252	再生アスファルト　(細粒度・夜間)		t	0	13,700	0	0	0	14,100	0	
TT1254	再生アスファルト　(安定処理用・夜間)		t	0	12,400	0	0	0	12,900	0	
TT1276	砂　コンクリート用(m3当り)		m3	0	0	0	0	4,050	3,550	3,550	
TT1277	砂　コンクリート用(ｔ当り)		t	0	0	0	0	2,530	2,210	2,210	
TT1278	砂　置換用		m3	0	2,750	0	0	3,900	3,200	3,200	
TT1279	細砂　モルタル注入用(ｔ当り)		t	0	0	0	0	2,430	2,060	2,060	
TT1290	コンクリート用砕石　20㎜まで(m3当り);JIS A5005 砕石2005		m3	0	0	0	0	3,900	3,600	4,200	
TT1291	コンクリート用砕石　20㎜まで(ｔ当り);JIS A5005 砕石2005		t	0	0	0	0	2,430	2,250	2,620	
TT1292	コンクリート用砕石　40㎜まで(m3当り);JIS A5005 砕石4005		m3	0	0	0	0	3,900	0	0	
TT1305	切込砕石　40～0㎜まで		m3	0	3,000	0	0	3,550	3,200	0	
TT1315	粒調砕石　30～0㎜;JIS A5001 M-30		m3	0	3,350	0	0	3,850	0	0	
TT1316	粒調砕石　40～0㎜;JIS A5001 M-40		m3	0	3,350	0	0	3,850	3,550	0	
TT1317	クラッシャーラン　30～0㎜;JIS A5001 C-30		m3	0	3,250	0	0	3,750	3,450	0	
TT1318	クラッシャーラン　40～0㎜;JIS A5001 C-40		m3	0	3,150	0	0	3,650	3,350	0	
TT1325	粒調砕石　３０～０㎜（夜間）		m3	0	3,650	0	0	0	0	0	
TT1326	粒調砕石　４０～０㎜（夜間）		m3	0	3,650	0	0	0	3,850	0	
TT1327	クラッシャーラン　３０～０㎜（夜間）		m3	0	3,550	0	0	0	3,750	0	
TT1328	クラッシャーラン　４０～０㎜（夜間）		m3	0	3,450	0	0	0	3,650	0	
TT1331	単粒度砕石（アスファルト合材用）　２０～１３㎜；JIS A5001 S-20		m3	0	0	0	0	3,900	0	0	
TT1332	単粒度砕石（アスファルト合材用）　１３～５㎜；JIS A5001 S-13		m3	0	0	0	0	3,900	0	0	
TT1333	単粒度砕石（アスファルト合材用）　５～２．５㎜；JIS A5001 CS-5		m3	0	0	0	0	3,900	0	0	
TT1335	再生クラッシャーラン　４０～０㎜（路盤材用）		m3	0	3,000	0	0	3,200	3,300	4,000	
TT1336	再生クラッシャーラン　４０～０㎜（基礎裏込材用）		m3	0	3,000	0	0	3,200	3,300	4,000	
TT1337	再生クラッシャーラン　４０～０㎜（路盤材用・夜間）		m3	0	3,300	0	0	0	3,600	0	
TT1338	再生クラッシャーラン　４０～０㎜（基礎裏込材用・夜間）		m3	0	3,300	0	0	0	3,600	0	
TT1340	再生粒調砕石　４０～０㎜		m3	0	3,100	0	0	0	3,400	0	
TT1341	再生粒調砕石　４０～０㎜（夜間）		m3	0	3,400	0	0	0	3,700	0	
TT1345	割栗石　5～15㎝；JIS A5006相当		m3	0	3,350	0	0	3,650	3,500	0	
TT1346	割詰石　篭枠用　15～20㎝；JIS A5006相当		m3	0	3,450	0	0	3,750	3,600	0	
TT1350	Ｆｅ石灰混合物（プレミックス処理土）		m3	0	0	0	0	0	5,300	0	
TT1401	開粒度アスファルト　小口単価		t	0	13,700	0	0	0	13,800	0	
TT1402	粗粒度アスファルト　小口単価		t	0	13,900	0	0	23,100	14,000	0	
TT1403	密粒度アスファルト　小口単価		t	0	14,300	0	0	23,500	14,400	0	
TT1404	細粒度アスファルト　小口単価		t	0	14,700	0	0	23,900	14,800	0	
TT1405	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽﾌｧﾙﾄ　小口単価　改質Ⅱ		t	0	16,000	0	0	0	16,200	0	
TT1406	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽﾌｧﾙﾄ　小口単価　改質Ⅰ		t	0	15,800	0	0	0	15,700	0	
TT1407	アスファルト安定処理用　小口単価		t	0	13,400	0	0	0	13,600	0	

地域別資材

コード	名称・規格	重　量 (Kg)	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島・平島	(12) 宇久島・小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く田平管内の離島	摘　要
TT1408	排水性アスファルト　小口単価　高粘度改質　開粒度アスファルト(13)		t	0	17,700	0	0	0	18,200	0	
TT1409	透水性アスファルト　小口単価　歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1410	透水性アスファルト　小口単価　歩道用(13)改質Ⅰ		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1411	再生アスファルト　小口単価　(密粒度)		t	0	13,800	0	0	0	14,200	0	
TT1412	再生アスファルト　小口単価　(粗粒度)		t	0	13,400	0	0	0	13,800	0	
TT1413	再生アスファルト　小口単価　(細粒度)		t	0	14,200	0	0	0	14,600	0	
TT1414	再生アスファルト　小口単価　(安定処理用)		t	0	12,900	0	0	0	13,400	0	
TT1421	開粒度アスファルト　小口単価　(夜間)		t	0	14,200	0	0	0	14,300	0	
TT1422	粗粒度アスファルト　小口単価　(夜間)		t	0	14,400	0	0	0	14,500	0	
TT1423	密粒度アスファルト　小口単価　(夜間)		t	0	14,800	0	0	0	14,900	0	
TT1424	細粒度アスファルト　小口単価　(夜間)		t	0	15,200	0	0	0	15,300	0	
TT1425	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽﾌｧﾙﾄ(改質Ⅱ)　小口単価　(夜間)		t	0	16,500	0	0	0	16,700	0	
TT1426	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽﾌｧﾙﾄ(改質Ⅰ)　小口単価　(夜間)		t	0	16,300	0	0	0	16,200	0	
TT1427	アスファルト安定処理用　小口単価　(夜間)		t	0	13,900	0	0	0	14,100	0	
TT1428	排水性アスファルト　小口単価　高粘度改質　開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)　(夜間)		t	0	18,200	0	0	0	18,700	0	
TT1429	透水性アスファルト　小口単価　歩道用(13)ストレート　(夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1430	透水性アスファルト　小口単価　歩道用(13)改質Ⅰ　(夜間)		t	0	0	0	0	0	0	0	
TT1431	再生アスファルト　小口単価　(密粒度・夜間)		t	0	14,300	0	0	0	14,700	0	
TT1432	再生アスファルト　小口単価　(粗粒度・夜間)		t	0	13,900	0	0	0	14,300	0	
TT1433	再生アスファルト　小口単価　(細粒度・夜間)		t	0	14,700	0	0	0	15,100	0	
TT1434	再生アスファルト　小口単価　(安定処理用・夜間)		t	0	13,400	0	0	0	13,900	0	
TT1446	ヒューム管　外圧管一種Ｂ型　φ200X27　L=2000	103	本	7,014	6,240	6,808	7,117	7,220	6,240	6,705	
TT1447	ヒューム管　外圧管一種Ｂ型　φ250X28　L=2000	131	本	8,138	7,150	7,876	8,269	8,400	7,150	7,745	
TT1448	ヒューム管　外圧管一種Ｂ型　φ300X30　L=2000	165	本	9,830	8,580	9,500	9,995	10,160	8,580	9,335	
TT1449	ヒューム管　外圧管一種Ｂ型　φ350X32　L=2000	204	本	12,032	10,500	11,624	12,236	12,440	10,500	11,420	
TT1450	ヒューム管　外圧管一種Ｂ型　φ400X35　L=2430	306	本	18,248	15,900	17,636	18,554	18,860	15,900	17,330	
TT1451	ヒューム管　外圧管一種Ｂ型　φ450X38　L=2430	373	本	22,384	19,600	21,638	22,757	23,130	19,600	21,265	
TT1452	ヒューム管　外圧管一種Ｂ型　φ500X42　L=2430	459	本	27,372	23,900	26,454	27,831	28,290	23,900	25,995	
TT1453	ヒューム管　外圧管一種Ｂ型　φ600X50　L=2430	660	本	39,380	34,400	38,060	40,040	40,700	34,400	37,400	
TT1454	ヒューム管　外圧管一種Ｂ型　φ700X58　L=2430	899	本	53,692	46,900	51,894	54,591	55,490	46,900	50,995	
TT1455	ヒューム管　外圧管一種Ｂ型　φ800X66　L=2430	1170	本	69,960	61,100	67,620	71,130	72,300	61,100	66,450	
TT1456	ヒューム管　外圧管一種Ｂ型　φ900X75　L=2430	1520	本	91,060	79,500	88,020	92,580	94,100	79,500	86,500	
TT1457	ヒューム管　外圧管一種Ｂ型　φ1000X82　L=2430	1850	本	110,700	96,700	107,000	112,550	114,400	96,700	105,150	
TT1458	ヒューム管　外圧管一種Ｂ型　φ1100X88　L=2430	2190	本	130,520	114,000	126,140	132,710	134,900	114,000	123,950	
TT1459	ヒューム管　外圧管一種Ｂ型　φ1200X95　L=2430	2600	本	154,800	135,000	149,600	157,400	160,000	135,000	147,000	
TT1460	ヒューム管　外圧管一種Ｂ型　φ1350X103　L=2430	3190	本	190,520	166,000	184,140	193,710	196,900	166,000	180,950	
TT1462	ヒューム管　外圧管二種Ｂ型　φ200X27　L=2000	103	本	8,364	7,600	8,158	8,467	8,570	7,600	8,055	
TT1463	ヒューム管　外圧管二種Ｂ型　φ250X28　L=2000	131	本	9,558	8,580	9,296	9,689	9,820	8,580	9,165	
TT1464	ヒューム管　外圧管二種Ｂ型　φ300X30　L=2000	165	本	11,920	10,700	11,590	12,085	12,250	10,700	11,425	
TT1465	ヒューム管　外圧管二種Ｂ型　φ350X32　L=2000	204	本	14,832	13,300	14,424	15,036	15,240	13,300	14,220	

地域別資材

コード	名称・規格	重　量 (Kg)	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島・平島	(12) 宇久島・小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く田平管内の離島	摘　要
TT1466	ヒューム管　外圧管二種Ｂ型　φ400X35　L=2430	306	本	22,248	20,000	21,636	22,554	22,860	20,000	21,330	
TT1467	ヒューム管　外圧管二種Ｂ型　φ450X38　L=2430	373	本	27,384	24,600	26,638	27,757	28,130	24,600	26,265	
TT1468	ヒューム管　外圧管二種Ｂ型　φ500X42　L=2430	459	本	33,472	30,000	32,554	33,931	34,390	30,000	32,095	
TT1469	ヒューム管　外圧管二種Ｂ型　φ600X50　L=2430	660	本	47,980	43,100	46,660	48,640	49,300	43,100	46,000	
TT1470	ヒューム管　外圧管二種Ｂ型　φ700X58　L=2430	899	本	65,492	58,800	63,694	66,391	67,290	58,800	62,795	
TT1471	ヒューム管　外圧管二種Ｂ型　φ800X66　L=2430	1170	本	85,360	76,600	83,020	86,530	87,700	76,600	81,850	
TT1472	ヒューム管　外圧管二種Ｂ型　φ900X75　L=2430	1520	本	110,860	99,500	107,820	112,380	113,900	99,500	106,300	
TT1473	ヒューム管　外圧管二種Ｂ型　φ1000X82　L=2430	1850	本	134,800	121,000	131,100	136,650	138,500	121,000	129,250	
TT1474	ヒューム管　外圧管二種Ｂ型　φ1100X88　L=2430	2190	本	159,520	143,000	155,140	161,710	163,900	143,000	152,950	
TT1475	ヒューム管　外圧管二種Ｂ型　φ1200X95　L=2430	2600	本	188,800	170,000	183,600	191,400	194,000	170,000	181,000	
TT1476	ヒューム管　外圧管二種Ｂ型　φ1350X103　L=2430	3190	本	232,520	209,000	226,140	235,710	238,900	209,000	222,950	
TT1703	鉄筋コンクリートＬ型側溝　250A (W)350 (t)80-55 (L)600	45	個	1,600	1,240	1,510	1,645	1,690	1,240	1,465	
TT1704	鉄筋コンクリートＬ型側溝　250B (W)450 (t)80-55 (L)600	58	個	2,024	1,560	1,908	2,082	2,140	1,560	1,850	
TT1705	鉄筋コンクリートＬ型側溝　300 (W)500 (t)85-55 (L)600	65	個	2,240	1,720	2,110	2,305	2,370	1,720	2,045	
TT1706	鉄筋コンクリートＬ型側溝　350 (W)550 (t)90-55 (L)600	72	個	2,556	1,980	2,412	2,628	2,700	1,980	2,340	
TT1726	鉄筋コンクリートＵ型側溝(JIS A5372附5)　150 (150×150 L=600)	25	本	1,090	890	1,040	1,115	1,140	890	1,015	
TT1727	鉄筋コンクリートＵ型側溝(JIS A5372附5)　180 (180×180 L=600)	34	本	1,252	980	1,184	1,286	1,320	980	1,150	
TT1728	鉄筋コンクリートＵ型側溝(JIS A5372附5)　240 (240×240 L=600)	56	本	1,728	1,280	1,616	1,784	1,840	1,280	1,560	
TT1729	鉄筋コンクリートＵ型側溝(JIS A5372附5)　300A (300×240 L=600)	71	本	2,178	1,610	2,036	2,249	2,320	1,610	1,965	
TT1730	鉄筋コンクリートＵ型側溝(JIS A5372附5)　300B (300×300 L=600)	80	本	2,360	1,720	2,200	2,440	2,520	1,720	2,120	
TT1731	鉄筋コンクリートＵ型側溝(JIS A5372附5)　300C (300×360 L=600)	93	本	2,974	2,230	2,788	3,067	3,160	2,230	2,695	
TT1732	鉄筋コンクリートＵ型側溝(JIS A5372附5)　360A (360×300 L=600)	91	本	2,908	2,180	2,726	2,999	3,090	2,180	2,635	
TT1733	鉄筋コンクリートＵ型側溝(JIS A5372附5)　360B (360×360 L=600)	101	本	3,258	2,450	3,056	3,359	3,460	2,450	2,955	
TT1734	鉄筋コンクリートＵ型側溝(JIS A5372附5)　450 (450×450 L=600)	136	本	4,358	3,270	4,086	4,494	4,630	3,270	3,950	
TT1735	鉄筋コンクリートＵ型側溝(JIS A5372附5)　600 (600×600 L=600)	210	本	6,830	5,150	6,410	7,040	7,250	5,150	6,200	
TT1745	Ｕ型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5)　150× 35 L=600	10	枚	600	520	580	610	620	520	570	
TT1746	Ｕ型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5)　180× 40 L=600	14	枚	732	620	704	746	760	620	690	
TT1747	Ｕ型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5)　240× 45 L=600	21	枚	918	750	876	939	960	750	855	
TT1748	Ｕ型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5)　300× 60 L=600	33	枚	1,244	980	1,178	1,277	1,310	980	1,145	
TT1749	Ｕ型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5)　360× 65 L=600	41	枚	1,558	1,230	1,476	1,599	1,640	1,230	1,435	
TT1750	Ｕ型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5)　450× 70 L=600	55	枚	2,090	1,650	1,980	2,145	2,200	1,650	1,925	
TT1751	Ｕ型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5)　600× 75 L=600	78	枚	2,934	2,310	2,778	3,012	3,090	2,310	2,700	
TT1760	Ｕ型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5)　150× 90 L=600	26	枚	1,238	1,030	1,186	1,264	1,290	1,030	1,160	
TT1761	Ｕ型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5)　180× 90 L=600	31	枚	1,518	1,270	1,456	1,549	1,580	1,270	1,425	
TT1762	Ｕ型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5)　240×100 L=600	45	枚	1,860	1,500	1,770	1,905	1,950	1,500	1,725	
TT1763	Ｕ型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5)　300×100 L=600	55	枚	2,290	1,850	2,180	2,345	2,400	1,850	2,125	
TT1764	Ｕ型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5)　360×100 L=600	64	枚	2,652	2,140	2,524	2,716	2,780	2,140	2,460	
TT1765	Ｕ型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5)　450×120 L=600	93	枚	3,904	3,160	3,718	3,997	4,090	3,160	3,625	
TT1766	Ｕ型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5)　600×150 L=600	156	枚	6,478	5,230	6,166	6,634	6,790	5,230	6,010	
TT1801	落蓋式側溝　Ｔ－２５　３００型　300×300　L=1000	195	本	7,990	6,430	7,600	8,185	8,380	6,430	7,405	

地域別資材

コード	名称・規格	重　量 (Kg)	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島・平島	(12) 宇久島・小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く田平管内の離島	摘　要
TT1804	落蓋式側溝　Ｔ－２５　４００型　400×400　L=1000	252	本	10,556	8,540	10,052	10,808	11,060	8,540	9,800	
TT1806	落蓋式側溝　Ｔ－２５　５００型　500×500　L=1000	342	本	13,936	11,200	13,252	14,278	14,620	11,200	12,910	
TT1814	落蓋式側溝　Ｔ－２５　３００型　300×300　L=2000	390	本	13,820	10,700	13,040	14,210	14,600	10,700	12,650	
TT1817	落蓋式側溝　Ｔ－２５　４００型　400×400　L=2000	504	本	18,132	14,100	17,124	18,636	19,140	14,100	16,620	
TT1819	落蓋式側溝　Ｔ－２５　５００型　500×500　L=2000	685	本	24,080	18,600	22,710	24,765	25,450	18,600	22,025	
TT1844	落蓋式横断側溝　T-25　(鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定)　300 L=1000	293	組	52,444	50,100	51,858	52,737	53,030	50,100	51,565	
TT1845	落蓋式横断側溝　T-25　(鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定)　400 L=1000	419	組	62,052	58,700	61,214	62,471	62,890	58,700	60,795	
TT1846	落蓋式横断側溝　T-25　(鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定)　500 L=1000	524	組	76,392	72,200	75,344	76,916	77,440	72,200	74,820	
TT1848	落蓋式横断側溝 T-25 (林道用：鋼製蓋付)　YS-300G　300×250　L=1000mm	218	m	42,044	40,300	41,608	42,262	42,480	40,300	41,390	
TT1851	落蓋式側溝蓋 (ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋) T-25　300用　412×95　L=500	45	枚	1,960	1,600	1,870	2,005	2,050	1,600	1,825	
TT1852	落蓋式側溝蓋 (ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋) T-25　400用　512×110　L=500	65	枚	2,840	2,320	2,710	2,905	2,970	2,320	2,645	
TT1853	落蓋式側溝蓋 (ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋) T-25　500用　622×125　L=500	91	枚	3,948	3,220	3,766	4,039	4,130	3,220	3,675	
TT1861	落蓋式側溝蓋 (ﾚｼﾞﾝ集水蓋) T-25　300用　400×95(50)　L=500	24	枚	6,462	6,270	6,414	6,486	6,510	6,270	6,390	
TT1862	落蓋式側溝蓋 (ﾚｼﾞﾝ集水蓋) T-25　400用　500×110(60)　L=500	32	枚	8,616	8,360	8,552	8,648	8,680	8,360	8,520	
TT1863	落蓋式側溝蓋 (ﾚｼﾞﾝ集水蓋) T-25　500用　600×125(65)　L=500	41	枚	11,028	10,700	10,946	11,069	11,110	10,700	10,905	
TT1901	自由勾配側溝　横断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　300×300×2000 (鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定)	467	本	50,836	47,100	49,902	51,303	51,770	47,100	49,435	
TT1902	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　300×300×2000	322	本	12,576	10,000	11,932	12,898	13,220	10,000	11,610	
TT1903	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　300×400×2000	399	本	15,392	12,200	14,594	15,791	16,190	12,200	14,195	
TT1904	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　300×500×2000	450	本	16,900	13,300	16,000	17,350	17,800	13,300	15,550	
TT1905	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　300×600×2000	588	本	21,104	16,400	19,928	21,692	22,280	16,400	19,340	
TT1906	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　300×700×2000	618	本	22,744	17,800	21,508	23,362	23,980	17,800	20,890	
TT1907	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　300×800×2000	754	本	29,232	23,200	27,724	29,986	30,740	23,200	26,970	
TT1908	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　300×900×2000	824	本	32,292	25,700	30,644	33,116	33,940	25,700	29,820	
TT1909	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　300×1000×2000	986	本	38,488	30,600	36,516	39,474	40,460	30,600	35,530	
TT1910	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　300×1100×2000	1065	本	42,420	33,900	40,290	43,485	44,550	33,900	39,225	
TT1915	自由勾配側溝　横断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　400×400×2000 (鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定)	612	本	63,596	58,700	62,372	64,208	64,820	58,700	61,760	
TT1916	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　400×400×2000	454	本	17,132	13,500	16,224	17,586	18,040	13,500	15,770	
TT1917	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　400×500×2000	532	本	19,556	15,300	18,492	20,088	20,620	15,300	17,960	
TT1918	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　400×600×2000	588	本	21,404	16,700	20,228	21,992	22,580	16,700	19,640	
TT1919	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　400×700×2000	710	本	25,680	20,000	24,260	26,390	27,100	20,000	23,550	
TT1920	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　400×800×2000	775	本	29,600	23,400	28,050	30,375	31,150	23,400	27,275	
TT1921	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　400×900×2000	924	本	36,092	28,700	34,244	37,016	37,940	28,700	33,320	
TT1922	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　400×1000×2000	999	本	38,992	31,000	36,994	39,991	40,990	31,000	35,995	
TT1923	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　400×1100×2000	1175	本	45,900	36,500	43,550	47,075	48,250	36,500	42,375	
TT1924	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　400×1200×2000	1259	本	49,172	39,100	46,654	50,431	51,690	39,100	45,395	
TT1928	自由勾配側溝　横断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　500×500×2000 (鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定)	783	本	88,064	81,800	86,498	88,847	89,630	81,800	85,715	
TT1929	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　500×500×2000	645	本	26,060	20,900	24,770	26,705	27,350	20,900	24,125	
TT1930	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　500×600×2000	710	本	27,580	21,900	26,160	28,290	29,000	21,900	25,450	
TT1931	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　500×700×2000	775	本	29,400	23,200	27,850	30,175	30,950	23,200	27,075	
TT1932	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　500×800×2000	840	本	31,920	25,200	30,240	32,760	33,600	25,200	29,400	

地域別資材

コード	名称・規格	重　量 (Kg)	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島・平島	(12) 宇久島・小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く田平管内の離島	摘　要
TT1933	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　500×900×2000	1032	本	40,256	32,000	38,192	41,288	42,320	32,000	37,160	
TT1934	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　500×1000×2000	1111	本	43,588	34,700	41,366	44,699	45,810	34,700	40,255	
TT1935	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　500×1100×2000	1190	本	46,520	37,000	44,140	47,710	48,900	37,000	42,950	
TT1936	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　500×1200×2000	1383	本	54,264	43,200	51,498	55,647	57,030	43,200	50,115	
TT1937	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　500×1300×2000	1471	本	57,768	46,000	54,826	59,239	60,710	46,000	53,355	
TT1938	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　500×1400×2000	1559	本	61,072	48,600	57,954	62,631	64,190	48,600	56,395	
TT1941	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　600×600×2000	815	本	31,920	25,400	30,290	32,735	33,550	25,400	29,475	
TT1942	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　600×700×2000	885	本	34,280	27,200	32,510	35,165	36,050	27,200	31,625	
TT1943	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　600×800×2000	955	本	36,340	28,700	34,430	37,295	38,250	28,700	33,475	
TT1944	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　600×900×2000	1024	本	39,192	31,000	37,144	40,216	41,240	31,000	36,120	
TT1945	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　600×1000×2000	1234	本	47,472	37,600	45,004	48,706	49,940	37,600	43,770	
TT1946	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　600×1100×2000	1318	本	51,644	41,100	49,008	52,962	54,280	41,100	47,690	
TT1961	自由勾配側溝蓋(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)T-25(ﾌﾗｯﾄ)　300用　400×　95　L=500	41	枚	1,978	1,650	1,896	2,019	2,060	1,650	1,855	
TT1962	自由勾配側溝蓋(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)T-25(ﾌﾗｯﾄ)　400用　500×110　L=500	60	枚	2,640	2,160	2,520	2,700	2,760	2,160	2,460	
TT1963	自由勾配側溝蓋(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)T-25(ﾌﾗｯﾄ)　500用　600×125　L=500	83	枚	3,694	3,030	3,528	3,777	3,860	3,030	3,445	
TT1964	自由勾配側溝蓋(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)T-25(ﾌﾗｯﾄ)　600用　700×140　L=500	109	枚	4,762	3,890	4,544	4,871	4,980	3,890	4,435	
TT1971	自由勾配側溝蓋(ﾚｼﾞﾝ集水蓋)T-25(ﾌﾗｯﾄ)　300用　400×　95(**)　L=500	23	枚	6,194	6,010	6,148	6,217	6,240	6,010	6,125	
TT1972	自由勾配側溝蓋(ﾚｼﾞﾝ集水蓋)T-25(ﾌﾗｯﾄ)　400用　500×110(**)　L=500	30	枚	8,070	7,830	8,010	8,100	8,130	7,830	7,980	
TT1973	自由勾配側溝蓋(ﾚｼﾞﾝ集水蓋)T-25(ﾌﾗｯﾄ)　500用　600×125(**)　L=500	41	枚	11,028	10,700	10,946	11,069	11,110	10,700	10,905	
TT2002	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (6%勾配)　300×300×2000	380	本	16,640	13,600	15,880	17,020	17,400	13,600	15,500	
TT2003	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (6%勾配)　300×400×2000	449	本	19,392	15,800	18,494	19,841	20,290	15,800	18,045	
TT2004	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (6%勾配)　300×500×2000	505	本	22,340	18,300	21,330	22,845	23,350	18,300	20,825	
TT2005	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (6%勾配)　300×600×2000	615	本	26,520	21,600	25,290	27,135	27,750	21,600	24,675	
TT2006	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (6%勾配)　300×700×2000	680	本	29,540	24,100	28,180	30,220	30,900	24,100	27,500	
TT2007	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (6%勾配)　300×800×2000	820	本	33,260	26,700	31,620	34,080	34,900	26,700	30,800	
TT2008	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (6%勾配)　300×900×2000	895	本	37,260	30,100	35,470	38,155	39,050	30,100	34,575	
TT2009	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (6%勾配)　300×1000×2000	1060	本	43,680	35,200	41,560	44,740	45,800	35,200	40,500	
TT2017	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (6%勾配)　400×500×2000	590	本	26,920	22,200	25,740	27,510	28,100	22,200	25,150	
TT2018	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (6%勾配)　400×600×2000	655	本	29,640	24,400	28,330	30,295	30,950	24,400	27,675	
TT2019	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (6%勾配)　400×700×2000	780	本	35,240	29,000	33,680	36,020	36,800	29,000	32,900	
TT2020	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (6%勾配)　400×800×2000	850	本	38,800	32,000	37,100	39,650	40,500	32,000	36,250	
TT2021	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (6%勾配)　400×900×2000	1000	本	44,400	36,400	42,400	45,400	46,400	36,400	41,400	
TT2022	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (6%勾配)　400×1000×2000	1080	本	47,840	39,200	45,680	48,920	50,000	39,200	44,600	
TT2061	自由勾配側溝蓋(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)T-25(6%勾配)　300用　400×***～***　L=500	43	枚	2,434	2,090	2,348	2,477	2,520	2,090	2,305	
TT2062	自由勾配側溝蓋(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)T-25(6%勾配)　400用　500×***～***　L=500	62	枚	3,336	2,840	3,212	3,398	3,460	2,840	3,150	
TT2089	管渠型側溝　縦断用 (6%勾配)　T-25　(普通型・雨水孔付型)　φ300×2000	223	m	9,534	7,750	9,088	9,757	9,980	7,750	8,865	
TT2090	管渠型側溝　縦断用 (6%勾配)　T-25　(普通型・雨水孔付型)　φ400×2000	324	m	12,938	10,350	12,291	13,262	13,585	10,350	11,968	
TT2091	管渠型側溝　縦断用 (6%勾配)　T-25　(普通型・雨水孔付型)　φ500×2000	461	m	19,734	16,050	18,813	20,195	20,655	16,050	18,353	
TT2099	管渠型側溝　縦断用 (6%勾配)　T-25　(鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定型)　φ300×2000	190	m	24,316	22,800	23,937	24,506	24,695	22,800	23,748	
TT2100	管渠型側溝　縦断用 (6%勾配)　T-25　(鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定型)　φ400×2000	272	m	32,176	30,000	31,632	32,448	32,720	30,000	31,360	

地域別資材

コード	名称・規格	重　量 (Kg)	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島・平島	(12) 宇久島・小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く田平管内の離島	摘　要
TT2101	管渠型側溝　縦断用（6%勾配）　T-25　（鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定型）　φ500×2000	373	m	42,984	40,000	42,238	43,357	43,730	40,000	41,865	
TT2109	管渠型側溝　縦断用（6%勾配）溜桝付き　T-25　（鋼製蓋付き）　φ300×1000	319	m	57,252	54,700	56,614	57,571	57,890	54,700	56,295	
TT2110	管渠型側溝　縦断用（6%勾配）溜桝付き　T-25　（鋼製蓋付き）　φ400×1000	411	m	66,888	63,600	66,066	67,299	67,710	63,600	65,655	
TT2119	管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ・横断暗渠(箱型)　T-25　（普通型）　φ300×2000	216	m	9,478	7,750	9,046	9,694	9,910	7,750	8,830	
TT2120	管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ・横断暗渠(箱型)　T-25　（普通型）　φ400×2000	321	m	12,918	10,350	12,276	13,239	13,560	10,350	11,955	
TT2121	管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ・横断暗渠(箱型)　T-25　（普通型）　φ500×2000	439	m	19,558	16,050	18,681	19,997	20,435	16,050	18,243	
TT2122	管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ・横断暗渠(箱型)　T-25　（普通型）　φ600×2000	542	m	27,336	23,000	26,252	27,878	28,420	23,000	25,710	
TT2123	管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ・横断暗渠(箱型)　T-25　（普通型）　φ700×2000	702	m	38,012	32,400	36,609	38,714	39,415	32,400	35,908	
TT2124	管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ・横断暗渠(箱型)　T-25　（普通型）　φ800×2000	840	m	45,666	38,950	43,987	46,506	47,345	38,950	43,148	
TT2125	管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ・横断暗渠(箱型)　T-25　（普通型）　φ900×2000	1047	m	53,472	45,100	51,379	54,519	55,565	45,100	50,333	
TT2126	管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ・横断暗渠(箱型)　T-25　（普通型）　φ1000×2000	1270	m	65,656	55,500	63,117	66,926	68,195	55,500	61,848	
TT2127	管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ　T-25　（鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定型）　φ300×2000	180	m	24,240	22,800	23,880	24,420	24,600	22,800	23,700	
TT2128	管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ　T-25　（鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定型）　φ400×2000	265	m	32,116	30,000	31,587	32,381	32,645	30,000	31,323	
TT2129	管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ　T-25　（鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定型）　φ500×2000	363	m	42,900	40,000	42,175	43,263	43,625	40,000	41,813	
TT2130	管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ　T-25　（鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定型）　φ600×2000	447	m	53,222	49,650	52,329	53,669	54,115	49,650	51,883	
TT2140	一体式柵渠　500×（500～　　）L=2000	1	kg	46	38	44	47	48	38	43	
TT2141	一体式柵渠　600×（600～　　）L=2000	1	kg	44	36	42	45	46	36	41	
TT2142	一体式柵渠　700×（700～　　）L=2000	1	kg	44	36	42	45	46	36	41	
TT2143	一体式柵渠　800×（800～　　）L=2000	1	kg	43	35	41	44	45	35	40	
TT2144	一体式柵渠　900×（900～　　）L=2000	1	kg	43	35	41	44	45	35	40	
TT2145	一体式柵渠　1000×（1000～　　）L=2000	1	kg	43	35	41	44	45	35	40	
TT2146	一体式柵渠　1100×（1100～　　）L=2000	1	kg	43	35	41	44	45	35	40	
TT2147	一体式柵渠　1200×（1200～　　）L=2000	1	kg	43	35	41	44	45	35	40	
TT2148	一体式柵渠　1300×（1300～　　）L=2000	1	kg	43	35	41	44	45	35	40	
TT2149	一体式柵渠　1400×（1400～　　）L=2000	1	kg	43	35	41	44	45	35	40	
TT2150	一体式柵渠　1500×（1500～　　）L=2000	1	kg	43	35	41	44	45	35	40	
TT2174	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(横)受枠共　T-14　300用　400X44 L=995　（現場製作用）	32	組	14,456	14,200	14,392	14,488	14,520	14,200	14,360	
TT2175	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(横)受枠共　T-25　300用　400X50 L=995　（現場製作用）	39	組	19,212	18,900	19,134	19,251	19,290	18,900	19,095	
TT2176	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(側)受枠共　T-25　300用　400X50 L=995　（現場製作用）	39	組	17,512	17,200	17,434	17,551	17,590	17,200	17,395	
TT2177	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(側)受枠共　T-25　400用　500X65 L=995　（現場製作用）	55	組	25,440	25,000	25,330	25,495	25,550	25,000	25,275	
TT2178	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(側)受枠共　T-25　500用　600X80 L=995　（現場製作用）	77	組	41,016	40,400	40,862	41,093	41,170	40,400	40,785	
TT2179	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ)　T-25　300用　410×　95（50）L=995	35	枚	14,980	14,700	14,910	15,015	15,050	14,700	14,875	
TT2180	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ)　T-25　400用　510×110（65）L=995	51	枚	20,308	19,900	20,206	20,359	20,410	19,900	20,155	
TT2181	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ)　T-25　500用　620×125（90）L=995	79	枚	34,532	33,900	34,374	34,611	34,690	33,900	34,295	
TT2182	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ)　T-25　300用(細目)　410×　95（38）L=995	42	枚	18,636	18,300	18,552	18,678	18,720	18,300	18,510	
TT2183	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ)　T-25　400用(細目)　510×110（50）L=995	80	枚	35,540	34,900	35,380	35,620	35,700	34,900	35,300	
TT2184	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ)　T-25　500用(細目)　620×125（55）L=995	104	枚	44,432	43,600	44,224	44,536	44,640	43,600	44,120	
TT2185	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ)　T-2(歩道)300用(細目)　410×　95（25）L=997	31	枚	13,448	13,200	13,386	13,479	13,510	13,200	13,355	
TT2186	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ)　T-2(歩道)400用(細目)　510×110（25）L=997	37	枚	16,396	16,100	16,322	16,433	16,470	16,100	16,285	
TT2187	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ)　T-2(歩道)500用(細目)　620×125（25）L=997	47	枚	20,576	20,200	20,482	20,623	20,670	20,200	20,435	

地域別資材

コード	名称・規格	重　量 (Kg)	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島・平島	(12) 宇久島・小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く田平管内の離島	摘　要
TT2199	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付　T-25　300用　410X 95(50) L=995	36	枚	17,188	16,900	17,116	17,224	17,260	16,900	17,080	
TT2200	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付　T-25　400用　510X110(65) L=995	51	枚	22,508	22,100	22,406	22,559	22,610	22,100	22,355	
TT2201	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付　T-25　500用　620X125(90) L=995	80	枚	36,740	36,100	36,580	36,820	36,900	36,100	36,500	
TT2202	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付　T-25　300用(細目)　410X 95(38) L=995	42	枚	20,836	20,500	20,752	20,878	20,920	20,500	20,710	
TT2203	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付　T-25　400用(細目)　510X110(50) L=995	80	枚	37,040	36,400	36,880	37,120	37,200	36,400	36,800	
TT2333	かさ上げ鋼製蓋　T-25　各種	1	kg	428	420	426	429	430	420	425	
TT2334	かさ上げ鋼製蓋　T-25(細目)　各種	1	kg	443	435	441	444	445	435	440	
TT2335	かさ上げ鋼製蓋　T-2・歩道（細目）　各種	1	kg	433	425	431	434	435	425	430	
TT2351	鉄筋コンクリートU字溝　２種（ｿｹｯﾄ付）　300-210×215　L=1000	81	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT2352	鉄筋コンクリートU字溝　２種（ｿｹｯﾄ付）　400-300×250　L=1000	98	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT2354	鉄筋コンクリートU字溝　２種（ｿｹｯﾄ付）　600-450×300　L=1000	159	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT2356	鉄筋コンクリートU字溝　２種（ｿｹｯﾄ付）　700-500×400　L=1000	229	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT2358	鉄筋コンクリートU字溝　２種（ｿｹｯﾄ付）　900-700×500　L=1000	342	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT2360	鉄筋コンクリートU字溝　４種（ｿｹｯﾄ付）　240×240　L=2000	130	本	4,780	3,740	4,520	4,910	5,040	3,740	4,390	
TT2361	鉄筋コンクリートU字溝　４種（ｿｹｯﾄ付）　300×300　L=2000	180	本	6,320	4,880	5,960	6,500	6,680	4,880	5,780	
TT2365	鉄筋コンクリートU字溝　４種（ｿｹｯﾄ付）　240×240　L=1000	65	本	2,460	1,940	2,330	2,525	2,590	1,940	2,265	
TT2366	鉄筋コンクリートU字溝　４種（ｿｹｯﾄ付）　300×300　L=1000	90	本	3,280	2,560	3,100	3,370	3,460	2,560	3,010	
TT2367	鉄筋コンクリートU字溝　４種（ｿｹｯﾄ付）　360×360　L=1000	125	本	4,640	3,640	4,390	4,765	4,890	3,640	4,265	
TT2368	鉄筋コンクリートU字溝　４種（ｿｹｯﾄ付）　400×400　L=1000	152	本	5,526	4,310	5,222	5,678	5,830	4,310	5,070	
TT2369	鉄筋コンクリートU字溝　４種（ｿｹｯﾄ付）　450×450　L=1000	170	本	6,280	4,920	5,940	6,450	6,620	4,920	5,770	
TT2373	鉄筋コンクリートU字溝　４種（ｿｹｯﾄ付）　500×500　L=1000	202	本	7,726	6,110	7,322	7,928	8,130	6,110	7,120	
TT2386	鉄筋コンクリートU字溝　４種（ｿｹｯﾄ付）　600×600　L=1000	280	本	10,150	7,910	9,590	10,430	10,710	7,910	9,310	
TT2387	鉄筋コンクリートU字溝　４種（ｿｹｯﾄ付）　700×700　L=1000	366	本	14,428	11,500	13,696	14,794	15,160	11,500	13,330	
TT2388	鉄筋コンクリートU字溝　４種（ｿｹｯﾄ付）　800×800　L=1000	440	本	17,220	13,700	16,340	17,660	18,100	13,700	15,900	
TT2395	U字溝蓋　A型 240用　330×45　L=500	19	枚	912	760	874	931	950	760	855	
TT2396	U字溝蓋　A型 300用　400×60　L=500	30	枚	1,460	1,220	1,400	1,490	1,520	1,220	1,370	
TT2397	U字溝蓋　A型 360用　460×65　L=500	37	枚	1,846	1,550	1,772	1,883	1,920	1,550	1,735	
TT2398	U字溝蓋　A型 400用　510×70　L=500	45	枚	2,220	1,860	2,130	2,265	2,310	1,860	2,085	
TT2399	U字溝蓋　A型 450用　560×70　L=500	49	枚	2,572	2,180	2,474	2,621	2,670	2,180	2,425	
TT2401	U字溝蓋　A型 500用　620×70　L=500	59	枚	2,942	2,470	2,824	3,001	3,060	2,470	2,765	
TT2402	U字溝蓋　A型 600用　740×75　L=500	65	枚	3,130	2,610	3,000	3,195	3,260	2,610	2,935	
TT2410	U字溝蓋　B型 240用　330×120　L=500	49	枚	2,322	1,930	2,224	2,371	2,420	1,930	2,175	
TT2411	U字溝蓋　B型 300用　400×120　L=500	58	枚	2,804	2,340	2,688	2,862	2,920	2,340	2,630	
TT2412	U字溝蓋　B型 360用　460×120　L=500	67	枚	3,226	2,690	3,092	3,293	3,360	2,690	3,025	
TT2413	U字溝蓋　B型 400用　510×120　L=500	76	枚	3,448	2,840	3,296	3,524	3,600	2,840	3,220	
TT2426	落口 鉄筋ｺﾝ 250型	92	個	7,466	6,730	7,282	7,558	7,650	6,730	7,190	
TT2427	受口 鉄筋ｺﾝ 250型	57	個	3,286	2,830	3,172	3,343	3,400	2,830	3,115	
TT2428	落口 直線 鉄筋ｺﾝ 250型　L=0.5m	46	個	2,818	2,450	2,726	2,864	2,910	2,450	2,680	
TT2429	落口 直線 鉄筋ｺﾝ 250型　L=1.0m	87	個	4,966	4,270	4,792	5,053	5,140	4,270	4,705	
TT2441	分水トラフ（A）　２４０型	33	本	2,604	2,340	2,538	2,637	2,670	2,340	2,505	

地域別資材

コード	名称・規格	重　量 (Kg)	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島・平島	(12) 宇久島・小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く田平管内の離島	摘　要
TT2442	分水トラフ（Ａ）　３００型	47	本	3,686	3,310	3,592	3,733	3,780	3,310	3,545	
TT2443	分水トラフ（Ａ）　３６０型	63	本	4,944	4,440	4,818	5,007	5,070	4,440	4,755	
TT2444	分水トラフ（Ａ）　４００型	75	本	5,880	5,280	5,730	5,955	6,030	5,280	5,655	
TT2445	分水トラフ（Ａ）　４５０型	87	本	6,186	5,490	6,012	6,273	6,360	5,490	5,925	
TT2446	分水トラフ（Ａ）　６００型	140	本	8,800	7,680	8,520	8,940	9,080	7,680	8,380	
TT2486	水田排水調節工　300×300　遮断板Ａ・Ｂ含む	73	個	8,834	8,250	8,688	8,907	8,980	8,250	8,615	
TT2501	プレキャスト溜桝　300*300	43	個	4,784	4,440	4,698	4,827	4,870	4,440	4,655	
TT2502	プレキャスト溜桝蓋　300*300用	12	枚	1,216	1,120	1,192	1,228	1,240	1,120	1,180	
TT2503	プレキャスト溜桝　360*360	58	個	6,884	6,420	6,768	6,942	7,000	6,420	6,710	
TT2504	プレキャスト溜桝蓋　360*360用	20	枚	1,770	1,610	1,730	1,790	1,810	1,610	1,710	
TT2505	プレキャスト溜桝　450*450	108	個	13,164	12,300	12,948	13,272	13,380	12,300	12,840	
TT2506	プレキャスト溜桝蓋　450*450用	27	枚	3,266	3,050	3,212	3,293	3,320	3,050	3,185	
TT2509	プレキャスト溜桝　600*600	222	個	24,276	22,500	23,832	24,498	24,720	22,500	23,610	
TT2510	プレキャスト溜桝蓋　600*600用	55	枚	6,090	5,650	5,980	6,145	6,200	5,650	5,925	
TT2710	Ｌ型水路Ｔ－２０　Ｈ=　６００　Ｌ=２０００	505	本	16,940	12,900	15,930	17,445	17,950	12,900	15,425	
TT2711	Ｌ型水路Ｔ－２０　Ｈ=　８００　Ｌ=２０００	583	本	23,464	18,800	22,298	24,047	24,630	18,800	21,715	
TT2712	Ｌ型水路Ｔ－２０　Ｈ=１０００　Ｌ=２０００	662	本	30,596	25,300	29,272	31,258	31,920	25,300	28,610	
TT2713	Ｌ型水路Ｔ－２０　Ｈ=１２００　Ｌ=２０００	1276	本	56,908	46,700	54,356	58,184	59,460	46,700	53,080	
TT2714	Ｌ型水路Ｔ－２０　Ｈ=１４００　Ｌ=２０００	1497	本	63,376	51,400	60,382	64,873	66,370	51,400	58,885	
TT2715	Ｌ型水路Ｔ－２０　Ｈ=１６００　Ｌ=２０００	1642	本	73,036	59,900	69,752	74,678	76,320	59,900	68,110	
TT2717	Ｌ型水路Ｔ－２０　Ｈ=１８００　Ｌ=２０００	2663	本	112,704	91,400	107,378	115,367	118,030	91,400	104,715	
TT2719	Ｌ型水路Ｔ－２０　Ｈ=２０００　Ｌ=２０００	2859	本	121,072	98,200	115,354	123,931	126,790	98,200	112,495	
TT2732	Ｌ型水路Ｔ－１４　Ｈ=　７００　Ｌ=２０００	378	本	13,324	10,300	12,568	13,702	14,080	10,300	12,190	
TT2733	Ｌ型水路Ｔ－１４　Ｈ=　８００　Ｌ=２０００	400	本	15,900	12,700	15,100	16,300	16,700	12,700	14,700	
TT2734	Ｌ型水路Ｔ－１４　Ｈ=　９００　Ｌ=２０００	530	本	20,340	16,100	19,280	20,870	21,400	16,100	18,750	
TT2735	Ｌ型水路Ｔ－１４　Ｈ=１０００　Ｌ=２０００	556	本	21,548	17,100	20,436	22,104	22,660	17,100	19,880	
TT2736	Ｌ型水路Ｔ－１４　Ｈ=１１００　Ｌ=２０００	754	本	29,132	23,100	27,624	29,886	30,640	23,100	26,870	
TT2741	Ｌ型水路Ｔ－１４　Ｈ=１６００　Ｌ=２０００	1202	本	47,716	38,100	45,312	48,918	50,120	38,100	44,110	
TT2781	空気弁ボックス　鉄蓋　６００×４００用	54	個	67,532	67,100	67,424	67,586	67,640	67,100	67,370	
TT2782	空気弁ボックス　上部　６００×４００用	38	個	30,004	29,700	29,928	30,042	30,080	29,700	29,890	
TT2783	空気弁ボックス　中部　６００×４００用	22	個	17,876	17,700	17,832	17,898	17,920	17,700	17,810	
TT2784	空気弁ボックス　下部　６００×４００用	40	個	31,520	31,200	31,440	31,560	31,600	31,200	31,400	
TT2785	空気弁ボックス　ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　600×400用	58	個	7,824	7,360	7,708	7,882	7,940	7,360	7,650	
TT2786	積上げボックス　ＳＥ２４	45	個	19,060	18,700	18,970	19,105	19,150	18,700	18,925	
TT2787	積上げボックス　ＳＹ４５	92	個	50,136	49,400	49,952	50,228	50,320	49,400	49,860	
TT2788	積上げボックス　Ｂ１０	16	個	2,368	2,240	2,336	2,384	2,400	2,240	2,320	
TT2789	積上げボックス　Ｂ１５	18	個	2,944	2,800	2,908	2,962	2,980	2,800	2,890	
TT2790	積上げボックス　Ｂ２０	23	個	3,144	2,960	3,098	3,167	3,190	2,960	3,075	
TT2791	積上げボックス　Ｂ３０	34	個	3,792	3,520	3,724	3,826	3,860	3,520	3,690	
TT2792	積上げボックス　ＢＣ１０	37	個	5,416	5,120	5,342	5,453	5,490	5,120	5,305	

地域別資材

コード	名称・規格	重　量 (Kg)	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島・平島	(12) 宇久島・小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く田平管内の離島	摘　要
TT2793	積上げボックス　ＢＤ３０	70	個	7,360	6,800	7,220	7,430	7,500	6,800	7,150	
TT2795	積上げボックス　Ｃ１０	27	個	3,176	2,960	3,122	3,203	3,230	2,960	3,095	
TT2796	積上げボックス　Ｃ１５	33	個	4,424	4,160	4,358	4,457	4,490	4,160	4,325	
TT2797	積上げボックス　Ｃ２０	43	個	5,064	4,720	4,978	5,107	5,150	4,720	4,935	
TT2798	積上げボックス　Ｄ２０	45	個	6,200	5,840	6,110	6,245	6,290	5,840	6,065	
TT2799	積上げボックス　スラブＢ	40	個	4,160	3,840	4,080	4,200	4,240	3,840	4,040	
TT2800	積上げボックス　スラブＣ	68	個	6,464	5,920	6,328	6,532	6,600	5,920	6,260	
TT2912	ＲＣボックスカルバート（T-25）　(B)1000×(H)1000×(L)2000	3160	個	145,280	120,000	138,960	148,440	151,600	120,000	135,800	
TT2933	ＲＣボックスカルバート（T-25）　(B)1500×(H)1000×(L)2000	4470	個	204,760	169,000	195,820	209,230	213,700	169,000	191,350	
TT2935	ＲＣボックスカルバート（T-25）　(B)1500×(H)1500×(L)2000	5170	個	237,360	196,000	227,020	242,530	247,700	196,000	221,850	
TT2966	ＲＣボックスカルバート（T-25）　(B)3000×(H)2000×(L)1000	7370	個	338,960	280,000	324,220	346,330	353,700	280,000	316,850	
TT2985	ボックスカルバート／特殊製品加算額　横穴　φ400以下		箇所	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	
TT3003	L型擁壁（通常品）道路用　T-25　高1000×長2000	907	個	32,756	25,500	30,942	33,663	34,570	25,500	30,035	
TT3004	L型擁壁（通常品）道路用　T-25　高1200×長2000	1071	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3005	L型擁壁（通常品）道路用　T-25　高1250×長2000	1103	個	41,824	33,000	39,618	42,927	44,030	33,000	38,515	
TT3006	L型擁壁（通常品）道路用　T-25　高1400×長2000	1358	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3007	L型擁壁（通常品）道路用　T-25　高1500×長2000	1299	個	50,192	39,800	47,594	51,491	52,790	39,800	46,295	
TT3008	L型擁壁（通常品）道路用　T-25　高1600×長2000	1630	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3009	L型擁壁（通常品）道路用　T-25　高1750×長2000	1617	個	66,136	53,200	62,902	67,753	69,370	53,200	61,285	
TT3010	L型擁壁（通常品）道路用　T-25　高1800×長2000	1894	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3011	L型擁壁（通常品）道路用　T-25　高2000×長2000	1896	個	74,568	59,400	70,776	76,464	78,360	59,400	68,880	
TT3013	L型擁壁（通常品）道路用　T-25　高2250×長2000	2285	個	91,680	73,400	87,110	93,965	96,250	73,400	84,825	
TT3014	L型擁壁（通常品）道路用　T-25　高2400×長2000	3462	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3015	L型擁壁（通常品）道路用　T-25　高2500×長2000	2780	個	110,540	88,300	104,980	113,320	116,100	88,300	102,200	
TT3016	L型擁壁（通常品）道路用　T-25　高2600×長2000	3959	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3017	L型擁壁（通常品）道路用　T-25　高2750×長2000	3308	個	130,464	104,000	123,848	133,772	137,080	104,000	120,540	
TT3018	L型擁壁（通常品）道路用　T-25　高2800×長2000	4407	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3019	L型擁壁（通常品）道路用　T-25　高3000×長2000	3918	個	148,344	117,000	140,508	152,262	156,180	117,000	136,590	
TT3022	L型擁壁（嵩上品）道路用　T-25　総高 800(差筋含む)×長2000	613	個	25,604	20,700	24,378	26,217	26,830	20,700	23,765	
TT3023	L型擁壁（嵩上品）道路用　T-25　総高1000(差筋含む)×長2000	784	個	31,772	25,500	30,204	32,556	33,340	25,500	29,420	
TT3024	L型擁壁（嵩上品）道路用　T-25　総高1200(差筋含む)×長2000	975	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3025	L型擁壁（嵩上品）道路用　T-25　総高1250(差筋含む)×長2000	980	個	40,840	33,000	38,880	41,820	42,800	33,000	37,900	
TT3026	L型擁壁（嵩上品）道路用　T-25　総高1400(差筋含む)×長2000	1262	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3027	L型擁壁（嵩上品）道路用　T-25　総高1500(差筋含む)×長2000	1176	個	49,208	39,800	46,856	50,384	51,560	39,800	45,680	
TT3028	L型擁壁（嵩上品）道路用　T-25　総高1600(差筋含む)×長2000	1534	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3029	L型擁壁（嵩上品）道路用　T-25　総高1750(差筋含む)×長2000	1495	個	65,160	53,200	62,170	66,655	68,150	53,200	60,675	
TT3030	L型擁壁（嵩上品）道路用　T-25　総高1800(差筋含む)×長2000	1798	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3031	L型擁壁（嵩上品）道路用　T-25　総高2000(差筋含む)×長2000	1773	個	73,584	59,400	70,038	75,357	77,130	59,400	68,265	
TT3032	L型擁壁（嵩上品）道路用　T-25　総高2200(差筋含む)×長2000	2683	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3033	L型擁壁（嵩上品）道路用　T-25　総高2250(差筋含む)×長2000	2162	個	90,696	73,400	86,372	92,858	95,020	73,400	84,210	

地域別資材

コード	名称・規格	重　量 (Kg)	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島・平島	(12) 宇久島・小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く田平管内の離島	摘　要
TT3034	L型擁壁（嵩上品）道路用　T-25　総高2400(差筋含む)×長2000	3037	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3035	L型擁壁（嵩上品）道路用　T-25　総高2500(差筋含む)×長2000	2657	個	109,556	88,300	104,242	112,213	114,870	88,300	101,585	
TT3036	L型擁壁（嵩上品）道路用　T-25　総高2600(差筋含む)×長2000	3462	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3037	L型擁壁（嵩上品）道路用　T-25　総高2750(差筋含む)×長2000	3185	個	129,480	104,000	123,110	132,665	135,850	104,000	119,925	
TT3038	L型擁壁（嵩上品）道路用　T-25　総高2800(差筋含む)×長2000	3959	個	0	0	0	0	0	0	0	
TT3039	L型擁壁（嵩上品）道路用　T-25　総高3000(差筋含む)×長2000	3795	個	147,360	117,000	139,770	151,155	154,950	117,000	135,975	
TT3101	コンクリートブロック（粗面）（着色無）　控 35cm	349	㎡	8,182	5,390	7,484	8,531	8,880	5,390	7,135	
TT3102	コンクリートブロック　（滑面）　控 35cm	349	㎡	7,772	4,980	7,074	8,121	8,470	4,980	6,725	
TT3103	コンクリートブロック　（粗面）（黒色）　控 35cm	349	㎡	8,602	5,810	7,904	8,951	9,300	5,810	7,555	
TT3106	コンクリートブロック　（ポーラス）　控 35cm	290	㎡	10,280	7,960	9,700	10,570	10,860	7,960	9,410	
TT3107	裏あてブロック　（ポーラス積ブロック用）　t= 5cm　(3kg/個)	25	㎡	1,690	1,490	1,640	1,715	1,740	1,490	1,615	
TT3108	裏あてブロック　（ポーラス積ブロック用）　t=10cm　(6kg/個)	50	㎡	3,380	2,980	3,280	3,430	3,480	2,980	3,230	
TT3109	裏あてブロック　（ポーラス積ブロック用）　t=15cm　(9kg/個)	75	㎡	5,080	4,480	4,930	5,155	5,230	4,480	4,855	
TT3116	大型練積ブロック（石乱積模様）　控 35cm	454	㎡	13,282	9,650	12,374	13,736	14,190	9,650	11,920	
TT3118	大型練積ブロック（石乱積模様）　控 45cm	475	㎡	13,730	9,930	12,780	14,205	14,680	9,930	12,305	
TT3119	大型練積ブロック（石乱積模様）　控 50cm	480	㎡	13,840	10,000	12,880	14,320	14,800	10,000	12,400	
TT3120	大型練積ブロック（石乱積模様）　控 55cm	497	㎡	14,176	10,200	13,182	14,673	15,170	10,200	12,685	
TT3121	大型練積ブロック（石乱積模様）　控 75cm	629	㎡	18,232	13,200	16,974	18,861	19,490	13,200	16,345	
TT3122	大型練積ブロック（石乱積模様）　控100cm	709	㎡	25,772	20,100	24,354	26,481	27,190	20,100	23,645	
TT3123	大型練積ブロック（石乱積模様）　控125cm	797	㎡	29,176	22,800	27,582	29,973	30,770	22,800	26,785	
TT3124	大型練積ブロック（石乱積模様）　控150cm	954	㎡	34,732	27,100	32,824	35,686	36,640	27,100	31,870	
TT3130	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	200	㎡	5,280	3,680	4,880	5,480	5,680	3,680	4,680	
TT3170	現場打Ｌ型側溝用街渠桝　H=200	150	個	49,800	48,600	49,500	49,950	50,100	48,600	49,350	
TT3171	現場打Ｌ型側溝用街渠桝　H=400	180	個	56,340	54,900	55,980	56,520	56,700	54,900	55,800	
TT3176	歩車道境界ブロック　（本体部）　片面Ｒ　Ａ型　150/170×200　L=600	45	本	1,390	1,030	1,300	1,435	1,480	1,030	1,255	
TT3177	歩車道境界ブロック　（本体部）　片面Ｒ　Ｂ型　180/205×250　L=600	68	本	2,104	1,560	1,968	2,172	2,240	1,560	1,900	
TT3178	歩車道境界ブロック　（本体部）　片面Ｒ　Ｃ型　180/210×300　L=600	83	本	2,574	1,910	2,408	2,657	2,740	1,910	2,325	
TT3179	歩車道境界ブロック　（本体曲線部）　片面Ｒ　Ａ型　150/170×200　L=600	38	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT3186	歩車道境界ブロック　（本体部）　両面Ｒ　Ａ型　150/190×200　L=600	48	本	1,894	1,510	1,798	1,942	1,990	1,510	1,750	
TT3210	歩車道境界ブロック　（乗入部）　片面Ｒ　Ａ型　L=600	20	本	1,210	1,050	1,170	1,230	1,250	1,050	1,150	
TT3211	歩車道境界ブロック　（乗入曲線部）　片面Ｒ　Ａ型　L=600	20	本	1,530	1,370	1,490	1,550	1,570	1,370	1,470	
TT3212	歩車道境界ブロック　（傾斜部）　片面Ｒ　Ａ型　２段下げ　L=2000（1000+1000）	105	組	5,240	4,400	5,030	5,345	5,450	4,400	4,925	
TT3213	歩車道境界ブロック　（傾斜部）　両面Ｒ　Ａ型　１段下げ　L=600	36	本	2,268	1,980	2,196	2,304	2,340	1,980	2,160	
TT3223	歩車道境界ブロック　（乗入部）　片面Ｒ　Ａ型　L=600	20	m	1,990	1,730	1,930	2,020	2,060	1,730	1,890	
TT3225	歩車道境界ブロック　（乗入曲線部）　片面Ｒ　Ａ型　L=600	20	m	2,520	2,260	2,450	2,550	2,590	2,260	2,420	
TT3227	歩車道境界ブロック　（傾斜部）　片面Ｒ　Ａ型　２段下げ　L=2000（1000+1000）	105	m	2,620	2,200	2,510	2,670	2,720	2,200	2,460	
TT3229	歩車道境界ブロック　（傾斜部）　両面Ｒ　Ａ型　１段下げ　L=600	36	m	3,740	3,260	3,620	3,800	3,860	3,260	3,560	
TT3232	歩車道境界ブロック　（本体曲線部）　片面Ｒ　Ｂ型　180/205×250　L=600	56	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT3234	歩車道境界ブロック　（本体部）　両面Ｒ　Ｂ型　180/230×250　L=600	72	本	2,856	2,280	2,712	2,928	3,000	2,280	2,640	
TT3236	歩車道境界ブロック　（乗入部）　片面Ｒ　Ｂ型　L=600	25	本	1,900	1,700	1,850	1,925	1,950	1,700	1,825	
TT3238	歩車道境界ブロック　（傾斜部）　片面Ｒ　Ｂ型　２段下げ　L=2000（1000+1000）	162	組	12,896	11,600	12,572	13,058	13,220	11,600	12,410	

地域別資材

コード	名称・規格	重　量 (Kg)	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島・平島	(12) 宇久島・小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く田平管内の離島	摘　要
TT3239	歩車道境界ブロック　(傾斜部)　両面Ｒ　Ｂ型　１段下げ　L=600	54	本	3,392	2,960	3,284	3,446	3,500	2,960	3,230	
TT3243	歩車道境界ブロック　(乗入部)　片面Ｒ　Ｂ型　L=600	25	m	3,130	2,800	3,050	3,170	3,210	2,800	3,010	
TT3245	歩車道境界ブロック　(傾斜部)　片面Ｒ　Ｂ型　２段下げ　L=2000 (1000+1000)	162	m	6,440	5,800	6,280	6,520	6,610	5,800	6,200	
TT3246	歩車道境界ブロック　(傾斜部)　両面Ｒ　Ｂ型　１段下げ　L=600	54	m	5,590	4,880	5,410	5,680	5,770	4,880	5,320	
TT3252	歩車道境界ブロック　(本体曲線部)　片面Ｒ　Ｃ型　180/210×300　L=600	61	本	0	0	0	0	0	0	0	
TT3254	歩車道境界ブロック　(本体部)　両面Ｒ　Ｃ型　180/240×300　L=600	89	本	3,512	2,800	3,334	3,601	3,690	2,800	3,245	
TT3256	歩車道境界ブロック　(乗入部)　片面Ｒ　Ｃ型　L=600	25	本	1,900	1,700	1,850	1,925	1,950	1,700	1,825	
TT3258	歩車道境界ブロック　(傾斜部)　片面Ｒ　Ｃ型　２段下げ　L=2000 (1000+1000)	186	組	15,888	14,400	15,516	16,074	16,260	14,400	15,330	
TT3259	歩車道境界ブロック　(傾斜部)　両面Ｒ　Ｃ型　１段下げ　L=600	67	本	4,206	3,670	4,072	4,273	4,340	3,670	4,005	
TT3263	歩車道境界ブロック　(乗入部)　片面Ｒ　Ｃ型　L=600	25	m	3,130	2,800	3,050	3,170	3,210	2,800	3,010	
TT3265	歩車道境界ブロック　(傾斜部)　片面Ｒ　Ｃ型　２段下げ　L=2000 (1000+1000)	186	m	7,940	7,200	7,750	8,030	8,130	7,200	7,660	
TT3266	歩車道境界ブロック　(傾斜部)　両面Ｒ　Ｃ型　１段下げ　L=600	67	m	6,930	6,050	6,710	7,050	7,160	6,050	6,600	
TT3280	地先境界ブロック　Ａ　120X120X600	21	本	788	620	746	809	830	620	725	
TT3282	地先境界ブロック　Ｂ　150X120X600	26	本	958	750	906	984	1,010	750	880	
TT3284	地先境界ブロック　Ｃ　150X150X600	32	本	1,116	860	1,052	1,148	1,180	860	1,020	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック　１８×１８×４５cm	27	個	1,446	1,230	1,392	1,473	1,500	1,230	1,365	
TT3292	ネットフェンス用基礎ブロック　２０×２０×４５cm	37	個	1,826	1,530	1,752	1,863	1,900	1,530	1,715	
TT3297	境界標柱　120X120X900	30	本	2,580	2,340	2,520	2,610	2,640	2,340	2,490	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック)　３００×３００×６０	13	個	594	490	568	607	620	490	555	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック)　３００×３００×８０	16	個	638	510	606	654	670	510	590	
TT3311	インターロッキングブロック　標準ブロック　厚６cm	140	㎡	4,320	3,100	4,040	4,460	4,600	3,100	3,900	
TT3312	インターロッキングブロック　標準ブロック　厚８cm	185	㎡	4,880	3,300	4,510	5,065	5,250	3,300	4,325	
TT3316	インターロッキングブロック　透水性ブロック　厚６cm	123	㎡	4,584	3,500	4,338	4,707	4,830	3,500	4,215	
TT3317	インターロッキングブロック　透水性ブロック　厚８cm	160	㎡	5,080	3,700	4,760	5,240	5,400	3,700	4,600	
TT3321	インターロッキングブロック　視覚障害者用（点状・線状）厚６cm	144	㎡	6,552	5,400	6,264	6,696	6,840	5,400	6,120	
TT3351	プレキャストガードレール基礎　H=0.5m､B=0.8m､L=2.0m(連結長≧18m)	630	個	29,740	24,700	28,480	30,370	31,000	24,700	27,850	
TT3352	プレキャストガードレール基礎　H=0.5m､B=0.9m､L=2.0m(連結長＝14~16m)	666	個	31,228	25,900	29,896	31,894	32,560	25,900	29,230	
TT3353	プレキャストガードレール基礎　H=0.5m､B=1.0m､L=2.0m(連結長＝12m)	705	個	32,840	27,200	31,430	33,545	34,250	27,200	30,725	
TT3354	プレキャストガードレール基礎　H=0.5m､B=1.1m､L=2.0m(連結長＝10m)	743	個	34,444	28,500	32,958	35,187	35,930	28,500	32,215	
TT3355	プレキャストガードレール基礎　H=0.5m､B=1.2m､L=2.0m(連結長＝ 8m)	781	個	35,648	29,400	34,086	36,429	37,210	29,400	33,305	
TT3382	円弧法枠ブロック　有効厚 12cm	100	㎡	3,740	2,940	3,540	3,840	3,940	2,940	3,440	
TT4002	含水爆薬　25*100		kg	0	1,820	0	0	0	1,820	0	
TT4055	水		m3	396	495	396	495	536	240	145	
TT4060	鋼製自在枠　Ｈタイプ	1000	t	429,000	421,000	427,000	430,000	431,000	421,000	426,000	
TT4061	鋼製自在枠　Ｌタイプ	1000	t	429,000	421,000	427,000	430,000	431,000	421,000	426,000	
TT4062	鋼製自在枠　Ｈタイプ（亜鉛メッキ）	1000	t	510,000	502,000	508,000	511,000	512,000	502,000	507,000	
TT4063	鋼製自在枠　Ｌタイプ（亜鉛メッキ）	1000	t	510,000	502,000	508,000	511,000	512,000	502,000	507,000	
TT4501	異形棒鋼(SD295)　径１０mm（ｔ当り）	1000	t	112,000	104,000	110,000	113,000	114,000	104,000	109,000	
TT4502	異形棒鋼(SD295)　径１０mm（kg当り）	1	kg	112	104	110	113	114	104	109	
TT4503	異形棒鋼(SD295)　径１３mm（ｔ当り）	1000	t	109,000	101,000	107,000	110,000	111,000	101,000	106,000	

地域別資材

コード	名称・規格	重　量 (Kg)	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島・平島	(12) 宇久島・小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く田平管内の離島	摘　要
TT4504	異形棒鋼(SD295)　径１３㎜（kg当り）	1	kg	109	101	107	110	111	101	106	
TT4505	異形棒鋼(SD295)　径１６㎜（ｔ当り）	1000	t	107,000	99,000	105,000	108,000	109,000	99,000	104,000	
TT4506	異形棒鋼(SD295)　径１６㎜（kg当り）	1	kg	107	99	105	108	109	99	104	
TT4511	異形棒鋼(SD345)　径１０㎜（ｔ当り）	1000	t	115,000	107,000	113,000	116,000	117,000	107,000	112,000	
TT4512	異形棒鋼(SD345)　径１０㎜（kg当り）	1	kg	115	107	113	116	117	107	112	
TT4513	異形棒鋼(SD345)　径１３㎜（ｔ当り）	1000	t	112,000	104,000	110,000	113,000	114,000	104,000	109,000	
TT4514	異形棒鋼(SD345)　径１３㎜（kg当り）	1	kg	112	104	110	113	114	104	109	
TT4515	異形棒鋼(SD345)　径１６㎜（ｔ当り）	1000	t	110,000	102,000	108,000	111,000	112,000	102,000	107,000	
TT4516	異形棒鋼(SD345)　径１６㎜（kg当り）	1	kg	110	102	108	111	112	102	107	
TT4517	異形棒鋼(SD345)　径１９㎜（ｔ当り）	1000	t	110,000	102,000	108,000	111,000	112,000	102,000	107,000	
TT4518	異形棒鋼(SD345)　径１９㎜（kg当り）	1	kg	110	102	108	111	112	102	107	
TT4519	異形棒鋼(SD345)　径２２㎜（ｔ当り）	1000	t	110,000	102,000	108,000	111,000	112,000	102,000	107,000	
TT4520	異形棒鋼(SD345)　径２２㎜（kg当り）	1	kg	110	102	108	111	112	102	107	
TT4521	異形棒鋼(SD345)　径２５㎜（ｔ当り）	1000	t	110,000	102,000	108,000	111,000	112,000	102,000	107,000	
TT4522	異形棒鋼(SD345)　径２５㎜（kg当り）	1	kg	110	102	108	111	112	102	107	
TT4523	異形棒鋼(SD345)　径２９㎜（ｔ当り）	1000	t	111,000	103,000	109,000	112,000	113,000	103,000	108,000	
TT4524	異形棒鋼(SD345)　径２９㎜（kg当り）	1	kg	111	103	109	112	113	103	108	
TT4525	異形棒鋼(SD345)　径３２㎜（ｔ当り）	1000	t	111,000	103,000	109,000	112,000	113,000	103,000	108,000	
TT4526	異形棒鋼(SD345)　径３２㎜（kg当り）	1	kg	111	103	109	112	113	103	108	
TT5001	丸鋼　ＳＳ４００　径　９～１３㎜（ｔ当り）	1000	t	135,000	127,000	133,000	136,000	137,000	127,000	132,000	
TT5002	丸鋼　ＳＳ４００　径　９～１３㎜（kg当たり）	1	kg	136	128	134	137	138	128	133	
TT5003	丸鋼　ＳＳ４００　径１６～２５㎜（ｔ当り）	1000	t	133,000	125,000	131,000	134,000	135,000	125,000	130,000	
TT5004	丸鋼　ＳＳ４００　径１６～２５㎜（kg当り）	1	kg	134	126	132	135	136	126	131	
TT5005	丸鋼　ＳＳ４００　径２９～３２㎜（ｔ当り）	1000	t	134,000	126,000	132,000	135,000	136,000	126,000	131,000	
TT5007	丸鋼　ＳＳ４００　径３４～４２㎜（ｔ当り）	1000	t	136,000	128,000	134,000	137,000	138,000	128,000	133,000	
TT5009	丸鋼　ＳＳ４００　径４４～５０㎜（ｔ当り）	1000	t	142,000	134,000	140,000	143,000	144,000	134,000	139,000	
TT5035	ダクタイル鋳鉄管　Ｋ型３種　　７５㎜×４ｍ	61	本	19,288	18,800	19,166	19,349	19,410	18,800	19,105	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管　Ｋ型３種　１００㎜×４ｍ	79	本	24,832	24,200	24,674	24,911	24,990	24,200	24,595	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管　Ｋ型３種　１５０㎜×５ｍ	141	本	46,528	45,400	46,246	46,669	46,810	45,400	46,105	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管　Ｋ型３種　２００㎜×５ｍ	187	本	61,396	59,900	61,022	61,583	61,770	59,900	60,835	
TT5045	ダクタイル鋳鉄管　Ｔ型３種　　７５㎜×４ｍ	59	本	18,072	17,600	17,954	18,131	18,190	17,600	17,895	
TT5046	ダクタイル鋳鉄管　Ｔ型３種　１００㎜×４ｍ	77	本	23,416	22,800	23,262	23,493	23,570	22,800	23,185	
TT5047	ダクタイル鋳鉄管　Ｔ型３種　１５０㎜×５ｍ	140	本	42,020	40,900	41,740	42,160	42,300	40,900	41,600	
TT5048	ダクタイル鋳鉄管　Ｔ型３種　２００㎜×５ｍ	185	本	61,580	60,100	61,210	61,765	61,950	60,100	61,025	
TT5112	等辺山形鋼　SS400　中形　厚6～9㎜ 辺50～75㎜	1000	t	121,000	113,000	119,000	122,000	123,000	113,000	118,000	
TT5123	H形鋼　SS400　150×150×7×10 ㎜	1000	t	119,000	111,000	117,000	120,000	121,000	111,000	116,000	
TT5132	普通鋼板　無規格　厚板　６　～８　㎜	1000	t	138,000	130,000	136,000	139,000	140,000	130,000	135,000	
TT5133	中・厚板　無規格　厚板　１６　～２５　㎜	1	kg	139	131	137	140	141	131	136	
TT5198	ガードレール　Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　塗装(白)	26	m	9,788	9,580	9,736	9,814	9,840	9,580	9,710	
TT5199	ガードレール　Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　塗装(白)	26	m	9,708	9,500	9,656	9,734	9,760	9,500	9,630	

地域別資材

コード	名称・規格	重　量 (Kg)	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島・平島	(12) 宇久島・小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く田平管内の離島	摘　要
TT5200	ガードレール　Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　塗装(基本３色)	26	m	11,108	10,900	11,056	11,134	11,160	10,900	11,030	
TT5201	ガードレール　Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　塗装(基本３色)	26	m	11,008	10,800	10,956	11,034	11,060	10,800	10,930	
TT5207	ガードレール　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　塗装(白)	19	m	7,492	7,340	7,454	7,511	7,530	7,340	7,435	
TT5208	ガードレール　Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　塗装(白)	20	m	7,550	7,390	7,510	7,570	7,590	7,390	7,490	
TT5209	ガードレール　Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　塗装(白)	16	m	6,318	6,190	6,286	6,334	6,350	6,190	6,270	
TT5211	ガードレール　Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装(白)	16	m	6,438	6,310	6,406	6,454	6,470	6,310	6,390	
TT5213	ガードレール　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　塗装(基本３色)	19	m	8,802	8,650	8,764	8,821	8,840	8,650	8,745	
TT5215	ガードレール　Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　塗装(基本３色)	20	m	8,860	8,700	8,820	8,880	8,900	8,700	8,800	
TT5217	ガードレール　Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　塗装(基本３色)	16	m	7,608	7,480	7,576	7,624	7,640	7,480	7,560	
TT5219	ガードレール　Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装(基本３色)	16	m	7,738	7,610	7,706	7,754	7,770	7,610	7,690	
TT5222	ガードパイプ　Ｇｐ－Ａ－２Ｅ　塗装(基本３色)歩車境界用	39	m	18,112	17,800	18,034	18,151	18,190	17,800	17,995	
TT5223	ガードパイプ　Ｇｐ－Ａ－２Ｂ　塗装(基本３色)	29	m	13,832	13,600	13,774	13,861	13,890	13,600	13,745	
TT5225	ガードパイプ　Ｇｐ－Ｂ－２Ｅ　塗装(基本３色)歩車境界用	28	m	13,324	13,100	13,268	13,352	13,380	13,100	13,240	
TT5227	ガードパイプ　Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ　塗装(基本３色)	21	m	10,268	10,100	10,226	10,289	10,310	10,100	10,205	
TT5228	ガードパイプ　Ｇｐ－Ｃ－３Ｅ　塗装(基本３色)路側用	20	m	9,990	9,830	9,950	10,010	10,030	9,830	9,930	
TT5229	ガードパイプ　Ｇｐ－Ｃ－２Ｅ　塗装(基本３色)歩車境界用	25	m	11,900	11,700	11,850	11,925	11,950	11,700	11,825	
TT5230	ガードパイプ　Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ　塗装(基本３色)	18	m	9,174	9,030	9,138	9,192	9,210	9,030	9,120	
TT5232	ガードパイプ　Ｇｐ－Ａ－２Ｅ　塗装(白)歩車道境界用	39	m	16,712	16,400	16,634	16,751	16,790	16,400	16,595	
TT5233	ガードパイプ　Ｇｐ－Ａ－２Ｂ　塗装(白)	29	m	12,332	12,100	12,274	12,361	12,390	12,100	12,245	
TT5235	ガードパイプ　Ｇｐ－Ｂ－２Ｅ　塗装(白)　歩車道境界用	28	m	11,924	11,700	11,868	11,952	11,980	11,700	11,840	
TT5237	ガードパイプ　Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ　塗装(白)	21	m	8,918	8,750	8,876	8,939	8,960	8,750	8,855	
TT5239	ガードパイプ　Ｇｐ－Ｃ－２Ｅ　塗装(白)　歩車道境界用	25	m	10,600	10,400	10,550	10,625	10,650	10,400	10,525	
TT5240	ガードパイプ　Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ　塗装(白)	18	m	7,834	7,690	7,798	7,852	7,870	7,690	7,780	
TT5241	転落防止柵　4段ﾋﾞｰﾑ型（白色塗装）　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込（連続基礎）	13	m	6,374	6,270	6,348	6,387	6,400	6,270	6,335	
TT5242	転落防止柵　4段ﾋﾞｰﾑ型（白色塗装）　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込（独立基礎）	14	m	6,452	6,340	6,424	6,466	6,480	6,340	6,410	
TT5243	転落防止柵　4段ﾋﾞｰﾑ型（白色塗装）　土中建込	15	m	7,050	6,930	7,020	7,065	7,080	6,930	7,005	
TT5244	転落防止柵　4段ﾋﾞｰﾑ型（メッキ）　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込（連続基礎）	12	m	6,336	6,240	6,312	6,348	6,360	6,240	6,300	
TT5245	転落防止柵　4段ﾋﾞｰﾑ型（メッキ）　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込（独立基礎）	13	m	6,404	6,300	6,378	6,417	6,430	6,300	6,365	
TT5246	転落防止柵　4段ﾋﾞｰﾑ型（メッキ）　土中建込	14	m	7,062	6,950	7,034	7,076	7,090	6,950	7,020	
TT5247	転落防止柵　4段ﾋﾞｰﾑ型（基本３色塗装）　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込（連続基礎）	13	m	7,104	7,000	7,078	7,117	7,130	7,000	7,065	
TT5248	転落防止柵　4段ﾋﾞｰﾑ型（基本３色塗装）　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込（独立基礎）	13	m	7,174	7,070	7,148	7,187	7,200	7,070	7,135	
TT5249	転落防止柵　4段ﾋﾞｰﾑ型（基本３色塗装）　土中建込	15	m	7,870	7,750	7,840	7,885	7,900	7,750	7,825	
TT5250	転落防止柵　縦格子型（基本３色塗装）　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込（連続基礎）	13	m	8,934	8,830	8,908	8,947	8,960	8,830	8,895	
TT5251	転落防止柵　縦格子型（基本３色塗装）　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込（独立基礎）	14	m	9,082	8,970	9,054	9,096	9,110	8,970	9,040	
TT5252	転落防止柵　縦格子型（基本３色塗装）　土中建込	15	m	9,640	9,520	9,610	9,655	9,670	9,520	9,595	
TT5273	落石防護柵（改良型）中間支柱　亜鉛メッキ　H=1.50m	51	本	18,008	17,600	17,906	18,059	18,110	17,600	17,855	
TT5274	落石防護柵（改良型）中間支柱　亜鉛メッキ　H=2.00m	62	本	21,996	21,500	21,872	22,058	22,120	21,500	21,810	
TT5275	落石防護柵（改良型）中間支柱　亜鉛メッキ　H=2.50m	72	本	25,676	25,100	25,532	25,748	25,820	25,100	25,460	
TT5276	落石防護柵（改良型）中間支柱　亜鉛メッキ　H=3.00m	83	本	31,664	31,000	31,498	31,747	31,830	31,000	31,415	
TT5303	落石防護柵（改良型）端末支柱　亜鉛メッキ　H=1.50m	133	本	93,664	92,600	93,398	93,797	93,930	92,600	93,265	

地域別資材

コード	名称・規格	重　量 (Kg)	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島・平島	(12) 宇久島・小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く田平管内の離島	摘　要
TT5304	落石防護柵（改良型）端末支柱　亜鉛メッキ　H=2.00m	192	本	116,536	115,000	116,152	116,728	116,920	115,000	115,960	
TT5305	落石防護柵（改良型）端末支柱　亜鉛メッキ　H=2.50m	260	本	169,080	167,000	168,560	169,340	169,600	167,000	168,300	
TT5306	落石防護柵（改良型）端末支柱　亜鉛メッキ　H=3.00m	302	本	214,416	212,000	213,812	214,718	215,020	212,000	213,510	
TT5331	ノンフレーム工法　自穿孔ロッド　(HDZ55) φ２８．５　Ｌ＝１．０m	4	本	3,852	3,820	3,844	3,856	3,860	3,820	3,840	
TT5351	歩道用横断防止柵　3段ﾋﾞｰﾑ型(白色)　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込（連続基礎）	9	m	5,002	4,930	4,984	5,011	5,020	4,930	4,975	
TT5353	歩道用横断防止柵　3段ﾋﾞｰﾑ型(白色)　土中建込	11	m	5,538	5,450	5,516	5,549	5,560	5,450	5,505	
TT5354	歩道用横断防止柵　3段ﾋﾞｰﾑ型(メッキ)　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込（連続基礎）	9	m	5,012	4,940	4,994	5,021	5,030	4,940	4,985	
TT5356	歩道用横断防止柵　3段ﾋﾞｰﾑ型(メッキ)　土中建込	11	m	5,548	5,460	5,526	5,559	5,570	5,460	5,515	
TT5357	歩道用横断防止柵　3段ﾋﾞｰﾑ型(基本3色)　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込（連続基礎）	10	m	5,650	5,570	5,630	5,660	5,670	5,570	5,620	
TT5358	歩道用横断防止柵　3段ﾋﾞｰﾑ型(基本3色)　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込（独立基礎）	10	m	5,720	5,640	5,700	5,730	5,740	5,640	5,690	
TT5359	歩道用横断防止柵　3段ﾋﾞｰﾑ型(基本3色)　土中建込	11	m	6,208	6,120	6,186	6,219	6,230	6,120	6,175	
TT5371	ロックボルト（HDZ55）　Ｄ１９(SD345)　Ｌ＝２．０m	5	本	1,900	1,860	1,890	1,905	1,910	1,860	1,885	
TT5372	ロックボルト（HDZ55）　Ｄ１９(SD345)　Ｌ＝２．５m	6	本	2,378	2,330	2,366	2,384	2,390	2,330	2,360	
TT5373	ロックボルト（HDZ55）　Ｄ１９(SD345)　Ｌ＝３．０m	7	本	2,856	2,800	2,842	2,863	2,870	2,800	2,835	
TT5374	ロックボルト（HDZ55）　Ｄ１９(SD345)　Ｌ＝３．５m	8	本	3,324	3,260	3,308	3,332	3,340	3,260	3,300	
TT5375	ロックボルト（HDZ55）　Ｄ１９(SD345)　Ｌ＝４．０m	9	本	3,802	3,730	3,784	3,811	3,820	3,730	3,775	
TT5376	ロックボルト（HDZ55）　Ｄ１９(SD345)　Ｌ＝４．５m	10	本	4,270	4,190	4,250	4,280	4,290	4,190	4,240	
TT5377	ロックボルト（HDZ55）　Ｄ１９(SD345)　Ｌ＝５．０m	11	本	4,728	4,640	4,706	4,739	4,750	4,640	4,695	
TT5426	ＰＣ鋼より線　ストランド　径12.4㎜　A種　0.729kg/m	1	kg	395	387	393	396	397	387	392	
TT5427	ＰＣ鋼より線　ストランド　径15.2㎜　A種　1.101kg/m	1	kg	404	396	402	405	406	396	401	
TT5428	ＰＣ鋼より線　ストランド　径17.8㎜　1.652kg/m	1	kg	425	417	423	426	427	417	422	
TT5429	ＰＣ鋼より線　ストランド　径19.3㎜　1.931kg/m	1	kg	432	424	430	433	434	424	429	
TT5430	ＰＣ鋼より線　ストランド　径21.8㎜　2.482kg/m	1	kg	437	429	435	438	439	429	434	
TT5431	ＰＣ鋼より線　ストランド　径12.7㎜　B種　0.774kg/m	1	kg	402	394	400	403	404	394	399	
TT5432	ＰＣ鋼より線　ストランド　径15.2㎜　B種　1.101kg/m	1	kg	416	408	414	417	418	408	413	
TT5461	吊鉄筋　丸鋼　径13㎜　たこあし形状３箇所曲げ	1	kg	399	391	397	400	401	391	396	
TT5462	吊鉄筋　丸鋼　径16㎜　たこあし形状３箇所曲げ	1	kg	348	340	346	349	350	340	345	
TT5463	吊鉄筋　丸鋼　径19㎜　たこあし形状３箇所曲げ	1	kg	331	323	329	332	333	323	328	
TT5464	吊鉄筋　丸鋼　径22㎜～25㎜　たこあし形状３箇所曲げ	1	kg	329	321	327	330	331	321	326	
TT5465	吊鉄筋　丸鋼　径32㎜～36㎜　たこあし形状３箇所曲げ	1	kg	235	227	233	236	237	227	232	
TT5466	吊鉄筋　丸鋼　径42㎜～50㎜　たこあし形状３箇所曲げ	1	kg	237	229	235	238	239	229	234	
TT5483	けい船柱（港湾局型）直柱１０ｔ　径200㎜	107	個	68,456	67,600	68,242	68,563	68,670	67,600	68,135	
TT5486	けい船柱（港湾局型）直柱１５ｔ　径250㎜　高さ250㎜	174	個	108,392	107,000	108,044	108,566	108,740	107,000	107,870	
TT5487	けい船柱（港湾局型）直柱２５ｔ　径300㎜　高さ290㎜	324	個	193,592	191,000	192,944	193,916	194,240	191,000	192,620	
TT5488	けい船柱（港湾局型）曲柱１５ｔ　径250㎜　高さ250㎜	281	個	180,248	178,000	179,686	180,529	180,810	178,000	179,405	
TT5489	けい船柱（港湾局型）曲柱２５ｔ　径300㎜　高さ290㎜	488	個	309,904	306,000	308,928	310,392	310,880	306,000	308,440	
TT5490	けい船柱（港湾局型）曲柱３５ｔ　径300㎜　高さ290㎜	542	個	343,336	339,000	342,252	343,878	344,420	339,000	341,710	
TT5496	防舷材　Ｖ型１５０Ｈ×１０００Ｌ	33	m	88,564	88,300	88,498	88,597	88,630	88,300	88,465	
TT5497	防舷材　Ｖ型２００Ｈ×１０００Ｌ	60	m	144,480	144,000	144,360	144,540	144,600	144,000	144,300	
TT5498	防舷材　Ｖ型２５０Ｈ×１０００Ｌ	87	m	182,696	182,000	182,522	182,783	182,870	182,000	182,435	

地域別資材

コード	名称・規格	重　量 (Kg)	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島・平島	(12) 宇久島・小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く田平管内の離島	摘　要
TT5499	防舷材　Ｖ型３００Ｈ×１０００Ｌ	132	m	228,056	227,000	227,792	228,188	228,320	227,000	227,660	
TT5500	防舷材　Ｖ型４００Ｈ×１０００Ｌ	244	m	378,952	377,000	378,464	379,196	379,440	377,000	378,220	
TT5501	防舷材　Ｖ型５００Ｈ×１０００Ｌ	364	m	582,912	580,000	582,184	583,276	583,640	580,000	581,820	
TT5505	防舷材埋込栓（後付）　樹脂カプセル含む　ステンレス製　Ｖ型１３０Ｈ用	1	個	4,538	4,530	4,536	4,539	4,540	4,530	4,535	
TT5506	防舷材埋込栓（後付）　樹脂カプセル含む　ステンレス製　Ｖ型１５０Ｈ用	1	個	4,738	4,730	4,736	4,739	4,740	4,730	4,735	
TT5507	防舷材埋込栓（後付）　樹脂カプセル含む　ステンレス製　Ｖ型２００Ｈ用	1	個	7,368	7,360	7,366	7,369	7,370	7,360	7,365	
TT5508	防舷材埋込栓（後付）　樹脂カプセル含む　ステンレス製　Ｖ型２５０Ｈ用	1	個	7,368	7,360	7,366	7,369	7,370	7,360	7,365	
TT5509	防舷材埋込栓（後付）　樹脂カプセル含む　ステンレス製　Ｖ型３００Ｈ用	2	個	12,016	12,000	12,012	12,018	12,020	12,000	12,010	
TT5510	防舷材埋込栓（後付）　樹脂カプセル含む　ステンレス製　Ｖ型４００Ｈ用	4	個	15,332	15,300	15,324	15,336	15,340	15,300	15,320	
TT5511	防舷材埋込栓（後付）　樹脂カプセル含む　ステンレス製　Ｖ型５００Ｈ用	4	個	15,332	15,300	15,324	15,336	15,340	15,300	15,320	
TT5512	防舷材埋込栓（先付）　樹脂カプセル含まず　ステンレス製　Ｖ型１３０Ｈ用	1	個	6,808	6,800	6,806	6,809	6,810	6,800	6,805	
TT5513	防舷材埋込栓（先付）　樹脂カプセル含まず　ステンレス製　Ｖ型１５０Ｈ用	1	個	7,188	7,180	7,186	7,189	7,190	7,180	7,185	
TT5514	防舷材埋込栓（先付）　樹脂カプセル含まず　ステンレス製　Ｖ型２００Ｈ用	2	個	14,616	14,600	14,612	14,618	14,620	14,600	14,610	
TT5515	防舷材埋込栓（先付）　樹脂カプセル含まず　ステンレス製　Ｖ型２５０Ｈ用	2	個	14,616	14,600	14,612	14,618	14,620	14,600	14,610	
TT5516	防舷材埋込栓（先付）　樹脂カプセル含まず　ステンレス製　Ｖ型３００Ｈ用	3	個	25,524	25,500	25,518	25,527	25,530	25,500	25,515	
TT5517	防舷材埋込栓（先付）　樹脂カプセル含まず　ステンレス製　Ｖ型４００Ｈ用	4	個	30,732	30,700	30,724	30,736	30,740	30,700	30,720	
TT5518	防舷材埋込栓（先付）　樹脂カプセル含まず　ステンレス製　Ｖ型５００Ｈ用	4	個	30,732	30,700	30,724	30,736	30,740	30,700	30,720	
TT5519	車止め 横型・取外し式(蓋・鍵付)　ステンレス 径60.5×幅700×高650	13	本	39,904	39,800	39,878	39,917	39,930	39,800	39,865	
TT5521	車止(樹脂ｺﾝｸﾘｰﾄ製)　塗装有　150H×150W	54	m	18,932	18,500	18,824	18,986	19,040	18,500	18,770	
TT5524	車止（樹脂ｺﾝｸﾘｰﾄ製）　塗装有　200H×200W	96	m	31,068	30,300	30,876	31,164	31,260	30,300	30,780	
TT5526	防砂布(引張強度３００kg／３cm)		㎡	690	690	690	690	690	690	690	
TT5527	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ製不織布　t=5mm以上（加工含む 長崎県規格）		㎡	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
TT5531	コーナプレート（ステンレス製）　L=１．０m　9kg	9	m	15,372	15,300	15,354	15,381	15,390	15,300	15,345	
TT5534	けい船環（ステンレス製）　径２５mm　リング径２００mm	7	個	24,256	24,200	24,242	24,263	24,270	24,200	24,235	
TT5535	後付けい船環（ＳＵＳ）　樹脂カプセル含む	5	組	25,640	25,600	25,630	25,645	25,650	25,600	25,625	
TT5541	防舷材　漁港型１００Ｈ×１０００Ｌ	30	m	64,340	64,100	64,280	64,370	64,400	64,100	64,250	
TT5542	防舷材　漁港型１３０Ｈ×１０００Ｌ	39	m	73,012	72,700	72,934	73,051	73,090	72,700	72,895	
TT5543	防舷材　漁港型１５０Ｈ×１０００Ｌ	49	m	98,292	97,900	98,194	98,341	98,390	97,900	98,145	
TT5544	防舷材　漁港型２００Ｈ×１０００Ｌ	80	m	160,640	160,000	160,480	160,720	160,800	160,000	160,400	
TT5545	防舷材　漁港型２５０Ｈ×１０００Ｌ	113	m	215,904	215,000	215,678	216,017	216,130	215,000	215,565	
TT5547	埋込栓（先付・後付）　漁港型１００Ｈ用	1	個	4,488	4,480	4,486	4,489	4,490	4,480	4,485	
TT5548	埋込栓（先付・後付）　漁港型１３０Ｈ用	1	個	4,488	4,480	4,486	4,489	4,490	4,480	4,485	
TT5549	埋込栓（先付・後付）　漁港型１５０Ｈ用	1	個	4,738	4,730	4,736	4,739	4,740	4,730	4,735	
TT5550	埋込栓（先付・後付）　漁港型２００Ｈ用	2	個	7,376	7,360	7,372	7,378	7,380	7,360	7,370	
TT5551	埋込栓（先付・後付）　漁港型２５０Ｈ用	2	個	7,436	7,420	7,432	7,438	7,440	7,420	7,430	
TT5604	ライナープレート　D=３．５m　t=３．２mm	474	m	212,792	209,000	211,844	213,266	213,740	209,000	211,370	
TT5605	ライナープレート　D=３．５m　t=４．５mm	650	m	290,200	285,000	288,900	290,850	291,500	285,000	288,250	
TT5606	ライナープレート　D=３．５m　t=６．０mm	853	m	382,824	376,000	381,118	383,677	384,530	376,000	380,265	
TT5612	ライナープレート　D=３．５m　t=２．７mm	406	m	184,248	181,000	183,436	184,654	185,060	181,000	183,030	
TT5632	補強リング（ライナープレート用）　D=３．５m	310	組	192,480	190,000	191,860	192,790	193,100	190,000	191,550	

地域別資材

コード	名称・規格	重　量 (Kg)	単位	(08) 高島	(09) 崎戸・大島	(10) 松島・池島	(11) 江ノ島・平島	(12) 宇久島・小値賀島	(13) 平戸	(14) 12,13を除く田平管内の離島	摘　要
TT6044	生コン　ポルトランド　１８-８-２０　W/C＝60%以下		m3	0	11,950	0	0	19,900	15,100	17,000	
TT6045	生コン　ポルトランド　１８-１２-２０　W/C＝60%以下		m3	0	12,100	0	0	20,200	15,300	17,200	
TT6046	生コン　ポルトランド　２１-８-２０　W/C＝55%以下		m3	0	12,400	0	0	20,400	15,500	17,400	
TT6047	生コン　ポルトランド　２１-１２-２０　W/C＝55%以下		m3	0	12,550	0	0	20,600	15,700	17,600	
TT6050	生コン　ポルトランド　２４-８-２０　W/C＝55%以下		m3	0	12,400	0	0	20,400	15,500	17,400	
TT6051	生コン　ポルトランド　２４-１２-２０　W/C＝55%以下		m3	0	12,550	0	0	20,600	15,700	17,600	
TT6067	生コン　ポルトランド　１８-８-４０　W/C＝60%以下		m3	0	11,950	0	0	19,900	15,100	17,000	
TT6068	生コン　ポルトランド　１８-１２-４０　W/C＝60%以下		m3	0	12,100	0	0	20,200	15,300	17,200	
TT6069	生コン　ポルトランド　２１-８-４０　W/C＝55%以下		m3	0	12,400	0	0	20,400	15,500	17,400	
TT6070	生コン　ポルトランド　２１-１２-４０　W/C＝55%以下		m3	0	12,550	0	0	20,600	15,700	17,600	
TT6071	生コン　ポルトランド　２４-８-４０　W/C＝55%以下		m3	0	12,400	0	0	20,400	15,500	17,400	
TT6072	生コン　ポルトランド　２４-１２-４０　W/C＝55%以下		m3	0	12,550	0	0	20,600	15,700	17,600	
TT6089	生コン　高炉　１８-８-２０　W/C＝60%以下		m3	0	11,950	0	0	19,800	15,000	16,900	
TT6090	生コン　高炉　１８-１２-２０　W/C＝60%以下		m3	0	12,100	0	0	20,100	15,200	17,100	
TT6091	生コン　高炉　２１-８-２０　W/C＝55%以下		m3	0	12,400	0	0	20,300	15,400	17,300	
TT6092	生コン　高炉　２１-１２-２０　W/C＝55%以下		m3	0	12,550	0	0	20,500	15,600	17,500	
TT6095	生コン　高炉　２４-８-２０　W/C＝55%以下		m3	0	12,400	0	0	20,300	15,400	17,300	
TT6096	生コン　高炉　２４-１２-２０　W/C＝55%以下		m3	0	12,550	0	0	20,500	15,600	17,500	
TT6098	生コン　高炉　２４-１２-２０　W/C＝50%以下		m3	0	13,000	0	0	21,300	16,000	17,900	
TT6101	生コン　高炉　３０-１２-２０　W/C＝50%以下		m3	0	13,450	0	0	21,700	16,600	18,500	
TT6113	生コン　高炉　１８-８-４０　W/C＝60%以下		m3	0	11,950	0	0	19,800	15,000	16,900	
TT6114	生コン　高炉　１８-１２-４０　W/C＝60%以下		m3	0	12,100	0	0	20,100	15,200	17,100	
TT6115	生コン　高炉　２１-８-４０　W/C＝55%以下		m3	0	12,400	0	0	20,300	15,400	17,300	
TT6116	生コン　高炉　２１-１２-４０　W/C＝55%以下		m3	0	12,550	0	0	20,500	15,600	17,500	
TT6117	生コン　高炉　２４-８-４０　W/C＝55%以下		m3	0	12,400	0	0	20,300	15,400	17,300	
TT6118	生コン　高炉　２４-１２-４０　W/C＝55%以下		m3	0	12,550	0	0	20,500	15,600	17,500	
TT6120	生コン　高炉　２４-１２-４０　W/C＝50%以下		m3	0	13,000	0	0	21,300	16,000	17,900	
TT6134	生コン　早強　１８-８-２０　W/C＝60%以下		m3	0	13,050	0	0	0	16,100	0	
TT6135	生コン　早強　１８-１２-２０　W/C＝60%以下		m3	0	13,200	0	0	0	16,300	0	
TT6136	生コン　早強　２１-８-２０　W/C＝55%以下		m3	0	13,700	0	0	0	16,600	0	
TT6137	生コン　早強　２１-１２-２０　W/C＝55%以下		m3	0	13,850	0	0	0	16,800	0	
TT6140	生コン　早強　２４-８-２０　W/C＝55%以下		m3	0	13,700	0	0	0	16,600	0	
TT6141	生コン　早強　２４-１２-２０　W/C＝55%以下		m3	0	13,850	0	0	0	16,800	0	
TT6157	生コン　早強　１８-８-４０　W/C＝60%以下		m3	0	13,050	0	0	0	16,100	0	
TT6158	生コン　早強　１８-１２-４０　W/C＝60%以下		m3	0	13,200	0	0	0	16,300	0	
TT6159	生コン　早強　２１-８-４０　W/C＝55%以下		m3	0	13,700	0	0	0	16,600	0	
TT6160	生コン　早強　２１-１２-４０　W/C＝55%以下		m3	0	13,850	0	0	0	16,800	0	
TT6162	生コン　早強　２４-１２-４０　W/C＝55%以下		m3	0	13,850	0	0	0	16,800	0	

地域別資材

コード	名称・規格	重　量 (Kg)	単位	(15) 福江島	(16) 奈留島	(17) 久賀島	(18) 椛島	(19) 中通島・若松島	(20) 壱岐島	(21) 対馬（Ⅰ）	(22) 対馬（Ⅱ）	摘　要
TT0001	海上運賃（コンクリート二次製品）		kg	9	10	14	16	10	0	0	0	
TT0002	海上運賃（鋼材）		kg	9	10	14	16	10	8	9	10	
TT0011	海上運賃（異形ブロック型枠用）		kg	10	11	16	18	11	9	10	11	
TT1001	ガソリン（レギュラー）　スタンド		ﾘｯﾄﾙ	178	168	163	163	176	163	169	169	
TT1002	軽油　パトロール給油		ﾘｯﾄﾙ	165	179	166	166	169	153	154	154	
TT1003	軽油　パトロール給油（軽油引取税含まず）		ﾘｯﾄﾙ	133	147	134	134	137	121	122	122	
TT1004	重油（Ａ）　ミニローリー		ﾘｯﾄﾙ	109	109	109	109	109	105	110	110	
TT1005	重油（Ａ）（船舶用）　バージ		ﾘｯﾄﾙ	106	108	106	106	108	102	106	106	
TT1008	混合油　２５：１		ﾘｯﾄﾙ	187	178	173	173	185	173	178	178	
TT1009	灯油　ミニローリー		ﾘｯﾄﾙ	121	126	121	121	121	114	116	116	
TT1020	普通ポルトランドセメント　バラモノ		t	16,000	0	0	0	17,000	15,000	15,000	15,000	
TT1021	普通ポルトランドセメント　袋物		t	20,400	20,800	0	0	20,400	20,000	20,400	20,400	
TT1022	普通ポルトランドセメント　小口　袋物		t	24,800	25,200	0	0	24,800	24,400	24,800	24,800	
TT1023	高炉セメント　Ｂ種　バラモノ		t	15,500	16,500	0	0	16,500	14,500	14,500	14,500	
TT1024	高炉セメント　Ｂ種　袋物		t	20,000	20,400	0	0	20,000	19,600	20,000	20,000	
TT1025	高炉セメント　Ｂ種　小口　袋物		t	24,400	24,800	0	0	24,400	24,000	24,400	24,400	
TT1026	早強セメント　バラモノ		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1027	早強セメント　袋物		t	22,400	22,800	0	0	22,400	22,000	22,400	22,400	
TT1028	早強セメント　小口　袋物		t	26,800	27,200	0	0	26,800	26,400	26,800	26,800	
TT1044	生コン　ポルトランド　１８−８−２０		m3	22,200	0	0	0	26,100	23,000	25,000	25,200	
TT1046	生コン　ポルトランド　２１−８−２０		m3	22,400	0	0	0	26,550	23,450	25,450	25,650	
TT1050	生コン　ポルトランド　２４−８−２０		m3	22,600	0	0	0	26,950	23,850	25,850	26,050	
TT1052	生コン　ポルトランド　２７−８−２０		m3	22,900	0	0	0	27,250	24,150	26,150	26,350	
TT1054	生コン　ポルトランド　３０−８−２０		m3	23,200	0	0	0	27,800	24,700	26,700	26,900	
TT1056	生コン　ポルトランド　４０−８−２０		m3	24,500	0	0	0	28,750	25,650	27,650	27,850	
TT1067	生コン　ポルトランド　１８−８−４０		m3	22,100	0	0	0	26,100	23,000	25,000	25,200	
TT1069	生コン　ポルトランド　２１−８−４０		m3	22,300	0	0	0	26,550	23,450	25,450	25,650	
TT1070	生コン　ポルトランド　２１−１２−４０		m3	22,400	0	0	0	26,700	23,600	25,600	25,800	
TT1071	生コン　ポルトランド　２４−８−４０		m3	22,500	0	0	0	26,950	23,850	25,850	26,050	
TT1076	生コン　ポルトランド　曲げ強度４．５−６．５−４０		m3	24,100	0	0	0	27,950	0	26,850	0	
TT1089	生コン　高炉　１８−８−２０		m3	22,100	27,100	0	0	26,000	22,900	24,900	25,100	
TT1090	生コン　高炉　１８−１２−２０		m3	22,200	27,200	0	0	26,100	23,000	25,000	25,200	
TT1091	生コン　高炉　２１−８−２０		m3	22,300	27,300	0	0	26,450	23,350	25,350	25,550	
TT1092	生コン　高炉　２１−１２−２０		m3	22,400	27,400	0	0	26,600	23,500	25,500	25,700	
TT1095	生コン　高炉　２４−８−２０		m3	22,500	27,500	0	0	26,850	23,750	25,750	25,950	
TT1096	生コン　高炉　２４−１２−２０		m3	22,600	27,600	0	0	27,000	23,900	25,900	26,100	
TT1099	生コン　高炉　３０−８−２０		m3	23,100	28,000	0	0	27,700	24,600	26,600	26,800	
TT1100	生コン　高炉　３０−１２−２０		m3	23,200	28,100	0	0	27,850	24,750	26,750	26,950	
TT1101	生コン　高炉　４０−８−２０		m3	24,400	29,200	0	0	28,650	25,550	27,550	27,750	
TT1113	生コン　高炉　１８−８−４０		m3	22,000	27,000	0	0	26,000	22,900	24,900	25,100	

地域別資材

コード	名称・規格	重　量 (Kg)	単位	(15) 福江島	(16) 奈留島	(17) 久賀島	(18) 椛島	(19) 中通島・若松島	(20) 壱岐島	(21) 対馬（Ⅰ）	(22) 対馬（Ⅱ）	摘　要
TT1114	生コン　高炉　１８−１２−４０		m3	22,100	27,100	0	0	26,100	23,000	25,000	25,200	
TT1115	生コン　高炉　２１−８−４０		m3	22,200	27,200	0	0	26,450	23,350	25,350	25,550	
TT1116	生コン　高炉　２１−１２−４０		m3	22,300	27,300	0	0	26,600	23,500	25,500	25,700	
TT1117	生コン　高炉　２４−８−４０		m3	22,400	27,400	0	0	26,850	23,750	25,750	25,950	
TT1122	生コン　高炉　曲げ強度４．５−６．５−４０		m3	24,000	0	0	0	27,850	0	26,750	0	
TT1126	生コン　高炉　３０−１５−２０　(セメント量370kg/m3以上)		m3	0	28,700	0	0	28,050	25,250	26,950	27,150	
TT1134	生コン　早強　１８−８−２０		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1136	生コン　早強　２１−８−２０		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1140	生コン　早強　２４−８−２０		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1144	生コン　早強　３０−８−２０		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1146	生コン　早強　４０−８−２０		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1147	生コン　早強　３６−８−２０		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1157	生コン　早強　１８−８−４０		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1168	地すべり用モルタル		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1181	アスファルト乳剤　ＰＫ１ー２浸透用		t	114,000	0	0	0	114,000	113,000	114,000	114,000	
TT1182	アスファルト乳剤　ＰＫ３ー４浸透用		t	109,000	0	0	0	109,000	108,000	109,000	109,000	
TT1191	ｺﾞﾑ入りｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤		t	120,000	0	0	0	120,000	119,000	120,000	120,000	
TT1205	開粒度アスファルト		t	20,400	0	0	0	18,900	15,300	18,300	18,300	
TT1206	粗粒度アスファルト		t	20,600	0	0	0	19,100	15,500	18,500	18,500	
TT1207	密粒度アスファルト		t	21,000	0	0	0	19,500	15,900	18,900	18,900	
TT1208	細粒度アスファルト		t	21,400	0	0	0	19,900	16,300	19,300	19,300	
TT1209	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽﾌｧﾙﾄ　改質Ⅱ		t	0	0	0	0	0	17,900	20,900	20,900	
TT1210	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽﾌｧﾙﾄ　改質Ⅰ		t	22,800	0	0	0	21,300	17,700	20,700	20,700	
TT1211	アスファルト安定処理用		t	0	0	0	0	0	15,000	0	0	
TT1215	排水性アスファルト　高粘度改質　開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1216	排水性アスファルト　（夜間）　高粘度改質　開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1220	再生アスファルト　（密粒度）		t	21,000	0	0	0	0	0	0	0	
TT1221	再生アスファルト　（粗粒度）		t	20,600	0	0	0	0	0	0	0	
TT1222	再生アスファルト　（細粒度）		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1224	再生アスファルト　（安定処理用）		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1225	透水性アスファルト　歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1226	透水性アスファルト（夜間）　歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1227	透水性アスファルト　歩道用(13)改質Ⅰ		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1228	透水性アスファルト（夜間）　歩道用(13)改質Ⅰ		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1235	開粒度アスファルト　（夜間）		t	0	0	0	0	19,400	15,800	18,800	18,800	
TT1236	粗粒度アスファルト　（夜間）		t	0	0	0	0	19,600	16,000	19,000	19,000	
TT1237	密粒度アスファルト　（夜間）		t	0	0	0	0	20,000	16,400	19,400	19,400	
TT1238	細粒度アスファルト　（夜間）		t	0	0	0	0	20,400	16,800	19,800	19,800	
TT1239	密粒度ギャップアスファルト（改質Ⅱ）　（夜間）		t	0	0	0	0	0	18,400	21,400	21,400	
TT1240	密粒度ギャップアスファルト(改質Ⅰ）　(夜間)		t	0	0	0	0	21,800	18,200	21,200	21,200	

地域別資材

コード	名称・規格	重　量 (Kg)	単位	(15) 福江島	(16) 奈留島	(17) 久賀島	(18) 椛島	(19) 中通島・若松島	(20) 壱岐島	(21) 対馬（Ⅰ）	(22) 対馬（Ⅱ）	摘　要
TT1241	アスファルト安定処理用　（夜間）		t	0	0	0	0	0	15,500	0	0	
TT1250	再生アスファルト　（密粒度・夜間）		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1251	再生アスファルト　（粗粒度・夜間）		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1252	再生アスファルト　（細粒度・夜間）		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1254	再生アスファルト　（安定処理用・夜間）		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1276	砂　コンクリート用(m3当り)		m3	4,100	4,100	0	0	4,050	3,350	3,850	4,050	
TT1277	砂　コンクリート用(ｔ当り)		t	2,560	2,560	0	0	2,530	2,090	2,400	2,530	
TT1278	砂　置換用		m3	3,950	3,950	0	0	3,900	3,200	3,700	3,900	
TT1279	細砂　モルタル注入用(ｔ当り)		t	2,460	2,460	0	0	2,430	2,000	2,310	2,430	
TT1290	コンクリート用砕石　20㎜まで(m3当り);JIS A5005 砕石2005		m3	4,800	4,650	0	0	4,600	4,300	4,100	4,300	
TT1291	コンクリート用砕石　20㎜まで(ｔ当り);JIS A5005 砕石2005		t	3,000	2,900	0	0	2,870	2,680	2,560	2,680	
TT1292	コンクリート用砕石　40㎜まで(m3当り);JIS A5005 砕石4005		m3	4,700	4,550	0	0	4,600	4,300	4,100	4,300	
TT1305	切込砕石　40～0㎜まで		m3	4,100	0	0	0	3,500	3,200	3,200	3,400	
TT1315	粒調砕石　30～0㎜;JIS A5001 M-30		m3	4,700	0	0	0	3,800	4,400	0	0	
TT1316	粒調砕石　40～0㎜;JIS A5001 M-40		m3	4,700	0	0	0	3,800	4,400	3,750	3,950	
TT1317	クラッシャーラン　30～0㎜;JIS A5001 C-30		m3	4,500	0	0	0	3,700	0	0	0	
TT1318	クラッシャーラン　40～0㎜;JIS A5001 C-40		m3	4,400	0	0	0	3,600	0	3,350	3,550	
TT1325	粒調砕石　３０～０㎜（夜間）		m3	5,000	0	0	0	4,100	4,700	0	0	
TT1326	粒調砕石　４０～０㎜（夜間）		m3	5,000	0	0	0	4,100	4,700	4,050	4,250	
TT1327	クラッシャーラン　３０～０㎜（夜間）		m3	4,800	0	0	0	4,000	0	0	0	
TT1328	クラッシャーラン　４０～０㎜（夜間）		m3	4,700	0	0	0	3,900	0	3,650	3,850	
TT1331	単粒度砕石（アスファルト合材用）　２０～１３㎜；JIS A5001 S-20		m3	4,800	0	0	0	4,650	4,600	0	4,100	
TT1332	単粒度砕石（アスファルト合材用）　１３～５㎜；JIS A5001 S-13		m3	4,800	0	0	0	4,650	4,600	0	4,100	
TT1333	単粒度砕石（アスファルト合材用）　５～２．５㎜；JIS A5001 CS-5		m3	4,800	0	0	0	4,650	4,500	0	4,100	
TT1335	再生クラッシャーラン　４０～０㎜（路盤材用）		m3	3,700	0	0	0	3,400	3,300	3,150	3,350	
TT1336	再生クラッシャーラン　４０～０㎜（基礎裏込材用）		m3	3,700	0	0	0	3,400	3,300	3,150	3,350	
TT1337	再生クラッシャーラン　４０～０㎜（路盤材用・夜間）		m3	4,000	0	0	0	3,700	3,600	3,450	3,650	
TT1338	再生クラッシャーラン　４０～０㎜（基礎裏込材用・夜間）		m3	4,000	0	0	0	3,700	3,600	3,450	3,650	
TT1340	再生粒調砕石　４０～０㎜		m3	0	0	0	0	3,800	0	3,750	3,950	
TT1341	再生粒調砕石　４０～０㎜（夜間）		m3	0	0	0	0	4,100	0	4,050	4,250	
TT1345	割栗石　5～15cm；JIS A5006相当		m3	4,200	0	0	0	3,600	4,200	3,400	3,600	
TT1346	割詰石　篭枠用　15～20cm；JIS A5006相当		m3	4,300	0	0	0	3,700	4,300	0	0	
TT1350	Ｆｅ石灰混合物（プレミックス処理土）		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1401	開粒度アスファルト　小口単価		t	21,400	0	0	0	19,900	16,300	19,300	19,300	
TT1402	粗粒度アスファルト　小口単価		t	21,600	0	0	0	20,100	16,500	19,500	19,500	
TT1403	密粒度アスファルト　小口単価		t	22,000	0	0	0	20,500	16,900	19,900	19,900	
TT1404	細粒度アスファルト　小口単価		t	22,400	0	0	0	20,900	17,300	20,300	20,300	
TT1405	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽﾌｧﾙﾄ　小口単価　改質Ⅱ		t	0	0	0	0	0	18,900	21,900	21,900	
TT1406	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽﾌｧﾙﾄ　小口単価　改質Ⅰ		t	23,800	0	0	0	22,300	18,700	21,700	21,700	
TT1407	アスファルト安定処理用　小口単価		t	0	0	0	0	0	16,000	0	0	

地域別資材

コード	名称・規格	重　量 (Kg)	単位	(15) 福江島	(16) 奈留島	(17) 久賀島	(18) 椛島	(19) 中通島・若松島	(20) 壱岐島	(21) 対馬（Ⅰ）	(22) 対馬（Ⅱ）	摘　要
TT1408	排水性アスファルト　小口単価　高粘度改質　開粒度アスファルト(13)		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1409	透水性アスファルト　小口単価　歩道用(13)ストレート		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1410	透水性アスファルト　小口単価　歩道用(13)改質Ⅰ		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1411	再生アスファルト　小口単価　（密粒度）		t	22,000	0	0	0	0	0	0	0	
TT1412	再生アスファルト　小口単価　（粗粒度）		t	21,600	0	0	0	0	0	0	0	
TT1413	再生アスファルト　小口単価　（細粒度）		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1414	再生アスファルト　小口単価　（安定処理用）		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1421	開粒度アスファルト　小口単価　（夜間）		t	0	0	0	0	20,400	16,800	19,800	19,800	
TT1422	粗粒度アスファルト　小口単価　（夜間）		t	0	0	0	0	20,600	17,000	20,000	20,000	
TT1423	密粒度アスファルト　小口単価　（夜間）		t	0	0	0	0	21,000	17,400	20,400	20,400	
TT1424	細粒度アスファルト　小口単価　（夜間）		t	0	0	0	0	21,400	17,800	20,800	20,800	
TT1425	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽﾌｧﾙﾄ(改質Ⅱ)　小口単価　（夜間）		t	0	0	0	0	0	19,400	22,400	22,400	
TT1426	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽﾌｧﾙﾄ(改質Ⅰ)　小口単価　（夜間）		t	0	0	0	0	22,800	19,200	22,200	22,200	
TT1427	アスファルト安定処理用　小口単価　（夜間）		t	0	0	0	0	0	16,500	0	0	
TT1428	排水性アスファルト　小口単価　高粘度改質　開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)　（夜間）		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1429	透水性アスファルト　小口単価　歩道用(13)ストレート　（夜間）		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1430	透水性アスファルト　小口単価　歩道用(13)改質Ⅰ　（夜間）		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1431	再生アスファルト　小口単価　（密粒度・夜間）		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1432	再生アスファルト　小口単価　（粗粒度・夜間）		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1433	再生アスファルト　小口単価　（細粒度・夜間）		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1434	再生アスファルト　小口単価　（安定処理用・夜間）		t	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT1446	ヒューム管　外圧管一種Ｂ型　φ200X27　L=2000	103	本	7,117	7,220	7,632	7,838	7,220	7,323	7,426	7,529	
TT1447	ヒューム管　外圧管一種Ｂ型　φ250X28　L=2000	131	本	8,269	8,400	8,924	9,186	8,400	8,531	8,662	8,793	
TT1448	ヒューム管　外圧管一種Ｂ型　φ300X30　L=2000	165	本	9,995	10,160	10,820	11,150	10,160	10,325	10,490	10,655	
TT1449	ヒューム管　外圧管一種Ｂ型　φ350X32　L=2000	204	本	12,236	12,440	13,256	13,664	12,440	12,644	12,848	13,052	
TT1450	ヒューム管　外圧管一種Ｂ型　φ400X35　L=2430	306	本	18,554	18,860	20,084	20,696	18,860	19,166	19,472	19,778	
TT1451	ヒューム管　外圧管一種Ｂ型　φ450X38　L=2430	373	本	22,757	23,130	24,622	25,368	23,130	23,503	23,876	24,249	
TT1452	ヒューム管　外圧管一種Ｂ型　φ500X42　L=2430	459	本	27,831	28,290	30,126	31,044	28,290	28,749	29,208	29,667	
TT1453	ヒューム管　外圧管一種Ｂ型　φ600X50　L=2430	660	本	40,040	40,700	43,340	44,660	40,700	41,360	42,020	42,680	
TT1454	ヒューム管　外圧管一種Ｂ型　φ700X58　L=2430	899	本	54,591	55,490	59,086	60,884	55,490	56,389	57,288	58,187	
TT1455	ヒューム管　外圧管一種Ｂ型　φ800X66　L=2430	1170	本	71,130	72,300	76,980	79,320	72,300	73,470	74,640	75,810	
TT1456	ヒューム管　外圧管一種Ｂ型　φ900X75　L=2430	1520	本	92,580	94,100	100,180	103,220	94,100	95,620	97,140	98,660	
TT1457	ヒューム管　外圧管一種Ｂ型　φ1000X82　L=2430	1850	本	112,550	114,400	121,800	125,500	114,400	116,250	118,100	119,950	
TT1458	ヒューム管　外圧管一種Ｂ型　φ1100X88　L=2430	2190	本	132,710	134,900	143,660	148,040	134,900	137,090	139,280	141,470	
TT1459	ヒューム管　外圧管一種Ｂ型　φ1200X95　L=2430	2600	本	157,400	160,000	170,400	175,600	160,000	162,600	165,200	167,800	
TT1460	ヒューム管　外圧管一種Ｂ型　φ1350X103　L=2430	3190	本	193,710	196,900	209,660	216,040	196,900	200,090	203,280	206,470	
TT1462	ヒューム管　外圧管二種Ｂ型　φ200X27　L=2000	103	本	8,467	8,570	8,982	9,188	8,570	8,673	8,776	8,879	
TT1463	ヒューム管　外圧管二種Ｂ型　φ250X28　L=2000	131	本	9,689	9,820	10,344	10,606	9,820	9,951	10,082	10,213	
TT1464	ヒューム管　外圧管二種Ｂ型　φ300X30　L=2000	165	本	12,085	12,250	12,910	13,240	12,250	12,415	12,580	12,745	
TT1465	ヒューム管　外圧管二種Ｂ型　φ350X32　L=2000	204	本	15,036	15,240	16,056	16,464	15,240	15,444	15,648	15,852	

地域別資材

コード	名称・規格	重　量 (Kg)	単位	(15) 福江島	(16) 奈留島	(17) 久賀島	(18) 椛島	(19) 中通島・若松島	(20) 壱岐島	(21) 対馬（Ⅰ）	(22) 対馬（Ⅱ）	摘　要
TT1466	ヒューム管　外圧管二種Ｂ型　φ400X35　L=2430	306	本	22,554	22,860	24,084	24,696	22,860	23,166	23,472	23,778	
TT1467	ヒューム管　外圧管二種Ｂ型　φ450X38　L=2430	373	本	27,757	28,130	29,622	30,368	28,130	28,503	28,876	29,249	
TT1468	ヒューム管　外圧管二種Ｂ型　φ500X42　L=2430	459	本	33,931	34,390	36,226	37,144	34,390	34,849	35,308	35,767	
TT1469	ヒューム管　外圧管二種Ｂ型　φ600X50　L=2430	660	本	48,640	49,300	51,940	53,260	49,300	49,960	50,620	51,280	
TT1470	ヒューム管　外圧管二種Ｂ型　φ700X58　L=2430	899	本	66,391	67,290	70,886	72,684	67,290	68,189	69,088	69,987	
TT1471	ヒューム管　外圧管二種Ｂ型　φ800X66　L=2430	1170	本	86,530	87,700	92,380	94,720	87,700	88,870	90,040	91,210	
TT1472	ヒューム管　外圧管二種Ｂ型　φ900X75　L=2430	1520	本	112,380	113,900	119,980	123,020	113,900	115,420	116,940	118,460	
TT1473	ヒューム管　外圧管二種Ｂ型　φ1000X82　L=2430	1850	本	136,650	138,500	145,900	149,600	138,500	140,350	142,200	144,050	
TT1474	ヒューム管　外圧管二種Ｂ型　φ1100X88　L=2430	2190	本	161,710	163,900	172,660	177,040	163,900	166,090	168,280	170,470	
TT1475	ヒューム管　外圧管二種Ｂ型　φ1200X95　L=2430	2600	本	191,400	194,000	204,400	209,600	194,000	196,600	199,200	201,800	
TT1476	ヒューム管　外圧管二種Ｂ型　φ1350X103　L=2430	3190	本	235,710	238,900	251,660	258,040	238,900	242,090	245,280	248,470	
TT1703	鉄筋コンクリートＬ型側溝　250A (W)350 (t)80-55 (L)600	45	個	1,740	2,080	1,965	2,055	2,030	1,610	2,020	2,020	
TT1704	鉄筋コンクリートＬ型側溝　250B (W)450 (t)80-55 (L)600	58	個	2,170	2,600	2,460	2,576	2,490	2,010	2,530	2,530	
TT1705	鉄筋コンクリートＬ型側溝　300 (W)500 (t)85-55 (L)600	65	個	2,400	2,880	2,725	2,855	2,630	2,220	2,790	2,790	
TT1706	鉄筋コンクリートＬ型側溝　350 (W)550 (t)90-55 (L)600	72	個	2,720	3,260	3,080	3,224	2,760	2,700	3,060	3,060	
TT1726	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5)　150 (150×150 L=600)	25	本	1,240	1,480	1,365	1,415	1,300	1,080	1,290	1,290	
TT1727	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5)　180 (180×180 L=600)	34	本	1,460	1,750	1,630	1,698	1,670	1,160	1,450	1,450	
TT1728	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5)　240 (240×240 L=600)	56	本	1,870	2,240	2,150	2,262	2,340	1,660	2,080	2,080	
TT1729	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5)　300A (300×240 L=600)	71	本	2,350	2,820	2,705	2,847	2,320	2,160	2,620	2,620	
TT1730	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5)　300B (300×300 L=600)	80	本	2,560	3,070	2,960	3,120	3,180	2,310	2,880	2,880	
TT1731	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5)　300C (300×360 L=600)	93	本	3,340	4,000	3,805	3,991	3,160	2,880	3,253	3,346	
TT1732	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5)　360A (360×300 L=600)	91	本	3,110	3,730	3,565	3,747	3,090	2,860	3,181	3,272	
TT1733	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5)　360B (360×360 L=600)	101	本	3,480	4,170	3,985	4,187	4,290	3,220	3,570	3,570	
TT1734	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5)　450 (450×450 L=600)	136	本	4,680	5,610	5,360	5,632	6,180	4,270	4,740	4,740	
TT1735	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5)　600 (600×600 L=600)	210	本	7,330	8,790	8,380	8,800	9,930	6,800	7,590	7,590	
TT1745	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5)　150×　35　L=600	10	枚	640	760	690	710	600	620	790	790	
TT1746	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5)　180×　40　L=600	14	枚	770	920	840	868	770	710	970	970	
TT1747	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5)　240×　45　L=600	21	枚	960	1,150	1,065	1,107	1,120	870	1,220	1,220	
TT1748	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5)　300×　60　L=600	33	枚	1,320	1,580	1,485	1,551	1,580	1,220	1,710	1,710	
TT1749	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5)　360×　65　L=600	41	枚	1,640	1,960	1,845	1,927	2,030	1,610	1,681	1,722	
TT1750	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5)　450×　70　L=600	55	枚	2,210	2,650	2,485	2,595	2,750	2,150	2,255	2,310	
TT1751	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5)　600×　75　L=600	78	枚	3,100	3,720	3,490	3,646	3,950	2,860	3,168	3,246	
TT1760	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5)　150×　90　L=600	26	枚	1,300	1,560	1,430	1,482	1,380	1,150	1,316	1,342	
TT1761	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5)　180×　90　L=600	31	枚	1,570	1,880	1,725	1,787	1,630	1,410	1,611	1,642	
TT1762	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5)　240×100　L=600	45	枚	1,960	2,350	2,185	2,275	2,000	1,660	2,170	2,170	
TT1763	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5)　300×100　L=600	55	枚	2,400	2,880	2,675	2,785	2,570	2,220	2,660	2,660	
TT1764	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5)　360×100　L=600	64	枚	2,780	3,330	3,100	3,228	2,930	2,570	2,844	2,908	
TT1765	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5)　450×120　L=600	93	枚	4,100	4,920	4,565	4,751	4,280	3,800	4,183	4,276	
TT1766	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5)　600×150　L=600	156	枚	6,790	8,140	7,570	7,882	6,790	6,280	6,946	7,102	
TT1801	落蓋式側溝　Ｔ－２５　３００型　300×300　L=1000	195	本	9,640	11,500	10,615	11,005	10,300	8,450	10,600	10,600	

地域別資材

コード	名称・規格	重　量 (Kg)	単位	(15) 福江島	(16) 奈留島	(17) 久賀島	(18) 椛島	(19) 中通島・若松島	(20) 壱岐島	(21) 対馬（Ⅰ）	(22) 対馬（Ⅱ）	摘　要
TT1804	落蓋式側溝　Ｔ－２５　４００型　400×400　L=1000	252	本	12,200	14,600	13,460	13,964	14,500	11,500	13,900	13,900	
TT1806	落蓋式側溝　Ｔ－２５　５００型　500×500　L=1000	342	本	16,400	19,600	18,110	18,794	19,200	15,400	14,962	15,304	
TT1814	落蓋式側溝　Ｔ－２５　３００型　300×300　L=2000	390	本	16,600	19,900	18,550	19,330	17,200	14,600	17,700	17,700	
TT1817	落蓋式側溝　Ｔ－２５　４００型　400×400　L=2000	504	本	21,900	26,200	24,420	25,428	24,300	19,200	23,200	23,200	
TT1819	落蓋式側溝　Ｔ－２５　５００型　500×500　L=2000	685	本	29,100	34,900	32,525	33,895	31,900	25,600	26,135	26,820	
TT1844	落蓋式横断側溝　T-25　(鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定)　300 L=1000	293	組	54,200	65,000	55,665	56,251	53,030	45,800	49,000	49,000	
TT1845	落蓋式横断側溝　T-25　(鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定)　400 L=1000	419	組	64,300	77,100	66,395	67,233	62,890	54,400	63,309	63,728	
TT1846	落蓋式横断側溝　T-25　(鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定)　500 L=1000	524	組	79,600	95,500	82,220	83,268	77,440	77,440	77,964	78,488	
TT1848	落蓋式横断側溝 T-25 (林道用：鋼製蓋付) YS-300G 300×250 L=1000mm	218	m	34,300	41,100	35,390	35,826	44,500	42,480	42,698	42,916	
TT1851	落蓋式側溝蓋 (ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋) T-25　300用　412×95　L=500	45	枚	2,340	2,800	2,565	2,655	2,250	2,050	2,280	2,280	
TT1852	落蓋式側溝蓋 (ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋) T-25　400用　512×110　L=500	65	枚	3,410	4,090	3,735	3,865	3,270	3,000	3,320	3,320	
TT1853	落蓋式側溝蓋 (ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋) T-25　500用　622×125　L=500	91	枚	4,720	5,660	5,175	5,357	4,570	4,150	4,221	4,312	
TT1861	落蓋式側溝蓋 (ﾚｼﾞﾝ集水蓋) T-25　300用　400×95(50)　L=500	24	枚	6,486	6,510	6,606	6,654	6,510	6,510	6,534	6,558	
TT1862	落蓋式側溝蓋 (ﾚｼﾞﾝ集水蓋) T-25　400用　500×110(60)　L=500	32	枚	8,648	8,680	8,808	8,872	8,680	8,680	8,712	8,744	
TT1863	落蓋式側溝蓋 (ﾚｼﾞﾝ集水蓋) T-25　500用　600×125(65)　L=500	41	枚	11,069	11,110	11,274	11,356	11,110	11,110	11,151	11,192	
TT1901	自由勾配側溝　横断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　300×300×2000 (鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定)	467	本	64,200	77,000	66,535	67,469	51,770	51,770	52,237	52,704	
TT1902	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　300×300×2000	322	本	14,800	17,700	16,410	17,054	15,900	12,900	13,542	13,864	
TT1903	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　300×400×2000	399	本	18,200	21,800	20,195	20,993	18,400	15,900	16,589	16,988	
TT1904	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　300×500×2000	450	本	20,000	24,000	22,250	23,150	20,300	17,500	18,250	18,700	
TT1905	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　300×600×2000	588	本	24,600	29,500	27,540	28,716	25,500	21,900	22,868	23,456	
TT1906	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　300×700×2000	618	本	27,100	32,500	30,190	31,426	28,900	23,600	24,598	25,216	
TT1907	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　300×800×2000	754	本	35,100	42,100	38,870	40,378	30,740	30,200	31,494	32,248	
TT1908	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　300×900×2000	824	本	38,800	46,500	42,920	44,568	33,940	33,300	34,764	35,588	
TT1909	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　300×1000×2000	986	本	46,500	55,800	51,430	53,402	40,460	39,700	41,446	42,432	
TT1910	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　300×1100×2000	1065	本	51,400	61,600	56,725	58,855	44,550	43,600	45,615	46,680	
TT1915	自由勾配側溝　横断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　400×400×2000 (鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定)	612	本	83,300	99,900	86,360	87,584	64,820	64,820	65,432	66,044	
TT1916	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　400×400×2000	454	本	20,400	24,400	22,670	23,578	18,040	17,700	18,494	18,948	
TT1917	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　400×500×2000	532	本	22,900	27,400	25,560	26,624	20,620	20,200	21,152	21,684	
TT1918	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　400×600×2000	588	本	25,300	30,300	28,240	29,416	22,580	22,300	23,168	23,756	
TT1919	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　400×700×2000	710	本	30,100	36,100	33,650	35,070	27,100	26,700	27,810	28,520	
TT1920	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　400×800×2000	775	本	35,200	42,200	39,075	40,625	31,150	30,500	31,925	32,700	
TT1921	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　400×900×2000	924	本	43,400	52,000	48,020	49,868	37,940	37,100	38,864	39,788	
TT1922	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　400×1000×2000	999	本	46,900	56,200	51,895	53,893	40,990	40,200	41,989	42,988	
TT1923	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　400×1100×2000	1175	本	55,200	66,200	61,075	63,425	48,250	47,300	49,425	50,600	
TT1924	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　400×1200×2000	1259	本	59,200	71,000	65,495	68,013	51,690	50,700	52,949	54,208	
TT1928	自由勾配側溝　横断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　500×500×2000 (鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定)	783	本	114,000	136,000	117,915	119,481	89,630	89,630	90,413	91,196	
TT1929	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　500×500×2000	645	本	31,800	38,100	35,025	36,315	27,350	27,350	27,995	28,640	
TT1930	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　500×600×2000	710	本	33,100	39,700	36,650	38,070	29,000	29,000	29,710	30,420	
TT1931	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　500×700×2000	775	本	35,100	42,100	38,975	40,525	30,950	30,950	31,725	32,500	
TT1932	自由勾配側溝　縦断用　T-25 (ﾌﾗｯﾄ)　500×800×2000	840	本	38,000	45,600	42,200	43,880	33,600	33,600	34,440	35,280	

地域別資材

コード	名称・規格	重　量 (Kg)	単位	(15) 福江島	(16) 奈留島	(17) 久賀島	(18) 椛島	(19) 中通島・若松島	(20) 壱岐島	(21) 対馬（Ⅰ）	(22) 対馬（Ⅱ）	摘　要
TT1933	自由勾配側溝　縦断用　T-25（ﾌﾗｯﾄ）　500×900×2000	1032	本	48,400	58,000	53,560	55,624	42,320	42,320	43,352	44,384	
TT1934	自由勾配側溝　縦断用　T-25（ﾌﾗｯﾄ）　500×1000×2000	1111	本	52,400	62,800	57,955	60,177	45,810	45,810	46,921	48,032	
TT1935	自由勾配側溝　縦断用　T-25（ﾌﾗｯﾄ）　500×1100×2000	1190	本	55,900	67,000	61,850	64,230	48,900	48,900	50,090	51,280	
TT1936	自由勾配側溝　縦断用　T-25（ﾌﾗｯﾄ）　500×1200×2000	1383	本	65,200	78,200	72,115	74,881	57,030	57,030	58,413	59,796	
TT1937	自由勾配側溝　縦断用　T-25（ﾌﾗｯﾄ）　500×1300×2000	1471	本	69,300	83,100	76,655	79,597	60,710	60,710	62,181	63,652	
TT1938	自由勾配側溝　縦断用　T-25（ﾌﾗｯﾄ）　500×1400×2000	1559	本	79,000	94,800	86,795	89,913	64,190	64,190	65,749	67,308	
TT1941	自由勾配側溝　縦断用　T-25（ﾌﾗｯﾄ）　600×600×2000	815	本	38,800	46,500	42,875	44,505	33,550	33,550	34,365	35,180	
TT1942	自由勾配側溝　縦断用　T-25（ﾌﾗｯﾄ）　600×700×2000	885	本	40,900	49,000	45,325	47,095	36,050	36,050	36,935	37,820	
TT1943	自由勾配側溝　縦断用　T-25（ﾌﾗｯﾄ）　600×800×2000	955	本	43,400	52,000	48,175	50,085	38,250	38,250	39,205	40,160	
TT1944	自由勾配側溝　縦断用　T-25（ﾌﾗｯﾄ）　600×900×2000	1024	本	46,600	55,900	51,720	53,768	41,240	41,240	42,264	43,288	
TT1945	自由勾配側溝　縦断用　T-25（ﾌﾗｯﾄ）　600×1000×2000	1234	本	56,600	67,900	62,770	65,238	49,940	49,940	51,174	52,408	
TT1946	自由勾配側溝　縦断用　T-25（ﾌﾗｯﾄ）　600×1100×2000	1318	本	62,100	74,500	68,690	71,326	54,280	54,280	55,598	56,916	
TT1961	自由勾配側溝蓋(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)T-25(ﾌﾗｯﾄ)　300用　400×　95　L=500	41	枚	2,540	3,040	2,745	2,827	2,060	1,770	2,101	2,142	
TT1962	自由勾配側溝蓋(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)T-25(ﾌﾗｯﾄ)　400用　500×110　L=500	60	枚	3,340	4,000	3,640	3,760	2,760	2,370	2,820	2,880	
TT1963	自由勾配側溝蓋(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)T-25(ﾌﾗｯﾄ)　500用　600×125　L=500	83	枚	4,560	5,470	4,975	5,141	3,860	3,860	3,943	4,026	
TT1964	自由勾配側溝蓋(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)T-25(ﾌﾗｯﾄ)　600用　700×140　L=500	109	枚	5,870	7,040	6,415	6,633	4,980	4,980	5,089	5,198	
TT1971	自由勾配側溝蓋(ﾚｼﾞﾝ集水蓋)T-25(ﾌﾗｯﾄ)　300用　400×　95(**)　L=500	23	枚	6,217	6,240	6,332	6,378	6,240	6,240	6,263	6,286	
TT1972	自由勾配側溝蓋(ﾚｼﾞﾝ集水蓋)T-25(ﾌﾗｯﾄ)　400用　500×110(**)　L=500	30	枚	8,100	8,130	8,250	8,310	8,130	8,130	8,160	8,190	
TT1973	自由勾配側溝蓋(ﾚｼﾞﾝ集水蓋)T-25(ﾌﾗｯﾄ)　500用　600×125(**)　L=500	41	枚	11,069	11,110	11,274	11,356	11,110	11,110	11,151	11,192	
TT2002	自由勾配側溝　縦断用　T-25（6%勾配）　300×300×2000	380	本	21,100	25,300	23,000	23,760	17,400	18,000	17,780	18,160	
TT2003	自由勾配側溝　縦断用　T-25（6%勾配）　300×400×2000	449	本	24,300	29,100	26,545	27,443	20,290	21,100	20,739	21,188	
TT2004	自由勾配側溝　縦断用　T-25（6%勾配）　300×500×2000	505	本	27,700	33,200	30,225	31,235	23,350	24,300	23,855	24,360	
TT2005	自由勾配側溝　縦断用　T-25（6%勾配）　300×600×2000	615	本	32,800	39,300	35,875	37,105	27,750	28,600	28,365	28,980	
TT2006	自由勾配側溝　縦断用　T-25（6%勾配）　300×700×2000	680	本	36,000	43,200	39,400	40,760	30,900	32,100	31,580	32,260	
TT2007	自由勾配側溝　縦断用　T-25（6%勾配）　300×800×2000	820	本	43,100	51,700	47,200	48,840	34,900	35,800	35,720	36,540	
TT2008	自由勾配側溝　縦断用　T-25（6%勾配）　300×900×2000	895	本	48,300	57,900	52,775	54,565	39,050	40,200	39,945	40,840	
TT2009	自由勾配側溝　縦断用　T-25（6%勾配）　300×1000×2000	1060	本	56,700	68,000	62,000	64,120	45,800	47,200	46,860	47,920	
TT2017	自由勾配側溝　縦断用　T-25（6%勾配）　400×500×2000	590	本	31,700	38,000	34,650	35,830	28,100	28,100	28,690	29,280	
TT2018	自由勾配側溝　縦断用　T-25（6%勾配）　400×600×2000	655	本	35,100	42,100	38,375	39,685	30,950	30,950	31,605	32,260	
TT2019	自由勾配側溝　縦断用　T-25（6%勾配）　400×700×2000	780	本	41,400	49,600	45,300	46,860	36,800	36,800	37,580	38,360	
TT2020	自由勾配側溝　縦断用　T-25（6%勾配）　400×800×2000	850	本	44,700	53,600	48,950	50,650	40,500	40,500	41,350	42,200	
TT2021	自由勾配側溝　縦断用　T-25（6%勾配）　400×900×2000	1000	本	55,100	66,100	60,100	62,100	46,400	46,400	47,400	48,400	
TT2022	自由勾配側溝　縦断用　T-25（6%勾配）　400×1000×2000	1080	本	59,400	71,200	64,800	66,960	50,000	50,000	51,080	52,160	
TT2061	自由勾配側溝蓋(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)T-25(6%勾配)　300用　400×***～***　L=500	43	枚	2,800	3,360	3,015	3,101	2,520	2,620	2,563	2,606	
TT2062	自由勾配側溝蓋(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)T-25(6%勾配)　400用　500×***～***　L=500	62	枚	3,570	4,280	3,880	4,004	3,460	3,460	3,522	3,584	
TT2089	管渠型側溝　縦断用（6%勾配）　T-25　（普通型・雨水孔付型）　φ300×2000	223	m	12,200	14,600	13,315	13,761	12,150	8,050	11,500	11,500	
TT2090	管渠型側溝　縦断用（6%勾配）　T-25　（普通型・雨水孔付型）　φ400×2000	324	m	17,500	21,000	19,118	19,765	16,350	13,585	16,050	16,050	
TT2091	管渠型側溝　縦断用（6%勾配）　T-25　（普通型・雨水孔付型）　φ500×2000	461	m	20,195	20,655	22,497	23,418	20,655	20,655	21,116	21,576	
TT2099	管渠型側溝　縦断用（6%勾配）　T-25　（鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定型）　φ300×2000	190	m	27,050	32,450	27,998	28,377	24,550	20,500	24,650	24,650	
TT2100	管渠型側溝　縦断用（6%勾配）　T-25　（鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定型）　φ400×2000	272	m	36,050	43,250	37,410	37,954	32,720	32,720	31,300	31,300	

地域別資材

コード	名称・規格	重　量 (Kg)	単位	(15) 福江島	(16) 奈留島	(17) 久賀島	(18) 椛島	(19) 中通島・若松島	(20) 壱岐島	(21) 対馬（Ⅰ）	(22) 対馬（Ⅱ）	摘　要
TT2101	管渠型側溝　縦断用（6%勾配）　T-25　（鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定型）　φ500×2000	373	m	43,357	43,730	45,222	45,968	43,730	43,730	44,103	44,476	
TT2109	管渠型側溝　縦断用（6%勾配）溜桝付き　T-25　（鋼製蓋付き）　φ300×1000	319	m	57,571	57,890	59,166	59,804	57,890	37,600	58,209	58,528	
TT2110	管渠型側溝　縦断用（6%勾配）溜桝付き　T-25　（鋼製蓋付き）　φ400×1000	411	m	67,299	67,710	69,354	70,176	67,710	67,710	68,121	68,532	
TT2119	管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ・横断暗渠(箱型)　T-25　（普通型）　φ300×2000	216	m	12,200	14,600	13,280	13,712	11,500	8,500	11,850	11,850	
TT2120	管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ・横断暗渠(箱型)　T-25　（普通型）　φ400×2000	321	m	17,500	21,000	19,105	19,747	16,500	12,650	16,550	16,550	
TT2121	管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ・横断暗渠(箱型)　T-25　（普通型）　φ500×2000	439	m	24,000	28,800	26,193	27,070	20,550	17,650	20,350	20,350	
TT2122	管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ・横断暗渠(箱型)　T-25　（普通型）　φ600×2000	542	m	34,000	40,800	36,710	37,794	30,700	23,850	28,962	29,504	
TT2123	管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ・横断暗渠(箱型)　T-25　（普通型）　φ700×2000	702	m	39,650	47,550	43,158	44,561	39,415	39,415	40,117	40,818	
TT2124	管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ・横断暗渠(箱型)　T-25　（普通型）　φ800×2000	840	m	47,550	57,000	51,748	53,427	47,345	47,345	48,185	49,024	
TT2125	管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ・横断暗渠(箱型)　T-25　（普通型）　φ900×2000	1047	m	54,000	64,500	59,233	61,326	55,565	55,565	56,612	57,658	
TT2126	管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ・横断暗渠(箱型)　T-25　（普通型）　φ1000×2000	1270	m	67,500	81,000	73,848	76,387	68,195	68,195	69,465	70,734	
TT2127	管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ　T-25　（鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定型）　φ300×2000	180	m	27,050	32,450	27,950	28,310	24,600	19,950	25,400	25,400	
TT2128	管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ　T-25　（鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定型）　φ400×2000	265	m	36,050	43,250	37,373	37,902	32,645	28,850	31,300	31,300	
TT2129	管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ　T-25　（鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定型）　φ500×2000	363	m	43,600	52,000	45,413	46,138	43,625	32,800	43,988	44,350	
TT2130	管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ　T-25　（鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定型）　φ600×2000	447	m	54,000	64,500	56,233	57,126	54,115	41,150	54,562	55,008	
TT2140	一体式柵渠　500×（500～　　）L=2000	1	kg	68	82	73	75	48	48	49	50	
TT2141	一体式柵渠　600×（600～　　）L=2000	1	kg	66	79	71	73	46	46	47	48	
TT2142	一体式柵渠　700×（700～　　）L=2000	1	kg	66	79	71	73	46	46	47	48	
TT2143	一体式柵渠　800×（800～　　）L=2000	1	kg	65	78	70	72	45	45	46	47	
TT2144	一体式柵渠　900×（900～　　）L=2000	1	kg	65	78	70	72	45	45	46	47	
TT2145	一体式柵渠　1000×（1000～　　）L=2000	1	kg	65	78	70	72	45	45	46	47	
TT2146	一体式柵渠　1100×（1100～　　）L=2000	1	kg	60	72	65	67	45	45	46	47	
TT2147	一体式柵渠　1200×（1200～　　）L=2000	1	kg	60	72	65	67	45	45	46	47	
TT2148	一体式柵渠　1300×（1300～　　）L=2000	1	kg	60	72	65	67	45	45	46	47	
TT2149	一体式柵渠　1400×（1400～　　）L=2000	1	kg	60	72	65	67	45	45	46	47	
TT2150	一体式柵渠　1500×（1500～　　）L=2000	1	kg	60	72	65	67	45	45	46	47	
TT2174	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(横)受枠共　T-14　300用　400X44 L=995　（現場製作用）	32	組	14,488	14,520	14,648	14,712	14,520	14,456	14,488	14,520	
TT2175	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(横)受枠共　T-25　300用　400X50 L=995　（現場製作用）	39	組	19,251	19,290	19,446	19,524	19,290	19,212	19,251	19,290	
TT2176	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(側)受枠共　T-25　300用　400X50 L=995　（現場製作用）	39	組	17,551	17,590	17,746	17,824	17,590	17,512	17,551	17,590	
TT2177	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(側)受枠共　T-25　400用　500X65 L=995　（現場製作用）	55	組	25,495	25,550	25,770	25,880	25,550	25,550	25,605	25,660	
TT2178	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(側)受枠共　T-25　500用　600X80 L=995　（現場製作用）	77	組	41,093	41,170	41,478	41,632	41,170	41,016	41,093	41,170	
TT2179	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ)　T-25　300用　410×　95（50）L=995	35	枚	15,015	15,050	15,190	15,260	15,050	14,980	15,015	15,050	
TT2180	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ)　T-25　400用　510×110（65）L=995	51	枚	20,359	20,410	20,614	20,716	20,410	20,308	20,359	20,410	
TT2181	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ)　T-25　500用　620×125（90）L=995	79	枚	34,611	34,690	35,006	35,164	34,690	34,532	34,611	34,690	
TT2182	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ)　T-25　300用(細目) 410×　95（38）L=995	42	枚	18,678	18,720	18,888	18,972	18,720	18,636	18,678	18,720	
TT2183	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ)　T-25　400用(細目) 510×110（50）L=995	80	枚	35,620	35,700	36,020	36,180	35,700	35,540	35,620	35,700	
TT2184	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ)　T-25　500用(細目) 620×125（55）L=995	104	枚	44,536	44,640	45,056	45,264	44,640	44,432	44,536	44,640	
TT2185	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ)　T-2(歩道)300用(細目) 410×　95（25）L=997	31	枚	13,479	13,510	13,634	13,696	13,510	13,448	13,479	13,510	
TT2186	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ)　T-2(歩道)400用(細目) 510×110（25）L=997	37	枚	16,433	16,470	16,618	16,692	16,470	16,396	16,433	16,470	
TT2187	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ)　T-2(歩道)500用(細目) 620×125（25）L=997	47	枚	20,623	20,670	20,858	20,952	20,670	20,576	20,623	20,670	

地域別資材

コード	名称・規格	重　量 (Kg)	単位	(15) 福江島	(16) 奈留島	(17) 久賀島	(18) 椛島	(19) 中通島・若松島	(20) 壱岐島	(21) 対馬（Ⅰ）	(22) 対馬（Ⅱ）	摘　要
TT2199	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付　T-25　300用　410X 95(50) L=995	36	枚	17,224	17,260	17,404	17,476	17,260	17,188	17,224	17,260	
TT2200	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付　T-25　400用　510X110(65) L=995	51	枚	22,559	22,610	22,814	22,916	22,610	22,508	22,559	22,610	
TT2201	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付　T-25　500用　620X125(90) L=995	80	枚	36,820	36,900	37,220	37,380	36,900	36,740	36,820	36,900	
TT2202	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付　T-25　300用(細目)　410X 95(38) L=995	42	枚	20,878	20,920	21,088	21,172	20,920	20,836	20,878	20,920	
TT2203	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付　T-25　400用(細目)　510X110(50) L=995	80	枚	37,120	37,200	37,520	37,680	37,200	37,040	37,120	37,200	
TT2333	かさ上げ鋼製蓋　T-25　各種	1	kg	429	430	434	436	430	428	429	430	
TT2334	かさ上げ鋼製蓋　T-25(細目)　各種	1	kg	444	445	449	451	445	443	444	445	
TT2335	かさ上げ鋼製蓋　T-2・歩道（細目）　各種	1	kg	434	435	439	441	435	433	434	435	
TT2351	鉄筋コンクリートU字溝　2種（ｿｹｯﾄ付）　300-210×215　L=1000	81	本	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT2352	鉄筋コンクリートU字溝　2種（ｿｹｯﾄ付）　400-300×250　L=1000	98	本	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT2354	鉄筋コンクリートU字溝　2種（ｿｹｯﾄ付）　600-450×300　L=1000	159	本	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT2356	鉄筋コンクリートU字溝　2種（ｿｹｯﾄ付）　700-500×400　L=1000	229	本	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT2358	鉄筋コンクリートU字溝　2種（ｿｹｯﾄ付）　900-700×500　L=1000	342	本	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT2360	鉄筋コンクリートU字溝　4種（ｿｹｯﾄ付）　240×240　L=2000	130	本	5,050	6,060	5,700	5,960	5,040	4,430	5,170	5,300	
TT2361	鉄筋コンクリートU字溝　4種（ｿｹｯﾄ付）　300×300　L=2000	180	本	6,710	8,050	7,610	7,970	6,680	5,880	6,860	7,040	
TT2365	鉄筋コンクリートU字溝　4種（ｿｹｯﾄ付）　240×240　L=1000	65	本	2,630	3,150	2,955	3,085	2,590	2,310	2,655	2,720	
TT2366	鉄筋コンクリートU字溝　4種（ｿｹｯﾄ付）　300×300　L=1000	90	本	3,560	4,270	4,010	4,190	3,460	3,130	3,550	3,640	
TT2367	鉄筋コンクリートU字溝　4種（ｿｹｯﾄ付）　360×360　L=1000	125	本	4,910	5,890	5,535	5,785	4,890	4,310	5,015	5,140	
TT2368	鉄筋コンクリートU字溝　4種（ｿｹｯﾄ付）　400×400　L=1000	152	本	5,840	7,000	6,600	6,904	5,830	5,130	5,982	6,134	
TT2369	鉄筋コンクリートU字溝　4種（ｿｹｯﾄ付）　450×450　L=1000	170	本	6,660	7,990	7,510	7,850	6,620	6,620	6,790	6,960	
TT2373	鉄筋コンクリートU字溝　4種（ｿｹｯﾄ付）　500×500　L=1000	202	本	8,220	9,860	9,230	9,634	8,130	8,130	8,332	8,534	
TT2386	鉄筋コンクリートU字溝　4種（ｿｹｯﾄ付）　600×600　L=1000	280	本	10,700	12,800	12,100	12,660	10,710	10,710	10,990	11,270	
TT2387	鉄筋コンクリートU字溝　4種（ｿｹｯﾄ付）　700×700　L=1000	366	本	15,800	18,900	17,630	18,362	15,160	15,160	15,526	15,892	
TT2388	鉄筋コンクリートU字溝　4種（ｿｹｯﾄ付）　800×800　L=1000	440	本	18,100	21,700	20,300	21,180	18,100	18,100	18,540	18,980	
TT2395	U字溝蓋　A型 240用　330×45　L=500	19	枚	960	1,150	1,055	1,093	950	840	969	988	
TT2396	U字溝蓋　A型 300用　400×60　L=500	30	枚	1,510	1,810	1,660	1,720	1,520	1,330	1,550	1,580	
TT2397	U字溝蓋　A型 360用　460×65　L=500	37	枚	1,910	2,290	2,095	2,169	1,920	1,920	1,957	1,994	
TT2398	U字溝蓋　A型 400用　510×70　L=500	45	枚	2,300	2,760	2,525	2,615	2,310	2,310	2,355	2,400	
TT2399	U字溝蓋　A型 450用　560×70　L=500	49	枚	2,650	3,180	2,895	2,993	2,670	2,670	2,719	2,768	
TT2401	U字溝蓋　A型 500用　620×70　L=500	59	枚	3,050	3,660	3,345	3,463	3,060	3,060	3,119	3,178	
TT2402	U字溝蓋　A型 600用　740×75　L=500	65	枚	3,250	3,900	3,575	3,705	3,260	3,260	3,325	3,390	
TT2410	U字溝蓋　B型 240用　330×120　L=500	49	枚	2,410	2,890	2,655	2,753	2,420	2,420	2,469	2,518	
TT2411	U字溝蓋　B型 300用　400×120　L=500	58	枚	2,920	3,500	3,210	3,326	2,920	2,920	2,978	3,036	
TT2412	U字溝蓋　B型 360用　460×120　L=500	67	枚	3,360	4,030	3,695	3,829	3,360	3,360	3,427	3,494	
TT2413	U字溝蓋　B型 400用　510×120　L=500	76	枚	3,600	4,320	3,980	4,132	3,600	3,600	3,676	3,752	
TT2426	落口 鉄筋ｺﾝ 250型	92	個	7,650	9,180	8,110	8,294	7,650	7,650	7,742	7,834	
TT2427	受口 鉄筋ｺﾝ 250型	57	個	3,440	4,120	3,725	3,839	3,400	3,400	3,457	3,514	
TT2428	落口 直線 鉄筋ｺﾝ 250型　L=0.5m	46	個	2,930	3,510	3,160	3,252	2,910	2,910	2,956	3,002	
TT2429	落口 直線 鉄筋ｺﾝ 250型　L=1.0m	87	個	5,180	6,210	5,615	5,789	5,140	5,140	5,227	5,314	
TT2441	分水トラフ（A）　２４０型	33	本	2,720	3,260	2,885	2,951	2,670	2,380	2,703	2,736	

地域別資材

コード	名称・規格	重　量 (Kg)	単位	(15) 福江島	(16) 奈留島	(17) 久賀島	(18) 椛島	(19) 中通島・若松島	(20) 壱岐島	(21) 対馬（Ⅰ）	(22) 対馬（Ⅱ）	摘　要
TT2442	分水トラフ（A）　３００型	47	本	3,840	4,600	4,075	4,169	3,780	3,360	3,827	3,874	
TT2443	分水トラフ（A）　３６０型	63	本	5,070	6,080	5,385	5,511	5,070	5,070	5,133	5,196	
TT2444	分水トラフ（A）　４００型	75	本	6,030	7,230	6,405	6,555	6,030	6,030	6,105	6,180	
TT2445	分水トラフ（A）　４５０型	87	本	6,730	8,070	7,165	7,339	6,360	6,360	6,447	6,534	
TT2446	分水トラフ（A）　６００型	140	本	9,080	10,800	9,780	10,060	9,080	9,080	9,220	9,360	
TT2486	水田排水調節工　300×300　遮断板Ａ・Ｂ含む	73	個	8,840	10,600	9,205	9,351	8,980	8,980	9,053	9,126	
TT2501	プレキャスト溜桝　300*300	43	個	4,870	5,840	5,085	5,171	4,870	3,610	4,913	4,956	
TT2502	プレキャスト溜桝蓋　300*300用	12	枚	1,240	1,480	1,300	1,324	1,240	1,020	1,252	1,264	
TT2503	プレキャスト溜桝　360*360	58	個	7,000	8,400	7,290	7,406	7,000	5,220	7,058	7,116	
TT2504	プレキャスト溜桝蓋　360*360用	20	枚	1,810	2,170	1,910	1,950	1,810	1,310	1,830	1,850	
TT2505	プレキャスト溜桝　450*450	108	個	13,300	15,900	13,840	14,056	13,380	10,000	13,488	13,596	
TT2506	プレキャスト溜桝蓋　450*450用	27	枚	3,320	3,980	3,455	3,509	3,320	2,480	3,347	3,374	
TT2509	プレキャスト溜桝　600*600	222	個	24,700	29,600	25,810	26,254	24,720	18,300	24,942	25,164	
TT2510	プレキャスト溜桝蓋　600*600用	55	枚	6,200	7,440	6,475	6,585	6,200	4,590	6,255	6,310	
TT2710	Ｌ型水路Ｔ－２０　H=　６００　L=２０００	505	本	17,445	17,950	19,970	20,980	17,950	17,950	18,455	18,960	
TT2711	Ｌ型水路Ｔ－２０　H=　８００　L=２０００	583	本	24,047	24,630	26,962	28,128	24,630	24,630	25,213	25,796	
TT2712	Ｌ型水路Ｔ－２０　H=１０００　L=２０００	662	本	31,258	31,920	34,568	35,892	31,920	31,920	32,582	33,244	
TT2713	Ｌ型水路Ｔ－２０　H=１２００　L=２０００	1276	本	58,184	59,460	64,564	67,116	59,460	59,460	60,736	62,012	
TT2714	Ｌ型水路Ｔ－２０　H=１４００　L=２０００	1497	本	64,873	66,370	72,358	75,352	66,370	66,370	67,867	69,364	
TT2715	Ｌ型水路Ｔ－２０　H=１６００　L=２０００	1642	本	74,678	76,320	82,888	86,172	76,320	76,320	77,962	79,604	
TT2717	Ｌ型水路Ｔ－２０　H=１８００　L=２０００	2663	本	115,367	118,030	128,682	134,008	118,030	118,030	120,693	123,356	
TT2719	Ｌ型水路Ｔ－２０　H=２０００　L=２０００	2859	本	123,931	126,790	138,226	143,944	126,790	126,790	129,649	132,508	
TT2732	Ｌ型水路Ｔ－１４　H=　７００　L=２０００	378	本	18,600	22,300	20,490	21,246	14,080	14,080	14,458	14,836	
TT2733	Ｌ型水路Ｔ－１４　H=　８００　L=２０００	400	本	21,700	26,000	23,700	24,500	16,700	16,700	17,100	17,500	
TT2734	Ｌ型水路Ｔ－１４　H=　９００　L=２０００	530	本	27,700	33,200	30,350	31,410	21,400	21,400	21,930	22,460	
TT2735	Ｌ型水路Ｔ－１４　H=１０００　L=２０００	556	本	29,500	35,400	32,280	33,392	22,660	22,660	23,216	23,772	
TT2736	Ｌ型水路Ｔ－１４　H=１１００　L=２０００	754	本	39,600	47,500	43,370	44,878	30,640	30,640	31,394	32,148	
TT2741	Ｌ型水路Ｔ－１４　H=１６００　L=２０００	1202	本	64,600	77,500	70,610	73,014	50,120	50,120	51,322	52,524	
TT2781	空気弁ボックス　鉄蓋　６００×４００用	54	個	67,586	67,640	67,856	67,964	67,640	67,532	67,586	67,640	
TT2782	空気弁ボックス　上部　６００×４００用	38	個	30,042	30,080	30,232	30,308	30,080	30,004	30,042	30,080	
TT2783	空気弁ボックス　中部　６００×４００用	22	個	17,898	17,920	18,008	18,052	17,920	17,876	17,898	17,920	
TT2784	空気弁ボックス　下部　６００×４００用	40	個	31,560	31,600	31,760	31,840	31,600	31,520	31,560	31,600	
TT2785	空気弁ボックス　ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　600×400用	58	個	7,882	7,940	8,172	8,288	7,940	7,824	7,882	7,940	
TT2786	積上げボックス　ＳＥ２４	45	個	19,105	19,150	19,330	19,420	19,150	19,060	19,105	19,150	
TT2787	積上げボックス　ＳＹ４５	92	個	50,228	50,320	50,688	50,872	50,320	50,136	50,228	50,320	
TT2788	積上げボックス　Ｂ１０	16	個	2,384	2,400	2,464	2,496	2,400	2,368	2,384	2,400	
TT2789	積上げボックス　Ｂ１５	18	個	2,962	2,980	3,052	3,088	2,980	2,944	2,962	2,980	
TT2790	積上げボックス　Ｂ２０	23	個	3,167	3,190	3,282	3,328	3,190	3,144	3,167	3,190	
TT2791	積上げボックス　Ｂ３０	34	個	3,826	3,860	3,996	4,064	3,860	3,792	3,826	3,860	
TT2792	積上げボックス　ＢＣ１０	37	個	5,453	5,490	5,638	5,712	5,490	5,416	5,453	5,490	

地域別資材

コード	名称・規格	重　量 (Kg)	単位	(15) 福江島	(16) 奈留島	(17) 久賀島	(18) 椛島	(19) 中通島・若松島	(20) 壱岐島	(21) 対馬（Ⅰ）	(22) 対馬（Ⅱ）	摘　要
TT2793	積上げボックス　ＢＤ３０	70	個	7,430	7,500	7,780	7,920	7,500	7,360	7,430	7,500	
TT2795	積上げボックス　Ｃ１０	27	個	3,203	3,230	3,338	3,392	3,230	3,176	3,203	3,230	
TT2796	積上げボックス　Ｃ１５	33	個	4,457	4,490	4,622	4,688	4,490	4,424	4,457	4,490	
TT2797	積上げボックス　Ｃ２０	43	個	5,107	5,150	5,322	5,408	5,150	5,064	5,107	5,150	
TT2798	積上げボックス　Ｄ２０	45	個	6,245	6,290	6,470	6,560	6,290	6,200	6,245	6,290	
TT2799	積上げボックス　スラブＢ	40	個	4,200	4,240	4,400	4,480	4,240	4,160	4,200	4,240	
TT2800	積上げボックス　スラブＣ	68	個	6,532	6,600	6,872	7,008	6,600	6,464	6,532	6,600	
TT2912	ＲＣボックスカルバート（T-25）　(B)1000×(H)1000×(L)2000	3160	個	167,000	200,000	182,800	189,120	151,600	151,600	154,760	157,920	
TT2933	ＲＣボックスカルバート（T-25）　(B)1500×(H)1000×(L)2000	4470	個	246,000	295,000	268,350	277,290	213,700	213,700	218,170	222,640	
TT2935	ＲＣボックスカルバート（T-25）　(B)1500×(H)1500×(L)2000	5170	個	284,000	340,000	309,850	320,190	247,700	247,700	252,870	258,040	
TT2966	ＲＣボックスカルバート（T-25）　(B)3000×(H)2000×(L)1000	7370	個	390,000	468,000	426,850	441,590	353,700	353,700	361,070	368,440	
TT2985	ボックスカルバート／特殊製品加算額　横穴　φ400以下		箇所	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	
TT3003	L型擁壁（通常品）道路用　T-25　高1000×長2000	907	個	39,900	47,800	44,435	46,249	34,570	41,600	35,477	36,384	
TT3004	L型擁壁（通常品）道路用　T-25　高1200×長2000	1071	個	49,700	59,600	55,055	57,197	0	0	0	0	
TT3005	L型擁壁（通常品）道路用　T-25　高1250×長2000	1103	個	51,900	62,200	57,415	59,621	44,030	53,700	45,133	46,236	
TT3006	L型擁壁（通常品）道路用　T-25　高1400×長2000	1358	個	60,600	72,700	67,390	70,106	0	0	0	0	
TT3007	L型擁壁（通常品）道路用　T-25　高1500×長2000	1299	個	67,500	81,000	73,995	76,593	52,790	52,790	54,089	55,388	
TT3008	L型擁壁（通常品）道路用　T-25　高1600×長2000	1630	個	74,200	89,000	82,350	85,610	0	0	0	0	
TT3009	L型擁壁（通常品）道路用　T-25　高1750×長2000	1617	個	81,400	97,600	89,485	92,719	69,370	69,370	70,987	72,604	
TT3010	L型擁壁（通常品）道路用　T-25　高1800×長2000	1894	個	87,600	105,000	97,070	100,858	0	0	0	0	
TT3011	L型擁壁（通常品）道路用　T-25　高2000×長2000	1896	個	98,300	117,000	107,780	111,572	78,360	78,360	80,256	82,152	
TT3013	L型擁壁（通常品）道路用　T-25　高2250×長2000	2285	個	116,000	139,000	127,425	131,995	96,250	96,250	98,535	100,820	
TT3014	L型擁壁（通常品）道路用　T-25　高2400×長2000	3462	個	127,000	152,000	144,310	151,234	0	0	0	0	
TT3015	L型擁壁（通常品）道路用　T-25　高2500×長2000	2780	個	133,000	159,000	146,900	152,460	116,100	116,100	118,880	121,660	
TT3016	L型擁壁（通常品）道路用　T-25　高2600×長2000	3959	個	151,000	181,000	170,795	178,713	0	0	0	0	
TT3017	L型擁壁（通常品）道路用　T-25　高2750×長2000	3308	個	160,000	192,000	176,540	183,156	137,080	137,080	140,388	143,696	
TT3018	L型擁壁（通常品）道路用　T-25　高2800×長2000	4407	個	168,000	201,000	190,035	198,849	0	0	0	0	
TT3019	L型擁壁（通常品）道路用　T-25　高3000×長2000	3918	個	191,000	229,000	210,590	218,426	156,180	156,180	160,098	164,016	
TT3022	L型擁壁（嵩上品）道路用　T-25　総高 800(差筋含む)×長2000	613	個	32,300	38,700	35,365	36,591	26,830	26,830	27,443	28,056	
TT3023	L型擁壁（嵩上品）道路用　T-25　総高1000(差筋含む)×長2000	784	個	39,900	47,800	43,820	45,388	33,340	33,340	34,124	34,908	
TT3024	L型擁壁（嵩上品）道路用　T-25　総高1200(差筋含む)×長2000	975	個	49,700	59,600	54,575	56,525	0	0	0	0	
TT3025	L型擁壁（嵩上品）道路用　T-25　総高1250(差筋含む)×長2000	980	個	51,900	62,200	56,800	58,760	42,800	42,800	43,780	44,760	
TT3026	L型擁壁（嵩上品）道路用　T-25　総高1400(差筋含む)×長2000	1262	個	60,600	72,700	66,910	69,434	0	0	0	0	
TT3027	L型擁壁（嵩上品）道路用　T-25　総高1500(差筋含む)×長2000	1176	個	67,500	81,000	73,380	75,732	51,560	51,560	52,736	53,912	
TT3028	L型擁壁（嵩上品）道路用　T-25　総高1600(差筋含む)×長2000	1534	個	74,200	89,000	81,870	84,938	0	0	0	0	
TT3029	L型擁壁（嵩上品）道路用　T-25　総高1750(差筋含む)×長2000	1495	個	81,400	97,600	88,875	91,865	68,150	68,150	69,645	71,140	
TT3030	L型擁壁（嵩上品）道路用　T-25　総高1800(差筋含む)×長2000	1798	個	87,600	105,000	96,590	100,186	0	0	0	0	
TT3031	L型擁壁（嵩上品）道路用　T-25　総高2000(差筋含む)×長2000	1773	個	98,300	117,000	107,165	110,711	77,130	77,130	78,903	80,676	
TT3032	L型擁壁（嵩上品）道路用　T-25　総高2200(差筋含む)×長2000	2683	個	113,000	135,000	126,415	131,781	0	0	0	0	
TT3033	L型擁壁（嵩上品）道路用　T-25　総高2250(差筋含む)×長2000	2162	個	116,000	139,000	126,810	131,134	95,020	95,020	97,182	99,344	

地域別資材

コード	名称・規格	重　量 (Kg)	単位	(15) 福江島	(16) 奈留島	(17) 久賀島	(18) 椛島	(19) 中通島・若松島	(20) 壱岐島	(21) 対馬（Ⅰ）	(22) 対馬（Ⅱ）	摘　要
TT3034	L型擁壁（嵩上品）道路用　T-25　総高2400(差筋含む)×長2000	3037	個	127,000	152,000	142,185	148,259	0	0	0	0	
TT3035	L型擁壁（嵩上品）道路用　T-25　総高2500(差筋含む)×長2000	2657	個	133,000	159,000	146,285	151,599	114,870	114,870	117,527	120,184	
TT3036	L型擁壁（嵩上品）道路用　T-25　総高2600(差筋含む)×長2000	3462	個	151,000	181,000	168,310	175,234	0	0	0	0	
TT3037	L型擁壁（嵩上品）道路用　T-25　総高2750(差筋含む)×長2000	3185	個	160,000	192,000	175,925	182,295	135,850	135,850	139,035	142,220	
TT3038	L型擁壁（嵩上品）道路用　T-25　総高2800(差筋含む)×長2000	3959	個	168,000	201,000	187,795	195,713	0	0	0	0	
TT3039	L型擁壁（嵩上品）道路用　T-25　総高3000(差筋含む)×長2000	3795	個	191,000	229,000	209,975	217,565	154,950	154,950	158,745	162,540	
TT3101	コンクリートブロック（粗面）（着色無）　控 35cm	349	㎡	0	0	0	0	8,880	7,100	0	0	
TT3102	コンクリートブロック　（滑面）　控 35cm	349	㎡	7,050	8,460	8,795	9,493	8,470	8,470	8,960	8,960	
TT3103	コンクリートブロック　（粗面）（黒色）　控 35cm	349	㎡	7,470	8,960	9,215	9,913	9,300	0	9,710	9,710	
TT3106	コンクリートブロック　（ポーラス）　控 35cm	290	㎡	9,540	11,400	10,990	11,570	10,860	11,000	11,500	11,500	
TT3107	裏あてブロック　（ポーラス積ブロック用）　t= 5cm　(3kg/個)	25	㎡	1,490	1,780	1,615	1,665	1,740	1,490	1,660	1,660	
TT3108	裏あてブロック　（ポーラス積ブロック用）　t=10cm　(6kg/個)	50	㎡	2,980	3,570	3,230	3,330	3,480	2,980	3,320	3,320	
TT3109	裏あてブロック　（ポーラス積ブロック用）　t=15cm　(9kg/個)	75	㎡	4,480	5,370	4,855	5,005	5,230	4,480	4,980	4,980	
TT3116	大型練積ブロック（石乱積模様）　控 35cm	454	㎡	12,600	15,100	14,870	15,778	14,190	9,600	14,600	14,600	
TT3118	大型練積ブロック（石乱積模様）　控 45cm	475	㎡	13,100	15,700	15,475	16,425	14,680	10,000	15,300	15,300	
TT3119	大型練積ブロック（石乱積模様）　控 50cm	480	㎡	13,500	16,200	15,900	16,860	14,800	10,200	15,600	15,600	
TT3120	大型練積ブロック（石乱積模様）　控 55cm	497	㎡	14,673	15,170	17,158	18,152	15,170	10,400	16,000	16,000	
TT3121	大型練積ブロック（石乱積模様）　控 75cm	629	㎡	18,861	19,490	22,006	23,264	19,490	14,600	18,700	18,700	
TT3122	大型練積ブロック（石乱積模様）　控100cm	709	㎡	26,481	27,190	30,026	31,444	27,190	18,300	27,200	27,200	
TT3123	大型練積ブロック（石乱積模様）　控125cm	797	㎡	29,973	30,770	33,958	35,552	30,770	30,770	31,567	32,364	
TT3124	大型練積ブロック（石乱積模様）　控150cm	954	㎡	35,686	36,640	40,456	42,364	36,640	36,640	37,594	38,548	
TT3130	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	200	㎡	5,960	7,150	6,960	7,360	5,680	3,920	5,880	6,080	
TT3170	現場打Ｌ型側溝用街渠桝　H=200	150	個	51,100	61,300	51,850	52,150	50,100	50,100	50,250	50,400	
TT3171	現場打Ｌ型側溝用街渠桝　H=400	180	個	57,800	69,300	58,700	59,060	56,700	56,700	56,880	57,060	
TT3176	歩車道境界ブロック　（本体部）　片面Ｒ　Ａ型　150/170×200　L=600	45	本	1,500	1,800	1,725	1,815	1,350	1,250	1,540	1,540	
TT3177	歩車道境界ブロック　（本体部）　片面Ｒ　Ｂ型　180/205×250　L=600	68	本	2,280	2,730	2,620	2,756	2,030	1,920	2,308	2,376	
TT3178	歩車道境界ブロック　（本体部）　片面Ｒ　Ｃ型　180/210×300　L=600	83	本	2,770	3,320	3,185	3,351	2,780	2,300	2,823	2,906	
TT3179	歩車道境界ブロック　（本体曲線部）　片面Ｒ　Ａ型　150/170×200　L=600	38	本	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT3186	歩車道境界ブロック　（本体部）　両面Ｒ　Ａ型　150/190×200　L=600	48	本	1,990	2,380	2,230	2,326	1,990	1,990	2,038	2,086	
TT3210	歩車道境界ブロック　（乗入部）　片面Ｒ　Ａ型　L=600	20	本	1,270	1,520	1,370	1,410	1,110	1,000	1,270	1,290	
TT3211	歩車道境界ブロック　（乗入曲線部）　片面Ｒ　Ａ型　L=600	20	本	1,660	1,990	1,760	1,800	1,570	1,570	1,590	1,610	
TT3212	歩車道境界ブロック　（傾斜部）　片面Ｒ　Ａ型　２段下げ　L=2000（1000+1000）	105	組	5,440	6,520	5,965	6,175	5,450	3,750	5,555	5,660	
TT3213	歩車道境界ブロック　（傾斜部）　両面Ｒ　Ａ型　１段下げ　L=600	36	本	2,340	2,800	2,520	2,592	2,340	2,340	2,376	2,412	
TT3223	歩車道境界ブロック　（乗入部）　片面Ｒ　Ａ型　L=600	20	m	2,090	2,500	2,260	2,320	1,830	1,650	2,090	2,120	
TT3225	歩車道境界ブロック　（乗入曲線部）　片面Ｒ　Ａ型　L=600	20	m	2,730	3,280	2,900	2,970	2,590	2,590	2,620	2,650	
TT3227	歩車道境界ブロック　（傾斜部）　片面Ｒ　Ａ型　２段下げ　L=2000（1000+1000）	105	m	2,720	3,260	2,980	3,080	2,720	1,870	2,770	2,830	
TT3229	歩車道境界ブロック　（傾斜部）　両面Ｒ　Ａ型　１段下げ　L=600	36	m	3,860	4,620	4,150	4,270	3,860	3,860	3,920	3,970	
TT3232	歩車道境界ブロック　（本体曲線部）　片面Ｒ　Ｂ型　180/205×250　L=600	56	本	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT3234	歩車道境界ブロック　（本体部）　両面Ｒ　Ｂ型　180/230×250　L=600	72	本	2,928	3,000	3,288	3,432	3,000	3,000	3,072	3,144	
TT3236	歩車道境界ブロック　（乗入部）　片面Ｒ　Ｂ型　L=600	25	本	1,925	1,950	2,050	2,100	1,950	1,950	1,830	1,830	
TT3238	歩車道境界ブロック　（傾斜部）　片面Ｒ　Ｂ型　２段下げ　L=2000（1000+1000）	162	組	13,058	13,220	13,868	14,192	13,220	13,220	13,382	13,544	

地域別資材

コード	名称・規格	重　量 (Kg)	単位	(15) 福江島	(16) 奈留島	(17) 久賀島	(18) 椛島	(19) 中通島・若松島	(20) 壱岐島	(21) 対馬（Ⅰ）	(22) 対馬（Ⅱ）	摘　要
TT3239	歩車道境界ブロック　(傾斜部)　両面Ｒ　Ｂ型　１段下げ　L=600	54	本	3,446	3,500	3,716	3,824	3,500	3,500	3,390	3,390	
TT3243	歩車道境界ブロック　(乗入部)　片面Ｒ　Ｂ型　L=600	25	m	3,170	3,210	3,380	3,460	3,210	3,210	3,010	3,010	
TT3245	歩車道境界ブロック　(傾斜部)　片面Ｒ　Ｂ型　２段下げ　L=2000（1000+1000）	162	m	6,520	6,610	6,930	7,090	6,610	6,610	6,690	6,770	
TT3246	歩車道境界ブロック　(傾斜部)　両面Ｒ　Ｂ型　１段下げ　L=600	54	m	5,680	5,770	6,130	6,300	5,770	5,770	5,590	5,590	
TT3252	歩車道境界ブロック　(本体曲線部)　片面Ｒ　Ｃ型　180/210×300　L=600	61	本	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT3254	歩車道境界ブロック　(本体部)　両面Ｒ　Ｃ型　180/240×300　L=600	89	本	3,601	3,690	4,046	4,224	3,690	3,690	3,779	3,868	
TT3256	歩車道境界ブロック　(乗入部)　片面Ｒ　Ｃ型　L=600	25	本	1,925	1,950	2,050	2,100	1,950	1,950	1,830	1,830	
TT3258	歩車道境界ブロック　(傾斜部)　片面Ｒ　Ｃ型　２段下げ　L=2000（1000+1000）	186	組	16,074	16,260	17,004	17,376	16,260	16,260	16,446	16,632	
TT3259	歩車道境界ブロック　(傾斜部)　両面Ｒ　Ｃ型　１段下げ　L=600	67	本	4,273	4,340	4,608	4,742	4,340	4,340	4,407	4,474	
TT3263	歩車道境界ブロック　(乗入部)　片面Ｒ　Ｃ型　L=600	25	m	3,170	3,210	3,380	3,460	3,210	3,210	3,010	3,010	
TT3265	歩車道境界ブロック　(傾斜部)　片面Ｒ　Ｃ型　２段下げ　L=2000（1000+1000）	186	m	8,030	8,130	8,500	8,680	8,130	8,130	8,220	8,310	
TT3266	歩車道境界ブロック　(傾斜部)　両面Ｒ　Ｃ型　１段下げ　L=600	67	m	7,050	7,160	7,600	7,820	7,160	7,160	7,270	7,380	
TT3280	地先境界ブロック　Ａ　120X120X600	21	本	830	990	935	977	790	800	960	960	
TT3282	地先境界ブロック　Ｂ　150X120X600	26	本	1,010	1,210	1,140	1,192	1,010	970	1,150	1,150	
TT3284	地先境界ブロック　Ｃ　150X150X600	32	本	1,190	1,420	1,350	1,414	1,090	1,040	1,230	1,230	
TT3291	ネットフェンス用基礎ブロック　１８×１８×４５cm	27	個	1,600	1,920	1,735	1,789	1,470	1,530	1,710	1,710	
TT3292	ネットフェンス用基礎ブロック　２０×２０×４５cm	37	個	2,100	2,520	2,285	2,359	1,940	2,010	2,210	2,210	
TT3297	境界標柱　120X120X900	30	本	2,600	3,120	2,750	2,810	2,000	2,220	3,110	3,110	
TT3298	誘導ブロック(点字・線字ブロック)　３００×３００×６０	13	個	607	620	672	698	620	620	633	646	
TT3299	誘導ブロック(点字・線字ブロック)　３００×３００×８０	16	個	654	670	734	766	670	670	686	702	
TT3311	インターロッキングブロック　標準ブロック　厚６cm	140	㎡	4,460	4,600	5,160	5,440	4,600	4,600	4,740	4,880	
TT3312	インターロッキングブロック　標準ブロック　厚８cm	185	㎡	5,065	5,250	5,990	6,360	5,250	5,250	5,435	5,620	
TT3316	インターロッキングブロック　透水性ブロック　厚６cm	123	㎡	4,707	4,830	5,322	5,568	4,830	4,830	4,953	5,076	
TT3317	インターロッキングブロック　透水性ブロック　厚８cm	160	㎡	5,240	5,400	6,040	6,360	5,400	5,400	5,560	5,720	
TT3321	インターロッキングブロック　視覚障害者用（点状・線状）厚６cm	144	㎡	6,696	6,840	7,416	7,704	6,840	6,840	6,984	7,128	
TT3351	プレキャストガードレール基礎　H=0.5m､B=0.8m､L=2.0m(連結長≧18m)	630	個	30,370	31,000	33,520	34,780	31,000	31,000	31,630	32,260	
TT3352	プレキャストガードレール基礎　H=0.5m､B=0.9m､L=2.0m(連結長＝14~16m)	666	個	31,894	32,560	35,224	36,556	32,560	32,560	33,226	33,892	
TT3353	プレキャストガードレール基礎　H=0.5m､B=1.0m､L=2.0m(連結長＝12m)	705	個	33,545	34,250	37,070	38,480	34,250	34,250	34,955	35,660	
TT3354	プレキャストガードレール基礎　H=0.5m､B=1.1m､L=2.0m(連結長＝10m)	743	個	35,187	35,930	38,902	40,388	35,930	35,930	36,673	37,416	
TT3355	プレキャストガードレール基礎　H=0.5m､B=1.2m､L=2.0m(連結長＝ 8m)	781	個	36,429	37,210	40,334	41,896	37,210	37,210	37,991	38,772	
TT3382	円弧法枠ブロック　有効厚 12cm	100	㎡	3,840	3,940	4,340	4,540	3,940	3,940	4,040	4,140	
TT4002	含水爆薬　25*100		kg	2,170	0	0	0	2,170	2,170	2,170	2,170	
TT4055	水		m3	300	300	300	300	310	236	400	400	
TT4060	鋼製自在枠　Ｈタイプ	1000	t	430,000	431,000	435,000	437,000	431,000	429,000	430,000	431,000	
TT4061	鋼製自在枠　Ｌタイプ	1000	t	430,000	431,000	435,000	437,000	431,000	429,000	430,000	431,000	
TT4062	鋼製自在枠　Ｈタイプ（亜鉛メッキ）	1000	t	511,000	512,000	516,000	518,000	512,000	510,000	511,000	512,000	
TT4063	鋼製自在枠　Ｌタイプ（亜鉛メッキ）	1000	t	511,000	512,000	516,000	518,000	512,000	510,000	511,000	512,000	
TT4501	異形棒鋼(SD295)　径１０mm（ｔ当り）	1000	t	113,000	114,000	118,000	120,000	114,000	112,000	113,000	114,000	
TT4502	異形棒鋼(SD295)　径１０mm（kg当り）	1	kg	113	114	118	120	114	112	113	114	
TT4503	異形棒鋼(SD295)　径１３mm（ｔ当り）	1000	t	110,000	111,000	115,000	117,000	111,000	109,000	110,000	111,000	

地域別資材

コード	名称・規格	重　量 (Kg)	単位	(15) 福江島	(16) 奈留島	(17) 久賀島	(18) 椛島	(19) 中通島・若松島	(20) 壱岐島	(21) 対馬（Ⅰ）	(22) 対馬（Ⅱ）	摘　要
TT4504	異形棒鋼(SD295)　径１３㎜（kg当り）	1	kg	110	111	115	117	111	109	110	111	
TT4505	異形棒鋼(SD295)　径１６㎜（ｔ当り）	1000	t	108,000	109,000	113,000	115,000	109,000	107,000	108,000	109,000	
TT4506	異形棒鋼(SD295)　径１６㎜（kg当り）	1	kg	108	109	113	115	109	107	108	109	
TT4511	異形棒鋼(SD345)　径１０㎜（ｔ当り）	1000	t	116,000	117,000	121,000	123,000	117,000	115,000	116,000	117,000	
TT4512	異形棒鋼(SD345)　径１０㎜（kg当り）	1	kg	116	117	121	123	117	115	116	117	
TT4513	異形棒鋼(SD345)　径１３㎜（ｔ当り）	1000	t	113,000	114,000	118,000	120,000	114,000	112,000	113,000	114,000	
TT4514	異形棒鋼(SD345)　径１３㎜（kg当り）	1	kg	113	114	118	120	114	112	113	114	
TT4515	異形棒鋼(SD345)　径１６㎜（ｔ当り）	1000	t	111,000	112,000	116,000	118,000	112,000	110,000	111,000	112,000	
TT4516	異形棒鋼(SD345)　径１６㎜（kg当り）	1	kg	111	112	116	118	112	110	111	112	
TT4517	異形棒鋼(SD345)　径１９㎜（ｔ当り）	1000	t	111,000	112,000	116,000	118,000	112,000	110,000	111,000	112,000	
TT4518	異形棒鋼(SD345)　径１９㎜（kg当り）	1	kg	111	112	116	118	112	110	111	112	
TT4519	異形棒鋼(SD345)　径２２㎜（ｔ当り）	1000	t	111,000	112,000	116,000	118,000	112,000	110,000	111,000	112,000	
TT4520	異形棒鋼(SD345)　径２２㎜（kg当り）	1	kg	111	112	116	118	112	110	111	112	
TT4521	異形棒鋼(SD345)　径２５㎜（ｔ当り）	1000	t	111,000	112,000	116,000	118,000	112,000	110,000	111,000	112,000	
TT4522	異形棒鋼(SD345)　径２５㎜（kg当り）	1	kg	111	112	116	118	112	110	111	112	
TT4523	異形棒鋼(SD345)　径２９㎜（ｔ当り）	1000	t	112,000	113,000	117,000	119,000	113,000	111,000	112,000	113,000	
TT4524	異形棒鋼(SD345)　径２９㎜（kg当り）	1	kg	112	113	117	119	113	111	112	113	
TT4525	異形棒鋼(SD345)　径３２㎜（ｔ当り）	1000	t	112,000	113,000	117,000	119,000	113,000	111,000	112,000	113,000	
TT4526	異形棒鋼(SD345)　径３２㎜（kg当り）	1	kg	112	113	117	119	113	111	112	113	
TT5001	丸鋼　ＳＳ４００　径　９～１３㎜（ｔ当り）	1000	t	136,000	137,000	141,000	143,000	137,000	135,000	136,000	137,000	
TT5002	丸鋼　ＳＳ４００　径　９～１３㎜（kg当たり）	1	kg	137	138	142	144	138	136	137	138	
TT5003	丸鋼　ＳＳ４００　径１６～２５㎜（ｔ当り）	1000	t	134,000	135,000	139,000	141,000	135,000	133,000	134,000	135,000	
TT5004	丸鋼　ＳＳ４００　径１６～２５㎜（kg当り）	1	kg	135	136	140	142	136	134	135	136	
TT5005	丸鋼　ＳＳ４００　径２９～３２㎜（ｔ当り）	1000	t	135,000	136,000	140,000	142,000	136,000	134,000	135,000	136,000	
TT5007	丸鋼　ＳＳ４００　径３４～４２㎜（ｔ当り）	1000	t	137,000	138,000	142,000	144,000	138,000	136,000	137,000	138,000	
TT5009	丸鋼　ＳＳ４００　径４４～５０㎜（ｔ当り）	1000	t	143,000	144,000	148,000	150,000	144,000	142,000	143,000	144,000	
TT5035	ダクタイル鋳鉄管　Ｋ型３種　　７５㎜×４ｍ	61	本	19,349	19,410	19,654	19,776	19,410	19,288	19,349	19,410	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管　Ｋ型３種　１００㎜×４ｍ	79	本	24,911	24,990	25,306	25,464	24,990	24,832	24,911	24,990	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管　Ｋ型３種　１５０㎜×５ｍ	141	本	46,669	46,810	47,374	47,656	46,810	46,528	46,669	46,810	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管　Ｋ型３種　２００㎜×５ｍ	187	本	61,583	61,770	62,518	62,892	61,770	61,396	61,583	61,770	
TT5045	ダクタイル鋳鉄管　Ｔ型３種　　７５㎜×４ｍ	59	本	18,131	18,190	18,426	18,544	18,190	18,072	18,131	18,190	
TT5046	ダクタイル鋳鉄管　Ｔ型３種　１００㎜×４ｍ	77	本	23,493	23,570	23,878	24,032	23,570	23,416	23,493	23,570	
TT5047	ダクタイル鋳鉄管　Ｔ型３種　１５０㎜×５ｍ	140	本	42,160	42,300	42,860	43,140	42,300	42,020	42,160	42,300	
TT5048	ダクタイル鋳鉄管　Ｔ型３種　２００㎜×５ｍ	185	本	61,765	61,950	62,690	63,060	61,950	61,580	61,765	61,950	
TT5112	等辺山形鋼　SS400　中形　厚6～9㎜ 辺50～75㎜	1000	t	122,000	123,000	127,000	129,000	123,000	121,000	122,000	123,000	
TT5123	H形鋼　SS400　150×150×7×10 ㎜	1000	t	120,000	121,000	125,000	127,000	121,000	119,000	120,000	121,000	
TT5132	普通鋼板　無規格　厚板　６　～８　㎜	1000	t	139,000	140,000	144,000	146,000	140,000	138,000	139,000	140,000	
TT5133	中・厚板　無規格　厚板　１６　～２５　㎜	1	kg	140	141	145	147	141	139	140	141	
TT5198	ガードレール　Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　塗装(白)	26	m	9,814	9,840	9,944	9,996	9,840	9,788	9,814	9,840	
TT5199	ガードレール　Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　塗装(白)	26	m	9,734	9,760	9,864	9,916	9,760	9,708	9,734	9,760	

地域別資材

コード	名称・規格	重　量 (Kg)	単位	(15) 福江島	(16) 奈留島	(17) 久賀島	(18) 椛島	(19) 中通島・若松島	(20) 壱岐島	(21) 対馬（Ⅰ）	(22) 対馬（Ⅱ）	摘　要
TT5200	ガードレール　Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　塗装(基本３色)	26	m	11,134	11,160	11,264	11,316	11,160	11,108	11,134	11,160	
TT5201	ガードレール　Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　塗装(基本３色)	26	m	11,034	11,060	11,164	11,216	11,060	11,008	11,034	11,060	
TT5207	ガードレール　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　塗装(白)	19	m	7,511	7,530	7,606	7,644	7,530	7,492	7,511	7,530	
TT5208	ガードレール　Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　塗装(白)	20	m	7,570	7,590	7,670	7,710	7,590	7,550	7,570	7,590	
TT5209	ガードレール　Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　塗装(白)	16	m	6,334	6,350	6,414	6,446	6,350	6,318	6,334	6,350	
TT5211	ガードレール　Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装(白)	16	m	6,454	6,470	6,534	6,566	6,470	6,438	6,454	6,470	
TT5213	ガードレール　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　塗装(基本３色)	19	m	8,821	8,840	8,916	8,954	8,840	8,802	8,821	8,840	
TT5215	ガードレール　Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　塗装(基本３色)	20	m	8,880	8,900	8,980	9,020	8,900	8,860	8,880	8,900	
TT5217	ガードレール　Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　塗装(基本３色)	16	m	7,624	7,640	7,704	7,736	7,640	7,608	7,624	7,640	
TT5219	ガードレール　Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装(基本３色)	16	m	7,754	7,770	7,834	7,866	7,770	7,738	7,754	7,770	
TT5222	ガードパイプ　Ｇｐ－Ａ－２Ｅ　塗装(基本３色)歩車境界用	39	m	18,151	18,190	18,346	18,424	18,190	18,112	18,151	18,190	
TT5223	ガードパイプ　Ｇｐ－Ａ－２Ｂ　塗装(基本３色)	29	m	13,861	13,890	14,006	14,064	13,890	13,832	13,861	13,890	
TT5225	ガードパイプ　Ｇｐ－Ｂ－２Ｅ　塗装(基本３色)歩車境界用	28	m	13,352	13,380	13,492	13,548	13,380	13,324	13,352	13,380	
TT5227	ガードパイプ　Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ　塗装(基本３色)	21	m	10,289	10,310	10,394	10,436	10,310	10,268	10,289	10,310	
TT5228	ガードパイプ　Ｇｐ－Ｃ－３Ｅ　塗装(基本３色)路側用	20	m	10,010	10,030	10,110	10,150	10,030	9,990	10,010	10,030	
TT5229	ガードパイプ　Ｇｐ－Ｃ－２Ｅ　塗装(基本３色)歩車境界用	25	m	11,925	11,950	12,050	12,100	11,950	11,900	11,925	11,950	
TT5230	ガードパイプ　Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ　塗装(基本３色)	18	m	9,192	9,210	9,282	9,318	9,210	9,174	9,192	9,210	
TT5232	ガードパイプ　Ｇｐ－Ａ－２Ｅ　塗装(白)歩車道境界用	39	m	16,751	16,790	16,946	17,024	16,790	16,712	16,751	16,790	
TT5233	ガードパイプ　Ｇｐ－Ａ－２Ｂ　塗装(白)	29	m	12,361	12,390	12,506	12,564	12,390	12,332	12,361	12,390	
TT5235	ガードパイプ　Ｇｐ－Ｂ－２Ｅ　塗装(白) 歩車道境界用	28	m	11,952	11,980	12,092	12,148	11,980	11,924	11,952	11,980	
TT5237	ガードパイプ　Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ　塗装(白)	21	m	8,939	8,960	9,044	9,086	8,960	8,918	8,939	8,960	
TT5239	ガードパイプ　Ｇｐ－Ｃ－２Ｅ　塗装(白) 歩車道境界用	25	m	10,625	10,650	10,750	10,800	10,650	10,600	10,625	10,650	
TT5240	ガードパイプ　Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ　塗装(白)	18	m	7,852	7,870	7,942	7,978	7,870	7,834	7,852	7,870	
TT5241	転落防止柵　4段ﾋﾞｰﾑ型（白色塗装）　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込（連続基礎）	13	m	6,387	6,400	6,452	6,478	6,400	6,374	6,387	6,400	
TT5242	転落防止柵　4段ﾋﾞｰﾑ型（白色塗装）　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込（独立基礎）	14	m	6,466	6,480	6,536	6,564	6,480	6,452	6,466	6,480	
TT5243	転落防止柵　4段ﾋﾞｰﾑ型（白色塗装）　土中建込	15	m	7,065	7,080	7,140	7,170	7,080	7,050	7,065	7,080	
TT5244	転落防止柵　4段ﾋﾞｰﾑ型（メッキ）　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込（連続基礎）	12	m	6,348	6,360	6,408	6,432	6,360	6,336	6,348	6,360	
TT5245	転落防止柵　4段ﾋﾞｰﾑ型（メッキ）　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込（独立基礎）	13	m	6,417	6,430	6,482	6,508	6,430	6,404	6,417	6,430	
TT5246	転落防止柵　4段ﾋﾞｰﾑ型（メッキ）　土中建込	14	m	7,076	7,090	7,146	7,174	7,090	7,062	7,076	7,090	
TT5247	転落防止柵　4段ﾋﾞｰﾑ型（基本３色塗装）　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込（連続基礎）	13	m	7,117	7,130	7,182	7,208	7,130	7,104	7,117	7,130	
TT5248	転落防止柵　4段ﾋﾞｰﾑ型（基本３色塗装）　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込（独立基礎）	13	m	7,187	7,200	7,252	7,278	7,200	7,174	7,187	7,200	
TT5249	転落防止柵　4段ﾋﾞｰﾑ型（基本３色塗装）　土中建込	15	m	7,885	7,900	7,960	7,990	7,900	7,870	7,885	7,900	
TT5250	転落防止柵　縦格子型（基本３色塗装）　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込（連続基礎）	13	m	8,947	8,960	9,012	9,038	8,960	8,934	8,947	8,960	
TT5251	転落防止柵　縦格子型（基本３色塗装）　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込（独立基礎）	14	m	9,096	9,110	9,166	9,194	9,110	9,082	9,096	9,110	
TT5252	転落防止柵　縦格子型（基本３色塗装）　土中建込	15	m	9,655	9,670	9,730	9,760	9,670	9,640	9,655	9,670	
TT5273	落石防護柵（改良型）中間支柱　亜鉛メッキ　H=1.50m	51	本	18,059	18,110	18,314	18,416	18,110	18,008	18,059	18,110	
TT5274	落石防護柵（改良型）中間支柱　亜鉛メッキ　H=2.00m	62	本	22,058	22,120	22,368	22,492	22,120	21,996	22,058	22,120	
TT5275	落石防護柵（改良型）中間支柱　亜鉛メッキ　H=2.50m	72	本	25,748	25,820	26,108	26,252	25,820	25,676	25,748	25,820	
TT5276	落石防護柵（改良型）中間支柱　亜鉛メッキ　H=3.00m	83	本	31,747	31,830	32,162	32,328	31,830	31,664	31,747	31,830	
TT5303	落石防護柵（改良型）端末支柱　亜鉛メッキ　H=1.50m	133	本	93,797	93,930	94,462	94,728	93,930	93,664	93,797	93,930	

地域別資材

コード	名称・規格	重　量 (Kg)	単位	(15) 福江島	(16) 奈留島	(17) 久賀島	(18) 椛島	(19) 中通島・若松島	(20) 壱岐島	(21) 対馬（Ⅰ）	(22) 対馬（Ⅱ）	摘　要
TT5304	落石防護柵（改良型）端末支柱　亜鉛メッキ　H=2.00m	192	本	116,728	116,920	117,688	118,072	116,920	116,536	116,728	116,920	
TT5305	落石防護柵（改良型）端末支柱　亜鉛メッキ　H=2.50m	260	本	169,340	169,600	170,640	171,160	169,600	169,080	169,340	169,600	
TT5306	落石防護柵（改良型）端末支柱　亜鉛メッキ　H=3.00m	302	本	214,718	215,020	216,228	216,832	215,020	214,416	214,718	215,020	
TT5331	ノンフレーム工法　自穿孔ロッド　(HDZ55) φ２８．５　Ｌ＝１．０ｍ	4	本	3,856	3,860	3,876	3,884	3,860	3,852	3,856	3,860	
TT5351	歩道用横断防止柵　3段ﾋﾞｰﾑ型(白色)　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込（連続基礎）	9	m	5,011	5,020	5,056	5,074	5,020	5,002	5,011	5,020	
TT5353	歩道用横断防止柵　3段ﾋﾞｰﾑ型(白色)　土中建込	11	m	5,549	5,560	5,604	5,626	5,560	5,538	5,549	5,560	
TT5354	歩道用横断防止柵　3段ﾋﾞｰﾑ型(メッキ)　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込（連続基礎）	9	m	5,021	5,030	5,066	5,084	5,030	5,012	5,021	5,030	
TT5356	歩道用横断防止柵　3段ﾋﾞｰﾑ型(メッキ)　土中建込	11	m	5,559	5,570	5,614	5,636	5,570	5,548	5,559	5,570	
TT5357	歩道用横断防止柵　3段ﾋﾞｰﾑ型(基本3色)　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込（連続基礎）	10	m	5,660	5,670	5,710	5,730	5,670	5,650	5,660	5,670	
TT5358	歩道用横断防止柵　3段ﾋﾞｰﾑ型(基本3色)　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込（独立基礎）	10	m	5,730	5,740	5,780	5,800	5,740	5,720	5,730	5,740	
TT5359	歩道用横断防止柵　3段ﾋﾞｰﾑ型(基本3色)　土中建込	11	m	6,219	6,230	6,274	6,296	6,230	6,208	6,219	6,230	
TT5371	ロックボルト（HDZ55）　Ｄ１９(SD345)　Ｌ＝２．０ｍ	5	本	1,905	1,910	1,930	1,940	1,910	1,900	1,905	1,910	
TT5372	ロックボルト（HDZ55）　Ｄ１９(SD345)　Ｌ＝２．５ｍ	6	本	2,384	2,390	2,414	2,426	2,390	2,378	2,384	2,390	
TT5373	ロックボルト（HDZ55）　Ｄ１９(SD345)　Ｌ＝３．０ｍ	7	本	2,863	2,870	2,898	2,912	2,870	2,856	2,863	2,870	
TT5374	ロックボルト（HDZ55）　Ｄ１９(SD345)　Ｌ＝３．５ｍ	8	本	3,332	3,340	3,372	3,388	3,340	3,324	3,332	3,340	
TT5375	ロックボルト（HDZ55）　Ｄ１９(SD345)　Ｌ＝４．０ｍ	9	本	3,811	3,820	3,856	3,874	3,820	3,802	3,811	3,820	
TT5376	ロックボルト（HDZ55）　Ｄ１９(SD345)　Ｌ＝４．５ｍ	10	本	4,280	4,290	4,330	4,350	4,290	4,270	4,280	4,290	
TT5377	ロックボルト（HDZ55）　Ｄ１９(SD345)　Ｌ＝５．０ｍ	11	本	4,739	4,750	4,794	4,816	4,750	4,728	4,739	4,750	
TT5426	ＰＣ鋼より線　ストランド　径12.4㎜　A種　0.729kg/m	1	kg	396	397	401	403	397	395	396	397	
TT5427	ＰＣ鋼より線　ストランド　径15.2㎜　A種　1.101kg/m	1	kg	405	406	410	412	406	404	405	406	
TT5428	ＰＣ鋼より線　ストランド　径17.8㎜　1.652kg/m	1	kg	426	427	431	433	427	425	426	427	
TT5429	ＰＣ鋼より線　ストランド　径19.3㎜　1.931kg/m	1	kg	433	434	438	440	434	432	433	434	
TT5430	ＰＣ鋼より線　ストランド　径21.8㎜　2.482kg/m	1	kg	438	439	443	445	439	437	438	439	
TT5431	ＰＣ鋼より線　ストランド　径12.7㎜　B種　0.774kg/m	1	kg	403	404	408	410	404	402	403	404	
TT5432	ＰＣ鋼より線　ストランド　径15.2㎜　B種　1.101kg/m	1	kg	417	418	422	424	418	416	417	418	
TT5461	吊鉄筋　丸鋼　径13㎜　たこあし形状３箇所曲げ	1	kg	400	401	405	407	401	399	400	401	
TT5462	吊鉄筋　丸鋼　径16㎜　たこあし形状３箇所曲げ	1	kg	349	350	354	356	350	348	349	350	
TT5463	吊鉄筋　丸鋼　径19㎜　たこあし形状３箇所曲げ	1	kg	332	333	337	339	333	331	332	333	
TT5464	吊鉄筋　丸鋼　径22㎜～25㎜　たこあし形状３箇所曲げ	1	kg	330	331	335	337	331	329	330	331	
TT5465	吊鉄筋　丸鋼　径32㎜～36㎜　たこあし形状３箇所曲げ	1	kg	236	237	241	243	237	235	236	237	
TT5466	吊鉄筋　丸鋼　径42㎜～50㎜　たこあし形状３箇所曲げ	1	kg	238	239	243	245	239	237	238	239	
TT5483	けい船柱（港湾局型）直柱１０ｔ　径200㎜	107	個	68,563	68,670	69,098	69,312	68,670	68,456	68,563	68,670	
TT5486	けい船柱（港湾局型）直柱１５ｔ　径250㎜　高さ250㎜	174	個	108,566	108,740	109,436	109,784	108,740	108,392	108,566	108,740	
TT5487	けい船柱（港湾局型）直柱２５ｔ　径300㎜　高さ290㎜	324	個	193,916	194,240	195,536	196,184	194,240	193,592	193,916	194,240	
TT5488	けい船柱（港湾局型）曲柱１５ｔ　径250㎜　高さ250㎜	281	個	180,529	180,810	181,934	182,496	180,810	180,248	180,529	180,810	
TT5489	けい船柱（港湾局型）曲柱２５ｔ　径300㎜　高さ290㎜	488	個	310,392	310,880	312,832	313,808	310,880	309,904	310,392	310,880	
TT5490	けい船柱（港湾局型）曲柱３５ｔ　径300㎜　高さ290㎜	542	個	343,878	344,420	346,588	347,672	344,420	343,336	343,878	344,420	
TT5496	防舷材　Ｖ型１５０Ｈ×１０００Ｌ	33	m	88,597	88,630	88,762	88,828	88,630	88,564	88,597	88,630	
TT5497	防舷材　Ｖ型２００Ｈ×１０００Ｌ	60	m	144,540	144,600	144,840	144,960	144,600	144,480	144,540	144,600	
TT5498	防舷材　Ｖ型２５０Ｈ×１０００Ｌ	87	m	182,783	182,870	183,218	183,392	182,870	182,696	182,783	182,870	

地域別資材

コード	名称・規格	重　量 (Kg)	単位	(15) 福江島	(16) 奈留島	(17) 久賀島	(18) 椛島	(19) 中通島・若松島	(20) 壱岐島	(21) 対馬（Ⅰ）	(22) 対馬（Ⅱ）	摘　要
TT5499	防舷材　Ｖ型３００Ｈ×１０００Ｌ	132	m	228,188	228,320	228,848	229,112	228,320	228,056	228,188	228,320	
TT5500	防舷材　Ｖ型４００Ｈ×１０００Ｌ	244	m	379,196	379,440	380,416	380,904	379,440	378,952	379,196	379,440	
TT5501	防舷材　Ｖ型５００Ｈ×１０００Ｌ	364	m	583,276	583,640	585,096	585,824	583,640	582,912	583,276	583,640	
TT5505	防舷材埋込栓（後付）　樹脂カプセル含む　ステンレス製　Ｖ型１３０Ｈ用	1	個	4,539	4,540	4,544	4,546	4,540	4,538	4,539	4,540	
TT5506	防舷材埋込栓（後付）　樹脂カプセル含む　ステンレス製　Ｖ型１５０Ｈ用	1	個	4,739	4,740	4,744	4,746	4,740	4,738	4,739	4,740	
TT5507	防舷材埋込栓（後付）　樹脂カプセル含む　ステンレス製　Ｖ型２００Ｈ用	1	個	7,369	7,370	7,374	7,376	7,370	7,368	7,369	7,370	
TT5508	防舷材埋込栓（後付）　樹脂カプセル含む　ステンレス製　Ｖ型２５０Ｈ用	1	個	7,369	7,370	7,374	7,376	7,370	7,368	7,369	7,370	
TT5509	防舷材埋込栓（後付）　樹脂カプセル含む　ステンレス製　Ｖ型３００Ｈ用	2	個	12,018	12,020	12,028	12,032	12,020	12,016	12,018	12,020	
TT5510	防舷材埋込栓（後付）　樹脂カプセル含む　ステンレス製　Ｖ型４００Ｈ用	4	個	15,336	15,340	15,356	15,364	15,340	15,332	15,336	15,340	
TT5511	防舷材埋込栓（後付）　樹脂カプセル含む　ステンレス製　Ｖ型５００Ｈ用	4	個	15,336	15,340	15,356	15,364	15,340	15,332	15,336	15,340	
TT5512	防舷材埋込栓（先付）　樹脂カプセル含まず　ステンレス製　Ｖ型１３０Ｈ用	1	個	6,809	6,810	6,814	6,816	6,810	6,808	6,809	6,810	
TT5513	防舷材埋込栓（先付）　樹脂カプセル含まず　ステンレス製　Ｖ型１５０Ｈ用	1	個	7,189	7,190	7,194	7,196	7,190	7,188	7,189	7,190	
TT5514	防舷材埋込栓（先付）　樹脂カプセル含まず　ステンレス製　Ｖ型２００Ｈ用	2	個	14,618	14,620	14,628	14,632	14,620	14,616	14,618	14,620	
TT5515	防舷材埋込栓（先付）　樹脂カプセル含まず　ステンレス製　Ｖ型２５０Ｈ用	2	個	14,618	14,620	14,628	14,632	14,620	14,616	14,618	14,620	
TT5516	防舷材埋込栓（先付）　樹脂カプセル含まず　ステンレス製　Ｖ型３００Ｈ用	3	個	25,527	25,530	25,542	25,548	25,530	25,524	25,527	25,530	
TT5517	防舷材埋込栓（先付）　樹脂カプセル含まず　ステンレス製　Ｖ型４００Ｈ用	4	個	30,736	30,740	30,756	30,764	30,740	30,732	30,736	30,740	
TT5518	防舷材埋込栓（先付）　樹脂カプセル含まず　ステンレス製　Ｖ型５００Ｈ用	4	個	30,736	30,740	30,756	30,764	30,740	30,732	30,736	30,740	
TT5519	車止め 横型・取外し式(蓋・鍵付)　ステンレス 径60.5×幅700×高650	13	本	39,917	39,930	39,982	40,008	39,930	39,904	39,917	39,930	
TT5521	車止(樹脂ｺﾝｸﾘｰﾄ製)　塗装有　150H×150W	54	m	18,986	19,040	19,256	19,364	19,040	18,932	18,986	19,040	
TT5524	車止（樹脂ｺﾝｸﾘｰﾄ製）　塗装有　200H×200W	96	m	31,164	31,260	31,644	31,836	31,260	31,068	31,164	31,260	
TT5526	防砂布(引張強度３００kg／３cm)		㎡	690	690	690	690	690	690	690	690	
TT5527	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ製不織布　t＝5㎜以上（加工含む 長崎県規格）		㎡	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
TT5531	コーナプレート（ステンレス製）　L=１．０m　9kg	9	m	15,381	15,390	15,426	15,444	15,390	15,372	15,381	15,390	
TT5534	けい船環（ステンレス製）　径２５㎜　リング径２００㎜	7	個	24,263	24,270	24,298	24,312	24,270	24,256	24,263	24,270	
TT5535	後付けい船環（ＳＵＳ）　樹脂カプセル含む	5	組	25,645	25,650	25,670	25,680	25,650	25,640	25,645	25,650	
TT5541	防舷材　漁港型１００Ｈ×１０００Ｌ	30	m	64,370	64,400	64,520	64,580	64,400	64,340	64,370	64,400	
TT5542	防舷材　漁港型１３０Ｈ×１０００Ｌ	39	m	73,051	73,090	73,246	73,324	73,090	73,012	73,051	73,090	
TT5543	防舷材　漁港型１５０Ｈ×１０００Ｌ	49	m	98,341	98,390	98,586	98,684	98,390	98,292	98,341	98,390	
TT5544	防舷材　漁港型２００Ｈ×１０００Ｌ	80	m	160,720	160,800	161,120	161,280	160,800	160,640	160,720	160,800	
TT5545	防舷材　漁港型２５０Ｈ×１０００Ｌ	113	m	216,017	216,130	216,582	216,808	216,130	215,904	216,017	216,130	
TT5547	埋込栓（先付・後付）　漁港型１００Ｈ用	1	個	4,489	4,490	4,494	4,496	4,490	4,488	4,489	4,490	
TT5548	埋込栓（先付・後付）　漁港型１３０Ｈ用	1	個	4,489	4,490	4,494	4,496	4,490	4,488	4,489	4,490	
TT5549	埋込栓（先付・後付）　漁港型１５０Ｈ用	1	個	4,739	4,740	4,744	4,746	4,740	4,738	4,739	4,740	
TT5550	埋込栓（先付・後付）　漁港型２００Ｈ用	2	個	7,378	7,380	7,388	7,392	7,380	7,376	7,378	7,380	
TT5551	埋込栓（先付・後付）　漁港型２５０Ｈ用	2	個	7,438	7,440	7,448	7,452	7,440	7,436	7,438	7,440	
TT5604	ライナープレート　D=３．５m　t=３．２㎜	474	m	213,266	213,740	215,636	216,584	213,740	212,792	213,266	213,740	
TT5605	ライナープレート　D=３．５m　t=４．５㎜	650	m	290,850	291,500	294,100	295,400	291,500	290,200	290,850	291,500	
TT5606	ライナープレート　D=３．５m　t=６．０㎜	853	m	383,677	384,530	387,942	389,648	384,530	382,824	383,677	384,530	
TT5612	ライナープレート　D=３．５m　t=２．７㎜	406	m	184,654	185,060	186,684	187,496	185,060	184,248	184,654	185,060	
TT5632	補強リング（ライナープレート用）　D=３．５m	310	組	192,790	193,100	194,340	194,960	193,100	192,480	192,790	193,100	

地域別資材

コード	名称・規格	重　量 (Kg)	単位	(15) 福江島	(16) 奈留島	(17) 久賀島	(18) 椛島	(19) 中通島・若松島	(20) 壱岐島	(21) 対馬（Ⅰ）	(22) 対馬（Ⅱ）	摘　要
TT6044	生コン　ポルトランド　１８-８-２０　W/C＝60%以下		m3	22,400	0	0	0	26,550	23,450	25,450	25,650	
TT6045	生コン　ポルトランド　１８-１２-２０　W/C＝60%以下		m3	22,500	0	0	0	26,700	23,600	25,600	25,800	
TT6046	生コン　ポルトランド　２１-８-２０　W/C＝55%以下		m3	22,600	0	0	0	26,950	23,850	25,850	26,050	
TT6047	生コン　ポルトランド　２１-１２-２０　W/C＝55%以下		m3	22,700	0	0	0	27,100	24,000	26,000	26,200	
TT6050	生コン　ポルトランド　２４-８-２０　W/C＝55%以下		m3	22,600	0	0	0	26,950	23,850	25,850	26,050	
TT6051	生コン　ポルトランド　２４-１２-２０　W/C＝55%以下		m3	22,700	0	0	0	27,100	24,000	26,000	26,200	
TT6067	生コン　ポルトランド　１８-８-４０　W/C＝60%以下		m3	22,300	0	0	0	26,550	23,450	25,450	25,650	
TT6068	生コン　ポルトランド　１８-１２-４０　W/C＝60%以下		m3	22,400	0	0	0	26,700	23,600	25,600	25,800	
TT6069	生コン　ポルトランド　２１-８-４０　W/C＝55%以下		m3	22,500	0	0	0	26,950	23,850	25,850	26,050	
TT6070	生コン　ポルトランド　２１-１２-４０　W/C＝55%以下		m3	22,600	0	0	0	27,100	24,000	26,000	26,200	
TT6071	生コン　ポルトランド　２４-８-４０　W/C＝55%以下		m3	22,500	0	0	0	26,950	23,850	25,850	26,050	
TT6072	生コン　ポルトランド　２４-１２-４０　W/C＝55%以下		m3	22,600	0	0	0	27,100	24,000	26,000	26,200	
TT6089	生コン　高炉　１８-８-２０　W/C＝60%以下		m3	22,300	27,300	0	0	26,450	23,350	25,350	25,550	
TT6090	生コン　高炉　１８-１２-２０　W/C＝60%以下		m3	22,400	27,400	0	0	26,600	23,500	25,500	25,700	
TT6091	生コン　高炉　２１-８-２０　W/C＝55%以下		m3	22,500	27,500	0	0	26,850	23,750	25,750	25,950	
TT6092	生コン　高炉　２１-１２-２０　W/C＝55%以下		m3	22,600	27,600	0	0	27,000	23,900	25,900	26,100	
TT6095	生コン　高炉　２４-８-２０　W/C＝55%以下		m3	22,500	27,500	0	0	26,850	23,750	25,750	25,950	
TT6096	生コン　高炉　２４-１２-２０　W/C＝55%以下		m3	22,600	27,600	0	0	27,000	23,900	25,900	26,100	
TT6098	生コン　高炉　２４-１２-２０　W/C＝50%以下		m3	22,900	27,900	0	0	27,300	24,200	26,200	26,400	
TT6101	生コン　高炉　３０-１２-２０　W/C＝50%以下		m3	23,200	28,100	0	0	27,850	24,750	26,750	26,950	
TT6113	生コン　高炉　１８-８-４０　W/C＝60%以下		m3	22,200	27,200	0	0	26,450	23,350	25,350	25,550	
TT6114	生コン　高炉　１８-１２-４０　W/C＝60%以下		m3	22,300	27,300	0	0	26,600	23,500	25,500	25,700	
TT6115	生コン　高炉　２１-８-４０　W/C＝55%以下		m3	22,400	27,400	0	0	26,850	23,750	25,750	25,950	
TT6116	生コン　高炉　２１-１２-４０　W/C＝55%以下		m3	22,500	27,500	0	0	27,000	23,900	25,900	26,100	
TT6117	生コン　高炉　２４-８-４０　W/C＝55%以下		m3	22,400	27,400	0	0	26,850	23,750	25,750	25,950	
TT6118	生コン　高炉　２４-１２-４０　W/C＝55%以下		m3	22,500	27,500	0	0	27,000	23,900	25,900	26,100	
TT6120	生コン　高炉　２４-１２-４０　W/C＝50%以下		m3	22,800	27,800	0	0	27,300	24,200	26,200	26,400	
TT6134	生コン　早強　１８-８-２０　W/C＝60%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6135	生コン　早強　１８-１２-２０　W/C＝60%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6136	生コン　早強　２１-８-２０　W/C＝55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6137	生コン　早強　２１-１２-２０　W/C＝55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6140	生コン　早強　２４-８-２０　W/C＝55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6141	生コン　早強　２４-１２-２０　W/C＝55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6157	生コン　早強　１８-８-４０　W/C＝60%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6158	生コン　早強　１８-１２-４０　W/C＝60%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6159	生コン　早強　２１-８-４０　W/C＝55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6160	生コン　早強　２１-１２-４０　W/C＝55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TT6162	生コン　早強　２４-１２-４０　W/C＝55%以下		m3	0	0	0	0	0	0	0	0	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM0014	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ［普通･排出ｶﾞｽ対策型］	3t級	時間	400	80	140	578	4,030	1,990	5,680	
TM0017	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ［普通･排出ｶﾞｽ対策型］	6t級	時間	400	80	140	979	6,820	3,370	9,620	
TM0018	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ［普通･排出ｶﾞｽ対策型］	9t級	時間	400	80	140	1,190	8,320	4,110	11,700	
TM0019	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ［普通･排出ｶﾞｽ対策型］	11t級	時間	400	80	140	1,540	10,800	5,310	15,200	
TM0020	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ［普通･排出ｶﾞｽ対策型］	15t級	時間	400	80	140	2,000	14,000	6,880	19,700	
TM0021	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ［普通･排出ｶﾞｽ対策型］	18t級	時間	720	110	180	1,920	14,600	5,550	22,200	
TM0022	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ［普通･排出ｶﾞｽ対策型］	21t級	時間	720	110	180	2,850	21,600	8,230	33,000	
TM0023	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ［普通･排出ｶﾞｽ対策型］	32t級	時間	720	110	180	3,380	25,700	9,780	39,200	
TM0030	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ［普通･排出ｶﾞｽ対策型］	３ｔ級　第2次基準値	時間	400	80	140	631	4,400	2,170	6,200	
TM0031	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ［普通･排出ｶﾞｽ対策型］	６ｔ級　第2次基準値	時間	400	80	140	1,080	7,510	3,700	10,600	
TM0032	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ［普通･排出ｶﾞｽ対策型］	９ｔ級　第2次基準値	時間	400	80	140	1,380	9,600	4,740	13,500	
TM0033	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ［普通･排出ｶﾞｽ対策型］	11ｔ級　第2次基準値	時間	400	80	140	1,790	12,500	6,170	17,600	
TM0034	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ［普通･排出ｶﾞｽ対策型］	15ｔ級　第2次基準値	時間	400	80	140	2,280	15,900	7,840	22,400	
TM0035	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ［普通･排出ｶﾞｽ対策型］	18ｔ級　第2次基準値	時間	720	110	180	2,240	17,000	6,480	26,000	
TM0036	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ［普通･排出ｶﾞｽ対策型］	21ｔ級　第2次基準値	時間	720	110	180	3,240	24,600	9,370	37,500	
TM0037	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ［普通･排出ｶﾞｽ対策型］	32ｔ級　第2次基準値	時間	720	110	180	3,900	29,600	11,300	45,100	
TM0073	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ［湿地･排出ｶﾞｽ対策型］	4t級	時間	400	80	140	641	4,470	2,200	6,300	
TM0074	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ［湿地･排出ｶﾞｽ対策型］	7t級	時間	400	80	140	1,030	7,170	3,540	10,100	
TM0075	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ［湿地･排出ｶﾞｽ対策型］	10t級	時間	400	80	140	1,310	9,120	4,500	12,900	
TM0076	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ［湿地･排出ｶﾞｽ対策型］	13t級	時間	400	80	140	1,710	11,900	5,880	16,800	
TM0077	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ［湿地･排出ｶﾞｽ対策型］	16t級	時間	400	80	140	2,380	16,600	8,170	23,400	
TM0078	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ［湿地･排出ｶﾞｽ対策型］	20t級	時間	720	110	180	2,090	15,900	6,040	24,200	
TM0079	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ［湿地･排出ｶﾞｽ対策型］	28t級	時間	720	110	180	2,920	22,100	8,440	33,800	
TM0086	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ［湿地･排出ｶﾞｽ対策型］	４ｔ級　第2次基準値	時間	400	80	140	721	5,030	2,480	7,090	
TM0087	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ［湿地･排出ｶﾞｽ対策型］	７ｔ級　第2次基準値	時間	400	80	140	1,150	8,030	3,960	11,300	
TM0088	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ［湿地･排出ｶﾞｽ対策型］	10ｔ級　第2次基準値	時間	400	80	140	1,580	11,000	5,450	15,600	
TM0089	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ［湿地･排出ｶﾞｽ対策型］	13t級　第2次基準値	時間	400	80	140	1,880	13,100	6,450	18,400	
TM0090	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ［湿地･排出ｶﾞｽ対策型］	16ｔ級　第2次基準値	時間	400	80	140	2,670	18,600	9,180	26,200	
TM0091	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ［湿地･排出ｶﾞｽ対策型］	20ｔ級　第2次基準値	時間	720	110	180	2,500	19,000	7,240	29,000	
TM0092	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ［湿地･排出ｶﾞｽ対策型］	28ｔ級　第2次基準値	時間	720	110	180	3,140	23,800	9,080	36,400	
TM0112	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ［超湿地･排出ｶﾞｽ対策型］	4t級	時間	400	80	140	721	5,030	2,480	7,090	
TM0113	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ［超湿地･排出ｶﾞｽ対策型］	10t級	時間	400	80	140	1,470	10,300	5,070	14,500	
TM0114	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ［超湿地･排出ｶﾞｽ対策型］	18t級	時間	720	110	180	1,920	14,600	5,550	22,200	
TM0121	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ［超湿地･排出ｶﾞｽ対策型］	4t級　第2次基準値	時間	400	80	140	834	5,810	2,870	8,200	
TM0128	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ［超々湿地･排出ｶﾞｽ対策型］	4t級	時間	400	80	140	860	6,000	2,960	8,460	
TM0129	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ［超々湿地･排出ｶﾞｽ対策型］	10t級	時間	400	80	140	1,750	12,200	6,020	17,200	
TM0136	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ［超々湿地･排出ｶﾞｽ対策型］	4t級　第2次基準値	時間	400	80	140	991	6,910	3,410	9,740	
TM0137	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ［超々湿地･排出ｶﾞｽ対策型］	10t級　第2次基準値	時間	400	80	140	2,090	14,500	7,170	20,500	
TM0147	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ［ﾘｯﾊﾟ装置付］	44t級	時間	740	110	190	4,840	32,300	13,100	51,100	
TM0148	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ［ﾘｯﾊﾟ装置付］	63t級	時間	740	110	190	6,520	43,600	17,700	69,000	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM0149	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [ﾘｯﾊﾟ装置付]	95t級	時間	740	110	190	13,100	87,600	35,600	139,000	
TM0156	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [ﾘｯﾊﾟ装置付･排出ｶﾞｽ対策型]	18t級	時間	740	110	190	2,510	16,800	6,820	26,500	
TM0157	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [ﾘｯﾊﾟ装置付･排出ｶﾞｽ対策型]	21t級	時間	740	110	190	3,370	22,500	9,150	35,600	
TM0158	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [ﾘｯﾊﾟ装置付･排出ｶﾞｽ対策型]	32t級	時間	740	110	190	4,100	27,400	11,100	43,400	
TM0168	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [ﾘｯﾊﾟ装置付･排出ｶﾞｽ対策型]	18t級　第2次基準値	時間	740	110	190	2,870	19,200	7,800	30,400	
TM0169	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [ﾘｯﾊﾟ装置付･排出ｶﾞｽ対策型]	21t級　第2次基準値	時間	740	110	190	3,790	25,300	10,300	40,000	
TM0170	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [ﾘｯﾊﾟ装置付･排出ｶﾞｽ対策型]	32t級　第2次基準値	時間	740	110	190	4,660	31,100	12,600	49,200	
TM0171	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [ﾘｯﾊﾟ装置付･排出ｶﾞｽ対策型]	44t級　第2次基準値	時間	740	110	190	5,850	39,100	15,900	61,900	
TM0172	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [ﾘｯﾊﾟ装置付･排出ｶﾞｽ対策型]	63t級　第2次基準値	時間	740	110	190	8,000	53,500	21,700	84,600	
TM0195	ｽｸﾚｰﾌﾟﾄﾞｰｻﾞ[普通型]	26t級 ﾎﾞｳﾙ容量 (山積9.5m3/平積8.0m3)	時間	630	90	140	3,930	43,200	13,500	60,900	
TM0202	被けん引式ｽｸﾚｰﾊﾟ[油圧式]	ﾎﾞｳﾙ容量 (山積15m3/平積12m3)	時間	650	90	140	1,130	9,560	3,190	14,800	
TM0203	被けん引式ｽｸﾚｰﾊﾟ[油圧式]	ﾎﾞｳﾙ容量 (山積22m3/平積17m3)	時間	650	90	140	1,360	11,500	3,850	17,900	
TM0230	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ [標準型]	山積0.01m3(平積0.008m3)	日		90	160	822	969	2,540	1,430	
TM0231	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ [標準型]	山積0.022m3(平積0.015m3)	日		90	160	1,060	1,250	3,270	1,840	
TM0244	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ [標準型･排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.044m3(平積0.03m3)	日		90	160	1,540	1,810	4,760	2,680	
TM0245	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ [標準型･排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.055m3(平積0.04m3)	日		90	160	1,960	2,310	6,050	3,410	
TM0246	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ [標準型･排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.08m3(平積0.06m3)	日		90	160	2,540	3,000	7,870	4,430	
TM0247	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ [標準型･排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.11m3(平積0.08m3)	日		90	160	2,850	3,350	8,810	4,960	
TM0248	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ [標準型･排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.13m3(平積0.10m3)	日		90	160	3,280	3,870	10,200	5,710	
TM0249	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ [標準型･排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.16m3(平積0.11m3)	日		90	160	3,580	4,220	11,100	6,240	
TM0258	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ [標準型･排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.08m3(平積0.06m3) 第2次基準値	日		90	160	2,630	3,090	8,130	4,570	
TM0259	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ [標準型･排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.11m3(平積0.08m3) 第2次基準値	日		90	160	3,070	3,610	9,490	5,340	
TM0260	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ [標準型･排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.13m3(平積0.10m3) 第2次基準値	日		90	160	3,510	4,140	10,900	6,110	
TM0261	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ [標準型･排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.16m3(平積0.11m3) 第2次基準値	日		90	160	3,810	4,490	11,800	6,640	
TM0267	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 標準型･超低騒音･排出ｶﾞｽ対策型	山積0.044m3(平積0.03m3)	日		90	160	1,560	1,840	4,830	2,720	
TM0268	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 標準型･超低騒音･排出ｶﾞｽ対策型	山積0.055m3(平積0.04m3)	日		90	160	1,980	2,330	6,130	3,450	
TM0269	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 標準型･超低騒音･排出ｶﾞｽ対策型	山積0.08m3(平積0.06m3)	日		90	160	2,620	3,090	8,100	4,560	
TM0270	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 標準型･超低騒音･排出ｶﾞｽ対策型	山積0.11m3(平積0.08m3)	日		90	160	2,870	3,380	8,880	5,000	
TM0271	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 標準型･超低騒音･排出ｶﾞｽ対策型	山積0.13m3(平積0.10m3)	日		90	160	3,450	4,060	10,700	6,000	
TM0272	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 標準型･超低騒音･排出ｶﾞｽ対策型	山積0.16m3(平積0.11m3)	日		90	160	3,760	4,430	11,600	6,550	
TM0278	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 標準型･超低騒音･排出ｶﾞｽ対策型	山積0.044m3(平積0.03m3) 第2次基準値	日		90	160	1,740	2,050	5,400	3,030	
TM0279	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 標準型･超低騒音･排出ｶﾞｽ対策型	山積0.055m3(平積0.04m3) 第2次基準値	日		90	160	2,020	2,380	6,240	3,510	
TM0280	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 標準型･超低騒音･排出ｶﾞｽ対策型	山積0.08m3(平積0.06m3) 第2次基準値	日		90	160	2,860	3,370	8,860	4,980	
TM0281	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 標準型･超低騒音･排出ｶﾞｽ対策型	山積0.09～0.11m3(平積0.07～0.08m3) 第2次	日		90	160	3,050	3,600	9,450	5,310	
TM0282	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 標準型･超低騒音･排出ｶﾞｽ対策型	山積0.13m3(平積0.10m3) 第2次基準値	日		90	160	3,650	4,310	11,300	6,360	
TM0283	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 標準型･超低騒音･排出ｶﾞｽ対策型	山積0.16m3(平積0.11m3) 第2次基準値	日		90	160	3,830	4,510	11,900	6,660	
TM0285	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 標準型･超低騒音型･排出ｶﾞｽ対策	山積0.09～0.11m3(平積0.07～0.08m3) 第3次	日		90	160	3,230	3,810	10,000	5,630	
TM0300	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 超小旋回型･排ｶﾞｽ対策型	山積0.08m3(平積0.06m3)	日		90	160	2,650	3,120	8,200	4,610	
TM0301	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 超小旋回型･排ｶﾞｽ対策型	山積0.11m3(平積0.08m3)	日		90	160	3,420	4,040	10,600	5,960	
TM0302	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 超小旋回型･排ｶﾞｽ対策型	山積0.22m3(平積0.16m3)	日		90	160	4,410	5,190	13,600	7,670	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM0308	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 超小旋回型･排ｶﾞｽ対策型	山積0.08m3(平積0.06m3) 第2次基準値	日		90	160	2,820	3,330	8,740	4,920	
TM0309	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 超小旋回型･排ｶﾞｽ対策型	山積0.11m3(平積0.08m3) 第2次基準値	日		90	160	3,740	4,410	11,600	6,520	
TM0310	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 超小旋回型･排ｶﾞｽ対策型	山積0.22m3(平積0.16m3) 第2次基準値	日		90	160	4,690	5,530	14,500	8,160	
TM0324	小型BH 超小旋回型･超低騒音型･排ｶﾞｽ	山積0.055m3(平積0.04m3)	日		90	160	2,300	2,710	7,120	4,000	
TM0325	小型BH 超小旋回型･超低騒音型･排ｶﾞｽ	山積0.08m3(平積0.06m3)	日		90	160	2,760	3,260	8,550	4,810	
TM0326	小型BH 超小旋回型･超低騒音型･排ｶﾞｽ	山積0.11m3(平積0.08m3)	日		90	160	3,620	4,270	11,200	6,310	
TM0332	小型BH 超小旋回型･超低騒音型･排ｶﾞｽ	山積0.044m3(平積0.03m3) 第2次基準値	日		90	160	1,800	2,120	5,560	3,130	
TM0333	小型BH 超小旋回型･超低騒音型･排ｶﾞｽ	山積0.055m3(平積0.04m3) 第2次基準値	日		90	160	2,410	2,840	7,470	4,200	
TM0334	小型BH 超小旋回型･超低騒音型･排ｶﾞｽ	山積0.066m3(平積0.05m3) 第2次基準値	日		90	160	2,590	3,050	8,010	4,510	
TM0335	小型BH 超小旋回型･超低騒音型･排ｶﾞｽ	山積0.08m3(平積0.06m3) 第2次基準値	日		90	160	3,000	3,530	9,280	5,220	
TM0336	小型BH 超小旋回型･超低騒音型･排ｶﾞｽ	山積0.09m3(平積0.07m3) 第2次基準値	日		90	160	3,270	3,860	10,100	5,700	
TM0337	小型BH 超小旋回型･超低騒音型･排ｶﾞｽ	山積0.11m3(平積0.08m3) 第2次基準値	日		90	160	3,770	4,450	11,700	6,570	
TM0338	小型BH 超小旋回型･超低騒音型･排ｶﾞｽ	山積0.16m3(平積0.12m3) 第2次基準値	日		90	160	4,630	5,450	14,300	8,060	
TM0355	小型BH 標準型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排出ｶﾞｽ対策型	山積0.11m3(平積0.08m3)吊能力0.8t 第2次基	日		90	160	3,510	4,140	10,900	6,110	
TM0356	小型BH 標準型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排出ｶﾞｽ対策型	山積0.13m3(平積0.1m3)吊能力0.9t 第2次基	日		90	160	4,020	4,740	12,400	7,000	
TM0357	小型BH 標準型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排出ｶﾞｽ対策型	山積0.16m3(平積0.11m3)吊能力0.9t 第2次基	日		90	160	4,530	5,340	14,000	7,880	
TM0358	小型BH 標準型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排出ｶﾞｽ対策型	山積0.22m3(平積0.16m3)吊能力0.9t 第2次基	日		90	160	4,880	5,750	15,100	8,490	
TM0364	小型BH 標準型･超低騒音･ｸﾚｰﾝ機能付 排ｶﾞｽ	山積0.11m3(平積0.08m3)吊能力0.8t 第2次基	日		90	160	3,580	4,220	11,100	6,230	
TM0365	小型BH 標準型･超低騒音･ｸﾚｰﾝ機能付 排ｶﾞｽ	山積0.13～0.14m3(平積0.1m3)吊0.9t 第2次	日		90	160	4,610	5,440	14,300	8,030	
TM0371	小型BH 超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付 排ｶﾞｽ	山積0.22m3(平積0.16m3)吊能力0.9t 第2次基	日		90	160	5,050	5,950	15,600	8,780	
TM0377	小型BH 超小旋回型･超低騒音･ｸﾚｰﾝ付 排ｶﾞｽ	山積0.11m3(平積0.09m3)吊能力0.9t 第2次基	日		90	160	3,920	4,620	12,100	6,820	
TM0378	小型BH 超小旋回型･超低騒音･ｸﾚｰﾝ付 排ｶﾞｽ	山積0.16m3(平積0.12m3)吊能力0.9t 第2次基	日		90	160	4,670	5,510	14,500	8,140	
TM0384	小型BH 後方超小旋回型･排出ｶﾞｽ対策型	山積0.13m3(平積0.10m3) 第2次基準値	日		90	160	3,700	4,360	11,500	6,440	
TM0385	小型BH 後方超小旋回型･排出ｶﾞｽ対策型	山積0.16m3(平積0.12m3) 第2次基準値	日		90	160	3,760	4,430	11,600	6,550	
TM0391	小型BH 後方超小旋回型･超低騒音型･排ｶﾞｽ	山積0.025m3(平積0.02m3)第2次基準値	日		90	160	1,690	1,990	5,230	2,940	
TM0392	小型BH 後方超小旋回型･超低騒音型･排ｶﾞｽ	山積0.044m3(平積0.03m3)第2次基準値	日		90	160	1,790	2,110	5,540	3,110	
TM0393	小型BH 後方超小旋回型･超低騒音型･排ｶﾞｽ	山積0.055m3(平積0.04m3)第2次基準値	日		90	160	2,050	2,410	6,340	3,560	
TM0394	小型BH 後方超小旋回型･超低騒音型･排ｶﾞｽ	山積0.066m3(平積0.05m3)第2次基準値	日		90	160	2,050	2,420	6,360	3,580	
TM0395	小型BH 後方超小旋回型･超低騒音型･排ｶﾞｽ	山積0.08m3(平積0.06m3)第2次基準値	日		90	160	2,960	3,490	9,160	5,150	
TM0396	小型BH 後方超小旋回型･超低騒音型･排ｶﾞｽ	山積0.09m3(平積0.07m3)第2次基準値	日		90	160	2,970	3,500	9,190	5,170	
TM0397	小型BH 後方超小旋回型･超低騒音型･排ｶﾞｽ	山積0.11m3(平積0.09m3)第2次基準値	日		90	160	3,140	3,700	9,710	5,460	
TM0398	小型BH 後方超小旋回型･超低騒音型･排ｶﾞｽ	山積0.13m3(平積0.10m3)第2次基準値	日		90	160	3,820	4,500	11,800	6,650	
TM0399	小型BH 後方超小旋回型･超低騒音型･排ｶﾞｽ	山積0.14m3(平積0.11m3)第2次基準値	日		90	160	3,860	4,550	11,900	6,720	
TM0400	小型BH 後方超小旋回型･超低騒音型･排ｶﾞｽ	山積0.16m3(平積0.12m3)第2次基準値	日		90	160	3,880	4,570	12,000	6,760	
TM0423	小型BH 後方超小旋回型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ付	山積0.08m3(平積0.06m3)吊0.8t 排ｶﾞｽ第2次	日		90	160	3,420	4,040	10,600	5,960	
TM0424	小型BH 後方超小旋回型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ付	山積0.09m3(平積0.07m3)吊0.9t 排ｶﾞｽ第2次	日		90	160	3,490	4,120	10,800	6,080	
TM0425	小型BH 後方超小旋回型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ付	山積0.11m3(平積0.09m3)吊0.9t 排ｶﾞｽ第2次	日		90	160	3,810	4,490	11,800	6,630	
TM0426	小型BH 後方超小旋回型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ付	山積0.14m3(平積0.11m3)吊0.9t 排ｶﾞｽ第2次	日		90	160	4,260	5,020	13,200	7,420	
TM0427	小型BH 後方超小旋回型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ付	山積0.16m3(平積0.12m3)吊0.9t 排ｶﾞｽ第2次	日		90	160	4,640	5,470	14,400	8,080	
TM0438	トラックバックホウ	山積0.17m3(平積0.12m3)	日		100	180	5,370	5,820	15,800	8,800	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM0445	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ［電動式］	山積0.022m3(平積0.015m3)	日		90	160	2,330	2,740	7,210	4,050	
TM0446	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ［電動式］	山積0.03m3(平積0.021m3)	日		90	160	3,100	3,660	9,610	5,410	
TM0485	ﾊﾞｯｸﾎｳ［標準型］	山積10.0m3(平積7.3m3)	時間	690	110	180	17,300	112,000	46,600	178,000	
TM0495	ﾊﾞｯｸﾎｳ［標準型･排出ｶﾞｽ対策型］	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	690	110	180	677	4,410	1,830	6,990	
TM0498	ﾊﾞｯｸﾎｳ［標準型･排出ｶﾞｽ対策型］	山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	690	110	180	966	6,300	2,610	9,990	
TM0503	ﾊﾞｯｸﾎｳ［標準型･排出ｶﾞｽ対策型］	山積0.5m3(平積0.4m3)	時間	690	110	180	1,050	6,820	2,830	10,800	
TM0504	ﾊﾞｯｸﾎｳ［標準型･排出ｶﾞｽ対策型］	山積0.6m3(平積0.5m3)	時間	690	110	180	1,140	7,450	3,080	11,800	
TM0505	ﾊﾞｯｸﾎｳ［標準型･排出ｶﾞｽ対策型］	山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	690	110	180	1,680	10,900	4,520	17,300	
TM0512	ﾊﾞｯｸﾎｳ［標準型･排出ｶﾞｽ対策型］	山積1.0m3(平積0.7m3)	時間	690	110	180	1,760	11,500	4,760	18,200	
TM0513	ﾊﾞｯｸﾎｳ［標準型･排出ｶﾞｽ対策型］	山積1.1m3(平積0.8m3)	時間	690	110	180	1,990	13,000	5,370	20,600	
TM0514	ﾊﾞｯｸﾎｳ［標準型･排出ｶﾞｽ対策型］	山積1.4m3(平積1.0m3)	時間	690	110	180	2,570	16,700	6,940	26,600	
TM0515	ﾊﾞｯｸﾎｳ［標準型･排出ｶﾞｽ対策型］	山積1.6m3(平積1.2m3)	時間	690	110	180	2,910	19,000	7,850	30,100	
TM0516	ﾊﾞｯｸﾎｳ［標準型･排出ｶﾞｽ対策型］	山積1.9m3(平積1.4m3)	時間	690	110	180	3,880	25,300	10,500	40,100	
TM0526	ﾊﾞｯｸﾎｳ［標準型･排出ｶﾞｽ対策型］	山積0.28m3(平積0.2m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	767	5,000	2,070	7,930	
TM0527	ﾊﾞｯｸﾎｳ［標準型･排出ｶﾞｽ対策型］	山積0.45m3(平積0.35m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	1,040	6,790	2,810	10,800	
TM0528	ﾊﾞｯｸﾎｳ［標準型･排出ｶﾞｽ対策型］	山積0.5m3(平積0.4m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	1,190	7,750	3,210	12,300	
TM0529	ﾊﾞｯｸﾎｳ［標準型･排出ｶﾞｽ対策型］	山積0.6m3(平積0.5m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	1,240	8,060	3,340	12,800	
TM0530	ﾊﾞｯｸﾎｳ［標準型･排出ｶﾞｽ対策型］	山積0.8m3(平積0.6m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	1,780	11,600	4,790	18,400	
TM0531	ﾊﾞｯｸﾎｳ［標準型･排出ｶﾞｽ対策型］	山積1.0m3(平積0.7m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	1,930	12,600	5,200	19,900	
TM0532	ﾊﾞｯｸﾎｳ［標準型･排出ｶﾞｽ対策型］	山積1.1m3(平積0.8m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	2,120	13,800	5,710	21,900	
TM0533	ﾊﾞｯｸﾎｳ［標準型･排出ｶﾞｽ対策型］	山積1.4m3(平積1.0m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	2,720	17,700	7,340	28,100	
TM0534	ﾊﾞｯｸﾎｳ［標準型･排出ｶﾞｽ対策型］	山積1.9m3(平積1.4m3) 第2次基準	時間	690	110	180	4,100	26,700	11,100	42,300	
TM0535	ﾊﾞｯｸﾎｳ［標準型･排出ｶﾞｽ対策型］	山積2.7m3(平積2.1m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	5,390	35,100	14,600	55,700	
TM0536	ﾊﾞｯｸﾎｳ［標準型･排出ｶﾞｽ対策型］	山積3.1m3(平積2.4m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	7,400	48,200	20,000	76,400	
TM0537	ﾊﾞｯｸﾎｳ［標準型･排出ｶﾞｽ対策型］	山積3.5m3(平積2.6m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	8,370	54,500	22,600	86,500	
TM0538	ﾊﾞｯｸﾎｳ［標準型･排出ｶﾞｽ対策型］	山積5.0m3(平積3.8m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	9,490	61,800	25,600	98,000	
TM0549	ﾊﾞｯｸﾎｳ［標準型･排出ｶﾞｽ対策型］	山積0.5m3(平積0.4m3)第3次基準値	時間	690	110	180	1,390	9,030	3,740	14,300	
TM0570	ﾊﾞｯｸﾎｳ[標準型･超低騒音型･排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	690	110	180	688	4,480	1,860	7,110	
TM0571	ﾊﾞｯｸﾎｳ[標準型･超低騒音型･排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.5m3(平積0.4m3)	時間	690	110	180	1,060	6,940	2,870	11,000	
TM0573	ﾊﾞｯｸﾎｳ[標準型･超低騒音型･排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	690	110	180	1,710	11,200	4,620	17,700	
TM0579	ﾊﾞｯｸﾎｳ[標準型･超低騒音型･排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.28m3(平積0.2m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	772	5,030	2,080	7,980	
TM0580	ﾊﾞｯｸﾎｳ[標準型･超低騒音型･排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.5m3(平積0.4m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	1,190	7,770	3,220	12,300	
TM0581	ﾊﾞｯｸﾎｳ[標準型･超低騒音型･排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.6m3(平積0.45m3)第2次基準値	時間	690	110	180	1,450	9,440	3,910	15,000	
TM0582	ﾊﾞｯｸﾎｳ[標準型･超低騒音型･排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.8m3(平積0.6m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	1,800	11,700	4,860	18,600	
TM0583	ﾊﾞｯｸﾎｳ[標準型･超低騒音型･排出ｶﾞｽ対策型]	山積1.0m3(平積0.7m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	2,070	13,500	5,580	21,400	
TM0586	ﾊﾞｯｸﾎｳ[標準型･超低騒音型･排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.45m3(平積0.35m3) 第3次基準値	時間	690	110	180	1,260	8,210	3,400	13,000	
TM0590	ﾊﾞｯｸﾎｳ[標準型･超低騒音型･排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.8m3(平積0.6m3) 第3次基準値	時間	690	110	180	2,050	13,400	5,540	21,200	
TM0595	ﾊﾞｯｸﾎｳ 後方超小旋回型･排ｶﾞｽ対策型	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	690	110	180	789	5,140	2,130	8,150	
TM0596	ﾊﾞｯｸﾎｳ 後方超小旋回型･排ｶﾞｽ対策型	山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	690	110	180	1,050	6,840	2,830	10,800	
TM0597	ﾊﾞｯｸﾎｳ 後方超小旋回型･排ｶﾞｽ対策型	山積0.5m3(平積0.4m3)	時間	690	110	180	1,220	7,980	3,300	12,700	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM0598	ﾊﾞｯｸﾎｳ 後方超小旋回型･排ｶﾞｽ対策型	山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	690	110	180	1,740	11,300	4,690	18,000	
TM0603	ﾊﾞｯｸﾎｳ 後方超小旋回型･排ｶﾞｽ対策型	山積0.28m3(平積0.2m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	863	5,620	2,330	8,920	
TM0604	ﾊﾞｯｸﾎｳ 後方超小旋回型･排ｶﾞｽ対策型	山積0.45m3(平積0.35m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	1,180	7,670	3,180	12,200	
TM0605	ﾊﾞｯｸﾎｳ 後方超小旋回型･排ｶﾞｽ対策型	山積0.5m3(平積0.4m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	1,410	9,200	3,810	14,600	
TM0606	ﾊﾞｯｸﾎｳ 後方超小旋回型･排ｶﾞｽ対策型	山積0.8m3(平積0.6m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	1,810	11,800	4,900	18,700	
TM0619	ﾊﾞｯｸﾎｳ 超小旋回型･排出ｶﾞｽ対策型	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	690	110	180	925	6,030	2,500	9,560	
TM0620	ﾊﾞｯｸﾎｳ 超小旋回型･排出ｶﾞｽ対策型	山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	690	110	180	1,340	8,700	3,600	13,800	
TM0625	ﾊﾞｯｸﾎｳ 超小旋回型･排出ｶﾞｽ対策型	山積0.28m3(平積0.2m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	983	6,400	2,650	10,200	
TM0626	ﾊﾞｯｸﾎｳ 超小旋回型･排出ｶﾞｽ対策型	山積0.45m3(平積0.35m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	1,400	9,110	3,770	14,500	
TM0627	ﾊﾞｯｸﾎｳ 後方超小旋回型･超低騒音型･排出ｶﾞｽ	山積0.5m3(平積0.4m3) 第3次基準値	時間	690	110	180	1,680	10,900	4,520	17,300	
TM0628	ﾊﾞｯｸﾎｳ 後方超小旋回型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ付	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t 排ｶﾞｽ2011年	時間	690	110	180	1,980	12,900	5,340	20,400	
TM0629	ﾊﾞｯｸﾎｳ 後方超小旋回型･超低騒音型･排ｶﾞｽ	山積0.5m3(平積0.4m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	1,470	9,610	3,980	15,200	
TM0630	ﾊﾞｯｸﾎｳ 後方超小旋回型･超低騒音型･排ｶﾞｽ	山積0.8m3(平積0.6m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	1,920	12,500	5,170	19,800	
TM0631	ﾊﾞｯｸﾎｳ 標準型･ｸﾚｰﾝ機能付 排ｶﾞｽ･一般型	山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	時間	690	110	180	725	4,720	1,960	7,490	
TM0632	ﾊﾞｯｸﾎｳ 標準型･ｸﾚｰﾝ機能付 排ｶﾞｽ･一般型	山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	時間	690	110	180	1,040	6,810	2,820	10,800	
TM0633	ﾊﾞｯｸﾎｳ 標準型･ｸﾚｰﾝ機能付 排出ｶﾞｽ対策型	山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	時間	690	110	180	1,220	7,940	3,290	12,600	
TM0634	ﾊﾞｯｸﾎｳ 標準型･ｸﾚｰﾝ機能付 排出ｶﾞｽ対策型	山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	時間	690	110	180	1,780	11,600	4,790	18,400	
TM0639	ﾊﾞｯｸﾎｳ 標準型･ｸﾚｰﾝ機能付 排出ｶﾞｽ対策型	山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t 第2次基	時間	690	110	180	823	5,360	2,220	8,500	
TM0640	ﾊﾞｯｸﾎｳ 標準型･ｸﾚｰﾝ機能付 排出ｶﾞｽ対策型	山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 第2次基	時間	690	110	180	1,140	7,400	3,060	11,700	
TM0641	ﾊﾞｯｸﾎｳ 標準型･ｸﾚｰﾝ機能付 排出ｶﾞｽ対策型	山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t 第2次基準	時間	690	110	180	1,310	8,540	3,540	13,500	
TM0642	ﾊﾞｯｸﾎｳ 標準型･ｸﾚｰﾝ機能付 排出ｶﾞｽ対策型	山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 第2次基準	時間	690	110	180	1,890	12,300	5,100	19,500	
TM0652	ﾊﾞｯｸﾎｳ 標準型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ付 排ｶﾞｽ	山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 第2次基準	時間	690	110	180	1,920	12,500	5,170	19,800	
TM0654	ﾊﾞｯｸﾎｳ･標準型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ付･排ｶﾞｽ	山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9ｔ (2011年)	時間	690	110	180	2,440	15,900	6,600	25,300	
TM0656	ﾊﾞｯｸﾎｳ 標準型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ付 排ｶﾞｽ	山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 第3次基準	時間	690	110	180	2,410	15,700	6,490	24,900	
TM0657	ﾊﾞｯｸﾎｳ 後方超小旋回型･ｸﾚｰﾝ付 排ｶﾞｽ	山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	時間	690	110	180	988	6,440	2,670	10,200	
TM0658	ﾊﾞｯｸﾎｳ 後方超小旋回型･ｸﾚｰﾝ付 排ｶﾞｽ	山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	時間	690	110	180	1,270	8,290	3,430	13,200	
TM0659	ﾊﾞｯｸﾎｳ 後方超小旋回型･ｸﾚｰﾝ付 排ｶﾞｽ	山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	時間	690	110	180	1,370	8,950	3,710	14,200	
TM0660	ﾊﾞｯｸﾎｳ 後方超小旋回型･ｸﾚｰﾝ付 排ｶﾞｽ	山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	時間	690	110	180	1,840	12,000	4,960	19,000	
TM0665	ﾊﾞｯｸﾎｳ 後方超小旋回型･ｸﾚｰﾝ付 排ｶﾞｽ	山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t 第2次基	時間	690	110	180	1,070	6,980	2,890	11,100	
TM0666	ﾊﾞｯｸﾎｳ 後方超小旋回型･ｸﾚｰﾝ付 排ｶﾞｽ	山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 第2次基	時間	690	110	180	1,350	8,780	3,640	13,900	
TM0667	ﾊﾞｯｸﾎｳ 後方超小旋回型･ｸﾚｰﾝ付 排ｶﾞｽ	山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t 第2次基準	時間	690	110	180	1,510	9,850	4,080	15,600	
TM0668	ﾊﾞｯｸﾎｳ 後方超小旋回型･ｸﾚｰﾝ付 排ｶﾞｽ	山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 第2次基準	時間	690	110	180	1,980	12,900	5,340	20,400	
TM0673	ﾊﾞｯｸﾎｳ 超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付 排ｶﾞｽ	山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	時間	690	110	180	1,090	7,090	2,940	11,200	
TM0674	ﾊﾞｯｸﾎｳ 超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付 排ｶﾞｽ	山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	時間	690	110	180	1,500	9,770	4,050	15,500	
TM0679	ﾊﾞｯｸﾎｳ 超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付 排ｶﾞｽ	山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t 第2次基	時間	690	110	180	1,180	7,670	3,180	12,200	
TM0680	ﾊﾞｯｸﾎｳ 超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付 排ｶﾞｽ	山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 第2次基	時間	690	110	180	1,650	10,800	4,450	17,100	
TM0688	ﾊﾞｯｸﾎｳ [ｸﾛｰﾗ型･超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ･排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.4m3(平積0.3m3) 最大作業半径15～19m	時間	690	110	180	1,920	12,500	5,170	19,800	
TM0689	ﾊﾞｯｸﾎｳ [ｸﾛｰﾗ型･超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ･排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.4m3(平積0.3m3)第2次最大半径15～19m	時間	690	110	180	2,070	13,500	5,580	21,400	
TM0696	ﾊﾞｯｸﾎｳ [ﾎｲｰﾙ型･排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	640	110	150	838	6,120	2,270	9,710	
TM0697	ﾊﾞｯｸﾎｳ [ﾎｲｰﾙ型･排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	640	110	150	1,260	9,210	3,420	14,600	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM0702	ﾊﾞｯｸﾎｳ［ﾎｲｰﾙ型・排出ｶﾞｽ対策型］	山積0.45m3(平積0.35m3) 第2次基準値	時間	640	110	150	1,380	10,000	3,730	15,900	
TM0703	ﾊﾞｯｸﾎｳ［ﾎｲｰﾙ型・排出ｶﾞｽ対策型］	山積0.6m3(平積0.45m3) 第2次基準値	時間	640	110	150	1,650	12,000	4,470	19,100	
TM0708	遠隔操作ﾊﾞｯｸﾎｳ(操作系：特定小電力無線)	山積0.8m3	時間	690	110	180	2,990	19,500	8,060	30,900	
TM0709	遠隔操作ﾊﾞｯｸﾎｳ(操作系：特定小電力無線)	画像系2.4GHz帯省電力ﾃﾞｰﾀ通信1ch山積0.8m3	時間	690	110	180	3,550	23,200	9,590	36,700	
TM0717	水中バックホウ	97PS型 質量21.3t	時間	500	100	220	38,100	62,600	65,600	149,000	
TM0728	ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ､ｸﾗﾑｼｪﾙ［油圧ﾛｰﾌﾟ式・ｸﾛｰﾗ型］	ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.6m3	時間	630	100	150	2,170	20,700	7,120	29,900	
TM0729	ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ､ｸﾗﾑｼｪﾙ［油圧ﾛｰﾌﾟ式・ｸﾛｰﾗ型］	ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	時間	630	100	150	2,480	23,700	8,140	34,200	
TM0730	ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ､ｸﾗﾑｼｪﾙ［油圧ﾛｰﾌﾟ式・ｸﾛｰﾗ型］	ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)1.0m3	時間	630	100	150	2,740	26,100	8,970	37,700	
TM0735	油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ｸﾛｰﾗ型	ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.3m3	時間	680	110	170	947	6,080	2,470	9,870	
TM0736	油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ｸﾛｰﾗ型	ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.6m3	時間	680	110	170	1,710	11,000	4,470	17,900	
TM0737	油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ｸﾛｰﾗ型	深掘用　ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.6m3	時間	680	110	170	1,960	12,600	5,110	20,400	
TM0747	油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾎｲｰﾙ型	ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.3m3	時間	680	110	170	1,260	8,100	3,290	13,200	
TM0752	油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式	ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.15～0.2m3	時間	680	110	170	1,780	11,400	4,650	18,600	
TM0753	油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式	ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.25m3	時間	680	110	170	2,390	15,400	6,250	25,000	
TM0754	油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式	ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3	時間	680	110	170	2,570	16,500	6,710	26,800	
TM0755	油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式	ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.4m3	時間	680	110	170	3,110	20,000	8,130	32,500	
TM0756	油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式	ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.6m3	時間	680	110	170	3,400	21,800	8,880	35,500	
TM0757	油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式	ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)1.0～1.3m3	時間	680	110	170	5,390	34,600	14,100	56,200	
TM0762	泥上掘削機[ﾌﾛｰﾄ構造ﾄﾗｯｸ・ﾊﾞｯｸﾎｳ型]	平積0.4m3 最大作業半径11m ﾌﾛｰﾄ容量27m3	時間	670	90	170	3,270	19,600	8,240	32,500	
TM0763	泥上掘削機[ﾌﾛｰﾄ構造ﾄﾗｯｸ・ﾊﾞｯｸﾎｳ型]	平積0.7m3 最大作業半径11m ﾌﾛｰﾄ容量27m3	時間	670	90	170	6,310	37,800	15,900	62,700	
TM0764	泥上掘削機[ﾌﾛｰﾄ構造ﾄﾗｯｸ・ﾊﾞｯｸﾎｳ型]	平積0.7m3 最大作業半径13m ﾌﾛｰﾄ容量42m3	時間	670	90	170	8,060	48,300	20,300	80,100	
TM0772	ｸﾛｰﾗﾛｰﾀﾞ［普通］	ﾊﾞｹｯﾄ山積容量1.8～1.9m3	時間	420	90	130	2,560	14,900	7,160	23,100	
TM0784	油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式・排出ｶﾞｽ対策型	ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.15～0.2m3	時間	680	110	170	1,970	12,700	5,150	20,600	
TM0785	油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式・排出ｶﾞｽ対策型	ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.25m3	時間	680	110	170	2,650	17,000	6,920	27,700	
TM0786	油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式・排出ｶﾞｽ対策型	ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3	時間	680	110	170	2,860	18,300	7,460	29,800	
TM0787	油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式・排出ｶﾞｽ対策型	ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.4m3	時間	680	110	170	3,450	22,200	9,020	36,000	
TM0788	油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式・排出ｶﾞｽ対策型	ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.6m3	時間	680	110	170	3,780	24,300	9,870	39,400	
TM0789	油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式・排出ｶﾞｽ対策型	ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)1.0～1.3m3	時間	680	110	170	5,980	38,400	15,600	62,400	
TM0808	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ［普通］	ﾊﾞｹｯﾄ山積容量11～12m3	時間	600	120	180	15,200	77,500	38,400	128,000	
TM0818	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ［普通・排出ｶﾞｽ対策型］	ﾊﾞｹｯﾄ山積容量0.3m3	時間	520	110	170	438	2,280	1,180	3,620	
TM0819	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ［普通・排出ｶﾞｽ対策型］	ﾊﾞｹｯﾄ山積容量0.34～0.35m3	時間	520	110	170	530	2,760	1,430	4,380	
TM0820	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ［普通・排出ｶﾞｽ対策型］	ﾊﾞｹｯﾄ山積容量0.4m3	時間	520	110	170	537	2,790	1,450	4,430	
TM0821	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ［普通・排出ｶﾞｽ対策型］	ﾊﾞｹｯﾄ山積容量0.5m3	時間	520	110	170	647	3,370	1,750	5,350	
TM0822	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ［普通・排出ｶﾞｽ対策型］	ﾊﾞｹｯﾄ山積容量0.6m3	時間	520	110	170	669	3,480	1,810	5,530	
TM0823	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ［普通・排出ｶﾞｽ対策型］	ﾊﾞｹｯﾄ山積容量0.8m3	時間	520	110	170	791	4,110	2,130	6,540	
TM0824	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ［普通・排出ｶﾞｽ対策型］	ﾊﾞｹｯﾄ山積容量0.9～1.0m3	時間	520	110	170	900	4,680	2,430	7,440	
TM0825	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ［普通・排出ｶﾞｽ対策型］	ﾊﾞｹｯﾄ山積容量1.2m3	時間	520	110	170	972	5,050	2,620	8,030	
TM0826	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ［普通・排出ｶﾞｽ対策型］	ﾊﾞｹｯﾄ山積容量1.3～1.4m3	時間	520	110	170	1,080	5,600	2,900	8,890	
TM0827	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ［普通・排出ｶﾞｽ対策型］	ﾊﾞｹｯﾄ山積容量1.5～1.7m3	時間	520	110	170	1,650	8,600	4,460	13,700	
TM0828	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ［普通・排出ｶﾞｽ対策型］	ﾊﾞｹｯﾄ山積容量1.9～2.1m3	時間	520	110	170	2,090	10,900	5,640	17,300	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM0829	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ［普通･排出ｶﾞｽ対策型］	ﾊﾞｹｯﾄ山積容量2.5～2.9m3	時間	520	110	170	2,450	12,700	6,610	20,200	
TM0830	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ［普通･排出ｶﾞｽ対策型］	ﾊﾞｹｯﾄ山積容量3.1～3.3m3	時間	600	120	180	3,100	15,900	7,860	26,200	
TM0831	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ［普通･排出ｶﾞｽ対策型］	ﾊﾞｹｯﾄ山積容量3.4～3.5m3	時間	600	120	180	3,350	17,100	8,490	28,300	
TM0832	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ［普通･排出ｶﾞｽ対策型］	ﾊﾞｹｯﾄ山積容量4.0m3	時間	600	120	180	4,070	20,800	10,300	34,400	
TM0833	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ［普通･排出ｶﾞｽ対策型］	ﾊﾞｹｯﾄ山積容量4.5m3	時間	600	120	180	4,590	23,400	11,600	38,700	
TM0834	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ［普通･排出ｶﾞｽ対策型］	ﾊﾞｹｯﾄ山積容量5.0m3	時間	600	120	180	5,070	25,900	12,800	42,800	
TM0844	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ［普通･排出ｶﾞｽ対策型］	ﾊﾞｹｯﾄ山積容量0.3m3 第2次基準値	時間	520	110	170	509	2,640	1,370	4,200	
TM0845	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ［普通･排出ｶﾞｽ対策型］	ﾊﾞｹｯﾄ山積容量0.4m3 第2次基準値	時間	520	110	170	680	3,540	1,840	5,620	
TM0846	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ［普通･排出ｶﾞｽ対策型］	ﾊﾞｹｯﾄ山積容量0.5m3 第2次基準値	時間	520	110	170	694	3,610	1,870	5,740	
TM0847	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ［普通･排出ｶﾞｽ対策型］	ﾊﾞｹｯﾄ山積容量0.6m3 第2次基準値	時間	520	110	170	738	3,840	1,990	6,100	
TM0848	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ［普通･排出ｶﾞｽ対策型］	ﾊﾞｹｯﾄ山積容量0.9～1.0m3 第2次基準値	時間	520	110	170	973	5,060	2,630	8,040	
TM0849	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ［普通･排出ｶﾞｽ対策型］	ﾊﾞｹｯﾄ山積容量1.3～1.4m3 第2次基準値	時間	520	110	170	1,140	5,930	3,080	9,420	
TM0850	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ［普通･排出ｶﾞｽ対策型］	ﾊﾞｹｯﾄ山積容量1.5～1.6m3 第2次基準値	時間	520	110	170	1,840	9,570	4,970	15,200	
TM0851	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ［普通･排出ｶﾞｽ対策型］	ﾊﾞｹｯﾄ山積容量1.9～2.2m3 第2次基準値	時間	520	110	170	2,230	11,600	6,020	18,400	
TM0852	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ［普通･排出ｶﾞｽ対策型］	ﾊﾞｹｯﾄ山積容量2.5～3.0m3 第2次基準値	時間	520	110	170	2,620	13,600	7,070	21,700	
TM0853	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ［普通･排出ｶﾞｽ対策型］	ﾊﾞｹｯﾄ山積容量3.2～3.4m3 第2次基準値	時間	600	120	180	3,420	17,500	8,650	28,800	
TM0854	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ［普通･排出ｶﾞｽ対策型］	ﾊﾞｹｯﾄ山積容量3.5～3.7m3 第2次基準値	時間	600	120	180	3,570	18,300	9,050	30,200	
TM0855	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ［普通･排出ｶﾞｽ対策型］	ﾊﾞｹｯﾄ山積容量4.0～4.1m3 第2次基準値	時間	600	120	180	4,350	22,200	11,000	36,700	
TM0856	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ［普通･排出ｶﾞｽ対策型］	ﾊﾞｹｯﾄ山積容量4.5～4.6m3 第2次基準値	時間	600	120	180	4,960	25,300	12,600	41,900	
TM0857	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ［普通･排出ｶﾞｽ対策型］	ﾊﾞｹｯﾄ山積容量5.0～5.6m3 第2次基準値	時間	600	120	180	5,660	28,900	14,300	47,800	
TM0858	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ［普通･排出ｶﾞｽ対策型］	ﾊﾞｹｯﾄ山積容量6.0～7.0m3 第2次基準値	時間	600	120	180	8,740	44,600	22,100	73,800	
TM0896	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ［普通（超低騒音型）排出ｶﾞｽ対策	ﾊﾞｹｯﾄ山積容量0.3m3	時間	520	110	170	537	2,790	1,450	4,430	
TM0897	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ［普通（超低騒音型）排出ｶﾞｽ対策	ﾊﾞｹｯﾄ山積容量0.4m3	時間	520	110	170	548	2,850	1,480	4,520	
TM0898	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ［普通（超低騒音型）排出ｶﾞｽ対策	ﾊﾞｹｯﾄ山積容量0.5m3	時間	520	110	170	649	3,370	1,750	5,360	
TM0899	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ［普通（超低騒音型）排出ｶﾞｽ対策	ﾊﾞｹｯﾄ山積容量0.6m3	時間	520	110	170	685	3,560	1,850	5,660	
TM0900	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ［普通（超低騒音型）排出ｶﾞｽ対策	ﾊﾞｹｯﾄ山積容量1.3～1.4m3	時間	520	110	170	1,160	6,020	3,120	9,560	
TM0906	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ［普通（超低騒音型）排出ｶﾞｽ対策	ﾊﾞｹｯﾄ山積容量0.4m3 第2次基準値	時間	520	110	170	685	3,560	1,850	5,660	
TM0907	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ［普通（超低騒音型）排出ｶﾞｽ対策	ﾊﾞｹｯﾄ山積容量0.5m3 第2次基準値	時間	520	110	170	713	3,710	1,920	5,890	
TM0908	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ［普通（超低騒音型）排出ｶﾞｽ対策	ﾊﾞｹｯﾄ山積容量0.6m3 第2次基準値	時間	520	110	170	750	3,900	2,030	6,200	
TM0910	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ［普通（超低騒音型）排出ｶﾞｽ対策	ﾊﾞｹｯﾄ山積容量1.3～1.4m3 第2次基準値	時間	520	110	170	1,230	6,380	3,310	10,100	
TM0911	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］　2t積級	(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	時間							4,791	
TM0914	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］　4t積級	(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	時間							7,205	
TM0915	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］　4t積級	(タイヤ損耗費及び補修費(普通)を含む)	時間							7,356	
TM0923	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］　10t積級	(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	時間							20,400	
TM0924	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］　10t積級	(タイヤ損耗費及び補修費(普通)を含む)	時間							20,820	
TM0929	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］	2t積級	時間	830	140	180	339	3,060	1,000	4,620	
TM0930	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］	4t積級	時間	830	140	180	511	4,610	1,510	6,960	
TM0931	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］	6～7t積級	時間	830	140	180	976	8,790	2,880	13,300	
TM0932	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］	8t積級	時間	830	140	180	1,070	9,640	3,160	14,600	
TM0933	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］	10t積級	時間	830	140	180	1,440	13,000	4,270	19,700	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM0934	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］	12t積級	時間	830	140	180	1,540	13,900	4,550	21,000	
TM0935	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］	3t積級	時間	830	140	180	381	3,430	1,120	5,180	
TM0942	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ﾘｼﾞｯﾄﾞﾌﾚｰﾑ式］	20t積級	時間	790	120	200	3,450	22,100	9,060	35,700	
TM0943	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ﾘｼﾞｯﾄﾞﾌﾚｰﾑ式］	25t積級	時間	790	120	200	3,460	22,200	9,080	35,800	
TM0944	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ﾘｼﾞｯﾄﾞﾌﾚｰﾑ式］	32～37t積級	時間	790	120	200	5,200	33,300	13,600	53,800	
TM0945	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ﾘｼﾞｯﾄﾞﾌﾚｰﾑ式］	46～55t積級	時間	790	120	200	6,990	44,800	18,300	72,400	
TM0946	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ﾘｼﾞｯﾄﾞﾌﾚｰﾑ式］	78～95t積級	時間	790	120	200	12,000	76,800	31,500	124,000	
TM0949	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ﾘｼﾞｯﾄﾞﾌﾚｰﾑ式]	25t積級 排出ｶﾞｽ対策型	時間	790	120	200	3,480	22,300	9,140	36,100	
TM0953	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ﾘｼﾞｯﾄﾞﾌﾚｰﾑ式］	25t積級 排出ｶﾞｽ対策型 第2次基準値	時間	790	120	200	3,640	23,300	9,560	37,700	
TM0954	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ﾘｼﾞｯﾄﾞﾌﾚｰﾑ式]	32～37t積級 排出ｶﾞｽ対策型 第2次基準値	時間	790	120	200	5,440	34,900	14,300	56,400	
TM0955	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ﾘｼﾞｯﾄﾞﾌﾚｰﾑ式]	46～55t積級 排出ｶﾞｽ対策型 第2次基準値	時間	790	120	200	7,280	46,700	19,100	75,400	
TM0963	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ｱｰﾃｨｷｭﾚｰﾄ式］	22～24t積級	時間	790	120	200	3,460	22,200	9,080	35,800	
TM0964	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ｱｰﾃｨｷｭﾚｰﾄ式］	27～28t積級	時間	790	120	200	4,030	25,800	10,600	41,800	
TM0965	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ｱｰﾃｨｷｭﾚｰﾄ式］	32～34t積級	時間	790	120	200	4,500	28,900	11,800	46,600	
TM0966	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ｱｰﾃｨｷｭﾚｰﾄ式］	36～39t積級	時間	790	120	200	5,330	34,200	14,000	55,200	
TM0970	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ｱｰﾃｨｷｭﾚｰﾄ式］	27～28t積級 排出ｶﾞｽ対策型 第2次基準値	時間	790	120	200	4,560	29,200	12,000	47,200	
TM0974	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ｱｰﾃｨｷｭﾚｰﾄ式］	36～39t積級 排出ｶﾞｽ対策型 第2次基準値	時間	790	120	200	6,170	39,600	16,200	63,900	
TM0990	ﾄﾗｯｸ［普通型］	1.5t積	時間	710	150	170	142	1,400	477	1,990	
TM0991	ﾄﾗｯｸ［普通型］	2t積	時間	710	150	170	245	2,410	821	3,430	
TM0992	ﾄﾗｯｸ［普通型］	3～3.5t積	時間	710	150	170	311	3,050	1,040	4,350	
TM0993	ﾄﾗｯｸ［普通型］	4～4.5t積	時間	710	150	170	411	4,030	1,380	5,750	
TM0994	ﾄﾗｯｸ［普通型］	5～5.5t積	時間	710	150	170	448	4,400	1,500	6,270	
TM0995	ﾄﾗｯｸ［普通型］	6～6.5t積	時間	710	150	170	458	4,480	1,530	6,400	
TM0996	ﾄﾗｯｸ［普通型］	8t積	時間	710	150	170	668	6,540	2,230	9,330	
TM0997	ﾄﾗｯｸ［普通型］	11t積	時間	710	150	170	1,010	9,900	3,380	14,100	
TM0998	ﾄﾗｯｸ［普通型］	15t積	時間	710	150	170	1,220	12,000	4,090	17,100	
TM1008	ﾄﾗｯｸ［ｸﾚｰﾝ装置付］	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ 2t級　吊能力2.0t吊	時間	760	130	160	378	4,230	1,270	6,030	
TM1009	ﾄﾗｯｸ［ｸﾚｰﾝ装置付］	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ 2t級　吊能力2.9t吊	時間	760	130	160	447	5,010	1,500	7,140	
TM1010	ﾄﾗｯｸ［ｸﾚｰﾝ装置付］	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ 3t級　吊能力2.9t吊	時間	760	130	160	524	5,860	1,760	8,360	
TM1011	ﾄﾗｯｸ［ｸﾚｰﾝ装置付］	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ 4t級　吊能力2.0t吊	時間	760	130	160	547	6,120	1,840	8,730	
TM1012	ﾄﾗｯｸ［ｸﾚｰﾝ装置付］	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ 4t級　吊能力2.9t吊	時間	760	130	160	594	6,650	2,000	9,480	
TM1013	ﾄﾗｯｸ［ｸﾚｰﾝ装置付］	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ 5t級　吊能力2.9t吊	時間	760	130	160	667	7,470	2,240	10,700	
TM1014	ﾄﾗｯｸ［ｸﾚｰﾝ装置付］	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ 6t級　吊能力2.9t吊	時間	760	130	160	759	8,490	2,550	12,100	
TM1015	ﾄﾗｯｸ［ｸﾚｰﾝ装置付］	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ 7t級　吊能力2.9t吊	時間	760	130	160	817	9,140	2,750	13,000	
TM1016	ﾄﾗｯｸ［ｸﾚｰﾝ装置付］	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ 8t級　吊能力2.9t吊	時間	760	130	160	968	10,800	3,250	15,500	
TM1017	ﾄﾗｯｸ［ｸﾚｰﾝ装置付］	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ 10t級　吊能力2.9t吊	時間	760	130	160	1,260	14,100	4,230	20,100	
TM1027	ﾄﾚｰﾗ［ｾﾐ］	15t積	時間	630	100	190	1,060	9,670	3,970	13,200	
TM1028	ﾄﾚｰﾗ［ｾﾐ］	20t積	時間	630	100	190	1,400	12,800	5,260	17,400	
TM1029	ﾄﾚｰﾗ［ｾﾐ］	25t積	時間	630	100	190	1,550	14,100	5,810	19,300	
TM1030	ﾄﾚｰﾗ［ｾﾐ］	28t積	時間	630	100	190	1,650	15,000	6,180	20,500	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM1031	ﾄﾚｰﾗ［ｾﾐ］	32t積	時間	630	100	190	1,750	16,000	6,590	21,800	
TM1032	ﾄﾚｰﾗ［ｾﾐ］	40t積	時間	630	100	190	2,280	20,900	8,570	28,400	
TM1033	ﾄﾚｰﾗ［ｾﾐ］	50t積	時間	630	100	190	2,460	22,500	9,240	30,600	
TM1035	大型トレーラ	最大積載質量60t積	時間	630	100	190	3,100	28,300	11,600	38,600	
TM1036	大型トレーラ	最大積載質量70t積	時間	630	100	190	3,290	30,100	12,400	41,000	
TM1040	不整地運搬車［ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ式］	1.0t積	日		80	140	1,230	1,050	3,070	1,750	
TM1041	不整地運搬車［ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ式］	2.0t積	日		80	140	2,460	2,120	6,170	3,530	
TM1042	不整地運搬車［ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ式］	2.5t積	日		80	140	2,590	2,230	6,490	3,710	
TM1043	不整地運搬車［ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ式］	3.0t積	日		80	140	2,700	2,320	6,760	3,860	
TM1044	不整地運搬車［ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ式］	3.5t積	日		80	140	5,640	4,850	14,100	8,060	
TM1045	不整地運搬車［ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ式］	4.0t積	日		80	140	7,160	6,150	17,900	10,200	
TM1046	不整地運搬車［ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ式］	5.0t積	日		80	140	8,230	7,080	20,600	11,800	
TM1053	不整地運搬車［ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ式］	2.0t積　排出ｶﾞｽ対策型	日		80	140	2,710	2,330	6,790	3,880	
TM1054	不整地運搬車［ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ式］	3.3～3.5t積　排出ｶﾞｽ対策型	日		80	140	5,670	4,880	14,200	8,110	
TM1055	不整地運搬車［ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ式］	4～5t積　排出ｶﾞｽ対策型	日		80	140	8,390	7,220	21,000	12,000	
TM1056	不整地運搬車［ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ式］	6.3～7t積　排出ｶﾞｽ対策型	日		80	140	10,700	9,230	26,900	15,400	
TM1057	不整地運搬車［ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ式］	8～11t積　排出ｶﾞｽ対策型	日		80	140	13,800	11,900	34,500	19,700	
TM1058	不整地運搬車［ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ式］	12.5～15t積　排出ｶﾞｽ対策型	日		80	140	18,400	15,800	46,100	26,300	
TM1073	不整地運搬車［ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ式］	1t積 排出ｶﾞｽ対策型 第2次基準値	日		80	140	1,440	1,240	3,600	2,060	
TM1074	不整地運搬車［ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ式］	1.5t積 排出ｶﾞｽ対策型 第2次基準値	日		80	140	1,840	1,580	4,610	2,630	
TM1075	不整地運搬車［ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ式］	2.5t積 排出ｶﾞｽ対策型 第2次基準値	日		80	140	3,310	2,850	8,300	4,740	
TM1076	不整地運搬車［ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ式］	3.8t積 排出ｶﾞｽ対策型 第2次基準値	日		80	140	6,840	5,880	17,100	9,780	
TM1077	不整地運搬車［ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ式］	7.0t積 排出ｶﾞｽ対策型 第2次基準値	日		80	140	12,500	10,700	31,300	17,900	
TM1078	不整地運搬車［ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ式］	10.0t積 排出ｶﾞｽ対策型 第2次基準値	日		80	140	16,700	14,400	41,900	24,000	
TM1079	不整地運搬車［ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ式］	4～5t積 排出ｶﾞｽ対策型 第2次基準値	日		80	140	9,790	8,420	24,500	14,000	
TM1085	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ｶｰｺﾞ式･ｸﾚｰﾝ装置付]	1.7ｔ積 1ｔ吊	日		80	140	3,230	2,780	8,090	4,620	
TM1086	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ｶｰｺﾞ式・ｸﾚｰﾝ装置付]	2.0ｔ積 1ｔ吊	日		80	140	3,970	3,420	9,950	5,690	
TM1087	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ｶｰｺﾞ式・ｸﾚｰﾝ装置付]	2.5ｔ積 2ｔ吊	日		80	140	7,490	6,440	18,700	10,700	
TM1088	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ｶｰｺﾞ式・ｸﾚｰﾝ装置付]	3.5ｔ積 2ｔ吊	日		80	140	8,320	7,160	20,800	11,900	
TM1126	不整地運搬車［ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ・全旋回式］	3.0t積 排出ｶﾞｽ対策型	日		80	140	5,030	4,330	12,600	7,200	
TM1127	不整地運搬車［ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ・全旋回式］	4.0t積 排出ｶﾞｽ対策型	日		80	140	7,900	6,790	19,800	11,300	
TM1128	不整地運搬車［ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ・全旋回式］	6～7t積 排出ｶﾞｽ対策型	日		80	140	11,800	10,100	29,500	16,900	
TM1129	不整地運搬車［ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ・全旋回式］	10～11t積 排出ｶﾞｽ対策型	日		80	140	17,600	15,100	44,000	25,100	
TM1134	不整地運搬車［ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ・全旋回式］	1.0t積 排出ｶﾞｽ対策型 第2次基準値	日		80	140	2,500	2,150	6,260	3,580	
TM1135	不整地運搬車［ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ・全旋回式］	3.0t積 排出ｶﾞｽ対策型 第2次基準値	日		80	140	5,840	5,020	14,600	8,350	
TM1136	不整地運搬車［ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ・全旋回式］	4t積 排出ｶﾞｽ対策型 第2次基準値	日		80	140	9,240	7,950	23,100	13,200	
TM1137	不整地運搬車［ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ・全旋回式］	6～7t積 排出ｶﾞｽ対策型 第2次基準値	日		80	140	13,700	11,800	34,200	19,600	
TM1138	不整地運搬車［ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ・全旋回式］	10～11t積 排出ｶﾞｽ対策型 第2次基準	日		80	140	21,600	18,600	54,000	30,900	
TM1149	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］	16t吊	時間	520	100	150	1,510	13,100	5,290	18,300	
TM1150	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］	22.5t吊	時間	520	100	150	1,610	14,000	5,640	19,500	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM1151	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］	35～40t吊	時間	520	100	150	2,830	24,600	9,910	34,400	
TM1152	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］	45～50t吊	時間	520	100	150	3,390	29,500	11,900	41,200	
TM1153	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］	80t吊	時間	520	100	150	6,630	57,600	23,200	80,500	
TM1154	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］	100t吊	時間	520	100	150	8,980	78,000	31,400	109,000	
TM1155	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］	150t吊	時間	520	100	150	12,100	105,000	42,400	147,000	
TM1163	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］	30～35t吊	時間	700	120	150	1,790	21,000	6,290	29,400	
TM1164	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］	40～45t吊	時間	700	120	150	2,400	28,200	8,420	39,300	
TM1165	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］	50～55t吊	時間	700	120	150	2,900	34,100	10,200	47,600	
TM1166	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］	60～65t吊	時間	700	120	150	3,700	43,500	13,000	60,700	
TM1167	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］	80t吊	時間	700	120	150	5,070	59,500	17,800	83,200	
TM1168	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］	100t吊	時間	700	120	150	6,670	78,300	23,400	109,000	
TM1169	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］	150t吊	時間	700	120	150	9,690	114,000	34,100	159,000	
TM1170	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］	200t吊	時間	700	120	150	12,900	151,000	45,200	211,000	
TM1171	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］	250t吊	時間	700	120	150	16,300	191,000	57,200	267,000	
TM1172	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］	300t吊	時間	700	120	150	24,900	293,000	87,600	409,000	
TM1173	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］	350t吊	時間	700	120	150	31,800	374,000	112,000	522,000	
TM1174	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］	450t吊	時間	700	120	150	41,700	489,000	146,000	683,000	
TM1175	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］	500t吊	時間	700	120	150	44,300	521,000	156,000	727,000	
TM1176	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］	650t吊	時間	700	120	150	67,100	788,000	236,000	1,100,000	
TM1177	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］	750t吊	時間	700	120	150	74,000	869,000	260,000	1,210,000	
TM1181	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］	30～35t吊 排出ｶﾞｽ対策型	時間	700	120	150	2,750	32,200	9,650	45,000	
TM1182	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］	40～45t吊 排出ｶﾞｽ対策型	時間	700	120	150	3,110	36,500	10,900	51,000	
TM1183	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］	50～55t吊 排出ｶﾞｽ対策型	時間	700	120	150	3,500	41,100	12,300	57,400	
TM1184	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］	60～65t吊 排出ｶﾞｽ対策型	時間	700	120	150	4,090	48,100	14,400	67,100	
TM1185	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］	80t吊 排出ｶﾞｽ対策型	時間	700	120	150	5,370	63,100	18,900	88,100	
TM1186	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］	90t吊 排出ｶﾞｽ対策型	時間	700	120	150	5,970	70,100	21,000	98,000	
TM1187	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］	100t吊 排出ｶﾞｽ対策型	時間	700	120	150	7,030	82,600	24,700	115,000	
TM1188	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］	120t吊 排出ｶﾞｽ対策型	時間	700	120	150	7,620	89,500	26,800	125,000	
TM1189	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］	150t吊 排出ｶﾞｽ対策型	時間	700	120	150	10,600	124,000	37,200	174,000	
TM1190	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］	200t吊 排出ｶﾞｽ対策型	時間	700	120	150	13,300	156,000	46,800	219,000	
TM1191	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］	300t吊 排出ｶﾞｽ対策型	時間	700	120	150	31,200	367,000	110,000	512,000	
TM1192	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］	650t吊 排出ｶﾞｽ対策型	時間	700	120	150	68,100	799,000	239,000	1,120,000	
TM1193	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］	70t吊 排出ｶﾞｽ対策型	時間	700	120	150	4,270	50,100	15,000	70,000	
TM1194	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排ｶﾞｽ］	30～35t吊 第2次基準値	時間	700	120	150	2,920	34,200	10,200	47,800	
TM1195	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排ｶﾞｽ］	40～45t吊 第2次基準値	時間	700	120	150	3,300	38,800	11,600	54,100	
TM1196	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排ｶﾞｽ］	50～55t吊 第2次基準値	時間	700	120	150	3,710	43,600	13,100	60,900	
TM1197	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排ｶﾞｽ］	70t吊 第2次基準値	時間	700	120	150	4,630	54,400	16,300	76,000	
TM1198	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排ｶﾞｽ］	90t吊　第2次基準値	時間	700	120	150	6,370	74,800	22,400	105,000	
TM1199	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排ｶﾞｽ］	120t吊　第2次基準値	時間	700	120	150	7,770	91,200	27,300	127,000	
TM1200	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排ｶﾞｽ］	200t吊　第2次基準値	時間	700	120	150	13,900	163,000	48,900	228,000	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM1227	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾀﾜｰ型]	ﾀﾜｰ型能力60t吊ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ250t吊	時間	730	120	150	28,500	278,000	85,400	416,000	
TM1228	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾀﾜｰ型]	ﾀﾜｰ型能力80t吊ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ300t吊	時間	730	120	150	40,900	399,000	123,000	598,000	
TM1229	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾀﾜｰ型]	ﾀﾜｰ型能力100t吊ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ350t吊	時間	730	120	150	41,900	408,000	126,000	612,000	
TM1230	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾀﾜｰ型]	ﾀﾜｰ型能力110t吊ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ500t吊	時間	730	120	150	63,500	619,000	191,000	929,000	
TM1231	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排ｶﾞｽ]	80t吊 第2次基準値	時間	700	120	150	5,740	67,300	20,200	94,100	
TM1232	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排ｶﾞｽ]	40～45t吊 第3次基準値	時間	700	120	150	3,700	43,500	13,000	60,700	
TM1233	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排ｶﾞｽ]	50～55t吊 第3次基準値	時間	700	120	150	4,010	47,100	14,100	65,800	
TM1234	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾀﾜｰ型]	ﾀﾜｰ型能力170t吊ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ650t吊	時間	730	120	150	90,600	883,000	272,000	1,320,000	
TM1235	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾀﾜｰ型]	ﾀﾜｰ型能力230～250t吊ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ750t吊	時間	730	120	150	111,000	1,080,000	332,000	1,620,000	
TM1236	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排ｶﾞｽ]	100t吊 第3次基準値	時間	700	120	150	7,770	91,200	27,300	127,000	
TM1237	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排ｶﾞｽ]	90t吊 第3次基準値	時間	700	120	150	6,930	81,300	24,300	114,000	
TM1238	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排ｶﾞｽ]	80t吊 第3次基準値	時間	700	120	150	6,070	71,300	21,300	99,500	
TM1239	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排ｶﾞｽ]	70t吊 第3次基準値	時間	700	120	150	5,050	59,300	17,700	82,800	
TM1243	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排ｶﾞｽ]	120t吊 第3次基準値	時間	700	120	150	8,660	102,000	30,400	142,000	
TM1244	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排ｶﾞｽ]	100t吊(2011年規制)	時間	700	120	150	8,140	95,600	28,600	134,000	
TM1246	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾀﾜｰ型]排ｶﾞｽ対策	ﾀﾜｰ型能力11.4t吊ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ50t吊	時間	730	120	150	4,520	44,100	13,600	66,100	
TM1247	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾀﾜｰ型]排ｶﾞｽ対策	ﾀﾜｰ型能力13t吊ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ55t吊	時間	730	120	150	4,900	47,800	14,700	71,700	
TM1248	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾀﾜｰ型]排ｶﾞｽ対策	ﾀﾜｰ型能力13t吊ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ65t吊	時間	730	120	150	6,130	59,800	18,400	89,600	
TM1249	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾀﾜｰ型]排ｶﾞｽ対策	ﾀﾜｰ型能力15t吊ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ80t吊	時間	730	120	150	8,310	81,100	24,900	122,000	
TM1250	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾀﾜｰ型]排ｶﾞｽ対策	ﾀﾜｰ型能力15t吊ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ90t吊	時間	730	120	150	8,570	83,600	25,700	125,000	
TM1251	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾀﾜｰ型]排ｶﾞｽ対策	ﾀﾜｰ型能力20t吊ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ100t吊	時間	730	120	150	11,000	107,000	32,900	160,000	
TM1252	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾀﾜｰ型]排ｶﾞｽ対策	ﾀﾜｰ型能力25t吊ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ200t吊	時間	730	120	150	17,000	166,000	51,100	249,000	
TM1253	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾀﾜｰ型]排ｶﾞｽ対策	ﾀﾜｰ型能力80t吊ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ300t吊	時間	730	120	150	48,500	473,000	145,000	709,000	
TM1254	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾀﾜｰ型]排ｶﾞｽ対策	ﾀﾜｰ型能力170tﾍﾞｰｽﾏｼﾝ650t吊	時間	730	120	150	94,900	925,000	285,000	1,390,000	
TM1257	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾀﾜｰ型]排ｶﾞｽ対策	ﾀﾜｰ型能力13tﾍﾞｰｽﾏｼﾝ55t吊 第2次基準値	時間	730	120	150	5,230	51,000	15,700	76,400	
TM1258	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾀﾜｰ型]排ｶﾞｽ対策	ﾀﾜｰ型能力13tﾍﾞｰｽﾏｼﾝ70t 第2次基準値	時間	730	120	150	6,720	65,600	20,200	98,300	
TM1259	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾀﾜｰ型]排ｶﾞｽ対策	ﾀﾜｰ型能力15t吊ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ90t吊 第2次基準値	時間	730	120	150	9,490	92,500	28,500	139,000	
TM1260	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾀﾜｰ型]排ｶﾞｽ対策	ﾀﾜｰ型能力20t吊ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ120t吊第2次基準値	時間	730	120	150	11,300	111,000	34,000	166,000	
TM1261	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾀﾜｰ型]排ｶﾞｽ対策	ﾀﾜｰ型能力25t吊ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ200t吊第2次基準値	時間	730	120	150	17,900	175,000	53,800	262,000	
TM1262	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾀﾜｰ型]排ｶﾞｽ対策	ﾀﾜｰ型能力11.4tﾍﾞｰｽﾏｼﾝ50t吊 第2次基準値	時間	730	120	150	4,820	47,000	14,500	70,400	
TM1265	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排ｶﾞｽ]	200t吊 第3次基準値	時間	700	120	150	14,100	166,000	49,700	232,000	
TM1266	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排ｶﾞｽ]	350t吊 第3次基準値	時間	700	120	150	35,400	415,000	124,000	580,000	
TM1274	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排ｶﾞｽ]	500t吊 第3次基準値	時間	700	120	150	52,100	612,000	183,000	855,000	
TM1283	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型	4.9t吊	時間	670	110	140	963	11,600	3,400	16,300	
TM1284	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型	35t吊	時間	670	110	140	3,240	39,200	11,500	54,800	
TM1285	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型	55t吊	時間	670	110	140	4,150	50,200	14,700	70,100	
TM1290	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型	4.9t吊　第2次基準値	時間	670	110	140	1,020	12,400	3,620	17,300	
TM1291	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型	50～55t吊 第2次基準値	時間	670	110	140	4,340	52,400	15,300	73,200	
TM1292	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型	75t吊　第2次基準値	時間	670	110	140	6,240	75,400	22,000	105,000	
TM1298	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]4脚式ﾐﾆｸﾚｰﾝ	2.8t×1.4m級	時間	570	100	120	531	6,330	1,870	8,850	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM1299	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]4脚式ﾐﾆｸﾚｰﾝ	3t×2.5m級	時間	570	100	120	919	11,000	3,230	15,300	
TM1300	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]4脚式ﾐﾆｸﾚｰﾝ	3t×3.5m級	時間	570	100	120	1,160	13,800	4,060	19,300	
TM1318	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	4.9t吊	時間	620	100	140	677	7,600	2,390	10,600	
TM1319	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	7.0t吊	時間	620	100	140	893	10,000	3,150	14,000	
TM1321	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	16t吊	時間	620	100	140	1,390	15,600	4,920	21,800	
TM1322	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	20t吊	時間	620	100	140	1,500	16,800	5,280	23,400	
TM1323	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	25t吊	時間	620	100	140	1,790	20,100	6,330	28,100	
TM1324	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	30t吊	時間	620	100	140	2,370	26,600	8,370	37,100	
TM1325	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	35t吊	時間	620	100	140	2,610	29,300	9,210	40,800	
TM1326	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	40～45t吊	時間	620	100	140	3,280	36,800	11,600	51,300	
TM1327	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	50t吊	時間	620	100	140	3,670	41,200	13,000	57,500	
TM1328	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	80t吊	時間	620	100	140	7,250	81,300	25,600	113,000	
TM1329	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	100t吊	時間	620	100	140	7,480	83,900	26,400	117,000	
TM1330	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	120t吊	時間	620	100	140	11,100	124,000	39,000	173,000	
TM1331	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	160t吊	時間	620	100	140	14,800	166,000	52,200	231,000	
TM1333	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	360t吊	時間	590	90	130	31,200	359,000	111,000	501,000	
TM1334	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	500t吊	時間	590	90	130	40,100	462,000	142,000	644,000	
TM1346	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ [ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	100t吊	時間	620	100	140	10,500	118,000	37,200	165,000	
TM1347	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ [ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	120～130t吊	時間	620	100	140	12,200	137,000	43,200	192,000	
TM1348	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ [ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	150～170t吊	時間	620	100	140	16,800	189,000	59,400	263,000	
TM1349	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ [ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	200～250t吊	時間	590	90	130	22,800	263,000	80,900	367,000	
TM1350	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ [ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	300t吊	時間	590	90	130	24,000	277,000	85,300	387,000	
TM1351	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ [ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	360t吊	時間	590	90	130	29,500	341,000	105,000	475,000	
TM1352	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ [ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	400t吊	時間	590	90	130	39,000	450,000	138,000	627,000	
TM1353	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ [ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	550t吊	時間	590	90	130	54,600	630,000	194,000	878,000	
TM1354	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ [ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	650t吊	時間	590	90	130	60,100	693,000	213,000	967,000	
TM1384	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型	4.9ｔ吊	時間	720	120	160	1,150	12,300	3,890	17,500	
TM1385	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型	7ｔ吊	時間	720	120	160	1,190	12,700	4,020	18,100	
TM1386	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型	10ｔ吊	時間	720	120	160	1,230	13,200	4,160	18,700	
TM1387	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型	16ｔ吊	時間	720	120	160	1,680	17,900	5,670	25,500	
TM1388	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型	20ｔ吊	時間	720	120	160	1,710	18,300	5,780	26,000	
TM1389	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型	22t吊	時間	720	120	160	1,810	19,300	6,100	27,400	
TM1390	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型	25ｔ吊	時間	720	120	160	1,910	20,400	6,450	29,000	
TM1391	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型	35ｔ吊	時間	720	120	160	2,660	28,400	8,960	40,300	
TM1392	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型	45ｔ吊	時間	720	120	160	3,880	41,400	13,100	58,900	
TM1393	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型	50～51t吊	時間	720	120	160	3,920	41,800	13,200	59,500	
TM1394	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型	70t吊	時間	720	120	160	5,770	61,600	19,500	87,500	
TM1399	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型	4.9ｔ吊 第2次基準値	時間	720	120	160	1,370	14,600	4,620	20,800	
TM1400	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型	12～13ｔ吊 第2次基準値	時間	720	120	160	1,390	14,900	4,700	21,100	
TM1401	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型	16t吊　第2次基準値	時間	720	120	160	1,840	19,600	6,210	27,900	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM1402	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型	20t吊　第2次基準値	時間	720	120	160	1,860	19,900	6,290	28,300	
TM1403	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型	25ｔ吊 第2次基準値	時間	720	120	160	2,020	21,500	6,800	30,600	
TM1404	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型	30ｔ吊 第2次基準値	時間	720	120	160	2,690	28,700	9,070	40,800	
TM1405	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型	35t吊　第2次基準値	時間	720	120	160	2,800	29,900	9,450	42,500	
TM1406	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型	50～51ｔ吊 第2次基準値	時間	720	120	160	4,020	43,000	13,600	61,100	
TM1407	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型	60～65t吊　第2次基準値	時間	720	120	160	4,370	46,600	14,700	66,300	
TM1428	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ[両端固定・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動式]	定格荷重2.9t	日		100	160	6,590	3,920	12,900	8,040	
TM1429	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ[両端固定・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動式]	簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ 定格荷重1.0t	日		100	160	1,940	1,150	3,780	2,370	
TM1430	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型]本体	吊上能力15(t･m)ﾌﾞｰﾑ長15m揚程50m	供用日			200		8,780		8,780	
TM1431	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型]中間ﾀﾜｰ	15(t･m)ﾌﾞｰﾑ長15m揚程50m 1m当たり	供用日			160		94		94	
TM1432	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型]本体	吊上能力20(t･m)ﾌﾞｰﾑ長20m揚程65m	供用日			200		9,810		9,810	
TM1433	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型]中間ﾀﾜｰ	20(t･m)ﾌﾞｰﾑ長20m揚程65m　1m当たり	供用日			160		156		156	
TM1434	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型]本体	吊上能力22(t･m)ﾌﾞｰﾑ長22m揚程70m	供用日			200		26,400		26,400	
TM1435	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型]中間ﾀﾜｰ	22(t･m)ﾌﾞｰﾑ長22m揚程70m　1m当たり	供用日			160		369		369	
TM1436	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型]本体	吊上能力30(t･m)ﾌﾞｰﾑ長30m揚程75m	供用日			200		33,100		33,100	
TM1437	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型]中間ﾀﾜｰ	30(t･m)ﾌﾞｰﾑ長30m揚程75m　1m当たり	供用日			160		394		394	
TM1438	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型]本体	吊上能力33(t･m)ﾌﾞｰﾑ長30m揚程75m	供用日			200		43,800		43,800	
TM1439	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型]中間ﾀﾜｰ	33(t･m)ﾌﾞｰﾑ長30m揚程75m　1m当たり	供用日			160		394		394	
TM1440	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型]本体	吊上能力40(t･m)ﾌﾞｰﾑ長40m揚程95m	供用日			200		45,500		45,500	
TM1441	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型]中間ﾀﾜｰ	40(t･m)ﾌﾞｰﾑ長40m揚程95m　1m当たり	供用日			160		397		397	
TM1442	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型]本体	吊上能力60(t･m)ﾌﾞｰﾑ長30m揚程86m	供用日			200		47,300		47,300	
TM1443	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型]中間ﾀﾜｰ	60(t･m)ﾌﾞｰﾑ長30m揚程86m　1m当たり	供用日			160		397		397	
TM1444	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型]本体	吊上能力80(t･m)ﾌﾞｰﾑ長30m揚程75m	供用日			200		49,000		49,000	
TM1445	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型]中間ﾀﾜｰ	80(t･m)ﾌﾞｰﾑ長30m揚程75m　1m当たり	供用日			160		394		394	
TM1446	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型]本体	吊上能力100(t･m)ﾌﾞｰﾑ長30m揚程100m	供用日			200		59,900		59,900	
TM1447	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型]中間ﾀﾜｰ	100(t･m)ﾌﾞｰﾑ長30m揚程100m　1m当たり	供用日			170		423		423	
TM1448	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型]本体	吊上能力120(t･m)ﾌﾞｰﾑ長35m揚程150m	供用日			200		77,000		77,000	
TM1449	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型]中間ﾀﾜｰ	120(t･m)ﾌﾞｰﾑ長35m揚程150m　1m当たり	供用日			170		549		549	
TM1450	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型]本体	吊上能力150(t･m)ﾌﾞｰﾑ長35m揚程250m	供用日			200		129,000		129,000	
TM1451	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型]中間ﾀﾜｰ	150(t･m)ﾌﾞｰﾑ長35m揚程250m　1m当たり	供用日			170		696		696	
TM1452	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型]本体	吊上能力180(t･m)ﾌﾞｰﾑ長40m揚程120m	供用日			200		136,000		136,000	
TM1453	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型]中間ﾀﾜｰ	180(t･m)ﾌﾞｰﾑ長40m揚程120m　1m当たり	供用日			170		762		762	
TM1454	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型]本体	吊上能力192(t･m)ﾌﾞｰﾑ長40m揚程190m	供用日			200		143,000		143,000	
TM1455	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型]中間ﾀﾜｰ	192(t･m)ﾌﾞｰﾑ長40m揚程190m　1m当たり	供用日			170		762		762	
TM1456	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型]本体	吊上能力230(t･m)ﾌﾞｰﾑ長40m揚程200m	供用日			200		151,000		151,000	
TM1457	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型]中間ﾀﾜｰ	230(t･m)ﾌﾞｰﾑ長40m揚程200m　1m当たり	供用日			170		880		880	
TM1458	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型]本体	吊上能力320(t･m)ﾌﾞｰﾑ長40m揚程200m	供用日			200		158,000		158,000	
TM1459	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型]中間ﾀﾜｰ	320(t･m)ﾌﾞｰﾑ長40m揚程200m　1m当たり	供用日			170		979		979	
TM1467	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・水平型]本体	吊上能力30(t･m)ﾌﾞｰﾑ長30m揚程50m	供用日			200		20,600		20,600	
TM1468	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・水平型]中間ﾀﾜｰ	30(t･m)ﾌﾞｰﾑ長30m揚程50m　1m当たり	供用日			160		170		170	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM1469	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式･水平型]本体	吊上能力60(t･m)ﾌﾞｰﾑ長30m揚程75m	供用日			200		23,200		23,200	
TM1470	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式･水平型]中間ﾀﾜｰ	60(t･m)ﾌﾞｰﾑ長30m揚程75m　1m当たり	供用日			160		205		205	
TM1471	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式･水平型]本体	吊上能力80(t･m)ﾌﾞｰﾑ長41.5m揚程100m	供用日			200		45,400		45,400	
TM1472	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式･水平型]中間ﾀﾜｰ	80(t･m)ﾌﾞｰﾑ長41.5m揚程100m　1m当たり	供用日			170		367		367	
TM1473	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式･水平型]本体	吊上能力150(t･m)ﾌﾞｰﾑ長50m揚程100m	供用日			200		111,000		111,000	
TM1474	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式･水平型]中間ﾀﾜｰ	150(t･m)ﾌﾞｰﾑ長50m揚程100m　1m当たり	供用日			170		712		712	
TM1482	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式･起伏型･高速型]本体	吊上能力200(t･m)ﾌﾞｰﾑ長32m揚程250m	供用日			200		171,000		171,000	
TM1483	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式･起伏型･高速型]中間ﾀﾜｰ	200(t･m)ﾌﾞｰﾑ長32m揚程250m　1m当たり	供用日			170		906		906	
TM1484	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式･起伏型･高速型]本体	吊上能力230(t･m)ﾌﾞｰﾑ長40m揚程250m	供用日			200		182,000		182,000	
TM1485	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式･起伏型･高速型]中間ﾀﾜｰ	230(t･m)ﾌﾞｰﾑ長40m揚程250m　1m当たり	供用日			170		906		906	
TM1486	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式･起伏型･高速型]本体	吊上能力300(t･m)ﾌﾞｰﾑ長40m揚程250m	供用日			200		186,000		186,000	
TM1487	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式･起伏型･高速型]中間ﾀﾜｰ	300(t･m)ﾌﾞｰﾑ長40m揚程250m　1m当たり	供用日			170		906		906	
TM1488	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式･起伏型･高速型]本体	吊上能力350(t･m)ﾌﾞｰﾑ長41m揚程215m	供用日			200		192,000		192,000	
TM1489	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式･起伏型･高速型]中間ﾀﾜｰ	350(t･m)ﾌﾞｰﾑ長41m揚程215m　1m当たり	供用日			170		906		906	
TM1490	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式･起伏型･高速型]本体	吊上能力400(t･m)ﾌﾞｰﾑ長40m揚程250m	供用日			200		233,000		233,000	
TM1491	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式･起伏型･高速型]中間ﾀﾜｰ	400(t･m)ﾌﾞｰﾑ長40m揚程250m　1m当たり	供用日			170		1,110		1,110	
TM1492	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式･起伏型･高速型]本体	吊上能力450(t･m)ﾌﾞｰﾑ長45m揚程250m	供用日			200		235,000		235,000	
TM1493	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式･起伏型･高速型]中間ﾀﾜｰ	450(t･m)ﾌﾞｰﾑ長45m揚程250m　1m当たり	供用日			170		1,110		1,110	
TM1494	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式･起伏型･高速型]本体	吊上能力500(t･m)ﾌﾞｰﾑ長52m揚程300m	供用日			200		245,000		245,000	
TM1495	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式･起伏型･高速型]中間ﾀﾜｰ	500(t･m)ﾌﾞｰﾑ長52m揚程300m　1m当たり	供用日			170		1,110		1,110	
TM1496	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式･起伏型･高速型]本体	吊上能力600(t･m)ﾌﾞｰﾑ長52m揚程250m	供用日			200		247,000		247,000	
TM1497	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式･起伏型･高速型]中間ﾀﾜｰ	600(t･m)ﾌﾞｰﾑ長52m揚程250m　1m当たり	供用日			170		1,150		1,150	
TM1498	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式･起伏型･高速型]本体	吊上能力720(t･m)ﾌﾞｰﾑ長52m揚程250m	供用日			200		259,000		259,000	
TM1499	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式･起伏型･高速型]中間ﾀﾜｰ	720(t･m)ﾌﾞｰﾑ長52m揚程250m　1m当たり	供用日			170		1,150		1,150	
TM1500	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式･起伏型･高速型]本体	吊上能力900(t･m)ﾌﾞｰﾑ長52m揚程300m	供用日			200		355,000		355,000	
TM1501	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式･起伏型･高速型]中間ﾀﾜｰ	900(t･m)ﾌﾞｰﾑ長52m揚程300m　1m当たり	供用日			170		1,150		1,150	
TM1509	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ解体用･分解型]本体	吊上能力60(t･m)ﾌﾞｰﾑ長30m揚程330m	供用日			200		40,600		40,600	
TM1510	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ解体用･分解型]中間ﾀﾜｰ	60(t･m)ﾌﾞｰﾑ長30m揚程330m　1m当たり	供用日			170		416		416	
TM1511	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ解体用･分解型]本体	吊上能力150(t･m)ﾌﾞｰﾑ長35m揚程250m	供用日			200		138,000		138,000	
TM1512	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ解体用･分解型]中間ﾀﾜｰ	150(t･m)ﾌﾞｰﾑ長35m揚程250m　1m当たり	供用日			170		707		707	
TM1513	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ解体用･分解型]本体	吊上能力190(t･m)ﾌﾞｰﾑ長35m揚程300m	供用日			200		162,000		162,000	
TM1514	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ解体用･分解型]中間ﾀﾜｰ	190(t･m)ﾌﾞｰﾑ長35m揚程300m　1m当たり	供用日			170		762		762	
TM1522	ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝ [移動型]	吊上能力16.0t･m　ﾌﾞｰﾑ長9.5m 揚程60m	供用日			170		8,160		8,160	
TM1523	ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝ [移動型]	吊上能力22.4t･m　ﾌﾞｰﾑ長9.5m 揚程70m	供用日			170		9,480		9,480	
TM1524	ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝ [移動型]	吊上能力24.0t･m　ﾌﾞｰﾑ長9.5m 揚程70m	供用日			170		10,000		10,000	
TM1531	ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝ[分解型]本体	吊上能力5(t･m)ﾌﾞｰﾑ長8m揚程150m	供用日			170		15,700		15,700	
TM1532	ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝ[分解型]本体	吊上能力10(t･m)ﾌﾞｰﾑ長10m揚程200m	供用日			170		17,700		17,700	
TM1533	ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝ[分解型]本体	吊上能力13(t･m)ﾌﾞｰﾑ長12m揚程240m	供用日			170		18,700		18,700	
TM1534	ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝ[分解型]本体	吊上能力16(t･m)ﾌﾞｰﾑ長8m揚程150m	供用日			170		18,900		18,900	
TM1535	ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝ[分解型]本体	吊上能力30(t･m)ﾌﾞｰﾑ長18m揚程250m	供用日			170		19,200		19,200	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM1536	ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝ[分解型]走行装置	(機械質量2.5t)	供用日			170		3,370		3,370	
TM1537	ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝ[分解型]本体	吊上能力40(t･m)ﾌﾞｰﾑ長17.5m揚程70m	供用日			170		29,800		29,800	
TM1538	ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝ[分解型]本体	吊上能力110(t･m)ﾌﾞｰﾑ長25m揚程200m	供用日			170		103,000		103,000	
TM1539	ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝ[分解型]本体	吊上能力150(t･m)ﾌﾞｰﾑ長35m揚程300m	供用日			170		118,000		118,000	
TM1547	ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝ[定置型]本体	吊上能力40(t･m)ﾌﾞｰﾑ長24m揚程100m	供用日			130		20,800		20,800	
TM1548	ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝ[定置型]走行装置	(機械質量9.7t)	供用日			130		11,900		11,900	
TM1549	ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝ[定置型]本体	吊上能力60(t･m)ﾌﾞｰﾑ長28m揚程200m	供用日			130		35,500		35,500	
TM1550	ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝ[定置型]走行装置	(機械質量10.6t)	供用日			130		14,400		14,400	
TM1551	ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝ[定置型]本体	吊上能力100(t･m)ﾌﾞｰﾑ長30m揚程250m	供用日			130		81,600		81,600	
TM1552	ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝ[定置型]走行装置	(機械質量20.0t)	供用日			130		28,300		28,300	
TM1557	工事用ﾘﾌﾄ［二本構ﾘﾌﾄ･普通型］本体	積載質量1.2t ｽﾊﾟﾝ9.2m 揚程50m	供用日			190		1,840		1,840	
TM1558	工事用ﾘﾌﾄ[二本構ﾘﾌﾄ･普通型]中間ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ	1m当り	供用日			130		49		49	
TM1559	工事用ﾘﾌﾄ［二本構ﾘﾌﾄ･普通型］ﾓｰﾀｳｲﾝﾁ	単胴1.5t	日		140	190	865	723	1,850	1,360	
TM1563	工事用ﾘﾌﾄ［二本構ﾘﾌﾄ･高速型］本体	積載質量2t　揚程150m	供用日			190		19,200		19,200	
TM1564	工事用ﾘﾌﾄ[二本構ﾘﾌﾄ･高速型]中間ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ	1m当り	供用日			130		268		268	
TM1565	工事用ﾘﾌﾄ［二本構ﾘﾌﾄ･高速型］ﾓｰﾀｳｲﾝﾁ		日		140	190	4,650	3,890	9,930	7,310	
TM1581	工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ［ｹｰｼﾞ型･低速］	本体　積載質重0.5t	供用日			170		7,600		7,600	
TM1582	工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ［ｹｰｼﾞ型･低速］	中間ﾎﾟｽﾄ　1m当たり	供用日			140		124		124	
TM1583	工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ［ｹｰｼﾞ型･低速］	扉　1ヵ所当たり	供用日			140		229		229	
TM1584	工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ［ｹｰｼﾞ型･低速］	本体　積載質量1.0t	供用日			170		7,630		7,630	
TM1585	工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ［ｹｰｼﾞ型･低速］	中間ﾎﾟｽﾄ　1m当たり	供用日			140		138		138	
TM1586	工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ［ｹｰｼﾞ型･低速］	扉　1ヵ所当たり	供用日			140		237		237	
TM1594	工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ［ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ型･低速］	本体　積載質量1.0t	供用日			170		10,400		10,400	
TM1595	工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ［ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ型･低速］	中間ﾎﾟｽﾄ　1m当たり	供用日			140		161		161	
TM1596	工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ［ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ型･低速］	扉　1ヵ所当たり	供用日			140		258		258	
TM1597	工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ［ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ型･低速］	本体　積載質量1.4t	供用日			170		19,000		19,000	
TM1598	工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ［ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ型･低速］	中間ﾎﾟｽﾄ　1m当たり	供用日			140		166		166	
TM1599	工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ［ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ型･低速］	扉　1ヵ所当たり	供用日			140		265		265	
TM1607	工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ［ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ型･高速］	本体　積載質量2.0t	供用日			170		26,700		26,700	
TM1608	工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ［ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ型･高速］	中間ﾎﾟｽﾄ　1m当たり	供用日			140		178		178	
TM1609	工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ［ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ型･高速］	扉　1ヵ所当たり	供用日			140		303		303	
TM1610	工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ［ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ型･高速］	本体　積載質量2.8t	供用日			170		46,300		46,300	
TM1611	工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ［ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ型･高速］	中間ﾎﾟｽﾄ　1m当たり	供用日			140		191		191	
TM1612	工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ［ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ型･高速］	扉　1ヵ所当たり	供用日			140		318		318	
TM1620	ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ　本体	積載質量0.75t　ｽﾊﾟﾝ6.0m	供用日			170		3,720		3,720	
TM1621	ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ　中間ﾎﾟｽﾄ	1m当たり	供用日			140		63		63	
TM1622	ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ　本体	積載質量0.8t　ｽﾊﾟﾝ6.0m	供用日			170		4,060		4,060	
TM1623	ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ　中間ﾎﾟｽﾄ	1m当たり	供用日			140		63		63	
TM1624	ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ　本体	積載質量1.2t ｽﾊﾟﾝ9.2m	供用日			170		5,150		5,150	
TM1625	ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ　中間ﾎﾟｽﾄ	1m当たり	供用日			140		92		92	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM1630	門型ｸﾚｰﾝ［地上操作型］3t吊ﾌﾚｰﾑ・走行装置	地上揚程8m　スパン10m	供用日			180		4,740		4,740	
TM1631	門型ｸﾚｰﾝ［地上操作型］3t吊電動ﾎｲｽﾄ		日		100	180	665	505	1,570	874	
TM1635	門型ｸﾚｰﾝ［地上操作型］5t吊ﾌﾚｰﾑ・走行装置	地上揚程8m　スパン15m	供用日			180		9,550		9,550	
TM1636	門型ｸﾚｰﾝ［地上操作型］5t吊電動ﾎｲｽﾄ		日		100	180	1,130	860	2,680	1,490	
TM1640	門型ｸﾚｰﾝ[地上操作型]7.5t吊ﾌﾚｰﾑ・走行装置	地上揚程8m　スパン15m	供用日			180		9,910		9,910	
TM1641	門型ｸﾚｰﾝ［地上操作型］7.5t吊電動ﾎｲｽﾄ		日		100	180	1,960	1,490	4,640	2,580	
TM1645	門型ｸﾚｰﾝ［地上操作型］10t吊ﾌﾚｰﾑ・走行装置	地上揚程8m　スパン15m	供用日			180		12,600		12,600	
TM1646	門型ｸﾚｰﾝ［地上操作型］10t吊電動ﾎｲｽﾄ		日		100	180	2,180	1,650	5,150	2,860	
TM1654	ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ［ｴﾝｼﾞﾝ駆動］	最大積載荷重0.9t級	日		160	210	565	856	1,690	1,290	
TM1655	ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ［ｴﾝｼﾞﾝ駆動］	最大積載荷重1.5t級	日		160	210	732	1,110	2,190	1,670	
TM1656	ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ［ｴﾝｼﾞﾝ駆動］	最大積載荷重2.0t級	日		160	210	768	1,160	2,300	1,750	
TM1657	ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ［ｴﾝｼﾞﾝ駆動］	最大積載荷重2.5t級	日		160	210	1,140	1,730	3,420	2,600	
TM1662	ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ［ﾊﾞｯﾃﾘ駆動］	最大積載荷重0.5t級	日		160	210	457	692	1,360	1,040	
TM1663	ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ［ﾊﾞｯﾃﾘ駆動］	最大積載荷重0.9t級	日		160	210	506	767	1,510	1,150	
TM1664	ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ［ﾊﾞｯﾃﾘ駆動］	最大積載荷重1.5t級	日		160	210	710	1,080	2,120	1,620	
TM1665	ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ［ﾊﾞｯﾃﾘ駆動］	最大積載荷重2.5t級	日		160	210	854	1,290	2,550	1,940	
TM1679	高所作業車 ﾄﾗｯｸ架装・垂直昇降・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型	作業床高9.9m 積載荷重1000kg	時間	520	100	140	558	5,200	1,960	7,270	
TM1680	高所作業車 ﾄﾗｯｸ架装・垂直昇降・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型	作業床高13.2m 積載荷重1000kg	時間	520	100	140	1,660	15,400	5,810	21,600	
TM1684	高所作業車 ﾄﾗｯｸ架装・垂直昇降・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型	揚程5m　荷重1700kg	時間	520	100	140	1,740	16,200	6,100	22,700	
TM1685	高所作業車 ﾄﾗｯｸ架装・垂直昇降・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型	揚程5m　荷重3200kg	時間	520	100	140	2,440	22,700	8,560	31,800	
TM1688	高所作業車［ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型］	作業床高9.7m 積載荷重200kg 定員2名	時間	520	100	140	714	6,650	2,500	9,290	
TM1689	高所作業車［ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型］	作業床高12m 積載荷重200kg 定員2名	時間	520	100	140	737	6,870	2,580	9,600	
TM1690	高所作業車［ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型］	作業床高17m 積載荷重200kg 定員2名	時間	520	100	140	967	9,010	3,390	12,600	
TM1691	高所作業車［ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型］	作業床高22m 積載荷重200kg 定員2名	時間	520	100	140	1,140	10,600	4,010	14,900	
TM1695	高所作業車 ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型	作業床高9.9m 積載荷重1000kg	時間	520	100	140	1,170	10,900	4,120	15,300	
TM1696	高所作業車 ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型	作業床高12m 積載荷重1000kg	時間	520	100	140	1,290	12,000	4,510	16,800	
TM1697	高所作業車 ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型	作業床高14.8m 積載荷重1000kg	時間	520	100	140	1,430	13,300	5,020	18,600	
TM1698	高所作業車 ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型	作業床高19.7m 積載荷重1000kg	時間	520	100	140	1,620	15,100	5,670	21,100	
TM1713	油圧ﾊﾝﾏ(単体)［直杭用］	ﾗﾑ質量2t	時間	460	80	110	3,340	25,300	9,390	39,300	
TM1714	油圧ﾊﾝﾏ(単体)［直杭用］	ﾗﾑ質量4～4.5t	時間	460	80	110	5,030	38,100	14,100	59,100	
TM1715	油圧ﾊﾝﾏ(単体)［直杭用］	ﾗﾑ質量6.5～8.0t	時間	460	80	110	6,000	45,500	16,900	70,600	
TM1716	油圧ﾊﾝﾏ(単体)［直杭用］	ﾗﾑ質量10～12.5t	時間	460	80	110	7,080	53,600	19,900	83,200	
TM1717	油圧ﾊﾝﾏ(単体)［直杭・斜杭兼用］	ﾗﾑ質量11.5～12.5t	時間	460	80	110	11,500	87,100	32,300	135,000	
TM1718	油圧ﾊﾝﾏ(単体)［直杭・斜杭兼用］	ﾗﾑ質量15t	時間	460	80	110	12,600	95,600	35,500	148,000	
TM1725	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)［電動式・普通型］	起振力226～235kN 30kW	時間	470	80	120	1,090	6,510	2,750	10,800	
TM1726	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)［電動式・普通型］	起振力275～294kN 40kW	時間	470	80	120	1,260	7,550	3,190	12,500	
TM1727	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)［電動式・普通型］	起振力344～362kN 45kW	時間	470	80	120	1,390	8,300	3,510	13,700	
TM1728	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)［電動式・普通型］	起振力461～480kN 60kW	時間	470	80	120	2,160	12,900	5,470	21,400	
TM1729	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)［電動式・普通型］	起振力667～725kN 90kW	時間	470	80	120	2,280	13,700	5,770	22,600	
TM1730	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)［電動式・普通型］	起振力748kN 120kW	時間	470	80	120	3,840	23,000	9,710	38,000	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM1737	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型]ｺﾝｸﾘｰﾄ矢板	起振力344～362kN 45kW	時間	470	80	120	2,440	14,600	6,180	24,200	
TM1738	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型]ｺﾝｸﾘｰﾄ矢板	起振力461～480kN 60kW	時間	470	80	120	2,830	16,900	7,150	28,000	
TM1745	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体) [電動式･可変ﾓｰﾒﾝﾄ型]	起振力0～331kN 45kW	時間	470	80	120	2,900	19,300	7,820	30,700	
TM1746	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体) [電動式･可変ﾓｰﾒﾝﾄ型]	起振力0～475kN 60kW	時間	470	80	120	3,170	21,100	8,560	33,500	
TM1747	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体) [電動式･可変ﾓｰﾒﾝﾄ型]	起振力0～567kN 90kW	時間	470	80	120	3,860	25,700	10,400	40,800	
TM1748	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体) [電動式･可変ﾓｰﾒﾝﾄ型]	起振力0～681kN 120kW	時間	470	80	120	4,830	32,300	13,100	51,200	
TM1752	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･可変ﾓｰﾒﾝﾄ型]ﾊｯﾄ形	起振力0～475kN 60kW	時間	470	80	120	4,980	33,200	13,400	52,700	
TM1753	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･可変ﾓｰﾒﾝﾄ型]ﾊｯﾄ形	起振力0～567kN 90kW	時間	470	80	120	5,680	37,900	15,400	60,200	
TM1758	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式･可変超高周波型]	ﾋﾟｽﾄﾝ式 157kN 排出ｶﾞｽ対策 88kW	時間	470	80	120	4,200	28,000	11,300	44,500	
TM1759	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式･可変超高周波型]	ﾋﾟｽﾄﾝ式 245kN 排出ｶﾞｽ対策 162kW	時間	470	80	120	5,320	35,500	14,400	56,400	
TM1760	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式･可変超高周波型]	振り子式 284kN 排出ｶﾞｽ対策 110kW	時間	470	80	120	4,130	27,500	11,100	43,700	
TM1761	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式･可変超高周波型]	ﾋﾟｽﾄﾝ式 314kN 排出ｶﾞｽ対策 232kW	時間	470	80	120	6,190	41,300	16,700	65,600	
TM1762	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式･可変超高周波型]	振り子式 441kN 排出ｶﾞｽ対策 223kW	時間	470	80	120	5,570	37,200	15,100	59,000	
TM1763	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式･可変超高周波型]	振り子式 473kN 排出ｶﾞｽ対策 224kW	時間	470	80	120	7,690	51,300	20,800	81,500	
TM1764	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式･可変超高周波型]	ﾋﾟｽﾄﾝ式ﾊｯﾄ形 314kN 排出ｶﾞｽ 232kW	時間	470	80	120	7,890	52,700	21,300	83,600	
TM1765	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式･可変超高周波型]	振り子式ﾊｯﾄ形 473kN 排出ｶﾞｽ 224kW	時間	470	80	120	9,390	62,700	25,400	99,500	
TM1770	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式･可変超高周波型]	振り子式 347kN 第2次基準値 191kW	時間	470	80	120	6,810	45,400	18,400	72,100	
TM1771	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式･可変超高周波型]	振り子式 473kN 第2次基準値 235kW	時間	470	80	120	8,130	54,200	22,000	86,100	
TM1772	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式･可変超高周波型]	ﾊｯﾄ形 473kN 第2次基準値 235kW	時間	470	80	120	10,300	68,500	27,700	109,000	
TM1779	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧ｼｮﾍﾞﾙ装着式]ﾋﾟｽﾄﾝ式	可変超高周波型 49.0kN 20～60Hz	時間	470	80	120	3,620	24,200	9,780	38,300	
TM1780	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧ｼｮﾍﾞﾙ装着式]ﾋﾟｽﾄﾝ式	可変超高周波型 98.1kN 20～60Hz	時間	470	80	120	4,340	29,000	11,700	46,000	
TM1786	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧ｼｮﾍﾞﾙ装着式]	超低騒音型 58.8kN 27～36Hz	時間	470	80	120	948	6,330	2,560	10,000	
TM1787	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧ｼｮﾍﾞﾙ装着式]	超低騒音型 88.3kN 27～36Hz	時間	470	80	120	1,080	7,200	2,910	11,400	
TM1788	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧ｼｮﾍﾞﾙ装着式]	超低騒音型 128kN 27～36Hz	時間	470	80	120	1,150	7,670	3,110	12,200	
TM1789	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体) [電動式･普通型]	起振力108～127kN 15kW	時間	470	80	120	1,050	6,280	2,660	10,400	
TM1791	杭打ち用ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ [電動式]	圧力0.5～0.9MPa 吐出量1400ﾘｯﾄﾙ/分	時間	470	80	100	246	2,460	770	3,620	
TM1796	杭打ち用ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ ｴﾝｼﾞﾝ式･排出ｶﾞｽ対策型	圧力14.7MPa 吐出量325ﾘｯﾄﾙ/分	時間	440	70	90	2,430	27,200	8,010	39,100	
TM1797	杭打ち用ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ ｴﾝｼﾞﾝ式･排出ｶﾞｽ対策型	圧力14.7MPa 吐出量895ﾘｯﾄﾙ/分	時間	440	70	90	7,040	78,800	23,200	113,000	
TM1798	杭打ち用ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ ｴﾝｼﾞﾝ式･排出ｶﾞｽ対策型	圧力10MPa 吐出量60～600ﾘｯﾄﾙ/分 第2次	時間	440	70	90	2,760	30,900	9,100	44,400	
TM1801	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・電動式]	掘削径φ320～450mm 最大掘削長30m 22kW	時間	560	90	140	809	6,700	2,480	9,940	
TM1802	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・電動式]	掘削径φ320～600mm 最大掘削長35m 30kW	時間	560	90	140	990	8,210	3,040	12,200	
TM1803	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・電動式]	掘削径φ350～600mm 最大掘削長40m 37kW	時間	560	90	140	1,020	8,410	3,120	12,500	
TM1804	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・電動式]	掘削径φ350～800mm 最大掘削長50m 45kW	時間	560	90	140	1,410	11,700	4,340	17,400	
TM1805	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・電動式]	掘削径φ450～1000mm 最大掘削長55m 55kW	時間	560	90	140	1,800	14,900	5,530	22,100	
TM1806	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・電動式]	掘削径φ450～1000mm 最大掘削長60m 75kW	時間	560	90	140	1,940	16,100	5,950	23,800	
TM1807	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・電動式]	掘削径φ450～1200mm 最大掘削長60m 90kW	時間	560	90	140	2,300	19,100	7,070	28,300	
TM1808	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・電動式]	掘削径φ450～1200mm 最大掘削長60m 110kW	時間	560	90	140	2,340	19,400	7,180	28,700	
TM1809	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・電動式]	掘削径φ600～1200mm 最大掘削長60m 150kW	時間	560	90	140	2,800	23,200	8,600	34,400	
TM1810	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・電動式]	掘削径φ600～1800mm 最大掘削長70m 180kW	時間	560	90	140	4,900	40,600	15,100	60,200	
TM1815	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・油圧式]	掘削径φ260～600mm 掘削ﾄﾙｸ16～26kN-m	時間	560	90	140	1,100	9,150	3,390	13,600	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM1816	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・油圧式]	掘削径φ260～600mm 掘削ﾄﾙｸ29～35kN-m	時間	560	90	140	1,780	14,700	5,450	21,800	
TM1817	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・油圧式]	掘削径φ450～800mm 掘削ﾄﾙｸ41～56kN-m	時間	560	90	140	4,000	33,200	12,300	49,200	
TM1821	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[二軸同軸式(一体型)]	掘削径φ320～450mm 最大掘削長30m 22X2kW	時間	560	90	140	1,550	12,800	4,760	19,000	
TM1822	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[二軸同軸式(一体型)]	掘削径φ320～600mm 最大掘削長35m 30X2kW	時間	560	90	140	2,080	17,200	6,370	25,500	
TM1823	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[二軸同軸式(一体型)]	掘削径φ400～600mm 最大掘削長35m 37X2kW	時間	560	90	140	2,350	19,500	7,220	28,900	
TM1824	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[二軸同軸式(一体型)]	掘削径φ400～800mm 最大掘削長40m 45X2kW	時間	560	90	140	2,480	20,500	7,600	30,400	
TM1825	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[二軸同軸式(一体型)]	掘削径φ800～1200mm 最大掘削長45m 55X2kW	時間	560	90	140	4,090	33,900	12,600	50,200	
TM1826	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[二軸同軸式(一体型)]	掘削径φ800～1200mm 最大掘削長45m 75X2kW	時間	560	90	140	4,840	40,100	14,900	59,400	
TM1827	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[二軸同軸式(一体型)]	掘削径φ800～1500mm 最大掘削長50m 90X2kW	時間	560	90	140	5,060	42,000	15,600	62,200	
TM1831	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[三軸式]	掘削径φ300～450mm 最大掘削長20m 22X2kW	時間	560	90	140	1,810	15,000	5,570	22,300	
TM1832	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[三軸式]	掘削径φ300～450mm 最大掘削長20m 30X2kW	時間	560	90	140	2,730	22,600	8,370	33,500	
TM1833	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[三軸式]	掘削径φ500～650mm 最大掘削長35m 90kW	時間	560	90	140	3,210	26,600	9,870	39,500	
TM1834	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[三軸式]	掘削径φ500～650mm 最大掘削長35m 110kW	時間	560	90	140	3,590	29,700	11,000	44,100	
TM1835	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[三軸式]	掘削径φ650～850mm 最大掘削長45m 150kW	時間	560	90	140	4,940	40,900	15,200	60,700	
TM1836	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[三軸式]	掘削径φ800～900mm 最大掘削長45m 180kW	時間	560	90	140	5,240	43,400	16,100	64,400	
TM1842	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体) [ｱｰｽｵｰｶﾞ中掘式]	杭径φ400～1000mm ｵｰｶﾞ出力45kW	時間	590	90	160	1,120	8,270	3,360	12,400	
TM1843	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体) [ｱｰｽｵｰｶﾞ中掘式]	杭径φ400～1200mm ｵｰｶﾞ出力55kW	時間	590	90	160	1,430	10,500	4,280	15,800	
TM1844	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体) [ｱｰｽｵｰｶﾞ中掘式]	杭径φ400～1200mm ｵｰｶﾞ出力90kW	時間	590	90	160	1,830	13,500	5,490	20,200	
TM1845	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体) [ｱｰｽｵｰｶﾞ中掘式]	杭径φ600～1200mm ｵｰｶﾞ出力110kW	時間	590	90	160	1,850	13,700	5,560	20,500	
TM1853	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体) [ｱｰｽｵｰｶﾞ併用鋼矢板圧入機]	ｵｰｶﾞ出力45kW 適応鋼矢板Ⅱ～Ⅴ型	時間	590	90	160	3,120	23,000	9,350	34,400	
TM1854	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体) [ｱｰｽｵｰｶﾞ併用鋼矢板圧入機]	ｵｰｶﾞ出力55kW 適応鋼矢板Ⅱ～Ⅴ型	時間	590	90	160	3,430	25,300	10,300	37,900	
TM1860	ｸﾛｰﾗ式杭打機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ)[直結三点支持式]	ﾘｰﾀﾞ長11.5～15.5m 全装備質量30～40t	時間	620	100	170	5,030	36,700	15,100	55,100	
TM1861	ｸﾛｰﾗ式杭打機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ)[直結三点支持式]	ﾘｰﾀﾞ長18～21m 全装備質量50～55t	時間	620	100	170	5,260	38,400	15,800	57,700	
TM1862	ｸﾛｰﾗ式杭打機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ)[直結三点支持式]	ﾘｰﾀﾞ長18～21m 全装備質量60～65t	時間	620	100	170	7,020	51,300	21,100	77,000	
TM1863	ｸﾛｰﾗ式杭打機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ)[直結三点支持式]	ﾘｰﾀﾞ長21～24m 全装備質量80～85t	時間	620	100	170	7,490	54,700	22,500	82,200	
TM1864	ｸﾛｰﾗ式杭打機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ)[直結三点支持式]	ﾘｰﾀﾞ長21～30m 全装備質量90～95t	時間	620	100	170	9,080	66,300	27,300	99,600	
TM1865	ｸﾛｰﾗ式杭打機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ)[直結三点支持式]	ﾘｰﾀﾞ長21～33m 全装備質量100～110t	時間	620	100	170	11,300	82,600	34,000	124,000	
TM1866	ｸﾛｰﾗ式杭打機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ)[直結三点支持式]	ﾘｰﾀﾞ長21～33m 全装備質量120～125t	時間	620	100	170	11,800	85,900	35,400	129,000	
TM1867	ｸﾛｰﾗ式杭打機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ)[直結三点支持式]	ﾘｰﾀﾞ長21～36m 全装備質量135～145t	時間	620	100	170	12,900	94,100	38,800	141,000	
TM1868	ｸﾛｰﾗ式杭打機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ)[直結三点支持式]	ﾘｰﾀﾞ長21～36m 全装備質量170t～180t	時間	620	100	170	19,200	140,000	57,600	210,000	
TM1877	ｸﾛｰﾗ式杭打機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙﾊﾝﾏ・直結三点支持式]	ﾗﾑ質量3.5t ﾘｰﾀﾞ長18～21m 吊能力35～40t	時間	620	100	170	5,970	46,500	18,800	68,400	
TM1887	鋼管回転圧入機	質量6～9t ﾄﾙｸ43.7kN-m(4.5t・m) 長さ6m	時間	730	120	170	4,080	32,800	11,700	50,300	
TM1888	鋼管回転圧入機	質量11～16t ﾄﾙｸ67.9kN-m(6.9t・m) 長さ6m	時間	730	120	170	5,610	45,000	16,100	69,100	
TM1889	鋼管回転圧入機	質量25～30t ﾄﾙｸ274kN-m(28.1t・m) 長さ10m	時間	730	120	170	8,590	68,900	24,600	106,000	
TM1901	ｸﾛｰﾗ式杭打機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙﾊﾝﾏ・ﾌﾞｰﾑ式]	ﾗﾑ質量1.3t ﾘｰﾀﾞ長18m 吊能力16t	時間	620	100	170	3,800	29,600	11,900	43,500	
TM1902	ｸﾛｰﾗ式杭打機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙﾊﾝﾏ・ﾌﾞｰﾑ式]	ﾗﾑ質量2.5t ﾘｰﾀﾞ長19m 吊能力25t	時間	620	100	170	4,130	32,100	13,000	47,200	
TM1905	ｸﾛｰﾗ式杭打機[Dﾊﾝﾏ・ｵｰｶﾞ併用・三点支持式]	ﾗﾑ質量1.3t ｵｰｶﾞ φ320～600mm 30kW 18～21m	時間	620	100	170	6,300	49,100	19,800	72,100	
TM1906	ｸﾛｰﾗ式杭打機[Dﾊﾝﾏ・ｵｰｶﾞ併用・三点支持式]	ﾗﾑ質量1.3t ｵｰｶﾞ φ320～800mm 45kW 18～21m	時間	620	100	170	8,300	64,600	26,100	95,000	
TM1910	ｸﾛｰﾗ式杭打機[ﾊﾞｲﾌﾞﾛ・ｵｰｶﾞ併用・三点支持式]	ﾊﾞｲﾌﾞﾛ22kW ｵｰｶﾞ φ320～600mm 30kW 18～21m	時間	620	100	170	6,220	48,400	19,500	71,200	
TM1911	ｸﾛｰﾗ式杭打機[ﾊﾞｲﾌﾞﾛ・ｵｰｶﾞ併用・三点支持式]	ﾊﾞｲﾌﾞﾛ30kW ｵｰｶﾞ φ320～600mm 30kW 18～21m	時間	620	100	170	6,330	49,300	19,900	72,500	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM1912	ｸﾛｰﾗ式杭打機[ﾊﾞｲﾌﾞﾛ・ｵｰｶﾞ併用・三点支持式]	ﾊﾞｲﾌﾞﾛ45kW ｵｰｶﾞ φ320～600mm 30kW 18～21m	時間	620	100	170	6,490	50,600	20,400	74,300	
TM1913	ｸﾛｰﾗ式杭打機[ﾊﾞｲﾌﾞﾛ・ｵｰｶﾞ併用・三点支持式]	ﾊﾞｲﾌﾞﾛ60kW ｵｰｶﾞ φ320～600mm 30kW 18～21m	時間	620	100	170	6,890	53,700	21,600	78,900	
TM1917	ｸﾛｰﾗ式杭打機[多関節ﾊﾞｯｸﾎｳ・ﾘｰﾀﾞﾚｽ型]	起振力160kN級 最大掘削ﾄﾙｸ26kN・m級	時間	620	100	170	4,650	33,900	14,000	51,000	
TM1921	ｸﾛｰﾗ式杭打機[ﾓﾝｹﾝ・ｵｰｶﾞ併用・三点支持式]	ﾓﾝｹﾝ2t ｵｰｶﾞ φ320～600mm 30kW 11.5～15.5m	時間	620	100	170	5,600	43,600	17,600	64,100	
TM1922	ｸﾛｰﾗ式杭打機[ﾓﾝｹﾝ・ｵｰｶﾞ併用・三点支持式]	ﾓﾝｹﾝ2t ｵｰｶﾞ φ350～800mm 45kW 18～21m	時間	620	100	170	6,170	48,100	19,400	70,700	
TM1926	ｸﾛｰﾗ式杭打機[油圧ﾊﾝﾏ・直結三点支持式]	ﾗﾑ質量2.0t ﾘｰﾀﾞ長11.5～15.5m 吊35～40t	時間	620	100	170	6,730	52,400	21,200	77,000	
TM1927	ｸﾛｰﾗ式杭打機[油圧ﾊﾝﾏ・直結三点支持式]	ﾗﾑ質量4.0～4.5t ﾘｰﾀﾞ長18～21m 吊35～40t	時間	620	100	170	9,620	74,900	30,200	110,000	
TM1928	ｸﾛｰﾗ式杭打機[油圧ﾊﾝﾏ・直結三点支持式]	ﾗﾑ質量6.5～8.0t ﾘｰﾀﾞ長21～24m 吊45～50t	時間	620	100	170	10,600	82,600	33,300	121,000	
TM1929	ｸﾛｰﾗ式杭打機[油圧ﾊﾝﾏ・直結三点支持式]	ﾗﾑ質量10～12.5t ﾘｰﾀﾞ長21～33m 吊45～50t	時間	620	100	170	15,300	119,000	48,200	175,000	
TM1933	ｸﾛｰﾗ式杭打機[直斜杭打ち兼用油圧ﾊﾝﾏ・直結	ﾗﾑ質量11.5～12.5t ﾘｰﾀﾞ長21～33m吊60～65t	時間	620	100	170	18,000	140,000	56,400	206,000	
TM1934	ｸﾛｰﾗ式杭打機[直斜杭打ち兼用油圧ﾊﾝﾏ・直結	ﾗﾑ質量15t ﾘｰﾀﾞ長21～36m 吊能力80t	時間	620	100	170	18,700	146,000	58,700	214,000	
TM1937	鋼管ソイルセメント杭打機 杭径900～1500mm	施工深度70mｵｰｶﾞ出力110～150kW	時間	650	120	170	24,700	202,000	77,600	297,000	
TM1939	油圧式鋼管圧入引抜機(4本ｼﾞｬｯｷ式)	圧入980kN 引抜力3530kN 管径φ1000mm	供用日			80		32,300		32,300	
TM1940	油圧式鋼管圧入引抜機(4本ｼﾞｬｯｷ式)	圧入980kN 引抜力3530kN 管径φ1200mm	供用日			80		33,500		33,500	
TM1941	油圧式鋼管圧入引抜機(4本ｼﾞｬｯｷ式)	圧入980kN 引抜力3530kN 管径φ1480mm	供用日			80		35,200		35,200	
TM1942	油圧式鋼管圧入引抜機(4本ｼﾞｬｯｷ式)	圧入980kN 引抜力3530kN 管径φ1750mm	供用日			80		35,400		35,400	
TM1943	油圧式鋼管圧入引抜機(4本ｼﾞｬｯｷ式)	圧入980kN 引抜力5884kN 管径φ1980mm	供用日			80		51,800		51,800	
TM1944	油圧式鋼管圧入引抜機(4本ｼﾞｬｯｷ式)	圧入980kN 引抜力3530kN 管径φ2250mm	供用日			80		37,700		37,700	
TM1950	油圧式杭圧入引抜機(電動式ﾕﾆｯﾄ)	圧入294kN 引抜力294kN[軽量鋼矢板用]	日		90	150	21,900	27,200	67,100	40,300	
TM1955	油圧式杭圧入引抜機(ｴﾝｼﾞﾝ式)排出ｶﾞｽ対策型	圧入294kN 引抜392kN[軽量鋼矢板用]	日		90	150	29,900	37,100	91,700	55,000	
TM1956	油圧式杭圧入引抜機(ｴﾝｼﾞﾝ式)排出ｶﾞｽ対策型	圧736～882kN 引785～980kN	日		90	150	39,000	48,400	120,000	71,800	
TM1957	油圧式杭圧入引抜機(ｴﾝｼﾞﾝ式)排出ｶﾞｽ対策型	圧981～1471kN引1079～1569kN	日		90	150	49,300	61,300	151,000	90,900	
TM1958	油圧式杭圧入引抜機(ｴﾝｼﾞﾝ式)排出ｶﾞｽ対策型	圧981～1471kN引1079～1569kN 広幅鋼矢板用	日		90	150	49,600	61,700	152,000	91,400	
TM1959	油圧式杭圧入引抜機(ｴﾝｼﾞﾝ式)排出ｶﾞｽ対策型	圧入800kN 引抜力900kN 第2次基準値	日		90	150	51,800	64,400	159,000	95,400	
TM1963	油圧式杭圧入引抜機(ｴﾝｼﾞﾝ式)排出ｶﾞｽ対策型	圧入1000kN 引抜力1100kN 第2次基準値	日		90	150	56,300	70,000	173,000	104,000	
TM1964	油圧式杭圧入引抜機(ｴﾝｼﾞﾝ式)排出ｶﾞｽ対策型	ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm圧1000kN引1100kN第2次	日		90	150	69,600	86,500	214,000	128,000	
TM1965	油圧式杭圧入引抜機(ｴﾝｼﾞﾝ式)硬質地盤専用	普通鋼矢板用 圧800kN 引900kN 排ｶﾞｽ第2次	日		90	150	117,000	145,000	358,000	215,000	
TM1966	油圧式杭圧入引抜機(ｴﾝｼﾞﾝ式)硬質地盤専用	広幅鋼矢板用 圧800kN 引900kN 排ｶﾞｽ第2次	日		90	150	145,000	180,000	444,000	267,000	
TM1970	ｸﾛｰﾗ式ｻﾝﾄﾞﾊﾟｲﾙ打機 [ﾊﾞｲﾌﾞﾛ式]	ﾊﾞｲﾌﾞﾛ出力75kW ﾘｰﾀﾞ長30m ｸﾚｰﾝ能力35～37t	時間	540	90	150	13,700	98,400	40,900	147,000	
TM1971	ｸﾛｰﾗ式ｻﾝﾄﾞﾊﾟｲﾙ打機 [ﾊﾞｲﾌﾞﾛ式]	ﾊﾞｲﾌﾞﾛ出力120kW ﾘｰﾀﾞ長30m ｸﾚｰﾝ能力40t	時間	540	90	150	15,500	111,000	46,300	167,000	
TM1972	ｸﾛｰﾗ式ｻﾝﾄﾞﾊﾟｲﾙ打機 [ﾊﾞｲﾌﾞﾛ式]	ﾊﾞｲﾌﾞﾛ出力120kW ﾘｰﾀﾞ長45m ｸﾚｰﾝ能力40t	時間	540	90	150	22,200	160,000	66,400	239,000	
TM1973	ｸﾛｰﾗ式ｻﾝﾄﾞﾊﾟｲﾙ打機 [ﾊﾞｲﾌﾞﾛ式]	ﾊﾞｲﾌﾞﾛ出力150kW ﾘｰﾀﾞ長35m ｸﾚｰﾝ能力70t	時間	540	90	150	22,200	160,000	66,400	239,000	
TM1974	ｸﾛｰﾗ式ｻﾝﾄﾞﾊﾟｲﾙ打機 [ﾊﾞｲﾌﾞﾛ式]	ﾊﾞｲﾌﾞﾛ出力180kW ﾘｰﾀﾞ長55m ｸﾚｰﾝ能力150t	時間	540	90	150	41,300	297,000	124,000	445,000	
TM1976	ｸﾛｰﾗ式ｻﾝﾄﾞﾊﾟｲﾙ打機[袋詰式・ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ用]	ﾊﾞｲﾌﾞﾛ出力60kW ﾘｰﾀﾞ長30m ｸﾚｰﾝ能力35～37t	時間	540	90	150	8,370	64,200	26,200	94,300	
TM1977	ｸﾛｰﾗ式ｻﾝﾄﾞﾊﾟｲﾙ打機[袋詰式・ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ用]	湿地型 ﾊﾞｲﾌﾞﾛ出力60kW 30m 35～37t	時間	540	90	150	10,200	78,600	32,000	115,000	
TM1978	ｸﾛｰﾗ式ｻﾝﾄﾞﾊﾟｲﾙ打機[袋詰式・ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ用]	湿地型ﾊﾞｲﾌﾞﾛ出力60～90kW 35～40m 40～60t	時間	540	90	150	13,900	107,000	43,500	157,000	
TM1981	深度計		日		90	160	1,350	1,350	3,740	2,100	
TM1984	砂面計		日		90	160	2,320	2,310	6,430	3,620	
TM1988	施工管理計		日		90	160	6,960	6,940	19,300	10,900	
TM2001	粉体噴射撹拌機[二軸(電動)ｸﾛｰﾗ式]	撹拌ﾓｰﾀ(出力x台数)55kWx2 最大改良深度26m	時間	620	110	190	21,200	123,000	59,000	192,000	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM2002	粉体噴射撹拌機[二軸(電動)ｸﾛｰﾗ式]	撹拌ﾓｰﾀ(出力x台数)90kWx2 最大改良深度33m	時間	620	110	190	25,200	146,000	70,200	229,000	
TM2003	粉体噴射撹拌機[二軸(電動)ｸﾛｰﾗ式]	撹拌ﾓｰﾀ(出力x台数)110kWx2最大改良深度33m	時間	620	110	190	28,700	167,000	80,000	261,000	
TM2005	粉体噴射撹拌機[二軸(油圧)ｸﾛｰﾗ式]	撹拌ﾓｰﾀ 30.4kN･m X2台 最大改良深度20m	時間	620	110	190	23,900	139,000	66,700	217,000	
TM2010	粉体噴射撹拌機[単軸(油圧)ｽｷｯﾄﾞ式]	撹拌ﾓｰﾀ 19.6kN･mX1台 最大改良深度20m	時間	620	110	190	12,300	71,700	34,400	112,000	
TM2012	粉体噴射撹拌機 二軸(電動･軸間拡大)ｸﾛｰﾗ式	撹拌ﾓｰﾀ(出力x台数)90kWx2 最大改良深度20m	時間	620	110	190	27,500	160,000	76,500	249,000	
TM2013	粉体噴射撹拌機 二軸(電動･軸間拡大)ｸﾛｰﾗ式	撹拌ﾓｰﾀ(出力x台数)110kWx2最大改良深度33m	時間	620	110	190	30,900	179,000	86,000	280,000	
TM2015	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[単軸式･直結三点支持式]	ｵｰｶﾞ出力45kW 径φ350～800mm 18～21m	時間	590	100	150	6,880	54,100	20,600	81,100	
TM2016	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[単軸式･直結三点支持式]	ｵｰｶﾞ出力55kW 径φ450～1000mm 18～21m	時間	590	100	150	9,100	71,500	27,300	107,000	
TM2017	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[単軸式･直結三点支持式]	ｵｰｶﾞ出力75kW 径φ450～1000mm 21～30m	時間	590	100	150	11,400	89,600	34,200	134,000	
TM2018	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[単軸式･直結三点支持式]	ｵｰｶﾞ出力90kW 径φ450～1200mm 21～33m	時間	590	100	150	11,700	92,300	35,200	138,000	
TM2019	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[単軸式･直結三点支持式]	ｵｰｶﾞ出力110kW 径φ450～1200mm 21～33m	時間	590	100	150	14,200	111,000	42,500	167,000	
TM2020	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[単軸式･直結三点支持式]	ｵｰｶﾞ出力150kW 径φ600～1200mm 21～36m	時間	590	100	150	15,000	118,000	45,000	177,000	
TM2021	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[単軸式･直結三点支持式]	ｵｰｶﾞ出力180kW 径φ600～1800mm 21～36m	時間	590	100	150	17,000	134,000	51,000	200,000	
TM2025	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[単軸式(油圧式)･直結三点支	掘削ﾄﾙｸ29～35kN-m 径260～600mm 18～21m	時間	590	100	150	8,440	66,400	25,300	99,500	
TM2030	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ 二軸同軸式･直結三点支持式	ｵｰｶﾞ出力55kW ﾘｰﾀﾞ長21～30m 径320～600mm	時間	590	100	150	11,500	90,700	34,600	136,000	
TM2031	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ 二軸同軸式･直結三点支持式	ｵｰｶﾞ出力90kW ﾘｰﾀﾞ長21～33m 径400～800mm	時間	590	100	150	14,300	112,000	42,800	168,000	
TM2032	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ 二軸同軸式･直結三点支持式	ｵｰｶﾞ出力110kW ﾘｰﾀﾞ長21～33m 径800～1200	時間	590	100	150	16,300	128,000	48,900	192,000	
TM2033	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ 二軸同軸式･直結三点支持式	ｵｰｶﾞ出力150kW ﾘｰﾀﾞ長21～36m 径800～1200	時間	590	100	150	18,200	143,000	54,500	214,000	
TM2037	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ 三軸式･直結三点支持式	出力90kW 径φ500～600mm 50～55t 21～33m	時間	580	100	140	15,200	126,000	45,700	189,000	
TM2038	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ 三軸式･直結三点支持式	出力110kW 径φ500～600mm 60～65t 21～33m	時間	580	100	140	16,100	133,000	48,200	200,000	
TM2039	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ 三軸式･直結三点支持式	出力150kW 径φ650～850mm 60～65t 21～36m	時間	580	100	140	18,600	154,000	55,800	231,000	
TM2040	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ 三軸式･直結三点支持式	ｵｰｶﾞ出力180kW 径φ800～900mm 80t 21～36m	時間	580	100	140	25,600	212,000	76,700	318,000	
TM2041	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ 三軸式(撹拌ﾛｯﾄﾞ)	掘削径φ550～600mm 長さ6.75m	時間	580	100	140	494	2,000	976	4,040	
TM2042	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ 三軸式(撹拌ﾛｯﾄﾞ)	掘削径φ550～600mm 長さ3.00m	時間	580	100	140	231	936	457	1,890	
TM2043	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ 三軸式(撹拌ﾛｯﾄﾞ)	掘削径φ550～600mm 長さ2.00m	時間	580	100	140	180	726	355	1,470	
TM2044	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ 三軸式(撹拌ﾛｯﾄﾞ)	掘削径φ550～600mm 長さ1.00m	時間	580	100	140	152	616	301	1,250	
TM2045	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ 三軸式(撹拌ﾛｯﾄﾞ)	掘削径φ650～850mm 長さ6.75m	時間	580	100	140	496	2,010	980	4,060	
TM2046	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ 三軸式(撹拌ﾛｯﾄﾞ)	掘削径φ650～850mm 長さ3.00m	時間	580	100	140	271	1,100	535	2,220	
TM2047	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ 三軸式(撹拌ﾛｯﾄﾞ)	掘削径φ650～850mm 長さ2.00m	時間	580	100	140	250	1,010	493	2,040	
TM2048	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ 三軸式(撹拌ﾛｯﾄﾞ)	掘削径φ650～850mm 長さ1.00m	時間	580	100	140	225	911	445	1,840	
TM2049	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ 三軸式(撹拌ｽｸﾘｭ)	掘削径φ550mm 長さ6.75m	時間	580	100	140	907	3,670	1,790	7,420	
TM2050	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ 三軸式(撹拌ｽｸﾘｭ)	掘削径φ600mm 長さ6.75m	時間	580	100	140	968	3,910	1,910	7,920	
TM2051	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ 三軸式(撹拌ｽｸﾘｭ)	掘削径φ650～850mm 長さ6.75m	時間	580	100	140	999	4,040	1,970	8,170	
TM2052	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ 三軸式(撹拌ﾍｯﾄﾞ)	掘削径φ550mm	時間	580	100	140	542	1,980	1,020	4,230	
TM2053	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ 三軸式(撹拌ﾍｯﾄﾞ)	掘削径φ600mm	時間	580	100	140	657	2,400	1,240	5,130	
TM2054	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ 三軸式(撹拌ﾍｯﾄﾞ)	掘削径φ650～850mm	時間	580	100	140	1,170	4,280	2,200	9,120	
TM2060	ｱｰｽｵｰｶﾞ中掘機･直結三点支持式	ｵｰｶﾞ出力45kW 杭径φ400～1000mm 21～24m	時間	580	100	150	11,200	86,500	33,600	130,000	
TM2061	ｱｰｽｵｰｶﾞ中掘機･直結三点支持式	ｵｰｶﾞ出力55kW 杭径φ400～1200mm 21～33m	時間	580	100	150	16,200	125,000	48,600	188,000	
TM2062	ｱｰｽｵｰｶﾞ中掘機･直結三点支持式	ｵｰｶﾞ出力90kW 杭径φ400～1200mm 21～33m	時間	580	100	150	17,800	137,000	53,300	206,000	
TM2063	ｱｰｽｵｰｶﾞ中掘機･直結三点支持式	ｵｰｶﾞ出力110kW 杭径φ600～1200mm 21～36m	時間	580	100	150	19,700	152,000	59,000	228,000	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM2069	中掘先端根固め管理装置		時間	580	100	150	504	3,900	1,510	5,840	
TM2073	ｱｰｽｵｰｶﾞ併用圧入杭打機	ｵｰｶﾞ45kW 適応鋼矢板Ⅱ～Ⅴ型 ﾘｰﾀﾞ長21～24	時間	580	100	150	11,200	86,600	33,600	130,000	
TM2074	ｱｰｽｵｰｶﾞ併用圧入杭打機	ｵｰｶﾞ45kW 適応鋼矢板Ⅱ～Ⅴ型 ﾘｰﾀﾞ長21～30	時間	580	100	150	13,000	100,000	38,900	150,000	
TM2075	ｱｰｽｵｰｶﾞ併用圧入杭打機	ｵｰｶﾞ55kW 適応鋼矢板Ⅱ～Ⅴ型 ﾘｰﾀﾞ長21～33	時間	580	100	150	15,600	121,000	46,800	181,000	
TM2076	ｱｰｽｵｰｶﾞ併用圧入杭打機	ｵｰｶﾞ90kW 適応鋼矢板Ⅱ～Ⅴ型 ﾘｰﾀﾞ長21～33	時間	580	100	150	15,800	122,000	47,500	184,000	
TM2080	ｱｰｽｵｰｶﾞ(油圧式)併用圧入杭打機	掘削ﾄﾙｸ21kN-m ﾘｰﾀﾞ長11.5～15.5m	時間	580	100	150	7,660	59,200	23,000	88,700	
TM2081	ｱｰｽｵｰｶﾞ(油圧式)併用圧入杭打機	掘削ﾄﾙｸ34kN-m ﾘｰﾀﾞ長18～21m	時間	580	100	150	9,790	75,700	29,400	114,000	
TM2085	ﾄﾗｯｸ式ｱｰｽｵｰｶﾞ ［建柱車］	ｵｰｶﾞ径φ450mm　吊能力2.0t	時間	590	100	160	948	7,200	2,890	10,700	
TM2086	ﾄﾗｯｸ式ｱｰｽｵｰｶﾞ ［建柱車］	ｵｰｶﾞ径φ450mm　吊能力2.9t	時間	590	100	160	1,090	8,260	3,320	12,300	
TM2091	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着式ｱｰｽｵｰｶﾞ及びﾓﾝｹﾝ架装	ｵｰｶﾞﾄﾙｸ22kN-m 吊16t ﾓﾝｹﾝ1.2t 長16.4m	時間	590	100	160	3,990	29,400	12,000	44,100	
TM2092	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着式ｱｰｽｵｰｶﾞ及びﾓﾝｹﾝ架装	ｵｰｶﾞﾄﾙｸ35kN-m 吊25t ﾓﾝｹﾝ2t ﾘｰﾀﾞ長17.5m	時間	590	100	160	6,370	47,000	19,100	70,400	
TM2093	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着式ｱｰｽｵｰｶﾞ及びﾓﾝｹﾝ架装	ｵｰｶﾞﾄﾙｸ43kN-m 吊35t ﾓﾝｹﾝ2t ﾘｰﾀﾞ長22m	時間	590	100	160	9,320	68,700	28,000	103,000	
TM2094	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着式ｱｰｽｵｰｶﾞ及びﾓﾝｹﾝ架装	ｵｰｶﾞﾄﾙｸ60kN-m 吊50t ﾓﾝｹﾝ2t ﾘｰﾀﾞ長27.5m	時間	590	100	160	9,680	71,300	29,000	107,000	
TM2101	ﾊﾝﾏｸﾞﾗﾌﾞ	径800mm	供用日			120		11,400		11,400	
TM2102	ﾊﾝﾏｸﾞﾗﾌﾞ	径1000mm	供用日			120		12,500		12,500	
TM2103	ﾊﾝﾏｸﾞﾗﾌﾞ	径1100mm	供用日			120		12,900		12,900	
TM2104	ﾊﾝﾏｸﾞﾗﾌﾞ	径1200mm	供用日			120		13,100		13,100	
TM2113	全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ	ｸﾛｰﾗ式･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ/油圧駆動 最大堀削径1500mm	時間	610	90	150	18,500	122,000	48,500	197,000	
TM2114	全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ	ｸﾛｰﾗ式･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ/油圧駆動 最大堀削径2000mm	時間	610	90	150	22,300	147,000	58,600	238,000	
TM2118	全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ	ｽｷｯﾄﾞ式･電気/油圧駆動 最大堀削径φ1500mm	時間	520	80	120	10,900	98,000	33,600	145,000	
TM2119	全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ	ｽｷｯﾄﾞ式･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ/油圧駆動最大堀削径1500mm	時間	520	80	120	11,700	105,000	35,900	155,000	
TM2120	全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ	ｽｷｯﾄﾞ式･電気/油圧駆動 最大堀削径φ2000mm	時間	520	80	120	12,500	112,000	38,400	167,000	
TM2121	全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ	ｽｷｯﾄﾞ式･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ/油圧駆動最大堀削径2000mm	時間	520	80	120	16,000	143,000	49,000	213,000	
TM2122	全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ	ｽｷｯﾄﾞ式･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ/油圧駆動最大堀削径2600mm	時間	520	80	120	24,600	221,000	75,600	327,000	
TM2123	全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ	ｽｷｯﾄﾞ式･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ/油圧駆動最大堀削径3000mm	時間	520	80	120	24,900	223,000	76,400	331,000	
TM2128	ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ ［ｸﾛｰﾗ型］	最大掘削径φ1500mm　最大掘削長35～43m	時間	590	100	130	4,580	41,500	13,700	62,300	
TM2129	ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ ［ｸﾛｰﾗ型］	最大掘削径φ1700mm　最大掘削長43～65m	時間	590	100	130	6,900	62,600	20,700	93,900	
TM2130	ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ ［ｸﾛｰﾗ型］	最大掘削径φ2000mm　最大掘削長41～58m	時間	590	100	130	8,080	73,300	24,200	110,000	
TM2131	ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ ［ｸﾛｰﾗ型］	最大掘削径φ2200mm　最大掘削長54～63m	時間	590	100	130	8,370	75,900	25,100	114,000	
TM2132	ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ ［ｸﾛｰﾗ型］	最大掘削径φ3000mm　最大掘削長60～71m	時間	590	100	130	15,200	138,000	45,700	207,000	
TM2133	全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ第3次	ｽｷｯﾄﾞ式･ﾃﾞｨｰｾﾙ/油圧 最大掘削径2000mm排ｶﾞ	時間	520	80	120	19,800	177,000	60,700	263,000	
TM2137	ﾘﾊﾞｰｽｻｰｷｭﾚｰｼｮﾝﾄﾞﾘﾙ[ﾛｰﾀﾘﾃｰﾌﾞﾙ式]	最大掘削径φ3000mm 最大掘削長200m	時間	590	90	120	2,740	26,900	8,210	40,300	
TM2138	ﾘﾊﾞｰｽｻｰｷｭﾚｰｼｮﾝﾄﾞﾘﾙ[ﾛｰﾀﾘﾃｰﾌﾞﾙ式]	最大掘削径φ3200mm 最大掘削長200m	時間	590	90	120	2,990	29,300	8,960	44,000	
TM2139	ﾘﾊﾞｰｽｻｰｷｭﾚｰｼｮﾝﾄﾞﾘﾙ[ﾛｰﾀﾘﾃｰﾌﾞﾙ式]	最大掘削径φ4000mm 最大掘削長200m	時間	590	90	120	4,120	40,400	12,400	60,700	
TM2142	ﾘﾊﾞｰｽｻｰｷｭﾚｰｼｮﾝﾄﾞﾘﾙ[ﾄｯﾌﾟﾄﾞﾗｲﾌﾞ式]	最大掘削径φ1500mm　最大掘削長50m	時間	590	90	120	2,240	22,000	6,730	33,000	
TM2147	地下連続壁施工機用ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	吊上能力 100t	時間	550	90	130	17,600	138,000	50,200	212,000	
TM2148	地下連続壁施工機用ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	吊上能力 150t	時間	550	90	130	18,900	148,000	53,900	228,000	
TM2151	地下連続壁施工機 回転水平多軸･ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ装	壁厚630～1500mm 掘削長100m ﾄﾙｸ4t･mX2	時間	550	90	130	19,300	154,000	55,700	236,000	
TM2152	地下連続壁施工機 回転水平多軸･ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ装	壁厚650～1500mm 掘削長150m ﾄﾙｸ8t･mX2	時間	550	90	130	29,700	238,000	85,900	364,000	
TM2153	地下連続壁施工機 回転水平多軸･ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ装	壁厚1200～2400mm 掘削長150m ﾄﾙｸ5t･mX2	時間	550	90	130	33,400	266,000	96,400	408,000	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM2154	地下連続壁施工機 回転水平多軸･ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ装	壁厚1500～3200mm掘削長150m ﾄﾙｸ13.5t･mX2	時間	550	90	130	41,500	332,000	120,000	508,000	
TM2159	地下連続壁施工機 輸入・回転水平多軸・ｸﾛ	壁厚640～2800mm 掘削長150m ｶｯﾀﾄﾙｸ8t･mX2	時間	550	90	130	46,900	375,000	135,000	574,000	
TM2163	地下連続壁施工機 回転水平多軸・路下式	壁厚650～1200mm 掘削長70m ｶｯﾀﾄﾙｸ8t･mX2	時間	550	90	130	37,300	297,000	108,000	456,000	
TM2166	地下連続壁施工機 破砕式	標準式 壁厚600～800mm　掘削長40m	時間	550	90	130	6,310	50,400	18,200	77,200	
TM2167	地下連続壁施工機 破砕式	低空頭式 壁厚600～800mm　掘削長40m	時間	550	90	130	7,010	56,000	20,200	85,700	
TM2170	地下連続壁施工機 ｽﾗｯｼｭﾀﾝｸ	10m3	供用日			130		842		842	
TM2171	地下連続壁施工機 ｽﾗｯｼｭﾀﾝｸ	20m3	供用日			130		1,080		1,080	
TM2172	地下連続壁施工機 ｽﾗｯｼｭﾀﾝｸ	30m3	供用日			130		1,810		1,810	
TM2178	地下連続壁施工機 油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ式 ・懸垂型	壁厚500～1200mm　掘削長55m	時間	550	90	110	6,380	56,800	17,700	88,700	
TM2179	地下連続壁施工機 油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ式 ・懸垂型	壁厚800～1200mm　掘削長130m	時間	550	90	110	11,300	101,000	31,400	157,000	
TM2180	地下連続壁施工機 油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ式 ・懸垂型	壁厚1000～1500mm　掘削長130m	時間	550	90	110	12,900	115,000	35,800	179,000	
TM2181	地下連続壁施工機 油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ式 ・懸垂型	壁厚1200～1800mm　掘削長130m	時間	550	90	110	14,300	128,000	39,900	200,000	
TM2189	土砂分離装置	処理量6m3/min	時間	550	90	140	3,740	27,700	10,800	42,500	
TM2190	土砂分離装置	処理量8m3/min	時間	550	90	140	4,660	34,600	13,500	53,000	
TM2191	土砂分離装置	処理量10m3/min	時間	550	90	140	5,110	37,900	14,700	58,000	
TM2192	土砂分離装置	処理量12m3/min	時間	550	90	140	5,600	41,500	16,200	63,600	
TM2193	土砂分離装置	処理量14m3/min	時間	550	90	140	6,240	46,300	18,000	70,900	
TM2196	等厚式ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ地中連続壁施工機	壁厚450～550mm 深度20m 油圧ﾕﾆｯﾄ内蔵	時間	540	80	130	22,200	202,000	70,700	294,000	
TM2197	等厚式ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ地中連続壁施工機	壁厚550～700mm 深度35m 油圧ﾕﾆｯﾄ搭載	時間	540	80	130	21,800	199,000	69,600	289,000	
TM2198	等厚式ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ地中連続壁施工機	壁厚550～850mm 深度60m 油圧ﾕﾆｯﾄ搭載	時間	540	80	130	24,700	225,000	78,800	328,000	
TM2201	アイドラポスト	壁厚450～550mm 長さ1.8m	時間	540	80	130	2,090	9,160	4,300	17,900	
TM2202	アイドラポスト	壁厚550～700mm 長さ4.1m	時間	540	80	130	3,430	15,000	7,050	29,300	
TM2203	アイドラポスト	壁厚550～850mm 長さ3.5m	時間	540	80	130	4,140	18,100	8,510	35,300	
TM2207	カッタポスト	壁厚450～550mm 長さ1.8m	時間	540	80	130	983	4,210	2,000	8,300	
TM2208	カッタポスト	壁厚450～550mm 長さ3.5m	時間	540	80	130	1,660	7,140	3,390	14,100	
TM2209	カッタポスト	壁厚550～700mm 長さ1.2m	時間	540	80	130	975	4,180	1,980	8,240	
TM2210	カッタポスト	壁厚550～700mm 長さ2.4m	時間	540	80	130	1,830	7,850	3,730	15,500	
TM2211	カッタポスト	壁厚550～700mm 長さ3.7m	時間	540	80	130	2,710	11,600	5,500	22,800	
TM2212	カッタポスト	壁厚550～850mm 長さ1.2m	時間	540	80	130	1,050	4,490	2,130	8,850	
TM2213	カッタポスト	壁厚550～850mm 長さ2.4m	時間	540	80	130	1,940	8,330	3,950	16,400	
TM2214	カッタポスト	壁厚550～850mm 長さ3.7m	時間	540	80	130	2,780	11,900	5,660	23,500	
TM2215	カッタポスト	壁厚550～850mm 長さ3.7m強化型	時間	540	80	130	3,050	13,100	6,210	25,800	
TM2219	側壁測定装置[2方向切換測定式]	測定幅300～4000mm　測定深度108m	日		90	130	4,470	4,410	10,800	7,510	
TM2220	側壁測定装置[4方向同時測定式]	測定深度100m	日		90	130	5,840	5,760	14,200	9,810	
TM2221	側壁測定装置[4方向同時測定式]	測定深度150m	日		90	130	14,200	14,000	34,400	23,900	
TM2225	泥排水処理装置(ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式)	ろ板寸法91cm(36ｲﾝﾁ) 60室 ろ過面積70㎡	時間	610	100	140	2,860	20,700	7,610	33,200	
TM2226	泥排水処理装置(ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式)	ろ板寸法91cm(36ｲﾝﾁ) 90室 ろ過面積100㎡	時間	610	100	140	3,220	23,400	8,590	37,500	
TM2227	泥排水処理装置(ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式)	ろ板寸法122cm(48ｲﾝﾁ) 60室 ろ過面積135㎡	時間	610	100	140	3,260	23,700	8,690	37,900	
TM2228	泥排水処理装置(ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式)	ろ板寸法122cm(48ｲﾝﾁ) 90室 ろ過面積200㎡	時間	610	100	140	3,900	28,300	10,400	45,400	
TM2229	泥排水処理装置(ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式)	ろ板寸法122cm(48ｲﾝﾁ) 120室 ろ過面積270㎡	時間	610	100	140	4,390	31,900	11,700	51,000	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM2230	泥排水処理装置(ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式)	ろ板寸法165cm(65ｲﾝﾁ) 100室 ろ過面積450㎡	時間	610	100	140	6,700	48,600	17,800	77,900	
TM2231	泥排水処理装置(ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式)	ろ板寸法165cm(65ｲﾝﾁ) 125室 ろ過面積560㎡	時間	610	100	140	7,540	54,800	20,100	87,700	
TM2235	遠心分離機･ｽｸﾘｭﾃﾞｶﾝﾀ	泥水量　1～2m3/h	時間	610	100	140	819	6,150	2,230	9,720	
TM2236	遠心分離機･ｽｸﾘｭﾃﾞｶﾝﾀ	泥水量　2～4m3/h	時間	610	100	140	938	7,040	2,560	11,100	
TM2237	遠心分離機･ｽｸﾘｭﾃﾞｶﾝﾀ	泥水量　4～8m3/h	時間	610	100	140	1,280	9,610	3,490	15,200	
TM2238	遠心分離機･ｽｸﾘｭﾃﾞｶﾝﾀ	泥水量　8～14m3/h	時間	610	100	140	1,960	14,700	5,330	23,200	
TM2239	遠心分離機･ｽｸﾘｭﾃﾞｶﾝﾀ	泥水量　20～30m3/h	時間	610	100	140	5,010	37,600	13,700	59,500	
TM2240	遠心分離機･ｽｸﾘｭﾃﾞｶﾝﾀ	泥水量　60m3/h	時間	610	100	140	5,570	41,800	15,200	66,200	
TM2241	遠心分離機･ｽｸﾘｭﾃﾞｶﾝﾀ	泥水量　300m3/h	時間	610	100	140	14,500	109,000	39,400	172,000	
TM2245	遠心分離機･ﾊﾞｯﾁ式	容量0.44m3　泥水量7.0m3/h　乾土量1.7t/h	時間	610	100	140	5,910	44,400	16,100	70,200	
TM2246	遠心分離機･ﾊﾞｯﾁ式	容量0.70m3　泥水量9.5m3/h　乾土量2.2t/h	時間	610	100	140	6,300	47,300	17,200	74,800	
TM2247	遠心分離機･ﾊﾞｯﾁ式	容量1.00m3　泥水量12.0m3/h　乾土量2.8t/h	時間	610	100	140	6,710	50,400	18,300	79,700	
TM2251	ﾏｯﾄﾞｽｸﾘｰﾝ	処理能力1.0m3/min　1.5kW	日		100	140	546	576	1,350	966	
TM2255	ｱﾙｶﾘ水中和装置[炭酸ガス式]	処理量　6m3/h級	時間	610	120	180	553	2,840	1,390	4,710	
TM2256	ｱﾙｶﾘ水中和装置[炭酸ガス式]	処理量　20m3/h級	時間	610	120	180	631	3,240	1,590	5,370	
TM2257	ｱﾙｶﾘ水中和装置[炭酸ガス式]	処理量　35m3/h級	時間	610	120	180	726	3,720	1,830	6,180	
TM2261	汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型]	積載質量3.1～3.5t　吸入管径φ75mm	時間	600	90	120	1,160	12,300	3,610	18,100	
TM2262	汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型]	積載質量8.0t　吸入管径φ75mm	時間	600	90	120	2,580	27,500	8,080	40,400	
TM2263	汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型]	積載質量5.5t　吸入管径φ75mm	時間	600	90	120	1,580	16,800	4,940	24,700	
TM2264	汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型]	積載質量9.5t　吸入管径φ75mm	時間	600	90	120	2,590	27,600	8,120	40,500	
TM2266	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ [横型単筒]	吐出量　15～30ﾘｯﾄﾙ/min	日		80	130	800	602	1,780	1,090	
TM2267	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ [横型単筒]	内燃機関 15～30ﾘｯﾄﾙ/min	日		80	130	880	662	1,960	1,200	
TM2268	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ [横型単筒]	吐出量　30～70ﾘｯﾄﾙ/min	日		80	130	1,270	956	2,820	1,740	
TM2269	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ [横型単筒]	内燃機関 30～70ﾘｯﾄﾙ/min	日		80	130	1,400	1,050	3,100	1,910	
TM2273	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ [横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式]	吐出量37～100ﾘｯﾄﾙ/min	日		80	130	1,620	1,220	3,600	2,220	
TM2274	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ [横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式]	吐出量200ﾘｯﾄﾙ/min	日		80	130	2,160	1,630	4,810	2,960	
TM2275	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ [横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式]	吐出量300ﾘｯﾄﾙ/min	日		80	130	3,580	2,690	7,960	4,900	
TM2276	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ [横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式]	吐出量350～400ﾘｯﾄﾙ/min	日		80	130	4,420	3,330	9,840	6,050	
TM2277	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ [横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式]	吐出量600～800ﾘｯﾄﾙ/min	日		80	130	6,050	4,560	13,500	8,290	
TM2281	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ [横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式]	内燃機関 37～100ﾘｯﾄﾙ/min	日		80	130	1,780	1,340	3,960	2,440	
TM2282	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ [横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式]	内燃機関 200ﾘｯﾄﾙ/min	日		80	130	2,380	1,790	5,290	3,260	
TM2283	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ [横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式]	内燃機関 300ﾘｯﾄﾙ/min	日		80	130	3,940	2,960	8,760	5,390	
TM2284	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ [横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式]	内燃機関 350～400ﾘｯﾄﾙ/min	日		80	130	4,860	3,660	10,800	6,660	
TM2285	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ [横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式]	内燃機関 600～800ﾘｯﾄﾙ/min	日		80	130	6,660	5,020	14,900	9,120	
TM2290	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ [横型三連ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ式]	吐出量　13～130ﾘｯﾄﾙ/min	日		80	130	2,560	1,930	5,700	3,510	
TM2291	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ [横型三連ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ式]	吐出量　30～200ﾘｯﾄﾙ/min	日		80	130	6,870	5,180	15,300	9,410	
TM2292	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ [横型三連ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ式]	吐出量　440ﾘｯﾄﾙ/min	日		80	130	8,840	6,660	19,700	12,100	
TM2295	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ [横型三連ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ式]	内燃機関　13～130ﾘｯﾄﾙ/min	日		80	130	2,820	2,120	6,270	3,860	
TM2296	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ [横型三連ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ式]	内燃機関　30～200ﾘｯﾄﾙ/min	日		80	130	7,560	5,700	16,800	10,400	
TM2297	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ [横型三連ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ式]	内燃機関　440ﾘｯﾄﾙ/min	日		80	130	9,720	7,330	21,700	13,300	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM2300	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ［立型1槽式］	内燃機関 100ﾘｯﾄﾙ×1	日		80	130	355	293	831	512	
TM2301	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ［立型1槽式］	攪拌容量 100ﾘｯﾄﾙ×1	日		80	130	309	255	723	445	
TM2302	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ［立型1槽式］	攪拌容量 200ﾘｯﾄﾙ×1	日		80	130	619	511	1,450	892	
TM2303	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ［立型1槽式］	内燃機関 200ﾘｯﾄﾙ×1	日		80	130	712	588	1,670	1,030	
TM2304	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ［立型1槽式］	攪拌容量 500ﾘｯﾄﾙ×1	日		80	130	1,460	1,200	3,410	2,100	
TM2305	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ［立型1槽式］	内燃機関 500ﾘｯﾄﾙ×1	日		80	130	1,680	1,380	3,920	2,420	
TM2309	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ［上下2槽式］	攪拌容量 200ﾘｯﾄﾙ×2	日		80	130	965	795	2,260	1,390	
TM2310	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ［上下2槽式］	攪拌容量 400ﾘｯﾄﾙ×2	日		80	130	1,280	1,060	3,000	1,840	
TM2311	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ［上下2槽式］	攪拌容量 600ﾘｯﾄﾙ×2	日		80	130	1,590	1,310	3,720	2,290	
TM2315	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ［上下2槽式］	内燃機関 200ﾘｯﾄﾙ×2	日		80	130	1,110	914	2,600	1,600	
TM2316	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ［上下2槽式］	内燃機関 400ﾘｯﾄﾙ×2	日		80	130	1,470	1,220	3,450	2,120	
TM2317	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ［上下2槽式］	内燃機関 600ﾘｯﾄﾙ×2	日		80	130	1,830	1,510	4,280	2,630	
TM2321	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ［並列2槽式］	攪拌容量 200ﾘｯﾄﾙ×2	日		80	130	797	657	1,860	1,150	
TM2322	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ［並列2槽式］	攪拌容量 300ﾘｯﾄﾙ×2	日		80	130	932	768	2,180	1,340	
TM2323	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ［並列2槽式］	攪拌容量 400ﾘｯﾄﾙ×2	日		80	130	1,300	1,070	3,050	1,880	
TM2324	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ［並列2槽式］	攪拌容量 500ﾘｯﾄﾙ×2	日		80	130	2,160	1,780	5,060	3,120	
TM2325	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ［並列2槽式］	攪拌容量 600ﾘｯﾄﾙ×2	日		80	130	2,210	1,820	5,170	3,180	
TM2326	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ［並列2槽式］	攪拌容量 800ﾘｯﾄﾙ×2	日		80	130	2,700	2,230	6,330	3,900	
TM2330	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ［並列2槽式］	内燃機関 200ﾘｯﾄﾙ×2	日		80	130	917	756	2,140	1,320	
TM2331	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ［並列2槽式］	内燃機関 300ﾘｯﾄﾙ×2	日		80	130	1,070	883	2,510	1,540	
TM2332	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ［並列2槽式］	内燃機関 400ﾘｯﾄﾙ×2	日		80	130	1,500	1,230	3,510	2,160	
TM2333	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ［並列2槽式］	内燃機関 500ﾘｯﾄﾙ×2	日		80	130	2,480	2,050	5,820	3,590	
TM2334	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ［並列2槽式］	内燃機関 600ﾘｯﾄﾙ×2	日		80	130	2,540	2,090	5,950	3,660	
TM2335	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ［並列2槽式］	内燃機関 800ﾘｯﾄﾙ×2	日		80	130	3,110	2,560	7,280	4,490	
TM2341	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ ﾓﾙﾀﾙﾌﾟﾗﾝﾄ	攪拌容量 500ﾘｯﾄﾙ×2	日		70	170	10,600	5,850	24,800	10,200	
TM2351	中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)［ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ］	20t （山積0.8m3） 級ﾊﾞｯｸﾎｳ	時間	690	110	180	2,500	16,500	6,810	26,100	
TM2352	中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)［ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ］	30t （山積1.4m3） 級ﾊﾞｯｸﾎｳ	時間	690	110	180	4,120	27,100	11,200	42,800	
TM2353	中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)［ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ］	40t （山積1.9m3） 級ﾊﾞｯｸﾎｳ	時間	690	110	180	5,750	37,800	15,600	59,900	
TM2354	中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)［ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ］	40t （山積1.9m3） 級ﾊﾞｯｸﾎｳ 2ﾋﾟｰｽﾌﾞｰﾑ	時間	690	110	180	9,700	63,700	26,400	101,000	
TM2361	ﾏﾃﾘｱﾙﾛｯｸ	容量1.0m3 0.4MPa 径1.8～1.9m×長さ5.5m級	供用日			150		23,200		23,200	
TM2362	ﾏﾃﾘｱﾙﾛｯｸ	容量1.0m3 0.7MPa 径1.8～1.9m×長さ5.5m級	供用日			150		25,700		25,700	
TM2363	ﾏﾃﾘｱﾙﾛｯｸ ﾏﾝﾛｯｸ一体型	0.5m3 φ2.1(0.9)×9.6m 0.4MPa(小断面用)	供用日			150		51,700		51,700	
TM2364	ﾏﾃﾘｱﾙﾛｯｸﾏﾝﾛｯｸ一体・ﾍﾘｳﾑ混合ｶﾞｽ対応型	0.5m3 φ2.1(0.9)×10.5m 0.7MPa(小断面用)	供用日			150		100,000		100,000	
TM2365	ﾏﾝﾛｯｸ	立型10～12人用 圧力0.4MPa	供用日			150		14,300		14,300	
TM2366	ﾏﾝﾛｯｸ	立型10～12人用 圧力0.7MPa	供用日			150		15,800		15,800	
TM2368	消音装置(小断面ﾏﾃﾘｱﾙﾛｯｸ用)	消音装置本体および二次ｻｲﾚﾝｻ	供用日			150		14,100		14,100	
TM2369	ﾏﾃﾘｱﾙｼｬﾌﾄ	径φ1.2m×長さ2m級 圧力0.4MPa	供用日			120		905		905	
TM2370	ﾏﾃﾘｱﾙｼｬﾌﾄ	径φ1.2m×長さ2m級 圧力0.7MPa	供用日			120		981		981	
TM2373	ﾏﾝｼｬﾌﾄ	径φ1.2m×長さ2m級 圧力0.4MPa	供用日			120		905		905	
TM2374	ﾏﾝｼｬﾌﾄ	径φ1.2m×長さ2m級 圧力0.7MPa	供用日			120		1,070		1,070	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM2375	ﾜﾝ型ﾊｯﾁ	圧力0.7MPa	供用日			150		3,560		3,560	
TM2376	ｽﾍﾟｼｬﾙｼｬﾌﾄ	径φ1.4m×長さ0.5m級 圧力0.4MPa	供用日			120		931		931	
TM2377	ｽﾍﾟｼｬﾙｼｬﾌﾄ	径φ1.4m×長さ0.5m級 圧力0.7MPa	供用日			120		1,040		1,040	
TM2379	ﾎﾞｯﾄﾑﾄﾞｱ	径1.4m級 圧力0.4MPa	供用日			120		709		709	
TM2380	ﾎﾞｯﾄﾑﾄﾞｱ	径1.4m級 圧力0.7MPa	供用日			120		787		787	
TM2382	自動ﾎﾞｯﾄﾑﾄﾞｱ(ｱﾝｶｰﾊｯﾁ) [ﾏﾃﾘｱﾙﾛｯｸ用]	圧力0.7MPa	供用日			150		7,970		7,970	
TM2383	自動ﾎﾞｯﾄﾑﾄﾞｱ(ｱﾝｶｰﾊｯﾁ) [ﾏﾝﾛｯｸ用]	圧力0.7MPa	供用日			150		7,210		7,210	
TM2386	ｹｰｿﾝ用ｴﾚﾍﾞｰﾀ(内圧用)	圧力 [3人用] 0.4MPa	供用日			110		51,600		51,600	
TM2387	ｹｰｿﾝ用ｴﾚﾍﾞｰﾀ(内圧用)	圧力 [3人用] 0.7MPa	供用日			110		53,300		53,300	
TM2390	ｹｰｿﾝ用ｴﾚﾍﾞｰﾀｼｬﾌﾄ(内圧用)	圧力 [3人用] 0.4MPa	供用日			120		1,480		1,480	
TM2391	ｹｰｿﾝ用ｴﾚﾍﾞｰﾀｼｬﾌﾄ(内圧用)	圧力 [3人用] 0.7MPa	供用日			120		1,630		1,630	
TM2394	ﾊﾞｹｯﾄ	0.5m3級	供用日			120		457		457	
TM2395	ﾊﾞｹｯﾄ	1.0m3級	供用日			120		551		551	
TM2398	排土用ｷｬﾘｱ	ABｽｹｰﾀ式　ﾊﾞｹｯﾄ1.0m3級	供用日			150		59,000		59,000	
TM2400	土砂ﾎｯﾊﾟ	10m3級	供用日			150		4,950		4,950	
TM2401	土砂ﾎｯﾊﾟ	30m3級	供用日			150		9,150		9,150	
TM2402	土砂ﾎｯﾊﾟ	50m3級	供用日			150		10,100		10,100	
TM2403	中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)[撹拌混合装置]	改良深度(標準)5m 適合ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	時間	560	100	140	13,700	32,900	21,900	87,700	
TM2404	中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)[撹拌混合装置]	改良深度(標準)8m 適合ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ30t級	時間	560	100	140	38,400	73,200	56,700	227,000	
TM2405	中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)[撹拌混合装置]	改良深度(標準)10m 適合ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ40t級	時間	560	100	140	44,000	83,900	65,000	260,000	
TM2406	中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)[撹拌混合装置]	改良深度(標準)13m 適合ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ40t級	時間	560	100	140	49,300	94,100	72,900	291,000	
TM2407	潜函用ｼｮﾍﾞﾙ	電動ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3 (平積0.1m3)	供用日			120		10,900		10,900	
TM2408	中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)[施工管理装置]	1ﾋﾟｰｽﾌﾞｰﾑ用	日		80	110	17,300	16,700	40,200	29,300	
TM2409	中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)[施工管理装置]	2ﾋﾟｰｽﾌﾞｰﾑ用	日		80	110	20,800	20,000	48,300	35,100	
TM2411	天井走行式ショベル	山積0.15m3(平積0.13m3)	供用日			120		53,400		53,400	
TM2412	天井走行式ショベル	山積0.25m3(平積0.2m3)	供用日			120		72,400		72,400	
TM2413	天井走行式ショベル	山積0.3m3(平積0.25m3)	供用日			120		83,300		83,300	
TM2415	天井走行式ショベル (遠隔操作型)	[小断面用] 山積0.05m3(平積0.04m3)	供用日			120		63,800		63,800	
TM2416	天井走行式ショベル (遠隔操作型)	山積0.15m3(平積0.13m3)	供用日			120		63,800		63,800	
TM2417	天井走行式ショベル (遠隔操作型)	山積0.25m3(平積0.2m3)	供用日			120		84,500		84,500	
TM2418	天井走行式ショベル (遠隔操作型)	山積0.3m3(平積0.25m3)	供用日			120		101,000		101,000	
TM2420	遠隔操作用設備	小断面用　１式	供用日			120		9,890		9,890	
TM2421	遠隔操作用設備	中大断面用　１式	供用日			120		62,800		62,800	
TM2423	天井走行ﾚｰﾙ　天井走行式ｼｮﾍﾞﾙ用	長さ2m級×1本	供用日			120		374		374	
TM2424	ｼｬﾌﾄ ﾏﾃﾘｱﾙｼｬﾌﾄ･ﾏﾝｼｬﾌﾄ一体型	φ2.1 (0.9) ×2m 0.4MPa (小断面用)	供用日			120		2,030		2,030	
TM2425	ｼｬﾌﾄﾏﾃﾘｱﾙｼｬﾌﾄ･ﾏﾝｼｬﾌﾄ一体･ﾍﾘｳﾑ混合ｶﾞｽ対応	φ2.1 (0.9) ×2m 0.7MPa (小断面用)	供用日			120		2,640		2,640	
TM2426	圧気専用ﾄﾞﾘﾌﾀ	空圧式　機械質量100kg級	供用日			120		30,200		30,200	
TM2427	圧気専用ﾄﾞﾘﾌﾀ	油圧式　機械質量350kg級	供用日			120		35,200		35,200	
TM2429	圧気専用ﾌﾞﾚｰｶ	油圧式　機械質量200kg級	供用日			120		7,550		7,550	
TM2430	圧気専用ﾌﾞﾚｰｶ	油圧式　機械質量300kg級	供用日			120		9,310		9,310	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM2434	ﾃｰﾌﾞﾙﾘﾌﾀ(非自走式)	ﾘﾌﾄ力2000kg級	供用日			110		2,760		2,760	
TM2435	ﾃｰﾌﾞﾙﾘﾌﾀ(自走式)	ﾘﾌﾄ力2000kg級	供用日			110		13,400		13,400	
TM2438	空気圧縮機	吐出量　29m3/50Hz　36m3/60Hz 圧力0.4MPa	供用日			120		32,700		32,700	
TM2439	空気圧縮機	吐出量　25m3/50Hz　31m3/60Hz 圧力0.7MPa	供用日			120		46,600		46,600	
TM2440	空気圧縮機	吐出量　20m3/50Hz　26m3/60Hz 圧力0.9MPa	供用日			120		51,700		51,700	
TM2442	圧縮空気清浄機	処理量650m3/h　圧力0.49MPa	供用日			120		4,210		4,210	
TM2443	圧縮空気清浄機	処理量1100m3/h　圧力0.8MPa	供用日			120		6,140		6,140	
TM2444	圧縮空気清浄機	処理量1100m3/h　圧力0.9MPa	供用日			120		6,450		6,450	
TM2447	レシーバタンク	容量2.5m3　圧力0.7～0.9MPa	供用日			120		1,540		1,540	
TM2449	高圧ﾎｰｽ	径φ100mm　長さ10m　圧力1.0MPa	供用日			120		351		351	
TM2452	送気管	径φ100mm　長さ5.5m　圧力1.0MPa	供用日			120		42		42	
TM2453	送気管	径φ150mm　長さ5.5m　圧力1.0MPa	供用日			120		107		107	
TM2454	送気管	径φ200mm　長さ5.5m　圧力1.0MPa	供用日			120		126		126	
TM2462	自動圧力調整装置	径φ100mm級 圧力0.4MPa	供用日			120		9,860		9,860	
TM2463	自動圧力調整装置	径φ100mm級 圧力0.7～0.9MPa	供用日			120		11,300		11,300	
TM2466	自記気圧計	圧力0～0.5MPa	供用日			150		329		329	
TM2469	ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ	40～60t/h	供用日			120		1,910		1,910	
TM2472	混合ｶﾞｽﾏﾝﾛｯｸ	分離型 圧力0.7MPa	供用日			90		77,700		77,700	
TM2473	混合ｶﾞｽﾏﾝﾛｯｸ	上下部一体型 圧力0.7MPa	供用日			90		169,000		169,000	
TM2476	混合ｶﾞｽ設備(混合ｶﾞｽ管制室)		供用日			90		236,000		236,000	
TM2477	混合ｶﾞｽ設備(ｶﾞｰﾄﾞﾙﾊｳｽ)		供用日			90		3,070		3,070	
TM2478	ｽﾍﾟｼｬﾙｼｬﾌﾄ ﾏﾃﾘｱﾙﾛｯｸ用	φ2.1 (0.9) ×0.5m 0.4MPa (小断面用)	供用日			120		1,530		1,530	
TM2479	ｽﾍﾟｼｬﾙｼｬﾌﾄﾍﾘｳﾑ混合ｶﾞｽ対応型ﾏﾃﾘｱﾙﾛｯｸ用	φ2.1 (0.9) ×0.5m 0.7MPa (小断面用)	供用日			120		1,810		1,810	
TM2480	ﾎｽﾋﾟﾀﾙﾛｯｸ (空気再圧対応型) [中型]	径×長さ φ1.9×4m級　圧力0.5MPa	供用日			150		11,000		11,000	
TM2481	ﾎｽﾋﾟﾀﾙﾛｯｸ (空気再圧対応型) [大型]	径×長さ φ2.0×5m級　圧力0.7MPa	供用日			150		16,000		16,000	
TM2482	ﾎｽﾋﾟﾀﾙﾛｯｸ (空気再圧対応型) [大型]	径×長さ φ2.9×6m級　圧力0.5MPa	供用日			150		14,400		14,400	
TM2486	高気圧下用空気呼吸器 (半閉鎖循環式)	圧力0.4MPa 使用時間30min ﾎﾞﾝﾍﾞ3ﾘｯﾄﾙ級	供用日			120		1,770		1,770	
TM2489	自動減圧装置	径φ50mm級 圧力0.4MPa	供用日			150		8,980		8,980	
TM2490	自動減圧装置	径φ50mm級 圧力0.7～0.9MPa	供用日			150		10,400		10,400	
TM2493	酸素集合装置　ﾏﾝﾛｯｸ,ﾎｽﾋﾟﾀﾙﾛｯｸ用	酸素容量28m3	供用日			150		7,330		7,330	
TM2496	ｶﾞｽ検知器(ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ用)3点計測用	酸素、ﾒﾀﾝ、硫化水素	供用日			270		2,140		2,140	
TM2497	ｶﾞｽ検知器(ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ用)5点計測用	酸素、ﾒﾀﾝ、硫化水素、一酸化炭素、二酸化炭素	供用日			270		7,400		7,400	
TM2499	平板載荷試験装置(ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ用)	ｼﾞｬｯｷ能力500kN200mmφ300mm1300～1800mm	供用日			30		38,000		38,000	
TM2501	深層混合処理機[二軸式]	45kW×2 最大施工深度10m 杭径φ1000mm	時間	660	120	170	12,300	93,000	36,300	141,000	
TM2502	深層混合処理機[二軸式]	55～60kW×2 最大施工深度20m 杭径φ1000mm	時間	660	120	170	13,800	104,000	40,800	158,000	
TM2503	深層混合処理機[二軸式]	75～90kW×2 最大施工深度30m 杭径φ1000mm	時間	660	120	170	19,000	144,000	56,200	218,000	
TM2504	深層混合処理機[二軸式]	90kW×2 最大施工深度40m 杭径φ1000mm	時間	660	120	170	27,300	206,000	80,600	312,000	
TM2505	深層混合処理機[二軸式]	90kW×2 最大施工深度45m 杭径φ1000mm	時間	660	120	170	32,300	244,000	95,400	370,000	
TM2506	深層混合処理機[二軸式・変位低減型]	90kW×2 最大施工深度10m 杭径φ1600mm	時間	660	120	170	18,600	141,000	55,000	213,000	
TM2508	深層混合処理機[二軸式・変位低減型]	90kW×2 最大施工深度20m 杭径φ1600mm	時間	660	120	170	23,100	175,000	68,300	265,000	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM2509	深層混合処理機[二軸式]	75～90kW×2 最大施工深度10m 杭径φ1200mm	時間	660	120	170	15,500	117,000	45,800	178,000	
TM2510	深層混合処理機[二軸式]	90kW×2 最大施工深度20m 杭径φ1200mm	時間	660	120	170	18,800	142,000	55,600	216,000	
TM2511	深層混合処理機[二軸式]	90kW×2 最大施工深度10m 杭径φ1300mm	時間	660	120	170	17,800	134,000	52,500	203,000	
TM2512	深層混合処理機[二軸式]	90～110kW×2 最大施工深度30m 杭径1200mm	時間	660	120	170	22,400	169,000	66,000	256,000	
TM2515	深層混合処理機[二軸式]	90～110kW×2 最大施工深度40m 杭径1200mm	時間	660	120	170	26,800	202,000	79,000	306,000	
TM2516	深層混合処理機[二軸式]	90～110kW×2 最大施工深度20m 杭径1300mm	時間	660	120	170	21,400	162,000	63,200	245,000	
TM2517	深層混合処理機[二軸式]	90～110kW×2 最大施工深度30m 杭径1300mm	時間	660	120	170	22,800	172,000	67,300	261,000	
TM2520	深層混合処理機[単軸式]	45kW×1　深度10m　杭径φ1000～1600mm	時間	660	120	170	9,020	68,200	26,600	103,000	
TM2521	深層混合処理機[単軸式]	90～110kW×1 深度20m 杭径φ1000～1600mm	時間	660	120	170	17,100	129,000	50,600	196,000	
TM2522	深層混合処理機[単軸式]	90～110kW×1 深度30m 杭径φ1000～1600mm	時間	660	120	170	19,800	150,000	58,500	227,000	
TM2523	深層混合処理機[単軸式]	90kW×2　深度27m　杭径φ1800～2000mm	時間	660	120	170	21,800	165,000	64,500	250,000	
TM2525	深層混合処理機[二軸式・変位低減型]	90kW×2 最大施工深度26m 杭径φ1600mm	時間	660	120	170	28,200	214,000	83,400	323,000	
TM2526	深層混合処理機[二軸式・変位低減型]	90kW×2 最大施工深度36m 杭径φ1600mm	時間	660	120	170	28,900	218,000	85,300	331,000	
TM2527	深層混合処理機[単軸式･小型地盤改良機]	重量6～9t掘削ﾄﾙｸ11.2kN･m改良径600～800mm	時間	860	160	190	4,290	30,800	11,100	50,200	
TM2528	深層混合処理機[単軸式･小型地盤改良機]	重量11t掘削ﾄﾙｸ22.2kN･m改良径800～1,000mm	時間	860	160	190	5,050	36,200	13,000	59,100	
TM2529	深層混合処理機[単軸式･小型地盤改良機]	重量13t掘削ﾄﾙｸ27.4kN･m改良径800～1,300mm	時間	860	160	190	5,180	37,200	13,400	60,600	
TM2530	深層混合処理機[単軸式･小型地盤改良機]	重量25～30t掘削71.1kN･m改1,200～1,400mm	時間	860	160	190	7,770	55,700	20,100	90,900	
TM2531	深層混合処理機[単軸式･小型地盤改良機]	重量17.6t掘削39.0kN･m改径1,000～1,300mm	時間	860	160	190	6,490	46,600	16,800	75,900	
TM2534	ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)	能力 10m3/h	時間	670	110	170	3,710	26,800	10,500	41,400	
TM2535	ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)	能力 20m3/h	時間	670	110	170	4,390	31,700	12,400	49,000	
TM2536	ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)	能力 40m3/h	時間	670	110	170	5,380	38,800	15,200	60,000	
TM2540	高圧噴射攪拌式地盤改良機	掘削専用型（油圧式）　内径φ148mm	日		100	130	8,700	10,000	21,800	16,700	
TM2541	高圧噴射攪拌式地盤改良機	二重管専用型	日		100	130	8,310	9,590	20,800	16,000	
TM2542	高圧噴射攪拌式地盤改良機	三重管専用型	日		100	130	11,300	13,000	28,200	21,700	
TM2543	集中ﾌﾟﾗﾝﾄﾐｷｻ	1m3　ｱｼﾞﾃｰﾀ1.5m3	日		80	170	4,730	2,850	10,800	5,080	
TM2544	超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ	19.6MPa　20～100ﾘｯﾄﾙ/min	日		80	170	14,000	8,430	31,900	15,000	
TM2545	超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ	39.2MPa　14～70ﾘｯﾄﾙ/min	日		80	170	15,000	9,050	34,300	16,100	
TM2546	超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ	39.2MPa　100～130ﾘｯﾄﾙ/min	日		80	170	28,000	16,900	63,800	30,000	
TM2547	ｱｼﾞﾃｰﾀ	800～1000ﾘｯﾄﾙ	日		80	170	1,640	988	3,740	1,760	
TM2548	固化材ｻｲﾛ	30t　移動型	日		80	170	5,470	3,300	12,500	5,870	
TM2549	超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ	40.0MPa　200ﾘｯﾄﾙ/min	日		80	170	40,700	24,500	92,800	43,700	
TM2552	全自動ﾓﾙﾀﾙﾌﾟﾗﾝﾄ	能力 24m3/h	時間	670	120	180	3,280	18,900	8,340	31,000	
TM2556	薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	吐出量5～20ﾘｯﾄﾙ/min×2　圧力9.8MPa	日		90	170	2,230	1,510	5,090	2,690	
TM2557	薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	吐出量0～20ﾘｯﾄﾙ/min×2　圧力9.8MPa	日		90	170	7,800	5,290	17,800	9,410	
TM2559	水ｶﾞﾗｽ積算流量計	0～50ﾘｯﾄﾙ/min	日		80	120	337	290	771	514	
TM2562	ｹﾞﾙﾐｷｻ	300ﾘｯﾄﾙ×1槽	日		80	110	3,920	4,090	9,540	6,940	
TM2564	ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ	3000ﾘｯﾄﾙ/h	日		80	160	19,300	14,400	48,100	24,100	
TM2567	深礎用ﾛｰﾀﾘ吹付機〔懸垂型〕	吹付能力1.3m3/h　ﾎｯﾊﾟ容量0.6m3	日		100	140	16,800	13,000	35,000	25,000	
TM2570	水中切断機	鋼管外径φ600～800mm	供用日			50		130,000		130,000	
TM2571	水中切断機	鋼管外径φ900～1200mm	供用日			50		145,000		145,000	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM2574	杭抜き機〔ﾜｲﾔ式〕	最大引抜力2940kN (300t)	時間	650	110	180	661	4,610	1,940	7,000	
TM2577	杭破砕機	杭径φ300～600mm	日		60	120	2,430	1,710	5,850	2,930	
TM2578	杭破砕機	杭径φ700～1000mm	日		60	120	3,270	2,300	7,880	3,940	
TM2591	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着式ｱｰｽｵｰｶﾞ併用油圧圧入式	16ｔ吊 径φ600mm 長16.2m 圧入力196kN	時間	620	100	170	7,470	48,100	20,700	75,400	
TM2592	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着式ｱｰｽｵｰｶﾞ併用油圧圧入式	20ｔ吊 径φ600mm 長16.2m 圧入力196kN	時間	620	100	170	7,860	50,600	21,800	79,300	
TM2593	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着式ｱｰｽｵｰｶﾞ併用油圧圧入式	20ｔ吊 径φ700mm 長17.5m 圧入力274kN	時間	620	100	170	8,060	51,800	22,300	81,300	
TM2594	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着式ｱｰｽｵｰｶﾞ併用油圧圧入式	25ｔ吊 径φ700mm 長17.5m 圧入力274kN	時間	620	100	170	8,520	54,800	23,600	85,900	
TM2595	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着式ｱｰｽｵｰｶﾞ併用油圧圧入式	25ｔ吊 径φ750mm 長17.5m 圧入力274kN	時間	620	100	170	8,840	56,900	24,500	89,200	
TM2596	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着式ｱｰｽｵｰｶﾞ併用油圧圧入式	35ｔ吊 径φ750mm 長17.5m 圧入力274kN	時間	620	100	170	10,200	65,300	28,100	102,000	
TM2597	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着式ｱｰｽｵｰｶﾞ併用油圧圧入式	50ｔ吊 径φ800mm 長22.0m 圧入力274kN	時間	620	100	170	12,100	78,000	33,600	122,000	
TM2598	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着式ｱｰｽｵｰｶﾞ併用油圧圧入式	50ｔ吊 径φ800mm 長26.0m 圧入力274kN	時間	620	100	170	12,500	80,500	34,700	126,000	
TM2601	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ〔油圧式〕	2.2kW級	日		90	130	1,050	1,150	2,710	1,880	
TM2602	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ〔油圧式〕	内燃機関 2.2kW級	日		90	130	1,160	1,270	2,980	2,070	
TM2603	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ〔油圧式〕	3.7kW級	日		90	130	1,430	1,580	3,710	2,570	
TM2604	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ〔油圧式〕	内燃機関 3.7kW級	日		90	130	1,570	1,740	4,080	2,830	
TM2605	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ〔油圧式〕	5.5kW級	日		90	130	2,420	2,660	6,260	4,330	
TM2606	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ〔油圧式〕	内燃機関 5.5kW級	日		90	130	2,660	2,930	6,890	4,760	
TM2607	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ〔油圧式〕	7.5kW級	日		90	130	3,540	3,890	9,170	6,350	
TM2608	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ〔油圧式〕	11kW級	日		90	130	3,820	4,200	9,900	6,850	
TM2609	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ〔油圧式〕	内燃機関 11kW級	日		90	130	4,200	4,620	10,900	7,540	
TM2610	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ〔油圧式〕	15kW級	日		90	130	4,510	4,960	11,700	8,090	
TM2611	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ〔油圧式〕	内燃機関 15kW級	日		90	130	4,960	5,460	12,900	8,900	
TM2614	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ〔油圧式〕	内燃機関7.5kW級	日		90	130	3,890	4,280	10,100	6,990	
TM2617	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ〔大口径〕	19kW級	時間	610	90	110	744	7,980	2,180	12,100	
TM2618	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ〔大口径〕	22kW級	時間	610	90	110	935	10,000	2,740	15,200	
TM2619	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ〔大口径〕	30kW級	時間	610	90	110	2,220	23,800	6,520	36,100	
TM2623	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ〔ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式〕	ｽｷｯﾄﾞ型 55kW級	日		90	130	29,700	32,700	77,000	53,300	
TM2625	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ〔ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式〕	ｸﾛｰﾗ型 81kW級	日		90	130	34,600	38,000	89,500	61,900	
TM2627	削孔機	ﾛｰﾀﾘ軽量型ｲﾝﾊﾞｰﾀﾁｾﾞﾙ	日		90	120	7,080	4,640	13,200	9,950	
TM2629	ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ[空圧式]	堀削孔径φ86～101mm	日		70	120	1,630	1,200	3,690	2,160	
TM2630	ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ[空圧式]	堀削孔径φ105～131mm	日		70	120	1,950	1,440	4,420	2,580	
TM2631	ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ[空圧式]	掘削孔径φ250～300mm	日		70	120	2,900	2,140	6,560	3,830	
TM2632	ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ[空圧式]	堀削孔径φ302～381mm	日		70	120	6,310	4,660	14,300	8,350	
TM2633	ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ[空圧式]	堀削孔径φ382～457mm	日		70	120	9,580	7,070	21,700	12,700	
TM2634	ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ[空圧式]	堀削孔径φ508～762mm	日		70	120	20,100	14,800	45,400	26,500	
TM2638	ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ (空圧式)	質量15kg級	日		70	120	375	277	850	496	
TM2639	ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ (空圧式)	質量20kg級	日		70	120	388	287	879	513	
TM2642	ﾚｯｸﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)	質量30kg級	日		80	150	485	287	1,020	546	
TM2643	ﾚｯｸﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)	質量40kg級	日		80	150	511	303	1,080	575	
TM2651	ﾄﾞﾘﾌﾀ(油圧式･ｶﾞｲﾄﾞｾﾙを含む)	質量100kg級　ﾌｨｰﾄﾞ長3.0m	日		70	120	9,100	6,720	20,600	12,000	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM2652	ﾄﾞﾘﾌﾀ(油圧式･ｶﾞｲﾄﾞｾﾙを含む)	質量100kg級　ﾌｨｰﾄﾞ長4.0m	日		70	120	10,600	7,860	24,100	14,100	
TM2653	ﾄﾞﾘﾌﾀ(油圧式･ｶﾞｲﾄﾞｾﾙを含む)	質量150kg級　ﾌｨｰﾄﾞ長3.3m	日		70	120	10,100	7,430	22,800	13,300	
TM2654	ﾄﾞﾘﾌﾀ(油圧式･ｶﾞｲﾄﾞｾﾙを含む)	質量150kg級　ﾌｨｰﾄﾞ長4.0m	日		70	120	11,600	8,560	26,300	15,300	
TM2655	ﾄﾞﾘﾌﾀ(油圧式･ｶﾞｲﾄﾞｾﾙを含む)	質量170kg超級　ﾌｨｰﾄﾞ長4.0m	日		70	120	15,300	11,300	34,600	20,200	
TM2656	ﾄﾞﾘﾌﾀ(油圧式･ｶﾞｲﾄﾞｾﾙを含む)	質量170kg超級　ﾌｨｰﾄﾞ長3.3m	日		70	120	14,200	10,500	32,100	18,700	
TM2658	ピックハンマ	各種	日		80	140	69	41	141	80	
TM2661	コンクリートブレーカ	20kg級	日		70	120	117	86	265	155	
TM2662	コンクリートブレーカ	30kg級	日		70	120	145	107	328	191	
TM2663	コンクリートブレーカ	40kg級	日		70	120	260	192	589	344	
TM2667	大型ブレーカ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式]	質量600～800kg級	日		70	130	4,980	4,000	12,400	6,680	
TM2668	大型ブレーカ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式]	質量1300kg級	日		70	130	8,340	6,680	20,700	11,200	
TM2669	大型ブレーカ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式]	質量2000kg級	日		70	130	11,800	9,480	29,400	15,800	
TM2670	大型ブレーカ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式]	質量3000kg級	日		70	130	20,800	16,700	51,900	27,900	
TM2671	大型ブレーカ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式]	質量4000kg級	日		70	130	21,900	17,600	54,600	29,400	
TM2675	ｸﾛｰﾗﾄﾞﾘﾙ〔空圧式〕	非搭乗式　ﾄﾞﾘﾌﾀ質量80kg級	時間	430	90	130	944	4,940	2,440	8,070	
TM2676	ｸﾛｰﾗﾄﾞﾘﾙ〔空圧式〕	非搭乗式　ﾄﾞﾘﾌﾀ質量150kg級	時間	430	90	130	1,280	6,720	3,310	11,000	
TM2677	ｸﾛｰﾗﾄﾞﾘﾙ〔空圧式〕	非搭乗式　ﾄﾞﾘﾌﾀ質量180kg級	時間	430	90	130	1,600	8,380	4,130	13,700	
TM2681	ｸﾛｰﾗﾄﾞﾘﾙ〔油圧式〕	搭乗式　ﾄﾞﾘﾌﾀ質量100kg級	時間	430	90	130	4,880	25,600	12,600	41,700	
TM2682	ｸﾛｰﾗﾄﾞﾘﾙ〔油圧式〕	搭乗式　ﾄﾞﾘﾌﾀ質量150kg級	時間	430	90	130	5,350	28,000	13,800	45,700	
TM2683	ｸﾛｰﾗﾄﾞﾘﾙ〔油圧式〕	搭乗式　ﾄﾞﾘﾌﾀ質量180kg級	時間	430	90	130	6,230	32,700	16,100	53,300	
TM2684	ｸﾛｰﾗﾄﾞﾘﾙ〔油圧式〕	搭乗式　ﾄﾞﾘﾌﾀ質量250kg級	時間	430	90	130	10,700	56,000	27,600	91,400	
TM2688	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む)NATM用機械・排ｶﾞｽ	油圧式 ﾌﾞﾚｰｶ600～800kg級 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ12t級	日		170	230	13,100	8,940	25,200	18,600	
TM2689	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む)NATM用機械・排ｶﾞｽ	油圧式 ﾌﾞﾚｰｶ1300kg級 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	日		170	230	22,800	15,600	43,800	32,400	
TM2690	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む)NATM用機械・排ｶﾞｽ	油圧式 ﾌﾞﾚｰｶ2000kg級 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ30t級	日		170	230	42,500	29,000	81,700	60,400	
TM2691	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む)NATM用機械・排ｶﾞｽ	油圧式 ﾌﾞﾚｰｶ3000kg級 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ30t級	日		170	230	49,300	33,700	94,800	70,100	
TM2692	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む)NATM用機械・排ｶﾞｽ	油圧式 ﾌﾞﾚｰｶ4000kg級 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ46t級	日		170	230	69,800	47,700	134,000	99,300	
TM2695	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む)NATM用機械・排ｶﾞｽ	油圧式 600～800kg級 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ12t級 第2次	日		170	230	14,500	9,930	28,000	20,700	
TM2696	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む)NATM用機械・排ｶﾞｽ	油圧式 1300kg級 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級 第2次	日		170	230	23,100	15,800	44,400	32,900	
TM2701	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ〔ﾚｰﾙ式〕	2ﾌﾞｰﾑ　ﾄﾞﾘﾌﾀ質量100kg級	時間	390	90	190	8,360	30,100	23,000	47,200	
TM2703	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ[ｸﾛｰﾗ式](ﾄﾝﾈﾙ工事用･排ｶﾞｽ対策)	2ﾌﾞｰﾑ･1ﾊﾞｽｹｯﾄ　ﾄﾞﾘﾌﾀ質量100kg級	時間	870	150	210	11,400	52,100	24,000	99,400	
TM2704	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ[ｸﾛｰﾗ式](ﾄﾝﾈﾙ工事用･排ｶﾞｽ対策)	2ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ　ﾄﾞﾘﾌﾀ質量150kg級	時間	870	150	210	22,200	101,000	46,700	193,000	
TM2705	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ[ｸﾛｰﾗ式](ﾄﾝﾈﾙ工事用･排ｶﾞｽ対策)	2ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ　ﾄﾞﾘﾌﾀ質量170kg超級	時間	870	150	210	24,600	112,000	51,700	214,000	
TM2711	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ[ﾎｲｰﾙ式](ﾄﾝﾈﾙ工事用･排ｶﾞｽ対策)	2ﾌﾞｰﾑ･1ﾊﾞｽｹｯﾄ　ﾄﾞﾘﾌﾀ質量100kg級	時間	870	150	210	14,600	63,400	29,900	124,000	
TM2712	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ[ﾎｲｰﾙ式](ﾄﾝﾈﾙ工事用･排ｶﾞｽ対策)	2ﾌﾞｰﾑ･1ﾊﾞｽｹｯﾄ　ﾄﾞﾘﾌﾀ質量150kg級	時間	870	150	210	18,100	78,800	37,100	154,000	
TM2713	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ[ﾎｲｰﾙ式](ﾄﾝﾈﾙ工事用･排ｶﾞｽ対策)	2ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ　ﾄﾞﾘﾌﾀ質量150kg級	時間	870	150	210	19,600	85,300	40,200	167,000	
TM2714	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ[ﾎｲｰﾙ式](ﾄﾝﾈﾙ工事用･排ｶﾞｽ対策)	2ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ　ﾄﾞﾘﾌﾀ質量170kg超級	時間	870	150	210	21,700	94,600	44,600	185,000	
TM2715	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ[ﾎｲｰﾙ式](ﾄﾝﾈﾙ工事用･排ｶﾞｽ対策)	3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ　ﾄﾞﾘﾌﾀ質量150kg級	時間	1200	150	210	23,300	120,000	44,300	253,000	
TM2716	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ[ﾎｲｰﾙ式](ﾄﾝﾈﾙ工事用･排ｶﾞｽ対策)	3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ　ﾄﾞﾘﾌﾀ質量170kg超級	時間	1200	150	210	24,100	124,000	45,700	261,000	
TM2717	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ[ﾎｲｰﾙ式](ﾄﾝﾈﾙ工事用･排ｶﾞｽ対策)	2ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ質量170kg超級(第2次)	時間	870	150	210	25,400	111,000	52,100	216,000	
TM2719	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ[ﾎｲｰﾙ式](ﾄﾝﾈﾙ工事用･排ｶﾞｽ対策)	3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ質量170kg超級(第2次)	時間	1200	150	210	28,000	144,000	53,200	304,000	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM2723	自由断面トンネル掘削機〔電動式〕	掘削高3.8m 掘削幅4.2m ｶｯﾀﾍｯﾄﾞ65～100kW	時間	880	140	190	11,700	54,300	23,400	109,000	
TM2725	自由断面トンネル掘削機〔電動式〕	掘削高6.0m 掘削幅6.4m ｶｯﾀﾍｯﾄﾞ200～240kW	時間	880	140	190	22,600	105,000	45,200	209,000	
TM2728	ﾊﾞｯｸﾎｳ〔標準型〕排ｶﾞｽ対策型(ﾄﾝﾈﾙ専用機)	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	450	140	200	1,610	5,230	3,930	8,850	
TM2729	ﾊﾞｯｸﾎｳ〔標準型〕排ｶﾞｽ対策型(ﾄﾝﾈﾙ専用機)	山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	450	140	200	2,140	6,950	5,230	11,800	
TM2730	ﾊﾞｯｸﾎｳ〔標準型〕排ｶﾞｽ対策型(ﾄﾝﾈﾙ専用機)	山積0.5m3(平積0.4m3)	時間	450	140	200	2,430	7,860	5,920	13,300	
TM2731	ﾊﾞｯｸﾎｳ〔標準型〕排ｶﾞｽ対策型(ﾄﾝﾈﾙ専用機)	山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	450	140	200	3,810	12,300	9,280	20,900	
TM2732	ﾊﾞｯｸﾎｳ〔標準型〕排ｶﾞｽ対策型(ﾄﾝﾈﾙ専用機)	山積0.5m3(平積0.4m3)(第2次)	時間	450	140	200	2,480	8,020	6,030	13,600	
TM2733	ﾊﾞｯｸﾎｳ〔標準型〕排ｶﾞｽ対策型(ﾄﾝﾈﾙ専用機)	山積0.8m3(平積0.6m3)(第2次)	時間	450	140	200	3,880	12,600	9,450	21,300	
TM2734	ﾊﾞｯｸﾎｳ［標準型］・後方超小旋回型(ﾄﾝﾈﾙ用)	山積0.28m3(平積0.2m3)排ｶﾞｽ対策(第2次)	時間	450	140	200	2,590	8,400	6,320	14,200	
TM2735	ﾊﾞｯｸﾎｳ［標準型］・後方超小旋回型(ﾄﾝﾈﾙ用)	山積0.45m3(平積0.35m3)排出ｶﾞｽ対策(第2次)	時間	450	140	200	3,210	10,400	7,830	17,600	
TM2736	ﾊﾞｯｸﾎｳ［標準型］・後方超小旋回型(ﾄﾝﾈﾙ用)	山積0.5m3(平積0.4m3)排出ｶﾞｽ対策(第2次)	時間	450	140	200	3,590	11,600	8,760	19,700	
TM2737	ﾊﾞｯｸﾎｳ［標準型］・後方超小旋回型(ﾄﾝﾈﾙ用)	山積0.8m3(平積0.6m3)排出ｶﾞｽ対策(第2次)	時間	450	140	200	4,360	14,100	10,600	23,900	
TM2738	ﾊﾞｯｸﾎｳ［後方小旋回型］(ﾄﾝﾈﾙ専用機)	山積0.8m3(平積0.6m3)排出ｶﾞｽ対策	時間	450	140	200	4,000	13,000	9,740	21,900	
TM2739	ﾊﾞｯｸﾎｳ〔後方小旋回型〕(ﾄﾝﾈﾙ専用機)	山積0.8m3(平積0.6m3)排出ｶﾞｽ対策(第2次)	時間	450	140	200	4,050	13,100	9,860	22,200	
TM2741	ｸﾛｰﾗﾛｰﾀﾞ［ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式](ﾄﾝﾈﾙ専用機)	ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積)1.5～1.6m3 排出ｶﾞｽ対策	時間	680	150	210	2,240	11,200	5,700	18,500	
TM2744	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ［ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式](ﾄﾝﾈﾙ専用機)	ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積)2.3m3 排出ｶﾞｽ対策	時間	660	150	200	3,020	15,400	7,700	25,400	
TM2748	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ［ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式](ﾄﾝﾈﾙ専用機)	ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積)1.9m3 排出ｶﾞｽ(第2次)	時間	660	150	200	2,990	15,300	7,630	25,100	
TM2749	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ［ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式](ﾄﾝﾈﾙ専用機)	ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積)2.3m3 排出ｶﾞｽ(第2次)	時間	660	150	200	3,070	15,600	7,810	25,700	
TM2750	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ［ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式](ﾄﾝﾈﾙ専用機)	ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積)2.5m3 排出ｶﾞｽ(第2次)	時間	660	150	200	3,270	16,700	8,330	27,500	
TM2751	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ［ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式](ﾄﾝﾈﾙ専用機)	ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積)3.0m3 排出ｶﾞｽ(第2次)	時間	660	150	200	4,570	23,300	11,600	38,400	
TM2754	ｽﾞﾘ積込・運搬機〔ﾛｰﾄﾞﾎｳﾙﾀﾞﾝﾌﾟ〕	ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積) 1.7m3	時間	660	100	140	3,280	18,800	7,290	34,300	
TM2755	ｽﾞﾘ積込・運搬機〔ﾛｰﾄﾞﾎｳﾙﾀﾞﾝﾌﾟ〕	ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積) 2.0m3	時間	660	100	140	4,120	23,700	9,160	43,100	
TM2756	ｽﾞﾘ積込・運搬機〔ﾛｰﾄﾞﾎｳﾙﾀﾞﾝﾌﾟ〕	ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積) 3.0m3	時間	660	100	140	4,870	28,000	10,800	51,000	
TM2757	ｽﾞﾘ積込・運搬機〔ﾛｰﾄﾞﾎｳﾙﾀﾞﾝﾌﾟ〕	ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積) 3.8m3	時間	660	100	140	6,620	38,100	14,700	69,400	
TM2761	ｽﾞﾘ積機[ｸﾛｰﾗ式・ﾊﾞｯｸﾎｳ・ｺﾝﾍﾞｱ付]	ｺﾝﾍﾞｱ最大搬送能力 70m3/h	時間	660	100	140	3,840	22,100	8,550	40,300	
TM2762	ｽﾞﾘ積機[ｸﾛｰﾗ式・ﾊﾞｯｸﾎｳ・ｺﾝﾍﾞｱ付]	ｺﾝﾍﾞｱ最大搬送能力 150m3/h	時間	660	100	140	4,740	27,300	10,500	49,700	
TM2763	ｽﾞﾘ積機[ｸﾛｰﾗ式・ﾊﾞｯｸﾎｳ・ｺﾝﾍﾞｱ付]	ｺﾝﾍﾞｱ最大搬送能力 300m3/h	時間	660	100	140	8,860	51,000	19,700	92,800	
TM2766	ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞｼｮﾍﾞﾙ電動式 (ｽﾞﾘ積用)	ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積)3.0m3 (平積)2.3m3	時間	650	100	180	13,500	62,200	30,800	111,000	
TM2767	ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞｼｮﾍﾞﾙ (ｴﾝｼﾞﾝ駆動式) 排ｶﾞｽ対策型	ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積)2.6m3	時間	650	100	180	5,790	26,600	13,200	47,500	
TM2768	ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞｼｮﾍﾞﾙ (ｴﾝｼﾞﾝ駆動式) 排ｶﾞｽ対策型	ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積)3.0m3	時間	650	100	180	9,180	42,300	20,900	75,400	
TM2769	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式・R一体]	6～20m3/h級　半径7m級　排ｶﾞｽ対策型	時間	740	160	210	11,100	39,200	22,300	78,400	
TM2772	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式・R一体・C搭載]	8～22m3/h級　半径7m級　排ｶﾞｽ対策型	時間	740	160	210	21,400	75,300	42,800	151,000	
TM2775	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式・R一体・C搭載]	6～22m3/h級 半径7m級 排ｶﾞｽ(第2次基準値)	時間	740	160	210	24,600	86,600	49,200	173,000	
TM2778	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式・R一体・ｴﾚｸﾀ型]	6～22m3/h級　半径7m級　排出ｶﾞｽ対策型	時間	740	160	210	34,300	121,000	68,700	242,000	
TM2779	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿式・R一体・C搭載・ｴﾚｸﾀ型]	6～22m3/h級　半径7m級　排出ｶﾞｽ対策型	時間	740	160	210	36,700	129,000	73,300	258,000	
TM2780	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(トンネル工事用)[オンロード型]	10t積	時間	1280	180	230	1,490	11,300	3,520	19,600	
TM2783	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(トンネル工事用)[ｵﾌﾛｰﾄﾞ]	20ｔ積　排出ｶﾞｽ対策型	時間	1280	180	230	3,390	21,600	7,270	40,500	
TM2784	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(トンネル工事用)[ｵﾌﾛｰﾄﾞ]	23～25ｔ積　排出ｶﾞｽ対策型	時間	1280	180	230	3,890	24,800	8,330	46,300	
TM2785	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(トンネル工事用)[ｵﾌﾛｰﾄﾞ]	27ｔ積　排出ｶﾞｽ対策型	時間	1280	180	230	4,320	27,600	9,260	51,500	
TM2788	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(トンネル工事用)[ｵﾌﾛｰﾄﾞ]	23～25t積 排出ｶﾞｽ対策(第2次)	時間	1280	180	230	4,090	26,100	8,760	48,700	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM2789	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(トンネル工事用)[ｵﾌﾛｰﾄﾞ]	27t積 排出ｶﾞｽ対策(第2次)	時間	1280	180	230	5,600	35,700	12,000	66,800	
TM2791	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (ｺﾝﾃﾅ着脱式・ﾄﾝﾈﾙ工事用)	25ｔ積 ｺﾝﾃﾅ容量(山積)15m3 排出ｶﾞｽ対策型	時間	1280	180	230	4,260	27,100	9,120	50,700	
TM2797	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｺﾝﾃﾅ着脱式用ｺﾝﾃﾅ]	容量(山積)15m3	供用日			230		2,340		2,340	
TM2801	ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用)[普通型]	2t積	時間	390	150	210	491	1,990	1,560	2,900	
TM2803	ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用)[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級　吊能力2.9ｔ	時間	290	150	210	1,710	5,180	5,470	7,550	
TM2805	支保工建込ｴﾚｸﾀ〔ｸﾛｰﾗ式〕	1.0tX2ﾌﾞｰﾑ	時間	580	110	160	16,800	74,200	37,300	135,000	
TM2807	支保工建込ｴﾚｸﾀ〔ﾎｲｰﾙ式〕	1.0tX2ﾌﾞｰﾑ	時間	580	110	160	9,320	41,100	20,700	74,900	
TM2812	濁水処理装置[ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型・機械処理沈殿方式]	脱水機付　処理能力30m3/h	日		110	200	33,500	27,200	83,000	45,600	
TM2813	濁水処理装置[ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型・機械処理沈殿方式]	脱水機付　処理能力60m3/h	日		110	200	48,900	39,700	121,000	66,600	
TM2814	濁水処理装置[ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型・機械処理沈殿方式]	脱水機付　処理能力100m3/h	日		110	200	56,300	45,700	139,000	76,700	
TM2815	濁水処理装置[ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型・機械処理沈殿方式]	脱水機付　処理能力150m3/h	日		110	200	60,500	49,100	150,000	82,400	
TM2818	濁水処理装置[ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型・機械処理沈殿方式]	処理能力30m3/h	日		110	200	14,300	11,600	35,500	19,500	
TM2819	濁水処理装置[ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型・機械処理沈殿方式]	処理能力40m3/h	日		110	200	19,800	16,000	48,900	26,900	
TM2820	濁水処理装置[ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型・機械処理沈殿方式]	処理能力60m3/h	日		110	200	23,200	18,800	57,400	31,600	
TM2821	濁水処理装置[ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型・機械処理沈殿方式]	処理能力100m3/h	日		110	200	30,800	25,000	76,400	42,000	
TM2828	加圧脱水機(ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式)	ろ過面積17㎡	日		110	200	17,900	14,500	44,200	24,300	
TM2829	加圧脱水機(ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式)	ろ過面積34㎡	日		110	200	21,700	17,600	53,700	29,500	
TM2830	加圧脱水機(ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式)	ろ過面積49㎡	日		110	200	29,000	23,600	71,900	39,500	
TM2831	加圧脱水機(ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式)	ろ過面積63㎡	日		110	200	32,400	26,300	80,100	44,100	
TM2834	中和処理装置 (炭酸ｶﾞｽ式)	処理能力30m3/h	日		110	200	3,320	2,700	8,230	4,520	
TM2835	中和処理装置 (炭酸ｶﾞｽ式)	処理能力60m3/h	日		110	200	4,580	3,720	11,300	6,240	
TM2836	中和処理装置 (炭酸ｶﾞｽ式)	処理能力100m3/h	日		110	200	6,070	4,930	15,000	8,270	
TM2837	中和処理装置 (炭酸ｶﾞｽ式)	処理能力150m3/h	日		110	200	6,880	5,580	17,000	9,360	
TM2840	監視装置 (定置記録式)	処理能力60m3/h	日		110	200	3,900	2,750	8,900	4,900	
TM2841	監視装置 (定置記録式)	処理能力150m3/h	日		110	200	4,580	3,240	10,500	5,760	
TM2844	油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機 (ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)	質量1000Kg級	時間	600	90	170	1,550	4,630	2,860	10,100	
TM2845	油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機 (ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)	質量1500Kg級	時間	600	90	170	1,900	5,670	3,500	12,400	
TM2846	油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機 (ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)	質量2000Kg級	時間	600	90	170	2,660	7,930	4,900	17,300	
TM2849	土砂搬送・積込装置〔ｸﾞﾗﾌﾞﾎｯﾊﾟ〕	ﾀﾜｰ高10m　ﾎｯﾊﾟ容量10m3　平積0.6m3	日		80	120	12,500	13,500	32,800	21,800	
TM2850	土砂搬送・積込装置〔ｸﾞﾗﾌﾞﾎｯﾊﾟ〕	ﾀﾜｰ高10m　ﾎｯﾊﾟ容量20m3　平積1.25m3	日		80	120	14,200	15,200	37,000	24,700	
TM2853	土砂搬出・積込装置〔ｸﾞﾗﾌﾞﾘﾌﾀ〕	ﾊﾞｹｯﾄ容量　1.0m3	日		80	130	7,150	7,080	18,700	11,500	
TM2854	土砂搬出・積込装置〔ｸﾞﾗﾌﾞﾘﾌﾀ〕	ﾊﾞｹｯﾄ容量　1.6m3	日		80	130	11,400	11,300	29,800	18,300	
TM2855	土砂搬出・積込装置〔ｸﾞﾗﾌﾞﾘﾌﾀ〕	ﾊﾞｹｯﾄ容量　2.2m3	日		80	130	13,700	13,600	35,800	22,000	
TM2858	トンネル断面測定器	変形変位測定用	時間	520	100	150	1,250	4,400	2,520	8,730	
TM2861	ﾊﾞｯﾃﾘ機関車 [ﾁｮｯﾊﾟ式]	機械質量1t　定格牽引力1.0kN	時間	770	110	170	725	4,580	1,740	7,860	
TM2862	ﾊﾞｯﾃﾘ機関車 [ﾁｮｯﾊﾟ式]	機械質量2t　定格牽引力2.5kN	時間	770	110	170	969	6,120	2,320	10,500	
TM2863	ﾊﾞｯﾃﾘ機関車 [ﾁｮｯﾊﾟ式]	機械質量3t　定格牽引力5.0kN	時間	770	110	170	1,290	8,120	3,080	13,900	
TM2864	ﾊﾞｯﾃﾘ機関車 [ﾁｮｯﾊﾟ式]	機械質量4t　定格牽引力6.2kN	時間	770	110	170	1,310	8,280	3,140	14,200	
TM2865	ﾊﾞｯﾃﾘ機関車 [ﾁｮｯﾊﾟ式]	機械質量6t　定格牽引力10.3kN	時間	770	110	170	2,220	14,000	5,320	24,100	
TM2866	ﾊﾞｯﾃﾘ機関車 [ﾁｮｯﾊﾟ式]	機械質量8t　定格牽引力13.7kN	時間	770	110	170	2,550	16,100	6,100	27,600	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM2867	ﾊﾞｯﾃﾘ機関車［ﾁｮｯﾊﾟ式］	機械質量12t　定格牽引力20.6kN	時間	770	110	170	3,810	24,000	9,120	41,300	
TM2870	ﾊﾞｯﾃﾘ機関車［ｻｰﾎﾞﾓｰﾀ式］	機械質量2t　定格牽引力2.2kN	時間	770	110	170	1,750	11,100	4,200	19,000	
TM2871	ﾊﾞｯﾃﾘ機関車［ｻｰﾎﾞﾓｰﾀ式］	機械質量2.4t　定格牽引力6.0kN	時間	770	110	170	2,170	13,700	5,190	23,500	
TM2872	ﾊﾞｯﾃﾘ機関車［ｻｰﾎﾞﾓｰﾀ式］	機械質量3t　定格牽引力5.0kN	時間	770	110	170	1,970	12,400	4,710	21,300	
TM2873	ﾊﾞｯﾃﾘ機関車［ｻｰﾎﾞﾓｰﾀ式］	機械質量6t　定格牽引力11.2kN	時間	770	110	170	4,130	26,100	9,910	44,800	
TM2874	ﾊﾞｯﾃﾘ機関車［ｻｰﾎﾞﾓｰﾀ式］	機械質量8t　定格牽引力14.1kN	時間	770	110	170	5,190	32,800	12,400	56,300	
TM2875	ﾊﾞｯﾃﾘ機関車［ｻｰﾎﾞﾓｰﾀ式］	機械質量12t　定格牽引力20.9kN	時間	770	110	170	6,960	43,900	16,700	75,500	
TM2876	ﾊﾞｯﾃﾘ機関車［ｻｰﾎﾞﾓｰﾀ式］	機械質量15t　定格牽引力37.9kN	時間	770	110	170	9,110	57,600	21,800	98,800	
TM2877	ﾊﾞｯﾃﾘ機関車［ｻｰﾎﾞﾓｰﾀ式］	機械質量18t　定格牽引力36.3kN	時間	770	110	170	9,610	60,700	23,000	104,000	
TM2880	ｽﾞﾘ鋼車［側開転倒式］	積載容量 1m3	日		100	150	1,270	974	2,730	1,820	
TM2881	ｽﾞﾘ鋼車［側開転倒式］	積載容量 2m3	日		100	150	1,420	1,100	3,070	2,050	
TM2882	ｽﾞﾘ鋼車［側開転倒式］	積載容量 3m3	日		100	150	2,030	1,560	4,360	2,910	
TM2883	ｽﾞﾘ鋼車［側開転倒式］	積載容量 4.5m3	日		100	150	2,530	1,950	5,460	3,640	
TM2884	ｽﾞﾘ鋼車［側開転倒式］	積載容量6～8m3	日		100	150	2,950	2,270	6,360	4,240	
TM2887	ｽﾞﾘ鋼車［ｴｱﾊﾞｯｸﾞ式］	積載容量 2m3	日		100	150	2,640	2,030	5,680	3,790	
TM2888	ｽﾞﾘ鋼車［ｴｱﾊﾞｯｸﾞ式］	積載容量 3m3	日		100	150	3,480	2,680	7,500	5,000	
TM2889	ｽﾞﾘ鋼車［ｴｱﾊﾞｯｸﾞ式］	積載容量 4.5m3	日		100	150	3,900	3,000	8,410	5,610	
TM2890	ｽﾞﾘ鋼車［ｴｱﾊﾞｯｸﾞ式］	積載容量 6m3	日		100	150	4,430	3,410	9,550	6,360	
TM2893	ｼｬﾄﾙｶｰ[被けん引式]	積載容量10m3級	時間	770	110	200	2,480	14,300	6,200	23,800	
TM2894	ｼｬﾄﾙｶｰ[被けん引式]	積載容量15m3級	時間	770	110	200	2,610	15,000	6,530	25,100	
TM2895	ｼｬﾄﾙｶｰ[被けん引式]	積載容量20m3級	時間	770	110	200	4,450	25,700	11,200	42,900	
TM2897	油圧転倒装置［固定型］	適用鋼車2～8m3級	日		100	130	2,250	2,000	4,840	3,720	
TM2899	油圧転倒装置［移動型］	適用鋼車3～8m3級	日		100	130	4,300	3,820	9,270	7,130	
TM2906	NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機]	定格風量500m3/min級	日		120	180	13,900	13,900	34,700	23,100	
TM2907	NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機]	定格風量600m3/min級	日		120	180	15,300	15,300	38,200	25,500	
TM2908	NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機]	定格風量800m3/min級	日		120	180	22,700	22,600	56,600	37,700	
TM2909	NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機]	定格風量1200m3/min級	日		120	180	28,000	27,900	69,900	46,600	
TM2910	NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機]	定格風量1800m3/min級	日		120	180	41,100	41,000	103,000	68,400	
TM2911	NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機]	定格風量2400m3/min級	日		120	180	54,300	54,100	135,000	90,300	
TM2912	NATM用機器[ﾌｨﾙﾀ式集塵機]	定格風量3000m3/min級	日		120	180	70,800	70,600	177,000	118,000	
TM2916	NATM用機器[電気式集塵機]	定格風量2000m3/min級	日		120	180	39,500	39,400	98,600	65,700	
TM2917	NATM用機器[電気式集塵機]	定格風量2400m3/min級	日		120	180	45,100	45,000	113,000	75,000	
TM2920	NATM用機器〔吹付機〕	乾式　最大吐出量5～10m3/h級	時間	500	100	180	2,340	7,790	5,150	14,300	
TM2921	NATM用機器〔吹付機〕	湿式　最大吐出量10～15m3/h級	時間	500	100	180	4,230	14,100	9,310	25,800	
TM2924	NATM用機器〔急結剤供給装置〕	各種	日		100	150	3,850	2,610	7,770	5,180	
TM2929	NATM用機器〔吹付ﾛﾎﾞｯﾄ〕	吹付半径 8m級	時間	460	100	170	2,960	9,390	6,420	17,400	
TM2935	NATM用機器〔ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ〕	[ﾊﾞｯﾁ型・定置式] 能力25m3/h	時間	210	150	220	13,400	15,000	29,100	27,800	
TM2936	NATM用機器〔ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ〕	[ﾊﾞｯﾁ型・高強度ｺﾝｸﾘｰﾄ・定置式] 能力30m3/h	時間	210	150	220	14,200	15,900	30,800	29,400	
TM2944	ﾓﾙﾀﾙ注入機	処理能力950ﾘｯﾄﾙ/h	日		150	210	1,790	1,080	3,300	2,360	
TM2947	送気管［つる巻鋼管］ｼﾞｮｲﾝﾄを含む	口径150㎜　厚さ1.6㎜　100ｍ当り	供用日			120		892		892	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM2949	骨材ﾎｯﾊﾟ	15m3×3（ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔを含む）	供用日			150		10,600		10,600	
TM2950	ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ	推力600kN ｽﾄﾛｰｸ900～1550mm 29.4～34.3Mpa	供用日			150		742		742	
TM2951	ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ	推力800kN ｽﾄﾛｰｸ900～1550mm 29.4～34.3Mpa	供用日			150		913		913	
TM2952	ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ	推力1000kN ｽﾄﾛｰｸ1050～1550mm 29.4～34.3M	供用日			150		1,040		1,040	
TM2953	ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ	推力1250kN ｽﾄﾛｰｸ1050～1550mm 29.4～34.3M	供用日			150		1,410		1,410	
TM2954	ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ	推力1500kN ｽﾄﾛｰｸ1050～1550mm 29.4～34.3M	供用日			150		1,820		1,820	
TM2955	ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ	推力2000kN ｽﾄﾛｰｸ1050～1550mm 29.4～34.3M	供用日			150		2,410		2,410	
TM2956	ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ	推力2500kN ｽﾄﾛｰｸ1050～1550mm 29.4～34.3M	供用日			150		3,070		3,070	
TM2957	ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ	推力3000kN ｽﾄﾛｰｸ1050～1550mm 29.4～34.3M	供用日			150		3,780		3,780	
TM2961	ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ	吐出量10ﾘｯﾄﾙ/min　圧力14～34MPa	供用日			150		1,640		1,640	
TM2962	ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ	吐出量20ﾘｯﾄﾙ/min　圧力14～34MPa	供用日			150		1,880		1,880	
TM2963	ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ	吐出量30ﾘｯﾄﾙ/min　圧力14～34MPa	供用日			150		2,110		2,110	
TM2964	ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ	吐出量60ﾘｯﾄﾙ/min　圧力14～34MPa	供用日			150		2,820		2,820	
TM2965	ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ	吐出量80ﾘｯﾄﾙ/min　圧力14～34MPa	供用日			150		3,280		3,280	
TM2966	ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ	吐出量100ﾘｯﾄﾙ/min　圧力14～34MPa	供用日			150		3,730		3,730	
TM2967	ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ	吐出量130ﾘｯﾄﾙ/min　圧力14～34MPa	供用日			150		4,440		4,440	
TM2968	ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ	吐出量160ﾘｯﾄﾙ/min　圧力14～34MPa	供用日			150		5,130		5,130	
TM2969	ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ	吐出量200ﾘｯﾄﾙ/min　圧力14～34MPa	供用日			150		6,070		6,070	
TM2970	ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ	吐出量270ﾘｯﾄﾙ/min　圧力14～34MPa	供用日			150		7,700		7,700	
TM2971	ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ	吐出量320ﾘｯﾄﾙ/min　圧力14～34MPa	供用日			150		8,840		8,840	
TM2975	カッタヘッド駆動モータ（油圧式）	出力ﾄﾙｸ 981N･m以下　圧力14MPa	供用日			150		488		488	
TM2976	カッタヘッド駆動モータ（油圧式）	出力ﾄﾙｸ 2940N･m以下　圧力14MPa	供用日			150		844		844	
TM2977	カッタヘッド駆動モータ（油圧式）	出力ﾄﾙｸ 4910N･m以下　圧力14MPa	供用日			150		1,190		1,190	
TM2978	カッタヘッド駆動モータ（油圧式）	出力ﾄﾙｸ 9810N･m以下　圧力14MPa	供用日			150		2,010		2,010	
TM2979	カッタヘッド駆動モータ（油圧式）	出力ﾄﾙｸ 14700N･m以下　圧力14MPa	供用日			150		4,260		4,260	
TM2983	カッタヘッド駆動モータ(電動式･減速機付)	ﾓｰﾀ出力11kW　減速比1/80	供用日			150		2,530		2,530	
TM2984	カッタヘッド駆動モータ(電動式･減速機付)	ﾓｰﾀ出力15kW　減速比1/80	供用日			150		2,710		2,710	
TM2985	カッタヘッド駆動モータ(電動式･減速機付)	ﾓｰﾀ出力22kW　減速比1/150	供用日			150		4,260		4,260	
TM2986	カッタヘッド駆動モータ(電動式･減速機付)	ﾓｰﾀ出力30kW　減速比1/200	供用日			150		4,440		4,440	
TM2987	カッタヘッド駆動モータ(電動式･減速機付)	ﾓｰﾀ出力45kW　減速比1/220	供用日			150		9,450		9,450	
TM2988	カッタヘッド駆動モータ(電動式･減速機付)	ﾓｰﾀ出力55kW　減速比1/270	供用日			150		10,100		10,100	
TM2989	カッタヘッド駆動モータ(電動式･減速機付)	ﾓｰﾀ出力75kW　減速比1/320	供用日			150		12,000		12,000	
TM2990	カッタヘッド駆動モータ(電動式･減速機付)	ﾓｰﾀ出力90kW　減速比1/320	供用日			150		13,400		13,400	
TM2993	泥水槽	ﾀﾝｸ容量　10m3	供用日			150		2,880		2,880	
TM2994	泥水槽	ﾀﾝｸ容量　20m3	供用日			150		4,440		4,440	
TM2995	泥水槽	ﾀﾝｸ容量　30m3	供用日			150		7,430		7,430	
TM2996	泥水槽	ﾀﾝｸ容量　50m3	供用日			150		7,780		7,780	
TM2997	泥水槽	ﾀﾝｸ容量　80m3	供用日			150		9,700		9,700	
TM2998	泥水槽	ﾀﾝｸ容量　120m3	供用日			150		16,700		16,700	
TM3002	粘土溶解槽	ﾀﾝｸ容量　3m3	供用日			150		1,800		1,800	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM3003	粘土溶解槽	ﾀﾝｸ容量　5m3	供用日			150		3,120		3,120	
TM3006	高分子凝集剤溶解槽	ﾀﾝｸ容量　3m3	供用日			150		1,070		1,070	
TM3007	高分子凝集剤溶解槽	ﾀﾝｸ容量　6m3	供用日			150		1,210		1,210	
TM3008	高分子凝集剤溶解槽	ﾀﾝｸ容量　12m3	供用日			150		2,150		2,150	
TM3011	薬品槽（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製）	ﾀﾝｸ容量　6m3	供用日			150		939		939	
TM3012	薬品槽（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製）	ﾀﾝｸ容量　10m3	供用日			150		1,310		1,310	
TM3015	一次分離機	処理能力　2m3/min	供用日			150		30,900		30,900	
TM3016	一次分離機	処理能力　4m3/min	供用日			150		46,000		46,000	
TM3017	一次分離機	処理能力　8m3/min	供用日			150		65,200		65,200	
TM3020	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ	ﾍﾞﾙﾄ幅600mm　機長10m	供用日			150		3,410		3,410	
TM3021	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ	ﾍﾞﾙﾄ幅600mm　機長20m	供用日			150		6,100		6,100	
TM3022	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ	ﾍﾞﾙﾄ幅600mm　機長30m	供用日			150		8,490		8,490	
TM3023	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ	ﾍﾞﾙﾄ幅750mm　機長10m	供用日			150		4,150		4,150	
TM3024	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ	ﾍﾞﾙﾄ幅750mm　機長20m	供用日			150		7,330		7,330	
TM3025	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ	ﾍﾞﾙﾄ幅900mm　機長10m	供用日			150		5,080		5,080	
TM3026	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ	ﾍﾞﾙﾄ幅900mm　機長30m	供用日			150		11,200		11,200	
TM3029	さく井機[ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式(定置式･片やぐら型)]	やぐら高さ9m ﾓｰﾀ出力15kW	日		90	130	5,380	5,920	13,900	9,640	
TM3030	さく井機[ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式(定置式･片やぐら型)]	やぐら高さ10m ﾓｰﾀ出力22kW	日		90	130	7,080	7,790	18,300	12,700	
TM3031	さく井機[ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式(定置式･片やぐら型)]	やぐら高さ12m ﾓｰﾀ出力30kW	日		90	130	9,630	10,600	24,900	17,300	
TM3034	ビット［さく井機用］	φ350	日		60	130	1,460	1,000	3,640	1,680	
TM3035	ビット［さく井機用］	φ400	日		60	130	1,510	1,040	3,760	1,730	
TM3036	ビット［さく井機用］	φ450	日		60	130	1,720	1,180	4,270	1,970	
TM3037	ビット［さく井機用］	φ500	日		60	130	2,220	1,530	5,540	2,560	
TM3038	ビット［さく井機用］	φ550	日		60	130	2,400	1,650	5,970	2,760	
TM3060	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ［土工用・排出ｶﾞｽ対策型］	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅 2.8m	時間	380	70	110	1,120	10,100	4,040	13,900	
TM3061	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ［土工用・排出ｶﾞｽ対策型］	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅 3.1m	時間	380	70	110	1,290	11,600	4,660	16,100	
TM3062	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ［土工用・排出ｶﾞｽ対策型］	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅 3.4m	時間	380	70	110	1,600	14,400	5,760	19,900	
TM3063	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ［土工用・排出ｶﾞｽ対策型］	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅 3.7m	時間	380	70	110	1,890	17,000	6,800	23,500	
TM3064	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ［土工用・排出ｶﾞｽ対策型］	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅 4.0m	時間	380	70	110	2,450	22,000	8,830	30,500	
TM3069	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ［土工用・排出ｶﾞｽ対策型］	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅 3.1m　第2次基準値	時間	380	70	110	1,470	13,200	5,290	18,300	
TM3070	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ［土工用・排出ｶﾞｽ対策型］	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅 3.4m　第2次基準値	時間	380	70	110	1,680	15,100	6,040	20,900	
TM3071	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ［土工用・排出ｶﾞｽ対策型］	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅 3.7m　第2次基準値	時間	380	70	110	2,020	18,200	7,270	25,100	
TM3077	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ［路床改良用］	処理深さ0.3m×　幅1.2m	時間	200	40	60	15,100	80,200	39,100	130,000	
TM3078	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ［路床改良用］	処理深さ0.6m×　幅1.6m	時間	200	40	60	16,400	87,200	42,500	142,000	
TM3079	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ［路床改良用］	処理深さ0.6m×　幅2.0m	時間	200	40	60	17,900	95,300	46,400	155,000	
TM3080	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ［路床改良用］	処理深さ0.7m×　幅2.0m	時間	200	40	60	18,000	96,000	46,800	156,000	
TM3081	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ［路床改良用］	処理深さ1.2m×　幅2.0m	時間	200	40	60	26,700	142,000	69,400	231,000	
TM3082	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ［路床改良用･排出ｶﾞｽ対策型］	処理深さ0.6m×　幅2.0m　第2次基準値	時間	200	40	60	19,600	104,000	50,900	170,000	
TM3083	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ［路床改良用･排出ｶﾞｽ対策型］	処理深さ1.2m×　幅2.0m　第2次基準値	時間	200	40	60	27,800	148,000	72,300	241,000	
TM3084	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ［路盤再生用］	処理深さ0.4m　幅1.6m	時間	200	40	60	13,500	72,100	35,100	117,000	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM3085	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ［路盤再生用］	処理深さ0.4m 幅2.0m	時間	200	40	60	17,900	95,500	46,600	155,000	
TM3088	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ［路床改良用･ﾄﾚﾝﾁｬ型］	処理深さ1.0m 処理幅2.0m	時間	200	40	60	25,300	135,000	65,800	219,000	
TM3091	ｿｲﾙﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ［中央混合･ﾊﾟｸﾞﾐﾙ型］	混合能力100t/h	時間	250	60	100	4,740	23,100	14,000	35,000	
TM3092	ｿｲﾙﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ［中央混合･ﾊﾟｸﾞﾐﾙ型］	混合能力200t/h	時間	250	60	100	6,450	31,400	19,000	47,600	
TM3093	ｿｲﾙﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ［中央混合･ﾊﾟｸﾞﾐﾙ型］	混合能力300t/h	時間	250	60	100	7,640	37,300	22,600	56,400	
TM3097	超軟弱地盤用混合機〔泥上履帯式・ﾛｰﾀ型〕	最大混合深さ2.0m 幅1.5m	時間	180	40	70	25,200	109,000	67,600	174,000	
TM3103	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ［ﾏｶﾀﾞﾑ］	運動質量13～14t 締固め幅2.1m	時間	360	70	110	1,040	9,540	3,950	12,900	
TM3108	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ［ﾏｶﾀﾞﾑ･排出ｶﾞｽ対策型］	運転質量10～12t 締固め幅2.1m	時間	360	70	110	992	9,110	3,770	12,400	
TM3111	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ［ﾏｶﾀﾞﾑ･排出ｶﾞｽ対策型］	運転質量10t 締固め幅2.1m 第2次基準値	時間	360	70	110	1,090	10,100	4,160	13,600	
TM3115	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ［振動ﾏｶﾀﾞﾑ］	運転質量8～9t	時間	360	70	110	1,860	17,100	7,060	23,100	
TM3124	ﾀｲﾔﾛｰﾗ［普通型］	運転質量　8～20t	時間	380	70	130	1,030	7,150	3,480	10,200	
TM3127	ﾀｲﾔﾛｰﾗ［普通型］	運転質量　21～30t	時間	380	70	130	1,260	8,690	4,230	12,400	
TM3132	ﾀｲﾔﾛｰﾗ［普通型・排出ｶﾞｽ対策型］	運転質量　3～4t	時間	380	70	130	520	3,600	1,750	5,120	
TM3133	ﾀｲﾔﾛｰﾗ［普通型・排出ｶﾞｽ対策型］	運転質量　8～20t	時間	380	70	130	1,150	8,000	3,890	11,400	
TM3139	ﾀｲﾔﾛｰﾗ［普通型・排出ｶﾞｽ対策型］	運転質量　3～4t　第2次基準値	時間	380	70	130	553	3,830	1,860	5,450	
TM3140	ﾀｲﾔﾛｰﾗ［普通型・排出ｶﾞｽ対策型］	運転質量　8～20t　第2次基準値	時間	380	70	130	1,360	9,400	4,580	13,400	
TM3150	振動ﾀｲﾔﾛｰﾗ［排出ｶﾞｽ対策型］	運転質量　9t　第2次基準値	時間	300	60	110	2,860	19,600	10,000	27,400	
TM3160	振動ﾛｰﾗ(舗装用)［ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式］	運転質量 0.5～0.6t	時間	390	80	110	134	1,010	419	1,490	
TM3161	振動ﾛｰﾗ(舗装用)［ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式］	運転質量 0.8～1.1t	時間	390	80	110	196	1,480	613	2,170	
TM3172	振動ﾛｰﾗ［搭乗・タンデム式］	運転質量 15.0～18.0t	時間	300	70	110	3,260	22,300	11,400	31,200	
TM3177	振動ﾛｰﾗ［搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式･排出ｶﾞｽ対策型］	運転質量 1.2～1.5t	時間	300	70	110	419	2,860	1,470	4,010	
TM3178	振動ﾛｰﾗ［搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式･排出ｶﾞｽ対策型］	運転質量 2.4～2.8t	時間	300	70	110	711	4,860	2,490	6,800	
TM3179	振動ﾛｰﾗ［搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式･排出ｶﾞｽ対策型］	運転質量 3.0～5.0t	時間	300	70	110	814	5,570	2,860	7,790	
TM3180	振動ﾛｰﾗ［搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式･排出ｶﾞｽ対策型］	運転質量 6.0～7.5t	時間	300	70	110	1,530	10,500	5,360	14,600	
TM3181	振動ﾛｰﾗ［搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式･排出ｶﾞｽ対策型］	運転質量 8.0～10.0t	時間	300	70	110	2,220	15,200	7,790	21,200	
TM3182	振動ﾛｰﾗ［搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式･排出ｶﾞｽ対策型］	運転質量 11.0～12.0t	時間	300	70	110	2,490	17,000	8,730	23,800	
TM3187	振動ﾛｰﾗ［搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式･排出ｶﾞｽ対策型］	運転質量 1.2～1.5t　第2次基準値	時間	300	70	110	471	3,220	1,650	4,510	
TM3188	振動ﾛｰﾗ［搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式･排出ｶﾞｽ対策型］	運転質量 2.4～2.8t　第2次基準値	時間	300	70	110	791	5,410	2,780	7,570	
TM3189	振動ﾛｰﾗ［搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式･排出ｶﾞｽ対策型］	運転質量 3.0～5.0t　第2次基準値	時間	300	70	110	924	6,320	3,240	8,840	
TM3190	振動ﾛｰﾗ［搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式･排出ｶﾞｽ対策型］	運転質量 6.0～7.5t　第2次基準値	時間	300	70	110	1,770	12,100	6,210	16,900	
TM3191	振動ﾛｰﾗ［搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式･排出ｶﾞｽ対策型］	運転質量 8.0～10.0t　第2次基準値	時間	300	70	110	2,450	16,800	8,600	23,500	
TM3192	振動ﾛｰﾗ［搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式･排出ｶﾞｽ対策型］	運転質量 11.0～12.0t　第2次基準値	時間	300	70	110	2,740	18,700	9,610	26,200	
TM3215	振動ﾛｰﾗ［搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式･排出ｶﾞｽ対策型	運転質量 1.2～1.5t	時間	400	100	140	317	2,260	1,110	3,160	
TM3216	振動ﾛｰﾗ［搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式･排出ｶﾞｽ対策型	運転質量 2.4～2.6t	時間	400	100	140	545	3,890	1,900	5,440	
TM3217	振動ﾛｰﾗ［搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式･排出ｶﾞｽ対策型	運転質量 3～4t	時間	400	100	140	622	4,430	2,170	6,210	
TM3218	振動ﾛｰﾗ［搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式･排出ｶﾞｽ対策型	運転質量 5～7t	時間	400	100	140	1,090	7,770	3,810	10,900	
TM3219	振動ﾛｰﾗ［搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式･排出ｶﾞｽ対策型	運転質量 8～10t	時間	400	100	140	1,380	9,810	4,800	13,700	
TM3220	振動ﾛｰﾗ［搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式･排出ｶﾞｽ対策型	運転質量 11～12t	時間	400	100	140	1,920	13,700	6,690	19,100	
TM3226	振動ﾛｰﾗ［搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式･排出ｶﾞｽ対策型	運転質量 1.2～1.5t　第2次基準値	時間	400	100	140	355	2,530	1,240	3,540	
TM3227	振動ﾛｰﾗ［搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式･排出ｶﾞｽ対策型	運転質量 2.4～2.6t　第2次基準値	時間	400	100	140	637	4,540	2,220	6,350	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM3228	振動ﾛｰﾗ［搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式･排出ｶﾞｽ対策型	運転質量 3～4t　第2次基準値	時間	400	100	140	707	5,040	2,470	7,050	
TM3229	振動ﾛｰﾗ［搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式･排出ｶﾞｽ対策型	運転質量 5～7t　第2次基準値	時間	400	100	140	1,180	8,390	4,110	11,700	
TM3230	振動ﾛｰﾗ［搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式･排出ｶﾞｽ対策型	運転質量 8～10t　第2次基準値	時間	400	100	140	1,510	10,800	5,280	15,100	
TM3231	振動ﾛｰﾗ［搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式･排出ｶﾞｽ対策型	運転質量 11～12t　第2次基準値	時間	400	100	140	2,050	14,600	7,160	20,500	
TM3232	振動ﾛｰﾗ［搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式･排出ｶﾞｽ対策型	運転質量 15t　第2次基準値	時間	400	100	140	2,120	15,100	7,390	21,100	
TM3243	振動ﾛｰﾗ［搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ･水平振動式］	運転質量7.0t　排出ｶﾞｽ対策型	時間	320	70	110	1,970	14,300	6,890	20,000	
TM3246	振動ﾛｰﾗ［搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ･水平振動式］	運転質量 7.0t　排出ｶﾞｽ対策型 第2次基準値	時間	320	70	110	2,000	14,600	7,010	20,400	
TM3253	ﾗﾝﾏ	質量 60～80kg	日		80	110	328	276	708	515	
TM3255	ｴｱﾀﾝﾊﾟ	質量 18kg級　ｴｱ消費量1.1m3/min	日		80	90	126	130	271	241	
TM3261	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ［前進型］	機械質量 40～60kg	日		90	130	241	173	491	340	
TM3262	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ［前進型］	機械質量 70～80kg	日		90	130	246	176	501	347	
TM3263	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ［前進型］	機械質量 90kg	日		90	130	295	211	600	415	
TM3267	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ［前後進型（ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動)］	機械質量 60kg	日		90	130	582	416	1,180	819	
TM3268	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ［前後進型（ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動)］	機械質量 110kg	日		90	130	716	512	1,450	1,010	
TM3269	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前後進型(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)]	機械質量 160kg	日		90	130	1,140	819	2,330	1,610	
TM3270	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前後進型(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)]	機械質量 200kg	日		90	130	1,520	1,090	3,100	2,140	
TM3271	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前後進型(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)]	機械質量 330kg	日		90	130	1,940	1,390	3,950	2,740	
TM3272	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前後進型(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)]	機械質量 440kg	日		90	130	2,300	1,640	4,670	3,230	
TM3279	振動ﾛｰﾗ(土工用)ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型	質量11～12t 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	時間	400	80	130	2,130	14,300	6,760	20,800	
TM3280	振動ﾛｰﾗ(土工用)ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型	質量15～18t 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	時間	400	80	130	3,000	20,200	9,560	29,400	
TM3283	振動ﾛｰﾗ(土工用)ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型	質量11～12t 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	400	80	130	2,170	14,600	6,910	21,300	
TM3284	振動ﾛｰﾗ(土工用)ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型	質量15～18t 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	400	80	130	3,260	22,000	10,400	32,000	
TM3285	振動ﾛｰﾗ(土工用)ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型	質量19～20t 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	400	80	130	3,880	26,100	12,300	38,000	
TM3292	振動ﾛｰﾗ(土工用)ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型	質量11～12t 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	時間	400	80	130	2,330	15,600	7,400	22,800	
TM3293	振動ﾛｰﾗ(土工用)ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型	質量15～18t 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	時間	400	80	130	3,110	20,900	9,900	30,500	
TM3296	振動ﾛｰﾗ(土工用)ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型	質量11～12t 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	400	80	130	2,590	17,400	8,230	25,400	
TM3297	振動ﾛｰﾗ(土工用)ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型	質量15～18t 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	400	80	130	3,220	21,700	10,200	31,500	
TM3298	振動ﾛｰﾗ(土工用)ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型	質量19～20t 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	400	80	130	3,820	25,700	12,200	37,400	
TM3301	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ［簡易傾胴型］	ﾐｷｻ容量　0.4m3×1台	時間	520	80	130	1,270	8,890	3,480	13,900	
TM3302	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ［簡易傾胴型］	ﾐｷｻ容量　0.5m3×1台	時間	520	80	130	1,350	9,460	3,710	14,800	
TM3303	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ［簡易傾胴型］	ﾐｷｻ容量　0.6m3×1台	時間	520	80	130	1,360	9,560	3,750	15,000	
TM3304	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ［簡易傾胴型］	ﾐｷｻ容量　0.8m3×1台	時間	520	80	130	1,810	12,700	4,970	19,900	
TM3305	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ［簡易傾胴型］	ﾐｷｻ容量　1.0m3×1台	時間	520	80	130	1,930	13,600	5,310	21,300	
TM3310	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ［全自動･強制練型］	能力30m3/h　ﾐｷｻ容量0.5m3×1台	時間	720	140	220	2,660	16,900	7,840	25,700	
TM3311	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ［全自動･強制練型］	能力45m3/h　ﾐｷｻ容量0.75m3×1台	時間	720	140	220	4,260	27,100	12,500	41,100	
TM3312	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ［全自動･強制練型］	能力60m3/h　ﾐｷｻ容量1.0m3×1台	時間	720	140	220	4,920	31,300	14,500	47,500	
TM3313	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ［全自動･強制練型］	能力90m3/h　ﾐｷｻ容量1.5m3×1台	時間	720	140	220	5,720	36,400	16,900	55,200	
TM3314	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ［全自動･強制練型］	能力105m3/h　ﾐｷｻ容量1.75m3×1台	時間	720	140	220	5,810	37,000	17,100	56,100	
TM3315	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ［全自動･強制練型］	能力120m3/h　ﾐｷｻ容量2.0m3×1台	時間	720	140	220	6,930	44,100	20,400	66,800	
TM3316	振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ]	垂直振動型 運転質量19～20t 排出ｶﾞｽ(2次)	時間	400	80	130	3,850	25,900	12,300	37,700	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM3317	振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾀﾝﾋﾟﾝｸﾞ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ]	垂直振動型 運転質量19～20t 排出ｶﾞｽ(2次)	時間	400	80	130	3,850	25,900	12,300	37,700	
TM3320	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ [全自動・傾胴型]	ﾐｷｻ容量　1.0m3×1台	時間	710	130	210	4,380	28,900	13,000	43,800	
TM3321	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ [全自動・傾胴型]	ﾐｷｻ容量　1.0m3×2台	時間	710	130	210	4,840	32,000	14,300	48,400	
TM3322	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ [全自動・傾胴型]	ﾐｷｻ容量　1.5m3×2台	時間	710	130	210	5,380	35,500	15,900	53,800	
TM3323	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ [全自動・傾胴型]	ﾐｷｻ容量　2.0m3×2台	時間	710	130	210	7,160	47,300	21,200	71,600	
TM3324	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ [全自動・傾胴型]	ﾐｷｻ容量　3.0m3×2台	時間	710	130	210	9,590	63,300	28,400	95,900	
TM3328	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ [全自動・二軸強制練型]	ﾐｷｻ容量　1.0m3×1台	時間	710	120	200	5,910	41,000	17,500	62,100	
TM3329	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ [全自動・二軸強制練型]	ﾐｷｻ容量　1.5m3×1台	時間	710	120	200	6,910	47,900	20,400	72,500	
TM3330	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ [全自動・二軸強制練型]	ﾐｷｻ容量　2.0m3×1台	時間	710	120	200	7,670	53,200	22,700	80,500	
TM3331	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ [全自動・二軸強制練型]	ﾐｷｻ容量　2.5m3×1台	時間	710	120	200	8,090	56,100	23,900	85,000	
TM3332	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ [全自動・二軸強制練型]	ﾐｷｻ容量　3.0m3×1台	時間	710	120	200	9,590	66,500	28,400	101,000	
TM3335	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ [強制練・ﾊﾟｸﾞﾐﾙ型・移動型]	能力120m3/h ﾐｷｻ容量2.0m3×1台	時間	510	90	120	11,500	95,400	34,000	144,000	
TM3340	ｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ(ﾄﾗｯｸﾐｷｻ) [ﾄﾗｯｸ架装型]	混合容量 0.8～0.9m3	時間	780	160	190	286	2,130	804	3,300	
TM3341	ｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ(ﾄﾗｯｸﾐｷｻ) [ﾄﾗｯｸ架装型]	混合容量 1.6～1.7m3	時間	780	160	190	434	3,230	1,220	5,000	
TM3342	ｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ(ﾄﾗｯｸﾐｷｻ) [ﾄﾗｯｸ架装型]	混合容量 3.0～3.2m3	時間	780	160	190	635	4,720	1,780	7,320	
TM3343	ｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ(ﾄﾗｯｸﾐｷｻ) [ﾄﾗｯｸ架装型]	混合容量 4.4m3	時間	780	160	190	1,060	7,890	2,980	12,200	
TM3348	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 [ﾄﾗｯｸ架装・配管式]	圧送能力 40～45m3/h	時間	720	100	130	1,560	11,900	3,700	20,500	
TM3349	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 [ﾄﾗｯｸ架装・配管式]	圧送能力 55m3/h	時間	720	100	130	2,250	17,100	5,340	29,500	
TM3350	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 [ﾄﾗｯｸ架装・配管式]	圧送能力 70m3/h	時間	720	100	130	2,260	17,200	5,370	29,700	
TM3351	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 [ﾄﾗｯｸ架装・配管式]	圧送能力90～100m3/h	時間	720	100	130	3,060	23,300	7,260	40,200	
TM3356	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 [ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式]	圧送能力 20m3/h	時間	960	140	160	1,030	8,530	2,450	14,700	
TM3357	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 [ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式]	圧送能力 30m3/h	時間	960	140	160	1,940	16,000	4,590	27,600	
TM3358	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 [ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式]	圧送能力 40～45m3/h	時間	960	140	160	2,040	16,800	4,830	29,000	
TM3359	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 [ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式]	圧送能力 55～60m3/h	時間	960	140	160	2,260	18,600	5,350	32,200	
TM3360	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 [ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式]	圧送能力 65～85m3/h	時間	960	140	160	3,060	25,300	7,260	43,600	
TM3361	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 [ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式]	圧送能力 90～110m3/h	時間	960	140	160	3,630	30,000	8,610	51,800	
TM3362	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 [ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式]	圧送能力115～125m3/h	時間	960	140	160	5,890	48,600	14,000	83,900	
TM3369	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ [油圧・定置式]	圧送能力 30～35m3/h	時間	430	70	140	2,130	11,800	6,000	18,400	
TM3370	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ [油圧・定置式]	圧送能力 40～75m3/h	時間	430	70	140	3,670	20,400	10,300	31,600	
TM3373	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ [油圧・定置式]	圧送能力 95～150m3/h	時間	430	70	140	4,840	26,900	13,600	41,800	
TM3384	ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送管(ﾋﾞｸﾄﾘｯｸｼﾞｮｲﾝﾄ含む)	径125mm　1m当り	時間	430	70	140	9	24	17	51	
TM3388	直管(ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ用)	径φ100mm 長さ1m	時間	430	70	140	9	24	17	51	
TM3389	直管(ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ用)	径φ100mm 長さ3m	時間	430	70	140	12	33	23	71	
TM3390	直管(ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ用)	径φ125mm 長さ1m	時間	430	70	140	11	29	20	61	
TM3391	直管(ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ用)	径φ125mm 長さ2m	時間	430	70	140	14	38	27	81	
TM3392	直管(ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ用)	径φ125mm 長さ3m	時間	430	70	140	16	43	30	92	
TM3393	直管(ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ用)	径φ150mm 長さ1m	時間	430	70	140	14	38	27	81	
TM3394	直管(ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ用)	径φ150mm 長さ3m	時間	430	70	140	21	57	40	122	
TM3395	直管(ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ用)	径φ150mm 長さ4m	時間	430	70	140	23	62	43	132	
TM3399	曲管(ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ用)	45°　径φ100mm 長さ0.3m	時間	430	70	140	7	19	13	41	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM3400	曲管(ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ用)	90°　径φ100mm 長さ0.6m	時間	430	70	140	11	29	20	61	
TM3401	曲管(ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ用)	45°　径φ125mm 長さ0.8m	時間	430	70	140	19	53	36	112	
TM3402	曲管(ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ用)	90°　径φ125mm 長さ1.6m	時間	430	70	140	30	81	56	173	
TM3403	曲管(ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ用)	45°　径φ150mm 長さ0.8m	時間	430	70	140	33	91	63	193	
TM3404	曲管(ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ用)	90°　径φ150mm 長さ1.6m	時間	430	70	140	39	105	73	224	
TM3409	中間ﾎｰｽ	径φ100mm 長さ3m	時間	430	70	140	79	215	149	458	
TM3410	中間ﾎｰｽ	径φ125mm 長さ3m	時間	430	70	140	111	301	209	641	
TM3415	先端ﾎｰｽ	径φ90mm 長さ7m	時間	430	70	140	90	244	169	519	
TM3416	先端ﾎｰｽ	径φ100mm 長さ7m	時間	430	70	140	91	248	172	529	
TM3417	先端ﾎｰｽ	径φ125mm 長さ5m	時間	430	70	140	104	282	196	601	
TM3422	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｻ［ﾚｰﾙ・被けん引式］	ﾊﾞｯﾁ容量2.0m3	時間	450	90	190	959	3,770	2,550	6,040	
TM3423	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｻ［ﾚｰﾙ・被けん引式］	ﾊﾞｯﾁ容量3.0m3	時間	450	90	190	1,080	4,260	2,880	6,820	
TM3428	ｱｼﾞﾃｰﾀｶｰ［ﾚｰﾙ・被けん引式］	運搬容量 2m3	時間	450	90	120	739	4,880	2,040	7,650	
TM3429	ｱｼﾞﾃｰﾀｶｰ［ﾚｰﾙ・被けん引式］	運搬容量 3m3	時間	450	90	120	838	5,540	2,310	8,670	
TM3431	ｱｼﾞﾃｰﾀｶｰ［ﾚｰﾙ・被けん引式］	運搬容量 6m3	時間	450	90	120	1,580	10,400	4,350	16,300	
TM3436	ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置［大割機］	開口幅735～850mm　破砕力550～980kN	日		70	130	14,600	10,000	33,200	17,900	
TM3437	ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置［小割機］	開口幅730mm　破砕力600kN	日		70	130	6,230	4,260	14,100	7,610	
TM3440	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ［ﾊﾞｯﾁ式・工場用］	ﾐｷｻ能力500kg/ﾊﾞｯﾁ　製造能力30t/h	時間	580	170	230	8,260	35,600	22,400	56,400	
TM3441	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ［ﾊﾞｯﾁ式・工場用］	ﾐｷｻ能力600～700kg/ﾊﾞｯﾁ　製造能力40t/h	時間	580	170	230	8,810	37,900	23,800	60,100	
TM3442	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ［ﾊﾞｯﾁ式・工場用］	ﾐｷｻ能力800kg/ﾊﾞｯﾁ　製造能力50t/h	時間	580	170	230	11,700	50,300	31,600	79,700	
TM3443	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ［ﾊﾞｯﾁ式・工場用］	ﾐｷｻ能力1000kg/ﾊﾞｯﾁ　製造能力60t/h	時間	580	170	230	23,700	102,000	64,100	162,000	
TM3444	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ［ﾊﾞｯﾁ式・工場用］	ﾐｷｻ能力1500～1600kg/ﾊﾞｯﾁ　製造能力100t/h	時間	580	170	230	26,000	112,000	70,400	178,000	
TM3445	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ［ﾊﾞｯﾁ式・工場用］	ﾐｷｻ能力2000kg/ﾊﾞｯﾁ　製造能力120t/h	時間	580	170	230	31,600	136,000	85,600	216,000	
TM3446	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ［ﾊﾞｯﾁ式・工場用］	ﾐｷｻ能力3000kg/ﾊﾞｯﾁ　製造能力180t/h	時間	580	170	230	44,100	190,000	119,000	301,000	
TM3447	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ［ﾊﾞｯﾁ式・現場用］	ﾐｷｻ能力2000kg/ﾊﾞｯﾁ　製造能力120t/h	時間	460	110	190	49,400	216,000	138,000	335,000	
TM3448	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ［ﾊﾞｯﾁ式・現場用］	ﾐｷｻ能力3000kg/ﾊﾞｯﾁ　製造能力180t/h	時間	460	110	190	58,100	254,000	163,000	395,000	
TM3453	併設加熱型ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ（工場用）	再生能力30t/h	時間	630	180	220	12,200	56,400	32,000	91,500	
TM3454	併設加熱型ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ（工場用）	再生能力45t/h	時間	630	180	220	16,100	74,400	42,100	121,000	
TM3455	併設加熱型ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ（工場用）	再生能力60t/h	時間	630	180	220	19,400	89,600	50,800	145,000	
TM3456	併設加熱型ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ（工場用）	再生能力100t/h	時間	630	180	220	25,500	118,000	66,600	191,000	
TM3457	ﾌﾘｯｶ補償装置	6600v 300kvar	供用日			150		21,800		21,800	
TM3458	ﾌﾘｯｶ補償装置	6600v 400kvar	供用日			150		29,300		29,300	
TM3459	ﾌﾘｯｶ補償装置	6600v 500kvar	供用日			150		30,100		30,100	
TM3460	ﾌﾘｯｶ補償装置	6600v 600kvar	供用日			150		39,600		39,600	
TM3461	ﾌﾘｯｶ補償装置	6600v 700kvar	供用日			150		42,000		42,000	
TM3462	ﾌﾘｯｶ補償装置	6600v 800kvar	供用日			150		49,400		49,400	
TM3463	ﾌﾘｯｶ補償装置	6600v 900kvar	供用日			150		50,400		50,400	
TM3464	ﾌﾘｯｶ補償装置	6600v 1000kvar	供用日			150		59,900		59,900	
TM3465	ﾌﾘｯｶ補償装置	6600v 1100kvar	供用日			150		60,800		60,800	
TM3466	ﾌﾘｯｶ補償装置	6600v 1200kvar	供用日			150		67,400		67,400	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM3467	ﾌﾘｯｶ補償装置	6600v 1300kvar	供用日			150		75,400		75,400	
TM3468	ﾌﾘｯｶ補償装置	6600v 1400kvar	供用日			150		76,300		76,300	
TM3469	ﾌﾘｯｶ補償装置	6600v 1500kvar	供用日			150		88,400		88,400	
TM3470	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ［ｸﾛｰﾗ型］	舗装幅1.4～3.0m	時間	400	80	140	1,920	10,400	5,560	15,900	
TM3474	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ［ｸﾛｰﾗ型］	舗装幅3.0～12.0m	時間	400	80	140	11,800	64,300	34,300	98,000	
TM3477	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ［ｸﾛｰﾗ型･排出ｶﾞｽ対策型］	舗装幅1.4～2.5m	時間	400	80	140	1,940	10,500	5,610	16,000	
TM3478	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ［ｸﾛｰﾗ型･排出ｶﾞｽ対策型］	舗装幅1.7～3.1m	時間	400	80	140	2,090	11,400	6,050	17,300	
TM3479	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ［ｸﾛｰﾗ型･排出ｶﾞｽ対策型］	舗装幅2.0～4.5m	時間	400	80	140	3,420	18,600	9,920	28,400	
TM3480	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ［ｸﾛｰﾗ型･排出ｶﾞｽ対策型］	舗装幅2.4～6.0m	時間	400	80	140	5,150	28,000	14,900	42,700	
TM3482	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ［ｸﾛｰﾗ型･排出ｶﾞｽ対策型］	舗装幅3.0～12.0m	時間	400	80	140	9,140	49,700	26,500	75,700	
TM3484	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ［ｸﾛｰﾗ型･排出ｶﾞｽ対策型］	舗装幅1.4～2.5m　第2次基準値	時間	400	80	140	2,010	10,900	5,830	16,700	
TM3485	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ［ｸﾛｰﾗ型･排出ｶﾞｽ対策型］	舗装幅1.7～3.1m　第2次基準値	時間	400	80	140	2,120	11,600	6,160	17,600	
TM3486	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ［ｸﾛｰﾗ型･排出ｶﾞｽ対策型］	舗装幅2.0～4.5m　第2次基準値	時間	400	80	140	3,460	18,800	10,000	28,700	
TM3487	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ［ｸﾛｰﾗ型･排出ｶﾞｽ対策型］	舗装幅2.4～6.0m　第2次基準値	時間	400	80	140	5,210	28,300	15,100	43,200	
TM3488	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ［ｸﾛｰﾗ型･排出ｶﾞｽ対策型］	舗装幅2.5～8.0m　第2次基準値	時間	400	80	140	6,920	37,600	20,100	57,300	
TM3489	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ［ｸﾛｰﾗ型･排出ｶﾞｽ対策型］	舗装幅3.0～12.0m　第2次基準値	時間	400	80	140	9,230	50,200	26,800	76,500	
TM3500	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ［ﾎｲｰﾙ型］	舗装幅2.4～6.0m	時間	400	80	140	4,660	25,400	13,500	38,600	
TM3505	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ［ﾎｲｰﾙ型･排出ｶﾞｽ対策型］	舗装幅2.0～4.5m	時間	400	80	140	3,930	21,400	11,400	32,600	
TM3506	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ［ﾎｲｰﾙ型･排出ｶﾞｽ対策型］	舗装幅2.0～4.5m舗装版用	時間	322	80	140	3,930	21,400	13,200		
TM3507	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ［ﾎｲｰﾙ型･排出ｶﾞｽ対策型］	舗装幅2.0～4.5m全層打換用	時間	280	80	140	3,930	21,400	14,600		
TM3508	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ［ﾎｲｰﾙ型･排出ｶﾞｽ対策型］	舗装幅2.4～6.0m	時間	400	80	140	4,790	26,100	13,900	39,700	
TM3509	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ［ﾎｲｰﾙ型･排出ｶﾞｽ対策型］	舗装幅3.0～8.5m	時間	400	80	140	9,570	52,100	27,700	79,300	
TM3515	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ［ﾎｲｰﾙ型･排出ｶﾞｽ対策型］	舗装幅1.4～3.0m　第2次基準値	時間	400	80	140	2,240	12,200	6,490	18,500	
TM3516	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ［ﾎｲｰﾙ型･排出ｶﾞｽ対策型］	舗装幅2.0～4.5m　第2次基準値	時間	400	80	140	4,080	22,200	11,800	33,800	
TM3517	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ［ﾎｲｰﾙ型･排出ｶﾞｽ対策型］	舗装幅2.4～6.0m　第2次基準値	時間	400	80	140	4,960	27,000	14,400	41,100	
TM3518	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ［ﾎｲｰﾙ型･排出ｶﾞｽ対策型］	舗装幅3.0～8.5m　第2次基準値	時間	400	80	140	9,780	53,200	28,300	81,000	
TM3519	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ［ﾎｲｰﾙ型･排出ｶﾞｽ対策型］	舗装幅2.0～4.5m 第2次基準値 舗装版用	時間	322	80	140	4,080	22,200	13,700		
TM3520	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ［ﾎｲｰﾙ型･排出ｶﾞｽ対策型］	舗装幅2.0～4.5m 第2次基準値 全層打換用	時間	280	80	140	4,080	22,200	15,200		
TM3522	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ［ﾎｲｰﾙ型･排出ｶﾞｽ対策型］	舗装幅1.4～3.0m　第3次基準値	時間	400	80	140	3,380	18,400	9,810	28,000	
TM3523	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ［ﾎｲｰﾙ型･排出ｶﾞｽ対策型］	舗装幅2.4～6.0m　第3次基準値	時間	400	80	140	7,050	38,400	20,400	58,400	
TM3524	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ［乳剤散布装置付］	舗装幅2.5～6.0m	時間	360	80	110	15,700	104,000	47,600	156,000	
TM3529	ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ	舗装幅2.5～4.5m	時間	400	80	140	7,180	41,700	21,800	62,300	
TM3530	ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(歩道用)	舗装幅1.7m	時間	400	80	140	6,510	37,900	19,800	56,500	
TM3536	二層式同時敷均ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ	舗装幅2.5～5.2m	時間	400	80	140	16,400	95,400	49,800	142,000	
TM3537	二層式同時敷均ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ	舗装幅2.5～6.0m	時間	400	80	140	16,900	98,200	51,300	146,000	
TM3542	ｱｽﾌｧﾙﾄｹｯﾄﾙ［定置式］	ﾀﾝｸ容量　200ﾘｯﾄﾙ	日		70	110	345	325	856	545	
TM3543	ｱｽﾌｧﾙﾄｹｯﾄﾙ［定置式］	ﾀﾝｸ容量　3000ﾘｯﾄﾙ	日		70	110	928	875	2,300	1,470	
TM3544	ｱｽﾌｧﾙﾄｹｯﾄﾙ［定置式］	ﾀﾝｸ容量　6000ﾘｯﾄﾙ	日		70	110	1,230	1,160	3,060	1,950	
TM3553	ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ［自走式（ﾄﾗｯｸ架装式）］	ﾀﾝｸ容量　1000～1500ﾘｯﾄﾙ	日		100	150	4,310	4,910	11,700	7,790	
TM3554	ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ［自走式（ﾄﾗｯｸ架装式）］	ﾀﾝｸ容量　2000～3000ﾘｯﾄﾙ	日		100	150	5,210	5,930	14,100	9,410	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM3555	ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ［自走式（ﾄﾗｯｸ架装式）］	ﾀﾝｸ容量　4000ﾘｯﾄﾙ	日		100	150	6,640	7,570	18,000	12,000	
TM3556	ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ［自走式（ﾄﾗｯｸ架装式）］	ﾀﾝｸ容量　6000ﾘｯﾄﾙ	日		100	150	7,990	9,100	21,600	14,400	
TM3561	ﾁｯﾌﾟｽﾌﾟﾚｯﾀﾞ［ﾊﾝｶﾞ式］	ﾎｯﾊﾟ容量0.4m3　散布幅2～5m	日		100	160	382	234	757	473	
TM3563	ﾁｯﾌﾟｽﾌﾟﾚｯﾀﾞ［ﾃｰﾙｹﾞｰﾄ式］	ﾎｯﾊﾟ容量0.25m3　散布幅1.6～2.2m	日		100	160	919	564	1,820	1,140	
TM3569	ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯｶ［ﾄﾗｯｸ架装･ﾊﾞｰﾅ加熱式］	容量3.0～4.0m3	時間	340	80	110	5,720	30,600	15,600	48,200	
TM3570	ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯｶ［ﾄﾗｯｸ架装･電気加熱式］	容量3.0～4.0m3	時間	340	80	110	10,400	55,700	28,400	87,900	
TM3572	ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾌﾟﾚｯﾀﾞ［ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式］	舗装幅3.0～7.5m	時間	300	50	100	3,640	24,000	11,600	34,900	
TM3573	ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾌﾟﾚｯﾀﾞ［ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式］	舗装幅5.0～8.5m	時間	300	50	100	5,140	33,900	16,400	49,300	
TM3576	ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾌﾟﾚｯﾀﾞ［勾配可変型・ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式］	舗装幅5.0～8.5m	時間	300	50	100	9,720	64,200	31,100	93,300	
TM3579	ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾌﾟﾚｯﾀﾞ［ﾎﾞｯｸｽ式］	舗装幅3.0～7.5m　ﾎﾞｯｸｽ容量4.0m3	時間	300	50	100	7,340	48,500	23,500	70,500	
TM3580	ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾌﾟﾚｯﾀﾞ［ﾎﾞｯｸｽ式］	舗装幅5.0～8.5m　ﾎﾞｯｸｽ容量4.0m3	時間	300	50	100	12,300	81,300	39,400	118,000	
TM3586	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌｨﾆｯｼｬ［勾配固定型］	舗装幅3.0～7.5m	時間	320	50	100	10,400	68,600	31,800	102,000	
TM3587	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌｨﾆｯｼｬ［勾配固定型］	舗装幅5.0～8.5m	時間	320	50	100	12,000	79,000	36,700	117,000	
TM3588	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌｨﾆｯｼｬ［勾配可変型］	舗装幅5.0～8.5m	時間	320	50	100	17,100	113,000	52,300	168,000	
TM3592	ｺﾝｸﾘｰﾄﾚﾍﾞﾗ［勾配固定型］	舗装幅3.0～7.5m	時間	320	50	100	5,330	35,200	16,300	52,300	
TM3593	ｺﾝｸﾘｰﾄﾚﾍﾞﾗ［勾配固定型］	舗装幅5.0～8.5m	時間	320	50	100	5,970	39,500	18,300	58,600	
TM3594	ｺﾝｸﾘｰﾄﾚﾍﾞﾗ［勾配可変型］	舗装幅5.0～8.5m	時間	320	50	100	9,350	61,800	28,700	91,800	
TM3599	ｺﾝｸﾘｰﾄ簡易仕上機［ｴﾝｼﾞﾝ駆動式］	舗装幅3.5～5.0m	日		50	100	740	472	1,680	842	
TM3603	ｺﾝｸﾘｰﾄ横取機［ﾎｲｰﾙ型］	最大供給能力350m3/h	時間	320	50	100	6,780	44,800	20,800	66,500	
TM3608	振動目地切機［舗装用］	施工幅3.5～8.5m	日		60	110	1,770	1,450	4,420	2,410	
TM3612	舗装用ｽﾁｰﾙﾌｫｰﾑ［舗装用･軌条付］	下面幅25cm以上×高さ20～25cm×長さ300cm	供用日			110		80		80	
TM3613	舗装用ｽﾁｰﾙﾌｫｰﾑ［舗装用･軌条付］	下面幅25cm以上×高さ28～30cm×長さ300cm	供用日			110		90		90	
TM3614	舗装用ｽﾁｰﾙﾌｫｰﾑ［舗装用･軌条付］	下面幅30cm以上×高さ42cm×長さ300cm	供用日			110		139		139	
TM3619	ｲﾝﾅﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ［自走式］	施工幅3.5～8.5m	時間	340	60	110	4,840	25,700	13,200	40,700	
TM3625	ｱｽﾌｧﾙﾄｽﾌﾟﾚﾔ［手押し式］	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動　散布能力15ﾘｯﾄﾙ/min	日		70	110	414	244	798	508	
TM3626	ｱｽﾌｧﾙﾄｽﾌﾟﾚﾔ［手押し式］	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動　散布能力25ﾘｯﾄﾙ/min	日		70	110	449	265	866	551	
TM3629	ｱｽﾌｧﾙﾄｽﾌﾟﾚﾔ［車載式］	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動　散布能力15ﾘｯﾄﾙ/min	日		70	110	303	214	639	407	
TM3630	ｱｽﾌｧﾙﾄｽﾌﾟﾚﾔ［車載式］	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動　散布能力25ﾘｯﾄﾙ/min	日		70	110	387	273	817	520	
TM3635	ｱｽﾌｧﾙﾄｶｰﾊﾞ［ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動式］	能力4.0～4.5m3/h	日		60	100	1,720	1,350	3,980	2,390	
TM3639	ﾌﾟﾚｰｻｽﾌﾟﾚｯﾀﾞ［自走式］	5～9.5m	時間	320	60	120	30,200	109,000	71,000	189,000	
TM3642	ｽﾘｯﾌﾟﾌｫｰﾑﾍﾟｰﾊﾞ［ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物用］	縁石、ガッタ、U字溝	時間	330	70	110	22,900	82,500	50,400	151,000	
TM3643	ｽﾘｯﾌﾟﾌｫｰﾑﾍﾟｰﾊﾞ［ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物用］	溝、防護柵、円形水路、パラペット	時間	330	70	110	28,800	104,000	63,300	190,000	
TM3646	ｽﾘｯﾌﾟﾌｫｰﾑﾍﾟｰﾊﾞ［ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用］	最大舗装幅6m×　舗装厚30cm	時間	330	70	110	33,700	121,000	74,100	222,000	
TM3647	ｽﾘｯﾌﾟﾌｫｰﾑﾍﾟｰﾊﾞ［ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用］	最大舗装幅9m×　舗装厚40cm	時間	330	70	110	61,400	221,000	135,000	405,000	
TM3648	ｽﾘｯﾌﾟﾌｫｰﾑﾍﾟｰﾊﾞ［ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用］	最大舗装幅10m×　舗装厚45cm	時間	330	70	110	70,700	255,000	156,000	467,000	
TM3651	ｷｭｱﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ［自走式］	施工幅7～9.5m	時間	330	70	110	12,900	46,600	28,400	85,300	
TM3662	路面ﾋｰﾀ［ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式］	加熱幅30cm 長さ60cm ﾊﾞｰﾅ本数2本 8万KJ/h	時間	280	60	100	77	395	218	612	
TM3663	路面ﾋｰﾀ［ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式］	加熱幅45cm 長さ60cm ﾊﾞｰﾅ本数3本 12万KJ/h	時間	280	60	100	100	511	282	791	
TM3664	路面ﾋｰﾀ［ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式］	加熱幅60cm 長さ60cm ﾊﾞｰﾅ本数4本 16万KJ/h	時間	280	60	100	125	639	353	989	
TM3671	ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾗ［可搬式］	ﾀﾝｸ容量　100ﾘｯﾄﾙ	日		80	130	1,120	952	2,670	1,640	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM3676	路面清掃車［ﾌﾞﾗｼ・三輪式］	ﾎｯﾊﾟ容量2.2m3	時間	640	100	170	1,900	14,200	5,660	21,300	
TM3677	路面清掃車［ﾌﾞﾗｼ・四輪式］	ﾎｯﾊﾟ容量1.5m3	時間	640	100	170	2,900	20,900	8,420	31,800	
TM3678	路面清掃車［ﾌﾞﾗｼ・四輪式］	ﾎｯﾊﾟ容量2.5～3.1m3	時間	640	100	170	3,190	22,900	9,260	34,900	
TM3679	路面清掃車［ﾌﾞﾗｼ・四輪式・路面切削工事用］	ﾎｯﾊﾟ容量1.5m3	時間	640	100	170	2,930	21,800	8,710	32,800	
TM3681	路面清掃車［ﾌﾞﾗｼ式］	ﾎｯﾊﾟ容量1.8m3～2.0m3級 都市型四輪式	時間	640	100	170	3,480	25,000	10,100	38,000	
TM3683	路面清掃車［真空・ﾘﾔﾀﾞﾝﾌﾟ式］	ﾎｯﾊﾟ容量3.2m3	時間	640	100	170	1,840	13,700	5,460	20,600	
TM3684	路面清掃車［真空・ﾘﾔﾀﾞﾝﾌﾟ式］	ﾎｯﾊﾟ容量4.5m3	時間	640	100	170	2,020	15,000	6,000	22,600	
TM3686	路面清掃車［真空・ﾘﾔﾀﾞﾝﾌﾟ式］	ﾎｯﾊﾟ容量5.5～6.5m3	時間	640	100	170	3,080	22,900	9,150	34,500	
TM3687	路面清掃車［真空・ﾘﾔﾀﾞﾝﾌﾟ式］	ﾎｯﾊﾟ容量8.0m3	時間	640	100	170	5,280	39,300	15,700	59,100	
TM3688	路面清掃車[真空式・ﾘﾔﾘﾌﾄ式]	ﾎｯﾊﾟ容量3.5m3級	時間	640	100	170	2,790	20,800	8,310	31,300	
TM3690	路面清掃車［真空・ﾘﾔﾘﾌﾄ式］	ﾎｯﾊﾟ容量5.5～6.1m3	時間	640	100	170	3,210	23,900	9,560	36,000	
TM3698	ﾗｲﾝﾏｰｶ［溶融・ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式］	ﾗｲﾝ幅15・20cm　ﾎｯﾊﾟ容量80～130kg	時間	440	80	100	182	1,210	457	2,010	
TM3699	ﾗｲﾝﾏｰｶ［溶融・ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式］	ﾗｲﾝ幅30・45cm　ﾎｯﾊﾟ容量60kg	時間	440	80	100	124	824	312	1,370	
TM3703	ﾗｲﾝﾏｰｶ［溶融・車載式］	ﾗｲﾝ幅15・20・30cm　ﾎｯﾊﾟ容量800kg	時間	470	70	150	1,860	9,950	5,030	15,800	
TM3707	ﾗｲﾝﾏｰｶ［ﾍﾟｲﾝﾄ・ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式］	ﾗｲﾝ幅15・20cm 吐出量1.3ﾘｯﾄﾙ/min	時間	440	80	100	204	1,350	512	2,250	
TM3709	ﾗｲﾝﾏｰｶ［ﾍﾟｲﾝﾄ・車載式］	ﾗｲﾝ幅15・20・30・45cm 吐出量8.0ﾘｯﾄﾙ/min	時間	410	90	120	4,240	24,700	11,400	39,100	
TM3713	溶解槽(ﾆｰﾀﾞ)［可搬式］	200～350kg×2槽	時間	530	110	130	354	2,390	939	3,830	
TM3719	区画線消去機	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式	日		60	90	822	673	1,830	1,220	
TM3737	路面切削機［ﾎｲｰﾙ式・廃材積込装置付］	切削幅0.35m級×深さ10cm	時間	310	70	100	4,110	24,000	11,900	36,800	
TM3738	路面切削機［ﾎｲｰﾙ式・廃材積込装置付］	切削幅0.5m級×深さ20cm	時間	310	70	100	6,890	40,300	19,900	61,600	
TM3739	路面切削機［ﾎｲｰﾙ式・廃材積込装置付］	切削幅1.0m級×深さ10cm	時間	310	70	100	9,200	53,800	26,500	82,300	
TM3740	路面切削機［ﾎｲｰﾙ式・廃材積込装置付］	切削幅1.2m級×深さ15cm	時間	310	70	100	10,700	62,500	30,800	95,600	
TM3741	路面切削機［ﾎｲｰﾙ式・廃材積込装置付］	切削幅2.0m級×深さ23cm	時間	310	70	100	15,700	91,700	45,200	140,000	
TM3745	路面切削機［ﾎｲｰﾙ式・廃材積込装置付］第3次	切削幅2.0m級 深さ23cm 排出ｶﾞｽ対策型	時間	310	70	100	17,600	103,000	50,900	158,000	
TM3746	路面切削機［ｸﾛｰﾗ式・廃材積込装置付］	切削幅1.0m級×深さ32cm	時間	310	70	100	10,900	63,700	31,400	97,400	
TM3747	路面切削機［ｸﾛｰﾗ式・廃材積込装置付］	切削幅1.2m級×深さ32cm	時間	310	70	100	11,300	66,300	32,700	101,000	
TM3748	路面切削機［ｸﾛｰﾗ式・廃材積込装置付］	切削幅2.0m級×深さ32cm	時間	310	70	100	17,100	99,700	49,200	153,000	
TM3749	路面切削機［ｸﾛｰﾗ式・廃材積込装置付］	切削幅2.1m級×深さ32cm	時間	310	70	100	20,400	119,000	58,900	183,000	
TM3750	路面切削機［ﾎｲｰﾙ式・廃材積込装置付］第1次	切削幅0.35m級 深さ10cm 排出ｶﾞｽ対策型	時間	310	70	100	4,340	25,400	12,500	38,800	
TM3751	路面切削機［ﾎｲｰﾙ式・廃材積込装置付］第1次	切削幅1.0m級 深さ10cm 排出ｶﾞｽ対策型	時間	310	70	100	9,720	56,800	28,000	86,900	
TM3752	路面切削機［ﾎｲｰﾙ式・廃材積込装置付］第2次	切削幅0.35m級 深さ10cm 排出ｶﾞｽ対策型	時間	310	70	100	4,520	26,400	13,000	40,400	
TM3753	路面切削機［ﾎｲｰﾙ式・廃材積込装置付］第2次	切削幅0.5m級 深さ20cm 排出ｶﾞｽ対策型	時間	310	70	100	7,550	44,100	21,800	67,500	
TM3754	路面切削機［ﾎｲｰﾙ式・廃材積込装置付］第2次	切削幅2.0m級 深さ23cm 排出ｶﾞｽ対策型	時間	310	70	100	17,200	100,000	49,500	153,000	
TM3755	路上表層再生機［ﾘﾐｯｸｽ用］	施工幅2.3～4.0m×かきおこし深さ5.0cm	時間	380	70	90	15,300	117,000	43,000	182,000	
TM3756	路上表層再生機［ﾘﾐｯｸｽ用］	施工幅2.5～4.0m×かきおこし深さ9.5cm	時間	380	70	90	19,100	147,000	53,800	227,000	
TM3759	路上表層再生機［ﾘﾍﾞｰﾌﾞ用］	施工幅2.3～4.0m かきおこし深さ5.0cm	時間	380	70	90	9,320	85,600	29,600	125,000	
TM3764	路面ﾋｰﾀ(路上表層再生用)	加熱面積13㎡　発熱量335万kJ/h	時間	380	70	90	3,130	27,000	9,520	40,200	
TM3765	路面ﾋｰﾀ(路上表層再生用)	加熱面積20～23㎡ 発熱量502～586万kJ/h	時間	380	70	90	7,750	66,800	23,600	99,400	
TM3766	路面ﾋｰﾀ(路上表層再生用)	加熱面積38～40㎡ 発熱量879～1047万kJ/h	時間	380	70	90	8,220	70,800	25,000	105,000	
TM3769	路面ﾋｰﾀ［熱風循環式］	加熱面積20～22㎡　発熱量500～600万kJ/h	時間	380	70	90	12,700	110,000	38,700	163,000	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM3770	乳剤ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ［ﾛｰﾘ接続型］	施工幅2.0m　切削深さ43cm	時間	230	50	70	31,400	156,000	79,000	260,000	
TM3771	ﾌｫｰﾑﾄﾞｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ［ﾛｰﾘ接続型］	施工幅2.4m　切削深さ30cm	時間	230	50	70	26,500	132,000	66,600	219,000	
TM3772	ﾌｫｰﾑﾄﾞｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ［ﾛｰﾘ接続型］	施工幅2.4m　切削深さ50cm	時間	230	50	70	53,600	267,000	135,000	443,000	
TM3773	ﾌｫｰﾑﾄﾞｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ［ｱｽﾌｧﾙﾄﾀﾝｸ搭載型］	施工幅2.0m　切削深さ30cm	時間	230	50	70	35,500	177,000	89,100	293,000	
TM3779	路面安全溝切削機［湿式］	施工幅　200mm	時間	510	100	120	782	2,910	1,470	6,240	
TM3780	路面安全溝切削機［湿式］	施工幅　750mm	時間	510	100	120	14,200	52,800	26,600	113,000	
TM3781	路面安全溝切削機［湿式］	施工幅　900mm	時間	510	100	120	15,100	56,300	28,400	121,000	
TM3782	路面安全溝切削機［乾式］	施工幅　600mm	時間	510	100	120	4,760	17,700	8,940	38,000	
TM3783	路面安全溝切削機［乾式］	施工幅　800mm	時間	510	100	120	7,740	28,800	14,500	61,800	
TM3784	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ清掃車［トラック架装型］	両ﾌﾞﾗｼ式	時間	390	90	100	3,320	30,100	11,000	43,000	
TM3785	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ清掃車［トラック架装型］	両ﾌﾞﾗｼ式･自動追従型･CNG型	時間	390	90	100	5,310	48,200	17,700	68,800	
TM3786	散水車［トラック架装型］	ﾀﾝｸ容量1800ﾘｯﾄﾙ	時間	600	110	180	429	2,930	1,310	4,360	
TM3787	散水車［トラック架装型］	ﾀﾝｸ容量3800ﾘｯﾄﾙ	時間	600	110	180	667	4,550	2,030	6,770	
TM3788	散水車［トラック架装型］	ﾀﾝｸ容量5500～6500ﾘｯﾄﾙ	時間	600	110	180	870	5,940	2,650	8,840	
TM3789	散水車［トラック架装型］	ﾀﾝｸ容量7500～8000ﾘｯﾄﾙ	時間	600	110	180	1,110	7,560	3,370	11,300	
TM3790	散水車［トラック架装型］	ﾀﾝｸ容量10000ﾘｯﾄﾙ	時間	600	110	180	1,290	8,790	3,920	13,100	
TM3797	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱打込機［ﾓﾝｹﾝ式］	ﾓﾝｹﾝ質量400～600kg	時間	670	110	130	1,410	10,400	3,420	17,600	
TM3800	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱打込機［ｴｱﾌﾞﾚｰｶ式］	ﾌﾞﾚｰｶ質量700kg級　打撃周波数530bpm	時間	670	110	130	2,190	16,100	5,320	27,400	
TM3801	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱打込機［ｴｱﾌﾞﾚｰｶ式］	ﾌﾞﾚｰｶ質量800kg級　打撃周波数500bpm	時間	670	110	130	2,790	20,500	6,790	35,000	
TM3807	高視認性区画線施工機［溶融式］		時間	500	100	130	640	3,710	1,600	6,170	
TM3808	高視認性区画線施工機［二液反応式］		時間	500	100	130	4,010	27,000	11,000	42,400	
TM3809	高視認性区画線施工機［ﾃｰﾌﾟ貼付機］		時間	500	100	130	96	556	240	925	
TM3820	床版上面増厚機［オンレール式］	施工幅3.0～5.5m	時間	160	30	50	24,700	176,000	79,900	256,000	
TM3821	床版上面増厚機［オフレール式］	施工幅2.5～3.6m	時間	160	30	50	25,900	185,000	83,700	268,000	
TM3828	マイクロサーフェスマシン［自走式］	積載質量9.0ｔ	時間	160	30	50	21,300	143,000	66,000	211,000	
TM3831	排水性舗装機能回復機［自走式］	作業幅2.0～2.1m	時間	180	40	60	24,500	184,000	85,800	257,000	
TM3835	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ［手動式･湿式］	切削深5cm級、ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ20cm	日		60	100	185	145	426	256	
TM3836	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ［手動式･湿式］	切削深10cm級、ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ30cm	日		60	100	444	348	1,020	614	
TM3837	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ［手動式･湿式］	切削深15cm級、ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ45cm	日		60	100	781	612	1,800	1,080	
TM3850	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ［ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式］	切削深20cm級、ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	日		100	130	3,790	2,540	7,100	5,460	
TM3854	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ［ﾊﾞｷｭｰﾑ式（超低騒音型）･湿式］	切削深30cm級、ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ75cm	日		100	130	9,890	6,630	18,500	14,200	
TM3855	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ［ﾊﾞｷｭｰﾑ式（超低騒音型）･湿式］	切削深40cm級、ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ96cm	日		100	130	10,500	7,040	19,700	15,100	
TM3856	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ［ﾊﾞｷｭｰﾑ式（超低騒音型）･湿式］	切削深50cm級、ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ116cm	日		100	130	11,100	7,440	20,800	16,000	
TM3857	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ［ﾊﾞｷｭｰﾑ式（超低騒音型）･湿式］	切削深70～80cm級、ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ178cm	日		100	130	16,300	10,900	30,600	23,500	
TM3858	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ［ﾊﾞｷｭｰﾑ式（超低騒音型）･湿式］	切削深60cm級、ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ137cm	日		100	130	12,300	8,240	23,000	17,700	
TM3860	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ［乾式］	切削深20cm級、ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ44～56cm	日		100	130	6,740	4,520	12,600	9,700	
TM3862	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ［人孔外周切断機］	最大切断線直径φ1800mm	日		100	130	1,480	994	2,770	2,130	
TM3863	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ［側溝水平切断機・湿式］	切削深20cm級、ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ23～48cm	日		100	130	10,600	7,090	19,800	15,200	
TM3865	側溝清掃車［ﾌﾞﾛﾜ式］	ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 風量40m3/min	時間	600	100	120	1,850	18,400	5,540	27,700	
TM3866	側溝清掃車［ﾌﾞﾛﾜ式］	ﾎｯﾊﾟ容量3.0m3 風量20m3/min	時間	600	100	120	1,400	13,900	4,200	21,000	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM3867	側溝清掃車［ﾌﾞﾛﾜ式］	ﾎｯﾊﾟ容量2.8m3 風量40m3/min	時間	600	100	120	1,660	16,500	4,960	24,800	
TM3868	側溝清掃車［ﾌﾞﾛﾜ式］	ﾎｯﾊﾟ容量5.1m3 風量40m3/min	時間	600	100	120	1,960	19,500	5,860	29,300	
TM3869	側溝清掃車［ﾌﾞﾛﾜ式］	ﾎｯﾊﾟ容量9.0m3 風量40m3/min	時間	600	100	120	2,940	29,200	8,800	44,000	
TM3870	側溝清掃車［ﾌﾞﾛﾜ式］	ﾎｯﾊﾟ容量10.3m3 風量40m3/min	時間	600	100	120	3,240	32,200	9,700	48,500	
TM3871	側溝清掃車[ﾛｰﾀﾘﾌﾞﾛｱ式]	ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3	時間	600	100	120	1,850	18,400	5,540	27,700	
TM3874	ﾄﾝﾈﾙ清掃車[ﾄﾗｯｸ架装]	2本ﾌﾞﾗｼ式・自動追従型	時間	390	90	100	7,370	66,900	24,500	95,600	
TM3875	排水管清掃車［高圧水洗浄式］	ﾀﾝｸ容量2.0m3 圧力14MP	時間	600	100	120	1,660	16,500	4,960	24,800	
TM3876	排水管清掃車［高圧水洗浄式］	ﾀﾝｸ容量2.8m3 圧力20MP	時間	600	100	120	2,180	21,600	6,520	32,600	
TM3877	排水管清掃車［高圧水洗浄式］	ﾀﾝｸ容量2.2m3 圧力54MP	時間	600	100	120	2,530	25,100	7,570	37,800	
TM3878	排水管清掃車［高圧水洗浄式］	(ジェット式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 圧力12MP	時間	600	100	120	1,750	17,400	5,250	26,200	
TM3880	研掃機	研掃幅 600～700mm	時間	310	70	100	2,780	16,200	8,020	24,900	
TM3883	集塵機［薄層舗装工用］	風量 30～60m3/min	日		60	90	9,190	7,520	20,500	13,600	
TM3892	ひび割れ解読装置［レーザー方式］		供用日			200		3,580		3,580	
TM3895	路面性状測定車［レーザー方式］		時間	510	180	220	16,300	70,500	46,700	108,000	
TM3913	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]	吐出量25.5m3/min	日		80	140	19,700	23,400	60,600	34,600	
TM3914	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]	吐出量36m3/min	日		80	140	21,100	25,100	65,100	37,200	
TM3915	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]	吐出量1.4m3/min　排出ｶﾞｽ対策型	日		80	140	658	782	2,030	1,160	
TM3916	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]	吐出量2.0m3/min　排出ｶﾞｽ対策型	日		80	140	730	868	2,250	1,290	
TM3917	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]	吐出量2.5m3/min　排出ｶﾞｽ対策型	日		80	140	835	994	2,570	1,470	
TM3918	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]	吐出量3.5～3.7m3/min　排出ｶﾞｽ対策型	日		80	140	1,010	1,200	3,110	1,780	
TM3919	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]	吐出量5.0m3/min　排出ｶﾞｽ対策型	日		80	140	1,470	1,750	4,520	2,580	
TM3920	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]	吐出量7.5～7.8m3/min　排出ｶﾞｽ対策型	日		80	140	2,180	2,590	6,710	3,830	
TM3921	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]	吐出量10.5～11m3/min　排出ｶﾞｽ対策型	日		80	140	3,460	4,120	10,700	6,090	
TM3922	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]	吐出量14.2m3/min　排出ｶﾞｽ対策型	日		80	140	3,770	4,480	11,600	6,640	
TM3923	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]	吐出量18.0～19m3/min　排出ｶﾞｽ対策型	日		80	140	4,440	5,290	13,700	7,820	
TM3924	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]	吐出量20～21m3/min　排出ｶﾞｽ対策型	日		80	140	6,600	7,850	20,300	11,600	
TM3929	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]	吐出量3.5～3.7m3/min 排ｶﾞｽ対策型(第2次)	日		80	140	1,280	1,530	3,960	2,260	
TM3930	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]	吐出量5.0m3/min 排出ｶﾞｽ対策型(第2次)	日		80	140	1,920	2,290	5,930	3,390	
TM3931	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]	吐出量7.5～7.8m3/min 排ｶﾞｽ対策型(第2次)	日		80	140	2,650	3,150	8,150	4,660	
TM3932	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]	吐出量10.5～11m3/min 排ｶﾞｽ対策型(第2次)	日		80	140	3,870	4,600	11,900	6,810	
TM3933	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]	吐出量18～19m3/min 排出ｶﾞｽ対策型(第2次)	日		80	140	4,770	5,670	14,700	8,390	
TM3934	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]	吐出量20～21m3/min 排出ｶﾞｽ対策型(第2次)	日		80	140	7,580	9,020	23,400	13,300	
TM3957	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]	吐出量2.0m3/min 超低騒音型 排出ｶﾞｽ対策型	日		80	140	807	960	2,490	1,420	
TM3958	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]	吐出量7.5m3/min 超低騒音型 排出ｶﾞｽ対策型	日		80	140	2,410	2,860	7,420	4,240	
TM3968	空気圧縮機 可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型･排ｶﾞｽ	吐出量1.7m3/min　超低騒音型　第2次基準値	日		80	140	723	860	2,230	1,270	
TM3969	空気圧縮機 可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型･排ｶﾞｽ	吐出量2.0m3/min　超低騒音型　第2次基準値	日		80	140	990	1,180	3,050	1,740	
TM3970	空気圧縮機 可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型･排ｶﾞｽ	吐出量2.5m3/min　超低騒音型　第2次基準値	日		80	140	1,110	1,320	3,420	1,950	
TM3971	空気圧縮機 可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型･排ｶﾞｽ	吐出量3.5～3.7m3/min　超低騒音型 第2次	日		80	140	1,340	1,590	4,130	2,360	
TM3972	空気圧縮機 可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型･排ｶﾞｽ	吐出量5.0～5.1m3/min　超低騒音型　第2次	日		80	140	1,980	2,350	6,100	3,490	
TM3973	空気圧縮機 可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型･排ｶﾞｽ	吐出量7.5～7.8m3/min　超低騒音型　第2次	日		80	140	2,820	3,350	8,670	4,960	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM3974	空気圧縮機　可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型･排ｶﾞｽ	吐出量10.5～11m3/min　超低騒音型　第2次	日		80	140	4,040	4,800	12,400	7,110	
TM3975	空気圧縮機　可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型･排ｶﾞｽ	吐出量17m3/min　超低騒音型　第2次基準値	日		80	140	5,670	6,740	17,500	9,970	
TM3976	空気圧縮機　可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型･排ｶﾞｽ	吐出量19.4m3/min 超低騒音型 第2次基準値	日		80	140	6,310	7,510	19,400	11,100	
TM3977	空気圧縮機　可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型･排ｶﾞｽ	吐出量22.7m3/min 超低騒音型 第2次基準値	日		80	140	7,720	9,190	23,800	13,600	
TM3978	空気圧縮機　可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型･排ｶﾞｽ	吐出量15m3/min　超低騒音型　第2次基準値	日		80	140	6,300	7,490	19,400	11,100	
TM3988	空気圧縮機［定置式･ﾓｰﾀ駆動･ｽｸﾘｭ型］	1.9～2.4m3/min　0.7～0.88MPa	時間	820	120	170	111	1,120	344	1,660	
TM3989	空気圧縮機［定置式･ﾓｰﾀ駆動･ｽｸﾘｭ型］	1.4～1.7m3/min　0.7～0.88MPa	時間	820	120	170	81	819	251	1,210	
TM3990	空気圧縮機［定置式･ﾓｰﾀ駆動･ｽｸﾘｭ型］	3.0～3.7m3/min　0.7～0.88MPa	時間	820	120	170	130	1,310	403	1,940	
TM3991	空気圧縮機［定置式･ﾓｰﾀ駆動･ｽｸﾘｭ型］	5.2～6.1m3/min　0.7～0.88MPa	時間	820	120	170	150	1,520	466	2,250	
TM3992	空気圧縮機［定置式･ﾓｰﾀ駆動･ｽｸﾘｭ型］	8.1～9.1m3/min　0.7～0.85MPa	時間	820	120	170	248	2,500	768	3,710	
TM3993	空気圧縮機［定置式･ﾓｰﾀ駆動･ｽｸﾘｭ型］	11.0～12.4m3/min　0.7～0.85MPa	時間	820	120	170	316	3,200	981	4,730	
TM3994	空気圧縮機［定置式･ﾓｰﾀ駆動･ｽｸﾘｭ型］	20m3/min　0.7MPa	時間	820	120	170	560	5,670	1,740	8,390	
TM3995	空気圧縮機［定置式･ﾓｰﾀ駆動･ｽｸﾘｭ型］	28.5m3/min　0.7MPa	時間	820	120	170	830	8,390	2,570	12,400	
TM3996	空気圧縮機［定置式･ﾓｰﾀ駆動･ｽｸﾘｭ型］	37m3/min　1.27MPa	時間	820	120	170	1,690	17,100	5,230	25,200	
TM3997	空気圧縮機［定置式･ﾓｰﾀ駆動･ｽｸﾘｭ型］	52m3/min　0.7MPa	時間	820	120	170	2,170	21,900	6,730	32,500	
TM4027	送風機[可変風量型ﾌﾞﾛﾜ]	吐出量30(m3/min)	日		140	190	3,310	3,700	8,330	6,140	
TM4028	送風機[可変風量型ﾌﾞﾛﾜ]	吐出量60(m3/min)	日		140	190	3,540	3,960	8,920	6,570	
TM4029	送風機[可変風量型ﾌﾞﾛﾜ]	吐出量70～80(m3/min)	日		140	190	4,730	5,280	11,900	8,770	
TM4030	送風機[可変風量型ﾌﾞﾛﾜ]	吐出量115(m3/min)	日		140	190	5,680	6,340	14,300	10,500	
TM4031	送風機[可変風量型ﾌﾞﾛﾜ]	吐出量120(m3/min)	日		140	190	6,530	7,290	16,400	12,100	
TM4037	ﾌｧﾝ［軸流式・定風量型］	風量50/60m3/min(50/60Hz)風圧0.3/0.4kPa	日		130	190	59	55	140	96	
TM4038	ﾌｧﾝ［軸流式・定風量型］	風量120/144m3/min(50/60Hz)風圧0.4/0.6kPa	日		130	190	111	103	262	179	
TM4039	ﾌｧﾝ［軸流式・定風量型］	風量150/180m3/min(50/60Hz)風圧0.6/0.8kPa	日		130	190	139	129	327	224	
TM4040	ﾌｧﾝ［軸流式・定風量型］	風量1400m3/min 風圧0.2kPa	日		130	190	2,940	2,750	6,950	4,750	
TM4041	ﾌｧﾝ［軸流式・定風量型］	風量2100m3/min 風圧0.3kPa	日		130	190	3,960	3,700	9,360	6,400	
TM4043	ﾌｧﾝ［軸流式・可変風量型(ｻｲﾚﾝｻ型)］	風量2000m3/min 風圧1.5kPa	日		130	190	13,900	13,000	32,900	22,500	
TM4045	ﾌｧﾝ［反転軸流式・定風量型］	風量150m3/min 風圧2.5kPa	日		130	190	869	812	2,050	1,410	
TM4046	ﾌｧﾝ［反転軸流式・定風量型］	風量400m3/min 風圧3.4kPa	日		130	190	1,660	1,550	3,930	2,690	
TM4056	ﾌｧﾝ［ﾀｰﾎﾞ遠心式］	風量40m3/min 風圧6.9kPa(700mm/Aq)	日		130	190	509	476	1,200	824	
TM4057	ﾌｧﾝ［ﾀｰﾎﾞ遠心式］	風量75m3/min 風圧10.8kPa(1100mm/Aq)	日		130	190	727	678	1,720	1,170	
TM4058	ﾌｧﾝ［ﾀｰﾎﾞ遠心式］	風量115m3/min 風圧11.8kPa(1200mm/Aq)	日		130	190	1,110	1,040	2,630	1,800	
TM4059	ﾌｧﾝ［反転軸流式・可変風量型］	風量500m3/min 風圧4.9kPA	日		130	190	2,650	2,470	6,260	4,280	
TM4060	ﾌｧﾝ［反転軸流式・可変風量型］	風量750m3/min 風圧3.4kPA	日		130	190	4,440	4,150	10,500	7,180	
TM4061	ﾌｧﾝ［反転軸流式・可変風量型］	風量1000m3/min 風圧2.9kPA	日		130	190	5,700	5,330	13,500	9,220	
TM4062	ﾌｧﾝ［反転軸流式・可変風量型］	風量1500m3/min 風圧4.9kPA	日		130	190	10,100	9,450	23,900	16,400	
TM4063	ﾌｧﾝ［反転軸流式・可変風量型］	風量2000m3/min 風圧4.9kPA	日		130	190	13,200	12,400	31,300	21,400	
TM4065	ﾌｧﾝ［反転軸流式・可変風量型･ｻｲﾚﾝｻ型］	風量1000m3/min 風圧2.9kPA	日		130	190	7,200	6,720	17,000	11,600	
TM4066	ﾌｧﾝ［反転軸流式・可変風量型･ｻｲﾚﾝｻ型］	風量1200m3/min 風圧3.9kPA	日		130	190	8,620	8,050	20,400	13,900	
TM4067	ﾌｧﾝ［反転軸流式・可変風量型･ｻｲﾚﾝｻ型］	風量1500m3/min 風圧4.9kPa	日		130	190	14,300	13,300	33,700	23,100	
TM4068	ﾌｧﾝ［反転軸流式・可変風量型･ｻｲﾚﾝｻ型］	風量2000m3/min 風圧4.9kPA	日		130	190	16,400	15,300	38,800	26,600	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM4069	ﾌｧﾝ［反転軸流式・可変風量型･ｻｲﾚﾝｻ型］	風量3000m3/min 風圧4.9kPA	日		130	190	25,300	23,600	59,900	41,000	
TM4070	ﾌｧﾝ［反転軸流式・可変風量型･ｻｲﾚﾝｻ型］	風量1800m3/min 風圧1.9kPA	日		130	190	14,800	13,800	35,000	23,900	
TM4071	ﾌｧﾝ［反転軸流式・可変風量型･ｻｲﾚﾝｻ型］	風量500m3/min 風圧4.9kPA	日		130	190	3,290	3,070	7,770	5,310	
TM4072	ﾌｧﾝ［反転軸流式・可変風量型･ｻｲﾚﾝｻ型］	風量750m3/min 風圧3.4kPA	日		130	190	5,510	5,150	13,000	8,920	
TM4074	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ［呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型］	口径φ40mm 全揚程10m	日		90	140	156	96	306	197	
TM4075	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ［呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型］	口径φ40mm 全揚程15m	日		90	140	167	103	327	210	
TM4076	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ［呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型］	口径φ40mm 全揚程20m	日		90	140	215	133	421	271	
TM4077	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ［呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型］	口径φ40mm 全揚程30m	日		90	140	256	158	502	323	
TM4078	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ［呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型］	口径φ50mm 全揚程10m	日		90	140	173	107	340	219	
TM4079	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ［呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型］	口径φ50mm 全揚程15m	日		90	140	200	124	392	252	
TM4080	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ［呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型］	口径φ50mm 全揚程20m	日		90	140	227	140	445	286	
TM4081	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ［呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型］	口径φ50mm 全揚程30m	日		90	140	268	166	526	338	
TM4082	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ［呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型］	口径φ65mm 全揚程10m	日		90	140	204	126	400	257	
TM4083	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ［呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型］	口径φ65mm 全揚程15m	日		90	140	256	158	502	323	
TM4084	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ［呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型］	口径φ65mm 全揚程20m	日		90	140	260	161	510	328	
TM4085	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ［呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型］	口径φ65mm 全揚程30m	日		90	140	408	252	800	514	
TM4086	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ［呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型］	口径φ80mm 全揚程10m	日		90	140	255	157	499	321	
TM4087	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ［呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型］	口径φ80mm 全揚程15m	日		90	140	312	193	612	393	
TM4088	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ［呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型］	口径φ80mm 全揚程20m	日		90	140	356	220	698	449	
TM4089	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ［呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型］	口径φ80mm 全揚程30m	日		90	140	428	265	839	540	
TM4090	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ［呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型］	口径φ100mm 全揚程10m	日		90	140	388	240	761	489	
TM4091	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ［呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型］	口径φ100mm 全揚程15m	日		90	140	432	267	847	545	
TM4092	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ［呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型］	口径φ100mm 全揚程20m	日		90	140	484	299	949	610	
TM4093	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ［呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型］	口径φ100mm 全揚程30m	日		90	140	577	357	1,130	728	
TM4094	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ［呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型］	口径φ125mm 全揚程10m	日		90	140	516	319	1,010	651	
TM4095	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ［呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型］	口径φ125mm 全揚程15m	日		90	140	628	388	1,230	792	
TM4096	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ［呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型］	口径φ125mm 全揚程20m	日		90	140	674	417	1,320	851	
TM4097	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ［呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型］	口径φ125mm 全揚程30m	日		90	140	738	456	1,450	931	
TM4098	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ［呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型］	口径φ150mm 全揚程10m	日		90	140	728	450	1,430	918	
TM4099	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ［呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型］	口径φ150mm 全揚程15m	日		90	140	785	485	1,540	990	
TM4100	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ［呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型］	口径φ150mm 全揚程20m	日		90	140	836	517	1,640	1,050	
TM4101	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ［呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型］	口径φ150mm 全揚程30m	日		90	140	1,030	636	2,020	1,300	
TM4108	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ［自吸･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型］	口径φ40mm 全揚程5m	日		90	140	121	75	238	153	
TM4109	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ［自吸･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型］	口径φ40mm 全揚程10m	日		90	140	140	87	275	177	
TM4110	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ［自吸･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型］	口径φ50mm 全揚程5m	日		90	140	135	83	264	170	
TM4111	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ［自吸･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型］	口径φ50mm 全揚程10m	日		90	140	145	90	285	183	
TM4112	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ［自吸･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型］	口径φ50mm 全揚程15m	日		90	140	223	138	437	281	
TM4113	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ［自吸･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型］	口径φ65mm 全揚程5m	日		90	140	161	100	316	203	
TM4114	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ［自吸･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型］	口径φ65mm 全揚程10m	日		90	140	203	125	397	256	
TM4115	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ［自吸･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型］	口径φ65mm 全揚程15m	日		90	140	272	168	533	343	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM4116	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ［自吸・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型］	口径φ80mm 全揚程5m	日		90	140	204	126	400	257	
TM4117	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ［自吸・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型］	口径φ80mm 全揚程10m	日		90	140	272	168	533	343	
TM4118	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ［自吸・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型］	口径φ80mm 全揚程15m	日		90	140	323	199	633	407	
TM4119	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ［自吸・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型］	口径φ100mm 全揚程15m	日		90	140	367	227	719	462	
TM4120	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ［自吸・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型］	口径φ125mm 全揚程15m	日		90	140	706	437	1,390	891	
TM4121	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ［自吸・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型］	口径φ150mm 全揚程15m	日		90	140	733	453	1,440	925	
TM4128	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ［可搬・自吸・ｴﾝｼﾞﾝ駆動型］	口径φ40mm 全揚程30m	日		90	140	101	63	199	128	
TM4129	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ［可搬・自吸・ｴﾝｼﾞﾝ駆動型］	口径φ50mm 全揚程30m	日		90	140	139	86	272	175	
TM4130	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ［可搬・自吸・ｴﾝｼﾞﾝ駆動型］	口径φ80mm 全揚程30m	日		90	140	171	105	335	215	
TM4139	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ（ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ）	片吸込・ﾓｰﾀ駆動型 口径40mm 2段 全揚程15m	日		90	140	291	180	570	366	
TM4140	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ（ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ）	片吸込・ﾓｰﾀ駆動型 口径40mm 3段 全揚程25m	日		90	140	324	200	635	408	
TM4141	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ（ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ）	片吸込・ﾓｰﾀ駆動型 口径40mm 4段 全揚程30m	日		90	140	407	251	798	513	
TM4142	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ（ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ）	片吸込・ﾓｰﾀ駆動型 口径40mm 5段 全揚程40m	日		90	140	456	282	894	575	
TM4143	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ（ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ）	片吸込・ﾓｰﾀ駆動型 口径50mm 2段 全揚程20m	日		90	140	325	201	638	410	
TM4144	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ（ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ）	片吸込・ﾓｰﾀ駆動型 口径50mm 3段 全揚程30m	日		90	140	376	232	737	474	
TM4145	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ（ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ）	片吸込・ﾓｰﾀ駆動型 口径50mm 4段 全揚程35m	日		90	140	479	296	939	603	
TM4146	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ（ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ）	片吸込・ﾓｰﾀ駆動型 口50mm 5段 全揚程45m	日		90	140	567	350	1,110	714	
TM4147	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ（ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ）	片吸込・ﾓｰﾀ駆動型 口径65mm 2段 全揚程20m	日		90	140	401	248	787	506	
TM4148	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ（ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ）	片吸込・ﾓｰﾀ駆動型 口径65mm 2段 全揚程25m	日		90	140	419	259	821	528	
TM4149	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ（ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ）	片吸込・ﾓｰﾀ駆動型 口径65mm 3段 全揚程35m	日		90	140	504	311	988	635	
TM4150	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ（ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ）	片吸込・ﾓｰﾀ駆動型 口径65mm 4段 全揚程45m	日		90	140	628	388	1,230	792	
TM4151	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ（ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ）	片吸込・ﾓｰﾀ駆動型 口径65mm 5段 全揚程60m	日		90	140	805	498	1,580	1,020	
TM4152	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ（ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ）	片吸込・ﾓｰﾀ駆動型 口径80mm 2段 全揚程30m	日		90	140	500	309	981	630	
TM4153	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ（ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ）	片吸込・ﾓｰﾀ駆動型 口径80mm 3段 全揚程40m	日		90	140	608	376	1,190	767	
TM4154	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ（ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ）	片吸込・ﾓｰﾀ駆動型 口径80mm 4段 全揚程50m	日		90	140	800	494	1,570	1,010	
TM4155	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ（ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ）	片吸込・ﾓｰﾀ駆動型 口径80mm 5段 全揚程70m	日		90	140	954	590	1,870	1,200	
TM4156	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ（ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ）	片吸込・ﾓｰﾀ駆動型 口径80mm 6段 全揚程80m	日		90	140	1,110	686	2,180	1,400	
TM4157	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ（ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ）	片吸込・ﾓｰﾀ駆動型 口径100mm 2段 全揚程40m	日		90	140	830	513	1,630	1,050	
TM4158	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ（ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ）	片吸込・ﾓｰﾀ駆動型 口径100mm 3段 全揚程60m	日		90	140	1,080	665	2,110	1,360	
TM4159	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ（ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ）	片吸込・ﾓｰﾀ駆動型 口径100mm 4段 全揚程70m	日		90	140	1,300	806	2,560	1,640	
TM4160	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ（ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ）	片吸込・ﾓｰﾀ駆動型 口径100mm 5段 全揚程85m	日		90	140	1,530	948	3,010	1,930	
TM4161	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ（ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ）	片吸込・ﾓｰﾀ駆動型 口径125mm 2段 全揚程45m	日		90	140	1,190	736	2,340	1,500	
TM4162	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ（ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ）	片吸込・ﾓｰﾀ駆動型 口径125mm 3段 全揚程70m	日		90	140	1,550	956	3,030	1,950	
TM4163	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ（ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ）	片吸込・ﾓｰﾀ駆動型 口径125mm 4段 全揚程95m	日		90	140	1,760	1,090	3,450	2,220	
TM4164	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ（ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ）	片吸込・ﾓｰﾀ駆動型 口径150mm 2段 全揚程60m	日		90	140	1,910	1,180	3,740	2,400	
TM4165	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ（ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ）	片吸込・ﾓｰﾀ駆動型 口径150mm 3段 全揚程75m	日		90	140	2,440	1,510	4,790	3,080	
TM4166	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ（ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ）	片吸込・ﾓｰﾀ駆動型 口径150mm 3段 全揚程90m	日		90	140	2,550	1,570	4,990	3,210	
TM4176	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ［柱状型］	口径φ65mm 4段 全揚程20m	日		90	140	727	435	1,400	902	
TM4177	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ［柱状型］	口径φ65mm 6段 全揚程35m	日		90	140	806	483	1,560	1,000	
TM4178	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ［柱状型］	口径φ65mm 7段 全揚程45m	日		90	140	871	522	1,680	1,080	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM4179	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型]	口径φ80mm　2段　全揚程20m	日		90	140	945	566	1,830	1,170	
TM4180	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型]	口径φ80mm　3段　全揚程35m	日		90	140	963	577	1,860	1,200	
TM4181	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型]	口径φ80mm　4段　全揚程50m	日		90	140	1,030	616	1,990	1,280	
TM4182	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型]	口径φ80mm　5段　全揚程70m	日		90	140	1,170	701	2,260	1,450	
TM4183	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型]	口径φ80mm　6段　全揚程75m	日		90	140	1,340	800	2,580	1,660	
TM4184	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型]	口径φ80mm　7段　全揚程100m	日		90	140	1,530	915	2,950	1,900	
TM4185	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型]	口径φ100mm　2段　全揚程20m	日		90	140	1,010	602	1,940	1,250	
TM4186	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型]	口径φ100mm　3段　全揚程30m	日		90	140	1,020	613	1,980	1,270	
TM4187	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型]	口径φ100mm　4段　全揚程40m	日		90	140	1,170	699	2,250	1,450	
TM4188	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型]	口径φ100mm　5段　全揚程55m	日		90	140	1,720	1,030	3,320	2,140	
TM4189	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型]	口径φ100mm　6段　全揚程75m	日		90	140	1,980	1,190	3,830	2,460	
TM4190	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型]	口径φ100mm　7段　全揚程90m	日		90	140	2,040	1,220	3,930	2,530	
TM4191	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型]	口径φ125mm　2段　全揚程35m	日		90	140	1,360	816	2,630	1,690	
TM4192	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型]	口径φ125mm　3段　全揚程50m	日		90	140	1,930	1,150	3,720	2,390	
TM4193	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型]	口径φ125mm　4段　全揚程75m	日		90	140	2,390	1,430	4,620	2,970	
TM4194	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型]	口径φ125mm　5段　全揚程90m	日		90	140	2,490	1,490	4,810	3,090	
TM4195	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型]	口径φ150mm　2段　全揚程30m	日		90	140	2,050	1,230	3,960	2,550	
TM4196	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型]	口径φ150mm　2段　全揚程40m	日		90	140	2,200	1,320	4,250	2,730	
TM4197	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型]	口径φ150mm　2段　全揚程45m	日		90	140	2,440	1,460	4,700	3,020	
TM4198	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型]	口径φ150mm　3段　全揚程65m	日		90	140	2,930	1,760	5,660	3,640	
TM4199	深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[柱状型]	口径φ150mm　4段　全揚程85m	日		90	140	4,330	2,600	8,370	5,380	
TM4207	真空ﾎﾟﾝﾌﾟ[ﾓｰﾀ駆動型]	口径φ40mm　排気量1.9m3/min	日		90	130	806	450	1,460	1,010	
TM4208	真空ﾎﾟﾝﾌﾟ[ﾓｰﾀ駆動型]	口径φ50mm　排気量3.2m3/min	日		90	130	1,180	661	2,140	1,480	
TM4209	真空ﾎﾟﾝﾌﾟ[ﾓｰﾀ駆動型]	口径φ65mm　排気量4.5m3/min	日		90	130	1,600	895	2,890	2,000	
TM4219	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型（潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ）]	口径φ50mm　全揚程5m 0.4kW	日		100	140	57	33	103	73	
TM4220	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型（潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ）]	口径φ50mm　全揚程10m 0.8kW	日		100	140	78	45	141	101	
TM4221	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型（潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ）]	口径φ50mm　全揚程15m 1.5kW	日		100	140	178	103	321	230	
TM4222	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型（潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ）]	口径φ50mm　全揚程20m 2.2kW	日		100	140	193	111	349	249	
TM4223	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型（潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ）]	口径φ50mm　全揚程30m 3.7kW	日		100	140	288	166	521	372	
TM4224	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型（潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ）]	口径φ80mm　全揚程10m 1.5kW	日		100	140	221	127	399	285	
TM4225	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型（潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ）]	口径φ80mm　全揚程15m 3.7kW	日		100	140	300	173	543	388	
TM4226	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型（潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ）]	口径φ80mm　全揚程20m 5.5kW	日		100	140	368	212	665	475	
TM4227	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型（潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ）]	口径φ80mm　全揚程30m 5.5kW	日		100	140	403	232	729	521	
TM4228	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型（潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ）]	口径φ100mm　全揚程10m 3.7kW	日		100	140	340	196	615	440	
TM4229	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型（潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ）]	口径φ100mm　全揚程15m 5.5kW	日		100	140	409	236	740	529	
TM4230	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型（潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ）]	口径φ100mm　全揚程20m 7.5kW	日		100	140	575	332	1,040	743	
TM4231	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型（潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ）]	口径φ100mm　全揚程30m 11.0kW	日		100	140	794	458	1,440	1,030	
TM4232	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型（潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ）]	口径φ150mm　全揚程10m 7.5kW	日		100	140	489	282	884	632	
TM4233	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型（潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ）]	口径φ150mm　全揚程15m 11.0kW	日		100	140	503	290	909	649	
TM4234	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型（潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ）]	口径φ150mm　全揚程20m　15kW	日		100	140	891	514	1,610	1,150	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM4235	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型（潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ）]	口径φ150mm　全揚程30m 22.0kW	日		100	140	1,030	592	1,860	1,330	
TM4236	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型（潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ）]	口径φ200mm　全揚程10m 11.0kW	日		100	140	684	394	1,240	883	
TM4237	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型（潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ）]	口径φ200mm　全揚程15m 15.0kW	日		100	140	1,050	607	1,900	1,360	
TM4238	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型（潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ）]	口径φ200mm　全揚程20m 22.0kW	日		100	140	1,220	705	2,210	1,580	
TM4239	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型（潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ）]	口径φ200mm　全揚程30m 37.0kW	日		100	140	1,410	811	2,540	1,820	
TM4240	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型（潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ）]	口径φ250mm　全揚程10m 22.0kW	日		100	140	1,550	893	2,800	2,000	
TM4241	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ	口径400mm 揚程10m 1.03t	日		100	140	3,940	2,270	7,120	5,090	
TM4252	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付]	(水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ80mm 全揚程10m	日		90	130	385	208	686	475	
TM4253	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付]	(水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ80mm 全揚程15m	日		90	130	420	228	749	518	
TM4254	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付]	(水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ80mm 全揚程20m	日		90	130	724	392	1,290	893	
TM4255	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付]	(水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ100mm 全揚程10m	日		90	130	420	228	749	518	
TM4256	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付]	(水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ100mm 全揚程15m	日		90	130	529	287	943	653	
TM4257	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付]	(水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ100mm 全揚程25m	日		90	130	919	498	1,640	1,130	
TM4258	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付]	(水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ150mm 全揚程10m	日		90	130	647	350	1,150	798	
TM4259	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付]	(水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ150mm 全揚程15m	日		90	130	819	444	1,460	1,010	
TM4260	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付]	(水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ150mm 全揚程20m	日		90	130	1,100	595	1,960	1,360	
TM4261	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付]	(水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ200mm 全揚程25m	日		90	130	1,610	873	2,870	1,990	
TM4272	ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ [ﾓｰﾀ駆動型]	口径φ40mm　全揚程50m	日		110	140	2,190	1,030	3,490	2,740	
TM4273	ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ [ﾓｰﾀ駆動型]	口径φ80mm　全揚程50m	日		110	140	2,450	1,150	3,910	3,080	
TM4274	ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ [ﾓｰﾀ駆動型]	口径φ100mm　全揚程50m	日		110	140	3,700	1,730	5,900	4,640	
TM4275	ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ [ﾓｰﾀ駆動型]	口径φ150mm　全揚程50m	日		110	140	5,970	2,800	9,530	7,480	
TM4276	ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ [ﾓｰﾀ駆動型]	口径φ200mm　全揚程50m	日		110	140	10,700	5,020	17,100	13,400	
TM4287	油入変圧器・単相	定格容量10kVA	供用日			220		119		119	
TM4288	油入変圧器・単相	定格容量20kVA	供用日			220		154		154	
TM4289	油入変圧器・単相	定格容量30kVA	供用日			220		183		183	
TM4290	油入変圧器・単相	定格容量50kVA	供用日			220		281		281	
TM4291	油入変圧器・単相	定格容量75kVA	供用日			220		412		412	
TM4292	油入変圧器・単相	定格容量100kVA	供用日			220		501		501	
TM4293	油入変圧器・単相	定格容量150kVA	供用日			220		612		612	
TM4294	油入変圧器・単相	定格容量200kVA	供用日			220		782		782	
TM4295	油入変圧器・単相	定格容量300kVA	供用日			220		1,160		1,160	
TM4296	油入変圧器・単相	定格容量500kVA	供用日			220		1,960		1,960	
TM4304	油入変圧器・三相	定格容量20kVA	供用日			220		215		215	
TM4305	油入変圧器・三相	定格容量30kVA	供用日			220		277		277	
TM4306	油入変圧器・三相	定格容量50kVA	供用日			220		367		367	
TM4307	油入変圧器・三相	定格容量75kVA	供用日			220		478		478	
TM4308	油入変圧器・三相	定格容量100kVA	供用日			220		577		577	
TM4309	油入変圧器・三相	定格容量150kVA	供用日			220		747		747	
TM4310	油入変圧器・三相	定格容量200kVA	供用日			220		924		924	
TM4311	油入変圧器・三相	定格容量300kVA	供用日			220		1,290		1,290	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM4312	油入変圧器･三相	定格容量500kVA	供用日			220		1,970		1,970	
TM4319	ｼﾘｺﾝ形乾式変圧器･単相	定格容量10kVA	供用日			220		247		247	
TM4320	ｼﾘｺﾝ形乾式変圧器･単相	定格容量20kVA	供用日			220		313		313	
TM4321	ｼﾘｺﾝ形乾式変圧器･単相	定格容量30kVA	供用日			220		380		380	
TM4322	ｼﾘｺﾝ形乾式変圧器･単相	定格容量50kVA	供用日			220		467		467	
TM4323	ｼﾘｺﾝ形乾式変圧器･単相	定格容量75kVA	供用日			220		553		553	
TM4324	ｼﾘｺﾝ形乾式変圧器･単相	定格容量100kVA	供用日			220		651		651	
TM4325	ｼﾘｺﾝ形乾式変圧器･単相	定格容量150kVA	供用日			220		875		875	
TM4326	ｼﾘｺﾝ形乾式変圧器･単相	定格容量200kVA	供用日			220		1,320		1,320	
TM4327	ｼﾘｺﾝ形乾式変圧器･単相	定格容量300kVA	供用日			220		1,850		1,850	
TM4328	ｼﾘｺﾝ形乾式変圧器･単相	定格容量500kVA	供用日			220		2,920		2,920	
TM4335	ｼﾘｺﾝ形乾式変圧器･三相	定格容量30kVA	供用日			220		523		523	
TM4336	ｼﾘｺﾝ形乾式変圧器･三相	定格容量50kVA	供用日			220		688		688	
TM4337	ｼﾘｺﾝ形乾式変圧器･三相	定格容量75kVA	供用日			220		847		847	
TM4338	ｼﾘｺﾝ形乾式変圧器･三相	定格容量100kVA	供用日			220		1,010		1,010	
TM4339	ｼﾘｺﾝ形乾式変圧器･三相	定格容量150kVA	供用日			220		1,330		1,330	
TM4340	ｼﾘｺﾝ形乾式変圧器･三相	定格容量200kVA	供用日			220		1,590		1,590	
TM4341	ｼﾘｺﾝ形乾式変圧器･三相	定格容量300kVA	供用日			220		2,250		2,250	
TM4342	ｼﾘｺﾝ形乾式変圧器･三相	定格容量500kVA	供用日			220		3,590		3,590	
TM4349	ﾓｰﾙﾄﾞ形乾式変圧器･単相	定格容量10kVA	供用日			220		270		270	
TM4350	ﾓｰﾙﾄﾞ形乾式変圧器･単相	定格容量20kVA	供用日			220		343		343	
TM4351	ﾓｰﾙﾄﾞ形乾式変圧器･単相	定格容量30kVA	供用日			220		404		404	
TM4352	ﾓｰﾙﾄﾞ形乾式変圧器･単相	定格容量50kVA	供用日			220		518		518	
TM4353	ﾓｰﾙﾄﾞ形乾式変圧器･単相	定格容量75kVA	供用日			220		605		605	
TM4354	ﾓｰﾙﾄﾞ形乾式変圧器･単相	定格容量100kVA	供用日			220		717		717	
TM4355	ﾓｰﾙﾄﾞ形乾式変圧器･単相	定格容量150kVA	供用日			220		944		944	
TM4356	ﾓｰﾙﾄﾞ形乾式変圧器･単相	定格容量200kVA	供用日			220		1,200		1,200	
TM4357	ﾓｰﾙﾄﾞ形乾式変圧器･単相	定格容量300kVA	供用日			220		1,680		1,680	
TM4358	ﾓｰﾙﾄﾞ形乾式変圧器･単相	定格容量500kVA	供用日			220		2,660		2,660	
TM4365	ﾓｰﾙﾄﾞ形乾式変圧器･三相	定格容量10kVA	供用日			220		330		330	
TM4366	ﾓｰﾙﾄﾞ形乾式変圧器･三相	定格容量20kVA	供用日			220		408		408	
TM4367	ﾓｰﾙﾄﾞ形乾式変圧器･三相	定格容量30kVA	供用日			220		488		488	
TM4368	ﾓｰﾙﾄﾞ形乾式変圧器･三相	定格容量50kVA	供用日			220		605		605	
TM4369	ﾓｰﾙﾄﾞ形乾式変圧器･三相	定格容量75kVA	供用日			220		744		744	
TM4370	ﾓｰﾙﾄﾞ形乾式変圧器･三相	定格容量100kVA	供用日			220		909		909	
TM4371	ﾓｰﾙﾄﾞ形乾式変圧器･三相	定格容量150kVA	供用日			220		1,200		1,200	
TM4372	ﾓｰﾙﾄﾞ形乾式変圧器･三相	定格容量200kVA	供用日			220		1,450		1,450	
TM4373	ﾓｰﾙﾄﾞ形乾式変圧器･三相	定格容量300kVA	供用日			220		2,070		2,070	
TM4374	ﾓｰﾙﾄﾞ形乾式変圧器･三相	定格容量500kVA	供用日			220		3,230		3,230	
TM4382	ﾀｲﾄﾗﾝｽ･単相	定格容量75kVA	供用日			210		365		365	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM4383	ﾀｲﾄﾗﾝｽ・単相	定格容量100kVA	供用日			210		449		449	
TM4384	ﾀｲﾄﾗﾝｽ・単相	定格容量150kVA	供用日			210		602		602	
TM4385	ﾀｲﾄﾗﾝｽ・単相	定格容量200kVA	供用日			210		727		727	
TM4386	ﾀｲﾄﾗﾝｽ・単相	定格容量300kVA	供用日			210		991		991	
TM4387	ﾀｲﾄﾗﾝｽ・単相	定格容量500kVA	供用日			210		1,340		1,340	
TM4393	ﾀｲﾄﾗﾝｽ・三相	定格容量75kVA	供用日			220		402		402	
TM4394	ﾀｲﾄﾗﾝｽ・三相	定格容量100kVA	供用日			220		514		514	
TM4395	ﾀｲﾄﾗﾝｽ・三相	定格容量150kVA	供用日			220		619		619	
TM4396	ﾀｲﾄﾗﾝｽ・三相	定格容量200kVA	供用日			220		825		825	
TM4397	ﾀｲﾄﾗﾝｽ・三相	定格容量300kVA	供用日			220		1,140		1,140	
TM4398	ﾀｲﾄﾗﾝｽ・三相	定格容量500kVA	供用日			220		1,610		1,610	
TM4401	高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）	一般形　定格電流100A	供用日			180		141		141	
TM4402	高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）	一般形　定格電流200A	供用日			180		154		154	
TM4405	高圧気中開閉器（地絡無方向･過電流ﾛｯｸ機構	定格電流100A	供用日			180		280		280	
TM4406	高圧気中開閉器（地絡無方向･過電流ﾛｯｸ機構	定格電流200A	供用日			180		283		283	
TM4407	高圧気中開閉器（地絡無方向･過電流ﾛｯｸ機構	定格電流300A	供用日			180		389		389	
TM4410	高圧気中開閉器（地絡方向性･過電流ﾛｯｸ機構	定格電流100A	供用日			180		609		609	
TM4411	高圧気中開閉器（地絡方向性･過電流ﾛｯｸ機構	定格電流200A	供用日			180		619		619	
TM4412	高圧気中開閉器（地絡方向性･過電流ﾛｯｸ機構	定格電流300A	供用日			180		744		744	
TM4417	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備	CB形受電専用（屋外式）　500kVA以下	供用日			130		2,070		2,070	
TM4421	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備	変電専用（屋外式）　75～100kVA	供用日			150		2,030		2,030	
TM4422	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備	変電専用（屋外式）　150～200kVA	供用日			150		2,450		2,450	
TM4423	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備	変電専用（屋外式）　300kVA	供用日			150		2,720		2,720	
TM4424	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備	変電専用（屋外式）　400kVA	供用日			150		3,170		3,170	
TM4425	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備	変電専用（屋外式）　500kVA	供用日			150		4,300		4,300	
TM4429	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備	CB形受変電用（屋外式）　50～100kVA	供用日			150		3,060		3,060	
TM4430	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備	CB形受変電用（屋外式）　150～200kVA	供用日			150		3,470		3,470	
TM4431	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備	CB形受変電用（屋外式）　300kVA	供用日			150		4,120		4,120	
TM4432	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備	CB形受変電用（屋外式）　400kVA	供用日			150		5,050		5,050	
TM4433	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備	CB形受変電用（屋外式）　500kVA	供用日			150		5,620		5,620	
TM4437	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備	PF･S形受変電用（屋外式）　50～100kVA	供用日			200		1,240		1,240	
TM4438	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備	PF･S形受変電用（屋外式）　150～200kVA	供用日			200		1,590		1,590	
TM4439	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備	PF･S形受変電用（屋外式）　300kVA	供用日			200		2,010		2,010	
TM4443	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備	ﾄﾝﾈﾙ坑内用ﾓｰﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟ乾式CB　50kVA	供用日			160		2,740		2,740	
TM4444	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備	ﾄﾝﾈﾙ坑内用ﾓｰﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟ乾式CB　100kVA	供用日			160		3,030		3,030	
TM4445	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備	ﾄﾝﾈﾙ坑内用ﾓｰﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟ乾式CB　150kVA	供用日			160		3,510		3,510	
TM4446	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備	ﾄﾝﾈﾙ坑内用ﾓｰﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟ乾式CB　200kVA	供用日			160		4,200		4,200	
TM4447	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備	ﾄﾝﾈﾙ坑内用ﾓｰﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟ乾式CB　300kVA	供用日			160		5,350		5,350	
TM4448	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備	ﾄﾝﾈﾙ坑内用ﾓｰﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟ乾式CB　500kVA	供用日			160		7,020		7,020	
TM4460	発動発電機［ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動］	定格容量　1kVA	日		90	120	115	97	244	183	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM4461	発動発電機［ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動］	定格容量　2kVA	日		90	120	137	116	292	219	
TM4462	発動発電機［ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動］	定格容量　3kVA	日		90	120	338	286	719	540	
TM4463	発動発電機［ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動］	定格容量　5kVA	日		90	120	488	414	1,040	780	
TM4469	発動発電機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動］	定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	日		100	120	188	259	499	416	
TM4470	発動発電機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動］	定格容量(50/60Hz)　4.5/5kVA	日		100	120	299	413	794	661	
TM4488	発動発電機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動］	定格容量(50/60Hz)　550/600kVA	日		100	120	20,100	27,700	53,300	44,400	
TM4489	発動発電機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動］	定格容量(50/60Hz)　700/800kVA	日		100	120	22,000	30,500	58,600	48,800	
TM4490	発動発電機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動］	定格容量(50/60Hz)　1000/1100kVA	日		100	120	27,800	38,400	73,900	61,600	
TM4495	発動発電機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動］	排出ｶﾞｽ対策型 定格容量(50/60Hz) 13/15kVA	日		100	120	790	1,090	2,100	1,750	
TM4496	発動発電機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動］	排出ｶﾞｽ対策型 定格容量(50/60Hz) 17/20kVA	日		100	120	1,090	1,510	2,910	2,420	
TM4497	発動発電機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動］	排出ｶﾞｽ対策型 定格容量(50/60Hz) 20/25kVA	日		100	120	1,120	1,540	2,970	2,470	
TM4498	発動発電機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動］	排出ｶﾞｽ対策型 定格容量(50/60Hz) 37/45kVA	日		100	120	1,410	1,950	3,760	3,130	
TM4499	発動発電機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動］	排出ｶﾞｽ対策型 定格容量(50/60Hz) 50/60kVA	日		100	120	1,630	2,260	4,340	3,620	
TM4500	発動発電機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動］	排出ｶﾞｽ対策 定格容量(50/60Hz) 100/125kVA	日		100	120	2,520	3,480	6,690	5,570	
TM4501	発動発電機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動］	排出ｶﾞｽ対策 定格容量(50/60Hz) 125/150kVA	日		100	120	3,310	4,570	8,790	7,320	
TM4502	発動発電機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動］	排出ｶﾞｽ対策 定格容量(50/60Hz) 270/300kVA	日		100	120	7,220	9,980	19,200	16,000	
TM4503	発動発電機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動］	排出ｶﾞｽ対策型 定格容量(50/60Hz) 65/75kVA	日		100	120	2,160	2,980	5,740	4,780	
TM4514	発動発電機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･排ｶﾞｽ対策］	定格容量(50/60Hz) 270/300kVA　第2次	日		100	120	9,580	13,200	25,500	21,200	
TM4515	発動発電機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･排ｶﾞｽ対策］	定格容量(50/60Hz) 350/400kVA　第2次	日		100	120	10,600	14,600	28,100	23,400	
TM4516	発動発電機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･排ｶﾞｽ対策］	定格容量(50/60Hz) 450/500kVA　第2次	日		100	120	18,900	26,100	50,300	41,900	
TM4529	発動発電機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)	定格容量(50/60Hz)　2.7/3kVA	日		100	120	260	359	691	576	
TM4530	発動発電機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)	定格容量(50/60Hz)　4.5/5kVA	日		100	120	341	471	907	756	
TM4544	発動発電機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)	排出ｶﾞｽ対策型 定格容量(50/60Hz) 13/15kVA	日		100	120	920	1,270	2,440	2,040	
TM4545	発動発電機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)	排出ｶﾞｽ対策型 定格容量(50/60Hz) 17/20kVA	日		100	120	1,190	1,640	3,150	2,630	
TM4546	発動発電機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)	排出ｶﾞｽ対策型 定格容量(50/60Hz) 20/25kVA	日		100	120	1,370	1,890	3,640	3,030	
TM4547	発動発電機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)	排出ｶﾞｽ対策型 定格容量(50/60Hz) 30/35kVA	日		100	120	1,440	1,980	3,820	3,180	
TM4548	発動発電機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)	排出ｶﾞｽ対策型 定格容量(50/60Hz) 37/45kVA	日		100	120	1,490	2,060	3,960	3,300	
TM4549	発動発電機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)	排出ｶﾞｽ対策型 定格容量(50/60Hz) 50/60kVA	日		100	120	1,860	2,570	4,950	4,120	
TM4550	発動発電機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)	排出ｶﾞｽ対策型 定格容量(50/60Hz) 65/75kVA	日		100	120	2,200	3,050	5,860	4,880	
TM4551	発動発電機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)	排出ｶﾞｽ対策 定格容量(50/60Hz) 80/100kVA	日		100	120	2,400	3,320	6,380	5,320	
TM4552	発動発電機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)	排出ｶﾞｽ対策 定格容量(50/60Hz) 100/125kVA	日		100	120	3,300	4,560	8,770	7,300	
TM4553	発動発電機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)	排出ｶﾞｽ対策 定格容量(50/60Hz) 125/150kVA	日		100	120	3,850	5,310	10,200	8,520	
TM4554	発動発電機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)	排出ｶﾞｽ対策 定格容量(50/60Hz) 270/300kVA	日		100	120	7,600	10,500	20,200	16,800	
TM4555	発動発電機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)	排出ｶﾞｽ対策 定格容量(50/60Hz) 200/220kVA	日		100	120	5,560	7,680	14,800	12,300	
TM4564	発動発電機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)	排ｶﾞｽ 定格容量(50/60Hz) 10.5/13kVA 第2次	日		100	120	874	1,210	2,320	1,940	
TM4565	発動発電機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)	排ｶﾞｽ 定格容量(50/60Hz) 13/15kVA　第2次	日		100	120	1,460	2,020	3,880	3,230	
TM4566	発動発電機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)	排ｶﾞｽ 定格容量(50/60Hz) 17/20kVA　第2次	日		100	120	1,730	2,380	4,590	3,820	
TM4567	発動発電機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)	排ｶﾞｽ 定格容量(50/60Hz) 20/25kVA　第2次	日		100	120	1,870	2,580	4,970	4,140	
TM4568	発動発電機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)	排ｶﾞｽ 定格容量(50/60Hz) 37/45kVA　第2次	日		100	120	2,030	2,800	5,390	4,490	
TM4569	発動発電機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)	排ｶﾞｽ 定格容量(50/60Hz) 50/60kVA　第2次	日		100	120	2,490	3,430	6,610	5,500	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM4570	発動発電機 [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)	排ｶﾞｽ 定格容量(50/60Hz) 80/100kVA 第2次	日		100	120	3,400	4,690	9,030	7,520	
TM4571	発動発電機 [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)	排ｶﾞｽ 定格容量(50/60Hz) 100/125kVA 第2次	日		100	120	4,360	6,030	11,600	9,660	
TM4572	発動発電機 [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)	排ｶﾞｽ 定格容量(50/60Hz) 125/150kVA 第2次	日		100	120	5,110	7,070	13,600	11,300	
TM4573	発動発電機 [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)	排ｶﾞｽ 定格容量(50/60Hz) 200/220kVA 第2次	日		100	120	6,360	8,790	16,900	14,100	
TM4574	発動発電機 [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)	排ｶﾞｽ 定格容量(50/60Hz) 270/300kVA 第2次	日		100	120	10,300	14,200	27,300	22,700	
TM4576	発動発電機 [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)	大容量ﾀﾝｸ 排ｶﾞｽ 定格容量 80/100kVA 第2	日		100	120	3,690	5,090	9,800	8,160	
TM4577	発動発電機 [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)	大容量ﾀﾝｸ 排ｶﾞｽ 定格容量 100/125kVA 第2	日		100	120	4,900	6,770	13,000	10,900	
TM4578	発動発電機 [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)	大容量ﾀﾝｸ 排ｶﾞｽ 定格容量 125/150kVA 第2	日		100	120	5,680	7,840	15,100	12,600	
TM4579	発動発電機 [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)	大容量ﾀﾝｸ 排ｶﾞｽ 定格容量 200/220kVA 第2	日		100	120	7,110	9,830	18,900	15,800	
TM4580	発動発電機 [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)	大容量ﾀﾝｸ 排ｶﾞｽ 定格容量 20/25kVA 第2次	日		100	120	2,040	2,810	5,410	4,510	
TM4581	発動発電機 [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)	大容量ﾀﾝｸ 排ｶﾞｽ 定格容量 37/45kVA 第2次	日		100	120	2,360	3,260	6,260	5,220	
TM4582	発動発電機 [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)	大容量ﾀﾝｸ 排ｶﾞｽ 定格容量 50/60kVA 第2次	日		100	120	2,900	4,000	7,700	6,410	
TM4585	電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付) [低揚程]	定格荷重0.5t 揚程6m	日		110	180	276	253	689	421	
TM4586	電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付) [低揚程]	定格荷重1.0t 揚程6m	日		110	180	339	310	846	517	
TM4587	電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付) [低揚程]	定格荷重2.0t 揚程6m	日		110	180	452	414	1,130	690	
TM4588	電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付) [低揚程]	定格荷重3.0t 揚程6m	日		110	180	539	493	1,350	822	
TM4589	電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付) [低揚程]	定格荷重5.0t 揚程8m	日		110	180	894	818	2,230	1,360	
TM4590	電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付) [低揚程]	定格荷重7.5t 揚程8m	日		110	180	1,510	1,380	3,770	2,300	
TM4591	電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付) [低揚程]	定格荷重10.0t 揚程8m	日		110	180	1,790	1,640	4,460	2,730	
TM4592	電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付) [低揚程]	定格荷重15.0t 揚程8m	日		110	180	2,600	2,380	6,500	3,970	
TM4598	電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付) [高揚程]	定格荷重0.5t 揚程12m	日		110	180	305	279	760	465	
TM4599	電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付) [高揚程]	定格荷重1.0t 揚程12m	日		110	180	367	336	917	561	
TM4600	電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付) [高揚程]	定格荷重2.0t 揚程12m	日		110	180	482	441	1,200	735	
TM4601	電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付) [高揚程]	定格荷重3.0t 揚程12m	日		110	180	622	569	1,550	948	
TM4602	電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付) [高揚程]	定格荷重5.0t 揚程12m	日		110	180	947	867	2,360	1,440	
TM4603	電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付) [高揚程]	定格荷重7.5t 揚程12m	日		110	180	1,640	1,500	4,080	2,490	
TM4604	電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付) [高揚程]	定格荷重10.0t 揚程12m	日		110	180	2,070	1,900	5,170	3,160	
TM4605	電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付) [高揚程]	定格荷重15.0t 揚程12m	日		110	180	3,110	2,850	7,770	4,750	
TM4606	電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾛﾘ付) [高揚程]	定格荷重20.0t 揚程12m	日		110	180	3,850	3,530	9,620	5,880	
TM4615	ｳｲﾝﾁ [開放型(電動)・単胴]	巻上1.8t×30m/min 巻取16㎜×260m	日		100	160	1,440	857	2,810	1,760	
TM4616	ｳｲﾝﾁ [開放型(電動)・単胴]	巻上2.8t×30m/min 巻取22㎜×200m	日		100	160	2,160	1,290	4,220	2,640	
TM4617	ｳｲﾝﾁ [開放型(電動)・単胴]	巻上4.2t×35m/min 巻取25㎜×200m	日		100	160	3,360	2,000	6,570	4,110	
TM4620	ｳｲﾝﾁ [開放型(電動)・複胴]	巻上1.5tX42m/min巻取12X850m+2.12X1020m	日		100	160	1,340	800	2,620	1,640	
TM4621	ｳｲﾝﾁ [開放型(ｴﾝｼﾞﾝ駆動)・複胴]	巻上1.5tX42m/min巻取12X850m+2.12X1020m	日		100	160	1,820	1,080	3,550	2,220	
TM4622	ｳｲﾝﾁ [開放型(電動)・複胴]	巻上1.8t×30m/min 巻取(φ16×260m)×2	日		100	160	1,740	1,030	3,390	2,120	
TM4623	ｳｲﾝﾁ [開放型(電動)・複胴]	巻上2.8t×30m/min 巻取(φ22×200m)×2	日		100	160	2,720	1,620	5,320	3,320	
TM4624	ｳｲﾝﾁ [開放型(電動)・複胴]	巻上4.2t×35m/min 巻取(φ25×200m)×2	日		100	160	4,040	2,410	7,890	4,930	
TM4634	ｳｲﾝﾁ [密閉型(電動)・単胴]	巻上6.0t×90m/min 巻取φ26×500m	日		100	160	7,100	4,230	13,900	8,660	
TM4635	ｳｲﾝﾁ [密閉型(電動)・単胴]	巻上8.0t×90m/min 巻取φ35.5×500m	日		100	160	9,420	5,610	18,400	11,500	
TM4636	ｳｲﾝﾁ [密閉型(電動)・複胴]	巻上6.0t×90m/min 巻取(φ26×500m)×2	日		100	160	10,200	6,080	19,900	12,500	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM4637	ｳｲﾝﾁ［密閉型(電動)・複胴］	巻上8.0t×90m/min 巻取(φ35.5×500m)×2	日		100	160	14,400	8,570	28,100	17,600	
TM4640	ｳｲﾝﾁ［電気/油圧駆動式・複胴］	巻上2.2t×100m/min 巻取(φ14×300m)×2	日		100	160	17,600	10,500	34,400	21,500	
TM4641	ｳｲﾝﾁ［電気/油圧駆動式・複胴］	巻上3.0t×100m/min 巻取(φ16×300m)×2	日		100	160	23,300	13,900	45,500	28,400	
TM4645	ﾓｰﾀｳｲﾝﾁ［単胴］	巻上0.5t×40m/min 巻取φ10×150m	日		90	160	299	232	711	400	
TM4646	ﾓｰﾀｳｲﾝﾁ［単胴］	巻上1.0t×40m/min 巻取φ14×150m	日		90	160	536	416	1,270	717	
TM4647	ﾓｰﾀｳｲﾝﾁ［単胴］	巻上1.5t×40m/min 巻取φ16×200m	日		90	160	730	567	1,740	978	
TM4648	ﾓｰﾀｳｲﾝﾁ［単胴］	巻上2.0t×50m/min 巻取φ16×200m	日		90	160	913	709	2,170	1,220	
TM4649	ﾓｰﾀｳｲﾝﾁ［単胴］	巻上3.0t×50m/min 巻取φ18×250m	日		90	160	2,040	1,580	4,850	2,730	
TM4650	ﾓｰﾀｳｲﾝﾁ［単胴］	巻上4.0t×50m/min 巻取φ20×200m	日		90	160	2,860	2,220	6,810	3,830	
TM4659	ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ[電動式]	定格荷重 0.25t　揚程6m	供用日			160		220		220	
TM4660	ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ[電動式]	定格荷重 1.00t　揚程6m	供用日			160		299		299	
TM4661	ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ[電動式]	定格荷重 2.00t　揚程6m	供用日			160		395		395	
TM4662	ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ[電動式]	定格荷重 3.00t　揚程6m	供用日			160		514		514	
TM4663	ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ[電動式]	定格荷重 5.00t　揚程6m	供用日			160		707		707	
TM4668	ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ[自動印字式]	ひょう量20t 載台寸法2.7×6.5m	供用日			260		2,230		2,230	
TM4669	ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ[自動印字式]	ひょう量30～40t 載台寸法3.0×8.0m	供用日			260		2,750		2,750	
TM4670	ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ[自動印字式]	ひょう量50t 載台寸法3.0×15.0m	供用日			260		4,390		4,390	
TM4671	ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ[自動印字式]	ひょう量60t 載台寸法3.0×15.0m	供用日			260		5,680		5,680	
TM4677	計量器［骨材累加算・機械式］	ひょう量 300kg×1槽・2桿	日		100	150	356	274	767	511	
TM4681	CBR試験器［ｽｸﾘｭｼﾞｬｯｷ式(手動)］	載荷容量 50kN (5tf)	供用日			100		2,640		2,640	
TM4682	CBR試験器［油圧ｼﾞｬｯｷ式(手動)］	載荷容量 50kN (5tf)	供用日			100		1,660		1,660	
TM4686	平板載荷試験装置［油圧ｼﾞｬｯｷ式(手動)］	載荷容量 50kN (5tf)	供用日			140		1,000		1,000	
TM4693	ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置［記録式］	0～120ﾘｯﾄﾙ/min 0～5.9MPa	日		80	110	3,630	3,500	8,450	6,140	
TM4694	ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置［記録式］	0～400ﾘｯﾄﾙ/min 0～3.9MPa	日		80	110	3,890	3,750	9,040	6,570	
TM4695	ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置［記録式］	0～1000ﾘｯﾄﾙ/min 0～3.9MPa	日		80	110	4,240	4,090	9,870	7,180	
TM4698	ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置［記録式・制御装置	0～120ﾘｯﾄﾙ/min　0～5.9MPa	日		80	110	4,930	4,760	11,500	8,350	
TM4701	ｶﾞｽ検知器［携帯式］	検知対象　O2、HC、H2S、CO	供用日			200		555		555	
TM4708	ｶﾞｽ検知器［定置式］	中央制御装置	供用日			220		3,380		3,380	
TM4709	ｶﾞｽ検知器［定置式］	ｶﾞｽ検知ｾﾝｻ	供用日			220		332		332	
TM4710	ｶﾞｽ検知器［定置式］	変換器 (3点まで接続可能)	供用日			220		507		507	
TM4714	低周波騒音計	測定ﾚﾍﾞﾙ～143dB 測定周波数1～500Hz	供用日			150		1,330		1,330	
TM4717	騒音計 (普通型)	測定ﾚﾍﾞﾙ～130dB測定周波数20～8000Hz	供用日			150		434		434	
TM4722	振動ﾚﾍﾞﾙ計	測定ﾚﾍﾞﾙ～120dB 測定周波数1Hz～80Hz	供用日			150		750		750	
TM4728	ﾚﾍﾞﾙﾚｺｰﾀﾞ	1ch　10dB 25dB 50dB	供用日			150		721		721	
TM4729	ﾚﾍﾞﾙﾚｺｰﾀﾞ	2ch　50dB	供用日			150		1,260		1,260	
TM4736	騒音・振動ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾀﾞ	測定周波数～20KHz	供用日			150		597		597	
TM4739	沈下計	水盛式本体　測定範囲±20・50mm	供用日			160		335		335	
TM4740	沈下計	水盛式用水槽(自動給水装置付)	供用日			160		353		353	
TM4741	沈下計	水圧式　測定範囲±50～500mm	供用日			160		423		423	
TM4744	傾斜計	振り子式　測定範囲±1・5・10度	供用日			160		271		271	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM4745	傾斜計	水管式（２本/組）	基・日					387		387	
TM4748	沈下･傾斜兼用警報記録装置	6打点記録用(上下限の警報付)	供用日			150		2,930		2,930	
TM4749	沈下･傾斜兼用警報記録装置	12打点記録用(上下限の警報付)	供用日			150		3,380		3,380	
TM4752	沈下･傾斜測定機器[ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･自動計測装置]	30～60ﾁｬﾝﾈﾙ	供用日			150		1,280		1,280	
TM4755	粉塵計［携帯用］	測定範囲0.001～4mg/m3	供用日			140		914		914	
TM4758	濁度計［携帯用］	測定範囲0～400ppm	供用日			150		938		938	
TM4761	ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ[2級以上]	測角表示単位10秒　5mm＋5ppm×D	供用日			220		1,030		1,030	
TM4764	RI水分密度計［透過型］	湿潤密度1～2.5t/m3	供用日			160		6,460		6,460	
TM4767	超音波探傷装置［携帯用］	ﾁｬﾝﾈﾙ数1	供用日			160		1,950		1,950	
TM4768	超音波探傷装置［標準用］	ﾁｬﾝﾈﾙ数2	供用日			170		12,400		12,400	
TM4770	路面平坦性試験装置［非接触式］	計測分解能力0.25mm	供用日			170		3,480		3,480	
TM4773	路面横断形状測定装置［非接触式］	計測精度-2～+2mm	供用日			170		9,800		9,800	
TM4774	電気探査機		日					10,540		10,540	
TM4775	触針式水位計［計測時挿入用］		台・日					278		278	
TM4776	自記観測データ回収器		台・日					395		395	
TM4777	地下水検層器(比抵抗測定器)		基・日					1,161		1,161	
TM4778	地下水検層器(ピックアップ)		回					15,000		15,000	
TM4780	自記観測データ収録器（伸縮量）	（収納箱含む）	基・日					503		503	
TM4781	静歪み指示計[携帯用]		台・日					584		584	
TM4782	自記観測データ収録器（歪・水位）	（収納箱含む・ｾﾝｻｰ含まず）	基・日					1,425		1,425	
TM4784	孔内傾斜計［計測時挿入用］	(計測部＋指示器)	台・日					6,487		6,487	
TM4785	自記観測データ収録器（水位）	（収納箱含む・ｾﾝｻｰ含まず）	基・日					534		534	
TM4787	飛行機	単発	時間				112,640		112,640		
TM4789	航空ｶﾒﾗ	広角、ＦＭＣ付き	時間				88,030		88,030		
TM4794	流速計	ﾌﾟﾗｲｽ電気式	供用日			180		359		359	
TM4796	水圧式水位センサー［自記観測用］	測定範囲：0～10m（データ収録器含まず）	基・日					580		580	
TM4797	水圧式水位センサー［自記観測用］	測定範囲：0～20m（データ収録器含まず）	基・日					658		658	
TM4798	水圧式水位センサー［自記観測用］	測定範囲：0～50m（データ収録器含まず）	基・日					890		890	
TM4801	架設桁	〔質量ton当たり〕	供用日			110		900		900	
TM4804	ﾍﾞﾝﾄ	〔質量ton当たり〕	供用日			120		761		761	
TM4807	門型ｸﾚｰﾝ［ﾌﾚｰﾑ］	〔質量ton当たり〕	供用日			140		1,070		1,070	
TM4811	門型ｸﾚｰﾝ[走行装置]	定格吊荷重 10t用	供用日			140		5,790		5,790	
TM4812	門型ｸﾚｰﾝ[走行装置]	定格吊荷重 15t用	供用日			140		7,300		7,300	
TM4813	門型ｸﾚｰﾝ[走行装置]	定格吊荷重 20t用	供用日			140		8,290		8,290	
TM4814	門型ｸﾚｰﾝ[走行装置]	定格吊荷重 30t用	供用日			140		14,700		14,700	
TM4815	門型ｸﾚｰﾝ[走行装置]	定格吊荷重 40t用	供用日			140		22,000		22,000	
TM4816	門型ｸﾚｰﾝ[走行装置]	定格吊荷重 60t用	供用日			140		26,400		26,400	
TM4817	門型ｸﾚｰﾝ[走行装置]	定格吊荷重 80t用	供用日			140		35,000		35,000	
TM4821	電動ﾎｲｽﾄ［普通型］	定格吊荷重 5t　揚程12m	供用日			140		3,260		3,260	
TM4822	電動ﾎｲｽﾄ［普通型］	定格吊荷重 7.5t　揚程12m	供用日			140		5,640		5,640	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM4823	電動ﾎｲｽﾄ［普通型］	定格吊荷重 10t　揚程12m	供用日			140		7,160		7,160	
TM4824	電動ﾎｲｽﾄ［普通型］	定格吊荷重 15t　揚程12m	供用日			140		10,700		10,700	
TM4825	電動ﾎｲｽﾄ［普通型］	定格吊荷重 20t　揚程12m	供用日			140		13,300		13,300	
TM4828	電動ﾎｲｽﾄ［ﾀﾞﾌﾞﾙﾚｰﾙ型］	定格吊荷重 5t　揚程24m	供用日			140		6,080		6,080	
TM4829	電動ﾎｲｽﾄ［ﾀﾞﾌﾞﾙﾚｰﾙ型］	定格吊荷重 7.5t　揚程24m	供用日			140		9,340		9,340	
TM4830	電動ﾎｲｽﾄ［ﾀﾞﾌﾞﾙﾚｰﾙ型］	定格吊荷重 10t　揚程24m	供用日			140		11,200		11,200	
TM4831	電動ﾎｲｽﾄ［ﾀﾞﾌﾞﾙﾚｰﾙ型］	定格吊荷重 15t　揚程24m	供用日			140		15,400		15,400	
TM4832	電動ﾎｲｽﾄ［ﾀﾞﾌﾞﾙﾚｰﾙ型］	定格吊荷重 20t　揚程24m	供用日			140		16,600		16,600	
TM4835	ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ(橋梁架設用)［手動式］	定格荷重 2t　揚程3m	供用日			140		97		97	
TM4836	ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ(橋梁架設用)［手動式］	定格荷重 3t　揚程3m	供用日			140		140		140	
TM4837	ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ(橋梁架設用)［手動式］	定格荷重 5t　揚程3m	供用日			140		199		199	
TM4838	ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ(橋梁架設用)［手動式］	定格荷重 10t　揚程3.5m	供用日			140		368		368	
TM4839	ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ(橋梁架設用)［手動式］	定格荷重 15t　揚程3.5m	供用日			140		694		694	
TM4840	ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ(橋梁架設用)［手動式］	定格荷重 20t　揚程7m	供用日			140		1,310		1,310	
TM4841	ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ(橋梁架設用)［手動式］	定格荷重 30t　揚程7m	供用日			140		2,240		2,240	
TM4842	ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ(橋梁架設用)［手動式］	定格荷重 40t　揚程7m	供用日			140		3,280		3,280	
TM4843	ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ(橋梁架設用)［手動式］	定格荷重 50t　揚程7m	供用日			140		4,340		4,340	
TM4846	電動ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ	定格荷重 5t　揚程7m	供用日			100		2,310		2,310	
TM4847	電動ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ	定格荷重 10t　揚程7m	供用日			100		3,930		3,930	
TM4848	電動ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ	定格荷重 15t　揚程7m	供用日			100		5,670		5,670	
TM4849	電動ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ	定格荷重 20t　揚程7m	供用日			100		7,140		7,140	
TM4850	電動ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ	定格荷重 30t　揚程7m	供用日			100		10,900		10,900	
TM4851	電動ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ	定格荷重 40t　揚程7m	供用日			100		14,200		14,200	
TM4852	電動ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ	定格荷重 50t　揚程7m	供用日			100		20,700		20,700	
TM4855	電動ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ［高揚程型］	定格荷重 5t　揚程50m	供用日			120		2,950		2,950	
TM4856	電動ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ［高揚程型］	定格荷重 10t　揚程50m	供用日			120		4,920		4,920	
TM4857	電動ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ［高揚程型］	定格荷重 15t　揚程50m	供用日			120		7,360		7,360	
TM4858	電動ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ［高揚程型］	定格荷重 20t　揚程50m	供用日			120		10,500		10,500	
TM4861	ｷﾞﾔｰﾄﾞﾄﾛﾘ	定格荷重 2t	供用日			100		92		92	
TM4862	ｷﾞﾔｰﾄﾞﾄﾛﾘ	定格荷重 3t	供用日			100		119		119	
TM4863	ｷﾞﾔｰﾄﾞﾄﾛﾘ	定格荷重 5t	供用日			100		197		197	
TM4867	巻上機	定格荷重 20t　揚程20m	供用日			90		18,000		18,000	
TM4868	巻上機	定格荷重 30t　揚程20m	供用日			90		24,900		24,900	
TM4869	巻上機	定格荷重 40t　揚程20m	供用日			90		33,200		33,200	
TM4870	巻上機	定格荷重 60t　揚程20m	供用日			90		50,700		50,700	
TM4871	巻上機	定格荷重 80t　揚程20m	供用日			90		69,300		69,300	
TM4875	ｳｲﾝﾁ［単胴式］	直引能力 9.8kN(1.0t)	供用日			110		2,010		2,010	
TM4876	ｳｲﾝﾁ［単胴式］	直引能力 20kN(2.0t)	供用日			110		3,390		3,390	
TM4877	ｳｲﾝﾁ［単胴式］	直引能力 29kN(3.0t)	供用日			110		7,540		7,540	
TM4881	ｳｲﾝﾁ［複胴式］	直引能力 20kN(2.0t)	供用日			90		13,200		13,200	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM4882	ｳｲﾝﾁ［複胴式］	直引能力 29kN(3.0t)	供用日			90		18,000		18,000	
TM4883	ｳｲﾝﾁ［複胴式］	直引能力 39kN(4.0t)	供用日			90		22,900		22,900	
TM4884	ｳｲﾝﾁ［複胴式］	直引能力 49kN(5.0t)	供用日			90		30,500		30,500	
TM4885	ｳｲﾝﾁ［複胴式］	直引能力 59kN(6.0t)	供用日			90		44,000		44,000	
TM4888	ｳｲﾝﾁ［油圧複胴式］	直引能力 29kN(3.0t) 45m/min	供用日			130		25,300		25,300	
TM4889	ｳｲﾝﾁ［油圧複胴式］	直引能力 39kN(4.0t) 45m/min	供用日			130		36,000		36,000	
TM4890	ｳｲﾝﾁ［油圧複胴式］	直引能力 59kN(6.0t) 45m/min	供用日			130		43,500		43,500	
TM4893	油圧ウインチ遠隔操作盤(鋼橋用)	操作可能ｳｲﾝﾁ台数2台	供用日			150		5,550		5,550	
TM4894	油圧ウインチ遠隔操作盤(鋼橋用)	操作可能ｳｲﾝﾁ台数3台	供用日			150		8,310		8,310	
TM4897	ｳｲﾝﾁ[単胴式･PC鋼線引込み用]	ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御 直引能力29kN (3.0t)	供用日			90		28,400		28,400	
TM4901	油圧ｼﾞｬｯｷ［ﾎﾟﾝﾌﾟ分離型･安全ﾅｯﾄ付］ 複動	能力196kN(20t) ｽﾄﾛｰｸ200mm	供用日			110		609		609	
TM4902	油圧ｼﾞｬｯｷ［ﾎﾟﾝﾌﾟ分離型･安全ﾅｯﾄ付］ 複動	能力294kN(30t) ｽﾄﾛｰｸ200mm	供用日			110		733		733	
TM4903	油圧ｼﾞｬｯｷ［ﾎﾟﾝﾌﾟ分離型･安全ﾅｯﾄ付］ 複動	能力490kN(50t) ｽﾄﾛｰｸ200mm	供用日			110		1,020		1,020	
TM4904	油圧ｼﾞｬｯｷ［ﾎﾟﾝﾌﾟ分離型･安全ﾅｯﾄ付］ 複動	能力736kN(75t) ｽﾄﾛｰｸ200mm	供用日			110		1,260		1,260	
TM4905	油圧ｼﾞｬｯｷ［ﾎﾟﾝﾌﾟ分離型･安全ﾅｯﾄ付］ 複動	能力981kN(100t) ｽﾄﾛｰｸ200mm	供用日			110		1,520		1,520	
TM4906	油圧ｼﾞｬｯｷ［ﾎﾟﾝﾌﾟ分離型･安全ﾅｯﾄ付］ 複動	能力1470kN(150t) ｽﾄﾛｰｸ200mm	供用日			110		2,210		2,210	
TM4907	油圧ｼﾞｬｯｷ［ﾎﾟﾝﾌﾟ分離型･安全ﾅｯﾄ付］ 複動	能力1960kN(200t) ｽﾄﾛｰｸ200mm	供用日			110		2,870		2,870	
TM4908	油圧ｼﾞｬｯｷ［ﾎﾟﾝﾌﾟ分離型･安全ﾅｯﾄ付］ 複動	能力2940kN(300t) ｽﾄﾛｰｸ200mm	供用日			110		4,130		4,130	
TM4909	油圧ｼﾞｬｯｷ［ﾎﾟﾝﾌﾟ分離型･安全ﾅｯﾄ付］ 複動	能力3920kN(400t) ｽﾄﾛｰｸ200mm	供用日			110		6,870		6,870	
TM4913	油圧ｼﾞｬｯｷ［ﾎﾟﾝﾌﾟ分離型･安全ﾅｯﾄ無］ 複動	能力196kN(20t) ｽﾄﾛｰｸ200mm	供用日			110		534		534	
TM4914	油圧ｼﾞｬｯｷ［ﾎﾟﾝﾌﾟ分離型･安全ﾅｯﾄ無］ 複動	能力294kN(30t) ｽﾄﾛｰｸ200mm	供用日			110		650		650	
TM4915	油圧ｼﾞｬｯｷ［ﾎﾟﾝﾌﾟ分離型･安全ﾅｯﾄ無］ 複動	能力490kN(50t) ｽﾄﾛｰｸ200mm	供用日			110		803		803	
TM4916	油圧ｼﾞｬｯｷ［ﾎﾟﾝﾌﾟ分離型･安全ﾅｯﾄ無］ 複動	能力736kN(75t) ｽﾄﾛｰｸ200mm	供用日			110		1,030		1,030	
TM4917	油圧ｼﾞｬｯｷ［ﾎﾟﾝﾌﾟ分離型･安全ﾅｯﾄ無］ 複動	能力981kN(100t) ｽﾄﾛｰｸ200mm	供用日			110		1,200		1,200	
TM4918	油圧ｼﾞｬｯｷ［ﾎﾟﾝﾌﾟ分離型･安全ﾅｯﾄ無］ 複動	能力1470kN(150t) ｽﾄﾛｰｸ200mm	供用日			110		1,580		1,580	
TM4919	油圧ｼﾞｬｯｷ［ﾎﾟﾝﾌﾟ分離型･安全ﾅｯﾄ無］ 複動	能力1960kN(200t) ｽﾄﾛｰｸ200mm	供用日			110		2,170		2,170	
TM4920	油圧ｼﾞｬｯｷ［ﾎﾟﾝﾌﾟ分離型･安全ﾅｯﾄ無］ 複動	能力5880kN(600t) ｽﾄﾛｰｸ100mm	供用日			110		6,020		6,020	
TM4924	油圧ｼﾞｬｯｷ［ﾎﾟﾝﾌﾟ内蔵型･安全ﾅｯﾄ付］ 複動	能力196kN(20t) ｽﾄﾛｰｸ175mm	供用日			110		439		439	
TM4925	油圧ｼﾞｬｯｷ［ﾎﾟﾝﾌﾟ内蔵型･安全ﾅｯﾄ付］ 複動	能力294kN(30t) ｽﾄﾛｰｸ175mm	供用日			110		524		524	
TM4926	油圧ｼﾞｬｯｷ［ﾎﾟﾝﾌﾟ内蔵型･安全ﾅｯﾄ付］ 複動	能力490kN(50t) ｽﾄﾛｰｸ175mm	供用日			110		681		681	
TM4927	油圧ｼﾞｬｯｷ［ﾎﾟﾝﾌﾟ内蔵型･安全ﾅｯﾄ付］ 複動	能力981kN(100t) ｽﾄﾛｰｸ175mm	供用日			110		1,170		1,170	
TM4931	油圧ｼﾞｬｯｷ[支承取替え用]単動ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ戻り	能力981kN(100t) ｽﾄﾛｰｸ30mm	供用日			120		1,310		1,310	
TM4932	油圧ｼﾞｬｯｷ[支承取替え用]単動ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ戻り	能力1470kN(150t) ｽﾄﾛｰｸ30mm	供用日			120		2,010		2,010	
TM4933	油圧ｼﾞｬｯｷ[支承取替え用]単動ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ戻り	能力1960kN(200t) ｽﾄﾛｰｸ50mm	供用日			120		2,670		2,670	
TM4934	油圧ｼﾞｬｯｷ[支承取替え用]単動ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ戻り	能力2940kN(300t) ｽﾄﾛｰｸ50mm	供用日			120		3,970		3,970	
TM4935	油圧ｼﾞｬｯｷ［支承取替え用］ 複動型	能力3920kN(400t) ｽﾄﾛｰｸ50mm	供用日			120		4,740		4,740	
TM4936	油圧ｼﾞｬｯｷ［支承取替え用］ 複動型	能力4900kN(500t) ｽﾄﾛｰｸ50mm	供用日			120		5,410		5,410	
TM4940	ｾﾝﾀﾎｰﾙｼﾞｬｯｷ	能力343kN(35t) ｽﾄﾛｰｸ200mm	供用日			120		1,590		1,590	
TM4941	ｾﾝﾀﾎｰﾙｼﾞｬｯｷ	能力490kN(50t) ｽﾄﾛｰｸ200mm	供用日			120		1,970		1,970	
TM4942	ｾﾝﾀﾎｰﾙｼﾞｬｯｷ	能力981kN(100t) ｽﾄﾛｰｸ200mm	供用日			120		2,770		2,770	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM4943	ｾﾝﾀﾎｰﾙｼﾞｬｯｷ	能力1180kN(120t)　ｽﾄﾛｰｸ200mm	供用日			120		2,900		2,900	
TM4944	ｾﾝﾀﾎｰﾙｼﾞｬｯｷ	能力1960kN(200t)　ｽﾄﾛｰｸ200mm	供用日			120		4,510		4,510	
TM4948	ｼﾞｬｰﾅﾙｼﾞｬｯｷ 爪付	能力245kN(25t)　ｽﾄﾛｰｸ250mm	供用日			120		612		612	
TM4949	ｼﾞｬｰﾅﾙｼﾞｬｯｷ 爪付	能力'343kN(35t)　ｽﾄﾛｰｸ250mm	供用日			120		804		804	
TM4953	油圧ｼﾞｬｯｷ送り台	最大積載荷重196kN(20t)　ｽﾄﾛｰｸ150mm	供用日			80		339		339	
TM4954	油圧ｼﾞｬｯｷ送り台	最大積載荷重'294kN(30t)　ｽﾄﾛｰｸ150mm	供用日			80		505		505	
TM4955	油圧ｼﾞｬｯｷ送り台	最大積載荷重490kN(50t)　ｽﾄﾛｰｸ150mm	供用日			80		802		802	
TM4956	油圧ｼﾞｬｯｷ送り台	最大積載荷重736kN(75t)　ｽﾄﾛｰｸ150mm	供用日			80		1,120		1,120	
TM4957	油圧ｼﾞｬｯｷ送り台	最大積載荷重981kN(100t)　ｽﾄﾛｰｸ150mm	供用日			80		1,370		1,370	
TM4961	油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ［手動式］	複動ｼﾞｬｯｷ用	供用日			140		820		820	
TM4966	油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ［電動式］	2連動 1.5kW	供用日			130		2,820		2,820	
TM4967	油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ［電動式］	2連動 2.2kW	供用日			130		3,750		3,750	
TM4968	油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ［電動式］	2連動 3.7kW	供用日			130		5,250		5,250	
TM4981	重量台車［ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・直線型］	積載能力 10t	供用日			100		1,020		1,020	
TM4982	重量台車［ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・直線型］	積載能力 15t	供用日			100		1,080		1,080	
TM4983	重量台車［ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・直線型］	積載能力 20t	供用日			100		1,230		1,230	
TM4984	重量台車［ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・直線型］	積載能力 30t	供用日			100		1,740		1,740	
TM4985	重量台車［ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・直線型］	積載能力 40t	供用日			100		2,010		2,010	
TM4986	重量台車［ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・直線型］	積載能力 60t	供用日			100		2,530		2,530	
TM4987	重量台車［ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・直線型］	積載能力 80t	供用日			100		3,360		3,360	
TM4988	重量台車［ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・直線型］	積載能力 100t	供用日			100		4,160		4,160	
TM4989	重量台車［ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・直線型］	積載能力 120t	供用日			100		5,380		5,380	
TM4994	重量台車［ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・全回転型］	積載能力 40t	供用日			100		3,070		3,070	
TM4995	重量台車［ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・全回転型］	積載能力 60t	供用日			100		4,280		4,280	
TM4996	重量台車［ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・全回転型］	積載能力 80t	供用日			100		6,280		6,280	
TM5000	重量台車［ﾀﾞﾌﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・直線型］	積載能力 30t	供用日			100		2,140		2,140	
TM5001	重量台車［ﾀﾞﾌﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・直線型］	積載能力 40t	供用日			100		2,530		2,530	
TM5002	重量台車［ﾀﾞﾌﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・直線型］	積載能力 60t	供用日			100		2,930		2,930	
TM5003	重量台車［ﾀﾞﾌﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・直線型］	積載能力 80t	供用日			100		3,650		3,650	
TM5007	重量台車［ﾀﾞﾌﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・全回転型］	積載能力 40t	供用日			100		3,740		3,740	
TM5008	重量台車［ﾀﾞﾌﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・全回転型］	積載能力 60t	供用日			100		5,340		5,340	
TM5009	重量台車［ﾀﾞﾌﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・全回転型］	積載能力 80t	供用日			100		7,550		7,550	
TM5013	重量台車［ﾀﾞﾌﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・可変・直線型］	積載能力 10t	供用日			100		3,070		3,070	
TM5014	重量台車［ﾀﾞﾌﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・可変・直線型］	積載能力 15t	供用日			100		3,300		3,300	
TM5015	重量台車［ﾀﾞﾌﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・可変・簡易回転型］	積載能力 30t	供用日			100		5,070		5,070	
TM5016	重量台車［ﾀﾞﾌﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・可変・簡易回転型］	積載能力 40t	供用日			100		5,450		5,450	
TM5017	重量台車［ﾀﾞﾌﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・可変・簡易回転型］	積載能力 50t	供用日			100		5,850		5,850	
TM5018	重量台車［ﾀﾞﾌﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・可変・簡易回転型］	積載能力 60t	供用日			100		6,400		6,400	
TM5019	重量台車［ﾀﾞﾌﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・可変・簡易回転型］	積載能力 70t	供用日			100		6,780		6,780	
TM5020	重量台車［ﾀﾞﾌﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・可変・簡易回転型］	積載能力 80t	供用日			100		7,210		7,210	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間当り損料 ⑨欄	供用1日当り損料 ⑪欄	運転1時間当り換算値 ⑬欄	供用1日当り換算値 ⑮欄	摘　要
TM5024	自走台車 [ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・直線型]	積載能力 40t	供用日			100		12,800		12,800	
TM5025	自走台車 [ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・直線型]	積載能力 60t	供用日			100		17,500		17,500	
TM5026	自走台車 [ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・直線型]	積載能力 80t	供用日			100		21,500		21,500	
TM5027	自走台車 [ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・直線型]	積載能力 120t	供用日			100		29,400		29,400	
TM5028	自走台車 [ｼﾝｸﾞﾙｹﾞｰｼﾞ・直線型]	積載能力 160t	供用日			100		38,300		38,300	
TM5029	自走台車 [ｸﾚｰﾝ搭載用]	積載能力 20t	供用日			100		13,700		13,700	
TM5039	多軸式特殊台車[自走式]	積載能力 165t	供用日			90		382,000		382,000	
TM5040	多軸式特殊台車[自走式]	積載能力 250t	供用日			90		427,000		427,000	
TM5044	多軸式特殊台車[非自走式]	積載能力 85t	供用日			70		188,000		188,000	
TM5045	多軸式特殊台車[非自走式]	積載能力 175t	供用日			70		334,000		334,000	
TM5048	油圧式昇降ｼﾞｬｯｷ本体(ﾕﾆｯﾄｼﾞｬｯｷ)	昇降能力1470kN(150t)　揚程1.4～3.5m	供用日			30		326,000		326,000	
TM5049	油圧式昇降ｼﾞｬｯｷ本体(ﾕﾆｯﾄｼﾞｬｯｷ)	昇降能力1960kN(200t)　揚程1.4～3.5m	供用日			30		466,000		466,000	
TM5053	油圧式昇降ｼﾞｬｯｷ･ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	昇降能力1470kN(150t) ｼﾞｬｯｷ用	供用日			30		113,000		113,000	
TM5054	油圧式昇降ｼﾞｬｯｷ･ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	昇降能力1960kN(200t)	供用日			30		132,000		132,000	
TM5055	油圧式昇降ｼﾞｬｯｷ･ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	3連動式	供用日			30		46,600		46,600	
TM5059	多軸式特殊台車用ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ	積載能力 300t	供用日			60		34,100		34,100	
TM5063	送出しﾛｰﾗ [ｼﾝｸﾞﾙ(鋼橋･PC橋用)]	耐力 98kN(10t)	供用日			100		258		258	
TM5064	送出しﾛｰﾗ [ｼﾝｸﾞﾙ(鋼橋･PC橋用)]	耐力 196kN(20t)	供用日			100		432		432	
TM5065	送出しﾛｰﾗ [ｼﾝｸﾞﾙ(PC橋用)]	耐力 294kN(30t)	供用日			100		658		658	
TM5066	送出しﾛｰﾗ [ｼﾝｸﾞﾙ(PC橋用)]	耐力 392kN(40t)	供用日			100		1,170		1,170	
TM5067	送出しﾛｰﾗ [ｼﾝｸﾞﾙ(PC橋用)]	耐力 490kN(50t)	供用日			100		1,750		1,750	
TM5068	送出しﾛｰﾗ [ﾀﾞﾌﾞﾙ(PC橋用)]	耐力 588kN(60t)	供用日			100		2,320		2,320	
TM5072	鉄塔 [ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ (鋼橋用)]	質量ton当たり	供用日			130		806		806	
TM5076	ｷｬﾘｱ [ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ (鋼橋用)]	定格吊荷重 5t	供用日			130		3,070		3,070	
TM5077	ｷｬﾘｱ [ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ (鋼橋用)]	定格吊荷重 10t	供用日			130		4,140		4,140	
TM5078	ｷｬﾘｱ [ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ (鋼橋用)]	定格吊荷重 15t	供用日			130		5,510		5,510	
TM5079	ｷｬﾘｱ [ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ (鋼橋用)]	定格吊荷重 20t	供用日			130		6,760		6,760	
TM5080	ｷｬﾘｱ [ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ (鋼橋用)]	定格吊荷重 25t	供用日			130		7,770		7,770	
TM5081	ｷｬﾘｱ [ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ (鋼橋用)]	定格吊荷重 30t	供用日			130		9,280		9,280	
TM5085	ｻﾄﾞﾙ(ｼｰﾌﾟ型) [ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ (鋼橋用)]	定格吊荷重 5t	供用日			130		273		273	
TM5086	ｻﾄﾞﾙ(ｼｰﾌﾟ型) [ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ (鋼橋用)]	定格吊荷重 10t	供用日			130		400		400	
TM5087	ｻﾄﾞﾙ(ｼｰﾌﾟ型) [ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ (鋼橋用)]	定格吊荷重 15t	供用日			130		502		502	
TM5088	ｻﾄﾞﾙ(ｼｰﾌﾟ型) [ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ (鋼橋用)]	定格吊荷重 20t	供用日			130		656		656	
TM5089	ｻﾄﾞﾙ(ｼｰﾌﾟ型) [ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ (鋼橋用)]	定格吊荷重 25t	供用日			130		816		816	
TM5090	ｻﾄﾞﾙ(ｼｰﾌﾟ型) [ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ (鋼橋用)]	定格吊荷重 30t	供用日			130		953		953	
TM5095	ﾊﾞｯｸｽﾃｲ調整装置 [ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ (鋼橋用)]	耐力490kN(50t)	供用日			130		1,640		1,640	
TM5096	ﾊﾞｯｸｽﾃｲ調整装置 [ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ (鋼橋用)]	耐力981kN(100t)	供用日			130		2,050		2,050	
TM5099	ｹｰﾌﾞﾙ定着装置 [ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ (鋼橋用)]	耐力490kN(50t)	供用日			130		383		383	
TM5100	ｹｰﾌﾞﾙ定着装置 [ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ (鋼橋用)]	耐力981kN(100t)	供用日			130		643		643	
TM5104	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ [ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ (鋼橋用)]	耐力98kN(10t)	供用日			130		201		201	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM5105	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ［ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ（鋼橋用）］	耐力147kN(15t)	供用日			130		231		231	
TM5106	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ［ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ（鋼橋用）］	耐力196kN(20t)	供用日			130		286		286	
TM5107	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ［ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ（鋼橋用）］	耐力245kN(25t)	供用日			130		334		334	
TM5108	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ［ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ（鋼橋用）］	耐力294kN(30t)	供用日			130		364		364	
TM5112	ﾛｰﾌﾟﾊﾝｶﾞ［ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ（鋼橋用）］	ｼﾝｸﾞﾙ用　Max60mm	供用日			130		1,450		1,450	
TM5113	ﾛｰﾌﾟﾊﾝｶﾞ［ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ（鋼橋用）］	ﾀﾞﾌﾞﾙ用　Max60mm	供用日			130		1,800		1,800	
TM5117	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ（鋼橋用）［ｱﾝﾘｰﾗ(油圧式)］	20kN(2t)　Maxﾄﾞﾗﾑ径2.4×幅1.6m	供用日			100		27,400		27,400	
TM5121	送り出し装置 送出しｼﾞｬｯｷ式（鋼橋用）	呼称能力980kN(100t)	供用日			100		37,900		37,900	
TM5122	送り出し装置 送出しｼﾞｬｯｷ式（鋼橋用）	呼称能力1960kN(200t)	供用日			100		60,300		60,300	
TM5123	送り出し装置 送出しｼﾞｬｯｷ式（鋼橋用）	呼称能力2940kN(300t)	供用日			100		70,100		70,100	
TM5125	送り出し装置用逸走防止装置（鋼橋用）	ﾚｰﾙｸﾗﾝﾌﾟ方式ｸﾗﾝﾌﾟｼﾞｬｯｷ能力490kN(50t)x2連	供用日			120		25,900		25,900	
TM5127	送り出し装置ｴﾝﾄﾞﾚｽﾛｰﾗ式（鋼橋用）	呼称能力2450kN(250t)×2連	供用日			100		62,500		62,500	
TM5128	送り出し装置ｴﾝﾄﾞﾚｽﾛｰﾗ式（鋼橋用）	呼称能力3920kN(400t)×2連	供用日			100		80,200		80,200	
TM5129	送り出し装置ｴﾝﾄﾞﾚｽﾛｰﾗ式（鋼橋用）	呼称能力4900kN(500t)×2連	供用日			100		88,000		88,000	
TM5132	送り出し装置ｴﾝﾄﾞﾚｽﾛｰﾗ駆動装置（鋼橋用）	呼称能力686kN(70t)×2連	供用日			110		108,000		108,000	
TM5136	送り出し装置・操作ｼｽﾃﾑ（鋼橋用）	操作可能台数 1連	供用日			110		46,100		46,100	
TM5139	送り出し装置ｴﾝﾄﾞﾚｽﾛｰﾗ用安全装置(鋼橋用)	「呼称能力686kN×2連」型駆動装置用	供用日			110		35,800		35,800	
TM5143	横取り装置（ｴﾝﾄﾞﾚｽﾛｰﾗ型）	呼称能力245kN(25t)	供用日			90		445		445	
TM5144	横取り装置（ｴﾝﾄﾞﾚｽﾛｰﾗ型）	呼称能力490kN(50t)	供用日			90		497		497	
TM5145	横取り装置（ｴﾝﾄﾞﾚｽﾛｰﾗ型）	呼称能力736kN(75t)	供用日			90		615		615	
TM5146	横取り装置（ｴﾝﾄﾞﾚｽﾛｰﾗ型）	呼称能力981kN(100t)	供用日			90		742		742	
TM5149	横取り装置（油圧ｼﾞｬｯｷ式）	耐力1270kN(130t)	供用日			120		41,700		41,700	
TM5150	横取り装置（油圧ｼﾞｬｯｷ式）	耐力2550kN(260t)	供用日			120		44,900		44,900	
TM5151	横取り装置（油圧ｼﾞｬｯｷ式）	耐力3920kN(400t)	供用日			120		49,200		49,200	
TM5152	横取り装置（油圧ｼﾞｬｯｷ式）	耐力2550kN(260t)(回転対応型)	供用日			80		128,000		128,000	
TM5154	降下装置(ｼﾞｬｯｷﾝｸﾞﾎｲｽﾄ・鋼橋用組合せ損料)	ﾜｲﾔ型 呼称能力730kN(74t) 揚程10m	供用日			110		256,000		256,000	
TM5155	降下装置(ｼﾞｬｯｷﾝｸﾞﾎｲｽﾄ・鋼橋用組合せ損料)	鋼棒型 呼称能力883kN(90t) 揚程3.5m	供用日			110		219,000		219,000	
TM5156	降下装置(ｼﾞｬｯｷﾝｸﾞﾎｲｽﾄ・鋼橋用組合せ損料)	鋼棒型 呼称能力1960kN(200t) 揚程3.5m	供用日			110		272,000		272,000	
TM5168	油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ（鋼橋用）	ｼﾞｬｯｷ　1連動用	供用日			110		14,900		14,900	
TM5169	油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ（鋼橋用）	ｼﾞｬｯｷ　2連動用	供用日			110		17,500		17,500	
TM5172	手延機(鋼橋用)	質量ton当たり	供用日			120		936		936	
TM5174	ﾄﾗﾍﾞﾗｸﾚｰﾝ(全旋回型・鋼橋用)	定格荷重 8t　作業半径 13.0m	供用日			110		134,000		134,000	
TM5175	ﾄﾗﾍﾞﾗｸﾚｰﾝ(全旋回型・鋼橋用)	定格荷重 20t　作業半径 17.5m	供用日			110		183,000		183,000	
TM5176	ﾄﾗﾍﾞﾗｸﾚｰﾝ(全旋回型・鋼橋用)	定格荷重 25t　作業半径 25.0m	供用日			110		238,000		238,000	
TM5191	桁吊り門構(PC橋用)［電動1連式］	定格荷重 15t	供用日			100		8,670		8,670	
TM5192	桁吊り門構(PC橋用)［電動1連式］	定格荷重 20t	供用日			100		9,760		9,760	
TM5193	桁吊り門構(PC橋用)［電動1連式］	定格荷重 30t	供用日			100		12,400		12,400	
TM5194	桁吊り門構(PC橋用)［電動1連式］	定格荷重 40t	供用日			100		15,600		15,600	
TM5195	桁吊り門構(PC橋用)［電動1連式］	定格荷重 50t	供用日			100		19,400		19,400	
TM5196	桁吊り門構(PC橋用)［電動1連式］	定格荷重 60t	供用日			100		22,800		22,800	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM5197	桁吊り門構(PC橋用)[電動1連式]	定格荷重 70t	供用日			100		27,100		27,100	
TM5198	桁吊り門構(PC橋用)[電動1連式]	定格荷重 80t	供用日			100		31,200		31,200	
TM5202	二組桁用桁吊り装置(PC橋用)[電動2連式]	定格荷重 30t	供用日			100		22,700		22,700	
TM5203	二組桁用桁吊り装置(PC橋用)[電動2連式]	定格荷重 40t	供用日			100		27,700		27,700	
TM5204	二組桁用桁吊り装置(PC橋用)[電動2連式]	定格荷重 50t	供用日			100		35,900		35,900	
TM5205	二組桁用桁吊り装置(PC橋用)[電動2連式]	定格荷重 60t	供用日			100		47,700		47,700	
TM5206	二組桁用桁吊り装置(PC橋用)[電動2連式]	定格荷重 70t	供用日			100		54,000		54,000	
TM5207	二組桁用桁吊り装置(PC橋用)[電動2連式]	定格荷重 80t	供用日			100		63,600		63,600	
TM5211	桁吊り金具(PC橋用)	定格荷重 15t	供用日			100		232		232	
TM5212	桁吊り金具(PC橋用)	定格荷重 20t	供用日			100		256		256	
TM5213	桁吊り金具(PC橋用)	定格荷重 30t	供用日			100		353		353	
TM5214	桁吊り金具(PC橋用)	定格荷重 40t	供用日			100		457		457	
TM5215	桁吊り金具(PC橋用)	定格荷重 50t	供用日			100		559		559	
TM5216	桁吊り金具(PC橋用)	定格荷重 60t	供用日			100		720		720	
TM5217	桁吊り金具(PC橋用)	定格荷重 70t	供用日			100		863		863	
TM5218	桁吊り金具(PC橋用)	定格荷重 80t	供用日			100		1,000		1,000	
TM5222	桁吊り門構移動装置(PC橋用)	定格荷重 30t 以下用	供用日			110		6,740		6,740	
TM5223	桁吊り門構移動装置(PC橋用)	定格荷重 40t 以下用	供用日			110		12,700		12,700	
TM5225	二組桁横取り装置 (PC橋用)	定格荷重294kN(30t)	供用日			100		32,400		32,400	
TM5226	二組桁横取り装置 (PC橋用)	定格荷重392kN(40t)	供用日			100		35,200		35,200	
TM5227	二組桁横取り装置 (PC橋用)	定格荷重490kN(50t)	供用日			100		37,700		37,700	
TM5228	二組桁横取り装置 (PC橋用)	定格荷重588kN(60t)	供用日			100		41,000		41,000	
TM5229	二組桁横取り装置 (PC橋用)	定格荷重687kN(70t)	供用日			100		44,500		44,500	
TM5230	二組桁横取り装置 (PC橋用)	定格荷重785kN(80t)	供用日			100		48,200		48,200	
TM5233	横取装置ｽﾁｰﾙﾎﾞｰﾙ型(PC橋用)	耐力 196kN(20t)	供用日			100		1,750		1,750	
TM5234	横取装置ｽﾁｰﾙﾎﾞｰﾙ型(PC橋用)	耐力 294kN(30t)	供用日			100		2,070		2,070	
TM5235	横取装置ｽﾁｰﾙﾎﾞｰﾙ型(PC橋用)	耐力 392kN(40t)	供用日			100		2,260		2,260	
TM5236	横取装置ｽﾁｰﾙﾎﾞｰﾙ型(PC橋用)	耐力 490kN(50t)	供用日			100		2,470		2,470	
TM5237	横取装置ｽﾁｰﾙﾎﾞｰﾙ型(PC橋用)	耐力 588kN(60t)	供用日			100		2,610		2,610	
TM5238	横取装置ｽﾁｰﾙﾎﾞｰﾙ型(PC橋用)	耐力 785kN(80t)	供用日			100		2,820		2,820	
TM5242	片持架設用移動作業車(PC橋用)	一般型 2主桁 14m以下 最大容量200t･m	供用日			180		57,100		57,100	
TM5243	片持架設用移動作業車(PC橋用)	一般型 3主桁 17m以下 最大容量300t･m	供用日			180		75,200		75,200	
TM5244	片持架設用移動作業車(PC橋用)	一般型 4主桁 20m以下 最大容量400t･m	供用日			180		101,000		101,000	
TM5245	片持架設用移動作業車(PC橋用)	一般型 4主桁 24m以下 最大容量400t･m	供用日			180		110,000		110,000	
TM5246	片持架設用移動作業車(PC橋用)	大型 2主桁 14m以下 最大容量350t･m	供用日			180		79,300		79,300	
TM5247	片持架設用移動作業車(PC橋用)	波型ｳｪﾌﾞ 2主桁 14m以下 最大容量250t･m	供用日			190		76,400		76,400	
TM5251	押出し手延桁(PC橋用)	質量ton当たり	供用日			160		820		820	
TM5254	手延先端油圧ｼﾞｬｯｷ(PC橋用)	[複動・安全ﾅｯﾄ付] 490kN(50t)×250mm 2台	供用日			120		2,100		2,100	
TM5258	集中方式押出し工法用機器反力台(PC橋用)	能力1960kN(200t)用	供用日			110		1,590		1,590	
TM5259	集中方式押出し工法用機器反力台(PC橋用)	能力2940kN(300t)用	供用日			110		2,110		2,110	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM5260	集中方式押出し工法用機器反力台(PC橋用)	能力3920kN(400t)用	供用日			110		2,650		2,650	
TM5264	引張ｱﾝｶ(PC橋用)	能力1960kN(200t)用	供用日			110		655		655	
TM5265	引張ｱﾝｶ(PC橋用)	能力2940kN(300t)用	供用日			110		2,480		2,480	
TM5266	引張ｱﾝｶ(PC橋用)	能力3920kN(400t)用	供用日			110		3,050		3,050	
TM5269	押出しｼﾞｬｯｷ(PC橋用)	能力1960kN(200t) ｽﾄﾛｰｸ200mm	供用日			110		6,630		6,630	
TM5270	押出しｼﾞｬｯｷ(PC橋用)	能力2940kN(300t) ｽﾄﾛｰｸ200mm	供用日			110		8,060		8,060	
TM5271	押出しｼﾞｬｯｷ(PC橋用)	能力3920kN(400t) ｽﾄﾛｰｸ200mm	供用日			110		9,080		9,080	
TM5274	油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(PC橋用)	電動式(4台1組ｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ付)	供用日			110		12,100		12,100	
TM5277	分散方式押出し工法用機器滑り架台(PC橋用)	5880kN(600t) ｼﾞｬｯｷ用 ｽﾄﾛｰｸ500mm	供用日			110		2,610		2,610	
TM5278	分散方式押出し工法用機器滑り架台(PC橋用)	7850kN(800t) ｼﾞｬｯｷ用 ｽﾄﾛｰｸ500mm	供用日			110		3,100		3,100	
TM5281	水平ｼﾞｬｯｷ(PC橋用)	能力490kN(50t) ｽﾄﾛｰｸ500mm	供用日			150		1,320		1,320	
TM5284	鉛直ｼﾞｬｯｷ(PC橋用)	能力5880kN(600t) ｽﾄﾛｰｸ50mm	供用日			140		3,320		3,320	
TM5285	鉛直ｼﾞｬｯｷ(PC橋用)	能力7850kN(800t) ｽﾄﾛｰｸ50mm	供用日			140		4,120		4,120	
TM5288	油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(PC橋用)	電動式 4連動	供用日			140		7,890		7,890	
TM5291	中央制御盤(PC橋用)	油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ　制御能力20台	供用日			140		5,150		5,150	
TM5294	現場制御盤(PC橋用)	油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ　制御能力 1台	供用日			130		1,060		1,060	
TM5298	大型移動支保工(PC橋用)	支間25m以下　幅員10m以下	供用日			200		315,000		315,000	
TM5299	大型移動支保工(PC橋用)	支間25m以下　幅員12m以下	供用日			200		343,000		343,000	
TM5300	大型移動支保工(PC橋用)	支間25m以下　幅員14m以下	供用日			200		384,000		384,000	
TM5301	大型移動支保工(PC橋用)	支間30m以下　幅員10m以下	供用日			200		376,000		376,000	
TM5302	大型移動支保工(PC橋用)	支間30m以下　幅員12m以下	供用日			200		400,000		400,000	
TM5303	大型移動支保工(PC橋用)	支間30m以下　幅員14m以下	供用日			200		451,000		451,000	
TM5304	大型移動支保工(PC橋用)	支間35m以下　幅員10m以下	供用日			200		415,000		415,000	
TM5305	大型移動支保工(PC橋用)	支間35m以下　幅員12m以下	供用日			200		443,000		443,000	
TM5306	大型移動支保工(PC橋用)	支間35m以下　幅員14m以下	供用日			200		511,000		511,000	
TM5310	地覆高欄作業車(PC橋用)	作業足場　固定式	供用日			120		12,200		12,200	
TM5311	地覆高欄作業車(PC橋用)	作業足場　可変式	供用日			120		20,300		20,300	
TM5314	台車式PC桁横取り装置(PC橋用)	定格荷重588kN(60t)	供用日			120		38,200		38,200	
TM5315	台車式PC桁横取り装置(PC橋用)	定格荷重785kN(80t)	供用日			120		48,800		48,800	
TM5318	仮受梁	質量ton当たり	供用日			150		494		494	
TM5321	電気溶接機［交流ｱｰｸ溶接機］	定格電流 300A	供用日			130		231		231	
TM5322	電気溶接機［交流ｱｰｸ溶接機］	定格電流 500A	供用日			130		537		537	
TM5323	電気溶接機［ｻﾌﾞﾏｰｼﾞ溶接機］	定格電流 1500A	供用日			120		4,580		4,580	
TM5324	電気溶接機［CO2半自動溶接機］	定格電流 500A	供用日			120		1,220		1,220	
TM5325	電気溶接機［CO2自動溶接機］	定格電流 500A	供用日			120		3,520		3,520	
TM5329	整流器(直流溶接機)	ｶﾞｳｼﾞﾝｸﾞ用 600A	供用日			120		983		983	
TM5332	ﾌﾗｯｸｽ回収器		供用日			120		695		695	
TM5336	溶接棒乾燥器	乾燥量 100kg	供用日			120		469		469	
TM5339	溶接裏当材取付治具	ﾏｸﾞﾈｯﾄ式	供用日			170		34		34	
TM5342	ﾁｪｰﾝﾚﾊﾞｰﾎｲｽﾄ[ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ]	能力15kN(1.5t)　移動量1.5m	供用日			150		99		99	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM5343	ﾁｪｰﾝﾚﾊﾞｰﾎｲｽﾄ[ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ]	能力29kN(3.0t)　移動量1.5m	供用日			150		157		157	
TM5344	ﾁｪｰﾝﾚﾊﾞｰﾎｲｽﾄ[ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ]	能力49kN(5.0t)　移動量1.5m	供用日			150		238		238	
TM5347	ﾜｲﾔ式ﾚﾊﾞｰﾎｲｽﾄ[ﾁﾙﾎｰﾙ](手動)	能力7.4kN(0.75t)	供用日			130		143		143	
TM5348	ﾜｲﾔ式ﾚﾊﾞｰﾎｲｽﾄ[ﾁﾙﾎｰﾙ](手動)	能力16kN(1.6t)	供用日			130		198		198	
TM5349	ﾜｲﾔ式ﾚﾊﾞｰﾎｲｽﾄ[ﾁﾙﾎｰﾙ](手動)	能力29kN(3.0t)	供用日			130		331		331	
TM5353	ﾜｲﾔ式ﾚﾊﾞｰﾎｲｽﾄ[ﾁﾙﾎｰﾙ](電動)	[1ｳｪｲ] 能力16kN(1.6t)	供用日			120		2,810		2,810	
TM5354	ﾜｲﾔ式ﾚﾊﾞｰﾎｲｽﾄ[ﾁﾙﾎｰﾙ](電動)	[1ｳｪｲ] 能力31kN(3.2t)	供用日			120		4,800		4,800	
TM5355	ﾜｲﾔ式ﾚﾊﾞｰﾎｲｽﾄ[ﾁﾙﾎｰﾙ](電動)	[2ｳｪｲ] 能力16kN(1.6t)	供用日			120		4,040		4,040	
TM5356	ﾜｲﾔ式ﾚﾊﾞｰﾎｲｽﾄ[ﾁﾙﾎｰﾙ](電動)	[2ｳｪｲ] 能力31kN(3.2t)	供用日			120		7,000		7,000	
TM5359	仮締めﾎﾞﾙﾄ	M22×90　100本当たり	供用日			140		48		48	
TM5360	仮締めﾎﾞﾙﾄ	M19×90　100本当たり	供用日			140		19		19	
TM5363	ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝ	φ21.5×150　100本当たり	供用日			140		97		97	
TM5364	ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝ	φ22.5×150　100本当たり	供用日			140		105		105	
TM5365	ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝ	φ24.5×150　100本当たり	供用日			140		110		110	
TM5366	ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝ	φ26.5×150　100本当たり	供用日			140		147		147	
TM5369	電気ﾄﾞﾘﾙ	中型　φ20	供用日			160		61		61	
TM5370	電気ﾄﾞﾘﾙ	大型　φ32	供用日			160		173		173	
TM5371	電気ﾄﾞﾘﾙ	ﾏｸﾞﾈｯﾄ式(円形R対応形)	供用日			90		4,680		4,680	
TM5374	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (橋梁架設用)	水平せん断用	供用日			140		28,000		28,000	
TM5377	ｲﾝﾊﾟｸﾄﾚﾝﾁ	空圧式　M24用	供用日			130		340		340	
TM5380	電動ﾚﾝﾁ	M24用	供用日			110		1,270		1,270	
TM5383	ﾄﾙｸﾚﾝﾁ	M24用	供用日			140		306		306	
TM5386	ﾄﾙｸｼｬｰﾚﾝﾁ	M24用	供用日			120		1,110		1,110	
TM5387	ﾄﾙｸｼｬｰﾚﾝﾁ	M24用　狭小用	供用日			120		1,390		1,390	
TM5390	ｷｬﾘﾌﾞﾚｰﾀ	電気式	供用日			150		1,540		1,540	
TM5394	高力ﾎﾞﾙﾄ締付自動記録計		供用日			150		3,600		3,600	
TM5397	溶接部超音波探傷装置	自動探傷(AUT)	供用日			80		57,500		57,500	
TM5398	溶接部超音波探傷装置	手動探傷(MUT)	供用日			110		6,880		6,880	
TM5401	電気ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞ	φ125	供用日			160		74		74	
TM5402	電気ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞ	φ180　高周波ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞ	供用日			130		152		152	
TM5406	ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞ	φ150	供用日			160		74		74	
TM5409	ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ	φ14	供用日			160		149		149	
TM5412	ｶﾞｽ調整器	1号酸素用	供用日			170		27		27	
TM5413	ｶﾞｽ調整器	2号ｱｾﾁﾚﾝ用	供用日			170		30		30	
TM5414	ｶﾞｽ調整器	ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ用	供用日			170		27		27	
TM5417	ｶﾞｽ切断機	2号ｱｾﾁﾚﾝ	供用日			170		27		27	
TM5420	予熱用ﾊﾞｰﾅ	1号ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ用	供用日			170		90		90	
TM5423	酸素ﾎｰｽ	φ9 100mあたり	供用日			170		55		55	
TM5426	ｱｾﾁﾚﾝﾎｰｽ	φ9 100mあたり	供用日			170		49		49	
TM5428	炭酸ｶﾞｽﾎｰｽ	φ6 100mあたり	供用日			170		60		60	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM5430	ｴｱﾎｰｽ	φ12 100mあたり	供用日			170		85		85	
TM5433	台付ﾜｲﾔ	φ18×6m	供用日			160		28		28	
TM5434	台付ﾜｲﾔ	φ25×6m	供用日			160		79		79	
TM5435	台付ﾜｲﾔ	φ30×6m	供用日			160		158		158	
TM5436	台付ﾜｲﾔ	φ33.5×6m	供用日			160		231		231	
TM5439	送風機	φ280　6m3/min	供用日			170		143		143	
TM5443	滑車	ｵｰﾌ式φ300　1車	供用日			120		123		123	
TM5444	滑車	ｼｬｯｸﾙ式φ300　2車	供用日			120		179		179	
TM5445	滑車	ｼｬｯｸﾙ式φ300　3車	供用日			120		245		245	
TM5446	滑車	ｼｬｯｸﾙ式φ300　4車	供用日			120		313		313	
TM5447	滑車	ｵｰﾌ式φ400　1車	供用日			120		311		311	
TM5448	滑車	ｼｬｯｸﾙ式φ400　2車	供用日			120		424		424	
TM5449	滑車	ｼｬｯｸﾙ式φ400　3車	供用日			120		581		581	
TM5450	滑車	ｼｬｯｸﾙ式φ400　4車	供用日			120		842		842	
TM5451	滑車	ｼｬｯｸﾙ式φ400　5車	供用日			120		990		990	
TM5452	滑車	ｼｬｯｸﾙ式φ400　6車	供用日			120		1,290		1,290	
TM5453	滑車	ｵｰﾌ式φ450　1車	供用日			120		454		454	
TM5454	滑車	ｼｬｯｸﾙ式φ450　2車	供用日			120		548		548	
TM5455	滑車	ｼｬｯｸﾙ式φ450　3車	供用日			120		725		725	
TM5456	滑車	ｼｬｯｸﾙ式φ450　4車	供用日			120		964		964	
TM5457	滑車	ｼｬｯｸﾙ式φ450　5車	供用日			120		1,290		1,290	
TM5458	滑車	ｼｬｯｸﾙ式φ450　6車	供用日			120		1,510		1,510	
TM5459	滑車	ｼｬｯｸﾙ式φ450　8車	供用日			120		1,910		1,910	
TM5464	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ	φ12　(100m当たり)	供用日			170		146		146	
TM5465	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ	φ16　(100m当たり)	供用日			170		216		216	
TM5466	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ	φ18　(100m当たり)	供用日			170		270		270	
TM5467	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ	φ20　(100m当たり)	供用日			170		343		343	
TM5468	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ	φ22　(100m当たり)	供用日			170		401		401	
TM5469	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ	φ26　(100m当たり)	供用日			170		547		547	
TM5470	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ	φ28　(100m当たり)	供用日			170		640		640	
TM5471	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ	φ30　(100m当たり)	供用日			180		651		651	
TM5472	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ	φ34　(100m当たり)	供用日			180		672		672	
TM5473	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ	φ36　(100m当たり)	供用日			180		766		766	
TM5474	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ	φ38　(100m当たり)	供用日			180		848		848	
TM5475	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ	φ40　(100m当たり)	供用日			180		982		982	
TM5476	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ	φ44　(100m当たり)	供用日			180		1,230		1,230	
TM5477	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ	φ46　(100m当たり)	供用日			180		1,410		1,410	
TM5478	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ	φ48　(100m当たり)	供用日			180		1,530		1,530	
TM5479	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ	φ50　(100m当たり)	供用日			180		1,680		1,680	
TM5480	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ	φ52　(100m当たり)	供用日			180		1,730		1,730	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM5481	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ	φ54　(100m当たり)	供用日			180		1,950		1,950	
TM5482	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ	φ56　(100m当たり)	供用日			180		2,110		2,110	
TM5483	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ	φ58　(100m当たり)	供用日			180		2,390		2,390	
TM5484	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ	φ60　(100m当たり)	供用日			180		2,870		2,870	
TM5488	玉掛けﾜｲﾔ	耐力 49kN(5.0t)　6m	供用日			180		40		40	
TM5489	玉掛けﾜｲﾔ	耐力 74kN(7.5t)　6m	供用日			180		52		52	
TM5490	玉掛けﾜｲﾔ	耐力 98kN(10.0t)　6m	供用日			180		86		86	
TM5491	玉掛けﾜｲﾔ	耐力 147kN(15.0t)　6m	供用日			180		130		130	
TM5495	軌条 [ﾚｰﾙ設備 (橋梁架設用)]	30kg/m級　100m当たり	供用日			210		1,020		1,020	
TM5496	軌条 [ﾚｰﾙ設備 (橋梁架設用)]	37kg/m級　100m当たり	供用日			210		1,240		1,240	
TM5497	軌道 [ﾚｰﾙ設備 (橋梁架設用)]	30kg/m級　100m当たり	供用日			210		2,040		2,040	
TM5498	軌道 [ﾚｰﾙ設備 (橋梁架設用)]	37kg/m級　100m当たり	供用日			210		2,480		2,480	
TM5501	枕木 [ﾚｰﾙ設備 (橋梁架設用)]	並枕木100本あたり	供用日			170		1,700		1,700	
TM5502	枕木 [ﾚｰﾙ設備 (橋梁架設用)]	半枕木100本あたり	供用日			170		850		850	
TM5507	電線 (ケーブル)	ｷｬﾌﾞﾀｲﾔ　3芯×5.5mm2　(100m当たり)	供用日			180		70		70	
TM5508	電線 (ケーブル)	ｷｬﾌﾞﾀｲﾔ　3芯×14.0mm2　(100m当たり)	供用日			180		138		138	
TM5509	電線 (ケーブル)	ｷｬﾌﾞﾀｲﾔ　3芯×22.0mm2　(100m当たり)	供用日			180		208		208	
TM5510	電線 (ケーブル)	ｷｬﾌﾞﾀｲﾔ　3芯×38.0mm2　(100m当たり)	供用日			180		350		350	
TM5511	電線 (ケーブル)	ｷｬﾌﾞﾀｲﾔ　3芯×50.0mm2　(100m当たり)	供用日			180		432		432	
TM5512	電線 (ケーブル)	溶接用　単芯×30.0mm2　(100m当たり)	供用日			180		62		62	
TM5513	電線 (ケーブル)	溶接用　単芯×38.0mm2　(100m当たり)	供用日			180		72		72	
TM5514	電線 (ケーブル)	溶接用　単芯×80.0mm2　(100m当たり)	供用日			180		142		142	
TM5515	電線 (ケーブル)	溶接用　単芯×100.0mm2　(100m当たり)	供用日			180		172		172	
TM5519	ﾊﾝﾄﾞﾐｷｻ	羽根外径φ115mm　回転速度1000min-1以上	供用日			160		56		56	
TM5522	ｸﾞﾗｳﾄ注入機	手動式	供用日			130		320		320	
TM5523	ｸﾞﾗｳﾄ注入機	ｽｸｲｰｽﾞ式･ｲﾝﾊﾞｰﾀ付	供用日			120		4,560		4,560	
TM5527	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ(PC橋用)	1000rpm　100ﾘｯﾄﾙ	供用日			120		1,450		1,450	
TM5530	ｸﾞﾗｳﾄ流量計(PC橋用)	流量0～30ﾘｯﾄﾙ/min　圧力0～3MPa	供用日			110		9,230		9,230	
TM5538	床版撤去用ｼﾞｬｯｷ設備	390ｋＮ (40ｔ)	供用日			80		17,400		17,400	
TM5557	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ [可傾式空気傾胴型]	ﾄﾞﾗﾑ容量 0.50m3	日		100	160	2,440	1,600	5,010	3,130	
TM5558	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ [可傾式空気傾胴型]	ﾄﾞﾗﾑ容量 0.60m3	日		100	160	2,560	1,680	5,260	3,290	
TM5559	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ [可傾式空気傾胴型]	ﾄﾞﾗﾑ容量 0.75m3	日		100	160	3,090	2,030	6,340	3,960	
TM5560	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ [可傾式空気傾胴型]	ﾄﾞﾗﾑ容量 1.00m3	日		100	160	4,090	2,690	8,400	5,250	
TM5564	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ [強制練りﾊﾟﾝ型]	ﾄﾞﾗﾑ容量 0.05m3	日		100	160	786	517	1,610	1,010	
TM5565	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ [強制練りﾊﾟﾝ型]	ﾄﾞﾗﾑ容量 0.10m3	日		100	160	1,280	838	2,620	1,630	
TM5566	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ [強制練りﾊﾟﾝ型]	ﾄﾞﾗﾑ容量 0.20m3	日		100	160	2,050	1,350	4,200	2,630	
TM5567	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ [強制練りﾊﾟﾝ型]	ﾄﾞﾗﾑ容量 0.35m3	日		100	160	3,420	2,250	7,020	4,390	
TM5568	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ [強制練りﾊﾟﾝ型]	ﾄﾞﾗﾑ容量 0.50m3	日		100	160	4,030	2,650	8,280	5,170	
TM5569	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ [強制練りﾊﾟﾝ型]	ﾄﾞﾗﾑ容量 0.75m3	日		100	160	5,470	3,590	11,200	7,010	
TM5570	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ [強制練りﾊﾟﾝ型]	ﾄﾞﾗﾑ容量 1.00m3	日		100	160	5,930	3,900	12,200	7,610	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM5571	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ［強制練りﾊﾟﾝ型］	ﾄﾞﾗﾑ容量 1.50m3	日		100	160	7,140	4,690	14,600	9,150	
TM5572	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ［強制練りﾊﾟﾝ型］	ﾄﾞﾗﾑ容量 2.00m3	日		100	160	11,600	7,650	23,900	14,900	
TM5576	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ［2軸強制練型］	ﾄﾞﾗﾑ容量 0.50m3	日		100	160	5,920	3,890	12,200	7,590	
TM5577	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ［2軸強制練型］	ﾄﾞﾗﾑ容量 0.75m3	日		100	160	7,250	4,760	14,900	9,290	
TM5578	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ［2軸強制練型］	ﾄﾞﾗﾑ容量 1.00m3	日		100	160	7,690	5,050	15,800	9,860	
TM5579	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ［2軸強制練型］	ﾄﾞﾗﾑ容量 1.50m3	日		100	160	10,100	6,610	20,600	12,900	
TM5580	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ［2軸強制練型］	ﾄﾞﾗﾑ容量 2.00m3	日		100	160	14,700	9,670	30,200	18,900	
TM5581	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ［2軸強制練型］	ﾄﾞﾗﾑ容量 3.00m3	日		100	160	27,100	17,800	55,600	34,700	
TM5597	骨材計量器［2槽式･個別計量］	0.3～0.4m3 600kg×2槽	日		90	160	612	397	1,320	742	
TM5598	骨材計量器［2槽式･個別計量］	0.5m3 800kg×2槽	日		90	160	618	401	1,330	749	
TM5599	骨材計量器［2槽式･個別計量］	0.6m3 1000kg×2槽	日		90	160	651	422	1,400	789	
TM5600	骨材計量器［2槽式･個別計量］	0.75～1.0m3 1200kg×2槽	日		90	160	750	487	1,610	908	
TM5604	骨材計量器［3槽式･個別計量］	0.3～0.4m3 500kg×3槽	日		90	160	969	629	2,090	1,170	
TM5605	骨材計量器［3槽式･個別計量］	0.5m3 800kg×3槽	日		90	160	978	635	2,110	1,190	
TM5606	骨材計量器［3槽式･個別計量］	0.6～0.75m3 1000kg×3槽	日		90	160	1,020	664	2,200	1,240	
TM5607	骨材計量器［3槽式･個別計量］	1.0m3 1500kg×3槽	日		90	160	1,210	787	2,610	1,470	
TM5611	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ［両開ｺﾞﾑｼｰﾙ付ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ型］	容量 0.6m3	日		50	100	713	410	1,530	767	
TM5612	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ［両開ｺﾞﾑｼｰﾙ付ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ型］	容量 0.8m3	日		50	100	821	472	1,760	882	
TM5613	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ［両開ｺﾞﾑｼｰﾙ付ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ型］	容量 1.0m3	日		50	100	975	561	2,100	1,050	
TM5617	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ［ｴｱ開閉式･ﾀﾝｸ付］	容量 1.5m3	日		50	100	2,740	1,570	5,880	2,940	
TM5618	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ［ｴｱ開閉式･ﾀﾝｸ付］	容量 2.0m3	日		50	100	5,090	2,930	10,900	5,470	
TM5621	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ［標準型］	容量 0.2m3	日		50	100	222	128	477	239	
TM5622	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ［標準型］	容量 0.3m3	日		50	100	251	144	540	270	
TM5623	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ［標準型］	容量 0.5m3	日		50	100	336	193	723	362	
TM5624	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ［標準型］	容量 1.0m3	日		50	100	643	370	1,380	692	
TM5627	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ［鋼製］	ﾊﾞｹｯﾄ規格1.5m3　質量4.2ｔ	日		50	100	1,220	575	2,370	1,190	
TM5628	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ［鋼製］	ﾊﾞｹｯﾄ規格3.0m3　質量8.1ｔ	日		50	100	2,030	954	3,930	1,970	
TM5629	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ［鋼製］	ﾊﾞｹｯﾄ規格5.0m3　質量13.4ｔ	日		50	100	2,950	1,390	5,730	2,860	
TM5634	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ［肩掛け（軽便）ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ］	振動部外径φ23～32mm　全長1m	日		90	120	151	92	274	206	
TM5635	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ［肩掛け（軽便）ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ］	振動部外径φ38～46mm　全長1.2m	日		90	120	215	131	390	293	
TM5639	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ［高周波ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ(ｲﾝﾅﾊﾞｲﾌﾞ)］	振動部外径φ40mm　電圧48V　電流6.0A	日		90	110	276	214	538	440	
TM5640	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ［高周波ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ(ｲﾝﾅﾊﾞｲﾌﾞ)］	振動部外径φ50mm　電圧48V　電流9.5A	日		90	110	291	225	566	463	
TM5641	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ［高周波ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ(ｲﾝﾅﾊﾞｲﾌﾞ)］	振動部外径φ60mm　電圧48V　電流18.0A	日		90	110	319	247	621	508	
TM5642	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ［高周波ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ(ｲﾝﾅﾊﾞｲﾌﾞ)］	振動部外径φ70mm　電圧48V　電流28.0A	日		90	110	352	272	684	560	
TM5645	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ［高周波型枠用ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ］	電圧48V　電流2.2A	日		80	110	226	186	481	350	
TM5649	ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用電源装置[高周波発電機]	ｴﾝｼﾞﾝ式 定格容量1.3kVA 電圧48V 電流15.6A	日		80	120	332	262	726	484	
TM5650	ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用電源装置[高周波発電機]	ｴﾝｼﾞﾝ式 定格容量2.0kVA 電圧48V 電流23.0A	日		80	120	374	295	817	545	
TM5652	ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用電源装置[高周波発電機]	ｴﾝｼﾞﾝ式 定格容量3.0kVA 電圧48V 電流37.0A	日		80	120	433	342	945	630	
TM5656	ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用電源装置[高周波ｺﾝﾊﾞｰﾀ]	定格容量(出力)1.0kVA　電流12A	日		70	100	438	277	834	584	
TM5657	ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用電源装置[高周波ｺﾝﾊﾞｰﾀ]	定格容量(出力)2.0kVA　電流24A	日		70	100	529	335	1,010	706	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM5658	ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用電源装置[高周波ｺﾝﾊﾞｰﾀ]	定格容量(出力)3.0kVA　電流36A	日		70	100	627	397	1,190	836	
TM5659	ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用電源装置[高周波ｺﾝﾊﾞｰﾀ]	定格容量(出力)3.8kVA　電流46A	日		70	100	738	467	1,410	984	
TM5660	ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用電源装置[高周波ｺﾝﾊﾞｰﾀ]	定格容量(出力)6.0kVA　電流72A	日		70	100	901	571	1,720	1,200	
TM5664	ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用電源装置[高周波ｲﾝﾊﾞｰﾀ]	定格容量(出力)0.7kVA　電流8.4A	日		70	100	166	105	316	221	
TM5666	ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用電源装置[高周波ｲﾝﾊﾞｰﾀ]	定格容量(出力)1.2kVA　電流14.4A	日		70	100	251	159	478	335	
TM5668	ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用電源装置[高周波ｲﾝﾊﾞｰﾀ]	定格容量(出力)1.6kVA　電流19.2A	日		70	100	342	217	652	456	
TM5669	ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用電源装置[高周波ｲﾝﾊﾞｰﾀ]	定格容量(出力)3.0kVA　電流36.0A	日		70	100	478	303	911	638	
TM5675	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ［ｼﾝｸﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ定置式］	供給口開き180㎜×幅250㎜	時間	720	110	190	441	1,020	708	2,680	
TM5676	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ［ｼﾝｸﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ定置式］	供給口開き250㎜×幅410㎜	時間	720	110	190	637	1,470	1,020	3,880	
TM5677	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ［ｼﾝｸﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ定置式］	供給口開き250㎜×幅510㎜	時間	720	110	190	889	2,050	1,430	5,410	
TM5678	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ［ｼﾝｸﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ定置式］	供給口開き380㎜×幅610㎜	時間	720	110	190	1,290	2,970	2,070	7,840	
TM5679	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ［ｼﾝｸﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ定置式］	供給口開き460㎜×幅760㎜	時間	720	110	190	2,050	4,720	3,290	12,500	
TM5683	ｲﾝﾊﾟｸﾄｸﾗｯｼｬ［定置式］	処理量 9t/h	時間	650	110	180	1,110	2,710	1,860	6,720	
TM5684	ｲﾝﾊﾟｸﾄｸﾗｯｼｬ［定置式］	処理量 18t/h	時間	650	110	180	1,810	4,420	3,040	11,000	
TM5685	ｲﾝﾊﾟｸﾄｸﾗｯｼｬ［定置式］	処理量 40t/h	時間	650	110	180	2,780	6,760	4,640	16,800	
TM5686	ｲﾝﾊﾟｸﾄｸﾗｯｼｬ［定置式］	処理量 53t/h	時間	650	110	180	3,790	9,240	6,350	22,900	
TM5687	ｲﾝﾊﾟｸﾄｸﾗｯｼｬ［定置式］	処理量 95t/h	時間	650	110	180	4,910	12,000	8,220	29,700	
TM5691	電気溶接機［直流ｱｰｸ式］	定格電流 500A	日		80	130	531	451	1,260	777	
TM5695	電気溶接機［交流ｱｰｸ式（手動）］	定格電流 150A　電撃防止器内臓型	日		80	130	74	63	176	109	
TM5696	電気溶接機［交流ｱｰｸ式（手動）］	定格電流 200A　電撃防止器内臓型	日		80	130	78	66	186	114	
TM5697	電気溶接機［交流ｱｰｸ式（手動）］	定格電流 250A　電撃防止器内臓型	日		80	130	81	69	193	119	
TM5698	電気溶接機［交流ｱｰｸ式（手動）］	定格電流 300A　電撃防止器内臓型	日		80	130	92	78	219	135	
TM5699	電気溶接機［交流ｱｰｸ式（手動）］	定格電流 400A　電撃防止器内臓型	日		80	130	130	111	310	191	
TM5700	電気溶接機［交流ｱｰｸ式（手動）］	定格電流 500A　電撃防止器内臓型	日		80	130	157	133	374	230	
TM5708	電気溶接機［ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式］	最大溶接電流 135A	日		100	160	297	246	691	432	
TM5709	電気溶接機［ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式］	最大溶接電流 150A	日		100	160	399	330	927	579	
TM5710	電気溶接機［ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式］	最大溶接電流 180A	日		100	160	517	428	1,200	751	
TM5712	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式]	最大溶接電流 250A 排ｶﾞｽ対策 第1次基準値	日		100	180	803	755	2,160	1,200	
TM5713	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式]	最大溶接電流 300A 排ｶﾞｽ対策 第1次基準値	日		100	180	830	781	2,240	1,240	
TM5714	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式]	最大溶接電流 400A 排ｶﾞｽ対策 第1次基準値	日		100	180	1,100	1,040	2,960	1,650	
TM5715	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式]	最大溶接電流 500A 排ｶﾞｽ対策 第1次基準値	日		100	180	1,200	1,130	3,240	1,800	
TM5716	電気溶接機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式］	最大溶接電流 180A	日		100	180	475	447	1,280	712	
TM5718	電気溶接機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式］	最大溶接電流 250A	日		100	180	747	703	2,010	1,120	
TM5719	電気溶接機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式］	最大溶接電流 300A	日		100	180	775	729	2,090	1,160	
TM5723	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式]	最大溶接電流 200A 排ｶﾞｽ対策 第2次基準値	日		100	180	673	633	1,810	1,010	
TM5724	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式]	最大溶接電流 300A 排ｶﾞｽ対策 第2次基準値	日		100	180	920	866	2,480	1,380	
TM5725	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式]	最大溶接電流 400A 排ｶﾞｽ対策 第2次基準値	日		100	180	1,220	1,150	3,280	1,820	
TM5726	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式]	最大溶接電流 500A 排ｶﾞｽ対策 第2次基準値	日		100	180	1,340	1,260	3,600	2,000	
TM5729	電気溶接機［半自動ｱｰｸ溶接機］	定格電流 150A	日		100	160	233	201	555	347	
TM5730	電気溶接機［半自動ｱｰｸ溶接機］	定格電流 200A	日		100	160	270	232	642	401	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM5731	電気溶接機［半自動ｱｰｸ溶接機］	定格電流 300A	日		100	160	287	247	682	426	
TM5732	電気溶接機［半自動ｱｰｸ溶接機］	定格電流 350A	日		100	160	294	253	698	436	
TM5733	電気溶接機［半自動ｱｰｸ溶接機］	定格電流 500A	日		100	160	406	350	965	603	
TM5738	電気溶接機［TIG溶接機］	定格電流 200A	日		100	160	338	305	825	516	
TM5739	電気溶接機［TIG溶接機］	定格電流 300A	日		100	160	421	380	1,030	644	
TM5740	電気溶接機［TIG溶接機］	定格電流 500A	日		100	160	533	482	1,300	815	
TM5744	溶接棒乾燥機［ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ形］	乾燥量　5kg用	供用日			190		31		31	
TM5745	溶接棒乾燥機［ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ形］	乾燥量　10kg用	供用日			190		40		40	
TM5750	油圧ｼﾞｬｯｷ［手動式］	耐力 196kN(20t) ｽﾄﾛｰｸ150～200mm	供用日			110		592		592	
TM5751	油圧ｼﾞｬｯｷ［手動式］	耐力 294kN(30t)　ｽﾄﾛｰｸ150～200mm	供用日			110		618		618	
TM5752	油圧ｼﾞｬｯｷ［手動式］	耐力 490kN(50t)　ｽﾄﾛｰｸ150～200mm	供用日			110		776		776	
TM5753	油圧ｼﾞｬｯｷ［手動式］	耐力 981kN(100t)　ｽﾄﾛｰｸ150～200mm	供用日			110		1,150		1,150	
TM5754	油圧ｼﾞｬｯｷ［手動式］	耐力 1471kN(150t) ｽﾄﾛｰｸ150～200mm	供用日			110		1,530		1,530	
TM5755	油圧ｼﾞｬｯｷ［手動式］	耐力 1961kN(200t)　ｽﾄﾛｰｸ150～200mm	供用日			110		2,090		2,090	
TM5760	油圧ｼﾞｬｯｷ［電動式］	耐力 196kN(20t) ｽﾄﾛｰｸ150～200mm	供用日			120		1,580		1,580	
TM5761	油圧ｼﾞｬｯｷ［電動式］	耐力 294kN(30t)　ｽﾄﾛｰｸ150～200mm	供用日			120		1,620		1,620	
TM5762	油圧ｼﾞｬｯｷ［電動式］	耐力 490kN(50t) ｽﾄﾛｰｸ150～200mm	供用日			120		1,820		1,820	
TM5763	油圧ｼﾞｬｯｷ［電動式］	耐力 981kN(100t) ｽﾄﾛｰｸ150～200mm	供用日			120		2,330		2,330	
TM5764	油圧ｼﾞｬｯｷ［電動式］	耐力 1471kN(150t)　ｽﾄﾛｰｸ150～200mm	供用日			120		2,730		2,730	
TM5765	油圧ｼﾞｬｯｷ［電動式］	耐力 1961kN(200t)　ｽﾄﾛｰｸ150～200mm	供用日			120		4,780		4,780	
TM5770	ﾓﾝｹﾝ	質量 0.50t	供用日			100		221		221	
TM5771	ﾓﾝｹﾝ	質量 0.75t	供用日			100		329		329	
TM5772	ﾓﾝｹﾝ	質量 1.00t	供用日			100		438		438	
TM5773	ﾓﾝｹﾝ	質量 2.00t	供用日			100		692		692	
TM5774	ﾓﾝｹﾝ	質量 3.00t	供用日			100		1,090		1,090	
TM5775	ﾓﾝｹﾝ	質量 5.00t	供用日			100		1,600		1,600	
TM5779	軌条［単線］(ﾚｰﾙ設備)	15kg/m(100m当り供用日損料)	供用日			230		85		85	
TM5780	軌条［単線］(ﾚｰﾙ設備)	22kg/m(100m当り供用日損料)	供用日			230		125		125	
TM5781	軌条［単線］(ﾚｰﾙ設備)	30kg/m(100m当り供用日損料)	供用日			230		182		182	
TM5785	分岐線［固定式片開き］	15kg/m	供用日			230		344		344	
TM5786	分岐線［固定式片開き］	22kg/m	供用日			230		514		514	
TM5787	分岐線［固定式片開き］	30kg/m	供用日			230		668		668	
TM5791	分岐線［固定式 22kg/m級］	762mm　等三線両開（Y形）	供用日			230		477		477	
TM5792	分岐線［固定式 22kg/m級］	762mm　亘線（N形）	供用日			230		796		796	
TM5793	分岐線［固定式 22kg/m級］	762mm　等三線交叉亘線（X形）	供用日			230		1,700		1,700	
TM5796	分岐線［固定式 30kg/m級］	914ｍｍ　等三線両開（Y形）	供用日			230		667		667	
TM5797	分岐線［固定式 30kg/m級］	914ｍｍ　亘線（N形）	供用日			230		1,330		1,330	
TM5798	分岐線［固定式 30kg/m級］	914ｍｍ　等三線交叉亘線（X形）	供用日			230		2,900		2,900	
TM5802	分岐線［移動式 22kg/m級］	762mm　等三線両開（Y形）	供用日			230		1,930		1,930	
TM5803	分岐線［移動式 22kg/m級］	762mm　亘線（N形）	供用日			230		2,650		2,650	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM5804	分岐線［移動式 22kg/m級］	762mm　等三線交叉亘線（X形）	供用日			230		3,830		3,830	
TM5807	分岐線［移動式 30kg/m級］	914mm　等三線両開（Y形）	供用日			230		3,140		3,140	
TM5808	分岐線［移動式 30kg/m級］	914mm　亘線（N形）	供用日			230		3,590		3,590	
TM5809	分岐線［移動式 30kg/m級］	914mm　等三線交叉亘線（X形）	供用日			230		5,660		5,660	
TM5813	ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ[ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ等用・電動式]	積載質量4t車用	供用日			180		5,970		5,970	
TM5814	ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ[ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ等用・電動式]	積載質量8t車用	供用日			180		6,630		6,630	
TM5815	ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ[ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ等用・電動式]	積載質量10t車用	供用日			180		7,200		7,200	
TM5816	ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ[ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ等用・電動式]	積載質量30t車用	供用日			180		8,190		8,190	
TM5819	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ) ［ｴﾝｼﾞﾝ駆動］	機長7m　ﾍﾞﾙﾄ幅350mm	日		120	180	553	277	968	645	
TM5822	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ) ［ﾓｰﾀ駆動］	機長5m　ﾍﾞﾙﾄ幅350mm	日		110	160	431	222	755	519	
TM5823	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ) ［ﾓｰﾀ駆動］	機長7m　ﾍﾞﾙﾄ幅350mm	日		110	160	471	243	825	567	
TM5824	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ) ［ﾓｰﾀ駆動］	機長10m　ﾍﾞﾙﾄ幅350mm	日		110	160	604	311	1,060	726	
TM5827	ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用) ［湿式］	能力0.8～1.2m3/h 所要空気量10～19m3/min	時間	740	100	160	958	4,950	2,030	9,380	
TM5829	ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用) ［湿式･ﾓｰﾀ駆動］	能力0.8～1.2m3/h 所要空気量10～19m3/min	時間	740	100	160	958	4,950	2,030	9,380	
TM5831	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機 ［湿式］	能力6m3/h 所要空気量10m3/min	時間	770	110	170	714	3,930	1,580	7,180	
TM5832	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機 ［湿式］	能力10m3/h 所要空気量17m3/min	時間	770	110	170	1,690	9,290	3,740	16,900	
TM5833	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機 ［乾式］	能力4m3/h 所要空気量10m3/min	時間	670	110	150	484	3,340	1,230	5,490	
TM5834	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機 ［乾式］	能力10m3/h 所要空気量17m3/min	時間	670	110	150	1,200	8,300	3,060	13,700	
TM5838	急結剤供給装置(吹付機用) ［液体用］	供給量2.4ﾘｯﾄﾙ/min	日		120	170	653	507	1,370	968	
TM5839	急結剤供給装置(吹付機用) ［粉体用］	ﾍﾞﾙﾄﾌｨｰﾀﾞ	日		120	170	411	319	862	609	
TM5840	急結剤供給装置(吹付機用) ［粉体用］	ﾛｰﾀﾘﾌｨｰﾀﾞ(加圧ﾀﾝｸ)	日		120	170	2,300	1,780	4,820	3,410	
TM5844	種子吹付機［車載式（種子専用）］	ﾀﾝｸ容量　1.0m3　搭載ﾄﾗｯｸ1ｔ車	時間	660	100	130	294	1,810	649	3,300	
TM5845	種子吹付機［車載式（種子専用）］	ﾀﾝｸ容量　2.0m3　搭載ﾄﾗｯｸ2ｔ車	時間	660	100	130	590	3,630	1,300	6,620	
TM5846	種子吹付機［車載式（種子専用）］	ﾀﾝｸ容量　2.5m3　搭載ﾄﾗｯｸ3ｔ車	時間	660	100	130	679	4,180	1,500	7,620	
TM5847	種子吹付機［車載式（種子専用）］	ﾀﾝｸ容量　3.0m3　搭載ﾄﾗｯｸ4ｔ車	時間	660	100	130	768	4,730	1,700	8,630	
TM5848	種子吹付機［車載式（種子専用）］	ﾀﾝｸ容量　4.0m3　搭載ﾄﾗｯｸ4ｔ車	時間	660	100	130	809	4,990	1,790	9,090	
TM5852	種子吹付機［車載式（客土用）］	ﾀﾝｸ容量　4.0m3　搭載ﾄﾗｯｸ4ｔ車	時間	660	100	130	1,330	8,190	2,940	14,900	
TM5854	種子吹付機［車載式（厚層植生基材吹付用）	ﾀﾝｸ容量　2.5+0.3m3　搭載ﾄﾗｯｸ4ｔ車	時間	660	100	130	1,080	6,670	2,390	12,200	
TM5858	種子吹付機［車載式（厚層植生基材吹付用）	ﾀﾝｸ容量　4.6+0.4m3　搭載ﾄﾗｯｸ4ｔ車	時間	660	100	130	1,630	10,000	3,590	18,300	
TM5859	種子吹付機［車載式（厚層植生基材吹付用）	ﾀﾝｸ容量　5.0+0.5m3　搭載ﾄﾗｯｸ4ｔ車	時間	660	100	130	1,880	11,600	4,150	21,100	
TM5862	ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ ［1槽型］	攪拌容量0.1m3×1槽 ﾓｰﾀ出力1.5kW級	供用日			170		504		504	
TM5863	ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ ［1槽型］	攪拌容量0.2m3×1槽 ﾓｰﾀ出力2.2kW級	供用日			170		721		721	
TM5866	ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ ［2槽型］	攪拌容量0.2m3×2槽 ﾓｰﾀ出力2.2kW級	供用日			170		1,060		1,060	
TM5867	ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ ［2槽型］	攪拌容量0.3m3×2槽 ﾓｰﾀ出力5.5kW級	供用日			170		1,170		1,170	
TM5868	ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ ［2槽型］	攪拌容量0.4m3×2槽 ﾓｰﾀ出力5.5kW級	供用日			170		1,620		1,620	
TM5871	水槽(一般工事用)鋼板製簡易水槽	容量 3m3	供用日			160		216		216	
TM5872	水槽(一般工事用)鋼板製簡易水槽	容量 5m3	供用日			160		342		342	
TM5873	水槽(一般工事用)鋼板製簡易水槽	容量 10m3	供用日			160		488		488	
TM5874	水槽(一般工事用)鋼板製簡易水槽	容量 20m3	供用日			160		869		869	
TM5875	水槽(一般工事用)鋼板製簡易水槽	容量 30m3	供用日			160		1,230		1,230	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM5879	中小型ﾄﾗｯｸ［ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動］	乗車定員6名　最大積載質量750kg	時間	730	170	250	160	708	402	1,170	
TM5880	中小型ﾄﾗｯｸ［ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動］	乗車定員6名　最大積載質量1250kg	時間	730	170	250	228	1,010	574	1,680	
TM5881	中小型ﾄﾗｯｸ［ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動］	乗車定員6名　最大積載質量1750kg	時間	730	170	250	243	1,080	611	1,790	
TM5884	中小型ﾄﾗｯｸ［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動］	乗車定員6名　最大積載質量750kg	時間	700	170	230	279	1,290	702	2,140	
TM5885	中小型ﾄﾗｯｸ［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動］	乗車定員6名　最大積載質量1250kg	時間	700	170	230	323	1,490	813	2,470	
TM5886	中小型ﾄﾗｯｸ［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動］	乗車定員6名　最大積載質量1750kg	時間	700	170	230	413	1,910	1,040	3,160	
TM5887	中小型ﾄﾗｯｸ［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動］	乗車定員6名　最大積載質量2000kg	時間	700	170	230	695	3,210	1,750	5,330	
TM5891	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ［二輪駆動］	乗車定員5名　排気量1.5ﾘｯﾄﾙ	時間	760	210	250	185	961	501	1,520	
TM5892	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ［二輪駆動］	乗車定員5名　排気量2.0ﾘｯﾄﾙ	時間	760	210	250	275	1,430	747	2,270	
TM5896	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ四輪駆動車	乗車定員5名　排気量1.5ﾘｯﾄﾙ	時間	620	180	250	300	1,290	820	2,030	
TM5899	ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動］	乗車定員　15名	時間	510	180	220	331	1,430	950	2,200	
TM5900	ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動］	乗車定員　26名	時間	510	180	220	624	2,700	1,790	4,150	
TM5901	ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動］	乗車定員　29名	時間	510	180	220	652	2,820	1,870	4,330	
TM5902	草刈車［ﾎｲｰﾙ式］	ﾛﾝｸﾞﾘｰﾁﾓｱ装置付	時間	440	70	130	4,980	17,900	10,300	34,800	
TM5904	草刈機［肩掛式］	ｶｯﾀ径φ230mm 0.6kW	日		70	130	121	59	230	124	
TM5905	草刈機［肩掛式］	ｶｯﾀ径φ255mm 1.3kW	日		70	130	135	65	256	138	
TM5906	草刈車［大型自走式］	履帯式	時間	440	70	130	1,410	5,070	2,910	9,840	
TM5908	草刈機［ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式･笹/ﾖｼ等用］	刈幅 70cm	日		70	130	866	495	1,790	962	
TM5909	草刈機［ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式･笹/ﾖｼ等用］	刈幅 95cm	日		70	130	1,570	896	3,230	1,740	
TM5910	草刈機［ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式･笹/ﾖｼ等用］簡易搭乗型	刈幅 150cm	日		70	130	7,290	4,170	15,000	8,090	
TM5911	草刈機［ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式･笹/ﾖｼ等用］簡易搭乗型	刈幅 170cm	日		70	130	8,050	4,610	16,600	8,940	
TM5914	草刈機［ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式･芝用］	刈幅　55～65cm	日		70	130	504	288	1,040	560	
TM5915	草刈機［ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式･芝用］	刈幅　77cm	日		70	130	699	400	1,440	776	
TM5918	草刈機［遠隔操縦式］	刈幅120cm	日		70	130	8,130	4,650	16,800	9,030	
TM5919	草刈機［遠隔操縦式］	刈幅185cm	時間	440	70	130	3,220	11,600	6,650	22,500	
TM5920	刈草梱包機械［ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式］簡易搭乗型	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 梱包径φ50cm　幅70cm	日		70	130	3,800	1,970	7,460	4,020	
TM5921	ﾁｪﾝｿｰ［ガソリンエンジン］	鋸長350mm　ｴﾝｼﾞﾝ排気量0.034ﾘｯﾄﾙ	日		60	150	214	72	395	158	
TM5922	ﾁｪﾝｿｰ［ガソリンエンジン］	鋸長500mm　ｴﾝｼﾞﾝ排気量0.060ﾘｯﾄﾙ	日		60	150	532	180	981	392	
TM5923	ﾁｪﾝｿｰ［ガソリンエンジン］	鋸長600mm　ｴﾝｼﾞﾝ排気量0.080ﾘｯﾄﾙ	日		60	150	587	198	1,080	433	
TM5928	ﾌﾛｰﾄ(組立式)［本体］	10t用	供用日			150		1,490		1,490	
TM5929	ﾌﾛｰﾄ(組立式)［本体］	13t用	供用日			150		1,730		1,730	
TM5932	ﾌﾛｰﾄ(組立式)［船首］	10t用	供用日			150		730		730	
TM5933	ﾌﾛｰﾄ(組立式)［船首］	13t用	供用日			150		904		904	
TM5936	ﾌﾛｰﾄ(組立式)［特殊船首］	10t用	供用日			150		1,800		1,800	
TM5937	ﾌﾛｰﾄ(組立式)［特殊船首］	13t用	供用日			150		2,130		2,130	
TM5940	ﾌﾛｰﾄ(組立式)［連結金具(10t用)］	長さ 280mm	供用日			150		91		91	
TM5941	ﾌﾛｰﾄ(組立式)［連結金具(10t用)］	長さ 1587mm	供用日			150		146		146	
TM5942	ﾌﾛｰﾄ(組立式)［連結金具(10t用)］	長さ 2565～2845mm	供用日			150		194		194	
TM5943	ﾌﾛｰﾄ(組立式)［連結金具(10t用)］	長さ 3530mm	供用日			150		222		222	
TM5946	ﾌﾛｰﾄ(組立式)［連結金具(13t用)］	長さ 280mm	供用日			150		108		108	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM5947	ﾌﾛｰﾄ(組立式) [連結金具(13t用)]	長さ 1587mm	供用日			150		164		164	
TM5948	ﾌﾛｰﾄ(組立式) [連結金具(13t用)]	長さ 2565～2845mm	供用日			150		208		208	
TM5949	ﾌﾛｰﾄ(組立式) [連結金具(13t用)]	長さ 3530mm	供用日			150		235		235	
TM5953	工事用信号機[2灯式]	60W×2	供用日			100		430		430	
TM5956	電動ﾄﾞﾘﾙ	鉄工用　穴あけ能力φ10～20mm	日		80	140	53	33	111	63	
TM5959	電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ	穴あけ能力φ38～40mm	日		80	140	223	140	468	267	
TM5960	電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ	穴あけ能力φ40mm	日		80	140	246	155	517	296	
TM5962	高圧洗浄機 [工事用･ﾓｰﾀ駆動]	吐出量30.1ﾘｯﾄﾙ/min　圧力4.9MPa	日		110	150	517	297	923	677	
TM5963	高圧洗浄機 [工事用･ﾓｰﾀ駆動]	吐出量30.8ﾘｯﾄﾙ/min　圧力7.8MPa	日		110	150	998	574	1,780	1,310	
TM5966	高圧洗浄機 [工事用･ｴﾝｼﾞﾝ駆動]	吐出量35～70ﾘｯﾄﾙ/min　圧力14.7MPa	日		110	150	4,530	2,610	8,090	5,940	
TM5969	薬剤散布機 [背負式]	1.5kW級	日		50	100	159	84	327	164	
TM5970	薬剤散布機 [背負式]	2.2kW級	日		50	100	184	97	377	189	
TM5973	集草機 [ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	集草幅160cm	日		60	150	2,370	834	4,460	1,780	
TM5974	集草機 [ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 簡易搭乗型	集草幅200cm	日		60	150	12,300	4,320	23,100	9,240	
TM5975	集草機[遠隔操縦式]	集草幅160cm	日		60	150	13,000	4,590	24,500	9,800	
TM5976	集草機[遠隔操縦式]	集草幅180cm	日		60	150	27,700	9,760	52,100	20,900	
TM5977	業務用可搬型ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ 油だき･熱風・直火型	126MJ/h(30000kcal/h)　油種　灯油	日		100	120	70	113	206	171	
TM5978	集草機[大型自走式]	履帯式	時間	440	60	150	1,820	4,700	3,430	10,100	
TM5980	パッカー車 [回転式]	積載容量　4.0m3	時間	680	110	190	873	6,530	2,700	9,650	
TM5981	パッカー車 [回転式]	積載容量　8.0m3	時間	680	110	190	951	7,110	2,940	10,500	
TM5984	自走式破砕機[ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ]	供給口開き325mm　幅600mm　機械質量10t級	時間	560	100	160	3,180	17,600	8,220	28,700	
TM5985	自走式破砕機[ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ]	供給口開き375mm　幅750mm　機械質量20t級	時間	560	100	160	5,550	30,700	14,300	50,100	
TM5986	自走式破砕機[ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ]	供給口開き450mm　幅925mm　機械質量30t級	時間	560	100	160	8,140	45,000	21,000	73,500	
TM5987	自走式破砕機[ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ]	供給口開き750mm　幅1100mm　機械質量50t級	時間	560	100	160	11,800	65,300	30,500	107,000	
TM5990	自走式土質改良機[解砕・固化材混合式]	機械質量 10ｔ級	時間	310	50	80	11,000	63,000	27,300	106,000	
TM5991	自走式土質改良機[解砕・固化材混合式]	機械質量 20ｔ級	時間	310	50	80	14,800	85,100	36,800	143,000	
TM5992	自走式土質改良機[解砕・固化材混合式]	機械質量 30ｔ級	時間	310	50	80	20,000	115,000	49,500	192,000	
TM5999	ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機 [電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]	最大穿孔径φ25cm	日		100	140	1,820	910	3,090	2,210	
TM6000	ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機 [電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]	最大穿孔径φ35cm	日		100	140	2,700	1,350	4,580	3,270	
TM6001	ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機 [電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]	最大穿孔径φ50cm	日		100	140	4,460	2,230	7,580	5,410	
TM6002	ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機 [油圧式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]	φ60cm級	日		70	90	10,200	6,580	18,700	14,500	
TM6004	ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機 [手持式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]	最大穿孔径φ35mm　穿孔長300mm	日		100	140	1,250	622	2,120	1,510	
TM6009	ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機 [電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]	[簡易仕様型] 最大穿孔径φ25cm	日		100	140	603	301	1,020	731	
TM6012	ｺﾝｸﾘｰﾄ壁面ｶｯﾀ [電動式ｳｫｰﾙｿｰ]	最大切断深さ30cm級　1φ　電源120V	日		70	90	5,220	3,710	9,980	7,760	
TM6013	ｺﾝｸﾘｰﾄ壁面ｶｯﾀ [電動式ｳｫｰﾙｿｰ]	最大切断深さ30cm級　3φ　電源200V	日		70	90	12,100	8,600	23,200	18,000	
TM6015	ｺﾝｸﾘｰﾄ壁面ｶｯﾀ [油圧式ｳｫｰﾙｿｰ]	最大切断深さ30cm級	日		70	90	10,600	7,530	20,300	15,800	
TM6016	ｺﾝｸﾘｰﾄ壁面ｶｯﾀ [油圧式ｳｫｰﾙｿｰ]	最大切断深さ70cm級	日		70	90	31,900	22,700	61,100	47,500	
TM6019	ｺﾝｸﾘｰﾄ壁面ｶｯﾀ [ﾚﾍﾞﾙｿｰｶｯﾀ] (ｴﾝｼﾞﾝ式)	最大切断深さ50cm級	日		70	90	38,800	27,600	74,300	57,800	
TM6022	ｺﾝｸﾘｰﾄ壁面ｶｯﾀ [直付式ﾜｲﾔｿｰ]	ワイヤ接触長さ2m	日		70	90	23,800	16,900	45,600	35,500	
TM6024	ｺﾝｸﾘｰﾄ壁面ｶｯﾀ [ｶﾞｲﾄﾞ走行式ﾜｲﾔｿｰ]	ワイヤ接触長さ4m	日		70	90	33,600	23,900	64,300	50,000	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM6026	ｺﾝｸﾘｰﾄ壁面ｶｯﾀ［自走式ﾜｲﾔｿｰ］	ワイヤ接触長さ6m	日		70	90	31,600	22,500	60,500	47,100	
TM6032	掴み装置	開口幅2100～2500mm　爪幅450～1000mm	時間	690	110	180	272	1,770	734	2,810	
TM6033	掴み装置	開口幅1700～2000mm　爪幅400～750mm	時間	690	110	180	210	1,370	568	2,170	
TM6036	簡易やぐら［ﾓｰﾀｳｲﾝﾁ付］	0.5t	日		100	160	283	244	673	421	
TM6037	簡易やぐら［ﾓｰﾀｳｲﾝﾁ付］	鋼製φ60.5mm×4.0m　2.0t　2.2kW	日		100	160	1,260	1,080	2,990	1,870	
TM6042	ｺﾝｸﾘｰﾄ静的破壊装置[板ｼﾞｬｯｷ工法用機器]	専用油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ（ｴﾝｼﾞﾝ式）　圧力10MPa	日		50	80	2,560	1,460	4,910	3,070	
TM6043	ｺﾝｸﾘｰﾄ静的破壊装置[板ｼﾞｬｯｷ工法用機器]	専用油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ（ｴﾝｼﾞﾝ式）　圧力30MPa	日		50	80	7,260	4,150	13,900	8,690	
TM6045	ｺﾝｸﾘｰﾄ静的破壊装置[板ｼﾞｬｯｷ工法用機器]	専用油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ（ﾓｰﾀ式）　圧力10MPa	日		50	80	2,640	1,510	5,050	3,160	
TM6046	ｺﾝｸﾘｰﾄ静的破壊装置[板ｼﾞｬｯｷ工法用機器]	専用油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ（ﾓｰﾀ式）　圧力30MPa	日		50	80	7,260	4,150	13,900	8,690	
TM6051	移動式ｽｸﾘｰﾝ[振動ｽｸﾘｰﾝ(自走式・2分別)]	ｽｸﾘｰﾝ幅0.9×長さ2.4m（3×8ft）	時間	380	70	100	3,530	18,800	8,470	32,200	
TM6052	移動式ｽｸﾘｰﾝ[振動ｽｸﾘｰﾝ(自走式・2分別)]	ｽｸﾘｰﾝ幅2.0×長さ2.0m（6×6ft）	時間	380	70	100	4,390	23,400	10,500	40,100	
TM6053	移動式ｽｸﾘｰﾝ[振動ｽｸﾘｰﾝ(自走式・2分別)]	ｽｸﾘｰﾝ幅2.0×長さ3.5m（6×11ft）	時間	380	70	100	7,200	38,300	17,300	65,700	
TM6054	移動式ｽｸﾘｰﾝ[振動ｽｸﾘｰﾝ(自走式・3分別)]	ｽｸﾘｰﾝ幅1.5×長さ4.9m（5×16ft）	時間	380	70	100	14,400	76,600	34,600	131,000	
TM6056	移動式ｽｸﾘｰﾝ[ﾄﾛﾝﾒﾙｽｸﾘｰﾝ(自走式)]	ｽｸﾘｰﾝ径φ1.5×長さ3.6m（5×11ft）	時間	380	70	100	6,500	34,600	15,600	59,400	
TM6058	移動式ｽｸﾘｰﾝ[ﾄﾛﾝﾒﾙｽｸﾘｰﾝ(被けん引式)]	ｽｸﾘｰﾝ径φ2.0×長さ4.9m（6×16ft）	時間	380	70	100	8,670	46,100	20,800	79,100	
TM6069	ﾄﾗｸﾀ[ﾎｲｰﾙ式]	機械質量 1t級	時間	520	110	170	342	1,680	890	2,720	
TM6072	ﾃﾞｨｽｸﾊﾛ（ﾄﾗｸﾀ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ）	作業幅 1.9～2.7m	時間	520	110	170	52	257	136	417	
TM6074	ﾌﾞﾛｰﾄﾞｷｬｽﾀ（ﾄﾗｸﾀ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ）	作業幅 3～12m	時間	520	110	170	47	229	121	371	
TM6076	ﾗｲﾑｿｳ［PTO駆動］（ﾄﾗｸﾀ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ）	作業幅 1.6～1.8m	時間	520	110	170	55	270	143	438	
TM6078	自走式木材破砕機［横入れ式］	機関出力 100kW	時間	380	70	100	5,380	28,600	12,900	49,100	
TM6079	自走式木材破砕機［横入れ式］	機関出力 130～160kW	時間	380	70	100	10,000	53,200	24,000	91,300	
TM6080	自走式木材破砕機［横入れ式］	機関出力 230～270kW	時間	380	70	100	13,600	72,100	32,500	124,000	
TM6081	自走式木材破砕機［横入れ式］	機関出力 330～350kW	時間	380	70	100	14,200	75,800	34,200	130,000	
TM6082	自走式木材破砕機［横入れ式］	機関出力 ’370～400kW	時間	380	70	100	15,300	81,400	36,700	140,000	
TM6083	自走式木材破砕機［ﾀﾌﾞ式］	機関出力 130～150kW	時間	380	70	100	7,720	41,100	18,500	70,400	
TM6084	自走式木材破砕機［ﾀﾌﾞ式］	機関出力 230～270kW	時間	380	70	100	15,600	82,900	37,400	142,000	
TM6085	自走式木材破砕機［ﾀﾌﾞ式］	機関出力 290～300kW	時間	380	70	100	16,900	90,000	40,600	154,000	
TM6086	自走式木材破砕機［ﾀﾌﾞ式］	機関出力 370～400kW	時間	380	70	100	17,700	94,300	42,500	162,000	
TM6087	鋼製櫓	櫓高7m　質量8.4t	供用日			120		12,800		12,800	
TM6088	鋼製櫓	櫓高10m　質量14.6t	供用日			120		19,600		19,600	
TM6089	鋼製櫓	櫓高12m　質量16.5t	供用日			120		21,500		21,500	
TM6090	鋼製櫓	櫓高15m　質量18.4t	供用日			120		23,400		23,400	
TM6091	鋼製櫓	櫓高20m　質量23.0t	供用日			120		27,700		27,700	
TM6092	鋼製櫓	櫓高25m　質量26.7t	供用日			120		31,000		31,000	
TM6093	鋼製櫓	櫓高30m　質量29.0t	供用日			120		33,100		33,100	
TM6094	鋼製櫓	櫓高35m　質量31.4t	供用日			120		35,200		35,200	
TM6097	単管足場（海上）	使用水深１m未満	供用日					61,000		61,000	
TM6098	単管足場（海上）	使用水深１～３m未満	供用日					76,000		76,000	
TM6101	ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船［電動機式］	E-200PS型　E-147kW	時間	520	40	70	11,900	181,000	36,300	270,000	
TM6102	ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船［電動機式］	E-500PS型　E-368kW	時間	520	40	70	30,700	466,000	93,500	694,000	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM6103	ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船［電動機式］	E-1000PS型　E-736kW	時間	520	40	70	57,600	875,000	175,000	1,300,000	
TM6107	ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式］	D-250PS型　D-184kW	時間	520	40	70	15,000	228,000	45,700	340,000	
TM6108	ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式］	D-420PS型　D-309kW	時間	520	40	70	25,400	386,000	77,300	574,000	
TM6109	ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式］	D-600PS型　D-441kW	時間	520	40	70	34,400	523,000	105,000	779,000	
TM6110	ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式］	D-800PS型　D-588kW	時間	520	40	70	44,000	669,000	134,000	996,000	
TM6111	ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式］	D-1350PS型　D-993kW	時間	640	40	70	33,600	855,000	127,000	1,160,000	
TM6112	ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式］	D-2250PS型　D-1655kW	時間	640	40	70	58,900	1,500,000	223,000	2,040,000	
TM6113	ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式］	D-3200PS型　D-2354kW	時間	640	40	70	83,600	2,130,000	316,000	2,890,000	
TM6114	ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式］	D-4000PS型　D-2942kW	時間	640	40	70	109,000	2,770,000	412,000	3,770,000	
TM6115	ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式］	D-6000PS型　D-4413kW	時間	640	40	70	154,000	3,920,000	583,000	5,330,000	
TM6116	ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式］	D-8000PS型　D-5884kW	時間	640	40	70	193,000	4,910,000	730,000	6,680,000	
TM6119	ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船［ﾀｰﾋﾞﾝ式］	T-4000PS型　T-2942kW	時間	640	40	70	110,000	2,810,000	418,000	3,820,000	
TM6120	ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船［ﾀｰﾋﾞﾝ式］	T-5000PS型　T-3678kW	時間	640	40	70	132,000	3,350,000	498,000	4,550,000	
TM6121	ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船［ﾀｰﾋﾞﾝ式］	T-9000PS型　T-6620kW	時間	640	40	70	217,000	5,510,000	820,000	7,490,000	
TM6124	ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式］	DE-5000PS型　DE-3678kW	時間	640	40	70	153,000	3,880,000	577,000	5,280,000	
TM6125	ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式］	DE-8000PS型　DE-5884kW	時間	640	40	70	201,000	5,110,000	760,000	6,950,000	
TM6128	汚泥浚渫船［ｳｰｻﾞｰ型］	180PS型　132kW	時間	700	70	120	16,700	192,000	49,600	289,000	
TM6129	汚泥浚渫船［ｳｰｻﾞｰ型］	850PS型　625kW	時間	700	70	120	87,800	1,010,000	260,000	1,520,000	
TM6132	汚泥浚渫船［ｶｯﾀﾚｽ型］	100PS型　74kW	時間	700	70	120	21,200	243,000	62,800	366,000	
TM6133	汚泥浚渫船［ｶｯﾀﾚｽ型］	320PS型　235kW	時間	700	70	120	73,900	846,000	219,000	1,280,000	
TM6136	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｱﾝｶｰ方式	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式　1.0m3　D-74kW	時間	640	80	135	6,910	64,000	20,400	96,700	
TM6137	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｱﾝｶｰ方式	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式　2.5m3　D-191kW	時間	640	80	135	15,200	140,000	44,800	212,000	
TM6138	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｱﾝｶｰ方式	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式　5.0m3　D-456kW	時間	560	70	115	24,000	275,000	80,500	392,000	
TM6139	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｱﾝｶｰ方式	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式　9.0m3　D-883kW	時間	560	70	115	46,900	537,000	157,000	766,000	
TM6144	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｱﾝｶｰ方式	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式　6m3　DE-736kW	時間	560	70	115	36,400	417,000	122,000	594,000	
TM6145	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｱﾝｶｰ方式	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式　10m3　DE-1206kW	時間	560	70	115	62,400	714,000	209,000	1,020,000	
TM6153	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式　2.5m3　D-191kW	時間	640	80	135	19,100	177,000	56,400	267,000	
TM6154	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式　5.0m3　D-456kW	時間	560	70	115	30,200	346,000	101,000	493,000	
TM6155	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式　9.0m3　D-883kW	時間	560	70	115	53,500	613,000	179,000	873,000	
TM6156	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式　15.0m3　D-1397kW	時間	560	70	115	87,200	999,000	292,000	1,420,000	
TM6157	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式　23.0m3　D-1912kW	時間	560	70	115	132,000	1,520,000	444,000	2,160,000	
TM6160	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(硬土盤用)ｱﾝｶｰ方式	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式　3.5m3　D-456kW	時間	560	70	115	23,500	269,000	78,600	383,000	
TM6161	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(硬土盤用)ｱﾝｶｰ方式	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式　5.5m3　D-883kW	時間	560	70	115	45,000	515,000	151,000	734,000	
TM6164	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式　30.0m3　D-2363kW	時間	560	70	115	173,000	1,980,000	579,000	2,820,000	
TM6166	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(硬土盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式　3.5m3　D-456kW	時間	560	70	115	32,800	375,000	110,000	534,000	
TM6167	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(硬土盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式　5.5m3　D-883kW	時間	560	70	115	57,800	662,000	194,000	943,000	
TM6168	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(硬土盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式　7.5m3　D-1397kW	時間	560	70	115	94,400	1,080,000	316,000	1,540,000	
TM6169	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(硬土盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式　11.5m3　D-1912kW	時間	560	70	115	142,000	1,620,000	476,000	2,320,000	
TM6173	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(岩盤用)ｱﾝｶｰ方式［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式］	重錘式 3.5m3 (重錘20t)　D-456kW	時間	560	70	115	25,300	290,000	84,800	413,000	
TM6174	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(岩盤用)ｱﾝｶｰ方式［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式］	重錘式 5.5m3 (重錘30t)　D-883kW	時間	560	70	115	48,200	552,000	162,000	787,000	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM6178	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(岩盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]	重錘式 3.5m3 (重錘20t)　D-456kW	時間	560	70	115	35,600	408,000	119,000	581,000	
TM6179	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(岩盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]	重錘式 5.5m3 (重錘30t)　D-883kW	時間	560	70	115	62,300	713,000	209,000	1,020,000	
TM6180	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(岩盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]	重錘式 7.5m3 (重錘45t)　D-1397kW	時間	560	70	115	101,000	1,150,000	337,000	1,640,000	
TM6184	ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船	1.0m3 D-206kW	時間	640	80	130	9,310	89,500	27,500	135,000	
TM6185	ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船	2.0m3 D-302kW	時間	640	80	130	18,800	181,000	55,500	273,000	
TM6186	ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船	3.0m3 D-397kW	時間	640	80	130	28,100	271,000	83,100	409,000	
TM6201	ﾏｲｸﾛﾎﾟﾝﾌﾟ船 [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]	D-150PS型　D-110kW	時間	500	50	85	7,820	82,500	21,900	129,000	
TM6202	ﾏｲｸﾛﾎﾟﾝﾌﾟ船 [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]	D-200PS型　D-147kW	時間	500	50	85	11,200	118,000	31,300	184,000	
TM6205	ﾘｸﾚｰﾏ船 [ｸﾞﾗﾌﾞ式]	DE-860PS型　DE-633kW	時間	960	120	200	25,500	246,000	76,800	369,000	
TM6206	ﾘｸﾚｰﾏ船 [ｸﾞﾗﾌﾞ式]	DE-4600PS型　DE-3383kW	時間	960	120	200	118,000	1,140,000	355,000	1,700,000	
TM6207	ﾘｸﾚｰﾏ船 [ｸﾞﾗﾌﾞ式]	DE-8000PS型　DE-5884kW	時間	960	120	200	219,000	2,120,000	660,000	3,170,000	
TM6210	ﾘｸﾚｰﾏ船 [ﾁｪｰﾝﾊﾞｹｯﾄ式]	DE-3700PS型　DE-2721kW	時間	960	120	200	137,000	1,320,000	413,000	1,980,000	
TM6213	ﾘｸﾚｰﾏ船 [ﾊﾞｯｸﾎｳ式]	DE-1200PS型　DE-883kW	時間	960	120	200	69,700	674,000	210,000	1,010,000	
TM6214	ﾘｸﾚｰﾏ船 [ﾊﾞｯｸﾎｳ式]	DE-2800PS型　DE-2059kW	時間	960	120	200	106,000	1,030,000	320,000	1,540,000	
TM6215	ﾘｸﾚｰﾏ船 [ﾊﾞｯｸﾎｳ式]	DE-3200PS型　DE-2354kW	時間	960	120	200	122,000	1,170,000	366,000	1,760,000	
TM6218	ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船	D-420PS型　D-309kW	時間	720	90	150	29,800	282,000	88,500	424,000	
TM6219	ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船	D-1000PS型　D-736kW	時間	720	90	150	60,300	571,000	179,000	860,000	
TM6220	ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船	D-1600PS型　D-1177kW	時間	720	90	150	72,500	686,000	215,000	1,030,000	
TM6221	ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船	D-2000PS型　D-1471kW	時間	720	90	150	81,300	769,000	241,000	1,160,000	
TM6222	ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船	D-2500PS型　D-1839kW	時間	720	90	150	90,900	860,000	270,000	1,300,000	
TM6223	ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ船	D-1800PS型　D-1324kW	時間	720	90	150	75,200	712,000	224,000	1,070,000	
TM6225	空気圧送船	D-2000PS型　D-1471kW	時間	640	80	135	88,500	827,000	263,000	1,250,000	
TM6226	空気圧送船	D-3000PS型　D-2207kW	時間	640	80	135	178,000	1,660,000	528,000	2,500,000	
TM6227	空気圧送船	D-6000PS型　D-4413kW	時間	640	80	135	225,000	2,100,000	668,000	3,170,000	
TM6230	自航起重機船 [固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]	30t吊　D-184kW	時間	780	130	215	7,690	58,000	23,700	85,900	
TM6231	自航起重機船 [固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]	50t吊　D-294kW	時間	780	130	215	19,900	150,000	61,200	222,000	
TM6234	自航起重機船 [旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]	50t吊　D-405kW	時間	780	130	215	30,300	228,000	93,200	338,000	
TM6235	自航起重機船 [旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]	70t吊　D-515kW	時間	780	130	215	38,700	292,000	119,000	432,000	
TM6236	自航起重機船 [旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]	100t吊　D-736kW	時間	780	130	215	51,200	386,000	158,000	572,000	
TM6237	自航起重機船 [旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]	120t吊　D-809kW	時間	780	130	215	54,900	414,000	169,000	613,000	
TM6238	自航起重機船 [旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]	150t吊　D-883kW	時間	780	130	215	61,200	462,000	189,000	684,000	
TM6239	自航起重機船 [旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]	200t吊　D-1030kW	時間	780	130	215	71,900	543,000	221,000	803,000	
TM6243	非航起重機船 [固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]	50t吊　D-92kW	時間	600	100	165	8,160	64,900	26,000	94,600	
TM6244	非航起重機船 [固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]	70t吊　D-114kW	時間	600	100	165	11,200	89,100	35,700	130,000	
TM6245	非航起重機船 [固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]	100t吊　D-143kW	時間	600	100	165	15,800	126,000	50,400	183,000	
TM6246	非航起重機船 [固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]	150t吊　D-191kW	時間	600	100	165	22,500	179,000	71,600	261,000	
TM6247	非航起重機船 [固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]	200t吊　D-243kW	時間	600	100	165	29,000	231,000	92,600	337,000	
TM6250	非航起重機船 [旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]	25t吊　D-88kW	時間	600	100	165	8,930	71,000	28,400	103,000	
TM6251	非航起重機船 [旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]	30t吊　D-103kW	時間	600	100	165	9,770	77,700	31,100	113,000	
TM6252	非航起重機船 [旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]	40t吊　D-143kW	時間	600	100	165	11,500	91,100	36,500	133,000	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM6253	非航起重機船［旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式］	50t吊　D-177kW	時間	600	100	165	12,900	102,000	41,000	149,000	
TM6254	非航起重機船［旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式］	70t吊　D-235kW	時間	600	100	165	16,300	129,000	51,800	188,000	
TM6255	非航起重機船［旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式］	80t吊　D-265kW	時間	600	100	165	17,800	141,000	56,600	206,000	
TM6256	非航起重機船［旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式］	100t吊　D-313kW	時間	600	100	165	21,300	169,000	67,900	247,000	
TM6257	非航起重機船［旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式］	120t吊　D-353kW	時間	600	100	165	24,500	195,000	78,100	284,000	
TM6258	非航起重機船［旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式］	150t吊　D-405kW	時間	600	100	165	29,200	232,000	93,100	339,000	
TM6259	非航起重機船［旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式］	180t吊　D-515kW	時間	600	100	165	37,400	297,000	119,000	433,000	
TM6260	非航起重機船［旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式］	200t吊　D-588kW	時間	600	100	165	41,400	329,000	132,000	480,000	
TM6261	非航起重機船［旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式］	250t吊　D-736kW	時間	600	100	165	52,100	415,000	166,000	604,000	
TM6262	非航起重機船［旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式］	300t吊　D-883kW	時間	600	100	165	62,400	496,000	199,000	723,000	
TM6263	非航起重機船［旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式］	400t吊　D-1178kW	時間	480	80	135	110,000	815,000	339,000	1,210,000	
TM6265	非航起重機船［固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式］	50t吊　DE-110kW	時間	600	100	165	10,900	87,100	34,900	127,000	
TM6266	非航起重機船［固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式］	150t吊　DE-221kW	時間	600	100	165	26,900	214,000	85,900	312,000	
TM6267	非航起重機船［固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式］	300t吊　DE-324kW	時間	600	100	165	45,100	359,000	144,000	523,000	
TM6268	非航起重機船［固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式］	500t吊　DE-441kW	時間	480	80	135	95,100	704,000	293,000	1,040,000	
TM6269	非航起重機船［固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式］	1300t吊　DE-956kW	時間	480	80	135	190,000	1,400,000	584,000	2,080,000	
TM6270	非航起重機船［固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式］	2000t吊　DE-1324kW	時間	480	80	135	321,000	2,380,000	991,000	3,520,000	
TM6271	非航起重機船［固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式］	2200t吊　DE-1397kW	時間	480	80	135	358,000	2,650,000	1,100,000	3,930,000	
TM6272	非航起重機船［固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式］	3000t吊　DE-1765kW	時間	480	80	135	505,000	3,740,000	1,560,000	5,540,000	
TM6273	非航起重機船［固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式］	3700t吊　DE-2721kW	時間	480	80	135	612,000	4,530,000	1,880,000	6,700,000	
TM6274	非航起重機船［固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式］	4100t吊　DE-3089kW	時間	480	80	135	661,000	4,890,000	2,040,000	7,250,000	
TM6275	非航起重機船［固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式］	1400t吊　DE-1015kW	時間	480	80	135	232,000	1,720,000	716,000	2,550,000	
TM6276	非航起重機船［固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式］	4000t吊　DE-2997kW	時間	480	80	135	652,000	4,830,000	2,010,000	7,140,000	
TM6277	非航起重機船［旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式］	100t吊　DE-368kW	時間	600	100	165	30,300	241,000	96,600	351,000	
TM6278	非航起重機船［旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式］	200t吊　DE-736kW	時間	600	100	165	45,000	358,000	143,000	521,000	
TM6279	非航起重機船［旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式］	400t吊　DE-1471kW	時間	480	80	135	127,000	941,000	392,000	1,390,000	
TM6280	非航起重機船［旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電式］	1600t吊　DE-2620kW	時間	480	80	135	516,000	3,820,000	1,590,000	5,650,000	
TM6281	非航起重機船［固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油圧式］	400t吊　DH-546kW	時間	480	80	135	89,200	661,000	275,000	978,000	
TM6282	非航起重機船［固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油圧式］	600t吊　DH-647kW	時間	480	80	135	118,000	873,000	363,000	1,290,000	
TM6283	非航起重機船［固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油圧式］	700t吊　DH-699kW	時間	480	80	135	149,000	1,100,000	460,000	1,630,000	
TM6284	非航起重機船［固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油圧式］	1300t吊　DH-1000kW	時間	480	80	135	240,000	1,780,000	741,000	2,630,000	
TM6285	非航起重機船［固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油圧式］	3000t吊　DH-1861kW	時間	480	80	135	538,000	3,980,000	1,660,000	5,890,000	
TM6287	非航起重機船［固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油圧式］	3700t吊　DH-2216kW	時間	480	80	135	658,000	4,870,000	2,030,000	7,210,000	
TM6289	非航起重機船［旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式］	350t吊　D-1030kW	時間	600	100	165	71,400	568,000	228,000	827,000	
TM6290	非航起重機船［旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式］	450t吊　D-1325kW	時間	480	80	135	123,000	907,000	378,000	1,340,000	
TM6301	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(ｸﾚｰﾝ付台船)	35～40t吊	日		100	150	14,700	24,600	51,500	34,400	
TM6302	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(ｸﾚｰﾝ付台船)	45～50t吊	日		100	150	17,600	29,500	61,700	41,200	
TM6303	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(ｸﾚｰﾝ付台船)	80t吊	日		100	150	34,300	57,600	121,000	80,500	
TM6304	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(ｸﾚｰﾝ付台船)	100t吊	日		100	150	46,500	78,000	164,000	109,000	
TM6305	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(ｸﾚｰﾝ付台船)	150t吊	日		100	150	62,700	105,000	220,000	147,000	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM6306	台船(ｸﾚｰﾝ付台船)	300t積	供用日			135		45,500		45,500	
TM6307	台船(ｸﾚｰﾝ付台船)	500t積	供用日			135		56,300		56,300	
TM6308	台船(ｸﾚｰﾝ付台船)	700t積	供用日			135		69,300		69,300	
TM6309	台船(ｸﾚｰﾝ付台船)	1000t積	供用日			135		91,300		91,300	
TM6310	ｸﾚｰﾝ付台船	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ35～40t吊 台船300t積	日		100	150	14,700	70,100	51,500	79,900	
TM6311	ｸﾚｰﾝ付台船	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ45～50t吊 台船500t積	日		100	150	17,600	85,800	61,700	97,500	
TM6312	ｸﾚｰﾝ付台船	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ80t吊 台船700t積	日		100	150	34,300	126,900	121,000	149,800	
TM6313	ｸﾚｰﾝ付台船	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ100t吊 台船1000t積	日		100	150	46,500	169,300	164,000	200,300	
TM6314	ｸﾚｰﾝ付台船	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ150t吊 台船1000t積	日		100	150	62,700	196,300	220,000	238,300	
TM6315	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(ｸﾚｰﾝ付台船)	200t吊	日		100	150	97,900	164,000	344,000	229,000	
TM6316	ｸﾚｰﾝ付台船	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ200t吊 台船1000t積	日		100	150	97,900	255,300	344,000	320,300	
TM6318	杭打船 [重錘式]	ﾓﾝｹﾝ3.0t　D-15kW	時間	480	80	135	1,600	12,400	5,100	18,100	
TM6322	杭打船 [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙﾊﾝﾏ式]	D-25　103kW	時間	480	80	135	18,100	141,000	57,700	205,000	
TM6323	杭打船 [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙﾊﾝﾏ式]	D-45　221kW	時間	480	80	135	38,600	300,000	123,000	438,000	
TM6324	杭打船 [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙﾊﾝﾏ式]	D-72　405kW	時間	480	80	135	74,500	588,000	240,000	852,000	
TM6325	杭打船 [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙﾊﾝﾏ式]	D-80　515kW	時間	480	80	135	94,700	747,000	305,000	1,080,000	
TM6328	杭打船 [油圧ﾊﾝﾏ式]	H-65　221kW	時間	480	80	135	52,700	416,000	170,000	603,000	
TM6329	杭打船 [油圧ﾊﾝﾏ式]	H-125　405kW	時間	480	80	135	101,000	800,000	327,000	1,160,000	
TM6330	杭打船 [油圧ﾊﾝﾏ式]	H-150　515kW	時間	480	80	135	129,000	1,020,000	416,000	1,480,000	
TM6333	杭打船 [ｽﾁｰﾑﾊﾝﾏ式]	S-1500　353kW	時間	480	80	135	99,800	787,000	321,000	1,140,000	
TM6337	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ船 [ﾊﾞｯﾁ式]	0.5m3　DE-147kW	時間	480	80	135	15,600	121,000	49,600	177,000	
TM6338	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ船 [ﾊﾞｯﾁ式]	0.75m3　DE-177kW	時間	480	80	135	23,200	181,000	74,100	264,000	
TM6339	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ船 [ﾊﾞｯﾁ式]	1.0m3　DE-338kW	時間	480	80	135	41,400	322,000	132,000	470,000	
TM6340	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ船 [ﾊﾞｯﾁ式]	1.5m3　DE-530kW	時間	480	80	135	65,100	507,000	208,000	738,000	
TM6341	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ船 [ﾊﾞｯﾁ式]	2.0m3　DE-633kW	時間	480	80	135	72,300	562,000	230,000	819,000	
TM6342	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ船 [ﾊﾞｯﾁ式]	2.5m3　DE-736kW	時間	480	80	135	79,000	615,000	252,000	896,000	
TM6345	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ船 [ｺﾝﾃｨﾆｱｽ式]	25型　DE-177kW	時間	480	80	135	22,200	173,000	70,800	252,000	
TM6346	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ船 [ｺﾝﾃｨﾆｱｽ式]	45型　DE-279kW	時間	480	80	135	40,000	311,000	127,000	453,000	
TM6347	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻ船 [ｺﾝﾃｨﾆｱｽ式]	90型　DE-434kW	時間	480	80	135	66,100	514,000	211,000	749,000	
TM6350	ｹｰｿﾝ製作用台船 [ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ式]	1300t積	供用日			120		259,000		259,000	
TM6351	ｹｰｿﾝ製作用台船 [ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ式]	1500t積	供用日			120		306,000		306,000	
TM6352	ｹｰｿﾝ製作用台船 [ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ式]	2000t積	供用日			120		382,000		382,000	
TM6353	ｹｰｿﾝ製作用台船 [ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ式]	2500t積	供用日			120		453,000		453,000	
TM6354	ｹｰｿﾝ製作用台船 [ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ式]	3200t積	供用日			120		550,000		550,000	
TM6355	ｹｰｿﾝ製作用台船 [ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ式]	4000t積	供用日			120		680,000		680,000	
TM6356	ｹｰｿﾝ製作用台船 [ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ式]	5000t積	供用日			120		845,000		845,000	
TM6357	ｹｰｿﾝ製作用台船 [ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ式]	6000t積	供用日			120		1,010,000		1,010,000	
TM6358	ｹｰｿﾝ製作用台船 [ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ式]	7000t積	供用日			120		1,190,000		1,190,000	
TM6359	ｹｰｿﾝ製作用台船 [ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ式]	10000t積	供用日			120		1,640,000		1,640,000	
TM6360	ｹｰｿﾝ製作用台船 [ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ式]	12000t積	供用日			120		1,970,000		1,970,000	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM6361	ｹｰｿﾝ製作用台船 [ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ式]	14500t積	供用日					2,360,000		2,360,000	
TM6362	ｹｰｿﾝ製作用台船 [ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ式]	6500t積	供用日			120		1,100,000		1,100,000	
TM6363	ｹｰｿﾝ製作用台船 [ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ式]	11000t積	供用日			120		1,810,000		1,810,000	
TM6365	ｹｰｿﾝ製作用台船 [ﾄﾞﾙﾌｨﾝ式(ｹﾞｰﾄ付)]	1300t積	供用日			120		203,000		203,000	
TM6366	ｹｰｿﾝ製作用台船 [ﾄﾞﾙﾌｨﾝ式(ｹﾞｰﾄ付)]	1700t積	供用日			120		226,000		226,000	
TM6367	ｹｰｿﾝ製作用台船 [ﾄﾞﾙﾌｨﾝ式(ｹﾞｰﾄ付)]	2500t積	供用日			120		302,000		302,000	
TM6368	ｹｰｿﾝ製作用台船 [ﾄﾞﾙﾌｨﾝ式(ｹﾞｰﾄ付)]	5000t積	供用日			120		822,000		822,000	
TM6372	自己昇降式台船	押上力　1500t級	供用日			135		1,500,000		1,500,000	
TM6373	自己昇降式台船	押上力　4500t級	供用日			135		2,940,000		2,940,000	
TM6374	自己昇降式台船	押上力　5500t級	供用日			135		3,410,000		3,410,000	
TM6401	深層混合処理船	水面下30m　面積2.2㎡　809kW	時間	980	70	120	39,100	590,000	111,000	909,000	
TM6402	深層混合処理船	水面下40m　面積4.6㎡　2059kW	時間	980	70	120	130,000	1,960,000	370,000	3,020,000	
TM6403	深層混合処理船	水面下65m　面積5.7㎡　3457kW	時間	980	70	120	167,000	2,530,000	477,000	3,890,000	
TM6406	ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ船	6連装　DE-625kW	時間	400	50	85	43,400	487,000	147,000	691,000	
TM6407	ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ船	12連装　DE-3052kW	時間	400	50	85	205,000	2,300,000	694,000	3,260,000	
TM6411	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船	2連装 長さ35m　DE-1640kW	時間	560	70	120	74,900	683,000	221,000	1,030,000	
TM6412	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船	2連装 長さ40m　DE-1876kW	時間	560	70	120	83,100	757,000	245,000	1,150,000	
TM6415	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船	3連装 長さ35m　DE-2618kW	時間	560	70	120	125,000	1,140,000	369,000	1,720,000	
TM6416	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船	3連装 長さ40m　DE-2993kW	時間	560	70	120	144,000	1,310,000	425,000	1,980,000	
TM6417	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船	3連装 長さ45m　DE-3369kW	時間	560	70	120	154,000	1,400,000	455,000	2,120,000	
TM6418	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船	3連装 長さ50m　DE-3744kW	時間	560	70	120	167,000	1,520,000	492,000	2,290,000	
TM6419	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船	3連装 長さ55m　DE-4119kW	時間	560	70	120	170,000	1,550,000	501,000	2,340,000	
TM6425	捨石均し船	機械式	時間	600	100	165	122,000	712,000	317,000	1,150,000	
TM6427	自航揚錨船	1t吊　D-110kW	日		100	165	7,650	8,890	22,300	13,500	
TM6428	自航揚錨船	3t吊　D-161kW	日		100	165	22,300	25,900	65,100	39,400	
TM6429	自航揚錨船	5t吊　D-202kW	日		100	165	37,000	42,900	108,000	65,300	
TM6430	自航揚錨船	10t吊　D-238kW	日		100	165	73,200	85,100	214,000	130,000	
TM6431	自航揚錨船	15t吊　D-284kW	日		100	165	109,000	126,000	317,000	192,000	
TM6432	自航揚錨船	20t吊　D-303kW	日		100	165	145,000	169,000	424,000	257,000	
TM6433	自航揚錨船	25t吊　D-306kW	日		100	165	181,000	210,000	527,000	319,000	
TM6434	自航揚錨船	30t吊　D-334kW	日		100	165	210,000	244,000	612,000	371,000	
TM6435	自航揚錨船	35t吊　D-340kW	日		100	165	239,000	278,000	698,000	423,000	
TM6436	自航揚錨船	40t吊　D-348kW	日		100	165	264,000	307,000	771,000	467,000	
TM6437	自航揚錨船	50t吊　D-351kW	日		100	165	334,000	388,000	973,000	590,000	
TM6441	引船 [鋼製]	D-100PS型　74kW　4.9GT	時間	1040	130	215	769	7,120	2,240	10,800	
TM6442	引船 [鋼製]	D-150PS型　110kW　10GT	時間	1040	130	215	1,120	10,300	3,250	15,700	
TM6443	引船 [鋼製]	D-200PS型　147kW　15GT	時間	1040	130	215	1,460	13,500	4,260	20,600	
TM6444	引船 [鋼製]	D-250PS型　184kW　20GT	時間	1040	130	215	1,820	16,900	5,310	25,700	
TM6445	引船 [鋼製]	D-300PS型　221kW　25GT	時間	1040	130	215	2,100	19,400	6,120	29,600	
TM6446	引船 [鋼製]	D-350PS型　257kW　30GT	時間	1040	130	215	2,390	22,200	6,980	33,800	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM6447	引船［鋼製］	D-450PS型　331kW　35GT	時間	1040	130	215	2,970	27,600	8,670	41,900	
TM6448	引船［鋼製］	D-500PS型　368kW　40GT	時間	1040	130	215	3,310	30,600	9,640	46,600	
TM6449	引船［鋼製］	D-550PS型　405kW　45GT	時間	1040	130	215	3,590	33,300	10,500	50,600	
TM6450	引船［鋼製］	D-600PS型　441kW　50GT	時間	1040	130	215	3,880	36,000	11,300	54,700	
TM6451	引船［鋼製］	D-700PS型　515kW　60GT	時間	1040	130	215	4,450	41,300	13,000	62,800	
TM6452	引船［鋼製］	D-800PS型　588kW　70GT	時間	1040	130	215	4,970	46,100	14,500	70,100	
TM6453	引船［鋼製］	D-1000PS型　736kW　90GT	時間	1040	130	215	6,290	58,300	18,400	88,800	
TM6454	引船［鋼製］	D-1200PS型　883kW　100GT	時間	1040	130	215	7,180	66,500	20,900	101,000	
TM6455	引船［鋼製］	D-1500PS型　1103kW　130GT	時間	1040	130	215	8,690	80,600	25,400	123,000	
TM6456	引船［鋼製］	D-2000PS型　1471kW　180GT	時間	1040	130	215	11,500	106,000	33,400	162,000	
TM6457	引船［鋼製］	D-2500PS型　1839kW　220GT	時間	1040	130	215	14,300	132,000	41,700	202,000	
TM6458	引船［鋼製］	D-3000PS型　2207kW　330GT	時間	1040	130	215	19,700	183,000	57,500	278,000	
TM6459	引船［鋼製］	D-4000PS型　2942kW　450GT	時間	1040	130	215	25,900	240,000	75,500	365,000	
TM6464	押船	D-600PS型　441kW　100GT	時間	1040	130	215	6,120	54,800	17,500	84,400	
TM6465	押船	D-1000PS型　736kW　130GT	時間	1040	130	215	8,540	76,500	24,400	118,000	
TM6466	押船	D-1300PS型　956kW　150GT	時間	1040	130	215	10,200	91,700	29,200	141,000	
TM6467	押船	D-1600PS型　1177kW　170GT	時間	1040	130	215	12,200	109,000	34,800	168,000	
TM6468	押船	D-2000PS型　1471kW　200GT	時間	1040	130	215	13,400	120,000	38,300	185,000	
TM6469	押船	D-3000PS型　2207kW　300GT	時間	1040	130	215	20,300	181,000	57,800	280,000	
TM6470	押船	D-4000PS型　2942kW　400GT	時間	1040	130	215	26,700	239,000	76,200	368,000	
TM6501	交通船［鋼製］	D-30PS型　22kW　3.0GT	日		120	200	1,770	1,650	4,530	2,720	
TM6502	交通船［鋼製］	D-50PS型　37kW　4.9GT	日		120	200	3,200	2,990	8,190	4,910	
TM6503	交通船［鋼製］	D-60PS型　44kW　6.0GT	日		120	200	4,030	3,760	10,300	6,180	
TM6504	交通船［鋼製］	D-130PS型　96kW　13.0GT	日		120	200	8,320	7,760	21,300	12,800	
TM6505	交通船［鋼製］	D-150PS型　110kW　15.0GT	日		120	200	10,400	9,660	26,500	15,900	
TM6506	交通船［鋼製］	D-180PS型　132kW　18.0GT	日		120	200	13,100	12,300	33,600	20,100	
TM6507	交通船［鋼製］	D-250PS型　184kW　20.0GT	日		120	200	15,500	14,400	39,600	23,700	
TM6508	交通船［鋼製］	D-300PS型　221kW　25.0GT	日		120	200	17,100	16,000	43,700	26,200	
TM6511	交通船［FRP製］	D-70PS型　51kW　3.0GT	日		160	265	3,200	3,010	8,190	4,940	
TM6512	交通船［FRP製］	D-100PS型　74kW　4.9GT	日		160	265	4,900	4,610	12,500	7,570	
TM6513	交通船［FRP製］	D-180PS型　132kW　10.0GT	日		160	265	9,390	8,840	24,000	14,500	
TM6514	交通船［FRP製］	D-260PS型　191kW　15.0GT	日		160	265	14,000	13,100	35,700	21,600	
TM6515	交通船［FRP製］	D-340PS型　250kW　20.0GT	日		160	265	18,400	17,400	47,200	28,500	
TM6519	自航潜水士船	D-180PS型　132kW　3～5t吊　4.9GT	日		90	150	8,680	12,200	29,100	17,500	
TM6522	ｶﾞｯﾄ船	1.8m3 400m3積　199GT D-588kW	時間	880	110	185	20,600	176,000	57,600	274,000	
TM6523	ｶﾞｯﾄ船	3.0m3 850m3積　499GT D-1103kW	時間	880	110	185	34,000	290,000	94,900	451,000	
TM6526	ｶﾞｯﾄﾊﾞｰｼﾞ	500m3積　2.0m3　D-272kW	日		140	235	84,300	90,100	235,000	140,000	
TM6527	ｶﾞｯﾄﾊﾞｰｼﾞ	1000m3積　3.0m3　D-294kW	日		140	235	138,000	148,000	386,000	230,000	
TM6531	石運船	120m3積	供用日			290		47,500		47,500	
TM6532	石運船	300m3積	供用日			290		77,600		77,600	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM6533	石運船	700m3積	供用日			290		143,000		143,000	
TM6534	石運船	1500m3積	供用日			290		272,000		272,000	
TM6538	土運船［開閉式］	100m3積	供用日			160		28,500		28,500	
TM6539	土運船［開閉式］	300m3積	供用日			160		73,600		73,600	
TM6540	土運船［開閉式］	650m3積	供用日			160		122,000		122,000	
TM6541	土運船［開閉式］	1300m3積	供用日			160		194,000		194,000	
TM6544	土運船［密閉式］	100m3積	供用日			160		17,800		17,800	
TM6545	土運船［密閉式］	300m3積	供用日			160		45,600		45,600	
TM6546	土運船［密閉式］	650m3積	供用日			160		75,900		75,900	
TM6547	土運船［密閉式］	1300m3積	供用日			160		120,000		120,000	
TM6550	押航土運船［開閉式］	650m3積	供用日			180		213,000		213,000	
TM6551	押航土運船［開閉式］	1300m3積	供用日			180		288,000		288,000	
TM6552	押航土運船［開閉式］	2000m3積	供用日			180		365,000		365,000	
TM6553	押航土運船［開閉式］	3000m3積	供用日			180		481,000		481,000	
TM6554	押航土運船［開閉式］	5000m3積	供用日			180		712,000		712,000	
TM6558	押航土運船［密閉式］	650m3積	供用日			180		145,000		145,000	
TM6559	押航土運船［密閉式］	1300m3積	供用日			180		200,000		200,000	
TM6560	押航土運船［密閉式］	2000m3積	供用日			180		256,000		256,000	
TM6561	押航土運船［密閉式］	3000m3積	供用日			180		337,000		337,000	
TM6562	押航土運船［密閉式］	5000m3積	供用日			180		499,000		499,000	
TM6566	台船	20t積	供用日			130		4,810		4,810	
TM6567	台船	30t積	供用日			130		6,930		6,930	
TM6568	台船	100t積	供用日			130		14,700		14,700	
TM6569	台船	150t積	供用日			130		21,600		21,600	
TM6570	台船	200t積	供用日			130		27,900		27,900	
TM6571	台船	300t積	供用日			130		38,000		38,000	
TM6572	台船	400t積	供用日			130		44,200		44,200	
TM6573	台船	500t積	供用日			130		50,700		50,700	
TM6574	台船	600t積	供用日			130		57,300		57,300	
TM6575	台船	700t積	供用日			130		64,100		64,100	
TM6576	台船	1000t積	供用日			130		89,400		89,400	
TM6577	台船	1500t積	供用日			130		130,000		130,000	
TM6578	台船	2000t積	供用日			130		168,000		168,000	
TM6579	台船	6000t積	供用日			130		481,000		481,000	
TM6580	台船	10000t積	供用日			130		801,000		801,000	
TM6585	ｽﾊﾟｯﾄ台船	水深5m用	供用日			60		19,500		19,500	
TM6586	ｽﾊﾟｯﾄ台船	水深10m用	供用日			60		27,000		27,000	
TM6587	ｽﾊﾟｯﾄ台船	水深15m用	供用日			60		34,400		34,400	
TM6588	ｽﾊﾟｯﾄ台船	水深20m用	供用日			60		41,800		41,800	
TM6589	ｽﾊﾟｯﾄ台船	水深25m用	供用日					49,200		49,200	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM6591	スパット台船（油圧式）	鋼800～1000t積 昇降能力220～240t	供用日			90		479,000		479,000	
TM6592	ｺﾞﾑﾎﾞｰﾄ[ｵｰﾙ型]	4～5人乗り	日		160	265	86	81	220	133	
TM6593	ｺﾞﾑﾎﾞｰﾄ[ｵｰﾙ型]	6人乗り	日		160	265	120	113	307	186	
TM6595	測量船（作業船）	FRP製 10PS型 4～5人乗	日		160	265	678	638	1,730	1,050	
TM6596	測量船（作業船）	FRP製 30PS型 6人乗	日		160	265	1,010	953	2,590	1,570	
TM6598	船外機船 5.5m 〔FRP〕	11kW	日		160	265	506	477	1,300	783	
TM6600	調査台船（磁気探査用）	FRP製	供用日			70		34,400		34,400	
TM6601	排砂管［鋼製］	長5.5m　径300mm	供用日			70		150		150	
TM6602	排砂管［鋼製］	長6.0m　径350mm	供用日			70		179		179	
TM6603	排砂管［鋼製］	長6.0m　径400mm	供用日			70		215		215	
TM6604	排砂管［鋼製］	長6.0m　径510mm	供用日			70		288		288	
TM6605	排砂管［鋼製］	長6.0m　径560mm	供用日			70		339		339	
TM6606	排砂管［鋼製］	長6.0m　径610mm	供用日			70		389		389	
TM6607	排砂管［鋼製］	長6.0m　径660mm	供用日			70		453		453	
TM6608	排砂管［鋼製］	長6.0m　径710mm	供用日			70		530		530	
TM6609	排砂管［鋼製］	長6.0m　径760mm	供用日			70		629		629	
TM6613	仕切弁［鋼製］	長400mm　径300mm	供用日			120		783		783	
TM6614	仕切弁［鋼製］	長400mm　径350mm	供用日			120		822		822	
TM6615	仕切弁［鋼製］	長400mm　径400mm	供用日			120		868		868	
TM6616	仕切弁［鋼製］	長400mm　径510mm	供用日			120		954		954	
TM6617	仕切弁［鋼製］	長400mm　径560mm	供用日			120		1,000		1,000	
TM6618	仕切弁［鋼製］	長400mm　径610mm	供用日			120		1,050		1,050	
TM6619	仕切弁［鋼製］	長400mm　径660mm	供用日			120		1,100		1,100	
TM6620	仕切弁［鋼製］	長400mm　径710mm	供用日			120		1,150		1,150	
TM6621	仕切弁［鋼製］	長400mm　径760mm	供用日			120		1,190		1,190	
TM6625	曲管［鋼製］	径300mm	供用日			120		84		84	
TM6626	曲管［鋼製］	径350mm	供用日			120		108		108	
TM6627	曲管［鋼製］	径400mm	供用日			120		137		137	
TM6628	曲管［鋼製］	径510mm	供用日			120		196		196	
TM6629	曲管［鋼製］	径560mm	供用日			120		241		241	
TM6630	曲管［鋼製］	径610mm	供用日			120		284		284	
TM6631	曲管［鋼製］	径660mm	供用日			120		352		352	
TM6632	曲管［鋼製］	径710mm	供用日			120		441		441	
TM6633	曲管［鋼製］	径760mm	供用日			120		552		552	
TM6637	分岐管［鋼製］	径300mm	供用日			120		83		83	
TM6638	分岐管［鋼製］	径350mm	供用日			120		106		106	
TM6639	分岐管［鋼製］	径400mm	供用日			120		128		128	
TM6640	分岐管［鋼製］	径510mm	供用日			120		179		179	
TM6641	分岐管［鋼製］	径560mm	供用日			120		212		212	
TM6642	分岐管［鋼製］	径610mm	供用日			120		253		253	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM6643	分岐管 ［鋼製］	径660mm	供用日			120		308		308	
TM6644	分岐管 ［鋼製］	径710mm	供用日			120		389		389	
TM6645	分岐管 ［鋼製］	径760mm	供用日			120		563		563	
TM6649	ﾌﾛｰﾀ ［鋼製］	長4.5m　径600mm　排砂管径300mm	供用日			90		817		817	
TM6650	ﾌﾛｰﾀ ［鋼製］	長4.5m　径700mm　排砂管径350mm	供用日			90		890		890	
TM6651	ﾌﾛｰﾀ ［鋼製］	長4.5m　径900mm　排砂管径400mm	供用日			90		1,150		1,150	
TM6652	ﾌﾛｰﾀ ［鋼製］	長4.5m　径1000mm　排砂管径510mm	供用日			90		1,370		1,370	
TM6653	ﾌﾛｰﾀ ［鋼製］	長4.5m　径1100mm　排砂管径560mm	供用日			90		1,740		1,740	
TM6654	ﾌﾛｰﾀ ［鋼製］	長4.5m　径1200mm　排砂管径610mm	供用日			90		2,170		2,170	
TM6655	ﾌﾛｰﾀ ［鋼製］	長5.0m　径1300mm　排砂管径660mm	供用日			90		2,500		2,500	
TM6656	ﾌﾛｰﾀ ［鋼製］	長5.0m　径1400mm　排砂管径710mm	供用日			90		2,690		2,690	
TM6657	ﾌﾛｰﾀ ［鋼製］	長5.0m　径1500mm　排砂管径760mm	供用日			90		2,820		2,820	
TM6661	ｼﾞｮｲﾝﾄ ［ｺﾞﾑ製］	長900mm　径300mm	供用日			120		239		239	
TM6662	ｼﾞｮｲﾝﾄ ［ｺﾞﾑ製］	長1000mm　径350mm	供用日			120		288		288	
TM6663	ｼﾞｮｲﾝﾄ ［ｺﾞﾑ製］	長1000mm　径400mm	供用日			120		380		380	
TM6664	ｼﾞｮｲﾝﾄ ［ｺﾞﾑ製］	長1200mm　径510mm	供用日			120		552		552	
TM6665	ｼﾞｮｲﾝﾄ ［ｺﾞﾑ製］	長1300mm　径560mm	供用日			120		701		701	
TM6666	ｼﾞｮｲﾝﾄ ［ｺﾞﾑ製］	長1300mm　径610mm	供用日			120		858		858	
TM6667	ｼﾞｮｲﾝﾄ ［ｺﾞﾑ製］	長1500mm　径660mm	供用日			120		1,020		1,020	
TM6668	ｼﾞｮｲﾝﾄ ［ｺﾞﾑ製］	長1600mm　径710mm	供用日			120		1,240		1,240	
TM6669	ｼﾞｮｲﾝﾄ ［ｺﾞﾑ製］	長1700mm　径760mm	供用日			120		1,490		1,490	
TM6701	汚濁防止枠（巻上ｳｲﾝﾁ有）［鋼製］	2.5～5m3用　14×14m	供用日			120		35,700		35,700	
TM6702	汚濁防止枠（巻上ｳｲﾝﾁ有）［鋼製］	9～15m3用　20×20m	供用日			120		41,000		41,000	
TM6703	汚濁防止枠（巻上ｳｲﾝﾁ有）［鋼製］	23m3用　22×22m	供用日			120		42,200		42,200	
TM6707	汚濁防止枠（巻上ｳｲﾝﾁ無･簡易型）［鋼製］	2.5～5m3用　14×14m	供用日			120		31,500		31,500	
TM6708	汚濁防止枠（巻上ｳｲﾝﾁ無･簡易型）［鋼製］	9～15m3用　20×20m	供用日			120		36,900		36,900	
TM6709	汚濁防止枠（巻上ｳｲﾝﾁ無･簡易型）［鋼製］	23m3用　22×22m	供用日			120		38,100		38,100	
TM6713	汚濁防止枠	1～2m3級	供用日			120		4,420		4,420	
TM6715	ケーシングパイプ	400φ×1m	供用日			140		783		783	
TM6717	ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ ［鋼製･ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ船用］	長さ30m　出来上り径400mm	供用日			80		10,300		10,300	
TM6718	ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ ［鋼製･ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ船用］	長さ40m　出来上り径400mm	供用日			80		13,400		13,400	
TM6719	ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ ［鋼製･ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ船用］	長さ45m　出来上り径400mm	供用日			80		14,900		14,900	
TM6723	ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ ［鋼製･ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船用］	液状化対策用　長さ35m　造成杭径1000mm	供用日			85		87,200		87,200	
TM6727	ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ ［鋼製･ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船用］	長さ35m　造成杭径1500～1700mm	供用日			100		74,700		74,700	
TM6728	ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ ［鋼製･ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船用］	長さ40m　造成杭径1500～1700mm	供用日			100		82,000		82,000	
TM6729	ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ ［鋼製･ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船用］	長さ45m　造成杭径1500～1700mm	供用日			100		88,600		88,600	
TM6730	ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ ［鋼製･ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船用］	長さ50m　造成杭径1500～1700mm	供用日			100		94,800		94,800	
TM6731	ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ ［鋼製･ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船用］	長さ55m　造成杭径1500～1700mm	供用日			100		101,000		101,000	
TM6732	ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ ［鋼製･ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船用］	長さ35m　造成杭径1800～2000mm	供用日			100		77,500		77,500	
TM6733	ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ ［鋼製･ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船用］	長さ40m　造成杭径1800～2000mm	供用日			100		83,600		83,600	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM6734	ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ［鋼製･ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船用］	長さ45m　造成杭径1800～2000mm	供用日			100		89,800		89,800	
TM6735	ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ［鋼製･ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船用］	長さ50m　造成杭径1800～2000mm	供用日			100		95,900		95,900	
TM6736	ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ［鋼製･ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ船用］	長さ55m　造成杭径1800～2000mm	供用日			100		103,000		103,000	
TM6739	気中開閉器［耐塩型］	7.2kV用　接地継電器付200A	供用日			90		895		895	
TM6741	引込盤［ｷｭｰﾋﾞｸﾙ型］	100kVA	供用日			90		1,390		1,390	
TM6744	受配電盤［ｷｭｰﾋﾞｸﾙ型］	遮断容量150MVA 6kV 200A	供用日			90		3,500		3,500	
TM6745	受配電盤［ｷｭｰﾋﾞｸﾙ型］	遮断容量150MVA 6kV 400A	供用日			90		4,090		4,090	
TM6749	ﾀｲﾄﾗﾝｽ	単相6kV/3kV用　100kVA	供用日			90		669		669	
TM6750	ﾀｲﾄﾗﾝｽ	単相6kV/3kV用　250kVA	供用日			90		1,370		1,370	
TM6751	ﾀｲﾄﾗﾝｽ	単相6kV/3kV用　500kVA	供用日			90		1,990		1,990	
TM6754	誘導形電圧調整器	3相3kV　50kVA	供用日			90		4,390		4,390	
TM6755	誘導形電圧調整器	3相3kV　75kVA	供用日			90		4,860		4,860	
TM6756	誘導形電圧調整器	3相3kV　150kVA	供用日			90		8,360		8,360	
TM6759	被覆硬銅線(100m当たり)	22mm2	供用日			90		130		130	
TM6760	被覆硬銅線(100m当たり)	50mm2	供用日			90		255		255	
TM6761	被覆硬銅線(100m当たり)	100mm2	供用日			90		412		412	
TM6764	ｷｬﾌﾟﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ(100m当たり)	高圧2種単心3kV　22mm2	供用日			90		433		433	
TM6765	ｷｬﾌﾟﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ(100m当たり)	高圧2種単心3kV　50mm2	供用日			90		612		612	
TM6766	ｷｬﾌﾟﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ(100m当たり)	高圧2種単心3kV　100mm2	供用日			90		998		998	
TM6769	水底ｹｰﾌﾞﾙ(100m当たり)	3心3kV　38mm2	供用日			90		1,210		1,210	
TM6770	水底ｹｰﾌﾞﾙ(100m当たり)	3心3kV　80mm2	供用日			90		1,930		1,930	
TM6771	水底ｹｰﾌﾞﾙ(100m当たり)	3心3kV　125mm2	供用日			90		2,640		2,640	
TM6774	灯浮標　光度12cd	10-P型､CB-100型	供用日			160		512		512	
TM6775	灯浮標　光度12cd	20-P型､CB-200型	供用日			160		674		674	
TM6780	灯浮標　光度24cd	3NC型､SE-150型	供用日			160		2,520		2,520	
TM6781	灯浮標　光度24cd	5NC型､SE-200型	供用日			160		3,340		3,340	
TM6785	標識灯　光度24cd	B-1型、　E-10型	供用日			210		517		517	
TM6786	標識灯　光度12,14cd	E-1型、　E-8型	供用日			210		318		318	
TM6787	標識灯　光度12,14cd	D-1型、P-3BS型	供用日			210		778		778	
TM6801	音響測深機	1方向　100kHz	供用日			40		5,610		5,610	
TM6802	音響測深機	1方向　200kHz	供用日			40		5,610		5,610	
TM6803	音響測深機	2方向　90～230kHz	供用日			40		11,100		11,100	
TM6804	音響測深機	4方向　90～230kHz	供用日			40		12,500		12,500	
TM6805	ﾏﾙﾁﾋﾞｰﾑ音響測深機	36～455kHz	供用日			45		201,000		201,000	
TM6808	電波測位機	20km用	供用日			70		41,200		41,200	
TM6809	電波測位機	100km用	供用日			70		48,300		48,300	
TM6813	光波式位置測定器	10～1000m用	供用日			100		56,200		56,200	
TM6817	地層探査機	36ｼﾞｭｰﾙ(浅海用)	供用日			110		16,300		16,300	
TM6818	地層探査機	200ｼﾞｭｰﾙ(浅海用)	供用日			110		26,400		26,400	
TM6819	地層探査機	400ｼﾞｭｰﾙ(大水深用)	供用日			110		48,000		48,000	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM6822	機雷探査機	潜水式20型	供用日			65		11,700		11,700	
TM6823	ＧＮＳＳ測位装置	ポンプ浚渫船用	供用日			70		54,300		54,300	
TM6824	ＧＮＳＳ測位装置	サンドドレーン船用	供用日			85		42,600		42,600	
TM6825	ＧＮＳＳ測位装置	サンドコンパクション船用	供用日			85		50,100		50,100	
TM6826	ＧＮＳＳ測位装置	ＲＴＫＧＮＳＳ（特定省電力方式）	供用日			100		53,400		53,400	
TM6827	ＧＮＳＳ測位装置	ＤＧＮＳＳ	供用日			30		11,000		11,000	
TM6828	ＧＮＳＳ施工管理装置	グラブ浚渫船用	供用日			125		39,900		39,900	
TM6891	流向・流速計	流向・流速計（海中係留型）	供用日			190		3,550		3,550	
TM6895	磁気探査用機器	磁気傾度計用探査コイル	供用日			30		9,080		9,080	
TM6896	磁気探査用機器	増幅器、記録器	供用日			15		5,420		5,420	
TM6901	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ［傾胴型］	ﾐｷｻ容量0.75m3　台数2基	時間	9700	1200	2700	7,190	29,200	15,300	55,000	
TM6902	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ［傾胴型］	ﾐｷｻ容量0.75m3　台数3基	時間	9700	1200	2700	8,190	33,200	17,400	62,600	
TM6903	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ［傾胴型］	ﾐｷｻ容量1.0m3　台数2基	時間	9700	1200	2700	8,300	33,700	17,700	63,500	
TM6904	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ［傾胴型］	ﾐｷｻ容量1.5m3　台数2基	時間	10300	1200	2800	9,610	41,400	20,900	76,800	
TM6905	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ［傾胴型］	ﾐｷｻ容量1.5m3　台数3基	時間	11100	1400	2800	11,100	50,800	24,000	94,900	
TM6906	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ［傾胴型］	ﾐｷｻ容量3.0m3　台数2基	時間	12900	1700	3200	12,300	62,400	27,800	112,000	
TM6907	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ［傾胴型］	ﾐｷｻ容量3.0m3　台数3基	時間	12900	1700	3200	14,900	75,500	33,700	136,000	
TM6911	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ［二軸強制練り型］	ﾐｷｻ容量1.0m3　台数1基	時間	11300	1000	2600	7,540	41,100	17,000	73,800	
TM6912	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ［二軸強制練り型］	ﾐｷｻ容量1.0m3　台数2基	時間	11300	1000	2600	11,300	61,400	25,400	110,000	
TM6913	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ［二軸強制練り型］	ﾐｷｻ容量1.5m3　台数1基	時間	11300	1000	2600	12,900	70,300	29,100	126,000	
TM6914	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ［二軸強制練り型］	ﾐｷｻ容量1.5m3　台数2基	時間	13600	1200	2800	16,500	92,500	35,600	173,000	
TM6915	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ［二軸強制練り型］	ﾐｷｻ容量2.0m3　台数1基	時間	11300	1000	2600	16,400	89,300	36,900	161,000	
TM6916	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ［二軸強制練り型］	ﾐｷｻ容量2.0m3　台数2基	時間	13600	1200	2800	20,600	115,000	44,400	215,000	
TM6917	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ［二軸強制練り型］	ﾐｷｻ容量2.25m3　台数1基	時間	13600	1200	2800	19,900	111,000	42,800	208,000	
TM6918	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ［二軸強制練り型］	ﾐｷｻ容量2.25m3　台数2基	時間	15500	1400	3200	20,900	127,000	47,100	228,000	
TM6919	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ［二軸強制練り型］	ﾐｷｻ容量2.5m3　台数1基	時間	13600	1200	2800	20,500	115,000	44,200	215,000	
TM6920	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ［二軸強制練り型］	ﾐｷｻ容量3.0m3　台数1基	時間	13600	1200	2800	21,200	118,000	45,500	221,000	
TM6921	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ［二軸強制練り型］	ﾐｷｻ容量3.0m3　台数2基	時間	15500	1400	3200	22,800	138,000	51,400	249,000	
TM6922	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ［二軸強制練り型］	ﾐｷｻ容量4.5m3　台数1基	時間	13600	1200	2800	27,700	155,000	59,600	290,000	
TM6928	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ[軌索式･片側移動]	定格荷重5t	時間	17500	1300	2200	11,400	162,000	31,800	253,000	
TM6929	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ[軌索式･片側移動]	定格荷重6.5t	時間	17500	1300	2200	13,400	190,000	37,300	297,000	
TM6930	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ[軌索式･片側移動]	定格荷重9.5t	時間	17500	1300	2200	18,600	265,000	51,900	413,000	
TM6931	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ[軌索式･片側移動]	定格荷重13.5t	時間	17500	1300	2200	28,800	408,000	80,100	637,000	
TM6934	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ［両側走行式］	定格荷重13.5t	時間	18900	1800	2900	35,300	377,000	93,100	607,000	
TM6935	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ［両側走行式］	定格荷重20t	時間	18900	1800	2900	42,400	453,000	112,000	730,000	
TM6938	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ［弧動式］	定格荷重13.5t	時間	18900	1800	2900	26,700	286,000	70,600	460,000	
TM6939	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ［弧動式］	定格荷重20t	時間	18900	1800	2900	36,500	391,000	96,400	628,000	
TM6943	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ［固定式］	定格荷重9.5t	時間	17500	1400	2200	8,400	119,000	23,400	186,000	
TM6944	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ［固定式］	定格荷重13.5t	時間	17500	1400	2200	11,000	156,000	30,500	243,000	
TM6945	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ［固定式］	定格荷重20t	時間	17500	1400	2200	22,100	314,000	61,600	490,000	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM6956	ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝ［走行式］	定格荷重9.5t	時間	11100	1300	2100	22,500	165,000	53,800	284,000	
TM6957	ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝ［走行式］	定格荷重13.5t	時間	14300	1500	2700	24,200	189,000	59,900	317,000	
TM6963	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ［油圧式･定置型］本体	定格荷重5.0t　作業半径40m	時間	13500	1400	2000	9,680	109,000	25,800	174,000	
TM6964	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ［油圧式･定置型］中間ﾀﾜｰ	定格荷重5.0t　作業半径40m　1m当たり	供用日			2000		966		966	
TM6965	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ［油圧式･定置型］本体	定格荷重5.0t　作業半径60m	時間	13500	1400	2000	14,700	165,000	39,100	264,000	
TM6966	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ［油圧式･定置型］中間ﾀﾜｰ	定格荷重5.0t　作業半径60m　1m当たり	供用日			2000		1,710		1,710	
TM6967	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ［油圧式･定置型］本体	定格荷重6.5t　作業半径40m	時間	13500	1400	2000	11,100	124,000	29,500	199,000	
TM6968	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ［油圧式･定置型］中間ﾀﾜｰ	定格荷重6.5t　作業半径40m　1m当たり	供用日			2000		1,290		1,290	
TM6969	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ［油圧式･定置型］本体	定格荷重6.5t　作業半径50m	時間	13500	1400	2000	19,200	215,000	51,100	345,000	
TM6970	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ［油圧式･定置型］中間ﾀﾜｰ	定格荷重6.5t　作業半径50m　1m当たり	供用日			2000		1,710		1,710	
TM6971	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ［油圧式･定置型］本体	定格荷重6.5t　作業半径60m	時間	13500	1400	2000	21,800	244,000	57,900	391,000	
TM6972	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ［油圧式･定置型］中間ﾀﾜｰ	定格荷重6.5t　作業半径60m　1m当たり	供用日			2000		1,840		1,840	
TM6973	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ［油圧式･定置型］本体	定格荷重6.5t　作業半径75m	時間	13500	1400	2000	26,300	295,000	69,900	472,000	
TM6974	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ［油圧式･定置型］中間ﾀﾜｰ	定格荷重6.5t　作業半径75m　1m当たり	供用日			2000		2,230		2,230	
TM6975	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ［油圧式･定置型］本体	定格荷重9.5t　作業半径35m	時間	13500	1400	2000	11,100	124,000	29,500	199,000	
TM6976	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ［油圧式･定置型］中間ﾀﾜｰ	定格荷重9.5t　作業半径35m　1m当たり	供用日			2000		1,460		1,460	
TM6977	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ［油圧式･定置型］本体	定格荷重9.5t　作業半径60m	時間	13500	1400	2000	23,200	260,000	61,800	417,000	
TM6978	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ［油圧式･定置型］中間ﾀﾜｰ	定格荷重9.5t　作業半径60m　1m当たり	供用日			2000		2,460		2,460	
TM6979	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ［油圧式･定置型］本体	定格荷重9.5t　作業半径75m	時間	13500	1400	2000	26,900	302,000	71,700	484,000	
TM6980	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ［油圧式･定置型］中間ﾀﾜｰ	定格荷重9.5t　作業半径75m　1m当たり	供用日			2000		2,460		2,460	
TM6981	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ［油圧式･定置型］本体	定格荷重13.5t　作業半径75m	時間	15700	1600	2300	28,200	321,000	75,300	514,000	
TM6982	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ［油圧式･定置型］中間ﾀﾜｰ	定格荷重13.5t　作業半径75m　1m当たり	供用日			2300		2,570		2,570	
TM6983	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[油圧式･定置型]本体	定格荷重21t　作業半径75m	時間	15700	1600	2300	36,100	411,000	96,300	657,000	
TM6984	ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ[油圧式･定置型]中間ﾀﾜｰ	定格荷重21t　作業半径75m　1m当たり	供用日			2300		2,720		2,720	
TM7001	ﾄﾗﾝｽﾌｧｰｶｰ［ｼｭｰﾄ式］	ﾊﾞｹｯﾄ容量　3.0m3	時間	11700	950	1700	2,600	22,000	5,810	40,000	
TM7002	ﾄﾗﾝｽﾌｧｰｶｰ［ｼｭｰﾄ式］	ﾊﾞｹｯﾄ容量　4.5m3	時間	11700	950	1700	2,880	24,400	6,430	44,200	
TM7003	ﾄﾗﾝｽﾌｧｰｶｰ［ｼｭｰﾄ式］	ﾊﾞｹｯﾄ容量　6.0m3	時間	11700	950	1700	3,590	30,400	8,000	55,100	
TM7007	ｸｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ［ﾀｰﾎﾞ式］	冷却能力386kW(100JRT)	時間	17300	1000	2800	1,730	13,300	3,870	23,900	
TM7008	ｸｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ［ﾀｰﾎﾞ式］	冷却能力579kW(150JRT)	時間	17300	1000	2800	2,050	15,700	4,590	28,300	
TM7009	ｸｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ［ﾀｰﾎﾞ式］	冷却能力772kW(200JRT)	時間	17300	1000	2800	2,370	18,200	5,310	32,800	
TM7010	ｸｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ［ﾀｰﾎﾞ式］	冷却能力965kW(250JRT)	時間	17300	1000	2800	2,600	20,000	5,830	36,000	
TM7011	ｸｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ［ﾀｰﾎﾞ式］	冷却能力1158kW(300JRT)	時間	17300	1000	2800	2,870	22,000	6,430	39,700	
TM7016	ｸｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ［ｽｸﾘｭｰ式］	冷却能力116kW(30JRT)	時間	8100	730	3600	821	3,410	2,340	5,260	
TM7017	ｸｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ［ｽｸﾘｭｰ式］	冷却能力232kW(60JRT)	時間	8100	730	3600	1,480	6,170	4,220	9,500	
TM7018	ｸｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ［ｽｸﾘｭｰ式］	冷却能力347kW(90JRT)	時間	8100	730	3600	2,180	9,070	6,210	14,000	
TM7021	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ［ｼﾝｸﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型］	供給口開き600×幅900mm	時間	11700	1200	2800	3,310	10,500	5,830	24,400	
TM7022	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ［ｼﾝｸﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型］	供給口開き800×幅1000mm	時間	11700	1200	2800	4,300	13,700	7,570	31,600	
TM7023	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ［ｼﾝｸﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型］	供給口開き900×幅1200mm	時間	11700	1200	2800	5,520	17,600	9,720	40,600	
TM7024	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ［ｼﾝｸﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型］	供給口開き1000×幅1200mm	時間	11700	1200	2800	6,550	20,900	11,500	48,200	
TM7025	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ［ｼﾝｸﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型］	供給口開き1000×幅1500mm	時間	11700	1200	2800	7,600	24,200	13,400	56,000	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM7029	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ［ﾀﾞﾌﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型］	供給口開き500×幅750㎜	時間	11800	1300	2800	2,670	12,700	5,690	24,000	
TM7030	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ［ﾀﾞﾌﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型］	供給口開き600×幅900㎜	時間	11800	1300	2800	3,780	18,000	8,050	33,900	
TM7031	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ［ﾀﾞﾌﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型］	供給口開き700×幅900㎜	時間	11800	1300	2800	4,320	20,600	9,210	38,800	
TM7032	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ［ﾀﾞﾌﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型］	供給口開き800×幅1000㎜	時間	11800	1300	2800	5,980	28,500	12,700	53,700	
TM7033	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ［ﾀﾞﾌﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型］	供給口開き1000×幅1200㎜	時間	11800	1300	2800	8,370	39,900	17,800	75,100	
TM7034	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ［ﾀﾞﾌﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型］	供給口開き1200×幅1500㎜	時間	11800	1300	2800	11,500	54,900	24,500	103,000	
TM7035	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ［ﾀﾞﾌﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型］	供給口開き1500×幅2000㎜	時間	11800	1300	2800	20,600	98,300	44,000	185,000	
TM7039	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ［自走式］	供給口開き1000×幅1200㎜	時間	11800	1300	2800	19,000	90,300	40,400	170,000	
TM7040	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ［自走式］	供給口開き1200×幅1500㎜	時間	11800	1300	2800	30,500	145,000	64,900	274,000	
TM7044	ｺｰﾝｸﾗｯｼｬ［油圧式］	ﾏﾝﾄﾙ径　600㎜	時間	11000	1100	3400	1,760	5,590	3,480	11,300	
TM7045	ｺｰﾝｸﾗｯｼｬ［油圧式］	ﾏﾝﾄﾙ径　750㎜	時間	11000	1100	3400	2,970	9,470	5,900	19,100	
TM7046	ｺｰﾝｸﾗｯｼｬ［油圧式］	ﾏﾝﾄﾙ径　900㎜	時間	11000	1100	3400	3,400	10,800	6,750	21,900	
TM7047	ｺｰﾝｸﾗｯｼｬ［油圧式］	ﾏﾝﾄﾙ径　1000㎜	時間	11000	1100	3400	3,730	11,900	7,400	23,900	
TM7048	ｺｰﾝｸﾗｯｼｬ［油圧式］	ﾏﾝﾄﾙ径　1200㎜	時間	11000	1100	3400	5,280	16,800	10,500	33,900	
TM7049	ｺｰﾝｸﾗｯｼｬ［油圧式］	ﾏﾝﾄﾙ径　1300㎜	時間	12100	1600	4000	5,260	16,700	10,800	32,600	
TM7050	ｺｰﾝｸﾗｯｼｬ［油圧式］	ﾏﾝﾄﾙ径　1500㎜	時間	12100	1600	4000	6,760	21,400	13,800	41,800	
TM7051	ｺｰﾝｸﾗｯｼｬ［油圧式］	ﾏﾝﾄﾙ径　1800㎜	時間	12100	1600	4000	10,300	32,500	21,000	63,600	
TM7052	ｺｰﾝｸﾗｯｼｬ［油圧式］	ﾏﾝﾄﾙ径　2100㎜	時間	12100	1600	4000	14,500	45,800	29,600	89,600	
TM7056	ﾛｯﾄﾞﾐﾙ	胴体直径900×長さ2400㎜	時間	9300	1300	3600	1,620	4,430	3,340	8,620	
TM7057	ﾛｯﾄﾞﾐﾙ	胴体直径1200×長さ2400㎜	時間	9300	1300	3600	2,130	5,810	4,380	11,300	
TM7058	ﾛｯﾄﾞﾐﾙ	胴体直径1200×長さ3000㎜	時間	9300	1300	3600	3,040	8,290	6,250	16,100	
TM7059	ﾛｯﾄﾞﾐﾙ	胴体直径1500×長さ3000㎜	時間	9300	1300	3600	4,260	11,600	8,760	22,600	
TM7060	ﾛｯﾄﾞﾐﾙ	胴体直径1500×長さ3600㎜	時間	9300	1300	3600	4,820	13,200	9,920	25,600	
TM7061	ﾛｯﾄﾞﾐﾙ	胴体直径1800×長さ3600㎜	時間	10500	1500	3900	5,390	16,300	11,500	30,900	
TM7062	ﾛｯﾄﾞﾐﾙ	胴体直径1800×長さ4200㎜	時間	10500	1500	3900	6,200	18,800	13,200	35,500	
TM7063	ﾛｯﾄﾞﾐﾙ	胴体直径2100×長さ3600㎜	時間	10500	1500	3900	7,490	22,700	15,900	42,900	
TM7064	ﾛｯﾄﾞﾐﾙ	胴体直径2100×長さ4500㎜	時間	10500	1500	3900	8,020	24,300	17,000	45,900	
TM7065	ﾛｯﾄﾞﾐﾙ	胴体直径2400×長さ3600㎜	時間	10500	1500	3900	8,840	26,800	18,800	50,600	
TM7066	ﾛｯﾄﾞﾐﾙ	胴体直径2400×長さ4500㎜	時間	10500	1500	3900	9,880	29,900	21,000	56,500	
TM7067	ﾛｯﾄﾞﾐﾙ	胴体直径2700×長さ3600㎜	時間	10500	1500	3900	10,600	32,300	22,600	60,900	
TM7068	ﾛｯﾄﾞﾐﾙ	胴体直径2700×長さ4500㎜	時間	10500	1500	3900	11,600	35,100	24,600	66,400	
TM7071	ｽｸﾗﾊﾞ	胴体直径1500×長さ3000㎜	時間	9100	980	2500	4,170	9,170	6,690	24,300	
TM7074	ｽｸﾗﾊﾞ	胴体直径1500×長さ3600㎜	時間	9100	980	2500	5,060	11,100	8,120	29,600	
TM7075	ｽｸﾗﾊﾞ	胴体直径1800×長さ3600㎜	時間	10200	1200	2900	5,720	12,800	9,360	32,900	
TM7076	ｽｸﾗﾊﾞ	胴体直径1800×長さ4500㎜	時間	10200	1200	2900	6,540	14,600	10,700	37,600	
TM7077	ｽｸﾗﾊﾞ	胴体直径2100×長さ4500㎜	時間	10200	1200	2900	8,050	18,000	13,200	46,300	
TM7078	ｽｸﾗﾊﾞ	胴体直径2100×長さ5100㎜	時間	10200	1200	2900	8,400	18,800	13,700	48,300	
TM7079	ｽｸﾗﾊﾞ	胴体直径2400×長さ4500㎜	時間	10200	1200	2900	10,200	22,800	16,700	58,800	
TM7080	ｽｸﾗﾊﾞ	胴体直径2400×長さ5100㎜	時間	10200	1200	2900	10,900	24,400	17,900	62,800	
TM7081	ｽｸﾗﾊﾞ	胴体直径2700×長さ5100㎜	時間	10200	1200	2900	12,300	27,600	20,200	70,900	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM7082	ｽｸﾗﾊﾞ	胴体直径3000×長さ5100㎜	時間	10200	1200	2900	15,100	33,900	24,800	87,100	
TM7101	分級機［ｽﾊﾟｲﾗﾙ式･ﾀﾞﾌﾞﾙﾋﾟｯﾁ］	ｽﾊﾟｲﾗﾙ径450×長さ4000㎜	時間	10700	1200	2900	469	1,670	923	3,400	
TM7102	分級機［ｽﾊﾟｲﾗﾙ式･ﾀﾞﾌﾞﾙﾋﾟｯﾁ］	ｽﾊﾟｲﾗﾙ径600×長さ5000㎜	時間	10700	1200	2900	563	2,010	1,110	4,080	
TM7103	分級機［ｽﾊﾟｲﾗﾙ式･ﾀﾞﾌﾞﾙﾋﾟｯﾁ］	ｽﾊﾟｲﾗﾙ径750×長さ5500㎜	時間	10700	1200	2900	723	2,570	1,420	5,240	
TM7104	分級機［ｽﾊﾟｲﾗﾙ式･ﾀﾞﾌﾞﾙﾋﾟｯﾁ］	ｽﾊﾟｲﾗﾙ径900×長さ6500㎜	時間	10700	1200	2900	939	3,340	1,850	6,810	
TM7105	分級機［ｽﾊﾟｲﾗﾙ式･ﾀﾞﾌﾞﾙﾋﾟｯﾁ］	ｽﾊﾟｲﾗﾙ径1050×長さ7500㎜	時間	12200	1300	3200	1,040	4,070	2,110	8,040	
TM7106	分級機［ｽﾊﾟｲﾗﾙ式･ﾀﾞﾌﾞﾙﾋﾟｯﾁ］	ｽﾊﾟｲﾗﾙ径1200×長さ8000㎜	時間	12200	1300	3200	1,280	5,000	2,590	9,890	
TM7107	分級機［ｽﾊﾟｲﾗﾙ式･ﾀﾞﾌﾞﾙﾋﾟｯﾁ］	ｽﾊﾟｲﾗﾙ径1350×長さ9000㎜	時間	12200	1300	3200	1,550	6,060	3,140	12,000	
TM7108	分級機［ｽﾊﾟｲﾗﾙ式･ﾀﾞﾌﾞﾙﾋﾟｯﾁ］	ｽﾊﾟｲﾗﾙ径1500×長さ9000㎜	時間	12200	1300	3200	1,930	7,530	3,900	14,900	
TM7109	分級機［ｽﾊﾟｲﾗﾙ式･ﾀﾞﾌﾞﾙﾋﾟｯﾁ］	ｽﾊﾟｲﾗﾙ径1650×長さ9500㎜	時間	12200	1300	3200	2,110	8,220	4,260	16,200	
TM7110	分級機［ｽﾊﾟｲﾗﾙ式･ﾀﾞﾌﾞﾙﾋﾟｯﾁ］	ｽﾊﾟｲﾗﾙ径1800×長さ10000㎜	時間	12200	1300	3200	2,590	10,100	5,240	20,000	
TM7111	分級機［ｽﾊﾟｲﾗﾙ式･ﾀﾞﾌﾞﾙﾋﾟｯﾁ］	ｽﾊﾟｲﾗﾙ径2100×長さ11000㎜	時間	12200	1300	3200	3,430	13,400	6,950	26,500	
TM7115	分級機［水平式バケット排出型］	ｽﾊﾟｲﾗﾙ径3000×長さ6000㎜	時間	11900	1300	3200	2,140	9,130	4,590	17,100	
TM7119	分級機［ベルト式］	ベルト幅1200㎜	時間	10700	1200	2900	2,610	9,520	5,200	19,200	
TM7123	振動ﾌｨｰﾀﾞ［電磁式］	50Hz　能力50t/h	日		1200	3800	805	333	1,860	587	
TM7124	振動ﾌｨｰﾀﾞ［電磁式］	50Hz　能力65t/h	日		1200	3800	930	385	2,150	679	
TM7125	振動ﾌｨｰﾀﾞ［電磁式］	50Hz　能力100t/h	日		1200	3800	1,160	478	2,670	843	
TM7126	振動ﾌｨｰﾀﾞ［電磁式］	50Hz　能力130t/h	日		1200	3800	1,280	531	2,970	937	
TM7127	振動ﾌｨｰﾀﾞ［電磁式］	50Hz　能力220t/h	日		1200	3800	1,900	785	4,380	1,380	
TM7128	振動ﾌｨｰﾀﾞ［電磁式］	50Hz　能力330t/h	日		1200	3800	2,330	965	5,380	1,700	
TM7129	振動ﾌｨｰﾀﾞ［電磁式］	50Hz　能力440t/h	日		1200	3800	3,050	1,260	7,050	2,230	
TM7130	振動ﾌｨｰﾀﾞ［電磁式］	50Hz　能力600t/h	日		1200	3800	4,630	1,920	10,700	3,380	
TM7131	振動ﾌｨｰﾀﾞ［電磁式］	50Hz　能力800t/h	日		1200	3800	5,950	2,460	13,800	4,340	
TM7135	振動ﾌｨｰﾀﾞ［振動電動機式］	50Hz　能力50t/h	日		1600	3700	391	242	950	411	
TM7136	振動ﾌｨｰﾀﾞ［振動電動機式］	50Hz　能力65t/h	日		1600	3700	471	292	1,150	496	
TM7137	振動ﾌｨｰﾀﾞ［振動電動機式］	50Hz　能力100t/h	日		1600	3700	636	394	1,550	669	
TM7138	振動ﾌｨｰﾀﾞ［振動電動機式］	50Hz　能力130t/h	日		1600	3700	759	470	1,850	799	
TM7139	振動ﾌｨｰﾀﾞ［振動電動機式］	50Hz　能力220t/h	日		1600	3700	970	600	2,360	1,020	
TM7140	振動ﾌｨｰﾀﾞ［振動電動機式］	50Hz　能力330t/h	日		1600	3700	1,200	743	2,920	1,260	
TM7141	振動ﾌｨｰﾀﾞ［振動電動機式］	50Hz　能力440t/h	日		1600	3700	1,490	923	3,630	1,570	
TM7142	振動ﾌｨｰﾀﾞ［振動電動機式］	50Hz　能力600t/h	日		1600	3700	1,820	1,130	4,440	1,920	
TM7143	振動ﾌｨｰﾀﾞ［振動電動機式］	50Hz　能力800t/h	日		1600	3700	2,450	1,520	5,970	2,580	
TM7147	振動ﾌｨｰﾀﾞ［機械式］	50Hz　能力100t/h	時間	13300	1400	3200	395	1,820	832	3,460	
TM7148	振動ﾌｨｰﾀﾞ［機械式］	50Hz　能力200t/h	時間	13300	1400	3200	660	3,040	1,390	5,780	
TM7149	振動ﾌｨｰﾀﾞ［機械式］	50Hz　能力300t/h	時間	13300	1400	3200	925	4,260	1,950	8,100	
TM7150	振動ﾌｨｰﾀﾞ［機械式］	50Hz　能力400t/h	時間	13300	1400	3200	1,120	5,180	2,370	9,860	
TM7151	振動ﾌｨｰﾀﾞ［機械式］	50Hz　能力500t/h	時間	13300	1400	3200	1,350	6,200	2,840	11,800	
TM7155	ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ［標準型］	ｴﾌﾟﾛﾝ幅600×長さ1500㎜	時間	14900	1600	3500	678	2,340	1,230	5,230	
TM7156	ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ［標準型］	ｴﾌﾟﾛﾝ幅700×長さ1500㎜	時間	14900	1600	3500	724	2,500	1,310	5,580	
TM7157	ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ［標準型］	ｴﾌﾟﾛﾝ幅800×長さ2000㎜	時間	14900	1600	3500	853	2,950	1,550	6,580	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM7158	ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ［標準型］	ｴﾌﾟﾛﾝ幅900×長さ2000㎜	時間	14900	1600	3500	968	3,340	1,750	7,460	
TM7159	ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ［標準型］	ｴﾌﾟﾛﾝ幅1000×長さ2500㎜	時間	14900	1600	3500	1,090	3,760	1,970	8,390	
TM7160	ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ［標準型］	ｴﾌﾟﾛﾝ幅1100×長さ2500㎜	時間	14900	1600	3500	1,310	4,530	2,380	10,100	
TM7161	ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ［標準型］	ｴﾌﾟﾛﾝ幅1200×長さ2500㎜	時間	14900	1600	3500	1,480	5,120	2,680	11,400	
TM7162	ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ［標準型］	ｴﾌﾟﾛﾝ幅1200×長さ3000㎜	時間	14900	1600	3500	1,610	5,570	2,920	12,400	
TM7163	ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ［標準型］	ｴﾌﾟﾛﾝ幅1400×長さ4000㎜	時間	14900	1600	3500	1,870	6,460	3,390	14,400	
TM7164	ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ［標準型］	ｴﾌﾟﾛﾝ幅1500×長さ3000㎜	時間	14900	1600	3500	1,780	6,150	3,220	13,700	
TM7169	ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ［特重型］	ｴﾌﾟﾛﾝ幅800×長さ2500㎜	時間	13300	1400	3200	748	4,240	1,770	7,350	
TM7170	ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ［特重型］	ｴﾌﾟﾛﾝ幅900×長さ2500㎜	時間	13300	1400	3200	824	4,670	1,950	8,100	
TM7171	ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ［特重型］	ｴﾌﾟﾛﾝ幅1000×長さ3000㎜	時間	13300	1400	3200	1,220	6,900	2,870	11,900	
TM7172	ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ［特重型］	ｴﾌﾟﾛﾝ幅1000×長さ3500㎜	時間	13300	1400	3200	1,290	7,310	3,050	12,700	
TM7173	ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ［特重型］	ｴﾌﾟﾛﾝ幅1200×長さ4500㎜	時間	14900	1600	3500	1,700	9,200	3,860	16,400	
TM7174	ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ［特重型］	ｴﾌﾟﾛﾝ幅1400×長さ4000㎜	時間	14900	1600	3500	1,980	10,700	4,500	19,200	
TM7175	ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ［特重型］	ｴﾌﾟﾛﾝ幅1400×長さ5000㎜	時間	14900	1600	3500	2,160	11,700	4,900	20,800	
TM7176	ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ［特重型］	ｴﾌﾟﾛﾝ幅1500×長さ4000㎜	時間	14900	1600	3500	2,300	12,500	5,230	22,300	
TM7177	ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ［特重型］	ｴﾌﾟﾛﾝ幅1600×長さ5000㎜	時間	14900	1600	3500	2,720	14,700	6,180	26,300	
TM7178	ｴﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ［特重型］	ｴﾌﾟﾛﾝ幅1600×長さ6000㎜	時間	14900	1600	3500	2,960	16,000	6,720	28,600	
TM7201	振動ふるい［傾斜標準型二床式］	振動枠幅900×長さ1800㎜	時間	9100	1200	2500	815	2,220	1,420	5,180	
TM7202	振動ふるい［傾斜標準型二床式］	振動枠幅900×長さ2400㎜	時間	9100	1200	2500	882	2,400	1,540	5,610	
TM7203	振動ふるい［傾斜標準型二床式］	振動枠幅1200×長さ2400㎜	時間	9100	1200	2500	985	2,680	1,720	6,260	
TM7204	振動ふるい［傾斜標準型二床式］	振動枠幅1200×長さ3000㎜	時間	9100	1200	2500	1,090	2,970	1,910	6,950	
TM7205	振動ふるい［傾斜標準型二床式］	振動枠幅1500×長さ3000㎜	時間	10200	1300	2900	1,250	3,180	2,160	7,580	
TM7206	振動ふるい［傾斜標準型二床式］	振動枠幅1500×長さ3600㎜	時間	10200	1300	2900	1,330	3,390	2,300	8,090	
TM7207	振動ふるい［傾斜標準型二床式］	振動枠幅1500×長さ4200㎜	時間	10200	1300	2900	1,420	3,620	2,450	8,630	
TM7208	振動ふるい［傾斜標準型二床式］	振動枠幅1800×長さ4200㎜	時間	10200	1300	2900	1,550	3,930	2,670	9,380	
TM7209	振動ふるい［傾斜標準型二床式］	振動枠幅1800×長さ4800㎜	時間	10200	1300	2900	1,670	4,240	2,870	10,100	
TM7210	振動ふるい［傾斜標準型二床式］	振動枠幅2100×長さ4800㎜	時間	10200	1300	2900	2,180	5,530	3,750	13,200	
TM7211	振動ふるい［傾斜標準型二床式］	振動枠幅2100×長さ6000㎜	時間	10200	1300	2900	2,720	6,900	4,680	16,500	
TM7212	振動ふるい［傾斜標準型二床式］	振動枠幅2400×長さ6000㎜	時間	10200	1300	2900	2,930	7,450	5,050	17,800	
TM7213	振動ふるい［傾斜標準型二床式］	振動枠幅2400×長さ6600㎜	時間	10200	1300	2900	3,000	7,630	5,170	18,200	
TM7218	振動ふるい［水平標準型二床式］	振動枠幅900×長さ1800㎜	時間	8000	890	2500	762	2,220	1,450	4,650	
TM7219	振動ふるい［水平標準型二床式］	振動枠幅900×長さ2400㎜	時間	8000	890	2500	843	2,450	1,610	5,150	
TM7220	振動ふるい［水平標準型二床式］	振動枠幅1200×長さ2400㎜	時間	8000	890	2500	1,000	2,910	1,910	6,110	
TM7221	振動ふるい［水平標準型二床式］	振動枠幅1200×長さ3000㎜	時間	8000	890	2500	1,110	3,240	2,130	6,800	
TM7222	振動ふるい［水平標準型二床式］	振動枠幅1500×長さ3000㎜	時間	8800	930	2900	1,220	3,410	2,340	7,110	
TM7223	振動ふるい［水平標準型二床式］	振動枠幅1500×長さ3600㎜	時間	8800	930	2900	1,320	3,690	2,530	7,690	
TM7224	振動ふるい［水平標準型二床式］	振動枠幅1500×長さ4200㎜	時間	8800	930	2900	1,450	4,080	2,800	8,490	
TM7225	振動ふるい［水平標準型二床式］	振動枠幅1800×長さ4200㎜	時間	8800	930	2900	1,780	4,980	3,420	10,400	
TM7226	振動ふるい［水平標準型二床式］	振動枠幅1800×長さ4800㎜	時間	8800	930	2900	2,100	5,890	4,050	12,300	
TM7227	振動ふるい［水平標準型二床式］	振動枠幅2100×長さ4800㎜	時間	8800	930	2900	2,610	7,310	5,020	15,200	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM7228	振動ふるい［水平標準型二床式］	振動枠幅2100×長さ6000㎜	時間	8800	930	2900	2,980	8,360	5,740	17,400	
TM7229	振動ふるい［水平標準型二床式］	振動枠幅2400×長さ6000㎜	時間	8800	930	2900	3,380	9,460	6,490	19,700	
TM7230	振動ふるい［水平標準型二床式］	振動枠幅2400×長さ6600㎜	時間	8800	930	2900	3,510	9,820	6,740	20,500	
TM7235	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾍﾞﾙﾄ幅450㎜)	機長0～15m　15mまで	時間	4900	640	1400	244	1,060	545	1,910	
TM7236	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾍﾞﾙﾄ幅450㎜)	機長15～30m　15超過分	時間	4900	640	1400	112	487	252	880	
TM7237	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾍﾞﾙﾄ幅450㎜)	機長30～50m　30超過分	時間	4900	640	1400	86	374	193	676	
TM7238	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾍﾞﾙﾄ幅450㎜)	機長50m以上　50超過分	時間	4900	640	1400	65	284	146	513	
TM7239	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾍﾞﾙﾄ幅600㎜)	機長0～15m　15mまで	時間	4900	640	1400	315	1,370	706	2,470	
TM7240	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾍﾞﾙﾄ幅600㎜)	機長15～30m　15超過分	時間	4900	640	1400	139	601	310	1,090	
TM7241	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾍﾞﾙﾄ幅600㎜)	機長30～50m　30超過分	時間	4900	640	1400	102	441	228	797	
TM7242	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾍﾞﾙﾄ幅600㎜)	機長50m以上　50超過分	時間	4900	640	1400	75	326	168	589	
TM7243	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾍﾞﾙﾄ幅750㎜)	機長0～15m　15mまで	時間	4900	640	1400	408	1,770	914	3,200	
TM7244	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾍﾞﾙﾄ幅750㎜)	機長15～30m　15超過分	時間	4900	640	1400	160	694	358	1,250	
TM7245	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾍﾞﾙﾄ幅750㎜)	機長30～50m　30超過分	時間	4900	640	1400	116	502	259	907	
TM7246	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾍﾞﾙﾄ幅750㎜)	機長50m以上　50超過分	時間	4900	640	1400	85	367	190	663	
TM7247	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾍﾞﾙﾄ幅900㎜)	機長0～15m　15mまで	時間	4900	640	1400	492	2,130	1,100	3,860	
TM7248	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾍﾞﾙﾄ幅900㎜)	機長15～30m　15超過分	時間	4900	640	1400	195	844	436	1,530	
TM7249	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾍﾞﾙﾄ幅900㎜)	機長30～50m　30超過分	時間	4900	640	1400	143	621	321	1,120	
TM7250	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾍﾞﾙﾄ幅900㎜)	機長50m以上　50超過分	時間	4900	640	1400	102	444	229	803	
TM7251	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾍﾞﾙﾄ幅1050㎜)	機長0～15m　15mまで	時間	4900	640	1400	604	2,620	1,350	4,730	
TM7252	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾍﾞﾙﾄ幅1050㎜)	機長15～30m　15超過分	時間	4900	640	1400	233	1,010	521	1,820	
TM7253	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾍﾞﾙﾄ幅1050㎜)	機長30～50m　30超過分	時間	4900	640	1400	167	725	374	1,310	
TM7254	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾍﾞﾙﾄ幅1050㎜)	機長50m以上　50超過分	時間	4900	640	1400	117	507	262	916	
TM7255	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾍﾞﾙﾄ幅1200㎜)	機長0～15m　15mまで	時間	4900	640	1400	672	2,920	1,500	5,270	
TM7256	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾍﾞﾙﾄ幅1200㎜)	機長15～30m　15超過分	時間	4900	640	1400	259	1,120	580	2,030	
TM7257	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾍﾞﾙﾄ幅1200㎜)	機長30～50m　30超過分	時間	4900	640	1400	184	798	412	1,440	
TM7258	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾍﾞﾙﾄ幅1200㎜)	機長50m以上　50超過分	時間	4900	640	1400	128	554	286	1,000	
TM7266	ｽｸﾘｭｺﾝﾍﾞﾔ［水平型］	能力 20t/h	時間	9200	1100	2000	71	522	185	849	
TM7267	ｽｸﾘｭｺﾝﾍﾞﾔ［水平型］	能力 30t/h	時間	9200	1100	2000	77	563	199	916	
TM7268	ｽｸﾘｭｺﾝﾍﾞﾔ［水平型］	能力 40t/h	時間	9200	1100	2000	89	658	233	1,070	
TM7269	ｽｸﾘｭｺﾝﾍﾞﾔ［水平型］	能力 50t/h	時間	9200	1100	2000	99	729	257	1,180	
TM7270	ｽｸﾘｭｺﾝﾍﾞﾔ［水平型］	能力 60t/h	時間	9200	1100	2000	113	834	295	1,360	
TM7271	ｽｸﾘｭｺﾝﾍﾞﾔ［水平型］	能力 80t/h	時間	9200	1100	2000	134	987	349	1,600	
TM7301	ﾊﾞｹｯﾄｴﾚﾍﾞｰﾀ［ﾍﾞﾙﾄ型］	能力 20t/h	時間	8500	1000	1900	250	1,340	549	2,460	
TM7302	ﾊﾞｹｯﾄｴﾚﾍﾞｰﾀ［ﾍﾞﾙﾄ型］	能力 30t/h	時間	8500	1000	1900	264	1,410	579	2,590	
TM7303	ﾊﾞｹｯﾄｴﾚﾍﾞｰﾀ［ﾍﾞﾙﾄ型］	能力 40t/h	時間	8500	1000	1900	277	1,480	607	2,720	
TM7304	ﾊﾞｹｯﾄｴﾚﾍﾞｰﾀ［ﾍﾞﾙﾄ型］	能力 50t/h	時間	8500	1000	1900	292	1,560	640	2,860	
TM7305	ﾊﾞｹｯﾄｴﾚﾍﾞｰﾀ［ﾍﾞﾙﾄ型］	能力 60t/h	時間	8500	1000	1900	306	1,630	671	3,000	
TM7306	ﾊﾞｹｯﾄｴﾚﾍﾞｰﾀ［ﾍﾞﾙﾄ型］	能力 80t/h	時間	8500	1000	1900	351	1,870	770	3,440	
TM7310	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ［鋼製溶接構造］	容量30t 排出能力20t/h	供用日			2900		2,380		2,380	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM7311	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ［鋼製溶接構造］	容量50t 排出能力20t/h	供用日			2900		3,110		3,110	
TM7312	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ［鋼製溶接構造］	容量100t 排出能力30t/h	供用日			2900		4,290		4,290	
TM7313	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ［鋼製溶接構造］	容量200t 排出能力30t/h	供用日			2900		6,840		6,840	
TM7314	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ［鋼製溶接構造］	容量300t 排出能力30t/h	供用日			2900		8,890		8,890	
TM7315	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ［鋼製溶接構造］	容量400t 排出能力40t/h	供用日			2900		11,900		11,900	
TM7316	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ［鋼製溶接構造］	容量500t 排出能力40t/h	供用日			2900		14,600		14,600	
TM7317	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ［鋼製溶接構造］	容量600t 排出能力40t/h	供用日			2900		16,000		16,000	
TM7318	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ［鋼製溶接構造］	容量800t 排出能力60t/h	供用日			2900		19,900		19,900	
TM7319	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ［鋼製溶接構造］	容量1000t 排出能力60t/h	供用日			2900		25,100		25,100	
TM7320	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ［鋼製溶接構造］	容量1500t 排出能力60t/h	供用日			2900		34,900		34,900	
TM7324	渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ	口径200mm　全揚程9m	時間	15300	1500	2100	105	878	226	1,640	
TM7325	渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ	口径200mm　全揚程15m	時間	15300	1500	2100	125	1,040	269	1,960	
TM7326	渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ	口径200mm　全揚程25m	時間	15300	1500	2100	161	1,340	346	2,520	
TM7327	渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ	口径250mm　全揚程9m	時間	15300	1500	2100	162	1,350	347	2,530	
TM7328	渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ	口径250mm　全揚程14.5m	時間	15300	1500	2100	182	1,520	390	2,840	
TM7329	渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ	口径250mm　全揚程27m	時間	15300	1500	2100	368	3,070	791	5,760	
TM7330	渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ	口径300mm　全揚程12m	時間	15300	1500	2100	208	1,730	446	3,250	
TM7331	渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ	口径300mm　全揚程22m	時間	15300	1500	2100	390	3,250	837	6,090	
TM7332	渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ	口径300mm　全揚程37m	時間	15300	1500	2100	554	4,620	1,190	8,660	
TM7333	渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ	口径300mm　全揚程53m	時間	15300	1500	2100	754	6,290	1,620	11,800	
TM7338	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用)	丸型ｼｯｸﾅ･鋼板製　処理能力100m3/h	時間	19200	1500	2900	2,370	18,100	5,100	33,800	
TM7339	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用)	丸型ｼｯｸﾅ･鋼板製　処理能力150m3/h	時間	19200	1500	2900	2,790	21,300	6,020	39,800	
TM7340	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用)	丸型ｼｯｸﾅ･鋼板製　処理能力200m3/h	時間	19200	1500	2900	3,280	25,100	7,080	46,800	
TM7341	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用)	丸型ｼｯｸﾅ･鋼板製　処理能力250m3/h	時間	19200	1500	2900	3,590	27,500	7,750	51,300	
TM7342	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用)	丸型ｼｯｸﾅ･鋼板製　処理能力300m3/h	時間	19200	1500	2900	4,150	31,700	8,940	59,200	
TM7343	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用)	丸型ｼｯｸﾅ･鋼板製　処理能力400m3/h	時間	19200	1500	2900	5,320	40,700	11,500	75,900	
TM7344	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用)	丸型ｼｯｸﾅ･鋼板製　処理能力500m3/h	時間	19200	1500	2900	6,050	46,200	13,000	86,300	
TM7345	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用)	丸型ｼｯｸﾅ･鋼板製　処理能力600m3/h	時間	19200	1500	2900	6,780	51,900	14,600	96,700	
TM7346	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用)	丸型ｼｯｸﾅ･鋼板製　処理能力800m3/h	時間	19200	1500	2900	8,140	62,200	17,500	116,000	
TM7347	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用)	丸型ｼｯｸﾅ･鋼板製　処理能力1000m3/h	時間	19200	1500	2900	9,770	74,800	21,100	139,000	
TM7351	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用)	角型ｼｯｸﾅ･鋼板製　処理能力50m3/h	時間	19200	1500	2900	1,240	9,460	2,670	17,700	
TM7352	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用)	角型ｼｯｸﾅ･鋼板製　処理能力100m3/h	時間	19200	1500	2900	1,830	14,000	3,950	26,100	
TM7353	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用)	角型ｼｯｸﾅ･鋼板製　処理能力150m3/h	時間	19200	1500	2900	2,260	17,300	4,870	32,200	
TM7354	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用)	角型ｼｯｸﾅ･鋼板製　処理能力200m3/h	時間	19200	1500	2900	2,850	21,800	6,150	40,700	
TM7355	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用)	角型ｼｯｸﾅ･鋼板製　処理能力250m3/h	時間	19200	1500	2900	3,600	27,600	7,770	51,400	
TM7359	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)	丸型ｼｯｸﾅ･鋼板製　処理能力100m3/h	時間	60600	3100	4000	592	15,400	1,610	24,400	
TM7360	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)	丸型ｼｯｸﾅ･鋼板製　処理能力150m3/h	時間	60600	3100	4000	700	18,200	1,900	28,800	
TM7361	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)	丸型ｼｯｸﾅ･鋼板製　処理能力200m3/h	時間	60600	3100	4000	821	21,400	2,230	33,800	
TM7362	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)	丸型ｼｯｸﾅ･鋼板製　処理能力250m3/h	時間	60600	3100	4000	901	23,500	2,450	37,100	
TM7363	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)	丸型ｼｯｸﾅ･鋼板製　処理能力300m3/h	時間	60600	3100	4000	1,040	27,000	2,810	42,600	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM7364	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)	丸型ｼｯｸﾅ･鋼板製　処理能力400m3/h	時間	60600	3100	4000	1,330	34,600	3,610	54,700	
TM7365	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)	丸型ｼｯｸﾅ･鋼板製　処理能力500m3/h	時間	60600	3100	4000	1,520	39,600	4,130	62,500	
TM7366	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)	丸型ｼｯｸﾅ･鋼板製　処理能力600m3/h	時間	60600	3100	4000	1,710	44,600	4,650	70,500	
TM7367	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)	丸型ｼｯｸﾅ･鋼板製　処理能力800m3/h	時間	60600	3100	4000	2,080	54,300	5,660	85,800	
TM7368	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)	丸型ｼｯｸﾅ･鋼板製　処理能力1000m3/h	時間	60600	3100	4000	2,480	64,800	6,750	102,000	
TM7372	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)	角型ｼｯｸﾅ･鋼板製　処理能力50m3/h	時間	60600	3100	4000	359	9,350	975	14,800	
TM7373	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)	角型ｼｯｸﾅ･鋼板製　処理能力100m3/h	時間	60600	3100	4000	520	13,600	1,410	21,400	
TM7374	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)	角型ｼｯｸﾅ･鋼板製　処理能力150m3/h	時間	60600	3100	4000	649	16,900	1,760	26,700	
TM7375	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)	角型ｼｯｸﾅ･鋼板製　処理能力200m3/h	時間	60600	3100	4000	820	21,400	2,230	33,800	
TM7376	濁水処理ﾌﾟﾗﾝﾄ(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)	角型ｼｯｸﾅ･鋼板製　処理能力250m3/h	時間	60600	3100	4000	1,040	27,100	2,820	42,800	
TM7381	加圧脱水機(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用)ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式	ろ過面積100㎡	時間	19200	1500	2900	1,860	15,000	4,120	27,300	
TM7382	加圧脱水機(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用)ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式	ろ過面積150㎡	時間	19200	1500	2900	2,130	17,100	4,720	31,200	
TM7383	加圧脱水機(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用)ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式	ろ過面積200㎡	時間	19200	1500	2900	2,370	19,000	5,240	34,700	
TM7384	加圧脱水機(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用)ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式	ろ過面積250㎡	時間	19200	1500	2900	3,090	24,800	6,830	45,200	
TM7385	加圧脱水機(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用)ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式	ろ過面積300㎡	時間	19200	1500	2900	3,340	26,700	7,380	48,800	
TM7386	加圧脱水機(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用)ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式	ろ過面積400㎡	時間	19200	1500	2900	3,660	29,300	8,090	53,600	
TM7387	加圧脱水機(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用)ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式	ろ過面積600㎡	時間	19200	1500	2900	5,350	42,900	11,800	78,300	
TM7388	加圧脱水機(骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ用)ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式	ろ過面積900㎡	時間	19200	1500	2900	7,870	63,100	17,400	115,000	
TM7401	加圧脱水機(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式	ろ過面積50㎡	時間	60600	3100	4000	547	11,500	1,310	19,800	
TM7402	加圧脱水機(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式	ろ過面積100㎡	時間	60600	3100	4000	686	14,400	1,640	24,800	
TM7403	加圧脱水機(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式	ろ過面積150㎡	時間	60600	3100	4000	785	16,500	1,870	28,400	
TM7404	加圧脱水機(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式	ろ過面積200㎡	時間	60600	3100	4000	872	18,300	2,080	31,500	
TM7405	加圧脱水機(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式	ろ過面積250㎡	時間	60600	3100	4000	1,140	23,900	2,710	41,100	
TM7406	加圧脱水機(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式	ろ過面積300㎡	時間	60600	3100	4000	1,230	25,800	2,930	44,300	
TM7419	中和処理設備(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)炭酸ｶﾞｽ式	処理能力25m3/h	時間	60600	3100	4000	136	3,170	345	5,220	
TM7420	中和処理設備(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)炭酸ｶﾞｽ式	処理能力50m3/h	時間	60600	3100	4000	171	3,990	435	6,590	
TM7421	中和処理設備(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)炭酸ｶﾞｽ式	処理能力100m3/h	時間	60600	3100	4000	214	5,000	545	8,250	
TM7422	中和処理設備(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)炭酸ｶﾞｽ式	処理能力150m3/h	時間	60600	3100	4000	277	6,480	706	10,700	
TM7423	中和処理設備(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)炭酸ｶﾞｽ式	処理能力200m3/h	時間	60600	3100	4000	314	7,340	800	12,100	
TM7424	中和処理設備(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)炭酸ｶﾞｽ式	処理能力300m3/h	時間	60600	3100	4000	431	10,100	1,100	16,600	
TM7425	中和処理設備(ﾀﾞﾑｻｲﾄ用)炭酸ｶﾞｽ式	処理能力400m3/h	時間	60600	3100	4000	553	12,900	1,410	21,300	
TM7433	ｺﾝｸﾘｰﾄ締固機［電動振動式］	平積み0.2m3級ﾊﾞｯｸﾎｳ付	時間	4600	700	1300	2,700	9,650	5,430	19,200	
TM7434	ｺﾝｸﾘｰﾄ締固機［電動振動式］	平積み0.3m3級ﾊﾞｯｸﾎｳ付	時間	4600	700	1300	3,450	12,300	6,930	24,500	
TM7437	ｺﾝｸﾘｰﾄ締固機［油圧振動式］	平積み0.3m3級ﾊﾞｯｸﾎｳ付	時間	3800	550	1300	4,920	15,300	10,200	29,700	
TM7440	ｺﾝｸﾘｰﾄ締固機［振動ﾛｰﾗ（RCD用）］	質量11t	時間	4200	500	1300	7,880	27,100	16,300	52,600	
TM7443	ｺﾝｸﾘｰﾄ表面掃除機［手動型］	電動式30cm	供用日			1000		244		244	
TM7445	ｺﾝｸﾘｰﾄ締固機［手動型ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ］	振動部外径φ130　200V	日		550	1300	700	278	1,360	574	
TM7446	高周波ｲﾝﾊﾞｰﾀ(手動型ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用)	定格容量(入力/出力)13.0/10.0kVA 200V	日		550	1300	2,610	1,040	5,060	2,140	
TM7447	ｽﾗｲﾑ回収機［自走式］	18m3/分	時間	11700	1400	2100	1,440	11,000	3,420	19,100	
TM7450	ｸﾞﾗｳﾄ中央ﾌﾟﾗﾝﾄ	供給量100ﾘｯﾄﾙ/min	日		1400	2200	16,500	16,700	42,800	27,200	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM7451	ｸﾞﾗｳﾄ中央ﾌﾟﾗﾝﾄ	供給量150ﾘｯﾄﾙ/min	日		1400	2200	17,000	17,300	44,100	28,100	
TM7457	振動目地切機	振動力255kN(26t)[平積0.4m3級]	時間	2700	810	2100	5,640	9,460	13,000	16,700	
TM7499	機械経費		%								
TM7706	鋼橋架設工 架設工具損料	1組当り	供用日							9,830	
TM7713	鋼床版現場溶接工 機械器具損料		供用日							11,200	
TM7721	緊張ｼﾞｬｯｷ･ﾎﾟﾝﾌﾟ 損料	PC鋼棒 26mm φ26(1B26A､1B26B)	供用日							4,250	
TM7722	緊張ｼﾞｬｯｷ･ﾎﾟﾝﾌﾟ 損料	PC鋼棒 32mm φ32(1B32A､1B32B)	供用日							4,830	
TM7725	緊張ｼﾞｬｯｷ･ﾎﾟﾝﾌﾟ 損料	PC鋼より線 390kN(40t)型(1S17.8)	供用日							4,600	
TM7726	緊張ｼﾞｬｯｷ･ﾎﾟﾝﾌﾟ 損料	PC鋼より線 450kN(50t)型(1S19.3)	供用日							4,600	
TM7727	緊張ｼﾞｬｯｷ･ﾎﾟﾝﾌﾟ 損料	PC鋼より線 570kN(60t)型(1S21.8)	供用日							4,600	
TM7728	緊張ｼﾞｬｯｷ･ﾎﾟﾝﾌﾟ 損料	PC鋼より線 950kN(1S28.6)	供用日							5,400	
TM7732	緊張ｼﾞｬｯｷ･ﾎﾟﾝﾌﾟ 損料	700kN(70t)型(12W7A)､750kN(80t)型(12W7B)	供用日							3,800	
TM7735	緊張ｼﾞｬｯｷ･ﾎﾟﾝﾌﾟ 損料	2200kN(225t)型 (12S12.7B)	供用日							8,100	
TM7737	緊張ｼﾞｬｯｷ･ﾎﾟﾝﾌﾟ 損料	1300kN(130t)型(8S12.4A､7S12.7B)	供用日							6,500	
TM7738	緊張ｼﾞｬｯｷ･ﾎﾟﾝﾌﾟ 損料	1900kN(195t)型 (12S12.4A)	供用日							7,300	
TM7739	緊張ｼﾞｬｯｷ･ﾎﾟﾝﾌﾟ 損料	3100kN(320t)型 (12S15.2B)	供用日							11,000	
TM7740	緊張ｼﾞｬｯｷ･ﾎﾟﾝﾌﾟ 損料	4950kN(19S15.2B)	供用日					17,100		17,100	
TM7743	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁製作工 機械器具損料	門型ｸﾚｰﾝ工：３ｔ吊(電動ﾎｲｽﾄ含む)	供用日							10,500	
TM7744	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁製作工 機械器具損料	主桁製作用鋼製型枠(m2当り)	供用日							378	
TM7748	ＰＣ橋架設工 架設工具損料		供用日							5,470	
TM7753	ﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ桁製作工 主桁応力導入用機材損料	L<22m	供用日							17,000	
TM7754	ﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ桁製作工 主桁応力導入用機材損料	22m≦L<30m	供用日							23,100	
TM7755	ﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ桁製作工 主桁応力導入用機材損料	30m≦L<40m	供用日							33,600	
TM7756	ﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ桁製作工 主桁応力導入用機材損料	L≧40m	供用日							47,900	
TM7757	ﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ桁製作工 主桁製作用雑器具損料		供用日							10,600	
TM7758	ﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ桁製作工 主桁製作用足場損料	1m当り	供用日							36	
TM7761	ＰＣ橋片持架設工 機械器具損料	柱頭部仮支承工	供用日							2,100	
TM7762	ＰＣ橋片持架設工 機械器具損料	作業車組立解体工(場所打桁架設工具)	供用日							8,600	
TM7763	ＰＣ橋片持架設工 機械器具損料	作業車ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ工	供用日							199	
TM7764	ＰＣ橋片持架設工 機械器具損料	型枠工	供用日							231	
TM7765	ＰＣ橋片持架設工 機械器具損料	鉄筋工	供用日							3,810	
TM7766	ＰＣ橋片持架設工 機械器具損料	ｺﾝｸﾘｰﾄ工	供用日							1,790	
TM7767	ＰＣ橋片持架設工 機械器具損料	PC工(緊張ｼﾞｬｯｷ･ﾎﾟﾝﾌﾟを除く)	供用日							5,370	
TM7768	ＰＣ橋片持架設工 機械器具損料	発動発電機	供用日							2,890	
TM7776	鉄筋スタッド施工機械 複合損料	2000A 1組当り	供用日							124,000	
TM7801	ﾌﾟﾗﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ1現場当り損料	φ150×18.5kW	現場						317,000		
TM7802	ﾌﾟﾗﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ供用1ヶ月当り損料	φ150×18.5kW	供用月							106,000	
TM7803	ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ1現場当り損料	φ150	現場						17,100		
TM7804	ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ供用1ヶ月当り損料	φ150	供用月							4,500	
TM7805	ﾉｯﾁﾀﾝｸ1現場当り損料		現場						7,490		

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM7806	ﾉｯﾁﾀﾝｸ供用1ヶ月当り損料		供用月							5,350	
TM7811	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ1現場当り損料	φ50×0.7m	現場						1,350		
TM7812	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ供用1ヶ月当り損料	φ50×0.7m	供用月							433	
TM7813	ﾗｲｻﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ1現場当り損料	φ40×5.5m	現場						335		
TM7814	ﾗｲｻﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ供用1ヶ月当り損料	φ40×5.5m	供用月							382	
TM7815	ﾗｲｻﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ1現場当り損料	φ40×3.6m	現場						260		
TM7816	ﾗｲｻﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ供用1ヶ月当り損料	φ40×3.6m	供用月							298	
TM7817	ﾗｲｻﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ1現場当り損料	φ40×1.8m	現場						186		
TM7818	ﾗｲｻﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ供用1ヶ月当り損料	φ40×1.8m	供用月							213	
TM7819	ﾗｲｻﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ1現場当り損料	φ40×1.0m	現場						112		
TM7820	ﾗｲｻﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ供用1ヶ月当り損料	φ40×1.0m	供用月							128	
TM7821	ﾗｲｻﾞｰｿｹｯﾄ1現場当り損料	φ40	現場						17		
TM7822	ﾗｲｻﾞｰｿｹｯﾄ供用1ヶ月当り損料	φ40	供用月							17	
TM7823	ｽｲﾝｸﾞｼﾞｮｲﾝﾄ1現場当り損料	φ40	現場						1,050		
TM7824	ｽｲﾝｸﾞｼﾞｮｲﾝﾄ供用1ヶ月当り損料	φ40	供用月							369	
TM7831	ﾍｯﾀﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ1現場当り損料	φ150×1m	現場						268		
TM7832	ﾍｯﾀﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ供用1ヶ月当り損料	φ150×1m	供用月							268	
TM7833	ﾍｯﾀﾞｰｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ1現場当り損料	φ150	現場						408		
TM7834	ﾍｯﾀﾞｰｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ供用1ヶ月当り損料	φ150	供用月							220	
TM7835	ﾍｯﾀﾞｰｴﾙﾎﾞ(90° 曲管)1現場当り損料	φ150	現場						248		
TM7836	ﾍｯﾀﾞｰｴﾙﾎﾞ(90° 曲管)供用1ヶ月当り損料	φ150	供用月							248	
TM7837	ﾍｯﾀﾞｰﾍﾞﾝﾄ(135° 曲管)1現場当り損料	φ150	現場						248		
TM7838	ﾍｯﾀﾞｰﾍﾞﾝﾄ(135° 曲管)供用1ヶ月当り損料	φ150	供用月							248	
TM7839	ﾍｯﾀﾞｰﾁｰｽﾞ(T字管)1現場当り損料	φ150	現場						254		
TM7840	ﾍｯﾀﾞｰﾁｰｽﾞ(T字管)供用1ヶ月当り損料	φ150	供用月							254	
TM7841	ﾍｯﾀﾞｰｷｬﾌﾞ1現場当り損料	φ150	現場						203		
TM7842	ﾍｯﾀﾞｰｷｬﾌﾞ供用1ヶ月当り損料	φ150	供用月							203	
TM7851	ｼﾞｪｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟ1現場当り損料	φ80×15kW	現場						113,000		
TM7852	ｼﾞｪｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟ供用1ヶ月当り損料	φ80×15kW	供用月							56,500	
TM7853	ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ1現場当り損料	φ80×4.5m	現場						6,100		
TM7854	ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ供用1ヶ月当り損料	φ80×4.5m	供用月							2,440	
TM7855	ｼﾞｪｯﾄﾎｰｽ1現場当り損料	φ50×20m	現場						10,800		
TM7856	ｼﾞｪｯﾄﾎｰｽ供用1ヶ月当り損料	φ50×20m	供用月							5,420	
TM7857	ﾌｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ1現場当り損料	φ80	現場						876		
TM7858	ﾌｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ供用1ヶ月当り損料	φ80	供用月							876	
TM7859	ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ1現場当り損料	φ50	現場						2,190		
TM7860	ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ供用1ヶ月当り損料	φ50	供用月							438	
TM7861	圧力計1現場当り損料	φ50	現場						3,610		
TM7862	ｽﾀｰｶｯﾀｰ1現場当り損料		現場						958		
TM7863	ｽﾀｰｶｯﾀｰ供用1ヶ月当り損料		供用月							958	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM8001	排水管清掃車[ｼﾞｪｯﾄ式](無償貸付)	ﾀﾝｸ容量 5.3～5.8m3	時間	600	100	120	1,750	17,400	5,250	26,200	
TM8002	排水管清掃車[ｼﾞｪｯﾄ式](無償貸付)	ﾀﾝｸ容量 5.3～5.8m3 CNG型	時間	600	100	120	2,020	20,100	6,050	30,200	
TM8003	排水管清掃車[水循環式] 4×2(無償貸付)	洗浄ﾀﾝｸ容量3.9m3 汚泥ﾎｯﾊﾟ容量4.7m3	時間	600	100	120	4,600	45,700	13,800	68,800	
TM8006	側溝清掃車[ﾛｰﾀﾘﾌﾞﾛｱ式](無償貸付)	ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3	時間	600	100	120	1,850	18,400	5,540	27,700	
TM8007	側溝清掃車[ﾛｰﾀﾘﾌﾞﾛｱ式](無償貸付)	ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3 CNG型	時間	600	100	120	2,270	22,600	6,810	34,000	
TM8015	ﾄﾝﾈﾙ点検車[ﾘﾌﾄ・ﾌﾞｰﾑ型](無償貸付)	(直伸・屈伸式)ﾄﾗｯｸ架装型 最大地上高12m	時間	520	100	140	1,840	17,200	6,460	24,000	
TM8016	ﾄﾝﾈﾙ点検車[ﾘﾌﾄ・ﾌﾞｰﾑ型](無償貸付)	(直伸・屈伸式)ﾄﾗｯｸ架装型 最大地上高9.9m	時間	520	100	140	1,490	13,900	5,230	19,400	
TM8020	ﾄﾝﾈﾙ清掃車[2本ﾌﾞﾗｼ式](無償貸付)	自動追従	時間	390	90	100	7,370	66,900	24,500	95,600	
TM8021	ﾄﾝﾈﾙ清掃車[3本ﾌﾞﾗｼ式](無償貸付)	自動追従	時間	390	90	100	6,930	62,900	23,100	89,800	
TM8023	ﾄﾝﾈﾙ清掃車(無償貸付)	回転ﾌﾞﾗｼ式　自動追従 突起物回避機能付	時間	390	90	100	6,290	57,000	20,900	81,500	
TM8028	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ清掃車(無償貸付)	ﾄﾗｯｸ架装・両ブラシ式	時間	390	90	100	3,320	30,100	11,000	43,000	
TM8032	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ清掃車[両ﾌﾞﾗｼ式](無償貸付)	自動追従 CNG型	時間	390	90	100	5,310	48,200	17,700	68,800	
TM8045	作業車[ﾀﾞﾝﾌﾟ式]7人乗り(無償貸付)	2.75～3.5t積　1～2tｸﾚｰﾝ装置 標識装置付	時間	830	140	180	881	7,930	2,600	12,000	
TM8052	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ](無償貸付)	作業床高12m積載荷重200kg 定員2名ﾊﾞｽｹｯﾄ型	時間	520	100	140	737	6,870	2,580	9,600	
TM8053	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・垂直昇降](無償貸付)	作業床高13.2m 積載荷重1000kg ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型	時間	520	100	140	1,660	15,400	5,810	21,600	
TM8058	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型](無償貸付)	ﾀﾝｸ容量1800ﾘｯﾄﾙ	時間	600	110	180	429	2,930	1,310	4,360	
TM8059	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型](無償貸付)	ﾀﾝｸ容量5500～6500ﾘｯﾄﾙ	時間	600	110	180	870	5,940	2,650	8,840	
TM8060	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型](無償貸付)	ﾀﾝｸ容量7500～8000ﾘｯﾄﾙ	時間	600	110	180	1,110	7,560	3,370	11,300	
TM8062	散水車 4×2(無償貸付)	ﾀﾝｸ容量5500～6500ﾘｯﾄﾙ 耐塩式	時間	600	110	180	977	6,670	2,980	9,930	
TM8063	散水車 4×2(無償貸付)	ﾀﾝｸ容量6500ﾘｯﾄﾙ CNG型	時間	600	110	180	1,830	12,500	5,570	18,600	
TM8064	散水車 4×4(無償貸付)	ﾀﾝｸ容量6500ﾘｯﾄﾙ ﾌﾟﾗｳ懸架機構付き	時間	600	110	180	2,270	15,500	6,910	23,100	
TM8065	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ 4×4D(無償貸付)		時間	620	180	250	625	2,690	1,710	4,240	
TM8067	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ 4×4G(無償貸付)	ｻｰﾁﾗｲﾄ付を含む	時間	620	180	250	528	2,270	1,440	3,580	
TM8072	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ 4×4G(無償貸付)	標識装置付	時間	620	180	250	807	3,470	2,200	5,470	
TM8073	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ 4×4G(無償貸付)	小型 ｻｰﾁﾗｲﾄ付を含む	時間	620	180	250	494	2,130	1,350	3,350	
TM8075	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ 4×4G(無償貸付)	CNG型 標識装置付	時間	620	180	250	1,390	5,970	3,790	9,410	
TM8076	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ 4×4G(無償貸付)	小型 ｻｰﾁﾗｲﾄ付を含む 標識装置付	時間	620	180	250	720	3,100	1,970	4,880	
TM8078	標識車(無償貸付)	ﾀﾞﾝﾌﾟ式2.9t吊ｸﾚｰﾝ付	時間	830	140	180	1,110	10,000	3,290	15,100	
TM8080	工事用標識車[LED標示型](無償貸付)	4×2 昇降式照明装置付	時間	710	150	170	1,460	14,400	4,900	20,500	
TM8081	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ4×4D(無償貸付)	小型 ｻｰﾁﾗｲﾄ付を含む	時間	620	180	250	594	2,560	1,620	4,030	
TM8082	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ4×4D(無償貸付)	小型　標識装置付	時間	620	180	250	774	3,330	2,110	5,250	
TM8087	路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ式・三輪式](無償貸付)	ﾎｯﾊﾟ容量2.0～3.1m3	時間	640	100	170	1,900	14,200	5,660	21,300	
TM8089	路面清掃車 〔ﾌﾞﾗｼ式〕 (無償貸付)長崎県	ﾎｯﾊﾟ容量2.0～3.1m3 四輪式	時間	640	100	170	3,190	22,900	9,260	34,900	
TM8090	路面清掃車 〔ﾌﾞﾗｼ式〕 (無償貸付)	ﾎｯﾊﾟ容量2.5m3 四輪式 省散水型	時間	640	100	170	3,190	22,900	9,260	34,900	
TM8091	路面清掃車 〔都市型ﾌﾞﾗｼ式〕 (無償貸付)	ﾎｯﾊﾟ容量1.8m3 四輪操舵 降灰強化型	時間	640	100	170	3,360	24,100	9,740	36,700	
TM8092	路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ式](無償貸付)	都市型四輪式 ﾎｯﾊﾟ容量1.8～2.0m3級	時間	640	100	170	3,480	25,000	10,100	38,000	
TM8096	路面清掃車 〔真空式〕 (無償貸付)	ﾎｯﾊﾟ容量3.5m3　ﾘﾔﾘﾌﾄ式	時間	640	100	170	2,790	20,800	8,310	31,300	
TM8100	路面清掃車[真空・ﾘｱﾀﾞﾝﾌﾟ式](無償貸付)	ﾎｯﾊﾟ容量5.5～6.5m3	時間	640	100	170	3,080	22,900	9,150	34,500	
TM8101	路面清掃車[真空・ﾘｱﾘﾌﾄ式](無償貸付)	ﾎｯﾊﾟ容量5.5～6.5m3	時間	640	100	170	3,210	23,900	9,560	36,000	
TM8102	路面清掃車[真空還流式・ﾘｱﾘﾌﾄ式](無償貸付)	ﾎｯﾊﾟ容量6.1m3級	時間	640	100	170	3,390	25,200	10,100	37,900	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM8111	橋梁点検車[歩廊式](無償貸付)	幅0.5～1.2m長6～15.3m積載荷重200～300kg	時間	520	100	140	10,300	95,900	36,100	134,000	
TM8113	橋梁点検車 [ﾊﾞｹｯﾄ式] (無償貸付)	積載荷重300kg	時間	520	100	140	8,300	77,300	29,100	108,000	
TM8119	刈草梱包機械[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式](無償貸付)	[簡易搭乗型]ｶﾞｿﾘﾝ駆動 梱包径φ50cmX70cm	日		70	130	3,370	1,750	6,610	3,560	
TM8120	刈草梱包機械[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式](無償貸付)	[簡易搭乗型]ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動 梱包径φ50X70cm	日		70	130	3,800	1,970	7,460	4,020	
TM8122	刈草梱包機械[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式](無償貸付)	梱包φ32cm×42cm	日		70	130	9,710	5,030	19,100	10,300	
TM8126	草刈車(無償貸付)	大型自走式・履帯式 ｶｯﾀｰ含む	時間	440	70	130	1,410	5,070	2,910	9,840	
TM8128	草刈車[ﾎｲｰﾙ式](無償貸付)	ﾛﾝｸﾞﾘｰﾁﾓｱ装置付 ｶｯﾀｰ含む	時間	440	70	130	4,980	17,900	10,300	34,800	
TM8130	集草機 [遠隔操縦式] (無償貸付)	集草幅160cm	日		60	150	13,000	4,590	24,500	9,800	
TM8131	集草機 [遠隔操縦式] (無償貸付)	集草幅180cm	日		60	150	27,700	9,760	52,100	20,900	
TM8132	草刈機 [遠隔操縦式] (無償貸付)	刈幅120cm ｶｯﾀｰ含む	日		70	130	8,130	4,650	16,800	9,030	
TM8133	草刈機 [遠隔操縦式] (無償貸付)	刈幅185cm ｶｯﾀｰ含む	時間	440	70	130	3,220	11,600	6,650	22,500	
TM8134	草刈機[有人無人対応型](無償貸付)	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 刈幅150cm(時間損料)ｶｯﾀｰ含む	時間	440	70	130	2,670	9,620	5,520	18,700	
TM8135	草刈機[有人無人対応型](無償貸付)	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 刈幅150cm(日損料)ｶｯﾀｰ含む	日		70	130	16,800	9,620	34,700	18,700	
TM8136	集草機[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式](無償貸付)	集草幅200cm (有人無人対応型)	日		60	150	25,700	9,050	48,300	19,300	
TM8138	集草機[大型自走式](無償貸付)	履帯式	時間	440	60	150	1,820	4,700	3,430	10,100	
TM8141	簡易遠隔操縦装置(無償貸付)	ﾊﾞｯｸﾎｳ用 HMD･ｶﾒﾗ付	日		80	140	10,400	12,400	32,000	18,300	
TM8143	簡易遠隔操縦装置(無償貸付)	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ用 HMD･ｶﾒﾗ付	日		80	140	17,200	20,500	53,000	30,300	
TM8144	簡易遠隔操縦装置(無償貸付)	ｸﾛｰﾗﾀﾞﾝﾌﾟ用 HMD･ｶﾒﾗ付	日		80	140	13,200	15,700	40,700	23,200	
TM8148	遠隔操作ﾊﾞｯｸﾎｳ(無償貸付)	山積0.8m3 特定小電力無線局 2.4GHz帯	時間	690	110	180	3,550	23,200	9,590	36,700	
TM8160	路面下空洞探査車(無償貸付)	電磁波地中ﾚｰﾀﾞ方式	時間	710	150	170	5,890	57,300	19,600	81,800	
TM8167	凍結防止剤散布装置(無償貸付)	自然流下式 機械質量0.20t [車両ﾊﾞｯﾃﾘｰ式]	時間	170	40	140	356	729	957		
TM8168	凍結防止剤散布装置(無償貸付)	自然流下式 機械質量0.20t [ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ式]	時間	170	40	140	416	851	1,120		
TM8169	凍結防止剤散布装置(無償貸付)	機械質量0.72t [ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ式]	時間	170	40	140	2,180	4,460	5,850		
TM8177	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ車(無償貸付)	超軽量水中ﾎﾟﾝﾌﾟ30m3/min	時間	710	150	170	3,270	32,100	11,000	45,700	
TM8178	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ車(無償貸付)	超軽量水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 30m3/min (揚程20m)	時間	710	150	170	6,980	68,400	23,400	97,600	
TM8180	照明車[屈折ﾌﾞｰﾑ式](無償貸付)	2kW×6灯	時間	710	150	170	2,760	27,000	9,230	38,500	
TM8198	水面清掃船(無償貸付)	自航式　双胴型9.4×3.5m	時間	880	110	185	3,610	30,800	10,100	48,000	
TM8207	調査船(無償貸付)	FRP製 総ﾄﾝ数4.2t 全長12.5m 定員13名	日		160	265	10,400	9,790	26,600	16,100	
TM8211	ｶﾞﾀ土除去装置(無償貸付)	作業船　軽合金製単胴型 総ﾄﾝ数4.9t	時間	880	110	185	2,650	22,600	7,400	35,200	
TM8212	ｶﾞﾀ土除去装置(無償貸付)	作業船　耐食ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製 総ﾄﾝ数7.9t	時間	880	110	185	5,680	48,400	15,900	75,400	
TM8213	ｶﾞﾀ土除去装置(無償貸付)	作業船　耐食ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製 総ﾄﾝ数5.4t	時間	880	110	185	6,420	54,800	17,900	85,300	
TM8241	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(無償貸付)	積載重量4t	時間	830	140	180	511	4,610	1,510	6,960	
TM9001	ﾀｲﾔ 良好	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2～3t積	時間						37	171	
TM9002	ﾀｲﾔ 普通	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2～3t積	時間						61	280	
TM9003	ﾀｲﾔ 不良	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2～3t積	時間						141	651	
TM9004	ﾀｲﾔ 良好	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積	時間						53	245	
TM9005	ﾀｲﾔ 普通	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積	時間						86	396	
TM9006	ﾀｲﾔ 不良	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積	時間						197	910	
TM9007	ﾀｲﾔ 良好	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 6～7t積	時間						72	333	
TM9008	ﾀｲﾔ 普通	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 6～7t積	時間						115	532	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM9009	ﾀｲﾔ 不良	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 6～7t積	時間						262	1,210	
TM9010	ﾀｲﾔ 良好	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 8t積	時間						86	395	
TM9011	ﾀｲﾔ 普通	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 8t積	時間						137	630	
TM9012	ﾀｲﾔ 不良	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 8t積	時間						310	1,430	
TM9013	ﾀｲﾔ 良好	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積	時間						152	700	
TM9014	ﾀｲﾔ 普通	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積	時間						242	1,120	
TM9015	ﾀｲﾔ 不良	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積	時間						551	2,540	
TM9222	ﾍﾟｰﾊﾟｰﾄﾞﾚｰﾝ打機〔湿地型〕	打設長～30m	時間	550	80	150	7,430	56,200	22,800	83,500	
TM9223	ﾍﾟｰﾊﾟｰﾄﾞﾚｰﾝ打機〔湿地型〕	打設長30m～40m	時間	550	80	150	9,660	73,100	29,600	109,000	
TM9225	ペーパードレーン施工機	打込長20m以下 質量23.9t	時間	550	80	150	6,660	50,400	20,400	74,900	
TM9226	ペーパードレーン施工機	打込長30m以下 質量28.3t	時間	550	80	150	7,430	56,200	22,800	83,500	
TM9227	ペーパードレーン施工機	打込長40m以下 質量40.5t	時間	550	80	150	9,660	73,100	29,600	109,000	
TM9228	ペーパードレーン施工機	施工管理計	日		70	155	7,790	5,970	21,000	9,480	
TM9235	ペーパードレーン施工機（液状化対策用）	打込長15m以下 質量36.0t	時間	550	80	150	6,600	50,000	20,200	74,200	
TM9236	ペーパードレーン施工機（液状化対策用）	打込長20m以下 質量57.1t	時間	550	80	150	8,940	67,700	27,400	101,000	
TM9237	ペーパードレーン施工機（液状化対策用）	打込長25m以下 質量64.4t	時間	550	80	150	9,870	74,700	30,200	111,000	
TM9238	ペーパードレーン施工機（液状化対策用）	施工管理計	日		80	160	5,750	4,500	14,700	7,370	
TM9245	グラベルドレーン施工機	打込長20m以下 質量98.5t	時間	610	110	160	14,400	94,600	39,300	150,000	
TM9246	グラベルドレーン施工機	打込長25m以下 質量107.8t	時間	610	110	160	16,300	107,000	44,400	169,000	
TM9247	グラベルドレーン施工機	施工管理計	日		110	160	6,220	7,100	16,600	11,400	
TM9251	グラベルドレーン施工機（締固め式）	打込長20m以下 質量102.6t	時間	610	110	160	19,300	126,000	52,500	200,000	
TM9252	グラベルドレーン施工機（締固め式）	打込長25m以下 質量118.3t	時間	610	110	160	21,200	139,000	57,600	219,000	
TM9253	グラベルドレーン施工機（締固め式）	施工管理計	日		110	160	14,600	16,700	38,900	26,800	
TM9261	鋼管用大型バイブロハンマ	起震力1,049KN 質量10.1ｔ	時間	470	80	110	6,520	42,600	16,500	70,500	
TM9262	鋼管用大型バイブロハンマ	起震力1,431KN 質量13.5t	時間	470	80	110	8,830	57,600	22,300	95,400	
TM9263	鋼管用大型バイブロハンマ	起震力1,823KN 質量16.7t	時間	470	80	110	9,600	62,600	24,300	104,000	
TM9271	バイブロ用鋼管チャック	60、90kW用 φ500～1200 2.6t	時間	470	80	110	2,530	16,500	6,390	27,300	
TM9272	バイブロ用鋼管チャック	120kW用 φ500～1200 3.9t	時間	470	80	110	2,930	19,100	7,410	31,600	
TM9273	バイブロ用鋼管チャック	150kW用 φ600～1500 4.5t	時間	470	80	110	3,290	21,500	8,330	35,600	
TM9274	バイブロ用鋼管チャック	200kW用 φ700～1700t 6.5t	時間	470	80	110	4,000	26,100	10,100	43,200	
TM9275	バイブロ用鋼管チャック	240kW用 φ1000～2000 10.2t	時間	470	80	110	4,460	29,100	11,300	48,200	
TM9281	事前混合処理設備	B500型 標準ﾀｲﾌﾟ	時間	620	110	160	26,800	73,500	45,700	177,000	
TM9282	事前混合処理設備	B500型 中継ｺﾝﾍﾞﾔ追加型	時間	620	110	160	28,100	77,100	48,000	186,000	
TM9283	事前混合処理設備	B900型 標準ﾀｲﾌﾟ	時間	620	110	160	52,500	144,000	89,700	347,000	
TM9284	事前混合処理設備	B900型 中継ｺﾝﾍﾞﾔ追加型	時間	620	110	160	57,700	158,000	98,600	382,000	
TM9291	二軸同軸式アースオーガ機[海上]	モータ出力180kW	時間	560	90	140	6,940	57,500	21,300	85,200	
TM9292	二軸同軸式アースオーガ機[海上]	モータ出力200kW	時間	560	90	140	7,910	65,600	24,300	97,200	
TM9293	二軸同軸式アースオーガ機[海上]	モータ出力290kW	時間	560	90	140	9,160	75,900	28,100	113,000	
TM9371	吊金具（1函当り）[起重機船用]	ｹｰｿﾝ重量 1000t用	供用日			110		29,600		29,600	
TM9372	吊金具（1函当り）[起重機船用]	ｹｰｿﾝ重量 1600t用	供用日			110		39,100		39,100	

建設機械等損料表

コード	名　称	規格・形状	単位	運転時間③欄	運転日数④欄	供用日数⑤欄	運転1時間当り損料⑨欄	供用1日当り損料⑪欄	運転1時間当り換算値⑬欄	供用1日当り換算値⑮欄	摘　要
TM9373	吊金具（1函当り）[起重機船用]	ｹｰｿﾝ重量 2000t用	供用日			110		46,100		46,100	
TM9374	吊金具（1函当り）[起重機船用]	ｹｰｿﾝ重量 2700t用	供用日			110		58,000		58,000	
TM9375	吊金具（1函当り）[起重機船用]	ｹｰｿﾝ重量 3100t用	供用日			110		65,200		65,200	
TM9381	吊ワイヤーロープ（1点当り）[起重機船用]	径　φ80mm	供用日					3,630		3,630	
TM9382	吊ワイヤーロープ（1点当り）[起重機船用]	径　φ90mm	供用日					3,720		3,720	
TM9383	吊ワイヤーロープ（1点当り）[起重機船用]	径　φ100mm	供用日					6,680		6,680	
TM9384	吊ワイヤーロープ（1点当り）[起重機船用]	径　φ120mm	供用日					8,550		8,550	
TM9391	平衡滑車（1基当り）[起重機船用]	100t型	供用日			130		1,230		1,230	
TM9392	平衡滑車（1基当り）[起重機船用]	250t型	供用日			130		2,270		2,270	

機械賃料

コード	名称・規格	単位	(00) 単　価	摘　要
TZ1001	ブルドーザ賃料　普通3t級 排出ｶﾞｽ対策型	日	4,610	
TZ1010	ブルドーザ賃料　湿地7t級・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	日	7,470	
TZ1012	ブルドーザ賃料　湿地16ｔ級 排出ｶﾞｽ対策型	日	16,600	
TZ1101	小型バックホウ（クローラ型）賃料　山積0.055m3(平積0.04m3)排出ｶﾞｽ対策型	日	3,180	
TZ1102	小型バックホウ（クローラ型）賃料　山積0.08m3(平積0.06m3)排出ｶﾞｽ対策型	日	3,700	
TZ1103	小型バックホウ（クローラ型）賃料　山積0.11m3(平積0.08m3)排出ｶﾞｽ対策型	日	3,830	
TZ1104	小型バックホウ（クローラ型）賃料　山積0.13m3(平積0.1m3)排出ｶﾞｽ対策型	日	4,510	
TZ1117	小型バックホウ（クローラ型）賃料　山積0.13m3(平積0.1m3) 排ｶﾞｽ対策(第3次)	日	4,510	
TZ1120	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型)賃料　山積0.11m3(平積0.08m3)排出ｶﾞｽ対策型	日	5,030	
TZ1123	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型)賃料　山積0.22m3(平積0.16m3)排出ｶﾞｽ対策型	日	5,810	
TZ1125	小型BH（ｸﾛｰﾗ・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付)賃料　山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9ｔ排対型	日	4,290	
TZ1126	小型BH（ｸﾛｰﾗ・後方超小旋回)賃料　山積0.09m3(平積0.07m3)排出ｶﾞｽ対策型	日	4,160	
TZ1129	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型)賃料　山積0.28m3(平積0.22m3)排出ｶﾞｽ対策型	日	6,690	
TZ1131	バックホウ（クローラ型）賃料　山積0.28m3(平積0.2m3)　排ｶﾞｽ対策(第2次)	日	5,490	
TZ1132	バックホウ（クローラ型）賃料　山積0.45m3(平積0.35m3)排ｶﾞｽ対策(第2次)	日	6,330	
TZ1133	バックホウ（クローラ型）賃料　山積0.5m3(平積0.4m3)　排ｶﾞｽ対策(第2次)	日	7,050	
TZ1135	バックホウ（クローラ型）賃料　山積0.8m3(平積0.6m3)　排ｶﾞｽ対策(第2次)	日	10,700	
TZ1137	バックホウ（クローラ型）賃料　山積0.45m3(平積0.35m3)排ｶﾞｽ対策(第3次)	日	6,330	
TZ1138	バックホウ（クローラ型）賃料　山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音排ｶﾞｽ(3次)	日	10,700	
TZ1139	バックホウ（クローラ型）賃料　山積0.5m3(平積0.4m3)排ｶﾞｽ対策(第3次)	日	7,050	
TZ1141	バックホウ（クローラ型）賃料　山積0.28m3(平積0.2m3)(一般型・排対型)	日	5,490	
TZ1142	バックホウ（クローラ型）賃料　山積0.45m3(平積0.35m3)(一般型・排対型)	日	6,330	
TZ1143	バックホウ（クローラ型）賃料　山積0.5m3(平積0.4m3)(一般型・排対型)	日	7,050	
TZ1144	バックホウ（クローラ型）賃料　山積0.6m3(平積0.5m3)(一般型・排対型)	日	7,800	
TZ1145	バックホウ（クローラ型）賃料　山積0.8m3(平積0.6m3)(一般型・排対型)	日	10,700	
TZ1146	バックホウ（クローラ型）賃料　山積1.0m3(平積0.7m3)(一般型・排対型)	日	11,100	
TZ1148	バックホウ(ｸﾛｰﾗ・後方超小旋回型)賃料　山積0.28m3(平積0.2m3)排ガス対策型	日	6,070	
TZ1149	バックホウ(ｸﾛｰﾗ・後方超小旋回型)賃料　山積0.45m3(平積0.35m3)排ガス対策型	日	7,080	
TZ1150	バックホウ(超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付)賃料　山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊排ｶﾞｽ(第2次)	日	7,570	
TZ1151	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付)賃料　山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊排ｶﾞｽ(2次)	日	6,370	
TZ1152	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付)賃料　山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊排ｶﾞｽ(2次)	日	7,020	
TZ1153	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付)賃料　山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊排ｶﾞｽ対策(2次)	日	11,500	
TZ1155	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付)賃料　山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊排ｶﾞｽ(3次)	日	6,370	
TZ1160	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付)賃料　山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊排ｶﾞｽ対策(3次)	日	7,340	
TZ1161	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付)賃料　山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊標準排ｶﾞｽ(3次)	日	11,500	
TZ1181	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付)賃料　山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊排ｶﾞｽ対策型	日	7,020	
TZ1182	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付)賃料　山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 排ｶﾞｽ対策型	日	11,500	
TZ1191	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付)賃料　超低騒音型　山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊標準排ｶﾞｽ(3次)	日	11,500	
TZ1195	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ・後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付)賃料　山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊排ｶﾞｽ対策型	日	7,700	
TZ1231	クラムシェル賃料　油圧ｸﾗﾑｼｪﾙﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式ｸﾛｰﾗ型平積0.4m3	日	52,200	
TZ1311	ホイールローダ賃料　ﾊﾞｹｯﾄ山積容量　０．３４～０．３５m3	日	3,830	
TZ1312	ホイールローダ賃料　ﾊﾞｹｯﾄ山積容量　０．６０m3	日	4,840	
TZ1313	ホイールローダ賃料　ﾊﾞｹｯﾄ山積容量　０．８０m3	日	5,810	
TZ1314	ホイールローダ賃料　ﾊﾞｹｯﾄ山積容量　０．９～１．０m3	日	6,200	
TZ1315	ホイールローダ賃料　ﾊﾞｹｯﾄ山積容量　１．２m3	日	7,340	
TZ1316	ホイールローダ賃料　ﾊﾞｹｯﾄ山積容量　１．３～１．４m3	日	8,510	
TZ1317	ホイールローダ賃料　ﾊﾞｹｯﾄ山積容量　１．５～１．７m3	日	9,390	
TZ1318	ホイールローダ賃料　ﾊﾞｹｯﾄ山積容量　２．１m3	日	12,900	
TZ1319	ホイールローダ賃料　ﾊﾞｹｯﾄ山積容量　２．３m3	日	14,300	
TZ1320	ホイールローダ賃料　ﾊﾞｹｯﾄ山積容量　２．４～　２．６m3	日	14,400	
TZ1321	ホイールローダ賃料　ﾊﾞｹｯﾄ山積容量　２．７～　２．９m3	日	14,800	
TZ1323	ホイールローダ賃料　ﾊﾞｹｯﾄ山積容量　０．３４m3　排ｶﾞｽ(第2次)	日	3,830	
TZ1341	ダンプトラック(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ)賃料　４ｔ積級	日	6,200	
TZ1351	トラック（クレーン装置付）賃料　積載質量2t　2.9t吊	日	6,370	
TZ1352	トラック（クレーン装置付）賃料　積載質量4t　2.9t吊	日	8,640	
TZ1411	不整地運搬車賃料　ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式 2.0ｔ積	日	4,740	
TZ1412	不整地運搬車賃料　ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式 2.5ｔ積	日	5,390	
TZ1421	不整地運搬車賃料　ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ・全旋回式6～7t排ｶﾞｽ(2次)	日	26,800	
TZ1422	不整地運搬車賃料　ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ・全旋回式10～11t排ｶﾞｽ(2次)	日	34,100	
TZ1441	不整地運搬車賃料　ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ装置付　1.7ｔ積 1ｔ吊	日	7,180	

機械賃料

コード	名称・規格	単位	(00) 単　価	摘　要
TZ1442	不整地運搬車賃料　ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ装置付　2.0ｔ積 1ｔ吊	日	7,730	
TZ1443	不整地運搬車賃料　ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ装置付　2.5ｔ積 2ｔ吊	日	8,640	
TZ1850	大型ブレーカ（油圧ﾌﾞﾚｰｶ）賃料　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.25～0.3m3対応ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ	日	8,970	
TZ1854	大型ブレーカ（油圧ﾌﾞﾚｰｶ）賃料　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.2m3対応 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む	日	10,900	
TZ1860	油圧ブレーカ賃料（ベースマシン含む）　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.1m3級	日	8,610	
TZ1901	モータグレーダ賃料　ブレード幅 3.1m	日	9,000	
TZ2011	ロードローラ賃料　マカダム　8～10ｔ	日	4,090	
TZ2012	ロードローラ賃料　マカダム 10～12ｔ	日	4,970	
TZ2031	ロードローラ賃料　マカダム両輪 10～12ｔ（一般型･排対型）	日	4,870	
TZ2032	ロードローラ賃料　マカダム両輪 11～15ｔ（一般型･排対型）	日	5,200	
TZ2051	ロードローラ賃料　タンデム 6～ 8ｔ	日	4,480	
TZ2052	ロードローラ賃料　タンデム 8～10ｔ	日	4,840	
TZ2111	タイヤローラ賃料　3～ 4ｔ（一般型･排対型）	日	3,800	
TZ2112	タイヤローラ賃料　6～ 8ｔ	日	4,640	
TZ2113	タイヤローラ賃料　8～20ｔ（一般型･排対型）	日	5,100	
TZ2117	タイヤローラ賃料　普通型 8～20t･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	日	5,100	
TZ2211	振動ローラ賃料　ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6ｔ	日	1,490	
TZ2212	振動ローラ賃料　ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.8～1.1ｔ	日	1,880	
TZ2231	振動ローラ賃料　搭乗ﾀﾝﾃﾞﾑ式 1.2～1.4ｔ（一般型･排対型）	日	2,270	
TZ2232	振動ローラ賃料　搭乗ﾀﾝﾃﾞﾑ式 2.5～2.8ｔ（一般型･排対型）	日	2,860	
TZ2233	振動ローラ賃料　搭乗ﾀﾝﾃﾞﾑ式　3～ 5ｔ（一般型･排対型）	日	3,670	
TZ2234	振動ローラ賃料　搭乗ﾀﾝﾃﾞﾑ式　6～7.5ｔ（一般型･排対型）	日	7,860	
TZ2235	振動ローラ賃料　搭乗ﾀﾝﾃﾞﾑ式　8～ 10ｔ（一般型･排対型）	日	10,200	
TZ2236	振動ローラ賃料　搭乗ﾀﾝﾃﾞﾑ式　11～ 12ｔ（一般型･排対型）	日	10,700	
TZ2251	振動ローラ賃料　搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 1.2～1.5ｔ(一般型･排対型)	日	3,210	
TZ2252	振動ローラ賃料　搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 2.4～2.5ｔ(一般型･排対型)	日	3,730	
TZ2253	振動ローラ賃料　搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式　3～ 4ｔ(一般型･排対型)	日	4,350	
TZ2254	振動ローラ賃料　搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式　5～ 6ｔ(一般型･排対型)	日	5,620	
TZ2350	振動ローラ賃料　搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 2.4～2.5t排ｶﾞｽ対策(第2次)	日	3,730	
TZ2355	振動ローラ賃料　搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式　3～4t排ｶﾞｽ対策（第2次）	日	4,350	
TZ2356	振動ローラ賃料　搭乗型･タンデム式3～5t 排ｶﾞｽ対策型(2次)	日	3,670	
TZ2360	振動ローラ(土工用)(ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型)賃料　質量11～12ｔ	日	11,700	
TZ2411	タンパ賃料　60～80kg	日	608	
TZ2510	アスファルトフィニッシャ(ホイール型)賃料　舗装幅1.4～3.0m	日	15,700	
TZ2513	アスファルトフィニッシャ(ホイール型)賃料　舗装幅2.3～6.0m	日	30,700	
TZ2611	高所作業車賃料（クローラ）垂直型　３ｍ	日	3,120	
TZ2612	高所作業車賃料（クローラ）垂直型　４ｍ	日	3,990	
TZ2613	高所作業車賃料（クローラ）垂直型　６ｍ	日	5,070	
TZ2614	高所作業車賃料（クローラ）垂直型　８～　９ｍ	日	9,230	
TZ2615	高所作業車賃料（クローラ）垂直型　１１～１２ｍ	日	10,000	
TZ2641	高所作業車（トラック架装リフト）賃料　伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｹｯﾄ型作業床高さ８～１０ｍ	日	8,190	
TZ2642	高所作業車（トラック架装リフト）賃料　伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｹｯﾄ型作業床高さ１２ｍ	日	10,600	
TZ2643	高所作業車（トラック架装リフト）賃料　伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｹｯﾄ型作業床高さ１３～１４ｍ	日	13,100	
TZ2644	高所作業車（トラック架装リフト）賃料　伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｹｯﾄ型作業床高さ１６ｍ	日	19,000	
TZ2645	高所作業車（トラック架装リフト）賃料　伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｹｯﾄ型作業床高さ18～18.5m	日	20,900	
TZ2646	高所作業車（トラック架装リフト）賃料　伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｹｯﾄ型作業床高さ２２～２３ｍ	日	25,600	
TZ2651	高所作業車（トラック架装リフト）賃料　伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型作業床高8～10m	日	16,900	
TZ2661	高所作業車（トラック架装リフト）賃料　垂直型・幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ作業床高さ10～12m	日	15,300	
TZ2671	高所作業車賃料(クローラ式ブーム型)　作業床高6.8m	日	6,110	
TZ3011	空気圧縮機賃料　可搬式エンジン掛　2.0m3/分(一般型･排対型)	日	1,040	
TZ3012	空気圧縮機賃料　可搬式エンジン掛　2.5m3/分(一般型･排対型)	日	1,100	
TZ3013	空気圧縮機賃料　可搬式エンジン掛　3.5～ 3.7m3/分(一般型･排対型)	日	1,360	
TZ3014	空気圧縮機賃料　可搬式エンジン掛　5.0m3/分(一般型･排対型)	日	1,880	
TZ3015	空気圧縮機賃料　可搬式エンジン掛　7.5～ 7.8m3/分(一般型･排対型)	日	2,660	
TZ3016	空気圧縮機賃料　可搬式エンジン掛　10.5～　11m3/分(一般型･排対型)	日	3,440	
TZ3017	空気圧縮機賃料　可搬式エンジン掛　14.3m3/分(一般型･排対型)	日	4,160	
TZ3018	空気圧縮機賃料　可搬式エンジン掛　17m3/分(一般型･排対型)	日	5,360	
TZ3019	空気圧縮機賃料　可搬式エンジン掛　18～　19m3/分(一般型･排対型)	日	7,960	
TZ3025	空気圧縮機賃料　可搬式エンジン掛　7.5～ 7.8m3/分(排ｶﾞｽ対策(第2次))	日	2,660	
TZ3029	空気圧縮機賃料　可搬式エンジン掛　18～　19m3/分(排ｶﾞｽ対策(第2次))	日	7,960	

機械賃料

コード	名称・規格	単位	(00) 単　価	摘　要
TZ3036	空気圧縮機賃料　可搬式エンジン掛　10.5～　11m3/分(超低騒音型)排ｶﾞｽ(第2次)	日	3,440	
TZ3038	空気圧縮機賃料　可搬式エンジン掛　15m3/分(低騒音型)排ｶﾞｽ(第3次)	日	8,540	
TZ3041	空気圧縮機賃料　可搬式モータ掛　2.2m3/分	日	1,130	
TZ3042	空気圧縮機賃料　可搬式モータ掛　3.7m3/分	日	1,390	
TZ3043	空気圧縮機賃料　可搬式モータ掛　5.2m3/分	日	1,780	
TZ3044	空気圧縮機賃料　可搬式モータ掛　6m3/分	日	2,300	
TZ3045	空気圧縮機賃料　可搬式モータ掛　9m3/分	日	2,890	
TZ3211	水中ポンプ賃料　口径１００mm　揚程１０m	日	273	
TZ3212	水中ポンプ賃料　口径１５０mm　揚程１０m	日	403	
TZ3213	水中ポンプ賃料　口径２００mm　揚程１０m	日	546	
TZ3214	水中ポンプ賃料　口径１００mm　揚程１５m	日	332	
TZ3215	水中ポンプ賃料　口径１５０mm　揚程１５m	日	540	
TZ3216	水中ポンプ賃料　口径２００mm　揚程１５m	日	696	
TZ3411	発動発電機賃料　ガソリンエンジン駆動 2KVA	日	585	
TZ3412	発動発電機賃料　ガソリンエンジン駆動 3KVA	日	650	
TZ3431	発動発電機賃料　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動　5KVA	日	1,260	
TZ3432	発動発電機賃料　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動　8KVA(一般型･排対型)	日	1,300	
TZ3433	発動発電機賃料　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動　10KVA(一般型･排対型)	日	1,330	
TZ3434	発動発電機賃料　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動　15KVA(一般型･排対型)	日	1,620	
TZ3435	発動発電機賃料　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動　20KVA(一般型･排対型)	日	1,850	
TZ3436	発動発電機賃料　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動　25KVA(一般型･排対型)	日	1,880	
TZ3437	発動発電機賃料　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動　35KVA(一般型･排対型)	日	2,240	
TZ3438	発動発電機賃料　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動　45KVA(一般型･排対型)	日	2,560	
TZ3439	発動発電機賃料　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動　60KVA(一般型･排対型)	日	2,690	
TZ3440	発動発電機賃料　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動　75KVA(一般型･排対型)	日	3,310	
TZ3441	発動発電機賃料　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 100KVA(一般型･排対型)	日	3,770	
TZ3442	発動発電機賃料　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 125KVA(一般型･排対型)	日	4,710	
TZ3443	発動発電機賃料　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 150KVA(一般型･排対型)	日	5,880	
TZ3444	発動発電機賃料　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 200KVA(一般型･排対型)	日	7,500	
TZ3445	発動発電機賃料　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 250KVA(一般型･排対型)	日	13,200	
TZ3446	発動発電機賃料　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 300KVA(一般型･排対型)	日	14,000	
TZ3447	発動発電機賃料　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 350KVA(一般型･排対型)	日	15,300	
TZ3448	ジェットヒータ賃料　126Mj/h(30100Kcal/h)	日	878	
TZ3455	発動発電機賃料　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動　20kVA 排ｶﾞｽ対策(第2次)	日	1,850	
TZ3456	発動発電機賃料　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動　25kVA 排ｶﾞｽ対策(第2次)	日	1,880	
TZ3458	発動発電機賃料　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動　35kVA 排ｶﾞｽ対策(第2次)	日	2,240	
TZ3459	発動発電機賃料　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動　60kVA 排ｶﾞｽ対策(第2次)	日	2,690	
TZ3461	発動発電機賃料　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 100kVA 排ｶﾞｽ対策(第2次)	日	3,770	
TZ3462	発動発電機賃料　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 125kVA 排ｶﾞｽ対策(第2次)	日	4,710	
TZ3475	発動発電機賃料　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 25kVA 排ｶﾞｽ対策(第3次)	日	1,880	
TZ3495	発動発電機賃料　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動　45kVA(超低騒音型)排ｶﾞｽ(第3次)	日	2,560	
TZ4011	トラッククレーン賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　吊上能力4.9ｔ吊	日	28,800	
TZ4018	トラッククレーン賃料（相吊含む）　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　吊上能力100ｔ吊	日	163,000	
TZ4019	トラッククレーン賃料（相吊含む）　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　吊上能力120ｔ吊	日	197,000	
TZ4020	トラッククレーン賃料（相吊含む）　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　吊上能力160ｔ吊	日	284,000	
TZ4021	トラッククレーン賃料（相吊含む）　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　吊上能力200ｔ吊	日	372,000	
TZ4022	トラッククレーン賃料（相吊含む）　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　吊上能力360ｔ吊	日	645,000	
TZ4025	トラッククレーン賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　吊上能力550ｔ吊	日	1,020,000	
TZ4034	ラフテレーンクレーン賃料[長期割引無]　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16ｔ吊（一般型･排対型）	日	47,500	
TZ4035	ラフテレーンクレーン賃料[長期割引無]　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 20ｔ吊（一般型･排対型）	日	48,500	
TZ4036	ラフテレーンクレーン賃料[長期割引無]　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25ｔ吊（一般型･排対型）	日	52,000	
TZ4037	ラフテレーンクレーン賃料[長期割引無]　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35ｔ吊（一般型･排対型）	日	75,500	
TZ4038	ラフテレーンクレーン賃料[長期割引無]　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45ｔ吊（一般型･排対型）	日	87,500	
TZ4039	ラフテレーンクレーン賃料[長期割引無]　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50ｔ吊（一般型･排対型）	日	95,500	
TZ4051	ラフテレーンクレーン賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊（一般型･排対型）	日	29,600	
TZ4052	ラフテレーンクレーン賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 7.0ｔ吊（一般型･排対型）	日	32,000	
TZ4053	ラフテレーンクレーン賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 10ｔ吊（一般型･排対型）	日	34,000	
TZ4054	ラフテレーンクレーン賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16ｔ吊（一般型･排対型）	日	38,000	
TZ4055	ラフテレーンクレーン賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 20ｔ吊（一般型･排対型）	日	38,800	
TZ4056	ラフテレーンクレーン賃料（相吊含む）　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25ｔ吊（一般型･排対型）	日	41,600	

機械賃料

コード	名称・規格	単位	(00) 単　価	摘　要
TZ4057	ラフテレーンクレーン賃料（相吊含む）　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35ｔ吊（一般型･排対型）	日	60,400	
TZ4058	ラフテレーンクレーン賃料（相吊含む）　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45ｔ吊（一般型･排対型）	日	70,000	
TZ4059	ラフテレーンクレーン賃料（相吊含む）　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50ｔ吊（一般型･排対型）	日	76,400	
TZ4061	ラフテレーンクレーン賃料（相吊含む）　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 60ｔ吊（一般型･排対型）	日	82,000	
TZ4066	ラフテレーンクレーン賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25ｔ吊　排ｶﾞｽ対策(第2次)	日	41,600	
TZ4067	ラフテレーンクレーン賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35ｔ吊　排ｶﾞｽ対策(第2次)	日	60,400	
TZ4069	ラフテレーンクレーン賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50ｔ吊　排ｶﾞｽ対策(第2次)	日	76,400	
TZ4071	ラフテレーンクレーン賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 60ｔ吊　排ｶﾞｽ対策(第2次)	日	82,000	
TZ4072	ラフテレーンクレーン賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 65ｔ吊　排ｶﾞｽ対策(第2次)	日	91,200	
TZ4075	ラフテレーンクレーン賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25ｔ吊　排ｶﾞｽ対策(第3次)	日	41,600	
TZ4078	ラフテレーンクレーン賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t 排ｶﾞｽ対策(2011年規制)	日	41,600	
TZ4081	クローラクレーン賃料　油圧伸縮ジブ型４．９ｔ吊	日	17,600	
TZ4082	クローラクレーン賃料　油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　３５ｔ吊	日	42,900	
TZ4083	クローラクレーン賃料　油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　４０ｔ吊	日	49,500	
TZ4084	クローラクレーン賃料　油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　５０ｔ吊	日	52,200	
TZ4085	クローラクレーン賃料　油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　５５ｔ吊	日	59,300	
TZ4086	クローラクレーン賃料　油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　６５ｔ吊	日	59,300	
TZ4087	クローラクレーン賃料　油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　８０ｔ吊	日	71,000	
TZ4088	クローラクレーン賃料　油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　１００ｔ吊	日	87,200	
TZ4089	クローラクレーン賃料　油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　１５０ｔ吊	日	105,000	
TZ4090	クローラクレーン賃料　油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　２００ｔ吊	日	123,000	
TZ4091	クローラクレーン賃料　油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　２５０ｔ吊	日	158,000	
TZ4092	クローラクレーン賃料　油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　３００ｔ吊	日	188,000	
TZ4093	クローラクレーン賃料　油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　４５０ｔ吊	日	0	
TZ5051	ラフテレーンクレーン賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊　排ｶﾞｽ対策(第2次)	日	29,600	
TZ5054	ラフテレーンクレーン賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16ｔ吊　排ｶﾞｽ対策(第2次)	日	38,000	
TZ5055	ラフテレーンクレーン賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 20ｔ吊　排ｶﾞｽ対策(第2次)	日	38,800	
TZ5081	クローラクレーン賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊　排ｶﾞｽ対策(第2次)	日	17,600	
TZ5082	クローラクレーン賃料　排ｶﾞｽ対策(第1次)　油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　３５ｔ吊	日	42,900	
TZ5083	クローラクレーン賃料　排ｶﾞｽ対策(第1次)　油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　４０ｔ吊	日	49,500	
TZ5084	クローラクレーン賃料　排ｶﾞｽ対策(第1次)　油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　５０ｔ吊	日	52,200	
TZ5085	クローラクレーン賃料　排ｶﾞｽ対策(第1次)　油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　５５ｔ吊	日	59,300	
TZ5086	クローラクレーン賃料　排ｶﾞｽ対策(第1次)　油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　６５ｔ吊	日	59,300	
TZ5087	クローラクレーン賃料　排ｶﾞｽ対策(第1次)　油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　８０ｔ吊	日	71,000	
TZ5088	クローラクレーン賃料　排ｶﾞｽ対策(第1次)　油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　１００ｔ吊	日	87,200	
TZ5089	クローラクレーン賃料　排ｶﾞｽ対策(第1次)　油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　１５０ｔ吊	日	105,000	
TZ5184	クローラクレーン賃料　排ｶﾞｽ対策(第2次)　油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　５０ｔ吊	日	52,200	
TZ5281	クローラクレーン賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊　排ｶﾞｽ対策(第3次)	日	17,600	
TZ6105	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型］賃料　７ｔ級	日	34,100	
TZ6107	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型］賃料　16ｔ級	日	44,000	
TZ6112	ICTバックホウ（ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付）賃料　山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	日	31,200	
TZ6203	ＩＣＴ建設機械経費損料加算額(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	日	41,000	
TZ6205	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額(ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ)	日	49,000	
TZ6207	ICT建設機械経費賃料加算額(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　（ＩＣＴ施工対応型）	日	13,000	
TZ6209	ICT建設機械経費賃料加算額(ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ)　（ＩＣＴ施工対応型）	日	13,000	
TZ7011	鋼矢板　本矢板　２型　供用１日当賃料　１～９０日	t	85	
TZ7012	鋼矢板　本矢板　２型　供用１日当賃料　９１～１８０日	t	85	
TZ7013	鋼矢板　本矢板　２型　供用１日当賃料１８１～３６０日	t	78	
TZ7014	鋼矢板　本矢板　２型　供用１日当賃料３６１～７２０日	t	68	
TZ7015	鋼矢板　本矢板　２型　供用１日当賃料７２１～１０８０日	t	63	
TZ7016	鋼矢板　本矢板　２型　１現場当修理費損耗費　軽作業	t	5,100	
TZ7017	鋼矢板　本矢板　２型　１現場当修理費損耗費　標準作業	t	8,300	
TZ7018	鋼矢板　本矢板　２型　１現場当修理費損耗費　重作業	t	11,300	
TZ7031	鋼矢板　本矢板　３型　供用１日当賃料　１～９０日	t	80	
TZ7032	鋼矢板　本矢板　３型　供用１日当賃料　９１～１８０日	t	80	
TZ7033	鋼矢板　本矢板　３型　供用１日当賃料１８１～３６０日	t	75	
TZ7034	鋼矢板　本矢板　３型　供用１日当賃料３６１～７２０日	t	65	
TZ7035	鋼矢板　本矢板　３型　供用１日当賃料７２１～１０８０日	t	60	
TZ7039	鋼矢板　本矢板　３型　整備費	t	3,500	
TZ7051	鋼矢板　本矢板　４型　供用１日当賃料　１～９０日	t	80	

機械賃料

コード	名称・規格	単位	(00) 単　価	摘　要
TZ7052	鋼矢板　本矢板　４型　供用１日当賃料　９１～１８０日	t	80	
TZ7053	鋼矢板　本矢板　４型　供用１日当賃料１８１～３６０日	t	75	
TZ7054	鋼矢板　本矢板　４型　供用１日当賃料３６１～７２０日	t	65	
TZ7055	鋼矢板　本矢板　４型　供用１日当賃料７２１～１０８０日	t	60	
TZ7059	鋼矢板　本矢板　４型　整備費	t	3,500	
TZ7091	鋼矢板　本矢板　軽量型　供用１日当賃料　１～９０日	t	120	
TZ7092	鋼矢板　本矢板　軽量型　供用１日当賃料　９１～１８０日	t	115	
TZ7093	鋼矢板　本矢板　軽量型　供用１日当賃料１８１～３６０日	t	110	
TZ7094	鋼矢板　本矢板　軽量型　供用１日当賃料３６１～７２０日	t	95	
TZ7095	鋼矢板　本矢板　軽量型　供用１日当賃料７２１～１０８０日	t	90	
TZ7099	鋼矢板　本矢板　軽量型　整備費	t	5,500	
TZ7211	H形鋼　杭用　２００型　供用１日当賃料　１～９０日	t	80	
TZ7212	H形鋼　杭用　２００型　供用１日当賃料　９１～１８０日	t	80	
TZ7213	H形鋼　杭用　２００型　供用１日当賃料１８１～３６０日	t	75	
TZ7214	H形鋼　杭用　２００型　供用１日当賃料３６１～７２０日	t	65	
TZ7215	H形鋼　杭用　２００型　供用１日当賃料７２１～１０８０日	t	62	
TZ7219	H形鋼　杭用　２００型　整備費	t	3,500	
TZ7231	H形鋼　杭用　２５０型　供用１日当賃料　１～９０日	t	80	
TZ7232	H形鋼　杭用　２５０型　供用１日当賃料　９１～１８０日	t	80	
TZ7233	H形鋼　杭用　２５０型　供用１日当賃料１８１～３６０日	t	75	
TZ7234	H形鋼　杭用　２５０型　供用１日当賃料３６１～７２０日	t	65	
TZ7235	H形鋼　杭用　２５０型　供用１日当賃料７２１～１０８０日	t	62	
TZ7239	H形鋼　杭用　２５０型　整備費	t	3,500	
TZ7251	H形鋼　杭用　３００型　供用１日当賃料　１～９０日	t	80	
TZ7252	H形鋼　杭用　３００型　供用１日当賃料　９１～１８０日	t	80	
TZ7253	H形鋼　杭用　３００型　供用１日当賃料１８１～３６０日	t	75	
TZ7254	H形鋼　杭用　３００型　供用１日当賃料３６１～７２０日	t	65	
TZ7255	H形鋼　杭用　３００型　供用１日当賃料７２１～１０８０日	t	62	
TZ7259	H形鋼　杭用　３００型　整備費	t	3,500	
TZ7271	H形鋼　杭用　３５０型　供用１日当賃料　１～９０日	t	80	
TZ7272	H形鋼　杭用　３５０型　供用１日当賃料　９１～１８０日	t	80	
TZ7273	H形鋼　杭用　３５０型　供用１日当賃料１８１～３６０日	t	75	
TZ7274	H形鋼　杭用　３５０型　供用１日当賃料３６１～７２０日	t	65	
TZ7275	H形鋼　杭用　３５０型　供用１日当賃料７２１～１０８０日	t	62	
TZ7279	H形鋼　杭用　３５０型　整備費	t	3,500	
TZ7291	H形鋼　杭用　４００型　供用１日当賃料　１～９０日	t	80	
TZ7292	H形鋼　杭用　４００型　供用１日当賃料　９１～１８０日	t	80	
TZ7293	H形鋼　杭用　４００型　供用１日当賃料１８１～３６０日	t	75	
TZ7294	H形鋼　杭用　４００型　供用１日当賃料３６１～７２０日	t	65	
TZ7295	H形鋼　杭用　４００型　供用１日当賃料７２１～１０８０日	t	62	
TZ7299	H形鋼　杭用　４００型　整備費	t	3,500	
TZ7311	山留主部材150～250型　供用１日当賃料 1～90日	t	115	
TZ7312	山留主部材150～250型　供用１日当賃料 91～180日	t	115	
TZ7313	山留主部材150～250型　供用１日当賃料 181～360日	t	100	
TZ7314	山留主部材150～250型　供用１日当賃料 361～720日	t	95	
TZ7315	山留主部材150～250型　供用１日当賃料 721～1080日	t	90	
TZ7319	山留主部材150～250型　整備費	t	4,500	
TZ7351	山留主部材３００型　供用１日当賃料 1～90日	t	110	
TZ7352	山留主部材３００型　供用１日当賃料 91～180日	t	110	
TZ7353	山留主部材３００型　供用１日当賃料 181～360日	t	98	
TZ7354	山留主部材３００型　供用１日当賃料 361～720日	t	90	
TZ7355	山留主部材３００型　供用１日当賃料 721～1080日	t	83	
TZ7359	山留主部材３００型　整備費	t	4,500	
TZ7361	山留主部材３５０型　供用１日当賃料 1～90日	t	110	
TZ7362	山留主部材３５０型　供用１日当賃料 91～180日	t	110	
TZ7363	山留主部材３５０型　供用１日当賃料 181～360日	t	98	
TZ7364	山留主部材３５０型　供用１日当賃料 361～720日	t	90	
TZ7365	山留主部材３５０型　供用１日当賃料 721～1080日	t	83	
TZ7369	山留主部材３５０型　整備費	t	4,500	
TZ7371	山留主部材４００型　供用１日当賃料 1～90日	t	110	

機械賃料

コード	名称・規格	単位	(00) 単　価	摘　要
TZ7372	山留主部材４００型　供用１日当賃料 91～180日	t	110	
TZ7373	山留主部材４００型　供用１日当賃料 181～360日	t	98	
TZ7374	山留主部材４００型　供用１日当賃料 361～720日	t	90	
TZ7375	山留主部材４００型　供用１日当賃料 721～1080日	t	83	
TZ7379	山留主部材４００型　整備費	t	4,500	
TZ7581	山留主部材　部品　供用１日当賃料 1～90日	t	220	
TZ7582	山留主部材　部品　供用１日当賃料 91～180日	t	220	
TZ7583	山留主部材　部品　供用１日当賃料 181～360日	t	195	
TZ7584	山留主部材　部品　供用１日当賃料 361～720日	t	180	
TZ7585	山留主部材　部品　供用１日当賃料 721～1080日	t	165	
TZ7589	山留主部材　部品　整備費	t	9,000	
TZ7591	山留主部材　部品　不足分弁償金（新品）	t	300,000	
TZ7621	覆工板　鋼製(補強型)　供用１月当賃料　３ヶ月以下	㎡	945	
TZ7622	覆工板　鋼製(補強型)　供用１月当賃料　６ヶ月以下	㎡	945	
TZ7623	覆工板　鋼製(補強型)　供用１月当賃料　１２ヶ月以下	㎡	765	
TZ7624	覆工板　鋼製(補強型)　供用１月当賃料　２４ヶ月以下	㎡	675	
TZ7625	覆工板　鋼製(補強型)　供用１月当賃料　２４ヶ月超	㎡	600	
TZ7629	覆工板　鋼製(補強型)　整備費	㎡	975	
TZ7641	覆工板　鋼製滑り止め(補強型)　供用１月当賃料　３ヶ月以下	㎡	1,300	
TZ7642	覆工板　鋼製滑り止め(補強型)　供用１月当賃料　６ヶ月以下	㎡	1,300	
TZ7643	覆工板　鋼製滑り止め(補強型)　供用１月当賃料　１２ヶ月以下	㎡	1,080	
TZ7644	覆工板　鋼製滑り止め(補強型)　供用１月当賃料　２４ヶ月以下	㎡	945	
TZ7645	覆工板　鋼製滑り止め(補強型)　供用１月当賃料　２４ヶ月超	㎡	825	
TZ7649	覆工板　鋼製滑り止め(補強型)　整備費	㎡	1,050	
TZ7661	覆工板　コンクリート製(補強型)　供用１月当賃料　３ヶ月以下	㎡	985	
TZ7662	覆工板　コンクリート製(補強型)　供用１月当賃料　６ヶ月以下	㎡	970	
TZ7663	覆工板　コンクリート製(補強型)　供用１月当賃料　１２ヶ月以下	㎡	870	
TZ7664	覆工板　コンクリート製(補強型)　供用１月当賃料　２４ヶ月以下	㎡	725	
TZ7665	覆工板　コンクリート製(補強型)　供用１月当賃料　２４ヶ月超	㎡	660	
TZ7669	覆工板　コンクリート製(補強型)　整備費	㎡	950	
TZ7811	鋼製マット　厚さ50㎜　供用１月当賃料　３ヶ月以下	㎡	1,250	
TZ7812	鋼製マット　厚さ50㎜　供用１月当賃料　６ヶ月以下	㎡	1,050	
TZ7813	鋼製マット　厚さ50㎜　供用１月当賃料　１２ヶ月以下	㎡	940	
TZ7814	鋼製マット　厚さ50㎜　供用１月当賃料　２４ヶ月以下	㎡	900	
TZ7815	鋼製マット　厚さ50㎜　供用１月当賃料　２４ヶ月超	㎡	860	
TZ7831	鋼製マット　厚さ100㎜　供用１月当賃料　３ヶ月以下	㎡	1,250	
TZ7832	鋼製マット　厚さ100㎜　供用１月当賃料　６ヶ月以下	㎡	1,050	
TZ7833	鋼製マット　厚さ100㎜　供用１月当賃料　１２ヶ月以下	㎡	971	
TZ7834	鋼製マット　厚さ100㎜　供用１月当賃料　２４ヶ月以下	㎡	929	
TZ7835	鋼製マット　厚さ100㎜　供用１月当賃料　２４ヶ月超	㎡	900	
TZ8111	鋼製型枠賃料　１００×１５００㎜	枚	3	
TZ8112	鋼製型枠賃料　１５０×１５００㎜	枚	3	
TZ8113	鋼製型枠賃料　３００×１５００㎜	枚	3	
TZ8114	鋼製型枠賃料　３００×１８００㎜	枚	4	
TZ8131	鋼製型枠賃料(基本料)　100×1500㎜	枚	185	
TZ8132	鋼製型枠賃料(基本料)　150×1500㎜	枚	185	
TZ8133	鋼製型枠賃料(基本料)　300×1500㎜	枚	185	
TZ8134	鋼製型枠賃料(基本料)　300×1800㎜	枚	185	
TZ8411	セパレータ　B型　８×１５０㎜	本	19	
TZ8412	セパレータ　B型　９×２００㎜	本	28	
TZ8413	セパレータ　B型　９×５００㎜	本	62	
TZ8414	セパレータ　B型　９×４００㎜	本	51	
TZ8701	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠（鋼製）賃料　10ｔ未満	㎡	1,000	
TZ8702	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠（鋼製）賃料　10ｔ以上20ｔ未満	㎡	1,020	
TZ8703	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠（鋼製）賃料　20ｔ以上30ｔ未満	㎡	1,040	
TZ8704	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠（鋼製）賃料　30ｔ以上40ｔ未満	㎡	1,200	
TZ8705	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠（鋼製）賃料　40ｔ以上50ｔ未満	㎡	1,220	
TZ8706	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠（鋼製）賃料　50ｔ以上60ｔ未満	㎡	1,370	
TZ8707	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠（鋼製）賃料　60ｔ以上70ｔ未満	㎡	1,390	
TZ8708	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠（鋼製）賃料　70ｔ以上80ｔ未満	㎡	1,410	

機械賃料

コード	名称・規格	単位	(00) 単　価	摘　要
TZ8714	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠（ＦＲＰ製)賃料　３０ｔ未満	㎡	990	
TZ8715	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠（直積ﾌﾞﾛｯｸ用鋼製)賃料　３０ｔ未満	㎡	1,360	
TZ8716	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠（直積ﾌﾞﾛｯｸ用鋼製)賃料　３０ｔ～５０ｔ未満	㎡	1,580	
TZ8721	テトラポッド製作用ベッド　40t（鋼製）、50t（鋼製）　運搬費含む	基	3,500	
TZ8722	テトラポッド製作用ベッド　64t（鋼製）　運搬費含む	基	4,780	
TZ8723	テトラポッド製作用ベッド　80t（鋼製）　運搬費含む	基	6,910	
TZ8911	一体打ち（単体）魚礁用鋼製型枠賃料　３０ｔ～５０ｔ未満	㎡	1,540	
TZ8912	一体打ち（単体）魚礁用鋼製型枠賃料　３０ｔ未満	㎡	1,330	
TZ8922	藻場造成礁鋼製型枠賃料　３０ｔ未満	㎡	1,330	
TZ9001	汚濁防止膜賃料（単独ﾌﾛｰﾄφ300）基本料　幅20m×高1m　引張強度1000～2000未満	スパン	88,700	
TZ9002	汚濁防止膜賃料（単独ﾌﾛｰﾄφ300）賃貸料金　幅20m×高1m　引張強度1000～2000未満	日	1,240	
TZ9003	汚濁防止膜賃料（単独ﾌﾛｰﾄφ300）基本料　幅20m×高2m　引張強度1000～2000未満	スパン	101,000	
TZ9004	汚濁防止膜賃料（単独ﾌﾛｰﾄφ300）賃貸料金　幅20m×高2m　引張強度1000～2000未満	日	1,430	
TZ9005	汚濁防止膜賃料（単独ﾌﾛｰﾄφ300）基本料　幅20m×高3m　引張強度1000～2000未満	スパン	114,000	
TZ9006	汚濁防止膜賃料（単独ﾌﾛｰﾄφ300）賃貸料金　幅20m×高3m　引張強度1000～2000未満	日	1,630	
TZ9007	汚濁防止膜賃料（単独ﾌﾛｰﾄφ300）基本料　幅20m×高4m　引張強度1000～2000未満	スパン	128,000	
TZ9008	汚濁防止膜賃料（単独ﾌﾛｰﾄφ300）賃貸料金　幅20m×高4m　引張強度1000～2000未満	日	1,820	
TZ9009	汚濁防止膜賃料（単独ﾌﾛｰﾄφ300）基本料　幅20m×高5m　引張強度1000～2000未満	スパン	141,000	
TZ9010	汚濁防止膜賃料（単独ﾌﾛｰﾄφ300）賃貸料金　幅20m×高5m　引張強度1000～2000未満	日	2,020	
TZ9011	汚濁防止膜賃料（単独ﾌﾛｰﾄφ300）基本料　幅20m×高6m　引張強度1000～2000未満	スパン	154,000	
TZ9012	汚濁防止膜賃料（単独ﾌﾛｰﾄφ300）賃貸料金　幅20m×高6m　引張強度1000～2000未満	日	2,210	
TZ9013	汚濁防止膜賃料（単独ﾌﾛｰﾄφ300）基本料　高1m増の加算額　強度1000～2000未満	m	13,100	
TZ9014	汚濁防止膜賃料（単独ﾌﾛｰﾄφ300）賃貸料金　高1m増の加算額　強度1000～2000未満	m・日	195	
TZ9021	汚濁防止膜賃料（連続ﾌﾛｰﾄφ300）基本料　幅20m×高1m　引張強度1000～2000未満	スパン	100,000	
TZ9022	汚濁防止膜賃料（連続ﾌﾛｰﾄφ300）賃貸料金　幅20m×高1m　引張強度1000～2000未満	日	1,390	
TZ9023	汚濁防止膜賃料（連続ﾌﾛｰﾄφ300）基本料　幅20m×高2m　引張強度1000～2000未満	スパン	117,000	
TZ9024	汚濁防止膜賃料（連続ﾌﾛｰﾄφ300）賃貸料金　幅20m×高2m　引張強度1000～2000未満	日	1,650	
TZ9025	汚濁防止膜賃料（連続ﾌﾛｰﾄφ300）基本料　幅20m×高3m　引張強度1000～2000未満	スパン	134,000	
TZ9026	汚濁防止膜賃料（連続ﾌﾛｰﾄφ300）賃貸料金　幅20m×高3m　引張強度1000～2000未満	日	1,900	
TZ9027	汚濁防止膜賃料（連続ﾌﾛｰﾄφ300）基本料　幅20m×高4m　引張強度1000～2000未満	スパン	152,000	
TZ9028	汚濁防止膜賃料（連続ﾌﾛｰﾄφ300）賃貸料金　幅20m×高4m　引張強度1000～2000未満	日	2,160	
TZ9029	汚濁防止膜賃料（連続ﾌﾛｰﾄφ300）基本料　幅20m×高5m　引張強度1000～2000未満	スパン	169,000	
TZ9030	汚濁防止膜賃料（連続ﾌﾛｰﾄφ300）賃貸料金　幅20m×高5m　引張強度1000～2000未満	日	2,410	
TZ9031	汚濁防止膜賃料（連続ﾌﾛｰﾄφ300）基本料　幅20m×高6m　引張強度1000～2000未満	スパン	186,000	
TZ9032	汚濁防止膜賃料（連続ﾌﾛｰﾄφ300）賃貸料金　幅20m×高6m　引張強度1000～2000未満	日	2,670	
TZ9033	汚濁防止膜賃料（連続ﾌﾛｰﾄφ300）基本料　高1m増の加算額　強度1000～2000未満	m	17,200	
TZ9034	汚濁防止膜賃料（連続ﾌﾛｰﾄφ300）賃貸料金　高1m増の加算額　強度1000～2000未満	m・日	255	
TZ9041	汚濁防止膜賃料（連続ﾌﾛｰﾄφ400）基本料　幅20m×高1m　引張強度2000～3000未満	スパン	156,000	
TZ9042	汚濁防止膜賃料（連続ﾌﾛｰﾄφ400）賃貸料金　幅20m×高1m　引張強度2000～3000未満	日	2,090	
TZ9043	汚濁防止膜賃料（連続ﾌﾛｰﾄφ400）基本料　幅20m×高2m　引張強度2000～3000未満	スパン	176,000	
TZ9044	汚濁防止膜賃料（連続ﾌﾛｰﾄφ400）賃貸料金　幅20m×高2m　引張強度2000～3000未満	日	2,400	
TZ9045	汚濁防止膜賃料（連続ﾌﾛｰﾄφ400）基本料　幅20m×高3m　引張強度2000～3000未満	スパン	197,000	
TZ9046	汚濁防止膜賃料（連続ﾌﾛｰﾄφ400）賃貸料金　幅20m×高3m　引張強度2000～3000未満	日	2,710	
TZ9047	汚濁防止膜賃料（連続ﾌﾛｰﾄφ400）基本料　幅20m×高4m　引張強度2000～3000未満	スパン	218,000	
TZ9048	汚濁防止膜賃料（連続ﾌﾛｰﾄφ400）賃貸料金　幅20m×高4m　引張強度2000～3000未満	日	3,020	
TZ9049	汚濁防止膜賃料（連続ﾌﾛｰﾄφ400）基本料　幅20m×高5m　引張強度2000～3000未満	スパン	239,000	
TZ9050	汚濁防止膜賃料（連続ﾌﾛｰﾄφ400）賃貸料金　幅20m×高5m　引張強度2000～3000未満	日	3,330	
TZ9051	汚濁防止膜賃料（連続ﾌﾛｰﾄφ400）基本料　幅20m×高6m　引張強度2000～3000未満	スパン	260,000	
TZ9052	汚濁防止膜賃料（連続ﾌﾛｰﾄφ400）賃貸料金　幅20m×高6m　引張強度2000～3000未満	日	3,640	
TZ9053	汚濁防止膜賃料（連続ﾌﾛｰﾄφ400）基本料　高1m増の加算額　強度2000～3000未満	m	20,900	
TZ9054	汚濁防止膜賃料（連続ﾌﾛｰﾄφ400）賃貸料金　高1m増の加算額　強度2000～3000未満	m・日	310	
TZ9101	モノレール本機賃料（1ヶ月以内）　45°500kg積（ｶﾞｿﾘﾝ）返納整備費を含まない	台	204,000	
TZ9102	モノレール本機賃料（2ヶ月以内）　45°500kg積（ｶﾞｿﾘﾝ）返納整備費を含まない	台	358,000	
TZ9103	モノレール本機賃料（3ヶ月以内）　45°500kg積（ｶﾞｿﾘﾝ）返納整備費を含まない	台	491,000	
TZ9104	モノレール本機賃料（4ヶ月以内）　45°500kg積（ｶﾞｿﾘﾝ）返納整備費を含まない	台	553,000	
TZ9105	モノレール本機賃料（5ヶ月以内）　45°500kg積（ｶﾞｿﾘﾝ）返納整備費を含まない	台	615,000	
TZ9106	モノレール本機賃料（6ヶ月以内）　45°500kg積（ｶﾞｿﾘﾝ）返納整備費を含まない	台	677,000	
TZ9107	モノレール台車賃料（1ヶ月以内）　45°500kg積　返納整備費を含まない	台	48,800	
TZ9108	モノレール台車賃料（2ヶ月以内）　45°500kg積　返納整備費を含まない	台	85,000	
TZ9109	モノレール台車賃料（3ヶ月以内）　45°500kg積　返納整備費を含まない	台	117,000	

機械賃料

コード	名称・規格	単位	(00) 単　価	摘　要
TZ9110	モノレール台車賃料（4ヶ月以内）　45°　500kg積　返納整備費を含まない	台	132,000	
TZ9111	モノレール台車賃料（5ヶ月以内）　45°　500kg積　返納整備費を含まない	台	146,000	
TZ9112	モノレール台車賃料（6ヶ月以内）　45°　500kg積　返納整備費を含まない	台	161,000	
TZ9113	レール・支持台賃料（1ヶ月以内）　45°　500kg積　返納整備費を含まない	m	2,870	
TZ9114	レール・支持台賃料（2ヶ月以内）　45°　500kg積　返納整備費を含まない	m	5,030	
TZ9115	レール・支持台賃料（3ヶ月以内）　45°　500kg積　返納整備費を含まない	m	6,910	
TZ9116	レール・支持台賃料（4ヶ月以内）　45°　500kg積　返納整備費を含まない	m	7,770	
TZ9117	レール・支持台賃料（5ヶ月以内）　45°　500kg積　返納整備費を含まない	m	8,640	
TZ9118	レール・支持台賃料（6ヶ月以内）　45°　500kg積　返納整備費を含まない	m	9,500	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TC1001	市場単価　鉄筋工〈手間のみ〉　一般構造物	t	55,000	55,000	55,000	
TC1002	市場単価　鉄筋工〈手間のみ〉　一般構造物　時間的制約を受ける場合	t	60,500	60,500	60,500	
TC1003	市場単価　鉄筋工〈手間のみ〉　一般構造物　夜間作業の場合	t	68,750	68,750	68,750	
TC1004	市場単価　鉄筋工〈手間のみ〉　一般構造物　夜間作業及び時間的制約を受ける場合	t	75,625	75,625	75,625	
TC1006	市場単価　鉄筋工〈手間のみ〉　場所打杭用かご筋（無溶接工法）	t	43,000	43,000	43,000	
TC1011	市場単価　鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉　Ｄ１９＋Ｄ１９	箇所	485	487	489	
TC1012	市場単価　鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉　Ｄ２２＋Ｄ２２	箇所	510	513	515	
TC1013	市場単価　鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉　Ｄ２５＋Ｄ２５	箇所	525	529	531	
TC1014	市場単価　鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉　Ｄ２９＋Ｄ２９	箇所	735	740	743	
TC1015	市場単価　鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉　Ｄ３２＋Ｄ３２	箇所	885	891	894	
TC1016	市場単価　鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉　Ｄ３５＋Ｄ３５	箇所	1,270	1,276	1,281	
TC1017	市場単価　鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉　Ｄ３８＋Ｄ３８	箇所	1,870	1,878	1,883	
TC1018	市場単価　鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉　Ｄ４１＋Ｄ４１	箇所	2,970	2,982	2,990	
TC1019	市場単価　鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉　Ｄ５１＋Ｄ５１	箇所	4,270	4,300	4,320	
TC1041	4週6休 市場単価　鉄筋工〈手間のみ〉　一般構造物	t	55,550	55,550	55,550	
TC1042	4週7休 市場単価　鉄筋工〈手間のみ〉　一般構造物	t	56,650	56,650	56,650	
TC1043	4週8休 市場単価　鉄筋工〈手間のみ〉　一般構造物	t	57,750	57,750	57,750	
TC1044	4週6休 市場単価　鉄筋工〈手間のみ〉　一般構造物　時間的制約を受ける場合	t	61,105	61,105	61,105	
TC1045	4週7休 市場単価　鉄筋工〈手間のみ〉　一般構造物　時間的制約を受ける場合	t	62,315	62,315	62,315	
TC1046	4週8休 市場単価　鉄筋工〈手間のみ〉　一般構造物　時間的制約を受ける場合	t	63,525	63,525	63,525	
TC1047	4週6休 市場単価　鉄筋工〈手間のみ〉　一般構造物　夜間作業の場合	t	69,437.50	69,437.50	69,437.50	
TC1048	4週7休 市場単価　鉄筋工〈手間のみ〉　一般構造物　夜間作業の場合	t	70,812.50	70,812.50	70,812.50	
TC1049	4週8休 市場単価　鉄筋工〈手間のみ〉　一般構造物　夜間作業の場合	t	72,187.50	72,187.50	72,187.50	
TC1050	4週6休 市場単価　鉄筋工〈手間のみ〉　一般構造物　夜間作業及び時間的制約	t	76,381.25	76,381.25	76,381.25	
TC1051	4週7休 市場単価　鉄筋工〈手間のみ〉　一般構造物　夜間作業及び時間的制約	t	77,893.75	77,893.75	77,893.75	
TC1052	4週8休 市場単価　鉄筋工〈手間のみ〉　一般構造物　夜間作業及び時間的制約	t	79,406.25	79,406.25	79,406.25	
TC1210	市場単価　ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工〈材工共〉　直線配置 厚6cm	㎡	4,650	5,460	6,000	
TC1211	市場単価　ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工〈材工共〉　直線配置 厚8cm	㎡	4,850	5,930	6,650	
TC1212	市場単価　ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工〈材工共〉　曲線配置 厚6cm	㎡	5,000	5,810	6,350	
TC1213	市場単価　ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工〈材工共〉　曲線配置 厚8cm	㎡	5,200	6,280	7,000	
TC1225	市場単価　ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工〈材工共〉　直線配置3色以上による色合わせ 厚6cm	㎡	4,800	5,610	6,150	
TC1226	市場単価　ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工〈材工共〉　直線配置3色以上による色合わせ 厚8cm	㎡	5,000	6,080	6,800	
TC1227	市場単価　ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工〈材工共〉　曲線配置3色以上による色合わせ 厚6cm	㎡	5,150	5,960	6,500	
TC1228	市場単価　ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工〈材工共〉　曲線配置3色以上による色合わせ 厚8cm	㎡	5,350	6,430	7,150	
TC1318	市場単価　ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工〈手間のみ〉　撤去　再使用	㎡	1,300	1,300	1,300	
TC1320	市場単価　ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工〈手間のみ〉　撤去　とりこわし	㎡	550	550	550	
TC1331	市場単価　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉　土中建込　Ａ−４Ｅ　塗装品	m	10,800	10,956	11,060	
TC1332	市場単価　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉　土中建込　Ｂ−４Ｅ　塗装品	m	8,510	8,626	8,704	
TC1333	市場単価　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉　土中建込　Ｃ−４Ｅ　塗装品	m	7,350	7,446	7,510	
TC1334	市場単価　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉　土中建込　Ａｍ−４Ｅ塗装品	m	19,300	19,584	19,773	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TC1335	市場単価　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉　土中建込　Ｂｍ-４Ｅ塗装品	m	15,900	16,127	16,278	
TC1362	市場単価　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Ａ-２Ｂ　塗装品	m	11,500	11,655	11,758	
TC1363	市場単価　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Ｂ-２Ｂ　塗装品	m	9,310	9,427	9,505	
TC1364	市場単価　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Ｃ-２Ｂ　塗装品	m	8,230	8,328	8,394	
TC1368	市場単価　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Ａｍ-２Ｂ 塗装品	m	20,200	20,486	20,676	
TC1369	市場単価　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Ｂｍ-２Ｂ 塗装品	m	16,800	17,027	17,179	
TC1401	市場単価　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉　土中建込　Ａ-４Ｅ ﾒｯｷ品	m	11,500	11,660	11,767	
TC1402	市場単価　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉　土中建込　Ｂ-４Ｅ ﾒｯｷ品	m	9,110	9,231	9,311	
TC1403	市場単価　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉　土中建込 Ａｍ-４Ｅ ﾒｯｷ品	m	20,500	20,790	20,984	
TC1404	市場単価　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉　土中建込 Ｂｍ-４Ｅ ﾒｯｷ品	m	16,900	17,132	17,287	
TC1430	市場単価　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Ａ-２Ｂ ﾒｯｷ品	m	12,200	12,358	12,464	
TC1431	市場単価　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Ｂ-２Ｂ ﾒｯｷ品	m	9,870	9,991	10,072	
TC1434	市場単価　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Ａｍ-２Ｂ ﾒｯｷ品	m	21,500	21,793	21,988	
TC1435	市場単価　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Ｂｍ-２Ｂ ﾒｯｷ品	m	17,800	18,033	18,188	
TC1460	市場単価　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去〈手間のみ〉　土中建込 Ｓ　支柱間隔２ｍ	m	2,490	2,490	2,490	
TC1461	市場単価　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去〈手間のみ〉　土中建込 Ａ、Ｂ、Ｃ　支柱間隔４ｍ	m	1,070	1,070	1,070	
TC1462	市場単価　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去〈手間のみ〉　土中建込 Ａｍ、Ｂｍ　支柱間隔４ｍ	m	1,490	1,490	1,490	
TC1463	市場単価　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去〈手間のみ〉　土中建込 Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ　支柱間隔２ｍ	m	1,860	1,860	1,860	
TC1464	市場単価　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Ｓ　支柱間隔１ｍ	m	2,160	2,160	2,160	
TC1465	市場単価　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Ａ、Ｂ、Ｃ　支柱間隔２ｍ	m	1,280	1,280	1,280	
TC1466	市場単価　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Ａｍ、Ｂｍ　支柱間隔２ｍ	m	1,690	1,690	1,690	
TC1467	市場単価　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Ａｐ､Ｂｐ､Ｃｐ 支柱間隔２ｍ	m	1,280	1,280	1,280	
TC1472	市場単価　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈手間のみ〉　部材設置 レール設置 Ａ、Ｂ、Ｃ	m	670	670	670	
TC1474	市場単価　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈手間のみ〉　部材設置 レール設置 Ａｍ、Ｂｍ	m	1,330	1,330	1,330	
TC1491	市場単価　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去〈手間のみ〉　部材撤去 レール撤去 Ｓ	m	1,020	1,020	1,020	
TC1492	市場単価　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去〈手間のみ〉　部材撤去 レール撤去 Ａ、Ｂ、Ｃ	m	515	515	515	
TC1494	市場単価　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去〈手間のみ〉　部材撤去 レール撤去 Ａｍ、Ｂｍ	m	1,020	1,020	1,020	
TC1497	市場単価　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去〈手間のみ〉　部材撤去 レール撤去 Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ	m	515	515	515	
TC1520	市場単価　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工　【加算額】　標準支柱より長い支柱Ｂ･Ｃ 支柱間隔２ｍ	m	353	358	361	
TC1521	市場単価　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工　【加算額】　標準支柱より長い支柱Ｂ･Ｃ 支柱間隔４ｍ	m	178	180	182	
TC1522	市場単価　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工　【加算額】　曲げ支柱Ｂ・Ｃ　支柱間隔２ｍ	m	923	923	923	
TC1523	市場単価　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工　【加算額】　曲げ支柱Ｂ・Ｃ　支柱間隔４ｍ	m	465	465	465	
TC1540	市場単価 モルタル吹付工〈材工共〉　厚５㎝	㎡	5,230	5,307	5,388	
TC1541	市場単価 モルタル吹付工〈材工共〉　厚６㎝	㎡	5,340	5,428	5,521	
TC1542	市場単価 モルタル吹付工〈材工共〉　厚７㎝	㎡	5,570	5,674	5,783	
TC1543	市場単価 モルタル吹付工〈材工共〉　厚８㎝	㎡	6,180	6,299	6,425	
TC1544	市場単価 モルタル吹付工〈材工共〉　厚９㎝	㎡	6,480	6,610	6,748	
TC1545	市場単価 モルタル吹付工〈材工共〉　厚１０㎝	㎡	6,780	6,925	7,080	
TC1560	市場単価 コンクリート吹付工〈材工共〉　厚10㎝	㎡	6,400	6,541	6,685	
TC1561	市場単価 コンクリート吹付工〈材工共〉　厚15㎝	㎡	8,450	8,663	8,881	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TC1562	市場単価 コンクリート吹付工〈材工共〉　厚20cm	㎡	10,400	10,674	10,955	
TC1570	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉　種子散布工	㎡	205	207	208	
TC1571	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉　客土吹付工 厚１cm	㎡	958	1,038	1,091	
TC1572	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉　客土吹付工 厚２cm	㎡	1,560	1,719	1,825	
TC1573	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉　客土吹付工 厚３cm	㎡	2,150	2,389	2,548	
TC1574	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉　厚層吹付工 厚３cm	㎡	3,990	4,238	4,403	
TC1575	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉　厚層吹付工 厚４cm	㎡	4,510	4,837	5,056	
TC1576	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉　厚層吹付工 厚５cm	㎡	5,020	5,427	5,698	
TC1577	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉　厚層吹付工 厚６cm	㎡	5,750	6,237	6,561	
TC1578	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉　厚層吹付工 厚７cm	㎡	6,250	6,816	7,194	
TC1579	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉　厚層吹付工 厚８cm	㎡	6,980	7,626	8,056	
TC1580	市場単価 ネット張工〈材工共〉　繊維ネット工　肥料袋無	㎡	738	739	740	
TC1584	市場単価 ネット張工〈材工共〉　繊維ネット工　肥料袋付	㎡	1,800	1,801	1,802	
TC1587	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉　植生マット工　肥料袋付	㎡	2,040	2,041	2,042	
TC1588	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉　植生シート工　肥料袋無　標準品	㎡	738	739	740	
TC1589	市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉　植生シート工　肥料袋無　環境品	㎡	1,040	1,041	1,042	
TC1601	市場単価　植生工(人力施工)〈材工共〉　植生筋工　人工筋芝（種子帯）	㎡	1,130	1,180	1,200	
TC1602	市場単価　植生工(人力施工)〈材工共〉　筋芝工　野芝・高麗芝	㎡	1,310	1,360	1,380	
TC1603	市場単価　植生工(人力施工)〈材工共〉　張芝工　野芝・高麗芝（全面張）	㎡	1,460	1,660	1,740	
TC1605	市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉　厚層吹付工 厚１０cm	㎡	8,040	8,845	9,381	
TC1609	市場単価　吹付枠工〈材工共〉　梁断面150×150	m	8,230	8,263	8,298	
TC1610	市場単価　吹付枠工〈材工共〉　梁断面200×200	m	10,300	10,357	10,415	
TC1611	市場単価　吹付枠工〈材工共〉　梁断面300×300	m	16,000	16,127	16,260	
TC1612	市場単価　吹付枠工〈材工共〉　梁断面400×400	m	25,600	25,827	26,062	
TC1613	市場単価　吹付枠工〈材工共〉　梁断面500×500	m	35,100	35,454	35,822	
TC1614	市場単価　吹付枠工〈材工共〉　梁断面600×600	m	46,700	47,209	47,739	
TC1630	市場単価　吹付枠工【加算額】　水切りモルタル・コンクリート	m3	55,900	57,315	58,788	
TC1632	市場単価　吹付枠工【加算額】　表面コテ仕上げ	㎡	1,280	1,280	1,280	
TC1634	市場単価　吹付枠工【加算額】　間詰モルタル・コンクリート	m3	55,900	57,315	58,788	
TC1640	市場単価　吹付枠工〈材工共〉　ラス張工 法面清掃及びﾗｽ･ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ設置	㎡	1,780	1,789	1,795	
TC1800	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉　新設 軽量型	m	36,400	36,766	37,390	
TC1802	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉　新設 普通型	m	39,500	39,939	40,688	
TC1810	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉　補修 軽量型 1車線相当（3.6m標準）	m	125,000	125,191	125,318	
TC1811	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉　補修 軽量型 2車線相当（7.2m標準）	m	102,000	102,191	102,318	
TC1812	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉　補修 普通型 1車線相当（3.6m標準）	m	132,000	132,229	132,382	
TC1813	市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉　補修 普通型 2車線相当（7.2m標準）	m	107,000	107,229	107,382	
TC1820	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ>　新設 舗装厚内型 後付工法	m	36,700	36,700	36,700	
TC1821	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ>　新設 床版箱抜型 先付工法	m	30,600	30,600	30,600	
TC1822	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ>　新設 床版箱抜型 後付工法	m	34,800	34,800	34,800	
TC1823	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ>　補修 舗装厚内型 １車線相当（3.6m標準）	m	64,300	64,300	64,300	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TC1824	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 補修 舗装厚内型 ２車線相当 (7.2m標準)	m	55,100	55,100	55,100	
TC1825	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 補修 床版箱抜型 １車線相当 (3.6m標準)	m	81,700	81,700	81,700	
TC1826	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 補修 床版箱抜型 ２車線相当 (7.2m標準)	m	68,900	68,900	68,900	
TC1827	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 本体材料費 舗装厚内型	m3	1,350,000	1,366,200	1,377,000	
TC1828	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 特殊合材費 床版箱抜型	m3	740,000	753,200	762,000	
TC1829	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 伸縮金物費 床版箱抜型	m	31,300	31,352	31,387	
TC1850	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 舗装厚６㎜以下	㎡	5,500	5,574	5,623	
TC1851	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 舗装厚6㎜越え8㎜以下	㎡	7,350	7,448	7,513	
TC1852	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 舗装厚8㎜越え10㎜以下	㎡	8,750	8,872	8,953	
TC1860	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 景観透水性舗装工 舗装厚10㎜以下	㎡	7,050	7,167	7,244	
TC1861	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 景観透水性舗装工 舗装厚10㎜越え15㎜以下	㎡	9,100	9,274	9,390	
TC1862	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-101	㎡	4,800	4,864	4,907	
TC1863	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-102	㎡	5,950	6,018	6,063	
TC1864	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-103	㎡	5,300	5,368	5,414	
TC1865	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-104	㎡	6,500	6,572	6,620	
TC1866	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-201	㎡	8,100	8,164	8,207	
TC1867	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-202	㎡	9,300	9,368	9,413	
TC1868	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-203	㎡	9,000	9,068	9,114	
TC1869	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-204	㎡	10,000	10,072	10,120	
TC1870	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-301	㎡	5,450	5,505	5,542	
TC1871	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-302	㎡	6,750	6,809	6,849	
TC1872	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-303	㎡	6,300	6,359	6,399	
TC1873	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-304	㎡	7,500	7,563	7,605	
TC1874	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-401	㎡	8,350	8,416	8,459	
TC1875	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-402	㎡	9,750	9,820	9,866	
TC1876	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-501	㎡	5,550	5,602	5,637	
TC1877	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-502	㎡	6,700	6,756	6,793	
TC1878	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-601	㎡	6,000	6,033	6,055	
TC1879	市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-602	㎡	6,750	6,785	6,809	
TC1900	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 ﾒｯｷ品 φ60.5	基	33,600	34,385	35,695	
TC1901	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 ﾒｯｷ品 φ76.3	基	37,600	38,422	39,757	
TC1902	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 ﾒｯｷ品 φ89.1	基	52,200	53,333	55,138	
TC1903	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 ﾒｯｷ品 φ101.6	基	60,800	62,021	63,884	
TC1904	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 φ60.5	基	34,300	35,085	36,395	
TC1905	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 φ76.3	基	39,000	39,822	41,157	
TC1906	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 φ89.1	基	55,000	56,133	57,938	
TC1907	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 静電粉体塗装 φ60.5	基	33,300	34,085	35,395	
TC1908	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 静電粉体塗装 φ76.3	基	37,400	38,222	39,557	
TC1909	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 静電粉体塗装 φ89.1	基	52,500	53,633	55,438	
TC1920	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 ﾒｯｷ品 φ60.5	基	64,800	66,370	68,990	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TC1921	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉　複柱式　ﾒｯｷ品　φ76.3	基	72,800	74,444	77,115	
TC1922	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉　複柱式　ﾒｯｷ品　φ89.1	基	101,000	103,266	106,875	
TC1923	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉　複柱式　ﾒｯｷ品　φ101.6	基	117,000	119,441	123,168	
TC1924	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉　複柱式　下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装　φ60.5	基	66,000	67,570	70,190	
TC1925	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉　複柱式　下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装　φ76.3	基	75,400	77,044	79,715	
TC1926	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉　複柱式　下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装　φ89.1	基	107,000	109,266	112,875	
TC1927	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉　複柱式　静電粉体塗装　φ60.5	基	64,200	65,770	68,390	
TC1928	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉　複柱式　静電粉体塗装　φ76.3	基	72,400	74,044	76,715	
TC1929	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉　複柱式　静電粉体塗装　φ89.1	基	102,000	104,266	107,875	
TC1940	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉　片持式　1基総質量 400kg未満	基	22,300	22,300	22,300	
TC1941	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉　片持式　1基総質量 400kg以上	基	29,800	29,800	29,800	
TC1943	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉　門型式　1スパン 10m未満	基	104,000	104,000	104,000	
TC1944	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉　門型式　1スパン 10m以上20m未満	基	108,000	108,000	108,000	
TC1945	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉　門型式　1スパン 20m以上	基	113,000	113,000	113,000	
TC1950	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉　広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ　2㎡未満	㎡	138,000	138,103	138,171	
TC1951	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉　広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ　2㎡以上	㎡	126,000	126,090	126,149	
TC1955	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉　封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ　2㎡未満	㎡	68,300	68,403	68,471	
TC1960	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉　ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ　2㎡未満	㎡	85,900	86,003	86,071	
TC1961	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉　ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ　2㎡以上	㎡	74,800	74,890	74,949	
TC1965	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉　封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ　2㎡以上	㎡	57,200	57,290	57,349	
TC1966	市場単価 案内標識板設置〈手間のみ〉　1枚あたり　2.0㎡未満	㎡	13,000	13,000	13,000	
TC1967	市場単価 案内標識板設置〈手間のみ〉　1枚あたり　2.0㎡以上	㎡	5,870	5,870	5,870	
TC1969	市場単価 標識板設置〈手間のみ〉　路線番号、警戒、規制、指示標識	基	3,350	3,350	3,350	
TC1970	市場単価 添架式標識取付金具設置<材工共>　信号ｱｰﾑ部に取付	基	9,230	9,244	9,253	
TC1971	市場単価 添架式標識取付金具設置<材工共>　照明柱、既設標識柱に取付	基	12,200	12,232	12,253	
TC1972	市場単価 添架式標識取付金具設置<手間のみ　歩道橋に取付	基	13,900	13,900	13,900	
TC1973	市場単価 標識基礎設置〈材工共〉　1基当りｺﾝｸﾘｰﾄ容量　４m3未満	m3	97,900	102,670	111,097	
TC1974	市場単価 標識基礎設置〈材工共〉　1基当りｺﾝｸﾘｰﾄ容量　4m3以上6m3未満	m3	81,400	86,170	94,597	
TC1975	市場単価 標識基礎設置〈材工共〉　1基当りｺﾝｸﾘｰﾄ容量　6m3以上	m3	72,600	77,370	85,797	
TC1977	市場単価 路側式標識柱･基礎撤去<手間のみ>　単柱式　φ60.5～φ101.6	基	15,000	15,000	15,000	
TC1978	市場単価 路側式標識柱･基礎撤去<手間のみ>　複柱式　φ60.5～φ101.6	基	27,900	27,900	27,900	
TC1979	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉　片持式　1基総質量 400kg未満	基	11,900	11,900	11,900	
TC1980	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉　片持式　1基総質量 400kg以上	基	16,000	16,000	16,000	
TC1982	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉　門型式　1スパン10m未満	基	51,100	51,100	51,100	
TC1983	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉　門型式　1スパン10以上20ｍ未満	基	55,100	55,100	55,100	
TC1984	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉　門型式　1スパン20m以上	基	58,000	58,000	58,000	
TC1985	市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉　警戒・規制・指示・路線番号標識	基	1,680	1,680	1,680	
TC1986	市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉　２㎡／枚未満	㎡	4,930	4,930	4,930	
TC1987	市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉　2㎡／枚以上	㎡	3,640	3,640	3,640	
TC1991	市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉　取付金具撤去含む 信号ｱｰﾑ部からの撤去	基	4,910	4,910	4,910	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TC1992	市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉　取付金具撤去含む　照明柱･既設標識柱から	基	4,910	4,910	4,910	
TC1993	市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉　取付金具撤去含む　歩道橋からの撤去	基	14,200	14,200	14,200	
TC1994	市場単価 標識柱 基礎撤去〈手間のみ〉　コンクリート基礎	m3	60,500	60,500	60,500	
TC1996	市場単価 道路標識設置工【加算額】　標識板の裏面塗装	㎡	10,500	10,500	10,500	
TC1997	市場単価 道路標識設置工【加算額】　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ材料費	kg	675	681	685	
TC1998	市場単価 道路標識設置工【加算額】　路側式標識柱の曲げ加算φ60.5	本	2,020	2,020	2,020	
TC1999	市場単価 道路標識設置工【加算額】　路側式標識柱の曲げ加算φ76.3	本	2,920	2,920	2,920	
TC2000	市場単価 道路標識設置工【加算額】　路側式標識柱の曲げ加算φ89.1	本	3,640	3,640	3,640	
TC2001	市場単価 道路標識設置工【加算額】　取付金具の材料価格	段	3,370	3,385	3,395	
TC2200	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉　低木 樹高 60cm未満	本	255	255	255	
TC2201	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉　中木　樹高 60cm以上100cm未満	本	570	570	570	
TC2202	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉　中木　樹高100cm以上200cm未満	本	1,770	1,770	1,770	
TC2203	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉　中木　樹高200cm以上300cm未満	本	3,440	3,440	3,440	
TC2210	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉　高木 幹周 20cm未満	本	6,320	6,320	6,320	
TC2211	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉　高木 幹周 20cm以上40cm未満	本	16,000	16,000	16,000	
TC2212	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉　高木 幹周 40cm以上60cm未満	本	27,500	27,500	27,500	
TC2213	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉　高木 幹周 60cm以上90cm未満	本	47,100	47,100	47,100	
TC2220	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉　中木 二脚鳥居添木付 樹高250cm以上	本	5,610	5,685	5,715	
TC2221	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉　中木 八ッ掛(竹)　樹高 100cm以上	本	2,440	2,490	2,510	
TC2223	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉　中木 添柱形(１本形・竹) 樹高100cm以上	本	905	955	975	
TC2225	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉　中木 生垣形 樹高100cm以上	m	1,500	1,537	1,552	
TC2226	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉　中木 布掛 (竹) 樹高100cm以上	m	1,290	1,307	1,314	
TC2230	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉　高木 二脚鳥居添木付 幹周30cm未満	本	5,690	5,765	5,795	
TC2231	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉　高木 二脚鳥居添木無 幹周30以上40cm未満	本	3,330	3,406	3,436	
TC2232	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉　高木 三脚鳥居 幹周30cm以上60cm未満	本	4,610	4,718	4,761	
TC2233	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉　高木 十字鳥居　幹周 30cm以上	本	8,660	8,811	8,872	
TC2234	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉　高木 二脚鳥居組合せ 幹周50cm以上	本	9,010	9,197	9,272	
TC2235	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉　高木 八ッ掛　　幹周 40cm未満	本	12,900	13,009	13,053	
TC2236	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉　高木 八ッ掛　　幹周 40cm以上	本	14,200	14,502	14,623	
TC2241	市場単価 道路植栽工 支柱撤去〈手間のみ〉　高木 各種	本	1,120	1,120	1,120	
TC2242	市場単価 道路植栽工 支柱撤去〈手間のみ〉　中木 二脚鳥居添木付・八ッ掛・添柱形1本形	本	463	463	463	
TC2243	市場単価 道路植栽工 支柱撤去〈手間のみ〉　中木 布掛(竹)、生垣形	m	353	353	353	
TC2245	市場単価 道路植栽工 地被類植付<手間のみ>　各種	鉢	46	46	46	
TC2250	市場単価 道路植栽工 高木せん定<手間のみ>　夏期 幹周 60cm未満	本	3,760	3,760	3,760	
TC2251	市場単価 道路植栽工 高木せん定<手間のみ>　夏期 幹周 60cm以上120cm未満	本	9,320	9,320	9,320	
TC2255	市場単価 道路植栽工 高木せん定<手間のみ>　冬期 幹周 60cm未満	本	3,130	3,130	3,130	
TC2256	市場単価 道路植栽工 高木せん定<手間のみ>　冬期 幹周 60cm以上120cm未満	本	7,890	7,890	7,890	
TC2270	市場単価 道路植栽工 低中木剪定<手間のみ>　球形 樹高100cm未満	本	540	540	540	
TC2271	市場単価 道路植栽工 低中木剪定<手間のみ>　球形 樹高100cm以上200cm未満	本	1,760	1,760	1,760	
TC2272	市場単価 道路植栽工 低中木剪定<手間のみ>　球形 樹高200cm以上300cm未満	本	4,800	4,800	4,800	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TC2275	市場単価 道路植栽工 低中木剪定<手間のみ> 円筒 樹高100cm未満	本	243	243	243	
TC2276	市場単価 道路植栽工 低中木剪定<手間のみ> 円筒 樹高100cm以上200cm未満	本	783	783	783	
TC2277	市場単価 道路植栽工 低中木剪定<手間のみ> 円筒 樹高200cm以上300cm未満	本	1,900	1,900	1,900	
TC2284	市場単価 道路植栽工 寄植せん定<手間のみ> 低木 樹高60cm未満	㎡	163	163	163	
TC2285	市場単価 道路植栽工 寄植せん定<手間のみ> 中木 樹高60cm以上300cm未満	㎡	265	265	265	
TC2300	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 施肥 高木 幹周 60cm未満	本	405	405	405	
TC2301	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 施肥 高木 幹周 60cm以上120cm未満	本	503	503	503	
TC2302	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 施肥 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	98	98	98	
TC2303	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 施肥 中・低木 樹高200cm未満	本	50	50	50	
TC2304	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 施肥 寄植 中木・低木	㎡	50	50	50	
TC2305	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 施肥 芝	㎡	17	17	17	
TC2306	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 除草 抜根除草 植込み地	㎡	153	153	153	
TC2307	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 除草 抜根除草 芝生地	㎡	180	180	180	
TC2308	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 芝刈	㎡	83	83	83	
TC2309	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 灌水 トラック使用	㎡	68	68	68	
TC2310	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 灌水 散水車使用（賃与車）	㎡	19	19	19	
TC2311	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 低木 樹高 60cm未満	本	34	34	34	
TC2312	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	41	41	41	
TC2313	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	87	87	87	
TC2314	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	138	138	138	
TC2315	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 高木 幹周 60cm未満	本	318	318	318	
TC2316	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 高木 幹周 60cm以上120cm未満	本	533	533	533	
TC2317	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 寄植 低木	㎡	55	55	55	
TC2318	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 寄植 中木	㎡	71	71	71	
TC2319	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 芝	㎡	14	14	14	
TC2320	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 低木 樹高 60cm未満	本	305	305	305	
TC2321	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	675	675	675	
TC2322	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	1,760	1,760	1,760	
TC2323	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	3,350	3,350	3,350	
TC2324	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 高木 幹周 30cm未満	本	12,100	12,100	12,100	
TC2325	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 高木 幹周 30cm以上 60cm未満	本	26,500	26,500	26,500	
TC2326	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 高木 幹周 60cm以上 90cm未満	本	60,500	60,500	60,500	
TC2401	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 土中建込 両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	6,080	6,098	6,109	
TC2402	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 土中建込 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	7,030	7,062	7,083	
TC2403	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 土中建込 両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	6,450	6,466	6,477	
TC2404	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 土中建込 両面反射 φ300	本	19,100	19,141	19,168	
TC2405	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 土中建込 片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	5,470	5,487	5,498	
TC2406	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 土中建込 片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	6,490	6,521	6,542	
TC2407	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 土中建込 片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	6,230	6,245	6,255	
TC2408	市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 土中建込 片面反射 φ300	本	11,600	11,637	11,662	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TC2421	市場単価　視線誘導標設置〈材工共〉穿孔有　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 両面反射　φ100以下　支柱φ34	本	10,300	10,315	10,324	
TC2422	市場単価　視線誘導標設置〈材工共〉穿孔有　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 両面反射　φ100以下支柱φ60.5	本	11,000	11,026	11,043	
TC2423	市場単価　視線誘導標設置〈材工共〉穿孔有　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 両面反射　φ100以下　支柱φ89	本	10,500	10,513	10,522	
TC2424	市場単価　視線誘導標設置〈材工共〉穿孔有　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 両面反射 φ300	本	23,300	23,341	23,368	
TC2425	市場単価　視線誘導標設置〈材工共〉穿孔有　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 片面反射　φ100以下　支柱φ34	本	9,730	9,744	9,753	
TC2426	市場単価　視線誘導標設置〈材工共〉穿孔有　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 片面反射　φ100以下支柱φ60.5	本	10,500	10,525	10,542	
TC2427	市場単価　視線誘導標設置〈材工共〉穿孔有　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 片面反射　φ100以下　支柱φ89	本	10,300	10,312	10,321	
TC2428	市場単価　視線誘導標設置〈材工共〉穿孔有　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 片面反射 φ300	本	15,900	15,937	15,962	
TC2431	市場単価　視線誘導標設置〈材工共〉穿孔無　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 両面反射　φ100以下　支柱φ34	本	3,770	3,788	3,800	
TC2432	市場単価　視線誘導標設置〈材工共〉穿孔無　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 両面反射　φ100以下支柱φ60.5	本	4,470	4,476	4,480	
TC2433	市場単価　視線誘導標設置〈材工共〉穿孔無　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 両面反射　φ100以下　支柱φ89	本	4,020	4,022	4,024	
TC2434	市場単価　視線誘導標設置〈材工共〉穿孔無　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 両面反射 φ300	本	16,600	16,647	16,678	
TC2435	市場単価　視線誘導標設置〈材工共〉穿孔無　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 片面反射　φ100以下　支柱φ34	本	3,160	3,177	3,189	
TC2436	市場単価　視線誘導標設置〈材工共〉穿孔無　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 片面反射　φ100以下支柱φ60.5	本	3,930	3,935	3,939	
TC2437	市場単価　視線誘導標設置〈材工共〉穿孔無　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 片面反射　φ100以下　支柱φ89	本	3,790	3,791	3,792	
TC2438	市場単価　視線誘導標設置〈材工共〉穿孔無　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 片面反射 φ300	本	9,400	9,444	9,474	
TC2441	市場単価　視線誘導標設置〈材工共〉　防護柵取付用 両面反射 φ100以下ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	3,950	3,968	3,980	
TC2442	市場単価　視線誘導標設置〈材工共〉　防護柵取付用 両面反射　φ100以下ﾎﾞﾙﾄ式	本	2,420	2,426	2,430	
TC2443	市場単価　視線誘導標設置〈材工共〉　防護柵取付用 両面反射　φ100以下ｶﾌﾞｾ式	本	4,210	4,212	4,214	
TC2444	市場単価　視線誘導標設置〈材工共〉　防護柵取付用 両面反射　φ300ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	17,700	17,747	17,778	
TC2445	市場単価　視線誘導標設置〈材工共〉　防護柵取付用 片面反射　φ100以下ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	3,280	3,297	3,309	
TC2446	市場単価　視線誘導標設置〈材工共〉　防護柵取付用 片面反射　φ100以下ﾎﾞﾙﾄ式	本	1,980	1,985	1,989	
TC2447	市場単価　視線誘導標設置〈材工共〉　防護柵取付用 片面反射　φ100以下ｶﾌﾞｾ式	本	3,470	3,471	3,472	
TC2448	市場単価　視線誘導標設置〈材工共〉　防護柵取付用 片面反射　φ300ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	10,400	10,444	10,474	
TC2461	市場単価　視線誘導標設置〈材工共〉　構造物取付用 両面反射　φ100以下側壁用	本	4,810	4,812	4,814	
TC2462	市場単価　視線誘導標設置〈材工共〉　構造物取付用 両面反射　φ100以下ﾌﾟﾚｰﾄ	本	7,900	7,913	7,921	
TC2463	市場単価　視線誘導標設置〈材工共〉　構造物取付用 両面反射　φ300ﾌﾟﾚｰﾄ	本	18,200	18,219	18,232	
TC2464	市場単価　視線誘導標設置〈材工共〉　構造物取付用 片面反射　φ100以下側壁用	本	3,920	3,921	3,922	
TC2465	市場単価　視線誘導標設置〈材工共〉　構造物取付用 片面反射　φ100以下ﾌﾟﾚｰﾄ	本	7,250	7,262	7,270	
TC2466	市場単価　視線誘導標設置〈材工共〉　構造物取付用 片面反射　φ300ﾌﾟﾚｰﾄ	本	12,000	12,016	12,026	
TC2471	市場単価　道路鋲設置（大型）〈手間のみ〉　両面反射　穿孔式アルミ製　設置幅30cm	個	2,030	2,030	2,030	
TC2472	市場単価　道路鋲設置（大型）〈手間のみ〉　両面反射　穿孔式アルミ製　設置幅20cm	個	1,740	1,740	1,740	
TC2473	市場単価　道路鋲設置（大型）〈手間のみ〉　片面反射　穿孔式アルミ製　設置幅30cm	個	2,040	2,040	2,040	
TC2474	市場単価　道路鋲設置（大型）〈手間のみ〉　片面反射　穿孔式アルミ製　設置幅20cm	個	1,740	1,740	1,740	
TC2475	市場単価　道路鋲設置（小型）〈手間のみ〉　両面反射　穿孔式アルミ製　設置幅15cm	個	1,150	1,150	1,150	
TC2476	市場単価　道路鋲設置（小型）〈手間のみ〉　片面反射　穿孔式アルミ製　設置幅15cm	個	1,150	1,150	1,150	
TC2477	市場単価　道路鋲設置（小型）〈手間のみ〉　両面反射　貼付式樹脂製　設置幅10cm	個	800	800	800	
TC2478	市場単価　道路鋲設置（小型）〈手間のみ〉　片面反射　貼付式樹脂製　設置幅10cm	個	800	800	800	
TC2491	市場単価　視線誘導標撤去〈手間のみ〉　土中建込用	本	828	828	828	
TC2492	市場単価　視線誘導標撤去〈手間のみ〉　コンクリート建込用	本	203	203	203	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TC2493	市場単価　視線誘導標撤去〈手間のみ〉　防護柵取付用	本	408	408	408	
TC2494	市場単価　視線誘導標撤去〈手間のみ〉　構造物取付用	本	828	828	828	
TC2501	市場単価　視線誘導標設置【加算額】　防塵用(ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ型)　φ100以下	面	1,050	1,050	1,050	
TC2502	市場単価　視線誘導標設置【加算額】　防塵用(ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ型)　φ300	面	4,650	4,650	4,651	
TC2503	市場単価　視線誘導標設置【加算額】　さや管	本	1,350	1,360	1,367	
TC2510	市場単価　道路鋲設置(大型)〈材工共〉　両面反射 穿孔式ｱﾙﾐ製 設置幅30cm	個	10,700	10,719	10,732	
TC2511	市場単価　道路鋲設置(大型)〈材工共〉　両面反射 穿孔式ｱﾙﾐ製 設置幅20cm	個	9,660	9,674	9,683	
TC2512	市場単価　道路鋲設置(大型)〈材工共〉　片面反射 穿孔式ｱﾙﾐ製 設置幅30cm	個	9,900	9,919	9,932	
TC2513	市場単価　道路鋲設置(大型)〈材工共〉　片面反射 穿孔式ｱﾙﾐ製 設置幅20cm	個	8,750	8,764	8,773	
TC2514	市場単価　道路鋲設置(小型)〈材工共〉　両面反射 穿孔式ｱﾙﾐ製 設置幅15cm	個	4,970	4,975	4,978	
TC2515	市場単価　道路鋲設置（小型）〈材工共〉　片面反射　穿孔式ｱﾙﾐ製　設置幅15cm	個	4,450	4,455	4,458	
TC2517	市場単価　道路鋲設置(小型)〈材工共〉　両面反射 貼付式樹脂製　設置幅10cm	個	1,600	1,601	1,602	
TC2518	市場単価　道路鋲設置（小型）〈材工共〉　片面反射　貼付式樹脂製　設置幅10cm	個	1,560	1,560	1,561	
TC2520	市場単価　道路鋲撤去〈手間のみ〉　穿孔式	個	730	730	730	
TC2521	市場単価　道路鋲撤去〈手間のみ〉　貼付式	個	318	318	318	
TC2525	市場単価　境界杭設置〈手間のみ〉　コンクリート製　根巻基礎あり	本	4,310	4,310	4,310	
TC2526	市場単価　境界杭設置〈手間のみ〉　コンクリート製 根巻基礎なし	本	3,270	3,270	3,270	
TC2527	市場単価　境界杭撤去〈手間のみ〉　撤去	本	1,440	1,440	1,440	
TC2530	市場単価　境界鋲設置〈手間のみ〉　金属製	枚	910	910	910	
TC2531	市場単価　境界鋲撤去〈手間のみ〉　金属製	枚	303	303	303	
TC2535	市場単価　車線分離標設置〈材工共〉　可変式（穿孔式・1本脚）φ80mm　高さ400mm	本	19,800	19,812	19,820	
TC2536	市場単価　車線分離標設置〈材工共〉　可変式（穿孔式・1本脚）φ80mm　高さ650mm	本	21,400	21,414	21,424	
TC2537	市場単価　車線分離標設置〈材工共〉　可変式（穿孔式・1本脚）φ80mm　高さ800mm	本	23,700	23,717	23,728	
TC2538	市場単価　車線分離標設置〈材工共〉　着脱式（穿孔式・3本脚）φ80mm　高さ400mm	本	18,300	18,310	18,317	
TC2539	市場単価　車線分離標設置〈材工共〉　着脱式（穿孔式・3本脚）φ80mm　高さ650mm	本	21,500	21,513	21,521	
TC2540	市場単価　車線分離標設置〈材工共〉　着脱式（穿孔式・3本脚）φ80mm　高さ800mm	本	23,500	23,515	23,525	
TC2541	市場単価　車線分離標設置〈材工共〉　固定式（貼付式）φ80mm　高さ400mm	本	15,800	15,810	15,817	
TC2542	市場単価　車線分離標設置〈材工共〉　固定式（貼付式）φ80mm　高さ650mm	本	19,000	19,013	19,021	
TC2543	市場単価　車線分離標設置〈材工共〉　固定式（貼付式）φ80mm　高さ800mm	本	20,900	20,915	20,925	
TC2547	市場単価　車線分離標撤去〈手間のみ〉　可変式（穿孔式・1本脚）	本	1,560	1,560	1,560	
TC2548	市場単価　車線分離標撤去〈手間のみ〉　着脱式（穿孔式・3本脚）	本	2,360	2,360	2,360	
TC2549	市場単価　車線分離標撤去〈手間のみ〉　固定式（貼付式）	本	1,130	1,130	1,130	
TC2550	市場単価　ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工〈手間のみ〉　打設長　１０ｍ未満	m	1,290	1,290	1,290	
TC2551	市場単価　ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工〈手間のみ〉　打設長　１０ｍ以上２０ｍ未満	m	1,220	1,220	1,220	
TC2552	市場単価　ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工〈手間のみ〉　打設長　２０ｍ以上３５ｍ未満	m	1,500	1,500	1,500	
TC2560	市場単価　ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工〈手間のみ〉　打設長　１０ｍ未満	m	2,660	2,660	2,660	
TC2561	市場単価　ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工〈手間のみ〉　打設長　１０ｍ以上２０ｍ未満	m	2,480	2,480	2,480	
TC2562	市場単価　ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工〈手間のみ〉　打設長　２０ｍ以上３５ｍ未満	m	3,660	3,660	3,660	
TC2950	市場単価　ガードパイプ設置工　〈材工共〉　土中建込　Ａｐ－２Ｅ　塗装品	m	18,700	18,935	19,092	
TC2951	市場単価　ガードパイプ設置工　〈材工共〉　土中建込　Ｂｐ－２Ｅ　塗装品	m	14,000	14,168	14,280	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TC2952	市場単価　ガードパイプ設置工　〈材工共〉　土中建込　Ｃｐ－２Ｅ　塗装品	m	12,700	12,849	12,948	
TC2953	市場単価　ガードパイプ設置工　〈材工共〉　土中建込　Ｂｐ－２Ｅ　メッキ品	m	14,800	14,972	15,087	
TC2954	市場単価　ガードパイプ設置工　〈材工共〉　土中建込　Ａｐ－２Ｅ　メッキ品	m	19,900	20,140	20,300	
TC2957	市場単価　ガードパイプ設置工　〈材工共〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　Ａｐ－２Ｂ　塗装品	m	14,500	14,675	14,792	
TC2958	市場単価　ガードパイプ設置工　〈材工共〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　Ｂｐ－２Ｂ　塗装品	m	11,100	11,225	11,309	
TC2959	市場単価　ガードパイプ設置工　〈材工共〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　Ｃｐ－２Ｂ　塗装品	m	10,100	10,210	10,283	
TC2960	市場単価　ガードパイプ設置工　〈材工共〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　Ｂｐ－２Ｂ　メッキ品	m	11,800	11,928	12,014	
TC2961	市場単価　ガードパイプ設置工　〈材工共〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　Ａｐ－２Ｂ　メッキ品	m	15,400	15,579	15,698	
TC2965	市場単価　ガードパイプ撤去　〈手間のみ〉　土中建込　Ａｐ、Ｂｐ､Ｃｐ－２Ｅ	m	2,290	2,290	2,290	
TC2966	市場単価　ガードパイプ撤去　〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　Ａｐ、Ｂｐ､Ｃｐ－２Ｂ	m	1,350	1,350	1,350	
TC2971	市場単価　ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置　〈手間のみ〉　ﾊﾟｲﾌﾟのみ設置　Ap、Bp、Cp　支柱間隔2m	m	820	820	820	
TC2976	市場単価　ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去　〈手間のみ〉　ﾊﾟｲﾌﾟのみ撤去　Ap、Bp、Cp　支柱間隔2m	m	560	560	560	
TC2981	市場単価　ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工【加算額】　標準支柱より長い支柱　Ｂ､Ｃ	m	353	358	361	
TC2982	市場単価　ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工【加算額】　曲げ支柱　Ｂ､Ｃ	m	923	923	923	
TC3004	市場単価　横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉　土中建込　ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式支柱間隔3m	m	1,320	1,320	1,320	
TC3012	市場単価　横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込ﾋﾞｰﾑﾊﾟﾈﾙ支柱間隔3m	m	2,340	2,724	2,981	
TC3013	市場単価　横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 門型 支柱間隔3m	m	1,860	2,244	2,501	
TC3017	市場単価　横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式支柱間隔3m	m	935	935	935	
TC3018	市場単価　横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　門型　支柱間隔3m	m	745	745	745	
TC3022	市場単価　横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定　ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式支柱間隔3m	m	1,650	1,652	1,654	
TC3026	市場単価　横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉　部材設置 ビーム・パネルのみ 支柱間隔3m	m	475	475	475	
TC3035	市場単価　横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉　土中建込　ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m	825	825	825	
TC3039	市場単価　横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込　支柱間隔3m	m	660	660	660	
TC3040	市場単価　横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 門型 支柱間隔3m	m	410	410	410	
TC3044	市場単価　横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式支柱間隔3m	m	520	520	520	
TC3045	市場単価　横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　門型　支柱間隔3m	m	390	390	390	
TC3049	市場単価　横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ　ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式支柱間隔3m	m	480	480	480	
TC3053	市場単価　横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉　部材撤去 ビーム・パネルのみ 支柱間隔3m	m	335	335	335	
TC3151	市場単価　落石防護柵設置工〈材工共〉　中間支柱　柵高1.5m	本	19,800	20,102	20,303	
TC3152	市場単価　落石防護柵設置工〈材工共〉　中間支柱　柵高2.0m	本	24,200	24,567	24,812	
TC3153	市場単価　落石防護柵設置工〈材工共〉　中間支柱　柵高2.5m	本	30,100	30,531	30,818	
TC3154	市場単価　落石防護柵設置工〈材工共〉　中間支柱　柵高3.0m	本	35,300	35,796	36,127	
TC3155	市場単価　落石防護柵設置工〈材工共〉　中間支柱　柵高3.5m	本	40,700	41,261	41,635	
TC3156	市場単価　落石防護柵設置工〈材工共〉　中間支柱　柵高4.0m	本	91,900	93,414	94,423	
TC3161	市場単価　落石防護柵設置工〈材工共〉　端末支柱　柵高1.5m	本	93,800	94,601	95,135	
TC3162	市場単価　落石防護柵設置工〈材工共〉　端末支柱　柵高2.0m	本	117,000	118,151	118,919	
TC3163	市場単価　落石防護柵設置工〈材工共〉　端末支柱　柵高2.5m	本	163,000	164,580	165,634	
TC3164	市場単価　落石防護柵設置工〈材工共〉　端末支柱　柵高3.0m	本	191,000	192,817	194,029	
TC3165	市場単価　落石防護柵設置工〈材工共〉　端末支柱　柵高3.5m	本	217,000	219,053	220,422	
TC3166	市場単価　落石防護柵設置工〈材工共〉　端末支柱　柵高4.0m	本	264,000	266,833	268,722	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TC3201	市場単価　落石防護柵設置工〈材工共〉　ﾛｰﾌﾟ・金網(間隔保持材付)柵高1.5m ﾛｰﾌﾟ5本	m	7,960	8,018	8,056	
TC3202	市場単価　落石防護柵設置工〈材工共〉　ﾛｰﾌﾟ・金網(間隔保持材付)柵高2.0m ﾛｰﾌﾟ7本	m	11,200	11,279	11,331	
TC3203	市場単価　落石防護柵設置工〈材工共〉　ﾛｰﾌﾟ・金網(間隔保持材付)柵高2.5m ﾛｰﾌﾟ8本	m	13,500	13,593	13,655	
TC3204	市場単価　落石防護柵設置工〈材工共〉　ﾛｰﾌﾟ・金網(間隔保持材付)柵高3.0mﾛｰﾌﾟ10本	m	16,300	16,414	16,490	
TC3205	市場単価　落石防護柵設置工〈材工共〉　ﾛｰﾌﾟ・金網(間隔保持材付)柵高3.5mﾛｰﾌﾟ12本	m	19,400	19,535	19,625	
TC3206	市場単価　落石防護柵設置工〈材工共〉　ﾛｰﾌﾟ・金網(間隔保持材付)柵高4.0mﾛｰﾌﾟ13本	m	22,600	22,749	22,849	
TC3221	市場単価　落石防護柵設置工【加算額】　曲支柱　柵高３．５m以下	本	3,280	3,280	3,280	
TC3222	市場単価　落石防護柵設置工【加算額】　曲支柱　柵高４．０m	本	6,100	6,100	6,100	
TC3231	市場単価　落石防護柵設置工〈材工共〉　ステーロープ（岩盤用アンカー込）	本	20,100	20,208	20,280	
TC3301	市場単価　落石防止網設置工〈材工共〉　金網･ロープ設置 メッキ3､4種 線径2.6㎜	㎡	3,360	3,376	3,387	
TC3302	市場単価　落石防止網設置工〈材工共〉　金網･ロープ設置 メッキ3､4種 線径3.2㎜	㎡	4,190	4,213	4,229	
TC3303	市場単価　落石防止網設置工〈材工共〉　金網･ロープ設置 メッキ3､4種 線径4.0㎜	㎡	5,260	5,292	5,313	
TC3304	市場単価　落石防止網設置工〈材工共〉　金網･ロープ設置 メッキ3､4種 線径5.0㎜	㎡	6,970	7,023	7,059	
TC3311	市場単価　落石防止網設置工〈材工共〉　アンカー設置　岩盤用　D22㎜×長1000㎜	箇所	14,300	14,328	14,347	
TC3312	市場単価　落石防止網設置工〈材工共〉　アンカー設置　岩盤用　D25㎜×長1000㎜	箇所	14,900	14,935	14,958	
TC3313	市場単価　落石防止網設置工〈材工共〉　アンカー設置　岩盤用　D29㎜×長1000㎜	箇所	15,500	15,541	15,568	
TC3314	市場単価　落石防止網設置工〈材工共〉　アンカー設置　岩盤用　D32㎜×長1000㎜	箇所	17,000	17,054	17,090	
TC3321	市場単価　落石防止網設置工〈材工共〉　ｱﾝｶｰ設置 土中用 羽根付 径25㎜×長1500㎜	箇所	12,900	12,953	12,988	
TC3325	市場単価　落石防止網設置工〈材工共〉　ｱﾝｶｰ設置 土中用高耐力 ﾌﾟﾚｰﾄ羽根 長1500㎜	箇所	43,100	43,328	43,480	
TC3326	市場単価　落石防止網設置工〈材工共〉　ｱﾝｶｰ設置 土中用高耐力 ﾌﾟﾚｰﾄ羽根 長2000㎜	箇所	51,700	51,964	52,140	
TC3331	市場単価　落石防止網設置工〈材工共〉　ｱﾝｶｰ設置 土中用高耐力溝形鋼羽付 長1500㎜	箇所	66,700	67,060	67,300	
TC3332	市場単価　落石防止網設置工〈材工共〉　ｱﾝｶｰ設置 土中用高耐力溝形鋼羽付 長2000㎜	箇所	74,400	74,796	75,060	
TC3336	市場単価　落石防止網設置工〈材工共〉　ポケット支柱設置　ｱﾝｶｰ固定式　H＝2.0m	箇所	64,700	65,122	65,404	
TC3337	市場単価　落石防止網設置工〈材工共〉　ポケット支柱設置　ｱﾝｶｰ固定式　H＝2.5m	箇所	67,500	67,972	68,287	
TC3338	市場単価　落石防止網設置工〈材工共〉　ポケット支柱設置　ｱﾝｶｰ固定式　H＝3.0m	箇所	70,700	71,223	71,572	
TC3339	市場単価　落石防止網設置工〈材工共〉　ポケット支柱設置　ｱﾝｶｰ固定式　H＝3.5m	箇所	73,900	74,474	74,856	
TC3340	市場単価　落石防止網設置工〈材工共〉　ポケット支柱設置　ｱﾝｶｰ固定式　H＝4.0m	箇所	77,000	77,625	78,041	
TC3401	市場単価縦方向ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工〈手間のみ〉　幅9㎜深6㎜間隔60㎜	㎡	1,750	1,750	1,750	
TC3402	市場単価縦方向ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工〈手間のみ〉　幅9㎜深4㎜間隔60㎜	㎡	1,660	1,660	1,660	
TC3411	市場単価横方向ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工〈手間のみ〉　幅9㎜深6㎜間隔60㎜	㎡	2,400	2,400	2,400	
TC3412	市場単価横方向ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工〈手間のみ〉　幅36㎜深10㎜（路面排水用）	m	2,180	2,180	2,180	
TC3421	市場単価　ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理工〈材工共〉　ウォータージェット工	㎡	3,920	3,920	3,920	
TC3431	市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉　現場条件Ⅰ	m	6,250	6,250	6,250	
TC3432	市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉　現場条件Ⅱ	m	10,300	10,300	10,300	
TC3433	市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉　現場条件Ⅲ	m	12,600	12,600	12,600	
TC3441	市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉　削孔機械の上下移動費	回	17,200	17,200	17,200	
TC3442	市場単価鉄筋挿入工　仮設足場の設置・撤去費	空m3	4,050	4,050	4,050	
TC4001	市場単価　橋面防水工〈材工共〉　ｼｰﾄ系防水 ｱｽﾌｧﾙﾄ系 新設	㎡	1,980	2,002	2,016	
TC4002	市場単価　橋面防水工〈材工共〉　ｼｰﾄ系防水 ｱｽﾌｧﾙﾄ系 補修	㎡	2,330	2,354	2,369	
TC4003	市場単価　橋面防水工〈材工共〉　塗膜系防水 ｱｽﾌｧﾙﾄ系 新設	㎡	1,530	1,544	1,553	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TC4004	市場単価　橋面防水工〈材工共〉　塗膜系防水 ｱｽﾌｧﾙﾄ系 補修	㎡	1,980	1,996	2,006	
TC6001	市場単価　公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉　低木　樹高 60cm未満	本	225	225	225	
TC6002	市場単価　公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉　中木　樹高 60cm以上100cm未満	本	460	460	460	
TC6003	市場単価　公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉　中木　樹高100cm以上200cm未満	本	1,440	1,440	1,440	
TC6004	市場単価　公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉　中木　樹高200cm以上300cm未満	本	3,150	3,150	3,150	
TC6011	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉　中木　二脚鳥居添木 樹高2.5m以上	本	5,100	5,175	5,205	
TC6012	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉　中木　八ッ掛（竹）　樹高1.0m以上	本	2,160	2,210	2,230	
TC6013	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉　中木　添柱形(１本形・竹) 樹高1.0m以上	本	805	855	875	
TC6014	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉　中木　布掛（竹）　樹高1.0m以上	m	1,130	1,147	1,154	
TC6015	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉　中木　生垣形　樹高1.0m以上	m	1,420	1,457	1,472	
TC6028	市場単価 公園植栽工 地被類植付<手間のみ>　各種	鉢	41	41	41	
TC8001	市場単価　型枠工〈材工共〉　ｹｰｿﾝ製作 ｸﾚｰﾝ抜き	㎡	5,000	5,192	5,320	
TC8007	市場単価　型枠工〈材工共〉　方塊・蓋・根固・基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作 ｸﾚｰﾝ抜き	㎡	3,800	3,992	4,120	
TC8008	4週8休 市場単価　型枠工〈材工共〉　方塊・蓋・根固・基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作 ｸﾚｰﾝ抜き	㎡	3,952	4,151.68	4,284.80	
TC8009	市場単価　型枠工〈材工共〉　ｾﾙﾗｰ・Ｌ型ﾌﾞﾛｯｸ製作　ｸﾚｰﾝ抜き	㎡	5,500	5,692	5,820	
TC8012	市場単価　型枠工〈材工共〉　上部工製作 鋼製(重力式)　ｸﾚｰﾝ抜き	㎡	8,400	8,592	8,720	
TC8013	市場単価　型枠工〈材工共〉　上部工製作 木製(重力式)　ｸﾚｰﾝ抜き	㎡	9,400	9,450	9,470	
TC8014	市場単価　型枠工〈材工共〉　上部工製作 鋼製(鋼矢板式)　ｸﾚｰﾝ抜き	㎡	8,400	8,592	8,720	
TC8015	市場単価　型枠工〈材工共〉　上部工製作 木製(鋼矢板式)　ｸﾚｰﾝ抜き	㎡	9,400	9,450	9,470	
TC8021	市場単価　底面工〈材工共〉　ケーソン製作	㎡	510	518	523	
TC8022	4週8休 市場単価　底面工〈材工共〉　ケーソン製作	㎡	530.4	538.72	543.92	
TC8031	市場単価　足場工〈材工共〉　ｹｰｿﾝ製作 ｸﾚｰﾝ抜き 枠組足場	㎡	2,200	2,296	2,360	
TC8037	市場単価　足場工〈材工共〉　方塊製作　ｸﾚｰﾝ抜き 枠組足場	㎡	1,900	1,996	2,060	
TC8039	市場単価　足場工〈材工共〉　ｾﾙﾗｰ・Ｌ型ﾌﾞﾛｯｸ製作 ｸﾚｰﾝ抜き 枠組足場	㎡	2,300	2,396	2,460	
TC8042	市場単価　足場工〈材工共〉　ｹｰｿﾝ製作 ｸﾚｰﾝ抜き 内足場	㎡	1,700	1,950	2,050	
TC8050	市場単価　足場工〈材工共〉　ｾﾙﾗｰ・Ｌ型ﾌﾞﾛｯｸ製作 ｸﾚｰﾝ抜き 内足場	㎡	1,750	2,000	2,100	
TC8053	市場単価　足場工〈材工共〉　上部工製作(重力式) ｸﾚｰﾝ抜き 枠組足場	㎡	2,700	2,796	2,860	
TC8055	市場単価　足場工〈材工共〉　上部工製作(鋼矢板式) ｸﾚｰﾝ抜き 枠組足場	㎡	2,700	2,796	2,860	
TC8061	市場単価　鉄筋工〈手間のみ〉　ｹｰｿﾝ製作 ｸﾚｰﾝ抜き	t	66,000	66,000	66,000	
TC8069	市場単価　鉄筋工〈手間のみ〉　ｾﾙﾗｰ・Ｌ型ﾌﾞﾛｯｸ製作 ｸﾚｰﾝ抜き	t	67,000	67,000	67,000	
TC8071	市場単価　鉄筋工〈手間のみ〉　上部工製作 クレーン抜き	t	70,000	70,000	70,000	
TC8076	市場単価　支保工〈材工共〉　ｹｰｿﾝ製作 海上打継用　クレーン抜き	m	6,000	6,454	6,756	
TC8077	市場単価　支保工〈材工共〉　上部工製作 重力式　クレーン抜き	m	6,300	6,430	6,516	
TC8079	市場単価　支保工〈材工共〉　上部工製作 鋼矢板式　クレーン抜き	m	19,500	20,014	20,356	
TC8081	市場単価　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工〈手間のみ〉 運搬含　ｹｰｿﾝ製作　ﾎﾟﾝﾌﾟ車	m3	3,800	3,800	3,800	
TC8082	4週8休 市場 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設〈手間のみ〉 運搬含　方塊・蓋・根固・基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作　ﾎﾟﾝﾌﾟ車	m3	4,725	4,725	4,725	
TC8083	市場単価　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工〈手間のみ〉 運搬含　方塊・蓋・根固・基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作　ﾎﾟﾝﾌﾟ車	m3	4,500	4,500	4,500	
TC8084	4週8休 市場 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設〈手間のみ〉 運搬別　方塊・蓋・根固・基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作　ｸﾚｰﾝ抜き	m3	3,360	3,360	3,360	
TC8085	市場単価　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工〈手間のみ〉 運搬別　方塊・蓋・根固・基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作　ｸﾚｰﾝ抜き	m3	3,200	3,200	3,200	
TC8086	市場単価　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工〈手間のみ〉 運搬別　方塊・蓋・根固・基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作　ﾐｷｻｰ車直接	m3	3,200	3,200	3,200	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TC8087	市場単価　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工〈手間のみ〉運搬含　ｾﾙﾗｰ・Ｌ型ﾌﾞﾛｯｸ製作　ﾎﾟﾝﾌﾟ車	m3	4,800	4,800	4,800	
TC8089	4週8休 市場 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設〈手間のみ〉運搬別　方塊・蓋・根固・基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作　ﾐｷｻｰ車直接	m3	3,360	3,360	3,360	
TC8090	市場単価　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工〈手間のみ〉運搬別　ｾﾙﾗｰ・Ｌ型ﾌﾞﾛｯｸ製作 ｸﾚｰﾝ抜き	m3	3,600	3,600	3,600	
TC8091	市場単価　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工〈手間のみ〉運搬別　ｾﾙﾗｰ・Ｌ型ﾌﾞﾛｯｸ製作 ﾐｷｻｰ車から直接投入	m3	3,600	3,600	3,600	
TC8092	市場単価　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工〈手間のみ〉運搬含　上部工　陸上施工　ﾎﾟﾝﾌﾟ車	m3	4,000	4,000	4,000	
TC8094	市場単価　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工〈手間のみ〉運搬別　上部工　陸上施工　ｸﾚｰﾝ抜き	m3	2,400	2,400	2,400	
TC8095	市場単価　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工〈手間のみ〉運搬別　上部工　陸上施工 ﾐｷｻｰ車から直接投入	m3	2,400	2,400	2,400	
TC8096	市場単価　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工〈手間のみ〉運搬別　上部工 海上施工 台船ﾊﾞｹｯﾄ・自積ﾊﾞｹｯﾄ	m3	3,600	3,600	3,600	
TC8097	市場単価　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工〈手間のみ〉運搬別　上部工　海上施工　ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船	m3	2,700	2,700	2,700	
TC8101	市場単価　係船柱取付工〈手間のみ〉　けん引力10ｔ未満 陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き	基	33,700	33,700	33,700	
TC8102	市場単価　係船柱取付工〈手間のみ〉　けん引力10ｔ未満 海上施工 ｸﾚｰﾝ抜き	基	33,700	33,700	33,700	
TC8104	市場単価　係船柱取付工〈手間のみ〉　けん引力10～15ｔ未満 陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き	基	35,400	35,400	35,400	
TC8105	市場単価　係船柱取付工〈手間のみ〉　けん引力10～15ｔ未満　海上施工 ｸﾚｰﾝ抜き	基	35,400	35,400	35,400	
TC8107	市場単価　係船柱取付工〈手間のみ〉　けん引力15～100ｔ未満 陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き	基	51,700	51,700	51,700	
TC8108	市場単価　係船柱取付工〈手間のみ〉　けん引力15～100ｔ未満 海上施工 ｸﾚｰﾝ抜き	基	51,700	51,700	51,700	
TC8110	市場単価　係船柱取付工〈手間のみ〉　けん引力　100ｔ以上 陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き	基	102,000	102,000	102,000	
TC8111	市場単価　係船柱取付工〈手間のみ〉　けん引力　100ｔ以上 海上施工 ｸﾚｰﾝ抜き	基	102,000	102,000	102,000	
TC8115	市場単価　架台現場製作〈材工共〉　けん引力　10ｔ未満　陸上施工	基	9,100	9,220	9,300	
TC8116	市場単価　架台現場製作〈材工共〉　けん引力　10ｔ未満　海上施工	基	9,100	9,220	9,300	
TC8117	市場単価　架台現場製作〈材工共〉　けん引力　10～15ｔ未満　陸上施工	基	10,000	10,144	10,240	
TC8118	市場単価　架台現場製作〈材工共〉　けん引力　10～15ｔ未満　海上施工	基	10,000	10,144	10,240	
TC8119	市場単価　架台現場製作〈材工共〉　けん引力　15～70ｔ未満　陸上施工	基	15,600	15,840	16,000	
TC8120	市場単価　架台現場製作〈材工共〉　けん引力　15～70ｔ未満　海上施工	基	15,600	15,840	16,000	
TC8121	市場単価　架台現場製作〈材工共〉　けん引力 70～100ｔ未満　陸上施工	基	25,400	25,778	26,030	
TC8122	市場単価　架台現場製作〈材工共〉　けん引力 70～100ｔ未満　海上施工	基	25,400	25,778	26,030	
TC8123	市場単価　架台現場製作〈材工共〉　けん引力100～150ｔ未満　陸上施工	基	33,700	34,198	34,530	
TC8124	市場単価　架台現場製作〈材工共〉　けん引力100～150ｔ未満　海上施工	基	33,700	34,198	34,530	
TC8125	市場単価　架台現場製作〈材工共〉　けん引力　150ｔ以上　陸上施工	基	38,000	38,696	39,160	
TC8126	市場単価　架台現場製作〈材工共〉　けん引力　150ｔ以上　海上施工	基	38,000	38,696	39,160	
TC8131	市場単価　架台取付〈手間のみ〉　けん引力　10ｔ未満　陸上施工	基	5,700	5,700	5,700	
TC8132	市場単価　架台取付〈手間のみ〉　けん引力　10ｔ未満　海上施工	基	5,700	5,700	5,700	
TC8133	市場単価　架台取付〈手間のみ〉　けん引力　10～15ｔ未満　陸上施工	基	5,800	5,800	5,800	
TC8134	市場単価　架台取付〈手間のみ〉　けん引力　10～15ｔ未満　海上施工	基	5,800	5,800	5,800	
TC8135	市場単価　架台取付〈手間のみ〉　けん引力　15～70ｔ未満　陸上施工	基	8,700	8,700	8,700	
TC8136	市場単価　架台取付〈手間のみ〉　けん引力　15～70ｔ未満　海上施工	基	8,700	8,700	8,700	
TC8137	市場単価　架台取付〈手間のみ〉　けん引力 70～100ｔ未満　陸上施工	基	11,500	11,500	11,500	
TC8138	市場単価　架台取付〈手間のみ〉　けん引力 70～100ｔ未満　海上施工	基	11,500	11,500	11,500	
TC8139	市場単価　架台取付〈手間のみ〉　けん引力100～150ｔ未満　陸上施工	基	17,000	17,000	17,000	
TC8140	市場単価　架台取付〈手間のみ〉　けん引力100～150ｔ未満　海上施工	基	17,000	17,000	17,000	
TC8141	市場単価　架台取付〈手間のみ〉　けん引力　150ｔ以上　陸上施工	基	23,100	23,100	23,100	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TC8142	市場単価　架台取付〈手間のみ〉　けん引力　150ｔ以上　海上施工	基	23,100	23,100	23,100	
TC8151	市場単価　防舷材取付〈手間のみ〉　H=250㎜未満　陸上施工　ｸﾚｰﾝ抜き	基	11,600	11,600	11,600	
TC8152	市場単価　防舷材取付〈手間のみ〉　H=250㎜未満　海上施工　ｸﾚｰﾝ抜き	基	13,300	13,300	13,300	
TC8154	市場単価　防舷材取付〈手間のみ〉　H=250～500㎜未満　陸上施工　ｸﾚｰﾝ抜き	基	15,600	15,600	15,600	
TC8155	市場単価　防舷材取付〈手間のみ〉　H=250～500㎜未満　海上施工　ｸﾚｰﾝ抜き	基	19,200	19,200	19,200	
TC8157	市場単価　防舷材取付〈手間のみ〉　H=500～800㎜未満　陸上施工　ｸﾚｰﾝ抜き	基	20,600	20,600	20,600	
TC8158	市場単価　防舷材取付〈手間のみ〉　H=500～800㎜未満　海上施工　ｸﾚｰﾝ抜き	基	23,000	23,000	23,000	
TC8160	市場単価　防舷材取付〈手間のみ〉　H=800㎜以上　陸上施工　ｸﾚｰﾝ抜き	基	24,300	24,300	24,300	
TC8161	市場単価　防舷材取付〈手間のみ〉　H=800㎜以上　海上施工　ｸﾚｰﾝ抜き	基	27,100	27,100	27,100	
TC8162	市場単価 埋込栓取付（先付）〈手間のみ〉　H=250㎜未満　陸上施工　ｸﾚｰﾝ抜き	基	9,800	9,800	9,800	
TC8163	市場単価 埋込栓取付（先付）〈手間のみ〉　H=250㎜未満　海上施工　ｸﾚｰﾝ抜き	基	11,100	11,100	11,100	
TC8164	市場単価 埋込栓取付（先付）〈手間のみ〉　H=250～500㎜未満　陸上施工　ｸﾚｰﾝ抜き	基	14,100	14,100	14,100	
TC8165	市場単価 埋込栓取付（先付）〈手間のみ〉　H=250～500㎜未満　海上施工　ｸﾚｰﾝ抜き	基	16,900	16,900	16,900	
TC8166	市場単価 埋込栓取付（先付）〈手間のみ〉　H=500～800㎜未満　陸上施工　ｸﾚｰﾝ抜き	基	18,100	18,100	18,100	
TC8167	市場単価 埋込栓取付（先付）〈手間のみ〉　H=500～800㎜未満　海上施工　ｸﾚｰﾝ抜き	基	20,400	20,400	20,400	
TC8168	市場単価 埋込栓取付（先付）〈手間のみ〉　H=800㎜以上　陸上施工　ｸﾚｰﾝ抜き	基	21,000	21,000	21,000	
TC8169	市場単価 埋込栓取付（先付）〈手間のみ〉　H=800㎜以上　海上施工　ｸﾚｰﾝ抜き	基	23,800	23,800	23,800	
TC8170	市場単価　梯子取付〈手間のみ〉　H=250㎜未満　陸上施工　ｸﾚｰﾝ抜き	基	39,200	39,200	39,200	
TC8171	市場単価　梯子取付〈手間のみ〉　H=250㎜未満　海上施工　ｸﾚｰﾝ抜き	基	39,800	39,800	39,800	
TC8174	市場単価　係船柱撤去〈手間のみ〉　けん引力　100kN未満	基	19,800	19,800	19,800	
TC8176	市場単価　係船柱撤去〈手間のみ〉　けん引力　100～150kN未満	基	27,700	27,700	27,700	
TC8178	市場単価　係船柱撤去〈手間のみ〉　けん引力　150～1000kN未満	基	37,900	37,900	37,900	
TC8180	市場単価　係船柱撤去〈手間のみ〉　けん引力　1000kN以上	基	74,700	74,700	74,700	
TC8184	市場単価　車止め取付〈手間のみ〉　二次製品　ｸﾚｰﾝ抜き	m	2,450	2,450	2,450	
TC8192	市場単価　縁金物取付〈手間のみ〉　二次製品　　ｸﾚｰﾝ抜き	m	1,400	1,400	1,400	
TC8193	市場単価　防舷材撤去〈手間のみ〉　H=250㎜未満　ｸﾚｰﾝ抜き	基	16,100	16,100	16,100	
TC8194	市場単価　防舷材撤去〈手間のみ〉　H=250～500㎜未満　ｸﾚｰﾝ抜き	基	24,900	24,900	24,900	
TC8195	市場単価　防舷材撤去〈手間のみ〉　H=500～800㎜未満　ｸﾚｰﾝ抜き	基	34,200	34,200	34,200	
TC8196	市場単価　防舷材撤去〈手間のみ〉　H=800㎜以上　ｸﾚｰﾝ抜き	基	40,100	40,100	40,100	
TC8197	市場単価　車止撤去〈手間のみ〉　合成樹脂製、角形鋼管製	m	1,800	1,800	1,800	
TC8198	市場単価　車止撤去〈手間のみ〉　被覆鋼板製(中詰コンクリートタイプ)	m	2,600	2,600	2,600	
TC8200	市場単価　電気防食工〈材工共〉　取付金具製作　２個当り	組	1,100	1,134	1,156	
TC8201	市場単価　電気防食工〈手間のみ〉ｸﾚｰﾝ抜き　取付金具取付　２個当り 溶接費含む	組	1,700	1,700	1,700	
TC8202	市場単価　陽極(ｱﾙﾐ合金)取付〈手間のみ〉　潜水費用含　ｸﾚｰﾝ込み	個	19,000	19,000	19,000	
TC8204	市場単価　電位測定装置取付〈手間のみ〉　端子板	個	23,000	23,000	23,000	
TC8211	市場単価　上蓋取付取外〈手間のみ〉	函	92,000	92,000	92,000	
TC8220	市場単価　係船柱塗装〈材工共〉　新設 錆止＋下塗＋上塗(2回)	㎡	2,350	2,354	2,356	
TC8221	市場単価　係船柱塗装〈材工共〉　新設又は塗替 錆止めのみ	㎡	490	491	492	
TC8222	市場単価　係船柱塗装〈材工共〉　新設又は塗替 下塗＋上塗(2回)	㎡	1,950	1,952	1,954	
TC8223	市場単価　係船柱塗装〈材工共〉　塗替 再錆止＋下塗＋上塗(2回)	㎡	6,150	6,154	6,156	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TC8230	市場単価　車止塗装〈材工共〉　新設 亜鉛メッキを施した面の塗装	㎡	2,450	2,452	2,454	
TC8231	市場単価　車止塗装〈材工共〉　塗替 既設亜鉛メッキ面の補修	㎡	3,500	3,504	3,506	
TC8232	市場単価　車止塗装〈材工共〉　塗替 亜鉛ﾒｯｷを施していない既設面の補修	㎡	3,000	3,003	3,005	
TC8235	市場単価　縁金物塗装〈材工共〉　新設 亜鉛メッキを施した面の塗装	㎡	2,300	2,302	2,304	
TC8236	市場単価　縁金物塗装〈材工共〉　塗替 既設亜鉛メッキ面の補修	㎡	3,350	3,354	3,356	
TC8237	市場単価　縁金物塗装〈材工共〉　塗替 亜鉛ﾒｯｷを施していない既設面の補修	㎡	2,950	2,954	2,956	
TC8241	市場単価　止水板取付〈手間のみ〉　陸上施工　クレーン抜き	個	1,550	1,550	1,550	
TC8242	市場単価　止水板取付〈手間のみ〉　海上施工　クレーン抜き	個	850	850	850	
TC8243	市場単価　止水板取外〈手間のみ〉　海上施工　クレーン抜き	個	700	700	700	
TC8250	市場単価　防砂目地板取付〈手間のみ〉　陸上施工	m	6,300	6,300	6,300	
TC8251	市場単価　防砂目地板取付〈手間のみ〉　水中施工	m	16,100	16,100	16,100	
TC8260	市場単価　防砂シート敷設　〈手間のみ〉　陸上施工 クレーン抜き	㎡	1,000	1,000	1,000	
TC8262	市場単価　防砂シート敷設〈手間のみ〉　海上施工 台船を使用	㎡	1,400	1,400	1,400	
TC8263	市場単価　防砂シート敷設　〈手間のみ〉　海上施工 クレーン付台船を使用	㎡	1,950	1,950	1,950	
TC8270	市場単価　手動ｱｰｸ溶接突合わせ〈材工共〉　開先Ｖ型 陸上施工　板厚6㎜以上12㎜未満	m	13,800	13,808	13,814	
TC8271	市場単価　手動ｱｰｸ溶接突合わせ〈材工共〉　開先Ｖ型 陸上施工　板厚12㎜以上16㎜未満	m	22,600	22,614	22,624	
TC8272	市場単価　手動ｱｰｸ溶接突合わせ〈材工共〉　開先Ｖ型 陸上施工　板厚16㎜以上20㎜まで	m	35,200	35,223	35,239	
TC8273	市場単価　手動ｱｰｸ溶接突合わせ〈材工共〉　開先Ｘ型 陸上施工　板厚16㎜以上20㎜未満	m	33,400	33,415	33,425	
TC8274	市場単価　手動ｱｰｸ溶接突合わせ〈材工共〉　開先Ｘ型 陸上施工　板厚20㎜以上28㎜まで	m	51,000	51,031	51,051	
TC8275	市場単価 手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合せ<材工共>　陸上施工　板厚3㎜以上8㎜未満	m	3,250	3,253	3,255	
TC8276	市場単価 手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合せ<材工共>　陸上施工　板厚8㎜以上12㎜未満	m	7,200	7,206	7,210	
TC8277	市場単価 手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合せ<材工共>　陸上施工　板厚12㎜以上16㎜まで	m	13,800	13,811	13,819	
TC8280	市場単価　手動ｱｰｸ溶接突合わせ〈材工共〉　開先Ｖ型 海上施工　板厚6㎜以上12㎜未満	m	17,500	17,508	17,514	
TC8281	市場単価　手動ｱｰｸ溶接突合わせ〈材工共〉　開先Ｖ型 海上施工　板厚12㎜以上16㎜未満	m	28,800	28,814	28,824	
TC8282	市場単価　手動ｱｰｸ溶接突合わせ〈材工共〉　開先Ｖ型 海上施工　板厚16㎜以上20㎜まで	m	44,300	44,323	44,339	
TC8283	市場単価　手動ｱｰｸ溶接突合わせ〈材工共〉　開先Ｘ型 海上施工　板厚16㎜以上20㎜未満	m	41,900	41,915	41,925	
TC8284	市場単価　手動ｱｰｸ溶接突合わせ〈材工共〉　開先Ｘ型 海上施工　板厚20㎜以上28㎜まで	m	62,900	62,931	62,951	
TC8285	市場単価 手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合せ<材工共>　棒鋼+鋼板 海上施工　板厚3㎜以上8㎜未満	m	4,300	4,303	4,305	
TC8286	市場単価 手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合せ<材工共>　棒鋼+鋼板 海上施工　板厚8㎜以上12㎜未満	m	9,700	9,706	9,710	
TC8287	市場単価 手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合せ<材工共>　棒鋼+鋼板 海上施工　板厚12㎜以上16㎜まで	m	17,900	17,911	17,919	
TC8300	市場単価　半自動アーク溶接〈材工共〉　Ｉ形 陸上施工　板厚6㎜以上10㎜まで	m	1,450	1,457	1,461	
TC8301	市場単価　半自動アーク溶接〈材工共〉　Ｖ形 陸上施工　板厚11㎜以上20㎜未満	m	8,000	8,018	8,030	
TC8302	市場単価　半自動アーク溶接〈材工共〉　Ｖ形 陸上施工　板厚20㎜以上30㎜未満	m	13,000	13,035	13,058	
TC8303	市場単価　半自動アーク溶接〈材工共〉　Ｖ形 陸上施工　板厚30㎜以上35㎜まで	m	17,900	17,944	17,973	
TC8304	市場単価　半自動アーク溶接〈材工共〉　Ｘ形 陸上施工　板厚25㎜以上35㎜まで	m	12,600	12,635	12,658	
TC8305	市場単価　半自動アーク溶接〈材工共〉　Ｉ形 海上施工　板厚6㎜以上10㎜まで	m	1,950	1,957	1,961	
TC8306	市場単価　半自動アーク溶接〈材工共〉　Ｖ形 海上施工　板厚11㎜以上20㎜未満	m	10,200	10,218	10,230	
TC8307	市場単価　半自動アーク溶接〈材工共〉　Ｖ形 海上施工　板厚20㎜以上30㎜未満	m	15,800	15,835	15,858	
TC8308	市場単価　半自動アーク溶接〈材工共〉　Ｖ形 海上施工　板厚30㎜以上35㎜まで	m	23,200	23,244	23,273	
TC8309	市場単価　半自動アーク溶接〈材工共〉　Ｘ形 海上施工　板厚25㎜以上35㎜まで	m	15,500	15,535	15,558	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TC8320	市場単価　水中被覆アーク溶接〈材工共〉　海上施工　板厚3㎜以上6㎜未満	m	16,000	16,002	16,004	
TC8321	市場単価　水中被覆アーク溶接〈材工共〉　海上施工　板厚6㎜以上10㎜未満	m	29,600	29,605	29,609	
TC8322	市場単価　水中被覆アーク溶接〈材工共〉　海上施工　板厚10㎜以上13㎜未満	m	54,300	54,308	54,314	
TC8323	市場単価　水中被覆アーク溶接〈材工共〉　海上施工　板厚13㎜以上16㎜まで	m	86,600	86,615	86,625	
TC8330	市場単価　水中スタッド溶接〈手間のみ〉　下地処理	箇所	630	630	630	
TC8331	市場単価　水中スタッド溶接〈手間のみ〉　水中スタッド溶接	本	1,300	1,300	1,300	
TC8335	市場単価　ガス切断（手動）〈材工共〉　陸上施工　板厚2㎜以上10㎜未満	m	2,500	2,516	2,527	
TC8336	市場単価　ガス切断（手動）〈材工共〉　陸上施工　板厚10㎜以上20㎜未満	m	2,950	2,975	2,992	
TC8337	市場単価　ガス切断（手動）〈材工共〉　陸上施工　板厚20㎜以上30㎜まで	m	3,350	3,385	3,409	
TC8338	市場単価　ガス切断（手動）〈材工共〉　海上施工　板厚2㎜以上10㎜未満	m	3,300	3,316	3,327	
TC8339	市場単価　ガス切断（手動）〈材工共〉　海上施工　板厚10㎜以上20㎜未満	m	3,700	3,725	3,742	
TC8340	市場単価　ガス切断（手動）〈材工共〉　海上施工　板厚20㎜以上30㎜まで	m	4,400	4,435	4,459	
TC8345	市場単価　ガス切断(自動･半自動)〈材工共〉　陸上施工 板厚2㎜以上10㎜未満	m	1,250	1,266	1,277	
TC8346	市場単価　ガス切断(自動･半自動)〈材工共〉　陸上施工 板厚10㎜以上20㎜未満	m	1,600	1,625	1,642	
TC8347	市場単価　ガス切断(自動･半自動)〈材工共〉　陸上施工 板厚20㎜以上30㎜まで	m	1,950	1,985	2,009	
TC8348	市場単価　ガス切断(自動･半自動)〈材工共〉　海上施工 板厚2㎜以上10㎜未満	m	1,400	1,416	1,427	
TC8349	市場単価　ガス切断(自動･半自動)〈材工共〉　海上施工 板厚10㎜以上20㎜未満	m	2,000	2,025	2,042	
TC8350	市場単価　ガス切断(自動･半自動)〈材工共〉　海上施工 板厚20㎜以上30㎜まで	m	2,450	2,485	2,509	
TC8355	市場単価　水中酸素アーク切断〈材工共〉　板厚2㎜以上10㎜未満	m	17,200	17,247	17,278	
TC8356	市場単価　水中酸素アーク切断〈材工共〉　板厚10㎜以上20㎜未満	m	22,500	22,586	22,643	
TC8357	市場単価　水中酸素アーク切断〈材工共〉　板厚20㎜以上30㎜まで	m	28,900	29,025	29,108	
TC8361	市場単価　汚濁防止膜設置〈手間のみ〉　陸上クレーン込み	m	5,400	5,400	5,400	
TC8363	市場単価　汚濁防止膜撤去〈手間のみ〉　陸上クレーン込み	m	5,000	5,000	5,000	
TC8364	市場単価　汚濁防止膜移設〈手間のみ〉	m	4,700	4,700	4,700	
TC8372	市場単価　汚濁防止枠設置〈手間のみ〉　枠寸法14×14ｍ級　陸上クレーン込み	基	950,000	950,000	950,000	
TC8374	市場単価　汚濁防止枠設置〈手間のみ〉　枠寸法20×20ｍ級　陸上クレーン込み	基	1,060,000	1,060,000	1,060,000	
TC8376	市場単価　汚濁防止枠設置〈手間のみ〉　枠寸法22×22ｍ級　陸上クレーン込み	基	1,100,000	1,100,000	1,100,000	
TC8381	市場単価　汚濁防止枠撤去〈手間のみ〉　枠寸法14×14ｍ級　陸上クレーン込み	基	840,000	840,000	840,000	
TC8383	市場単価　汚濁防止枠撤去〈手間のみ〉　枠寸法20×20ｍ級　陸上クレーン込み	基	890,000	890,000	890,000	
TC8385	市場単価　汚濁防止枠撤去〈手間のみ〉　枠寸法22×22ｍ級　陸上クレーン込み	基	910,000	910,000	910,000	
TC8390	市場単価 吊鉄筋･吊バー〈手間のみ〉 38㎜未満　クレーン抜き	t	81,000	81,000	81,000	
TC8391	市場単価 吊鉄筋･吊バー〈手間のみ〉 38㎜以上50㎜未満　クレーン抜き	t	69,000	69,000	69,000	
TC8392	市場単価 吊鉄筋･吊バー〈手間のみ〉 50㎜以上80㎜未満　クレーン抜き	t	61,000	61,000	61,000	
TC8400	市場単価 ｱｽﾌｧﾙﾄﾏｯﾄ(工場製作)設置〈材工共〉 クレーン抜き	㎡	12,000	13,104	13,840	
TC8401	市場単価 ｺﾞﾑ系ﾏｯﾄ(再生)設置〈材工共〉	㎡	10,000	10,216	10,360	
TC8410	市場単価 伸縮目地工〈材工共〉　瀝青系　t＝10㎜	㎡	2,450	2,505	2,527	
TC8412	市場単価 伸縮目地工〈材工共〉　発砲樹脂体系　t＝10㎜	㎡	2,400	2,455	2,477	
TC8420	市場単価 かき落とし工〈手間のみ〉	㎡	6,900	6,900	6,900	
TC8430	市場単価　浮標灯設置〈手間のみ〉　クレーン抜き	個	186,000	186,000	186,000	
TC8432	市場単価　浮標灯撤去〈手間のみ〉　クレーン抜き	個	162,000	162,000	162,000	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TC8450	市場単価　汚濁防止膜点検〈手間のみ〉　海上目視点検(作業船有)100m未満	回	19,100	19,100	19,100	
TC8451	市場単価　汚濁防止膜点検〈手間のみ〉　海上目視点検(作業船有)100～500m未満	回	30,900	30,900	30,900	
TC8452	市場単価　汚濁防止膜点検〈手間のみ〉　海上目視点検(作業船有)500～1000m未満	回	42,300	42,300	42,300	
TC8453	市場単価　汚濁防止膜点検〈手間のみ〉　海上目視点検(作業船有)1000～1500m未満	回	50,800	50,800	50,800	
TC8454	市場単価　汚濁防止膜点検〈手間のみ〉　海上目視点検(作業船有)1500～2000m未満	回	57,300	57,300	57,300	
TC8460	市場単価　汚濁防止膜点検〈手間のみ〉　海上目視点検(作業船無)200m未満	回	2,760	2,760	2,760	
TC8464	市場単価　汚濁防止膜点検〈手間のみ〉　水中目視点検 100m未満	回	64,800	64,800	64,800	
TC8465	市場単価　汚濁防止膜点検〈手間のみ〉　水中目視点検 100～500m未満	回	95,200	95,200	95,200	
TC8466	市場単価　汚濁防止膜点検〈手間のみ〉　水中目視点検 500～1000m未満	回	123,000	123,000	123,000	
TC8467	市場単価　汚濁防止膜点検〈手間のみ〉　水中目視点検 1000～1500m未満	回	142,000	142,000	142,000	
TC8468	市場単価　汚濁防止膜点検〈手間のみ〉　水中目視点検 1500～2000m未満	回	157,000	157,000	157,000	
TC8501	市場単価　ペトロラタム被覆工〈手間のみ〉　足場設置撤去　鋼管杭　クレーン抜き	㎡	3,300	3,300	3,300	
TC8505	市場単価　ペトロラタム被覆工〈手間のみ〉　足場設置撤去　鋼矢板・鋼管矢板　ｸﾚｰﾝ抜き	m	7,300	7,300	7,300	
TC8510	市場単価　ペトロラタム被覆工〈手間のみ〉　防食被覆　鋼管杭　クレーン抜き	㎡	16,500	16,500	16,500	
TC8515	市場単価　ペトロラタム被覆工〈手間のみ〉　防食被覆　鋼矢板・鋼管矢板　クレーン抜き	㎡	17,300	17,300	17,300	
TC8520	市場単価　ペトロラタム被覆工〈材工共〉　端部処理　鋼管杭　クレーン抜き	m	10,300	10,306	10,310	
TC8525	市場単価　ペトロラタム被覆工〈材工共〉　端部処理　鋼矢板・鋼管矢板　クレーン抜き	m	10,000	10,006	10,010	
TC8601	市場単価　異形ﾌﾞﾛｯｸ製作　型枠工　〈手間のみ〉2.5t以下 ｸﾚｰﾝ抜き	㎡	1,100	1,100	1,100	
TC8603	市場単価　異形ﾌﾞﾛｯｸ製作　型枠工　〈手間のみ〉2.5tを越え5.5t以下 ｸﾚｰﾝ抜き	㎡	1,100	1,100	1,100	
TC8605	市場単価　異形ﾌﾞﾛｯｸ製作　型枠工　〈手間のみ〉5.5tを越え11t以下 ｸﾚｰﾝ抜き	㎡	850	850	850	
TC8607	市場単価　異形ﾌﾞﾛｯｸ製作　型枠工　〈手間のみ〉11tを越え25t以下 ｸﾚｰﾝ抜き	㎡	700	700	700	
TC8609	市場単価　異形ﾌﾞﾛｯｸ製作　型枠工　〈手間のみ〉25tを越え50t以下 ｸﾚｰﾝ抜き	㎡	700	700	700	
TC8611	市場単価　異形ﾌﾞﾛｯｸ製作　型枠工　〈手間のみ〉50tを超える ｸﾚｰﾝ抜き	㎡	600	600	600	
TC8621	市場単価　異形ﾌﾞﾛｯｸ製作　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工　〈手間のみ〉2.5t以下 ｸﾚｰﾝ抜き	m3	3,400	3,400	3,400	
TC8623	市場単価　異形ﾌﾞﾛｯｸ製作　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工　〈手間のみ〉2.5tを越え5.5t以下 ｸﾚｰﾝ抜き	m3	3,050	3,050	3,050	
TC8625	市場単価　異形ﾌﾞﾛｯｸ製作　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工　〈手間のみ〉5.5tを越え11t以下 ｸﾚｰﾝ抜き	m3	2,900	2,900	2,900	
TC8627	市場単価　異形ﾌﾞﾛｯｸ製作　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工　〈手間のみ〉11tを越え25t以下 ｸﾚｰﾝ抜き	m3	2,150	2,150	2,150	
TC8629	市場単価　異形ﾌﾞﾛｯｸ製作　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工　〈手間のみ〉25tを越え50t以下 ｸﾚｰﾝ抜き	m3	1,550	1,550	1,550	
TC8631	市場単価　異形ﾌﾞﾛｯｸ製作　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工　〈手間のみ〉50tを超える ｸﾚｰﾝ抜き	m3	1,250	1,250	1,250	
TC9001	市場単価　土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50m以下）　ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　φ66mm　粘性土・シルト	m	11,300	11,300	11,300	
TC9002	市場単価　土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50m以下）　ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　φ66mm　砂・砂質土	m	13,700	13,700	13,700	
TC9003	市場単価　土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50m以下）　ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　φ66mm　礫混じり土砂	m	26,000	26,000	26,000	
TC9004	市場単価　土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50m以下）　ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　φ66mm　玉石混じり土砂	m	51,700	51,700	51,700	
TC9005	市場単価　土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50m以下）　ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　φ66mm　固結ｼﾙﾄ・固結粘土	m	17,700	17,700	17,700	
TC9006	市場単価　土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50m以下）　ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　φ86mm　粘性土・シルト	m	13,100	13,100	13,100	
TC9007	市場単価　土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50m以下）　ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　φ86mm　砂・砂質土	m	16,300	16,300	16,300	
TC9008	市場単価　土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50m以下）　ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　φ86mm　礫混じり土砂	m	30,200	30,200	30,200	
TC9009	市場単価　土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50m以下）　ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　φ86mm　玉石混じり土砂	m	60,000	60,000	60,000	
TC9010	市場単価　土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50m以下）　ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　φ86mm　固結ｼﾙﾄ・固結粘土	m	20,500	20,500	20,500	
TC9011	市場単価　土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50m以下）　ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　φ116mm　粘性土・シルト	m	16,200	16,200	16,200	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TC9012	市場単価　土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50m以下）　ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　φ116mm　砂・砂質土	m	20,300	20,300	20,300	
TC9013	市場単価　土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50m以下）　ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　φ116mm　礫混じり土砂	m	38,500	38,500	38,500	
TC9014	市場単価　土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50m以下）　ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　φ116mm　玉石混じり土砂	m	78,800	78,800	78,800	
TC9015	市場単価　土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50m以下）　ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　φ116mm　固結ｼﾙﾄ・固結粘土	m	26,300	26,300	26,300	
TC9021	市場単価　岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50m以下）　ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　φ66mm　軟岩	m	29,000	29,000	29,000	
TC9022	市場単価　岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50m以下）　ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　φ66mm　中硬岩	m	36,200	36,200	36,200	
TC9023	市場単価　岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50m以下）　ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　φ66mm　硬岩	m	43,200	43,200	43,200	
TC9024	市場単価　岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50m以下）　ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　φ66mm　極硬岩	m	68,400	68,400	68,400	
TC9025	市場単価　岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50m以下）　ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　φ66mm　破砕帯	m	75,000	75,000	75,000	
TC9026	市場単価　岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50m以下）　ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　φ76mm　軟岩	m	33,500	33,500	33,500	
TC9027	市場単価　岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50m以下）　ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　φ76mm　中硬岩	m	41,200	41,200	41,200	
TC9028	市場単価　岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50m以下）　ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　φ76mm　硬岩	m	49,400	49,400	49,400	
TC9029	市場単価　岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50m以下）　ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　φ76mm　極硬岩	m	78,400	78,400	78,400	
TC9030	市場単価　岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50m以下）　ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　φ76mm　破砕帯	m	87,000	87,000	87,000	
TC9031	市場単価　岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50m以下）　ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　φ86mm　軟岩	m	35,900	35,900	35,900	
TC9032	市場単価　岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50m以下）　ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　φ86mm　中硬岩	m	44,200	44,200	44,200	
TC9041	市場単価　シンウォールサンプリング　粘土性（0≦Ｎ値≦4）	本	23,200	23,200	23,200	
TC9042	市場単価　デニソンサンプリング　粘土性（4＜Ｎ値）	本	33,800	33,800	33,800	
TC9043	市場単価　トリプルサンプリング　砂質土	本	34,500	34,500	34,500	
TC9049	市場単価　簡易貫入試験（地質調査）　礫混じり土　諸経費を含まない市場単価	m	5,850	5,850	5,850	
TC9050	市場単価　簡易貫入試験（地質調査）　粘性土　諸経費を含まない市場単価	m	2,920	2,920	2,920	
TC9051	市場単価　標準貫入試験　粘性土・シルト	回	6,200	6,200	6,200	
TC9052	市場単価　標準貫入試験　砂・砂質土	回	8,190	8,190	8,190	
TC9053	市場単価　標準貫入試験　礫混じり土砂	回	12,000	12,000	12,000	
TC9054	市場単価　標準貫入試験　玉石混じり土砂	回	14,000	14,000	14,000	
TC9055	市場単価　標準貫入試験　固結シルト・固結粘土	回	10,200	10,200	10,200	
TC9056	市場単価　標準貫入試験　軟岩	回	14,000	14,000	14,000	
TC9057	市場単価　孔内水平載荷試験　普通載荷（2.5MN/m2以下）GL-50m以内	回	60,600	60,600	60,600	
TC9058	市場単価　孔内水平載荷試験　中圧載荷（2.5MN～10MN/m2以下）GL-50m以内	回	72,300	72,300	72,300	
TC9059	市場単価　孔内水平載荷試験　高圧載荷（10MN～20MN/m2以下）GL-50m以内	回	98,100	98,100	98,100	
TC9060	市場単価　現場透水試験　オーガー法　GL-10m以内	回	58,900	58,900	58,900	
TC9061	市場単価　現場透水試験　ケーシング法　GL-10m以内	回	75,800	75,800	75,800	
TC9062	市場単価　現場透水試験　一重管式　GL-20m以内	回	132,000	132,000	132,000	
TC9063	市場単価　現場透水試験　二重管式　GL-20m以内	回	153,000	153,000	153,000	
TC9064	市場単価　現場透水試験　揚水法　GL-20m以内	回	122,000	122,000	122,000	
TC9065	市場単価　スウェーデン式サウンディング　GL-10m以内　Ｎ値4以内	m	4,810	4,810	4,810	
TC9066	市場単価　オランダ式貫入試験　20kN　GL-30m以内	m	9,550	9,550	9,550	
TC9067	市場単価　オランダ式貫入試験　100kN　GL-30m以内	m	14,600	14,600	14,600	
TC9068	市場単価　ポータブルコーン貫入試験　単管式　GL-5m以内	m	2,600	2,600	2,600	
TC9069	市場単価　ポータブルコーン貫入試験　二重管式　GL-5m以内	m	5,220	5,220	5,220	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TC9070	市場単価　P・S検層(耐震設計の基礎資料)　諸経費を含まない市場単価	m	2,740	2,740	2,740	
TC9111	市場単価　足場仮設　平坦地足場　板材足場(高さ0.3m以下)	箇所	54,900	54,900	54,900	
TC9112	市場単価　足場仮設　湿地足場	箇所	111,000	111,000	111,000	
TC9113	市場単価　足場仮設　傾斜地足場　地形傾斜　15～30°	箇所	135,000	135,000	135,000	
TC9114	市場単価　足場仮設　傾斜地足場　地形傾斜　30～45°	箇所	162,000	162,000	162,000	
TC9115	市場単価　足場仮設　傾斜地足場　地形傾斜　45～60°	箇所	208,000	208,000	208,000	
TC9116	市場単価　足場仮設　水上足場　水深1m以下	箇所	321,000	321,000	321,000	
TC9117	市場単価　足場仮設　水上足場　水深3m以下	箇所	405,000	405,000	405,000	
TC9118	市場単価　足場仮設　水上足場　水深5m以下	箇所	519,000	519,000	519,000	
TC9120	市場単価　足場仮設　平坦地足場　嵩上げ足場(高さ0.3m超)	箇所	91,300	91,300	91,300	
TC9121	市場単価　間接調査費　準備及び跡片付け	業務	226,000	226,000	226,000	
TC9122	市場単価　間接調査費　搬入路伐採等	m	355	355	355	
TC9123	市場単価　間接調査費　環境保全　仮囲い	箇所	45,800	45,800	45,800	
TC9124	市場単価　間接調査費　調査孔閉塞	箇所	5,820	5,820	5,820	
TC9125	市場単価　間接調査費　給水費(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転)　20m以上150m以下	箇所	19,500	19,500	19,500	
TC9131	既存資料の収集・現地調査　直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	81,300	81,300	81,300	
TC9132	資料整理とりまとめ　直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	64,600	64,600	64,600	
TC9133	資料整理とりまとめ　直接人件費(直接調査費分)	業務	78,800	78,800	78,800	
TC9134	断面図等の作成　直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	60,500	60,500	60,500	
TC9135	断面図等の作成　直接人件費(直接調査費分)	業務	78,800	78,800	78,800	
TC9136	総合解析とりまとめ　直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	343,000	343,000	343,000	
TC9201	市場単価　土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下)　ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　φ66mm　粘性土・シルト	m	12,700	12,700	12,700	
TC9202	市場単価　土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下)　ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　φ66mm　砂・砂質土	m	15,400	15,400	15,400	
TC9203	市場単価　土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下)　ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　φ66mm　礫混じり土砂	m	30,600	30,600	30,600	
TC9204	市場単価　土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下)　ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　φ66mm　玉石混じり土砂	m	60,800	60,800	60,800	
TC9205	市場単価　土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下)　ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　φ66mm　固結ｼﾙﾄ・固結粘土	m	19,800	19,800	19,800	
TC9211	市場単価　土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下)　ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　φ86mm　粘性土・シルト	m	14,700	14,700	14,700	
TC9212	市場単価　土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下)　ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　φ86mm　砂・砂質土	m	18,300	18,300	18,300	
TC9213	市場単価　土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下)　ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　φ86mm　礫混じり土砂	m	35,500	35,500	35,500	
TC9214	市場単価　土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下)　ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　φ86mm　玉石混じり土砂	m	70,500	70,500	70,500	
TC9215	市場単価　土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下)　ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　φ86mm　固結ｼﾙﾄ・固結粘土	m	23,000	23,000	23,000	
TC9216	市場単価　土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下)　ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　φ116mm　粘性土・シルト	m	18,200	18,200	18,200	
TC9217	市場単価　土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下)　ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　φ116mm　砂・砂質土	m	22,800	22,800	22,800	
TC9218	市場単価　土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下)　ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　φ116mm　礫混じり土砂	m	45,300	45,300	45,300	
TC9219	市場単価　土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下)　ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　φ116mm　玉石混じり土砂	m	92,600	92,600	92,600	
TC9220	市場単価　土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下)　ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　φ116mm　固結ｼﾙﾄ・固結粘土	m	29,600	29,600	29,600	
TC9261	市場単価　岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下)　ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　φ66mm　軟岩	m	25,230	25,230	25,230	
TC9262	市場単価　岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下)　ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　φ66mm　中硬岩	m	31,494	31,494	31,494	
TC9263	市場単価　岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下)　ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　φ66mm　硬岩	m	37,584	37,584	37,584	
TC9264	市場単価　岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下)　ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　φ66mm　極硬岩	m	59,508	59,508	59,508	

市場単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TC9265	市場単価　岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50m以下）　ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　φ66mm　破砕帯	m	65,250	65,250	65,250	
TC9266	市場単価　岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50m以下）　ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　φ76mm　軟岩	m	29,145	29,145	29,145	
TC9267	市場単価　岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50m以下）　ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　φ76mm　中硬岩	m	35,844	35,844	35,844	
TC9268	市場単価　岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50m以下）　ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　φ76mm　硬岩	m	42,978	42,978	42,978	
TC9269	市場単価　岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50m以下）　ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　φ76mm　極硬岩	m	68,208	68,208	68,208	
TC9270	市場単価　岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50m以下）　ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　φ76mm　破砕帯	m	75,690	75,690	75,690	
TC9271	市場単価　岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50m以下）　ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　φ86mm　軟岩	m	31,233	31,233	31,233	
TC9272	市場単価　岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50m以下）　ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　φ86mm　中硬岩	m	38,454	38,454	38,454	
TC9301	市場単価　人肩運搬　50m以下　総運搬距離	t	41,000	41,000	41,000	
TC9304	市場単価　人肩運搬　50m超～100m以下　総運搬距離	t	82,500	82,500	82,500	
TC9307	市場単価　特装車運搬（クローラ）　100m以下　総運搬距離	t	18,200	18,200	18,200	
TC9310	市場単価　特装車運搬（クローラ）　100m超～300m以下　総運搬距離	t	28,900	28,900	28,900	
TC9313	市場単価　特装車運搬（クローラ）　300m超～500m以下　総運搬距離	t	40,100	40,100	40,100	
TC9316	市場単価　特装車運搬（クローラ）　500m超～1000m以下　総運搬距離	t	64,100	64,100	64,100	
TC9319	市場単価　モノレール運搬　50m以下　設置距離	t	13,200	13,200	13,200	
TC9322	市場単価　モノレール運搬　50m超～100m以下　設置距離	t	21,600	21,600	21,600	
TC9325	市場単価　モノレール運搬　100m超～200m以下　設置距離	t	27,200	27,200	27,200	
TC9328	市場単価　モノレール運搬　200m超～300m以下　設置距離	t	35,300	35,300	35,300	
TC9331	市場単価　モノレール運搬　300m超～500m以下　設置距離	t	45,100	45,100	45,100	
TC9334	市場単価　モノレール運搬　500m超～1000m以下　設置距離	t	62,700	62,700	62,700	
TC9346	市場単価　モノレール架設・撤去　50m以下	箇所	236,000	236,000	236,000	
TC9349	市場単価　モノレール架設・撤去　50m超～100m以下	箇所	392,000	392,000	392,000	
TC9352	市場単価　モノレール架設・撤去　100m超～200m以下	箇所	745,000	745,000	745,000	
TC9355	市場単価　モノレール架設・撤去　200m超～300m以下	箇所	1,140,000	1,140,000	1,140,000	
TC9358	市場単価　モノレール架設・撤去　300m超～500m以下	箇所	1,650,000	1,650,000	1,650,000	
TC9361	市場単価　モノレール架設・撤去　500m超～1000m以下	箇所	2,890,000	2,890,000	2,890,000	
TC9373	モノレール機械器具損料　50m以下	日	1,400	1,400	1,400	
TC9376	モノレール機械器具損料　50m超～100m以下	日	1,600	1,600	1,600	
TC9379	モノレール機械器具損料　100m超～200m以下	日	2,000	2,000	2,000	
TC9382	モノレール機械器具損料　200m超～300m以下	日	2,200	2,200	2,200	
TC9385	モノレール機械器具損料　300m超～500m以下	日	2,400	2,400	2,400	
TC9388	モノレール機械器具損料　500m超～1000m以下	日	3,500	3,500	3,500	

標準単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TD1111	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線15cm　時制無	m	157	157	157	
TD1112	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線15cm　時制受	m	165	165	165	
TD1113	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線15cm　時制著	m	176	176	176	
TD1114	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線20cm　時制無	m	169	169	169	
TD1115	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線20cm　時制受	m	179	179	179	
TD1116	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線20cm　時制著	m	191	191	191	
TD1117	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線30cm　時制無	m	250	250	250	
TD1118	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線30cm　時制受	m	263	263	263	
TD1119	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線30cm　時制著	m	281	281	281	
TD1120	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線45cm　時制無	m	283	283	283	
TD1121	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線45cm　時制受	m	299	299	299	
TD1122	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線45cm　時制著	m	319	319	319	
TD1131	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線15cm　時制無	m	174	174	174	
TD1132	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線15cm　時制受	m	183	183	183	
TD1133	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線15cm　時制著	m	196	196	196	
TD1134	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線20cm　時制無	m	190	190	190	
TD1135	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線20cm　時制受	m	200	200	200	
TD1136	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線20cm　時制著	m	214	214	214	
TD1137	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線30cm　時制無	m	283	283	283	
TD1138	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線30cm　時制受	m	299	299	299	
TD1139	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線30cm　時制著	m	319	319	319	
TD1140	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線45cm　時制無	m	312	312	312	
TD1141	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線45cm　時制受	m	328	328	328	
TD1142	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線45cm　時制著	m	351	351	351	
TD1151	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　時制無	m	184	184	184	
TD1152	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　時制受	m	194	194	194	
TD1153	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　時制著	m	207	207	207	
TD1154	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　時制無	m	202	202	202	
TD1155	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　時制受	m	213	213	213	
TD1156	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　時制著	m	228	228	228	
TD1157	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　時制無	m	297	297	297	
TD1158	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　時制受	m	314	314	314	
TD1159	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　時制著	m	335	335	335	
TD1160	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　時制無	m	346	346	346	
TD1161	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　時制受	m	365	365	365	
TD1162	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　時制著	m	390	390	390	
TD1171	標準単価　区画線工〈手間のみ〉時制無　溶融式(手動)　矢印・記号・文字 15cm換算	m	392	392	392	
TD1172	標準単価　区画線工〈手間のみ〉時制受　溶融式(手動)　矢印・記号・文字 15cm換算	m	413	413	413	
TD1173	標準単価　区画線工〈手間のみ〉時制著　溶融式(手動)　矢印・記号・文字 15cm換算	m	441	441	441	
TD1181	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　実線15cm　時制無	m	67	67	67	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TD1182	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　実線15cm　時制受	m	69	69	69	
TD1183	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　実線15cm　時制著	m	73	73	73	
TD1184	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　破線15cm　時制無	m	80	80	80	
TD1185	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　破線15cm　時制受	m	83	83	83	
TD1186	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　破線15cm　時制著	m	88	88	88	
TD1187	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　破線30cm　時制無	m	100	100	100	
TD1188	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　破線30cm　時制受	m	104	104	104	
TD1189	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　破線30cm　時制著	m	110	110	110	
TD1191	標準単価　区画線消去〈手間のみ〉　削り取り式　15cm換算　時制無	m	441	441	441	
TD1192	標準単価　区画線消去〈手間のみ〉　削り取り式　15cm換算　時制受	m	467	467	467	
TD1193	標準単価　区画線消去〈手間のみ〉　削り取り式　15cm換算　時制著	m	500	500	500	
TD1194	標準単価　区画線消去〈手間のみ〉　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式　15cm換算　時制無	m	776	776	776	
TD1195	標準単価　区画線消去〈手間のみ〉　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式　15cm換算　時制受	m	790	790	790	
TD1196	標準単価　区画線消去〈手間のみ〉　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式　15cm換算　時制著	m	809	809	809	
TD1197	標準単価　区画線消去〈手間のみ〉　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式　15cm換算 時制無	m	665	665	665	
TD1198	標準単価　区画線消去〈手間のみ〉　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式　15cm換算 時制受	m	677	677	677	
TD1199	標準単価　区画線消去〈手間のみ〉　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式　15cm換算 時制著	m	693	693	693	
TD1211	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線15cm　時制無(夜間)	m	227	227	227	
TD1212	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線15cm　時制受(夜間)	m	239	239	239	
TD1213	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線15cm　時制著(夜間)	m	256	256	256	
TD1214	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線20cm　時制無(夜間)	m	245	245	245	
TD1215	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線20cm　時制受(夜間)	m	259	259	259	
TD1216	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線20cm　時制著(夜間)	m	277	277	277	
TD1217	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線30cm　時制無(夜間)	m	362	362	362	
TD1218	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線30cm　時制受(夜間)	m	382	382	382	
TD1219	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線30cm　時制著(夜間)	m	409	409	409	
TD1220	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線45cm　時制無(夜間)	m	411	411	411	
TD1221	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線45cm　時制受(夜間)	m	434	434	434	
TD1222	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線45cm　時制著(夜間)	m	464	464	464	
TD1231	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線15cm　時制無(夜間)	m	252	252	252	
TD1232	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線15cm　時制受(夜間)	m	266	266	266	
TD1233	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線15cm　時制著(夜間)	m	284	284	284	
TD1234	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線20cm　時制無(夜間)	m	275	275	275	
TD1235	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線20cm　時制受(夜間)	m	290	290	290	
TD1236	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線20cm　時制著(夜間)	m	311	311	311	
TD1237	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線30cm　時制無(夜間)	m	411	411	411	
TD1238	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線30cm　時制受(夜間)	m	434	434	434	
TD1239	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線30cm　時制著(夜間)	m	464	464	464	
TD1240	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線45cm　時制無(夜間)	m	452	452	452	
TD1241	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線45cm　時制受(夜間)	m	477	477	477	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TD1242	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線45cm　時制著(夜間)	m	511	511	511	
TD1251	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　時制無(夜間)	m	267	267	267	
TD1252	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　時制受(夜間)	m	282	282	282	
TD1253	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　時制著(夜間)	m	301	301	301	
TD1254	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　時制無(夜間)	m	293	293	293	
TD1255	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　時制受(夜間)	m	309	309	309	
TD1256	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　時制著(夜間)	m	331	331	331	
TD1257	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　時制無(夜間)	m	431	431	431	
TD1258	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　時制受(夜間)	m	455	455	455	
TD1259	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　時制著(夜間)	m	487	487	487	
TD1260	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　時制無(夜間)	m	502	502	502	
TD1261	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　時制受(夜間)	m	530	530	530	
TD1262	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　時制著(夜間)	m	567	567	567	
TD1271	標準単価区画線工〈手間のみ〉時制無(夜間)　溶融式(手動)　矢印・記号・文字 15cm換算	m	567	567	567	
TD1272	標準単価区画線工〈手間のみ〉時制受(夜間)　溶融式(手動)　矢印・記号・文字 15cm換算	m	598	598	598	
TD1273	標準単価区画線工〈手間のみ〉時制著(夜間)　溶融式(手動)　矢印・記号・文字 15cm換算	m	640	640	640	
TD1281	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　実線15cm　時制無(夜間)	m	89	89	89	
TD1282	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　実線15cm　時制受(夜間)	m	94	94	94	
TD1283	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　実線15cm　時制著(夜間)	m	99	99	99	
TD1284	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　破線15cm　時制無(夜間)	m	107	107	107	
TD1285	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　破線15cm　時制受(夜間)	m	112	112	112	
TD1286	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　破線15cm　時制著(夜間)	m	119	119	119	
TD1287	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　破線30cm　時制無(夜間)	m	134	134	134	
TD1288	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　破線30cm　時制受(夜間)	m	141	141	141	
TD1289	標準単価　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　破線30cm　時制著(夜間)	m	149	149	149	
TD1291	標準単価　区画線消去〈手間のみ〉　削り取り式　15cm換算　時制無(夜間)	m	652	652	652	
TD1292	標準単価　区画線消去〈手間のみ〉　削り取り式　15cm換算　時制受(夜間)	m	690	690	690	
TD1293	標準単価　区画線消去〈手間のみ〉　削り取り式　15cm換算　時制著(夜間)	m	740	740	740	
TD1294	標準単価　区画線消去〈手間のみ〉　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制無(夜間)	m	894	894	894	
TD1295	標準単価　区画線消去〈手間のみ〉　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制受(夜間)	m	916	916	916	
TD1296	標準単価　区画線消去〈手間のみ〉　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制著(夜間)	m	944	944	944	
TD1297	標準単価　区画線消去〈手間のみ〉　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制無(夜間)	m	766	766	766	
TD1298	標準単価　区画線消去〈手間のみ〉　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制受(夜間)	m	785	785	785	
TD1299	標準単価　区画線消去〈手間のみ〉　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制著(夜間)	m	809	809	809	
TD1311	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線15cm　時制無	m	216	216	216	
TD1312	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線15cm　時制受	m	227	227	227	
TD1313	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線15cm　時制著	m	242	242	242	
TD1314	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線20cm　時制無	m	249	249	249	
TD1315	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線20cm　時制受	m	262	262	262	
TD1316	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線20cm　時制著	m	279	279	279	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TD1317	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線30cm　時制無	m	323	323	323	
TD1318	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線30cm　時制受	m	340	340	340	
TD1319	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線30cm　時制著	m	362	362	362	
TD1321	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線15cm　時制無	m	216	216	216	
TD1322	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線15cm　時制受	m	227	227	227	
TD1323	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線15cm　時制著	m	242	242	242	
TD1324	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線20cm　時制無	m	249	249	249	
TD1325	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線20cm　時制受	m	262	262	262	
TD1326	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線20cm　時制著	m	279	279	279	
TD1327	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線30cm　時制無	m	323	323	323	
TD1328	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線30cm　時制受	m	340	340	340	
TD1329	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線30cm　時制著	m	362	362	362	
TD1330	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線45cm　時制無	m	382	382	382	
TD1331	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線45cm　時制受	m	402	402	402	
TD1332	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線45cm　時制著	m	428	428	428	
TD1341	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　時制無	m	249	249	249	
TD1342	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　時制受	m	262	262	262	
TD1343	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　時制著	m	279	279	279	
TD1344	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　時制無	m	294	294	294	
TD1345	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　時制受	m	309	309	309	
TD1346	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　時制著	m	330	330	330	
TD1347	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　時制無	m	404	404	404	
TD1348	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　時制受	m	425	425	425	
TD1349	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　時制著	m	453	453	453	
TD1350	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　時制無	m	462	462	462	
TD1351	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　時制受	m	486	486	486	
TD1352	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　時制著	m	518	518	518	
TD1361	標準単価　高視認性区画線消去〈手間のみ〉　削り取り式 15cm換算　時制無	m	441	441	441	
TD1362	標準単価　高視認性区画線消去〈手間のみ〉　削り取り式 15cm換算　時制受	m	467	467	467	
TD1363	標準単価　高視認性区画線消去〈手間のみ〉　削り取り式 15cm換算　時制著	m	500	500	500	
TD1411	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線15cm　時制無(夜間)	m	308	308	308	
TD1412	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線15cm　時制受(夜間)	m	325	325	325	
TD1413	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線15cm　時制著(夜間)	m	347	347	347	
TD1414	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線20cm　時制無(夜間)	m	356	356	356	
TD1415	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線20cm　時制受(夜間)	m	375	375	375	
TD1416	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線20cm　時制著(夜間)	m	401	401	401	
TD1417	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線30cm　時制無(夜間)	m	463	463	463	
TD1418	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線30cm　時制受(夜間)	m	488	488	488	
TD1419	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線30cm　時制著(夜間)	m	521	521	521	
TD1421	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線15cm　時制無(夜間)	m	308	308	308	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TD1422	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線15cm　時制受(夜間)	m	325	325	325	
TD1423	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線15cm　時制著(夜間)	m	347	347	347	
TD1424	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線20cm　時制無(夜間)	m	356	356	356	
TD1425	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線20cm　時制受(夜間)	m	375	375	375	
TD1426	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線20cm　時制著(夜間)	m	401	401	401	
TD1427	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線30cm　時制無(夜間)	m	463	463	463	
TD1428	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線30cm　時制受(夜間)	m	488	488	488	
TD1429	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線30cm　時制著(夜間)	m	521	521	521	
TD1430	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線45cm　時制無(夜間)	m	546	546	546	
TD1431	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線45cm　時制受(夜間)	m	576	576	576	
TD1432	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線45cm　時制著(夜間)	m	615	615	615	
TD1441	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　時制無(夜間)	m	356	356	356	
TD1442	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　時制受(夜間)	m	375	375	375	
TD1443	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　時制著(夜間)	m	401	401	401	
TD1444	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　時制無(夜間)	m	421	421	421	
TD1445	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　時制受(夜間)	m	444	444	444	
TD1446	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　時制著(夜間)	m	474	474	474	
TD1447	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　時制無(夜間)	m	578	578	578	
TD1448	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　時制受(夜間)	m	610	610	610	
TD1449	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　時制著(夜間)	m	652	652	652	
TD1450	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　時制無(夜間)	m	661	661	661	
TD1451	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　時制受(夜間)	m	697	697	697	
TD1452	標準単価　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　時制著(夜間)	m	745	745	745	
TD1461	標準単価　高視認性区画線消去〈手間のみ〉　削り取り式 15cm換算　時制無(夜間)	m	652	652	652	
TD1462	標準単価　高視認性区画線消去〈手間のみ〉　削り取り式 15cm換算　時制受(夜間)	m	690	690	690	
TD1463	標準単価　高視認性区画線消去〈手間のみ〉　削り取り式 15cm換算　時制著(夜間)	m	740	740	740	
TD4001	標準単価　U型側溝〈手間のみ〉L=600　60kg/個以下　時制無	m	3,290	3,290	3,290	
TD4002	標準単価　U型側溝〈手間のみ〉L=600　60kg/個以下　時制受	m	3,480	3,480	3,480	
TD4003	標準単価　U型側溝〈手間のみ〉L=600　60kg/個以下　時制著	m	3,750	3,750	3,750	
TD4004	標準単価　U型側溝〈手間のみ〉L=600　60を超え300kg/個以下　時制無	m	4,990	4,990	4,990	
TD4005	標準単価　U型側溝〈手間のみ〉L=600　60を超え300kg/個以下　時制受	m	5,230	5,230	5,230	
TD4006	標準単価　U型側溝〈手間のみ〉L=600　60を超え300kg/個以下　時制著	m	5,530	5,530	5,530	
TD4011	標準単価　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　1000kg/個以下　時制無	m	3,160	3,160	3,160	
TD4012	標準単価　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　1000kg/個以下　時制受	m	3,300	3,300	3,300	
TD4013	標準単価　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　1000kg/個以下　時制著	m	3,500	3,500	3,500	
TD4014	標準単価　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　1000を超え2000kg/個以下　時制無	m	4,980	4,980	4,980	
TD4015	標準単価　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　1000を超え2000kg/個以下　時制受	m	5,200	5,200	5,200	
TD4016	標準単価　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　1000を超え2000kg/個以下　時制著	m	5,490	5,490	5,490	
TD4017	標準単価　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　2000を超え2900kg/個以下　時制無	m	6,620	6,620	6,620	
TD4018	標準単価　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　2000を超え2900kg/個以下　時制受	m	6,890	6,890	6,890	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TD4019	標準単価　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　2000を超え2900kg/個以下　時制著	m	7,260	7,260	7,260	
TD4021	標準単価　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　1000kg/個以下　時制無	m	4,800	4,800	4,800	
TD4022	標準単価　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　1000kg/個以下　時制受	m	5,030	5,030	5,030	
TD4023	標準単価　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　1000kg/個以下　時制著	m	5,320	5,320	5,320	
TD4024	標準単価　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　1000を超え2000kg/個以下　時制無	m	6,250	6,250	6,250	
TD4025	標準単価　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　1000を超え2000kg/個以下　時制受	m	6,520	6,520	6,520	
TD4026	標準単価　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　1000を超え2000kg/個以下　時制著	m	6,880	6,880	6,880	
TD4027	標準単価　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　2000を超え2900kg/個以下　時制無	m	7,030	7,030	7,030	
TD4028	標準単価　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　2000を超え2900kg/個以下　時制受	m	7,320	7,320	7,320	
TD4029	標準単価　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　2000を超え2900kg/個以下　時制著	m	7,710	7,710	7,710	
TD4031	標準単価　蓋版〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　40kg/枚以下　時制無	枚	289	289	289	
TD4032	標準単価　蓋版〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　40kg/枚以下　時制受	枚	306	306	306	
TD4033	標準単価　蓋版〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　40kg/枚以下　時制著	枚	329	329	329	
TD4034	標準単価　蓋版〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　40を超え170kg/枚以下　時制無	枚	723	723	723	
TD4035	標準単価　蓋版〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　40を超え170kg/枚以下　時制受	枚	752	752	752	
TD4036	標準単価　蓋版〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　40を超え170kg/枚以下　時制著	枚	791	791	791	
TD4041	標準単価　U型側溝〈手間のみ〉L=600　60kg/個以下　時制無(夜間)	m	4,930	4,930	4,930	
TD4042	標準単価　U型側溝〈手間のみ〉L=600　60kg/個以下　時制受(夜間)	m	5,230	5,230	5,230	
TD4043	標準単価　U型側溝〈手間のみ〉L=600　60kg/個以下　時制著(夜間)	m	5,620	5,620	5,620	
TD4044	標準単価　U型側溝〈手間のみ〉L=600　60を超え300kg/個以下　時制無(夜間)	m	7,220	7,220	7,220	
TD4045	標準単価　U型側溝〈手間のみ〉L=600　60を超え300kg/個以下　時制受(夜間)	m	7,570	7,570	7,570	
TD4046	標準単価　U型側溝〈手間のみ〉L=600　60を超え300kg/個以下　時制著(夜間)	m	8,030	8,030	8,030	
TD4051	標準単価　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　1000kg/個以下　時制無(夜間)	m	4,560	4,560	4,560	
TD4052	標準単価　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　1000kg/個以下　時制受(夜間)	m	4,780	4,780	4,780	
TD4053	標準単価　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　1000kg/個以下　時制著(夜間)	m	5,080	5,080	5,080	
TD4054	標準単価　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　1000を超え2000kg/個以下　時制無(夜間)	m	7,160	7,160	7,160	
TD4055	標準単価　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　1000を超え2000kg/個以下　時制受(夜間)	m	7,490	7,490	7,490	
TD4056	標準単価　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　1000を超え2000kg/個以下　時制著(夜間)	m	7,920	7,920	7,920	
TD4057	標準単価　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　2000を超え2900kg/個以下　時制無(夜間)	m	9,450	9,450	9,450	
TD4058	標準単価　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　2000を超え2900kg/個以下　時制受(夜間)	m	9,870	9,870	9,870	
TD4059	標準単価　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　2000を超え2900kg/個以下　時制著(夜間)	m	10,400	10,400	10,400	
TD4061	標準単価　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　1000kg/個以下　時制無(夜間)	m	6,950	6,950	6,950	
TD4062	標準単価　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　1000kg/個以下　時制受(夜間)	m	7,280	7,280	7,280	
TD4063	標準単価　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　1000kg/個以下　時制著(夜間)	m	7,720	7,720	7,720	
TD4064	標準単価　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　1000を超え2000kg/個以下　時制無(夜間)	m	8,980	8,980	8,980	
TD4065	標準単価　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　1000を超え2000kg/個以下　時制受(夜間)	m	9,390	9,390	9,390	
TD4066	標準単価　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　1000を超え2000kg/個以下　時制著(夜間)	m	9,930	9,930	9,930	
TD4067	標準単価　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　2000を超え2900kg/個以下　時制無(夜間)	m	10,000	10,000	10,000	
TD4068	標準単価　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　2000を超え2900kg/個以下　時制受(夜間)	m	10,400	10,400	10,400	
TD4069	標準単価　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　2000を超え2900kg/個以下　時制著(夜間)	m	11,000	11,000	11,000	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TD4071	標準単価　蓋版〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　40kg/枚以下　時制無(夜間)	枚	433	433	433	
TD4072	標準単価　蓋版〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　40kg/枚以下　時制受(夜間)	枚	459	459	459	
TD4073	標準単価　蓋版〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　40kg/枚以下　時制著(夜間)	枚	494	494	494	
TD4074	標準単価　蓋版〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　40を超え170kg/枚以下　時制無(夜間)	枚	1,020	1,020	1,020	
TD4075	標準単価　蓋版〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　40を超え170kg/枚以下　時制受(夜間)	枚	1,070	1,070	1,070	
TD4076	標準単価　蓋版〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　40を超え170kg/枚以下　時制著(夜間)	枚	1,120	1,120	1,120	
TD4101	標準単価　ブロック積工<手間のみ>　時制無	㎡	11,800	11,800	11,800	
TD4102	標準単価　ブロック積工<手間のみ>　時制受	㎡	12,300	12,300	12,300	
TD4103	標準単価　ブロック積工<手間のみ>　時制著	㎡	13,100	13,100	13,100	
TD4111	標準単価　ブロック積工<手間のみ>　時制無(夜間)	㎡	16,500	16,500	16,500	
TD4112	標準単価　ブロック積工<手間のみ>　時制受(夜間)	㎡	17,400	17,400	17,400	
TD4113	標準単価　ブロック積工<手間のみ>　時制著(夜間)	㎡	18,600	18,600	18,600	
TD5001	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>継手部素地調整 動力工具 時制無	㎡	4,010	4,010	4,010	
TD5002	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>継手部素地調整 動力工具 時制受	㎡	4,250	4,250	4,250	
TD5003	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>継手部素地調整 動力工具 時制著	㎡	4,580	4,580	4,580	
TD5004	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制無	㎡	7,080	7,320	7,480	
TD5005	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制受	㎡	7,350	7,590	7,750	
TD5006	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制著	㎡	7,710	7,950	8,110	
TD5007	橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>　継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	㎡	3,110	3,110	3,110	
TD5008	橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>　継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	㎡	3,270	3,270	3,270	
TD5009	橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>　継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	㎡	3,490	3,490	3,490	
TD5011	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ)　時制無	㎡	608	609	609	
TD5012	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ)　時制受	㎡	637	638	638	
TD5013	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ)　時制著	㎡	677	678	678	
TD5021	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制無	㎡	2,590	2,596	2,600	
TD5022	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制受	㎡	2,680	2,686	2,690	
TD5023	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制著	㎡	2,790	2,796	2,800	
TD5024	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制無	㎡	1,550	1,553	1,555	
TD5025	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制受	㎡	1,610	1,613	1,615	
TD5026	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制著	㎡	1,700	1,703	1,705	
TD5027	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制無	㎡	1,730	1,734	1,736	
TD5028	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制受	㎡	1,800	1,804	1,806	
TD5029	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制著	㎡	1,890	1,894	1,896	
TD5030	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制無	㎡	1,460	1,462	1,464	
TD5031	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制受	㎡	1,530	1,532	1,534	
TD5032	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制著	㎡	1,610	1,612	1,614	
TD5033	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 鉛・ｸﾛﾑ錆止3層 時制無	㎡	1,810	1,813	1,814	
TD5034	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 鉛・ｸﾛﾑ錆止3層 時制受	㎡	1,900	1,903	1,904	
TD5035	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 鉛・ｸﾛﾑ錆止3層 時制著	㎡	2,030	2,033	2,034	
TD5036	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制無	㎡	734	735	736	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TD5037	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制受	㎡	766	767	768	
TD5038	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制著	㎡	808	809	810	
TD5041	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉 準備・補修 時制無	㎡	321	321	321	
TD5042	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉 準備・補修 時制受	㎡	341	341	341	
TD5043	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉 準備・補修 時制著	㎡	366	366	366	
TD5051	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制無	㎡	624	625	625	
TD5052	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制受	㎡	656	657	657	
TD5053	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制著	㎡	698	699	699	
TD5054	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制無	㎡	593	594	594	
TD5055	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制受	㎡	625	626	626	
TD5056	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制著	㎡	668	669	669	
TD5057	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制無	㎡	610	611	611	
TD5058	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制受	㎡	642	643	643	
TD5059	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制著	㎡	685	686	686	
TD5061	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無	㎡	789	790	790	
TD5062	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受	㎡	821	822	822	
TD5063	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著	㎡	864	865	865	
TD5064	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無	㎡	705	706	706	
TD5065	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受	㎡	737	738	738	
TD5066	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著	㎡	780	781	781	
TD5067	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無	㎡	742	743	743	
TD5068	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受	㎡	774	775	775	
TD5069	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著	㎡	817	818	818	
TD5071	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制無	㎡	668	669	669	
TD5072	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制受	㎡	700	701	701	
TD5073	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制著	㎡	743	744	744	
TD5074	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制無	㎡	593	594	594	
TD5075	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制受	㎡	625	626	626	
TD5076	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制著	㎡	668	669	669	
TD5077	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制無	㎡	617	618	618	
TD5078	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制受	㎡	649	650	650	
TD5079	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制著	㎡	692	693	693	
TD5081	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無	㎡	1,520	1,521	1,521	
TD5082	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受	㎡	1,550	1,551	1,551	
TD5083	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著	㎡	1,600	1,601	1,601	
TD5084	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無	㎡	1,020	1,021	1,021	
TD5085	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受	㎡	1,050	1,051	1,051	
TD5086	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著	㎡	1,090	1,091	1,091	
TD5087	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無	㎡	1,210	1,211	1,211	
TD5088	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受	㎡	1,250	1,251	1,251	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TD5089	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著	㎡	1,290	1,291	1,291	
TD5091	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃・水洗い 時制無	㎡	138	138	138	
TD5092	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃・水洗い 時制受	㎡	146	146	146	
TD5093	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃・水洗い 時制著	㎡	157	157	157	
TD5101	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種ケレン 時制無	㎡	5,890	6,130	6,290	
TD5102	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種ケレン 時制受	㎡	6,090	6,330	6,490	
TD5103	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種ケレン 時制著	㎡	6,360	6,600	6,760	
TD5104	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 2種ケレン 時制無	㎡	2,610	2,610	2,610	
TD5105	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 2種ケレン 時制受	㎡	2,770	2,770	2,770	
TD5106	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 2種ケレン 時制著	㎡	2,980	2,980	2,980	
TD5107	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケレンA 時制無	㎡	1,840	1,840	1,840	
TD5108	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケレンA 時制受	㎡	1,950	1,950	1,950	
TD5109	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケレンA 時制著	㎡	2,090	2,090	2,090	
TD5110	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケレンB 時制無	㎡	1,040	1,040	1,040	
TD5111	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケレンB 時制受	㎡	1,110	1,110	1,110	
TD5112	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケレンB 時制著	㎡	1,190	1,190	1,190	
TD5113	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケレンC 時制無	㎡	715	715	715	
TD5114	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケレンC 時制受	㎡	758	758	758	
TD5115	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケレンC 時制著	㎡	816	816	816	
TD5116	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 4種ケレン 時制無	㎡	476	476	476	
TD5117	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 4種ケレン 時制受	㎡	504	504	504	
TD5118	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 4種ケレン 時制著	㎡	542	542	542	
TD5119	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制無	㎡	3,110	3,110	3,110	
TD5120	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制受	㎡	3,270	3,270	3,270	
TD5121	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制著	㎡	3,490	3,490	3,490	
TD5131	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制無	㎡	735	736	737	
TD5132	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制受	㎡	767	768	769	
TD5133	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制著	㎡	809	810	811	
TD5134	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無	㎡	1,460	1,462	1,464	
TD5135	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受	㎡	1,530	1,532	1,534	
TD5136	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著	㎡	1,610	1,612	1,614	
TD5137	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制無	㎡	1,200	1,203	1,205	
TD5138	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制受	㎡	1,250	1,253	1,255	
TD5139	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制著	㎡	1,310	1,313	1,315	
TD5140	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無	㎡	1,200	1,202	1,203	
TD5141	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受	㎡	1,270	1,272	1,273	
TD5142	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著	㎡	1,350	1,352	1,353	
TD5143	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制無	㎡	776	777	778	
TD5144	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制受	㎡	808	809	810	
TD5145	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制著	㎡	851	852	853	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TD5146	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制無	㎡	1,730	1,734	1,736	
TD5147	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制受	㎡	1,800	1,804	1,806	
TD5148	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制著	㎡	1,890	1,894	1,896	
TD5149	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制無	㎡	1,060	1,064	1,067	
TD5150	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制受	㎡	1,090	1,094	1,097	
TD5151	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制著	㎡	1,120	1,124	1,127	
TD5152	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無	㎡	2,470	2,474	2,476	
TD5153	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受	㎡	2,530	2,534	2,536	
TD5154	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著	㎡	2,620	2,624	2,626	
TD5161	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無	㎡	624	625	625	
TD5162	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受	㎡	656	657	657	
TD5163	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著	㎡	698	699	699	
TD5164	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無	㎡	593	594	594	
TD5165	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受	㎡	625	626	626	
TD5166	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著	㎡	668	669	669	
TD5167	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無	㎡	610	611	611	
TD5168	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受	㎡	642	643	643	
TD5169	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著	㎡	685	686	686	
TD5171	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無	㎡	801	802	802	
TD5172	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受	㎡	833	834	834	
TD5173	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著	㎡	875	876	876	
TD5174	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無	㎡	685	686	687	
TD5175	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受	㎡	707	708	709	
TD5176	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著	㎡	737	738	739	
TD5177	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無	㎡	712	713	713	
TD5178	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受	㎡	744	745	745	
TD5179	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著	㎡	787	788	788	
TD5180	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無	㎡	580	581	582	
TD5181	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受	㎡	602	603	604	
TD5182	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著	㎡	631	632	633	
TD5183	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無	㎡	751	752	752	
TD5184	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受	㎡	783	784	784	
TD5185	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著	㎡	826	827	827	
TD5186	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無	㎡	627	628	629	
TD5187	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受	㎡	649	650	651	
TD5188	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著	㎡	678	679	680	
TD5191	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無	㎡	668	669	669	
TD5192	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受	㎡	700	701	701	
TD5193	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著	㎡	743	744	744	
TD5194	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無	㎡	593	594	594	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TD5195	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受	㎡	625	626	626	
TD5196	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著	㎡	668	669	669	
TD5197	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無	㎡	617	618	618	
TD5198	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受	㎡	649	650	650	
TD5199	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著	㎡	692	693	693	
TD5201	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無	㎡	1,540	1,541	1,541	
TD5202	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受	㎡	1,570	1,571	1,571	
TD5203	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著	㎡	1,610	1,611	1,611	
TD5204	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無	㎡	1,520	1,521	1,522	
TD5205	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受	㎡	1,540	1,541	1,542	
TD5206	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著	㎡	1,570	1,571	1,572	
TD5207	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無	㎡	1,020	1,021	1,021	
TD5208	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受	㎡	1,060	1,061	1,061	
TD5209	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著	㎡	1,100	1,101	1,101	
TD5210	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無	㎡	934	935	936	
TD5211	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受	㎡	956	957	958	
TD5212	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著	㎡	985	986	987	
TD5213	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無	㎡	1,230	1,231	1,231	
TD5214	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受	㎡	1,270	1,271	1,271	
TD5215	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著	㎡	1,310	1,311	1,311	
TD5216	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無	㎡	1,170	1,171	1,172	
TD5217	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受	㎡	1,190	1,191	1,192	
TD5218	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著	㎡	1,220	1,221	1,222	
TD5301	橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>　継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間)	㎡	6,020	6,020	6,020	
TD5302	橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>　継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間)	㎡	6,380	6,380	6,380	
TD5303	橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>　継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間)	㎡	6,870	6,870	6,870	
TD5304	橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>　継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制無(夜間)	㎡	9,340	9,580	9,740	
TD5305	橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>　継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制受(夜間)	㎡	9,740	9,980	10,140	
TD5306	橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>　継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制著(夜間)	㎡	10,200	10,440	10,600	
TD5307	橋梁塗装工新橋･新橋継手部共通 材工共夜間　継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	㎡	4,470	4,470	4,470	
TD5308	橋梁塗装工新橋･新橋継手部共通 材工共夜間　継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	㎡	4,710	4,710	4,710	
TD5309	橋梁塗装工新橋･新橋継手部共通 材工共夜間　継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	㎡	5,040	5,040	5,040	
TD5311	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ)　時制無(夜間)	㎡	855	856	856	
TD5312	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ)　時制受(夜間)	㎡	899	900	900	
TD5313	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ)　時制著(夜間)	㎡	959	960	960	
TD5321	橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>　下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制無(夜間)	㎡	3,290	3,296	3,300	
TD5322	橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>　下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制受(夜間)	㎡	3,410	3,416	3,420	
TD5323	橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>　下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制著(夜間)	㎡	3,580	3,586	3,590	
TD5324	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制無(夜間)	㎡	2,080	2,083	2,085	
TD5325	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制受(夜間)	㎡	2,180	2,183	2,185	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TD5326	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制著(夜間)	㎡	2,300	2,303	2,305	
TD5327	橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制無(夜間)	㎡	2,290	2,294	2,296	
TD5328	橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制受(夜間)	㎡	2,390	2,394	2,396	
TD5329	橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制著(夜間)	㎡	2,530	2,534	2,536	
TD5330	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制無(夜間)	㎡	2,000	2,002	2,004	
TD5331	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制受(夜間)	㎡	2,090	2,092	2,094	
TD5332	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制著(夜間)	㎡	2,220	2,222	2,224	
TD5333	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉下塗 鉛・ｸﾛﾑ錆止3層 時制無(夜間)	㎡	2,610	2,613	2,614	
TD5334	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉下塗 鉛・ｸﾛﾑ錆止3層 時制受(夜間)	㎡	2,750	2,753	2,754	
TD5335	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉下塗 鉛・ｸﾛﾑ錆止3層 時制著(夜間)	㎡	2,940	2,943	2,944	
TD5336	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制無(夜間)	㎡	1,000	1,001	1,002	
TD5337	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制受(夜間)	㎡	1,040	1,041	1,042	
TD5338	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制著(夜間)	㎡	1,110	1,111	1,112	
TD5341	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉　準備・補修　時制無(夜間)	㎡	482	482	482	
TD5342	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉　準備・補修　時制受(夜間)	㎡	511	511	511	
TD5343	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉　準備・補修　時制著(夜間)	㎡	549	549	549	
TD5351	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制無(夜間)	㎡	890	891	891	
TD5352	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制受(夜間)	㎡	938	939	939	
TD5353	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制著(夜間)	㎡	1,000	1,001	1,001	
TD5354	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制無(夜間)	㎡	860	861	861	
TD5355	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制受(夜間)	㎡	908	909	909	
TD5356	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制著(夜間)	㎡	972	973	973	
TD5357	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制無(夜間)	㎡	877	878	878	
TD5358	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制受(夜間)	㎡	925	926	926	
TD5359	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制著(夜間)	㎡	989	990	990	
TD5361	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無(夜間)	㎡	1,050	1,051	1,051	
TD5362	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受(夜間)	㎡	1,100	1,101	1,101	
TD5363	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著(夜間)	㎡	1,160	1,161	1,161	
TD5364	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	㎡	972	973	973	
TD5365	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	㎡	1,010	1,011	1,011	
TD5366	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	㎡	1,080	1,081	1,081	
TD5367	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	㎡	1,000	1,001	1,001	
TD5368	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	㎡	1,050	1,051	1,051	
TD5369	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	㎡	1,120	1,121	1,121	
TD5371	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制無(夜間)	㎡	935	936	936	
TD5372	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制受(夜間)	㎡	983	984	984	
TD5373	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制著(夜間)	㎡	1,040	1,041	1,041	
TD5374	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制無(夜間)	㎡	859	860	860	
TD5375	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制受(夜間)	㎡	907	908	908	
TD5376	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制著(夜間)	㎡	971	972	972	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TD5377	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制無(夜間)	㎡	884	885	885	
TD5378	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制受(夜間)	㎡	932	933	933	
TD5379	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制著(夜間)	㎡	996	997	997	
TD5381	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無(夜間)	㎡	1,790	1,791	1,791	
TD5382	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受(夜間)	㎡	1,840	1,841	1,841	
TD5383	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著(夜間)	㎡	1,900	1,901	1,901	
TD5384	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	㎡	1,280	1,281	1,281	
TD5385	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	㎡	1,330	1,331	1,331	
TD5386	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	㎡	1,390	1,391	1,391	
TD5387	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	㎡	1,480	1,481	1,481	
TD5388	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	㎡	1,530	1,531	1,531	
TD5389	標準単価　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	㎡	1,590	1,591	1,591	
TD5391	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　清掃・水洗い　時制無(夜間)	㎡	207	207	207	
TD5392	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　清掃・水洗い　時制受(夜間)	㎡	219	219	219	
TD5393	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　清掃・水洗い　時制著(夜間)	㎡	236	236	236	
TD5401	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　1種ケレン　時制無(夜間)	㎡	7,590	7,830	7,990	
TD5402	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　1種ケレン　時制受(夜間)	㎡	7,900	8,140	8,300	
TD5403	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　1種ケレン　時制著(夜間)	㎡	8,310	8,550	8,710	
TD5404	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　2種ケレン　時制無(夜間)	㎡	3,920	3,920	3,920	
TD5405	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　2種ケレン　時制受(夜間)	㎡	4,160	4,160	4,160	
TD5406	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　2種ケレン　時制著(夜間)	㎡	4,470	4,470	4,470	
TD5407	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　3種ケレンA　時制無(夜間)	㎡	2,760	2,760	2,760	
TD5408	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　3種ケレンA　時制受(夜間)	㎡	2,920	2,920	2,920	
TD5409	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　3種ケレンA　時制著(夜間)	㎡	3,140	3,140	3,140	
TD5410	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　3種ケレンB　時制無(夜間)	㎡	1,570	1,570	1,570	
TD5411	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　3種ケレンB　時制受(夜間)	㎡	1,660	1,660	1,660	
TD5412	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　3種ケレンB　時制著(夜間)	㎡	1,790	1,790	1,790	
TD5413	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　3種ケレンC　時制無(夜間)	㎡	1,070	1,070	1,070	
TD5414	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　3種ケレンC　時制受(夜間)	㎡	1,130	1,130	1,130	
TD5415	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　3種ケレンC　時制著(夜間)	㎡	1,220	1,220	1,220	
TD5416	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　4種ケレン　時制無(夜間)	㎡	714	714	714	
TD5417	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　4種ケレン　時制受(夜間)	㎡	757	757	757	
TD5418	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　4種ケレン　時制著(夜間)	㎡	814	814	814	
TD5419	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　研削材等の回収・積込工　時制無(夜間)	㎡	4,470	4,470	4,470	
TD5420	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　研削材等の回収・積込工　時制受(夜間)	㎡	4,710	4,710	4,710	
TD5421	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　研削材等の回収・積込工　時制著(夜間)	㎡	5,040	5,040	5,040	
TD5431	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制無(夜間)	㎡	1,000	1,001	1,002	
TD5432	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制受(夜間)	㎡	1,040	1,041	1,042	
TD5433	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制著(夜間)	㎡	1,110	1,111	1,112	
TD5434	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制無(夜間)	㎡	2,000	2,002	2,004	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TD5435	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制受(夜間)	㎡	2,090	2,092	2,094	
TD5436	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制著(夜間)	㎡	2,220	2,222	2,224	
TD5437	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制無(夜間)	㎡	1,570	1,573	1,575	
TD5438	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制受(夜間)	㎡	1,640	1,643	1,645	
TD5439	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制著(夜間)	㎡	1,720	1,723	1,725	
TD5440	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無(夜間)	㎡	1,740	1,742	1,743	
TD5441	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受(夜間)	㎡	1,830	1,832	1,833	
TD5442	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著(夜間)	㎡	1,960	1,962	1,963	
TD5443	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制無(夜間)	㎡	1,040	1,041	1,042	
TD5444	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制受(夜間)	㎡	1,090	1,091	1,092	
TD5445	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制著(夜間)	㎡	1,150	1,151	1,152	
TD5446	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制無(夜間)	㎡	2,290	2,294	2,296	
TD5447	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制受(夜間)	㎡	2,390	2,394	2,396	
TD5448	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制著(夜間)	㎡	2,530	2,534	2,536	
TD5449	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制無(夜間)	㎡	1,290	1,294	1,297	
TD5450	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制受(夜間)	㎡	1,330	1,334	1,337	
TD5451	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制著(夜間)	㎡	1,380	1,384	1,387	
TD5452	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制無(夜間)	㎡	3,030	3,034	3,036	
TD5453	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制受(夜間)	㎡	3,130	3,134	3,136	
TD5454	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制著(夜間)	㎡	3,270	3,274	3,276	
TD5461	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間)	㎡	890	891	891	
TD5462	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間)	㎡	938	939	939	
TD5463	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間)	㎡	1,000	1,001	1,001	
TD5464	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間)	㎡	860	861	861	
TD5465	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間)	㎡	908	909	909	
TD5466	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間)	㎡	972	973	973	
TD5467	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間)	㎡	877	878	878	
TD5468	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間)	㎡	925	926	926	
TD5469	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間)	㎡	989	990	990	
TD5471	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間)	㎡	1,060	1,061	1,061	
TD5472	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間)	㎡	1,110	1,111	1,111	
TD5473	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間)	㎡	1,170	1,171	1,171	
TD5474	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無(夜間)	㎡	868	869	870	
TD5475	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受(夜間)	㎡	901	902	903	
TD5476	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著(夜間)	㎡	945	946	947	
TD5477	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間)	㎡	979	980	980	
TD5478	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間)	㎡	1,020	1,021	1,021	
TD5479	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間)	㎡	1,090	1,091	1,091	
TD5480	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無(夜間)	㎡	763	764	765	
TD5481	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受(夜間)	㎡	795	796	797	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TD5482	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著(夜間)	㎡	839	840	841	
TD5483	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間)	㎡	1,010	1,011	1,011	
TD5484	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間)	㎡	1,060	1,061	1,061	
TD5485	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間)	㎡	1,120	1,121	1,121	
TD5486	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無(夜間)	㎡	809	810	811	
TD5487	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受(夜間)	㎡	842	843	844	
TD5488	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著(夜間)	㎡	886	887	888	
TD5491	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間)	㎡	935	936	936	
TD5492	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間)	㎡	983	984	984	
TD5493	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間)	㎡	1,040	1,041	1,041	
TD5494	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間)	㎡	859	860	860	
TD5495	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間)	㎡	907	908	908	
TD5496	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間)	㎡	971	972	972	
TD5497	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間)	㎡	884	885	885	
TD5498	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間)	㎡	932	933	933	
TD5499	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間)	㎡	996	997	997	
TD5501	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間)	㎡	1,810	1,811	1,811	
TD5502	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間)	㎡	1,850	1,851	1,851	
TD5503	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間)	㎡	1,920	1,921	1,921	
TD5504	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無(夜間)	㎡	1,700	1,701	1,702	
TD5505	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受(夜間)	㎡	1,730	1,731	1,732	
TD5506	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著(夜間)	㎡	1,780	1,781	1,782	
TD5507	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間)	㎡	1,290	1,291	1,291	
TD5508	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間)	㎡	1,340	1,341	1,341	
TD5509	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間)	㎡	1,400	1,401	1,401	
TD5510	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無(夜間)	㎡	1,110	1,111	1,112	
TD5511	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受(夜間)	㎡	1,140	1,141	1,142	
TD5512	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著(夜間)	㎡	1,190	1,191	1,192	
TD5513	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間)	㎡	1,500	1,501	1,501	
TD5514	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間)	㎡	1,550	1,551	1,551	
TD5515	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間)	㎡	1,610	1,611	1,611	
TD5516	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無(夜間)	㎡	1,350	1,351	1,352	
TD5517	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受(夜間)	㎡	1,380	1,381	1,382	
TD5518	標準単価　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著(夜間)	㎡	1,430	1,431	1,432	
TD7001	標準単価　構造物とりこわし工<手間のみ>　無筋構造物　機械施工　時制無	m3	6,980	6,980	6,980	
TD7002	標準単価　構造物とりこわし工<手間のみ>　無筋構造物　機械施工　時制受	m3	7,250	7,250	7,250	
TD7003	標準単価　構造物とりこわし工<手間のみ>　無筋構造物　機械施工　時制著	m3	7,610	7,610	7,610	
TD7011	標準単価　構造物とりこわし工<手間のみ>　無筋構造物　人力施工　時制無	m3	26,300	26,300	26,300	
TD7012	標準単価　構造物とりこわし工<手間のみ>　無筋構造物　人力施工　時制受	m3	27,800	27,800	27,800	
TD7013	標準単価　構造物とりこわし工<手間のみ>　無筋構造物　人力施工　時制著	m3	29,700	29,700	29,700	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TD7021	標準単価　構造物とりこわし工<手間のみ>　鉄筋構造物　機械施工　時制無	m3	13,900	13,900	13,900	
TD7022	標準単価　構造物とりこわし工<手間のみ>　鉄筋構造物　機械施工　時制受	m3	14,500	14,500	14,500	
TD7023	標準単価　構造物とりこわし工<手間のみ>　鉄筋構造物　機械施工　時制著	m3	15,300	15,300	15,300	
TD7031	標準単価　構造物とりこわし工<手間のみ>　鉄筋構造物　人力施工　時制無	m3	44,400	44,400	44,400	
TD7032	標準単価　構造物とりこわし工<手間のみ>　鉄筋構造物　人力施工　時制受	m3	46,900	46,900	46,900	
TD7033	標準単価　構造物とりこわし工<手間のみ>　鉄筋構造物　人力施工　時制著	m3	50,300	50,300	50,300	
TD7041	標準単価　構造物とりこわし工<手間のみ>　無筋構造物　機械施工　時制無(夜間)	m3	9,230	9,230	9,230	
TD7042	標準単価　構造物とりこわし工<手間のみ>　無筋構造物　機械施工　時制受(夜間)	m3	9,630	9,630	9,630	
TD7043	標準単価　構造物とりこわし工<手間のみ>　無筋構造物　機械施工　時制著(夜間)	m3	10,100	10,100	10,100	
TD7051	標準単価　構造物とりこわし工<手間のみ>　無筋構造物　人力施工　時制無(夜間)	m3	38,500	38,500	38,500	
TD7052	標準単価　構造物とりこわし工<手間のみ>　無筋構造物　人力施工　時制受(夜間)	m3	40,700	40,700	40,700	
TD7053	標準単価　構造物とりこわし工<手間のみ>　無筋構造物　人力施工　時制著(夜間)	m3	43,600	43,600	43,600	
TD7061	標準単価　構造物とりこわし工<手間のみ>　鉄筋構造物　機械施工　時制無(夜間)	m3	18,800	18,800	18,800	
TD7062	標準単価　構造物とりこわし工<手間のみ>　鉄筋構造物　機械施工　時制受(夜間)	m3	19,600	19,600	19,600	
TD7063	標準単価　構造物とりこわし工<手間のみ>　鉄筋構造物　機械施工　時制著(夜間)	m3	20,800	20,800	20,800	
TD7071	標準単価　構造物とりこわし工<手間のみ>　鉄筋構造物　人力施工　時制無(夜間)	m3	65,300	65,300	65,300	
TD7072	標準単価　構造物とりこわし工<手間のみ>　鉄筋構造物　人力施工　時制受(夜間)	m3	69,100	69,100	69,100	
TD7073	標準単価　構造物とりこわし工<手間のみ>　鉄筋構造物　人力施工　時制著(夜間)	m3	74,100	74,100	74,100	
TD9961	標準単価 道路反射鏡設置工　鋼管　時制無　下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 φ76.3*3.2*4000	基	52,400	53,551	55,432	
TD9981	標準単価 道路反射鏡設置工 <機労材>　鏡体設置　ｽﾃﾝﾚｽ丸型φ800　1面用　時制無	基	55,800	55,867	55,912	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TI1111	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線15cm　時制無	m	158	158	158	
TI1112	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線15cm　時制受	m	167	167	167	
TI1113	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線15cm　時制著	m	178	178	178	
TI1114	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線20cm　時制無	m	171	171	171	
TI1115	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線20cm　時制受	m	180	180	180	
TI1116	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線20cm　時制著	m	192	192	192	
TI1117	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線30cm　時制無	m	252	252	252	
TI1118	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線30cm　時制受	m	266	266	266	
TI1119	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線30cm　時制著	m	284	284	284	
TI1120	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線45cm　時制無	m	286	286	286	
TI1121	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線45cm　時制受	m	301	301	301	
TI1122	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線45cm　時制著	m	322	322	322	
TI1131	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線15cm　時制無	m	176	176	176	
TI1132	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線15cm　時制受	m	185	185	185	
TI1133	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線15cm　時制著	m	198	198	198	
TI1134	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線20cm　時制無	m	192	192	192	
TI1135	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線20cm　時制受	m	202	202	202	
TI1136	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線20cm　時制著	m	216	216	216	
TI1137	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線30cm　時制無	m	286	286	286	
TI1138	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線30cm　時制受	m	301	301	301	
TI1139	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線30cm　時制著	m	322	322	322	
TI1140	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線45cm　時制無	m	314	314	314	
TI1141	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線45cm　時制受	m	331	331	331	
TI1142	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線45cm　時制著	m	354	354	354	
TI1151	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　時制無	m	186	186	186	
TI1152	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　時制受	m	196	196	196	
TI1153	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　時制著	m	209	209	209	
TI1154	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　時制無	m	204	204	204	
TI1155	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　時制受	m	215	215	215	
TI1156	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　時制著	m	230	230	230	
TI1157	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　時制無	m	300	300	300	
TI1158	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　時制受	m	316	316	316	
TI1159	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　時制著	m	338	338	338	
TI1160	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　時制無	m	349	349	349	
TI1161	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　時制受	m	368	368	368	
TI1162	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　時制著	m	393	393	393	
TI1171	4週6休　区画線工〈手間のみ〉時制無　溶融式(手動)　矢印・記号・文字 15cm換算	m	395	395	395	
TI1172	4週6休　区画線工〈手間のみ〉時制受　溶融式(手動)　矢印・記号・文字 15cm換算	m	416	416	416	
TI1173	4週6休　区画線工〈手間のみ〉時制著　溶融式(手動)　矢印・記号・文字 15cm換算	m	445	445	445	
TI1181	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　実線15cm　時制無	m	67	67	67	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TI1182	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　実線15cm　時制受	m	70	70	70	
TI1183	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　実線15cm　時制著	m	73	73	73	
TI1184	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　破線15cm　時制無	m	81	81	81	
TI1185	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　破線15cm　時制受	m	84	84	84	
TI1186	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　破線15cm　時制著	m	88	88	88	
TI1187	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　破線30cm　時制無	m	101	101	101	
TI1188	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　破線30cm　時制受	m	105	105	105	
TI1189	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　破線30cm　時制著	m	110	110	110	
TI1191	4週6休　区画線消去〈手間のみ〉　削り取り式　15cm換算　時制無	m	446	446	446	
TI1192	4週6休　区画線消去〈手間のみ〉　削り取り式　15cm換算　時制受	m	471	471	471	
TI1193	4週6休　区画線消去〈手間のみ〉　削り取り式　15cm換算　時制著	m	505	505	505	
TI1194	4週6休　区画線消去〈手間のみ〉　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式　15cm換算　時制無	m	784	784	784	
TI1195	4週6休　区画線消去〈手間のみ〉　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式　15cm換算　時制受	m	798	798	798	
TI1196	4週6休　区画線消去〈手間のみ〉　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式　15cm換算　時制著	m	817	817	817	
TI1197	4週6休　区画線消去〈手間のみ〉　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式　15cm換算 時制無	m	672	672	672	
TI1198	4週6休　区画線消去〈手間のみ〉　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式　15cm換算 時制受	m	684	684	684	
TI1199	4週6休　区画線消去〈手間のみ〉　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式　15cm換算 時制著	m	701	701	701	
TI1211	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線15cm　時制無(夜間)	m	229	229	229	
TI1212	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線15cm　時制受(夜間)	m	242	242	242	
TI1213	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線15cm　時制著(夜間)	m	259	259	259	
TI1214	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線20cm　時制無(夜間)	m	248	248	248	
TI1215	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線20cm　時制受(夜間)	m	261	261	261	
TI1216	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線20cm　時制著(夜間)	m	280	280	280	
TI1217	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線30cm　時制無(夜間)	m	365	365	365	
TI1218	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線30cm　時制受(夜間)	m	386	386	386	
TI1219	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線30cm　時制著(夜間)	m	413	413	413	
TI1220	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線45cm　時制無(夜間)	m	415	415	415	
TI1221	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線45cm　時制受(夜間)	m	438	438	438	
TI1222	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線45cm　時制著(夜間)	m	469	469	469	
TI1231	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線15cm　時制無(夜間)	m	254	254	254	
TI1232	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線15cm　時制受(夜間)	m	268	268	268	
TI1233	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線15cm　時制著(夜間)	m	287	287	287	
TI1234	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線20cm　時制無(夜間)	m	278	278	278	
TI1235	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線20cm　時制受(夜間)	m	293	293	293	
TI1236	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線20cm　時制著(夜間)	m	314	314	314	
TI1237	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線30cm　時制無(夜間)	m	415	415	415	
TI1238	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線30cm　時制受(夜間)	m	438	438	438	
TI1239	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線30cm　時制著(夜間)	m	469	469	469	
TI1240	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線45cm　時制無(夜間)	m	456	456	456	
TI1241	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線45cm　時制受(夜間)	m	481	481	481	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TI1242	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線45cm　時制著(夜間)	m	515	515	515	
TI1251	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　時制無(夜間)	m	269	269	269	
TI1252	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　時制受(夜間)	m	284	284	284	
TI1253	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　時制著(夜間)	m	304	304	304	
TI1254	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　時制無(夜間)	m	296	296	296	
TI1255	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　時制受(夜間)	m	312	312	312	
TI1256	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　時制著(夜間)	m	334	334	334	
TI1257	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　時制無(夜間)	m	435	435	435	
TI1258	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　時制受(夜間)	m	460	460	460	
TI1259	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　時制著(夜間)	m	492	492	492	
TI1260	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　時制無(夜間)	m	506	506	506	
TI1261	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　時制受(夜間)	m	535	535	535	
TI1262	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　時制著(夜間)	m	572	572	572	
TI1271	4週6休　区画線工〈手間のみ〉時制無(夜間)　溶融式(手動)　矢印・記号・文字 15cm換算	m	572	572	572	
TI1272	4週6休　区画線工〈手間のみ〉時制受(夜間)　溶融式(手動)　矢印・記号・文字 15cm換算	m	604	604	604	
TI1273	4週6休　区画線工〈手間のみ〉時制著(夜間)　溶融式(手動)　矢印・記号・文字 15cm換算	m	646	646	646	
TI1281	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　実線15cm　時制無(夜間)	m	90	90	90	
TI1282	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　実線15cm　時制受(夜間)	m	94	94	94	
TI1283	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　実線15cm　時制著(夜間)	m	100	100	100	
TI1284	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　破線15cm　時制無(夜間)	m	108	108	108	
TI1285	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　破線15cm　時制受(夜間)	m	113	113	113	
TI1286	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　破線15cm　時制著(夜間)	m	120	120	120	
TI1287	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　破線30cm　時制無(夜間)	m	135	135	135	
TI1288	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　破線30cm　時制受(夜間)	m	142	142	142	
TI1289	4週6休　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　破線30cm　時制著(夜間)	m	150	150	150	
TI1291	4週6休　区画線消去〈手間のみ〉　削り取り式　15cm換算　時制無(夜間)	m	658	658	658	
TI1292	4週6休　区画線消去〈手間のみ〉　削り取り式　15cm換算　時制受(夜間)	m	696	696	696	
TI1293	4週6休　区画線消去〈手間のみ〉　削り取り式　15cm換算　時制著(夜間)	m	747	747	747	
TI1294	4週6休　区画線消去〈手間のみ〉　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制無(夜間)	m	904	904	904	
TI1295	4週6休　区画線消去〈手間のみ〉　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制受(夜間)	m	925	925	925	
TI1296	4週6休　区画線消去〈手間のみ〉　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制著(夜間)	m	954	954	954	
TI1297	4週6休　区画線消去〈手間のみ〉　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制無(夜間)	m	774	774	774	
TI1298	4週6休　区画線消去〈手間のみ〉　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制受(夜間)	m	793	793	793	
TI1299	4週6休　区画線消去〈手間のみ〉　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制著(夜間)	m	818	818	818	
TI1311	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線15cm　時制無	m	217	217	217	
TI1312	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線15cm　時制受	m	229	229	229	
TI1313	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線15cm　時制著	m	244	244	244	
TI1314	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線20cm　時制無	m	251	251	251	
TI1315	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線20cm　時制受	m	264	264	264	
TI1316	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線20cm　時制著	m	281	281	281	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TI1317	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線30cm　時制無	m	326	326	326	
TI1318	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線30cm　時制受	m	343	343	343	
TI1319	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線30cm　時制著	m	366	366	366	
TI1321	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線15cm　時制無	m	217	217	217	
TI1322	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線15cm　時制受	m	229	229	229	
TI1323	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線15cm　時制著	m	244	244	244	
TI1324	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線20cm　時制無	m	251	251	251	
TI1325	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線20cm　時制受	m	264	264	264	
TI1326	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線20cm　時制著	m	281	281	281	
TI1327	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線30cm　時制無	m	326	326	326	
TI1328	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線30cm　時制受	m	343	343	343	
TI1329	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線30cm　時制著	m	366	366	366	
TI1330	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線45cm　時制無	m	385	385	385	
TI1331	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線45cm　時制受	m	405	405	405	
TI1332	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線45cm　時制著	m	432	432	432	
TI1341	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　時制無	m	251	251	251	
TI1342	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　時制受	m	264	264	264	
TI1343	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　時制著	m	281	281	281	
TI1344	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　時制無	m	297	297	297	
TI1345	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　時制受	m	312	312	312	
TI1346	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　時制著	m	332	332	332	
TI1347	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　時制無	m	408	408	408	
TI1348	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　時制受	m	429	429	429	
TI1349	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　時制著	m	457	457	457	
TI1350	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　時制無	m	466	466	466	
TI1351	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　時制受	m	490	490	490	
TI1352	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　時制著	m	522	522	522	
TI1361	4週6休　高視認性区画線消去〈手間のみ〉　削り取り式 15cm換算　時制無	m	446	446	446	
TI1362	4週6休　高視認性区画線消去〈手間のみ〉　削り取り式 15cm換算　時制受	m	471	471	471	
TI1363	4週6休　高視認性区画線消去〈手間のみ〉　削り取り式 15cm換算　時制著	m	505	505	505	
TI1411	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線15cm　時制無(夜間)	m	311	311	311	
TI1412	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線15cm　時制受(夜間)	m	328	328	328	
TI1413	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線15cm　時制著(夜間)	m	351	351	351	
TI1414	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線20cm　時制無(夜間)	m	359	359	359	
TI1415	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線20cm　時制受(夜間)	m	379	379	379	
TI1416	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線20cm　時制著(夜間)	m	405	405	405	
TI1417	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線30cm　時制無(夜間)	m	467	467	467	
TI1418	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線30cm　時制受(夜間)	m	492	492	492	
TI1419	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線30cm　時制著(夜間)	m	526	526	526	
TI1421	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線15cm　時制無(夜間)	m	311	311	311	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TI1422	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線15cm　時制受(夜間)	m	328	328	328	
TI1423	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線15cm　時制著(夜間)	m	351	351	351	
TI1424	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線20cm　時制無(夜間)	m	359	359	359	
TI1425	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線20cm　時制受(夜間)	m	379	379	379	
TI1426	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線20cm　時制著(夜間)	m	405	405	405	
TI1427	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線30cm　時制無(夜間)	m	467	467	467	
TI1428	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線30cm　時制受(夜間)	m	492	492	492	
TI1429	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線30cm　時制著(夜間)	m	526	526	526	
TI1430	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線45cm　時制無(夜間)	m	551	551	551	
TI1431	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線45cm　時制受(夜間)	m	581	581	581	
TI1432	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線45cm　時制著(夜間)	m	621	621	621	
TI1441	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　時制無(夜間)	m	359	359	359	
TI1442	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　時制受(夜間)	m	379	379	379	
TI1443	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　時制著(夜間)	m	405	405	405	
TI1444	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　時制無(夜間)	m	425	425	425	
TI1445	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　時制受(夜間)	m	448	448	448	
TI1446	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　時制著(夜間)	m	478	478	478	
TI1447	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　時制無(夜間)	m	584	584	584	
TI1448	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　時制受(夜間)	m	615	615	615	
TI1449	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　時制著(夜間)	m	658	658	658	
TI1450	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　時制無(夜間)	m	667	667	667	
TI1451	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　時制受(夜間)	m	703	703	703	
TI1452	4週6休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　時制著(夜間)	m	752	752	752	
TI1461	4週6休　高視認性区画線消去〈手間のみ〉　削り取り式 15cm換算　時制無(夜間)	m	658	658	658	
TI1462	4週6休　高視認性区画線消去〈手間のみ〉　削り取り式 15cm換算　時制受(夜間)	m	696	696	696	
TI1463	4週6休　高視認性区画線消去〈手間のみ〉　削り取り式 15cm換算　時制著(夜間)	m	747	747	747	
TI4001	4週6休　U型側溝〈手間のみ〉L=600　60kg/個以下　時制無	m	3,320	3,320	3,320	
TI4002	4週6休　U型側溝〈手間のみ〉L=600　60kg/個以下　時制受	m	3,520	3,520	3,520	
TI4003	4週6休　U型側溝〈手間のみ〉L=600　60kg/個以下　時制著	m	3,780	3,780	3,780	
TI4004	4週6休　U型側溝〈手間のみ〉L=600　60を超え300kg/個以下　時制無	m	5,050	5,050	5,050	
TI4005	4週6休　U型側溝〈手間のみ〉L=600　60を超え300kg/個以下　時制受	m	5,280	5,280	5,280	
TI4006	4週6休　U型側溝〈手間のみ〉L=600　60を超え300kg/個以下　時制著	m	5,590	5,590	5,590	
TI4011	4週6休　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　1000kg/個以下　時制無	m	3,190	3,190	3,190	
TI4012	4週6休　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　1000kg/個以下　時制受	m	3,340	3,340	3,340	
TI4013	4週6休　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　1000kg/個以下　時制著	m	3,530	3,530	3,530	
TI4014	4週6休　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　1000を超え2000kg/個以下　時制無	m	5,030	5,030	5,030	
TI4015	4週6休　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　1000を超え2000kg/個以下　時制受	m	5,250	5,250	5,250	
TI4016	4週6休　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　1000を超え2000kg/個以下　時制著	m	5,550	5,550	5,550	
TI4017	4週6休　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　2000を超え2900kg/個以下　時制無	m	6,680	6,680	6,680	
TI4018	4週6休　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　2000を超え2900kg/個以下　時制受	m	6,960	6,960	6,960	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TI4019	4週6休　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　2000を超え2900kg/個以下　時制著	m	7,330	7,330	7,330	
TI4021	4週6休　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　1000kg/個以下　時制無	m	4,850	4,850	4,850	
TI4022	4週6休　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　1000kg/個以下　時制受	m	5,080	5,080	5,080	
TI4023	4週6休　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　1000kg/個以下　時制著	m	5,380	5,380	5,380	
TI4024	4週6休　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　1000を超え2000kg/個以下　時制無	m	6,310	6,310	6,310	
TI4025	4週6休　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　1000を超え2000kg/個以下　時制受	m	6,590	6,590	6,590	
TI4026	4週6休　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　1000を超え2000kg/個以下　時制著	m	6,950	6,950	6,950	
TI4027	4週6休　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　2000を超え2900kg/個以下　時制無	m	7,100	7,100	7,100	
TI4028	4週6休　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　2000を超え2900kg/個以下　時制受	m	7,390	7,390	7,390	
TI4029	4週6休　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　2000を超え2900kg/個以下　時制著	m	7,790	7,790	7,790	
TI4031	4週6休　蓋版〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　40kg/枚以下　時制無	枚	292	292	292	
TI4032	4週6休　蓋版〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　40kg/枚以下　時制受	枚	309	309	309	
TI4033	4週6休　蓋版〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　40kg/枚以下　時制著	枚	332	332	332	
TI4034	4週6休　蓋版〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　40を超え170kg/枚以下　時制無	枚	730	730	730	
TI4035	4週6休　蓋版〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　40を超え170kg/枚以下　時制受	枚	760	760	760	
TI4036	4週6休　蓋版〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　40を超え170kg/枚以下　時制著	枚	799	799	799	
TI4041	4週6休　U型側溝〈手間のみ〉L=600　60kg/個以下　時制無(夜間)	m	4,980	4,980	4,980	
TI4042	4週6休　U型側溝〈手間のみ〉L=600　60kg/個以下　時制受(夜間)	m	5,280	5,280	5,280	
TI4043	4週6休　U型側溝〈手間のみ〉L=600　60kg/個以下　時制著(夜間)	m	5,680	5,680	5,680	
TI4044	4週6休　U型側溝〈手間のみ〉L=600　60を超え300kg/個以下　時制無(夜間)	m	7,290	7,290	7,290	
TI4045	4週6休　U型側溝〈手間のみ〉L=600　60を超え300kg/個以下　時制受(夜間)	m	7,640	7,640	7,640	
TI4046	4週6休　U型側溝〈手間のみ〉L=600　60を超え300kg/個以下　時制著(夜間)	m	8,110	8,110	8,110	
TI4051	4週6休　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　1000kg/個以下　時制無(夜間)	m	4,610	4,610	4,610	
TI4052	4週6休　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　1000kg/個以下　時制受(夜間)	m	4,830	4,830	4,830	
TI4053	4週6休　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　1000kg/個以下　時制著(夜間)	m	5,130	5,130	5,130	
TI4054	4週6休　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　1000を超え2000kg/個以下　時制無(夜間)	m	7,230	7,230	7,230	
TI4055	4週6休　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　1000を超え2000kg/個以下　時制受(夜間)	m	7,560	7,560	7,560	
TI4056	4週6休　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　1000を超え2000kg/個以下　時制著(夜間)	m	8,000	8,000	8,000	
TI4057	4週6休　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　2000を超え2900kg/個以下　時制無(夜間)	m	9,550	9,550	9,550	
TI4058	4週6休　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　2000を超え2900kg/個以下　時制受(夜間)	m	9,970	9,970	9,970	
TI4059	4週6休　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　2000を超え2900kg/個以下　時制著(夜間)	m	10,500	10,500	10,500	
TI4061	4週6休　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　1000kg/個以下　時制無(夜間)	m	7,020	7,020	7,020	
TI4062	4週6休　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　1000kg/個以下　時制受(夜間)	m	7,350	7,350	7,350	
TI4063	4週6休　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　1000kg/個以下　時制著(夜間)	m	7,800	7,800	7,800	
TI4064	4週6休　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　1000を超え2000kg/個以下　時制無(夜間)	m	9,070	9,070	9,070	
TI4065	4週6休　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　1000を超え2000kg/個以下　時制受(夜間)	m	9,480	9,480	9,480	
TI4066	4週6休　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　1000を超え2000kg/個以下　時制著(夜間)	m	10,000	10,000	10,000	
TI4067	4週6休　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　2000を超え2900kg/個以下　時制無(夜間)	m	10,100	10,100	10,100	
TI4068	4週6休　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　2000を超え2900kg/個以下　時制受(夜間)	m	10,500	10,500	10,500	
TI4069	4週6休　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　2000を超え2900kg/個以下　時制著(夜間)	m	11,100	11,100	11,100	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TI4071	4週6休　蓋版〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　40kg/枚以下　時制無(夜間)	枚	437	437	437	
TI4072	4週6休　蓋版〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　40kg/枚以下　時制受(夜間)	枚	464	464	464	
TI4073	4週6休　蓋版〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　40kg/枚以下　時制著(夜間)	枚	499	499	499	
TI4074	4週6休　蓋版〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　40を超え170kg/枚以下　時制無(夜間)	枚	1,030	1,030	1,030	
TI4075	4週6休　蓋版〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　40を超え170kg/枚以下　時制受(夜間)	枚	1,080	1,080	1,080	
TI4076	4週6休　蓋版〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　40を超え170kg/枚以下　時制著(夜間)	枚	1,140	1,140	1,140	
TI4101	4週6休　ブロック積工<手間のみ>　時制無	㎡	11,900	11,900	11,900	
TI4102	4週6休　ブロック積工<手間のみ>　時制受	㎡	12,400	12,400	12,400	
TI4103	4週6休　ブロック積工<手間のみ>　時制著	㎡	13,200	13,200	13,200	
TI4111	4週6休　ブロック積工<手間のみ>　時制無(夜間)	㎡	16,700	16,700	16,700	
TI4112	4週6休　ブロック積工<手間のみ>　時制受(夜間)	㎡	17,600	17,600	17,600	
TI4113	4週6休　ブロック積工<手間のみ>　時制著(夜間)	㎡	18,700	18,700	18,700	
TI5001	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>継手部素地調整 動力工具 時制無	㎡	4,050	4,050	4,050	
TI5002	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>継手部素地調整 動力工具 時制受	㎡	4,300	4,300	4,300	
TI5003	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>継手部素地調整 動力工具 時制著	㎡	4,620	4,620	4,620	
TI5004	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制無	㎡	7,130	7,370	7,530	
TI5005	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制受	㎡	7,400	7,640	7,800	
TI5006	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制著	㎡	7,770	8,010	8,170	
TI5007	4週6休　新橋･新橋継手部共通　<材工共>　継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	㎡	3,140	3,140	3,140	
TI5008	4週6休　新橋･新橋継手部共通　<材工共>　継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	㎡	3,310	3,310	3,310	
TI5009	4週6休　新橋･新橋継手部共通　<材工共>　継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	㎡	3,530	3,530	3,530	
TI5011	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ)　時制無	㎡	612	613	613	
TI5012	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ)　時制受	㎡	642	643	643	
TI5013	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ)　時制著	㎡	682	683	683	
TI5021	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制無	㎡	2,610	2,616	2,620	
TI5022	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制受	㎡	2,690	2,696	2,700	
TI5023	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制著	㎡	2,800	2,806	2,810	
TI5024	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制無	㎡	1,560	1,563	1,565	
TI5025	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制受	㎡	1,620	1,623	1,625	
TI5026	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制著	㎡	1,710	1,713	1,715	
TI5027	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制無	㎡	1,740	1,744	1,746	
TI5028	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制受	㎡	1,810	1,814	1,816	
TI5029	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制著	㎡	1,900	1,904	1,906	
TI5030	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制無	㎡	1,470	1,472	1,474	
TI5031	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制受	㎡	1,540	1,542	1,544	
TI5032	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制著	㎡	1,620	1,622	1,624	
TI5033	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 鉛・ｸﾛﾑ錆止3層 時制無	㎡	1,820	1,823	1,824	
TI5034	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 鉛・ｸﾛﾑ錆止3層 時制受	㎡	1,920	1,923	1,924	
TI5035	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 鉛・ｸﾛﾑ錆止3層 時制著	㎡	2,050	2,053	2,054	
TI5036	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制無	㎡	739	740	741	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TI5037	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制受	㎡	771	772	773	
TI5038	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制著	㎡	814	815	816	
TI5041	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉　準備・補修　時制無	㎡	324	324	324	
TI5042	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉　準備・補修　時制受	㎡	344	344	344	
TI5043	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉　準備・補修　時制著	㎡	370	370	370	
TI5051	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制無	㎡	629	630	630	
TI5052	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制受	㎡	661	662	662	
TI5053	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制著	㎡	705	706	706	
TI5054	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制無	㎡	599	600	600	
TI5055	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制受	㎡	631	632	632	
TI5056	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制著	㎡	674	675	675	
TI5057	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制無	㎡	616	617	617	
TI5058	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制受	㎡	648	649	649	
TI5059	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制著	㎡	691	692	692	
TI5061	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無	㎡	795	796	796	
TI5062	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受	㎡	827	828	828	
TI5063	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著	㎡	870	871	871	
TI5064	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無	㎡	710	711	711	
TI5065	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受	㎡	743	744	744	
TI5066	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著	㎡	786	787	787	
TI5067	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無	㎡	748	749	749	
TI5068	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受	㎡	780	781	781	
TI5069	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著	㎡	823	824	824	
TI5071	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制無	㎡	673	674	674	
TI5072	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制受	㎡	706	707	707	
TI5073	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制著	㎡	749	750	750	
TI5074	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制無	㎡	598	599	599	
TI5075	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制受	㎡	631	632	632	
TI5076	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制著	㎡	674	675	675	
TI5077	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制無	㎡	623	624	624	
TI5078	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制受	㎡	655	656	656	
TI5079	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制著	㎡	698	699	699	
TI5081	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無	㎡	1,530	1,531	1,531	
TI5082	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受	㎡	1,560	1,561	1,561	
TI5083	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著	㎡	1,600	1,601	1,601	
TI5084	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無	㎡	1,020	1,021	1,021	
TI5085	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受	㎡	1,050	1,051	1,051	
TI5086	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著	㎡	1,100	1,101	1,101	
TI5087	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無	㎡	1,220	1,221	1,221	
TI5088	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受	㎡	1,250	1,251	1,251	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TI5089	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著	㎡	1,290	1,291	1,291	
TI5091	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃・水洗い 時制無	㎡	139	139	139	
TI5092	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃・水洗い 時制受	㎡	147	147	147	
TI5093	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃・水洗い 時制著	㎡	159	159	159	
TI5101	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種ケレン 時制無	㎡	5,920	6,160	6,320	
TI5102	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種ケレン 時制受	㎡	6,130	6,370	6,530	
TI5103	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種ケレン 時制著	㎡	6,410	6,650	6,810	
TI5104	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 2種ケレン 時制無	㎡	2,640	2,640	2,640	
TI5105	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 2種ケレン 時制受	㎡	2,800	2,800	2,800	
TI5106	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 2種ケレン 時制著	㎡	3,010	3,010	3,010	
TI5107	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケレンA 時制無	㎡	1,850	1,850	1,850	
TI5108	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケレンA 時制受	㎡	1,970	1,970	1,970	
TI5109	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケレンA 時制著	㎡	2,110	2,110	2,110	
TI5110	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケレンB 時制無	㎡	1,050	1,050	1,050	
TI5111	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケレンB 時制受	㎡	1,120	1,120	1,120	
TI5112	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケレンB 時制著	㎡	1,200	1,200	1,200	
TI5113	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケレンC 時制無	㎡	722	722	722	
TI5114	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケレンC 時制受	㎡	766	766	766	
TI5115	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケレンC 時制著	㎡	824	824	824	
TI5116	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 4種ケレン 時制無	㎡	481	481	481	
TI5117	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 4種ケレン 時制受	㎡	509	509	509	
TI5118	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 4種ケレン 時制著	㎡	548	548	548	
TI5119	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制無	㎡	3,140	3,140	3,140	
TI5120	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制受	㎡	3,310	3,310	3,310	
TI5121	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制著	㎡	3,530	3,530	3,530	
TI5131	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制無	㎡	740	741	742	
TI5132	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制受	㎡	772	773	774	
TI5133	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制著	㎡	815	816	817	
TI5134	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無	㎡	1,470	1,472	1,474	
TI5135	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受	㎡	1,540	1,542	1,544	
TI5136	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著	㎡	1,630	1,632	1,634	
TI5137	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制無	㎡	1,210	1,213	1,215	
TI5138	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制受	㎡	1,260	1,263	1,265	
TI5139	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制著	㎡	1,310	1,313	1,315	
TI5140	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無	㎡	1,210	1,212	1,213	
TI5141	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受	㎡	1,280	1,282	1,283	
TI5142	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著	㎡	1,360	1,362	1,363	
TI5143	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制無	㎡	782	783	784	
TI5144	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制受	㎡	814	815	816	
TI5145	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制著	㎡	857	858	859	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TI5146	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制無	㎡	1,740	1,744	1,746	
TI5147	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制受	㎡	1,810	1,814	1,816	
TI5148	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制著	㎡	1,900	1,904	1,906	
TI5149	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制無	㎡	1,060	1,064	1,067	
TI5150	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制受	㎡	1,090	1,094	1,097	
TI5151	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制著	㎡	1,130	1,134	1,137	
TI5152	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無	㎡	2,480	2,484	2,486	
TI5153	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受	㎡	2,550	2,554	2,556	
TI5154	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著	㎡	2,640	2,644	2,646	
TI5161	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無	㎡	629	630	630	
TI5162	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受	㎡	661	662	662	
TI5163	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著	㎡	705	706	706	
TI5164	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無	㎡	599	600	600	
TI5165	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受	㎡	631	632	632	
TI5166	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著	㎡	674	675	675	
TI5167	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無	㎡	616	617	617	
TI5168	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受	㎡	648	649	649	
TI5169	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著	㎡	691	692	692	
TI5171	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無	㎡	806	807	807	
TI5172	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受	㎡	838	839	839	
TI5173	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著	㎡	881	882	882	
TI5174	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無	㎡	689	690	691	
TI5175	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受	㎡	711	712	713	
TI5176	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著	㎡	741	742	743	
TI5177	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無	㎡	718	719	719	
TI5178	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受	㎡	750	751	751	
TI5179	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著	㎡	793	794	794	
TI5180	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無	㎡	584	585	586	
TI5181	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受	㎡	606	607	608	
TI5182	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著	㎡	635	636	637	
TI5183	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無	㎡	757	758	758	
TI5184	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受	㎡	789	790	790	
TI5185	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著	㎡	832	833	833	
TI5186	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無	㎡	630	631	632	
TI5187	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受	㎡	652	653	654	
TI5188	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著	㎡	682	683	684	
TI5191	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無	㎡	673	674	674	
TI5192	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受	㎡	706	707	707	
TI5193	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著	㎡	749	750	750	
TI5194	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無	㎡	598	599	599	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TI5195	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受	㎡	631	632	632	
TI5196	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著	㎡	674	675	675	
TI5197	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無	㎡	623	624	624	
TI5198	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受	㎡	655	656	656	
TI5199	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著	㎡	698	699	699	
TI5201	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無	㎡	1,550	1,551	1,551	
TI5202	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受	㎡	1,580	1,581	1,581	
TI5203	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著	㎡	1,620	1,621	1,621	
TI5204	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無	㎡	1,520	1,521	1,522	
TI5205	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受	㎡	1,540	1,541	1,542	
TI5206	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著	㎡	1,570	1,571	1,572	
TI5207	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無	㎡	1,030	1,031	1,031	
TI5208	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受	㎡	1,060	1,061	1,061	
TI5209	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著	㎡	1,100	1,101	1,101	
TI5210	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無	㎡	938	939	940	
TI5211	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受	㎡	960	961	962	
TI5212	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著	㎡	989	990	991	
TI5213	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無	㎡	1,240	1,241	1,241	
TI5214	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受	㎡	1,270	1,271	1,271	
TI5215	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著	㎡	1,320	1,321	1,321	
TI5216	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無	㎡	1,170	1,171	1,172	
TI5217	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受	㎡	1,190	1,191	1,192	
TI5218	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著	㎡	1,220	1,221	1,222	
TI5301	4週6休　新橋･新橋継手部共通　<材工共>　継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間)	㎡	6,080	6,080	6,080	
TI5302	4週6休　新橋･新橋継手部共通　<材工共>　継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間)	㎡	6,450	6,450	6,450	
TI5303	4週6休　新橋･新橋継手部共通　<材工共>　継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間)	㎡	6,930	6,930	6,930	
TI5304	4週6休　新橋･新橋継手部共通　<材工共>　継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制無(夜間)	㎡	9,400	9,640	9,800	
TI5305	4週6休　新橋･新橋継手部共通　<材工共>　継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制受(夜間)	㎡	9,810	10,050	10,210	
TI5306	4週6休　新橋･新橋継手部共通　<材工共>　継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制著(夜間)	㎡	10,300	10,540	10,700	
TI5307	4週6休　新橋･新橋継手部共通 材工共夜間　継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	㎡	4,510	4,510	4,510	
TI5308	4週6休　新橋･新橋継手部共通 材工共夜間　継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	㎡	4,760	4,760	4,760	
TI5309	4週6休　新橋･新橋継手部共通 材工共夜間　継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	㎡	5,090	5,090	5,090	
TI5311	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ)　時制無(夜間)	㎡	862	863	863	
TI5312	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ)　時制受(夜間)	㎡	907	908	908	
TI5313	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ)　時制著(夜間)	㎡	967	968	968	
TI5321	4週6休　新橋･新橋継手部共通　<材工共>　下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制無(夜間)	㎡	3,310	3,316	3,320	
TI5322	4週6休　新橋･新橋継手部共通　<材工共>　下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制受(夜間)	㎡	3,430	3,436	3,440	
TI5323	4週6休　新橋･新橋継手部共通　<材工共>　下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制著(夜間)	㎡	3,600	3,606	3,610	
TI5324	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制無(夜間)	㎡	2,100	2,103	2,105	
TI5325	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制受(夜間)	㎡	2,190	2,193	2,195	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TI5326	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制著(夜間)	㎡	2,320	2,323	2,325	
TI5327	4週6休　新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制無(夜間)	㎡	2,310	2,314	2,316	
TI5328	4週6休　新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制受(夜間)	㎡	2,410	2,414	2,416	
TI5329	4週6休　新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制著(夜間)	㎡	2,550	2,554	2,556	
TI5330	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制無(夜間)	㎡	2,010	2,012	2,014	
TI5331	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制受(夜間)	㎡	2,110	2,112	2,114	
TI5332	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制著(夜間)	㎡	2,240	2,242	2,244	
TI5333	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉下塗 鉛・ｸﾛﾑ錆止3層 時制無(夜間)	㎡	2,630	2,633	2,634	
TI5334	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉下塗 鉛・ｸﾛﾑ錆止3層 時制受(夜間)	㎡	2,780	2,783	2,784	
TI5335	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉下塗 鉛・ｸﾛﾑ錆止3層 時制著(夜間)	㎡	2,970	2,973	2,974	
TI5336	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制無(夜間)	㎡	1,000	1,001	1,002	
TI5337	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制受(夜間)	㎡	1,050	1,051	1,052	
TI5338	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制著(夜間)	㎡	1,120	1,121	1,122	
TI5341	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉　準備・補修　時制無(夜間)	㎡	487	487	487	
TI5342	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉　準備・補修　時制受(夜間)	㎡	516	516	516	
TI5343	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉　準備・補修　時制著(夜間)	㎡	555	555	555	
TI5351	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制無(夜間)	㎡	898	899	899	
TI5352	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制受(夜間)	㎡	947	948	948	
TI5353	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制著(夜間)	㎡	1,010	1,011	1,011	
TI5354	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制無(夜間)	㎡	868	869	869	
TI5355	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制受(夜間)	㎡	916	917	917	
TI5356	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制著(夜間)	㎡	981	982	982	
TI5357	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制無(夜間)	㎡	885	886	886	
TI5358	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制受(夜間)	㎡	933	934	934	
TI5359	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制著(夜間)	㎡	998	999	999	
TI5361	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無(夜間)	㎡	1,060	1,061	1,061	
TI5362	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受(夜間)	㎡	1,110	1,111	1,111	
TI5363	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著(夜間)	㎡	1,170	1,171	1,171	
TI5364	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	㎡	980	981	981	
TI5365	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	㎡	1,020	1,021	1,021	
TI5366	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	㎡	1,090	1,091	1,091	
TI5367	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	㎡	1,010	1,011	1,011	
TI5368	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	㎡	1,060	1,061	1,061	
TI5369	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	㎡	1,120	1,121	1,121	
TI5371	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制無(夜間)	㎡	943	944	944	
TI5372	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制受(夜間)	㎡	991	992	992	
TI5373	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制著(夜間)	㎡	1,050	1,051	1,051	
TI5374	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制無(夜間)	㎡	867	868	868	
TI5375	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制受(夜間)	㎡	916	917	917	
TI5376	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制著(夜間)	㎡	981	982	982	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TI5377	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制無(夜間)	㎡	892	893	893	
TI5378	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制受(夜間)	㎡	940	941	941	
TI5379	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制著(夜間)	㎡	1,000	1,001	1,001	
TI5381	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無(夜間)	㎡	1,800	1,801	1,801	
TI5382	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受(夜間)	㎡	1,850	1,851	1,851	
TI5383	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著(夜間)	㎡	1,910	1,911	1,911	
TI5384	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	㎡	1,290	1,291	1,291	
TI5385	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	㎡	1,340	1,341	1,341	
TI5386	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	㎡	1,400	1,401	1,401	
TI5387	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	㎡	1,490	1,491	1,491	
TI5388	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	㎡	1,540	1,541	1,541	
TI5389	4週6休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	㎡	1,600	1,601	1,601	
TI5391	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　清掃・水洗い　時制無(夜間)	㎡	209	209	209	
TI5392	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　清掃・水洗い　時制受(夜間)	㎡	221	221	221	
TI5393	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　清掃・水洗い　時制著(夜間)	㎡	238	238	238	
TI5401	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　1種ケレン　時制無(夜間)	㎡	7,640	7,880	8,040	
TI5402	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　1種ケレン　時制受(夜間)	㎡	7,950	8,190	8,350	
TI5403	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　1種ケレン　時制著(夜間)	㎡	8,370	8,610	8,770	
TI5404	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　2種ケレン　時制無(夜間)	㎡	3,960	3,960	3,960	
TI5405	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　2種ケレン　時制受(夜間)	㎡	4,200	4,200	4,200	
TI5406	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　2種ケレン　時制著(夜間)	㎡	4,520	4,520	4,520	
TI5407	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　3種ケレンA　時制無(夜間)	㎡	2,780	2,780	2,780	
TI5408	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　3種ケレンA　時制受(夜間)	㎡	2,950	2,950	2,950	
TI5409	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　3種ケレンA　時制著(夜間)	㎡	3,180	3,180	3,180	
TI5410	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　3種ケレンB　時制無(夜間)	㎡	1,580	1,580	1,580	
TI5411	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　3種ケレンB　時制受(夜間)	㎡	1,680	1,680	1,680	
TI5412	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　3種ケレンB　時制著(夜間)	㎡	1,800	1,800	1,800	
TI5413	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　3種ケレンC　時制無(夜間)	㎡	1,080	1,080	1,080	
TI5414	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　3種ケレンC　時制受(夜間)	㎡	1,140	1,140	1,140	
TI5415	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　3種ケレンC　時制著(夜間)	㎡	1,230	1,230	1,230	
TI5416	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　4種ケレン　時制無(夜間)	㎡	721	721	721	
TI5417	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　4種ケレン　時制受(夜間)	㎡	764	764	764	
TI5418	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　4種ケレン　時制著(夜間)	㎡	822	822	822	
TI5419	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　研削材等の回収・積込工　時制無(夜間)	㎡	4,510	4,510	4,510	
TI5420	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　研削材等の回収・積込工　時制受(夜間)	㎡	4,760	4,760	4,760	
TI5421	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　研削材等の回収・積込工　時制著(夜間)	㎡	5,090	5,090	5,090	
TI5431	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制無(夜間)	㎡	1,000	1,001	1,002	
TI5432	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制受(夜間)	㎡	1,050	1,051	1,052	
TI5433	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制著(夜間)	㎡	1,120	1,121	1,122	
TI5434	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制無(夜間)	㎡	2,010	2,012	2,014	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TI5435	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ・ﾛｰﾗｰ2層 時制受(夜間)	㎡	2,110	2,112	2,114	
TI5436	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ・ﾛｰﾗｰ2層 時制著(夜間)	㎡	2,240	2,242	2,244	
TI5437	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制無(夜間)	㎡	1,580	1,583	1,585	
TI5438	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制受(夜間)	㎡	1,650	1,653	1,655	
TI5439	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制著(夜間)	㎡	1,740	1,743	1,745	
TI5440	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ 2層 時制無(夜間)	㎡	1,750	1,752	1,753	
TI5441	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ 2層 時制受(夜間)	㎡	1,850	1,852	1,853	
TI5442	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ 2層 時制著(夜間)	㎡	1,980	1,982	1,983	
TI5443	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ・ﾛｰﾗｰⅠ 時制無(夜間)	㎡	1,050	1,051	1,052	
TI5444	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ・ﾛｰﾗｰⅠ 時制受(夜間)	㎡	1,090	1,091	1,092	
TI5445	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ・ﾛｰﾗｰⅠ 時制著(夜間)	㎡	1,160	1,161	1,162	
TI5446	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ・ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制無(夜間)	㎡	2,310	2,314	2,316	
TI5447	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ・ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制受(夜間)	㎡	2,410	2,414	2,416	
TI5448	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ・ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制著(夜間)	㎡	2,550	2,554	2,556	
TI5449	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制無(夜間)	㎡	1,300	1,304	1,307	
TI5450	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制受(夜間)	㎡	1,340	1,344	1,347	
TI5451	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制著(夜間)	㎡	1,390	1,394	1,397	
TI5452	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ・ﾛｰﾗｰ2層 時制無(夜間)	㎡	3,050	3,054	3,056	
TI5453	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ・ﾛｰﾗｰ2層 時制受(夜間)	㎡	3,150	3,154	3,156	
TI5454	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ・ﾛｰﾗｰ2層 時制著(夜間)	㎡	3,290	3,294	3,296	
TI5461	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間)	㎡	898	899	899	
TI5462	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間)	㎡	947	948	948	
TI5463	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間)	㎡	1,010	1,011	1,011	
TI5464	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間)	㎡	868	869	869	
TI5465	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間)	㎡	916	917	917	
TI5466	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間)	㎡	981	982	982	
TI5467	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間)	㎡	885	886	886	
TI5468	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間)	㎡	933	934	934	
TI5469	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間)	㎡	998	999	999	
TI5471	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間)	㎡	1,070	1,071	1,071	
TI5472	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間)	㎡	1,120	1,121	1,121	
TI5473	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間)	㎡	1,180	1,181	1,181	
TI5474	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無(夜間)	㎡	874	875	876	
TI5475	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受(夜間)	㎡	907	908	909	
TI5476	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著(夜間)	㎡	951	952	953	
TI5477	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間)	㎡	987	988	988	
TI5478	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間)	㎡	1,030	1,031	1,031	
TI5479	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間)	㎡	1,090	1,091	1,091	
TI5480	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無(夜間)	㎡	768	769	770	
TI5481	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受(夜間)	㎡	801	802	803	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TI5482	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著(夜間)	㎡	846	847	848	
TI5483	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間)	㎡	1,020	1,021	1,021	
TI5484	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間)	㎡	1,070	1,071	1,071	
TI5485	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間)	㎡	1,130	1,131	1,131	
TI5486	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無(夜間)	㎡	815	816	817	
TI5487	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受(夜間)	㎡	848	849	850	
TI5488	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著(夜間)	㎡	892	893	894	
TI5491	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間)	㎡	943	944	944	
TI5492	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間)	㎡	991	992	992	
TI5493	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間)	㎡	1,050	1,051	1,051	
TI5494	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間)	㎡	867	868	868	
TI5495	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間)	㎡	916	917	917	
TI5496	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間)	㎡	981	982	982	
TI5497	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間)	㎡	892	893	893	
TI5498	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間)	㎡	940	941	941	
TI5499	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間)	㎡	1,000	1,001	1,001	
TI5501	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間)	㎡	1,810	1,811	1,811	
TI5502	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間)	㎡	1,860	1,861	1,861	
TI5503	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間)	㎡	1,930	1,931	1,931	
TI5504	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無(夜間)	㎡	1,710	1,711	1,712	
TI5505	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受(夜間)	㎡	1,740	1,741	1,742	
TI5506	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著(夜間)	㎡	1,780	1,781	1,782	
TI5507	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間)	㎡	1,300	1,301	1,301	
TI5508	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間)	㎡	1,350	1,351	1,351	
TI5509	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間)	㎡	1,410	1,411	1,411	
TI5510	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無(夜間)	㎡	1,120	1,121	1,122	
TI5511	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受(夜間)	㎡	1,150	1,151	1,152	
TI5512	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著(夜間)	㎡	1,190	1,191	1,192	
TI5513	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間)	㎡	1,510	1,511	1,511	
TI5514	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間)	㎡	1,560	1,561	1,561	
TI5515	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間)	㎡	1,620	1,621	1,621	
TI5516	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無(夜間)	㎡	1,360	1,361	1,362	
TI5517	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受(夜間)	㎡	1,390	1,391	1,392	
TI5518	4週6休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著(夜間)	㎡	1,430	1,431	1,432	
TI7001	4週6休　構造物とりこわし工<手間のみ>　無筋構造物　機械施工　時制無	m3	7,040	7,040	7,040	
TI7002	4週6休　構造物とりこわし工<手間のみ>　無筋構造物　機械施工　時制受	m3	7,310	7,310	7,310	
TI7003	4週6休　構造物とりこわし工<手間のみ>　無筋構造物　機械施工　時制著	m3	7,680	7,680	7,680	
TI7011	4週6休　構造物とりこわし工<手間のみ>　無筋構造物　人力施工　時制無	m3	26,500	26,500	26,500	
TI7012	4週6休　構造物とりこわし工<手間のみ>　無筋構造物　人力施工　時制受	m3	28,000	28,000	28,000	
TI7013	4週6休　構造物とりこわし工<手間のみ>　無筋構造物　人力施工　時制著	m3	30,000	30,000	30,000	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週6休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TI7021	4週6休　構造物とりこわし工<手間のみ>　鉄筋構造物　機械施工　時制無	m3	14,000	14,000	14,000	
TI7022	4週6休　構造物とりこわし工<手間のみ>　鉄筋構造物　機械施工　時制受	m3	14,600	14,600	14,600	
TI7023	4週6休　構造物とりこわし工<手間のみ>　鉄筋構造物　機械施工　時制著	m3	15,400	15,400	15,400	
TI7031	4週6休　構造物とりこわし工<手間のみ>　鉄筋構造物　人力施工　時制無	m3	44,800	44,800	44,800	
TI7032	4週6休　構造物とりこわし工<手間のみ>　鉄筋構造物　人力施工　時制受	m3	47,400	47,400	47,400	
TI7033	4週6休　構造物とりこわし工<手間のみ>　鉄筋構造物　人力施工　時制著	m3	50,700	50,700	50,700	
TI7041	4週6休　構造物とりこわし工<手間のみ>　無筋構造物　機械施工　時制無(夜間)	m3	9,310	9,310	9,310	
TI7042	4週6休　構造物とりこわし工<手間のみ>　無筋構造物　機械施工　時制受(夜間)	m3	9,720	9,720	9,720	
TI7043	4週6休　構造物とりこわし工<手間のみ>　無筋構造物　機械施工　時制著(夜間)	m3	10,200	10,200	10,200	
TI7051	4週6休　構造物とりこわし工<手間のみ>　無筋構造物　人力施工　時制無(夜間)	m3	38,800	38,800	38,800	
TI7052	4週6休　構造物とりこわし工<手間のみ>　無筋構造物　人力施工　時制受(夜間)	m3	41,100	41,100	41,100	
TI7053	4週6休　構造物とりこわし工<手間のみ>　無筋構造物　人力施工　時制著(夜間)	m3	44,000	44,000	44,000	
TI7061	4週6休　構造物とりこわし工<手間のみ>　鉄筋構造物　機械施工　時制無(夜間)	m3	18,900	18,900	18,900	
TI7062	4週6休　構造物とりこわし工<手間のみ>　鉄筋構造物　機械施工　時制受(夜間)	m3	19,800	19,800	19,800	
TI7063	4週6休　構造物とりこわし工<手間のみ>　鉄筋構造物　機械施工　時制著(夜間)	m3	21,000	21,000	21,000	
TI7071	4週6休　構造物とりこわし工<手間のみ>　鉄筋構造物　人力施工　時制無(夜間)	m3	65,900	65,900	65,900	
TI7072	4週6休　構造物とりこわし工<手間のみ>　鉄筋構造物　人力施工　時制受(夜間)	m3	69,700	69,700	69,700	
TI7073	4週6休　構造物とりこわし工<手間のみ>　鉄筋構造物　人力施工　時制著(夜間)	m3	74,800	74,800	74,800	
TI9961	4週6休　道路反射鏡設置工　鋼管　時制無　下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装　φ76.3*3.2*4000	基	52,600	53,627	55,632	
TI9981	4週6休　道路反射鏡設置工　<機労材>　鏡体設置　ｽﾃﾝﾚｽ丸型φ800　1面用　時制無	基	55,900	55,967	56,012	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TJ1111	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線15cm　時制無	m	161	161	161	
TJ1112	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線15cm　時制受	m	170	170	170	
TJ1113	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線15cm　時制著	m	181	181	181	
TJ1114	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線20cm　時制無	m	174	174	174	
TJ1115	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線20cm　時制受	m	183	183	183	
TJ1116	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線20cm　時制著	m	196	196	196	
TJ1117	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線30cm　時制無	m	257	257	257	
TJ1118	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線30cm　時制受	m	270	270	270	
TJ1119	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線30cm　時制著	m	289	289	289	
TJ1120	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線45cm　時制無	m	291	291	291	
TJ1121	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線45cm　時制受	m	307	307	307	
TJ1122	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線45cm　時制著	m	328	328	328	
TJ1131	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線15cm　時制無	m	179	179	179	
TJ1132	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線15cm　時制受	m	188	188	188	
TJ1133	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線15cm　時制著	m	201	201	201	
TJ1134	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線20cm　時制無	m	195	195	195	
TJ1135	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線20cm　時制受	m	206	206	206	
TJ1136	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線20cm　時制著	m	220	220	220	
TJ1137	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線30cm　時制無	m	291	291	291	
TJ1138	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線30cm　時制受	m	307	307	307	
TJ1139	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線30cm　時制著	m	328	328	328	
TJ1140	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線45cm　時制無	m	320	320	320	
TJ1141	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線45cm　時制受	m	337	337	337	
TJ1142	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線45cm　時制著	m	360	360	360	
TJ1151	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　時制無	m	189	189	189	
TJ1152	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　時制受	m	200	200	200	
TJ1153	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　時制著	m	213	213	213	
TJ1154	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　時制無	m	208	208	208	
TJ1155	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　時制受	m	219	219	219	
TJ1156	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　時制著	m	234	234	234	
TJ1157	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　時制無	m	305	305	305	
TJ1158	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　時制受	m	322	322	322	
TJ1159	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　時制著	m	344	344	344	
TJ1160	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　時制無	m	355	355	355	
TJ1161	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　時制受	m	375	375	375	
TJ1162	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　時制著	m	400	400	400	
TJ1171	4週7休　区画線工〈手間のみ〉時制無　溶融式(手動)　矢印・記号・文字 15cm換算	m	402	402	402	
TJ1172	4週7休　区画線工〈手間のみ〉時制受　溶融式(手動)　矢印・記号・文字 15cm換算	m	424	424	424	
TJ1173	4週7休　区画線工〈手間のみ〉時制著　溶融式(手動)　矢印・記号・文字 15cm換算	m	453	453	453	
TJ1181	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　実線15cm　時制無	m	68	68	68	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TJ1182	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　実線15cm　時制受	m	71	71	71	
TJ1183	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　実線15cm　時制著	m	75	75	75	
TJ1184	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　破線15cm　時制無	m	82	82	82	
TJ1185	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　破線15cm　時制受	m	85	85	85	
TJ1186	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　破線15cm　時制著	m	90	90	90	
TJ1187	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　破線30cm　時制無	m	102	102	102	
TJ1188	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　破線30cm　時制受	m	106	106	106	
TJ1189	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　破線30cm　時制著	m	112	112	112	
TJ1191	4週7休　区画線消去〈手間のみ〉　削り取り式　15cm換算　時制無	m	454	454	454	
TJ1192	4週7休　区画線消去〈手間のみ〉　削り取り式　15cm換算　時制受	m	480	480	480	
TJ1193	4週7休　区画線消去〈手間のみ〉　削り取り式　15cm換算　時制著	m	515	515	515	
TJ1194	4週7休　区画線消去〈手間のみ〉　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式　15cm換算　時制無	m	799	799	799	
TJ1195	4週7休　区画線消去〈手間のみ〉　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式　15cm換算　時制受	m	814	814	814	
TJ1196	4週7休　区画線消去〈手間のみ〉　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式　15cm換算　時制著	m	834	834	834	
TJ1197	4週7休　区画線消去〈手間のみ〉　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式　15cm換算 時制無	m	685	685	685	
TJ1198	4週7休　区画線消去〈手間のみ〉　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式　15cm換算 時制受	m	698	698	698	
TJ1199	4週7休　区画線消去〈手間のみ〉　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式　15cm換算 時制著	m	714	714	714	
TJ1211	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線15cm　時制無(夜間)	m	233	233	233	
TJ1212	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線15cm　時制受(夜間)	m	246	246	246	
TJ1213	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線15cm　時制著(夜間)	m	263	263	263	
TJ1214	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線20cm　時制無(夜間)	m	252	252	252	
TJ1215	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線20cm　時制受(夜間)	m	266	266	266	
TJ1216	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線20cm　時制著(夜間)	m	285	285	285	
TJ1217	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線30cm　時制無(夜間)	m	372	372	372	
TJ1218	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線30cm　時制受(夜間)	m	393	393	393	
TJ1219	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線30cm　時制著(夜間)	m	421	421	421	
TJ1220	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線45cm　時制無(夜間)	m	422	422	422	
TJ1221	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線45cm　時制受(夜間)	m	446	446	446	
TJ1222	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線45cm　時制著(夜間)	m	477	477	477	
TJ1231	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線15cm　時制無(夜間)	m	259	259	259	
TJ1232	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線15cm　時制受(夜間)	m	273	273	273	
TJ1233	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線15cm　時制著(夜間)	m	292	292	292	
TJ1234	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線20cm　時制無(夜間)	m	283	283	283	
TJ1235	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線20cm　時制受(夜間)	m	299	299	299	
TJ1236	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線20cm　時制著(夜間)	m	320	320	320	
TJ1237	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線30cm　時制無(夜間)	m	422	422	422	
TJ1238	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線30cm　時制受(夜間)	m	446	446	446	
TJ1239	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線30cm　時制著(夜間)	m	477	477	477	
TJ1240	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線45cm　時制無(夜間)	m	464	464	464	
TJ1241	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線45cm　時制受(夜間)	m	490	490	490	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TJ1242	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線45cm　時制著(夜間)	m	525	525	525	
TJ1251	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　時制無(夜間)	m	274	274	274	
TJ1252	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　時制受(夜間)	m	290	290	290	
TJ1253	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　時制著(夜間)	m	310	310	310	
TJ1254	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　時制無(夜間)	m	301	301	301	
TJ1255	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　時制受(夜間)	m	318	318	318	
TJ1256	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　時制著(夜間)	m	340	340	340	
TJ1257	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　時制無(夜間)	m	443	443	443	
TJ1258	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　時制受(夜間)	m	468	468	468	
TJ1259	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　時制著(夜間)	m	501	501	501	
TJ1260	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　時制無(夜間)	m	516	516	516	
TJ1261	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　時制受(夜間)	m	545	545	545	
TJ1262	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　時制著(夜間)	m	583	583	583	
TJ1271	4週7休　区画線工〈手間のみ〉時制無(夜間)　溶融式(手動)　矢印・記号・文字 15cm換算	m	583	583	583	
TJ1272	4週7休　区画線工〈手間のみ〉時制受(夜間)　溶融式(手動)　矢印・記号・文字 15cm換算	m	615	615	615	
TJ1273	4週7休　区画線工〈手間のみ〉時制著(夜間)　溶融式(手動)　矢印・記号・文字 15cm換算	m	658	658	658	
TJ1281	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　実線15cm　時制無(夜間)	m	91	91	91	
TJ1282	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　実線15cm　時制受(夜間)	m	96	96	96	
TJ1283	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　実線15cm　時制著(夜間)	m	101	101	101	
TJ1284	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　破線15cm　時制無(夜間)	m	110	110	110	
TJ1285	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　破線15cm　時制受(夜間)	m	115	115	115	
TJ1286	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　破線15cm　時制著(夜間)	m	122	122	122	
TJ1287	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　破線30cm　時制無(夜間)	m	137	137	137	
TJ1288	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　破線30cm　時制受(夜間)	m	144	144	144	
TJ1289	4週7休　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　破線30cm　時制著(夜間)	m	152	152	152	
TJ1291	4週7休　区画線消去〈手間のみ〉　削り取り式　15cm換算　時制無(夜間)	m	671	671	671	
TJ1292	4週7休　区画線消去〈手間のみ〉　削り取り式　15cm換算　時制受(夜間)	m	710	710	710	
TJ1293	4週7休　区画線消去〈手間のみ〉　削り取り式　15cm換算　時制著(夜間)	m	762	762	762	
TJ1294	4週7休　区画線消去〈手間のみ〉　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制無(夜間)	m	922	922	922	
TJ1295	4週7休　区画線消去〈手間のみ〉　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制受(夜間)	m	944	944	944	
TJ1296	4週7休　区画線消去〈手間のみ〉　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制著(夜間)	m	973	973	973	
TJ1297	4週7休　区画線消去〈手間のみ〉　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制無(夜間)	m	790	790	790	
TJ1298	4週7休　区画線消去〈手間のみ〉　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制受(夜間)	m	809	809	809	
TJ1299	4週7休　区画線消去〈手間のみ〉　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制著(夜間)	m	834	834	834	
TJ1311	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線15cm　時制無	m	221	221	221	
TJ1312	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線15cm　時制受	m	233	233	233	
TJ1313	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線15cm　時制著	m	248	248	248	
TJ1314	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線20cm　時制無	m	255	255	255	
TJ1315	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線20cm　時制受	m	268	268	268	
TJ1316	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線20cm　時制著	m	286	286	286	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TJ1317	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線30cm　時制無	m	332	332	332	
TJ1318	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線30cm　時制受	m	349	349	349	
TJ1319	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線30cm　時制著	m	372	372	372	
TJ1321	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線15cm　時制無	m	221	221	221	
TJ1322	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線15cm　時制受	m	233	233	233	
TJ1323	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線15cm　時制著	m	248	248	248	
TJ1324	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線20cm　時制無	m	255	255	255	
TJ1325	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線20cm　時制受	m	268	268	268	
TJ1326	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線20cm　時制著	m	286	286	286	
TJ1327	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線30cm　時制無	m	332	332	332	
TJ1328	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線30cm　時制受	m	349	349	349	
TJ1329	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線30cm　時制著	m	372	372	372	
TJ1330	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線45cm　時制無	m	392	392	392	
TJ1331	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線45cm　時制受	m	412	412	412	
TJ1332	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線45cm　時制著	m	439	439	439	
TJ1341	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　時制無	m	255	255	255	
TJ1342	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　時制受	m	268	268	268	
TJ1343	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　時制著	m	286	286	286	
TJ1344	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　時制無	m	302	302	302	
TJ1345	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　時制受	m	317	317	317	
TJ1346	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　時制著	m	338	338	338	
TJ1347	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　時制無	m	415	415	415	
TJ1348	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　時制受	m	436	436	436	
TJ1349	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　時制著	m	465	465	465	
TJ1350	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　時制無	m	474	474	474	
TJ1351	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　時制受	m	499	499	499	
TJ1352	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　時制著	m	531	531	531	
TJ1361	4週7休　高視認性区画線消去〈手間のみ〉　削り取り式 15cm換算　時制無	m	454	454	454	
TJ1362	4週7休　高視認性区画線消去〈手間のみ〉　削り取り式 15cm換算　時制受	m	480	480	480	
TJ1363	4週7休　高視認性区画線消去〈手間のみ〉　削り取り式 15cm換算　時制著	m	515	515	515	
TJ1411	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線15cm　時制無(夜間)	m	317	317	317	
TJ1412	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線15cm　時制受(夜間)	m	334	334	334	
TJ1413	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線15cm　時制著(夜間)	m	357	357	357	
TJ1414	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線20cm　時制無(夜間)	m	366	366	366	
TJ1415	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線20cm　時制受(夜間)	m	386	386	386	
TJ1416	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線20cm　時制著(夜間)	m	412	412	412	
TJ1417	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線30cm　時制無(夜間)	m	475	475	475	
TJ1418	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線30cm　時制受(夜間)	m	501	501	501	
TJ1419	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線30cm　時制著(夜間)	m	536	536	536	
TJ1421	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線15cm　時制無(夜間)	m	317	317	317	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TJ1422	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線15cm　時制受(夜間)	m	334	334	334	
TJ1423	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線15cm　時制著(夜間)	m	357	357	357	
TJ1424	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線20cm　時制無(夜間)	m	366	366	366	
TJ1425	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線20cm　時制受(夜間)	m	386	386	386	
TJ1426	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線20cm　時制著(夜間)	m	412	412	412	
TJ1427	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線30cm　時制無(夜間)	m	475	475	475	
TJ1428	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線30cm　時制受(夜間)	m	501	501	501	
TJ1429	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線30cm　時制著(夜間)	m	536	536	536	
TJ1430	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線45cm　時制無(夜間)	m	561	561	561	
TJ1431	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線45cm　時制受(夜間)	m	592	592	592	
TJ1432	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線45cm　時制著(夜間)	m	632	632	632	
TJ1441	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　時制無(夜間)	m	366	366	366	
TJ1442	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　時制受(夜間)	m	386	386	386	
TJ1443	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　時制著(夜間)	m	412	412	412	
TJ1444	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　時制無(夜間)	m	432	432	432	
TJ1445	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　時制受(夜間)	m	456	456	456	
TJ1446	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　時制著(夜間)	m	487	487	487	
TJ1447	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　時制無(夜間)	m	594	594	594	
TJ1448	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　時制受(夜間)	m	626	626	626	
TJ1449	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　時制著(夜間)	m	670	670	670	
TJ1450	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　時制無(夜間)	m	679	679	679	
TJ1451	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　時制受(夜間)	m	716	716	716	
TJ1452	4週7休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　時制著(夜間)	m	765	765	765	
TJ1461	4週7休　高視認性区画線消去〈手間のみ〉　削り取り式 15cm換算　時制無(夜間)	m	671	671	671	
TJ1462	4週7休　高視認性区画線消去〈手間のみ〉　削り取り式 15cm換算　時制受(夜間)	m	710	710	710	
TJ1463	4週7休　高視認性区画線消去〈手間のみ〉　削り取り式 15cm換算　時制著(夜間)	m	762	762	762	
TJ4001	4週7休　U型側溝〈手間のみ〉L=600　60kg/個以下　時制無	m	3,390	3,390	3,390	
TJ4002	4週7休　U型側溝〈手間のみ〉L=600　60kg/個以下　時制受	m	3,590	3,590	3,590	
TJ4003	4週7休　U型側溝〈手間のみ〉L=600　60kg/個以下　時制著	m	3,860	3,860	3,860	
TJ4004	4週7休　U型側溝〈手間のみ〉L=600　60を超え300kg/個以下　時制無	m	5,140	5,140	5,140	
TJ4005	4週7休　U型側溝〈手間のみ〉L=600　60を超え300kg/個以下　時制受	m	5,380	5,380	5,380	
TJ4006	4週7休　U型側溝〈手間のみ〉L=600　60を超え300kg/個以下　時制著	m	5,700	5,700	5,700	
TJ4011	4週7休　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　1000kg/個以下　時制無	m	3,250	3,250	3,250	
TJ4012	4週7休　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　1000kg/個以下　時制受	m	3,400	3,400	3,400	
TJ4013	4週7休　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　1000kg/個以下　時制著	m	3,600	3,600	3,600	
TJ4014	4週7休　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　1000を超え2000kg/個以下　時制無	m	5,130	5,130	5,130	
TJ4015	4週7休　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　1000を超え2000kg/個以下　時制受	m	5,360	5,360	5,360	
TJ4016	4週7休　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　1000を超え2000kg/個以下　時制著	m	5,660	5,660	5,660	
TJ4017	4週7休　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　2000を超え2900kg/個以下　時制無	m	6,820	6,820	6,820	
TJ4018	4週7休　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　2000を超え2900kg/個以下　時制受	m	7,100	7,100	7,100	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TJ4019	4週7休　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　2000を超え2900kg/個以下　時制著	m	7,480	7,480	7,480	
TJ4021	4週7休　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　1000kg/個以下　時制無	m	4,950	4,950	4,950	
TJ4022	4週7休　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　1000kg/個以下　時制受	m	5,180	5,180	5,180	
TJ4023	4週7休　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　1000kg/個以下　時制著	m	5,480	5,480	5,480	
TJ4024	4週7休　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　1000を超え2000kg/個以下　時制無	m	6,440	6,440	6,440	
TJ4025	4週7休　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　1000を超え2000kg/個以下　時制受	m	6,720	6,720	6,720	
TJ4026	4週7休　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　1000を超え2000kg/個以下　時制著	m	7,090	7,090	7,090	
TJ4027	4週7休　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　2000を超え2900kg/個以下　時制無	m	7,240	7,240	7,240	
TJ4028	4週7休　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　2000を超え2900kg/個以下　時制受	m	7,540	7,540	7,540	
TJ4029	4週7休　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　2000を超え2900kg/個以下　時制著	m	7,940	7,940	7,940	
TJ4031	4週7休　蓋版〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　40kg/枚以下　時制無	枚	297	297	297	
TJ4032	4週7休　蓋版〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　40kg/枚以下　時制受	枚	315	315	315	
TJ4033	4週7休　蓋版〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　40kg/枚以下　時制著	枚	339	339	339	
TJ4034	4週7休　蓋版〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　40を超え170kg/枚以下　時制無	枚	745	745	745	
TJ4035	4週7休　蓋版〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　40を超え170kg/枚以下　時制受	枚	774	774	774	
TJ4036	4週7休　蓋版〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　40を超え170kg/枚以下　時制著	枚	814	814	814	
TJ4041	4週7休　U型側溝〈手間のみ〉L=600　60kg/個以下　時制無(夜間)	m	5,080	5,080	5,080	
TJ4042	4週7休　U型側溝〈手間のみ〉L=600　60kg/個以下　時制受(夜間)	m	5,390	5,390	5,390	
TJ4043	4週7休　U型側溝〈手間のみ〉L=600　60kg/個以下　時制著(夜間)	m	5,790	5,790	5,790	
TJ4044	4週7休　U型側溝〈手間のみ〉L=600　60を超え300kg/個以下　時制無(夜間)	m	7,440	7,440	7,440	
TJ4045	4週7休　U型側溝〈手間のみ〉L=600　60を超え300kg/個以下　時制受(夜間)	m	7,790	7,790	7,790	
TJ4046	4週7休　U型側溝〈手間のみ〉L=600　60を超え300kg/個以下　時制著(夜間)	m	8,270	8,270	8,270	
TJ4051	4週7休　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　1000kg/個以下　時制無(夜間)	m	4,700	4,700	4,700	
TJ4052	4週7休　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　1000kg/個以下　時制受(夜間)	m	4,930	4,930	4,930	
TJ4053	4週7休　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　1000kg/個以下　時制著(夜間)	m	5,230	5,230	5,230	
TJ4054	4週7休　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　1000を超え2000kg/個以下　時制無(夜間)	m	7,380	7,380	7,380	
TJ4055	4週7休　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　1000を超え2000kg/個以下　時制受(夜間)	m	7,710	7,710	7,710	
TJ4056	4週7休　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　1000を超え2000kg/個以下　時制著(夜間)	m	8,160	8,160	8,160	
TJ4057	4週7休　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　2000を超え2900kg/個以下　時制無(夜間)	m	9,740	9,740	9,740	
TJ4058	4週7休　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　2000を超え2900kg/個以下　時制受(夜間)	m	10,100	10,100	10,100	
TJ4059	4週7休　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　2000を超え2900kg/個以下　時制著(夜間)	m	10,700	10,700	10,700	
TJ4061	4週7休　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　1000kg/個以下　時制無(夜間)	m	7,160	7,160	7,160	
TJ4062	4週7休　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　1000kg/個以下　時制受(夜間)	m	7,500	7,500	7,500	
TJ4063	4週7休　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　1000kg/個以下　時制著(夜間)	m	7,950	7,950	7,950	
TJ4064	4週7休　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　1000を超え2000kg/個以下　時制無(夜間)	m	9,250	9,250	9,250	
TJ4065	4週7休　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　1000を超え2000kg/個以下　時制受(夜間)	m	9,670	9,670	9,670	
TJ4066	4週7休　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　1000を超え2000kg/個以下　時制著(夜間)	m	10,200	10,200	10,200	
TJ4067	4週7休　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　2000を超え2900kg/個以下　時制無(夜間)	m	10,300	10,300	10,300	
TJ4068	4週7休　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　2000を超え2900kg/個以下　時制受(夜間)	m	10,700	10,700	10,700	
TJ4069	4週7休　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　2000を超え2900kg/個以下　時制著(夜間)	m	11,400	11,400	11,400	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TJ4071	4週7休　蓋版〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　40kg/枚以下　時制無(夜間)	枚	446	446	446	
TJ4072	4週7休　蓋版〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　40kg/枚以下　時制受(夜間)	枚	473	473	473	
TJ4073	4週7休　蓋版〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　40kg/枚以下　時制著(夜間)	枚	508	508	508	
TJ4074	4週7休　蓋版〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　40を超え170kg/枚以下　時制無(夜間)	枚	1,050	1,050	1,050	
TJ4075	4週7休　蓋版〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　40を超え170kg/枚以下　時制受(夜間)	枚	1,100	1,100	1,100	
TJ4076	4週7休　蓋版〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　40を超え170kg/枚以下　時制著(夜間)	枚	1,160	1,160	1,160	
TJ4101	4週7休　ブロック積工<手間のみ>　時制無	㎡	12,100	12,100	12,100	
TJ4102	4週7休　ブロック積工<手間のみ>　時制受	㎡	12,700	12,700	12,700	
TJ4103	4週7休　ブロック積工<手間のみ>　時制著	㎡	13,500	13,500	13,500	
TJ4111	4週7休　ブロック積工<手間のみ>　時制無(夜間)	㎡	17,000	17,000	17,000	
TJ4112	4週7休　ブロック積工<手間のみ>　時制受(夜間)	㎡	17,900	17,900	17,900	
TJ4113	4週7休　ブロック積工<手間のみ>　時制著(夜間)	㎡	19,100	19,100	19,100	
TJ5001	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>継手部素地調整 動力工具 時制無	㎡	4,130	4,130	4,130	
TJ5002	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>継手部素地調整 動力工具 時制受	㎡	4,380	4,380	4,380	
TJ5003	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>継手部素地調整 動力工具 時制著	㎡	4,710	4,710	4,710	
TJ5004	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制無	㎡	7,230	7,470	7,630	
TJ5005	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制受	㎡	7,500	7,740	7,900	
TJ5006	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制著	㎡	7,880	8,120	8,280	
TJ5007	4週7休　新橋･新橋継手部共通　<材工共>　継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	㎡	3,210	3,210	3,210	
TJ5008	4週7休　新橋･新橋継手部共通　<材工共>　継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	㎡	3,370	3,370	3,370	
TJ5009	4週7休　新橋･新橋継手部共通　<材工共>　継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	㎡	3,600	3,600	3,600	
TJ5011	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ)　時制無	㎡	622	623	623	
TJ5012	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ)　時制受	㎡	653	654	654	
TJ5013	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ)　時制著	㎡	694	695	695	
TJ5021	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制無	㎡	2,630	2,636	2,640	
TJ5022	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制受	㎡	2,720	2,726	2,730	
TJ5023	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制著	㎡	2,830	2,836	2,840	
TJ5024	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制無	㎡	1,580	1,583	1,585	
TJ5025	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制受	㎡	1,650	1,653	1,655	
TJ5026	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制著	㎡	1,730	1,733	1,735	
TJ5027	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制無	㎡	1,760	1,764	1,766	
TJ5028	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制受	㎡	1,830	1,834	1,836	
TJ5029	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制著	㎡	1,920	1,924	1,926	
TJ5030	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制無	㎡	1,490	1,492	1,494	
TJ5031	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制受	㎡	1,560	1,562	1,564	
TJ5032	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制著	㎡	1,650	1,652	1,654	
TJ5033	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 鉛・ｸﾛﾑ錆止3層 時制無	㎡	1,850	1,853	1,854	
TJ5034	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 鉛・ｸﾛﾑ錆止3層 時制受	㎡	1,950	1,953	1,954	
TJ5035	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 鉛・ｸﾛﾑ錆止3層 時制著	㎡	2,090	2,093	2,094	
TJ5036	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制無	㎡	750	751	752	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TJ5037	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制受	㎡	783	784	785	
TJ5038	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制著	㎡	827	828	829	
TJ5041	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉　準備・補修　時制無	㎡	331	331	331	
TJ5042	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉　準備・補修　時制受	㎡	351	351	351	
TJ5043	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉　準備・補修　時制著	㎡	377	377	377	
TJ5051	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制無	㎡	640	641	641	
TJ5052	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制受	㎡	673	674	674	
TJ5053	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制著	㎡	717	718	718	
TJ5054	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制無	㎡	609	610	610	
TJ5055	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制受	㎡	642	643	643	
TJ5056	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制著	㎡	686	687	687	
TJ5057	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制無	㎡	626	627	627	
TJ5058	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制受	㎡	659	660	660	
TJ5059	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制著	㎡	703	704	704	
TJ5061	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無	㎡	805	806	806	
TJ5062	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受	㎡	838	839	839	
TJ5063	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著	㎡	882	883	883	
TJ5064	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無	㎡	721	722	722	
TJ5065	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受	㎡	754	755	755	
TJ5066	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著	㎡	798	799	799	
TJ5067	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無	㎡	758	759	759	
TJ5068	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受	㎡	791	792	792	
TJ5069	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著	㎡	835	836	836	
TJ5071	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制無	㎡	684	685	685	
TJ5072	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制受	㎡	717	718	718	
TJ5073	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制著	㎡	761	762	762	
TJ5074	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制無	㎡	609	610	610	
TJ5075	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制受	㎡	642	643	643	
TJ5076	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制著	㎡	686	687	687	
TJ5077	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制無	㎡	633	634	634	
TJ5078	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制受	㎡	666	667	667	
TJ5079	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制著	㎡	710	711	711	
TJ5081	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無	㎡	1,540	1,541	1,541	
TJ5082	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受	㎡	1,570	1,571	1,571	
TJ5083	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著	㎡	1,610	1,611	1,611	
TJ5084	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無	㎡	1,030	1,031	1,031	
TJ5085	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受	㎡	1,070	1,071	1,071	
TJ5086	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著	㎡	1,110	1,111	1,111	
TJ5087	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無	㎡	1,230	1,231	1,231	
TJ5088	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受	㎡	1,260	1,261	1,261	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TJ5089	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著	㎡	1,310	1,311	1,311	
TJ5091	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃・水洗い 時制無	㎡	142	142	142	
TJ5092	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃・水洗い 時制受	㎡	150	150	150	
TJ5093	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃・水洗い 時制著	㎡	162	162	162	
TJ5101	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種ケレン 時制無	㎡	6,000	6,240	6,400	
TJ5102	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種ケレン 時制受	㎡	6,210	6,450	6,610	
TJ5103	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種ケレン 時制著	㎡	6,490	6,730	6,890	
TJ5104	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 2種ケレン 時制無	㎡	2,690	2,690	2,690	
TJ5105	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 2種ケレン 時制受	㎡	2,850	2,850	2,850	
TJ5106	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 2種ケレン 時制著	㎡	3,070	3,070	3,070	
TJ5107	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケレンA 時制無	㎡	1,890	1,890	1,890	
TJ5108	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケレンA 時制受	㎡	2,010	2,010	2,010	
TJ5109	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケレンA 時制著	㎡	2,160	2,160	2,160	
TJ5110	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケレンB 時制無	㎡	1,070	1,070	1,070	
TJ5111	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケレンB 時制受	㎡	1,140	1,140	1,140	
TJ5112	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケレンB 時制著	㎡	1,220	1,220	1,220	
TJ5113	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケレンC 時制無	㎡	737	737	737	
TJ5114	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケレンC 時制受	㎡	781	781	781	
TJ5115	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケレンC 時制著	㎡	840	840	840	
TJ5116	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 4種ケレン 時制無	㎡	490	490	490	
TJ5117	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 4種ケレン 時制受	㎡	519	519	519	
TJ5118	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 4種ケレン 時制著	㎡	559	559	559	
TJ5119	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制無	㎡	3,210	3,210	3,210	
TJ5120	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制受	㎡	3,370	3,370	3,370	
TJ5121	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制著	㎡	3,600	3,600	3,600	
TJ5131	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制無	㎡	751	752	753	
TJ5132	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制受	㎡	784	785	786	
TJ5133	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制著	㎡	828	829	830	
TJ5134	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無	㎡	1,500	1,502	1,504	
TJ5135	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受	㎡	1,560	1,562	1,564	
TJ5136	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著	㎡	1,650	1,652	1,654	
TJ5137	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制無	㎡	1,230	1,233	1,235	
TJ5138	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制受	㎡	1,270	1,273	1,275	
TJ5139	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制著	㎡	1,330	1,333	1,335	
TJ5140	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無	㎡	1,230	1,232	1,233	
TJ5141	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受	㎡	1,300	1,302	1,303	
TJ5142	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著	㎡	1,390	1,392	1,393	
TJ5143	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制無	㎡	792	793	794	
TJ5144	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制受	㎡	825	826	827	
TJ5145	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制著	㎡	869	870	871	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TJ5146	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制無	㎡	1,760	1,764	1,766	
TJ5147	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制受	㎡	1,830	1,834	1,836	
TJ5148	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制著	㎡	1,920	1,924	1,926	
TJ5149	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制無	㎡	1,070	1,074	1,077	
TJ5150	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制受	㎡	1,100	1,104	1,107	
TJ5151	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制著	㎡	1,140	1,144	1,147	
TJ5152	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無	㎡	2,500	2,504	2,506	
TJ5153	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受	㎡	2,570	2,574	2,576	
TJ5154	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著	㎡	2,660	2,664	2,666	
TJ5161	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無	㎡	640	641	641	
TJ5162	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受	㎡	673	674	674	
TJ5163	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著	㎡	717	718	718	
TJ5164	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無	㎡	609	610	610	
TJ5165	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受	㎡	642	643	643	
TJ5166	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著	㎡	686	687	687	
TJ5167	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無	㎡	626	627	627	
TJ5168	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受	㎡	659	660	660	
TJ5169	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著	㎡	703	704	704	
TJ5171	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無	㎡	817	818	818	
TJ5172	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受	㎡	850	851	851	
TJ5173	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著	㎡	894	895	895	
TJ5174	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無	㎡	696	697	698	
TJ5175	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受	㎡	719	720	721	
TJ5176	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著	㎡	749	750	751	
TJ5177	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無	㎡	728	729	729	
TJ5178	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受	㎡	761	762	762	
TJ5179	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著	㎡	805	806	806	
TJ5180	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無	㎡	591	592	593	
TJ5181	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受	㎡	613	614	615	
TJ5182	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著	㎡	644	645	646	
TJ5183	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無	㎡	767	768	768	
TJ5184	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受	㎡	800	801	801	
TJ5185	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著	㎡	844	845	845	
TJ5186	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無	㎡	638	639	640	
TJ5187	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受	㎡	660	661	662	
TJ5188	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著	㎡	690	691	692	
TJ5191	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無	㎡	684	685	685	
TJ5192	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受	㎡	717	718	718	
TJ5193	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著	㎡	761	762	762	
TJ5194	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無	㎡	609	610	610	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TJ5195	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受	㎡	642	643	643	
TJ5196	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著	㎡	686	687	687	
TJ5197	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無	㎡	633	634	634	
TJ5198	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受	㎡	666	667	667	
TJ5199	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著	㎡	710	711	711	
TJ5201	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無	㎡	1,560	1,561	1,561	
TJ5202	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受	㎡	1,590	1,591	1,591	
TJ5203	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著	㎡	1,630	1,631	1,631	
TJ5204	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無	㎡	1,530	1,531	1,532	
TJ5205	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受	㎡	1,550	1,551	1,552	
TJ5206	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著	㎡	1,580	1,581	1,582	
TJ5207	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無	㎡	1,040	1,041	1,041	
TJ5208	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受	㎡	1,070	1,071	1,071	
TJ5209	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著	㎡	1,120	1,121	1,121	
TJ5210	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無	㎡	945	946	947	
TJ5211	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受	㎡	968	969	970	
TJ5212	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著	㎡	998	999	1,000	
TJ5213	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無	㎡	1,250	1,251	1,251	
TJ5214	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受	㎡	1,280	1,281	1,281	
TJ5215	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著	㎡	1,330	1,331	1,331	
TJ5216	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無	㎡	1,180	1,181	1,182	
TJ5217	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受	㎡	1,200	1,201	1,202	
TJ5218	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著	㎡	1,230	1,231	1,232	
TJ5301	4週7休　新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉　継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間)	㎡	6,200	6,200	6,200	
TJ5302	4週7休　新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉　継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間)	㎡	6,580	6,580	6,580	
TJ5303	4週7休　新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉　継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間)	㎡	7,070	7,070	7,070	
TJ5304	4週7休　新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉　継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制無(夜間)	㎡	9,550	9,790	9,950	
TJ5305	4週7休　新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉　継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制受(夜間)	㎡	9,960	10,200	10,360	
TJ5306	4週7休　新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉　継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制著(夜間)	㎡	10,500	10,740	10,900	
TJ5307	4週7休　新橋･新橋継手部共通 材工共夜間　継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	㎡	4,600	4,600	4,600	
TJ5308	4週7休　新橋･新橋継手部共通 材工共夜間　継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	㎡	4,850	4,850	4,850	
TJ5309	4週7休　新橋･新橋継手部共通 材工共夜間　継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	㎡	5,190	5,190	5,190	
TJ5311	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ)　時制無(夜間)	㎡	877	878	878	
TJ5312	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ)　時制受(夜間)	㎡	923	924	924	
TJ5313	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ)　時制著(夜間)	㎡	984	985	985	
TJ5321	4週7休　新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉　下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制無(夜間)	㎡	3,350	3,356	3,360	
TJ5322	4週7休　新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉　下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制受(夜間)	㎡	3,480	3,486	3,490	
TJ5323	4週7休　新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉　下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制著(夜間)	㎡	3,650	3,656	3,660	
TJ5324	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制無(夜間)	㎡	2,130	2,133	2,135	
TJ5325	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制受(夜間)	㎡	2,230	2,233	2,235	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TJ5326	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制著(夜間)	㎡	2,360	2,363	2,365	
TJ5327	4週7休　新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制無(夜間)	㎡	2,340	2,344	2,346	
TJ5328	4週7休　新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制受(夜間)	㎡	2,450	2,454	2,456	
TJ5329	4週7休　新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制著(夜間)	㎡	2,580	2,584	2,586	
TJ5330	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制無(夜間)	㎡	2,040	2,042	2,044	
TJ5331	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制受(夜間)	㎡	2,140	2,142	2,144	
TJ5332	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制著(夜間)	㎡	2,270	2,272	2,274	
TJ5333	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉下塗 鉛・ｸﾛﾑ錆止3層 時制無(夜間)	㎡	2,680	2,683	2,684	
TJ5334	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉下塗 鉛・ｸﾛﾑ錆止3層 時制受(夜間)	㎡	2,830	2,833	2,834	
TJ5335	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉下塗 鉛・ｸﾛﾑ錆止3層 時制著(夜間)	㎡	3,020	3,023	3,024	
TJ5336	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制無(夜間)	㎡	1,020	1,021	1,022	
TJ5337	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制受(夜間)	㎡	1,070	1,071	1,072	
TJ5338	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制著(夜間)	㎡	1,130	1,131	1,132	
TJ5341	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉　準備・補修　時制無(夜間)	㎡	496	496	496	
TJ5342	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉　準備・補修　時制受(夜間)	㎡	526	526	526	
TJ5343	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉　準備・補修　時制著(夜間)	㎡	566	566	566	
TJ5351	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制無(夜間)	㎡	914	915	915	
TJ5352	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制受(夜間)	㎡	964	965	965	
TJ5353	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制著(夜間)	㎡	1,020	1,021	1,021	
TJ5354	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制無(夜間)	㎡	884	885	885	
TJ5355	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制受(夜間)	㎡	933	934	934	
TJ5356	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制著(夜間)	㎡	999	1,000	1,000	
TJ5357	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制無(夜間)	㎡	901	902	902	
TJ5358	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制受(夜間)	㎡	950	951	951	
TJ5359	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制著(夜間)	㎡	1,010	1,011	1,011	
TJ5361	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無(夜間)	㎡	1,070	1,071	1,071	
TJ5362	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受(夜間)	㎡	1,120	1,121	1,121	
TJ5363	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著(夜間)	㎡	1,190	1,191	1,191	
TJ5364	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	㎡	996	997	997	
TJ5365	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	㎡	1,040	1,041	1,041	
TJ5366	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	㎡	1,110	1,111	1,111	
TJ5367	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	㎡	1,030	1,031	1,031	
TJ5368	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	㎡	1,080	1,081	1,081	
TJ5369	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	㎡	1,140	1,141	1,141	
TJ5371	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制無(夜間)	㎡	959	960	960	
TJ5372	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制受(夜間)	㎡	1,000	1,001	1,001	
TJ5373	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制著(夜間)	㎡	1,070	1,071	1,071	
TJ5374	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制無(夜間)	㎡	883	884	884	
TJ5375	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制受(夜間)	㎡	933	934	934	
TJ5376	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制著(夜間)	㎡	999	1,000	1,000	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TJ5377	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制無(夜間)	㎡	908	909	909	
TJ5378	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制受(夜間)	㎡	957	958	958	
TJ5379	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制著(夜間)	㎡	1,020	1,021	1,021	
TJ5381	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無(夜間)	㎡	1,810	1,811	1,811	
TJ5382	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受(夜間)	㎡	1,860	1,861	1,861	
TJ5383	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著(夜間)	㎡	1,930	1,931	1,931	
TJ5384	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	㎡	1,310	1,311	1,311	
TJ5385	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	㎡	1,360	1,361	1,361	
TJ5386	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	㎡	1,420	1,421	1,421	
TJ5387	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	㎡	1,500	1,501	1,501	
TJ5388	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	㎡	1,550	1,551	1,551	
TJ5389	4週7休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	㎡	1,620	1,621	1,621	
TJ5391	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　清掃・水洗い　時制無(夜間)	㎡	213	213	213	
TJ5392	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　清掃・水洗い　時制受(夜間)	㎡	226	226	226	
TJ5393	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　清掃・水洗い　時制著(夜間)	㎡	243	243	243	
TJ5401	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　1種ケレン　時制無(夜間)	㎡	7,750	7,990	8,150	
TJ5402	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　1種ケレン　時制受(夜間)	㎡	8,070	8,310	8,470	
TJ5403	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　1種ケレン　時制著(夜間)	㎡	8,490	8,730	8,890	
TJ5404	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　2種ケレン　時制無(夜間)	㎡	4,040	4,040	4,040	
TJ5405	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　2種ケレン　時制受(夜間)	㎡	4,280	4,280	4,280	
TJ5406	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　2種ケレン　時制著(夜間)	㎡	4,610	4,610	4,610	
TJ5407	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　3種ケレンA　時制無(夜間)	㎡	2,840	2,840	2,840	
TJ5408	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　3種ケレンA　時制受(夜間)	㎡	3,010	3,010	3,010	
TJ5409	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　3種ケレンA　時制著(夜間)	㎡	3,240	3,240	3,240	
TJ5410	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　3種ケレンB　時制無(夜間)	㎡	1,610	1,610	1,610	
TJ5411	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　3種ケレンB　時制受(夜間)	㎡	1,710	1,710	1,710	
TJ5412	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　3種ケレンB　時制著(夜間)	㎡	1,840	1,840	1,840	
TJ5413	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　3種ケレンC　時制無(夜間)	㎡	1,100	1,100	1,100	
TJ5414	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　3種ケレンC　時制受(夜間)	㎡	1,170	1,170	1,170	
TJ5415	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　3種ケレンC　時制著(夜間)	㎡	1,250	1,250	1,250	
TJ5416	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　4種ケレン　時制無(夜間)	㎡	735	735	735	
TJ5417	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　4種ケレン　時制受(夜間)	㎡	779	779	779	
TJ5418	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　4種ケレン　時制著(夜間)	㎡	838	838	838	
TJ5419	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　研削材等の回収・積込工　時制無(夜間)	㎡	4,600	4,600	4,600	
TJ5420	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　研削材等の回収・積込工　時制受(夜間)	㎡	4,850	4,850	4,850	
TJ5421	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　研削材等の回収・積込工　時制著(夜間)	㎡	5,190	5,190	5,190	
TJ5431	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制無(夜間)	㎡	1,020	1,021	1,022	
TJ5432	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制受(夜間)	㎡	1,070	1,071	1,072	
TJ5433	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制著(夜間)	㎡	1,140	1,141	1,142	
TJ5434	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制無(夜間)	㎡	2,050	2,052	2,054	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TJ5435	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ・ﾛｰﾗｰ2層 時制受(夜間)	㎡	2,140	2,142	2,144	
TJ5436	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ・ﾛｰﾗｰ2層 時制著(夜間)	㎡	2,280	2,282	2,284	
TJ5437	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制無(夜間)	㎡	1,600	1,603	1,605	
TJ5438	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制受(夜間)	㎡	1,670	1,673	1,675	
TJ5439	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制著(夜間)	㎡	1,760	1,763	1,765	
TJ5440	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ 2層 時制無(夜間)	㎡	1,780	1,782	1,783	
TJ5441	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ 2層 時制受(夜間)	㎡	1,880	1,882	1,883	
TJ5442	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ 2層 時制著(夜間)	㎡	2,010	2,012	2,013	
TJ5443	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ・ﾛｰﾗｰⅠ 時制無(夜間)	㎡	1,060	1,061	1,062	
TJ5444	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ・ﾛｰﾗｰⅠ 時制受(夜間)	㎡	1,110	1,111	1,112	
TJ5445	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ・ﾛｰﾗｰⅠ 時制著(夜間)	㎡	1,180	1,181	1,182	
TJ5446	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ・ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制無(夜間)	㎡	2,340	2,344	2,346	
TJ5447	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ・ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制受(夜間)	㎡	2,450	2,454	2,456	
TJ5448	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ・ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制著(夜間)	㎡	2,580	2,584	2,586	
TJ5449	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制無(夜間)	㎡	1,310	1,314	1,317	
TJ5450	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制受(夜間)	㎡	1,350	1,354	1,357	
TJ5451	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制著(夜間)	㎡	1,410	1,414	1,417	
TJ5452	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ・ﾛｰﾗｰ2層 時制無(夜間)	㎡	3,080	3,084	3,086	
TJ5453	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ・ﾛｰﾗｰ2層 時制受(夜間)	㎡	3,180	3,184	3,186	
TJ5454	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ・ﾛｰﾗｰ2層 時制著(夜間)	㎡	3,320	3,324	3,326	
TJ5461	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間)	㎡	914	915	915	
TJ5462	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間)	㎡	964	965	965	
TJ5463	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間)	㎡	1,020	1,021	1,021	
TJ5464	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間)	㎡	884	885	885	
TJ5465	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間)	㎡	933	934	934	
TJ5466	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間)	㎡	999	1,000	1,000	
TJ5467	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間)	㎡	901	902	902	
TJ5468	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間)	㎡	950	951	951	
TJ5469	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間)	㎡	1,010	1,011	1,011	
TJ5471	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間)	㎡	1,090	1,091	1,091	
TJ5472	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間)	㎡	1,140	1,141	1,141	
TJ5473	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間)	㎡	1,200	1,201	1,201	
TJ5474	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無(夜間)	㎡	884	885	886	
TJ5475	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受(夜間)	㎡	918	919	920	
TJ5476	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著(夜間)	㎡	963	964	965	
TJ5477	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間)	㎡	1,000	1,001	1,001	
TJ5478	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間)	㎡	1,050	1,051	1,051	
TJ5479	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間)	㎡	1,110	1,111	1,111	
TJ5480	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無(夜間)	㎡	779	780	781	
TJ5481	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受(夜間)	㎡	813	814	815	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TJ5482	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著(夜間)	㎡	858	859	860	
TJ5483	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間)	㎡	1,040	1,041	1,041	
TJ5484	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間)	㎡	1,090	1,091	1,091	
TJ5485	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間)	㎡	1,150	1,151	1,151	
TJ5486	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無(夜間)	㎡	826	827	828	
TJ5487	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受(夜間)	㎡	860	861	862	
TJ5488	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著(夜間)	㎡	905	906	907	
TJ5491	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間)	㎡	959	960	960	
TJ5492	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間)	㎡	1,000	1,001	1,001	
TJ5493	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間)	㎡	1,070	1,071	1,071	
TJ5494	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間)	㎡	883	884	884	
TJ5495	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間)	㎡	933	934	934	
TJ5496	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間)	㎡	999	1,000	1,000	
TJ5497	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間)	㎡	908	909	909	
TJ5498	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間)	㎡	957	958	958	
TJ5499	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間)	㎡	1,020	1,021	1,021	
TJ5501	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間)	㎡	1,830	1,831	1,831	
TJ5502	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間)	㎡	1,880	1,881	1,881	
TJ5503	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間)	㎡	1,950	1,951	1,951	
TJ5504	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無(夜間)	㎡	1,720	1,721	1,722	
TJ5505	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受(夜間)	㎡	1,750	1,751	1,752	
TJ5506	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著(夜間)	㎡	1,800	1,801	1,802	
TJ5507	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間)	㎡	1,310	1,311	1,311	
TJ5508	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間)	㎡	1,360	1,361	1,361	
TJ5509	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間)	㎡	1,430	1,431	1,431	
TJ5510	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無(夜間)	㎡	1,130	1,131	1,132	
TJ5511	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受(夜間)	㎡	1,160	1,161	1,162	
TJ5512	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著(夜間)	㎡	1,210	1,211	1,212	
TJ5513	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間)	㎡	1,530	1,531	1,531	
TJ5514	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間)	㎡	1,570	1,571	1,571	
TJ5515	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間)	㎡	1,640	1,641	1,641	
TJ5516	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無(夜間)	㎡	1,370	1,371	1,372	
TJ5517	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受(夜間)	㎡	1,400	1,401	1,402	
TJ5518	4週7休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著(夜間)	㎡	1,450	1,451	1,452	
TJ7001	4週7休　構造物とりこわし工<手間のみ>　無筋構造物　機械施工　時制無	m3	7,170	7,170	7,170	
TJ7002	4週7休　構造物とりこわし工<手間のみ>　無筋構造物　機械施工　時制受	m3	7,440	7,440	7,440	
TJ7003	4週7休　構造物とりこわし工<手間のみ>　無筋構造物　機械施工　時制著	m3	7,810	7,810	7,810	
TJ7011	4週7休　構造物とりこわし工<手間のみ>　無筋構造物　人力施工　時制無	m3	27,100	27,100	27,100	
TJ7012	4週7休　構造物とりこわし工<手間のみ>　無筋構造物　人力施工　時制受	m3	28,600	28,600	28,600	
TJ7013	4週7休　構造物とりこわし工<手間のみ>　無筋構造物　人力施工　時制著	m3	30,600	30,600	30,600	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週7休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TJ7021	4週7休　構造物とりこわし工<手間のみ>　鉄筋構造物　機械施工　時制無	m3	14,300	14,300	14,300	
TJ7022	4週7休　構造物とりこわし工<手間のみ>　鉄筋構造物　機械施工　時制受	m3	14,900	14,900	14,900	
TJ7023	4週7休　構造物とりこわし工<手間のみ>　鉄筋構造物　機械施工　時制著	m3	15,700	15,700	15,700	
TJ7031	4週7休　構造物とりこわし工<手間のみ>　鉄筋構造物　人力施工　時制無	m3	45,700	45,700	45,700	
TJ7032	4週7休　構造物とりこわし工<手間のみ>　鉄筋構造物　人力施工　時制受	m3	48,300	48,300	48,300	
TJ7033	4週7休　構造物とりこわし工<手間のみ>　鉄筋構造物　人力施工　時制著	m3	51,700	51,700	51,700	
TJ7041	4週7休　構造物とりこわし工<手間のみ>　無筋構造物　機械施工　時制無(夜間)	m3	9,480	9,480	9,480	
TJ7042	4週7休　構造物とりこわし工<手間のみ>　無筋構造物　機械施工　時制受(夜間)	m3	9,900	9,900	9,900	
TJ7043	4週7休　構造物とりこわし工<手間のみ>　無筋構造物　機械施工　時制著(夜間)	m3	10,400	10,400	10,400	
TJ7051	4週7休　構造物とりこわし工<手間のみ>　無筋構造物　人力施工　時制無(夜間)	m3	39,600	39,600	39,600	
TJ7052	4週7休　構造物とりこわし工<手間のみ>　無筋構造物　人力施工　時制受(夜間)	m3	41,900	41,900	41,900	
TJ7053	4週7休　構造物とりこわし工<手間のみ>　無筋構造物　人力施工　時制著(夜間)	m3	44,900	44,900	44,900	
TJ7061	4週7休　構造物とりこわし工<手間のみ>　鉄筋構造物　機械施工　時制無(夜間)	m3	19,300	19,300	19,300	
TJ7062	4週7休　構造物とりこわし工<手間のみ>　鉄筋構造物　機械施工　時制受(夜間)	m3	20,200	20,200	20,200	
TJ7063	4週7休　構造物とりこわし工<手間のみ>　鉄筋構造物　機械施工　時制著(夜間)	m3	21,400	21,400	21,400	
TJ7071	4週7休　構造物とりこわし工<手間のみ>　鉄筋構造物　人力施工　時制無(夜間)	m3	67,200	67,200	67,200	
TJ7072	4週7休　構造物とりこわし工<手間のみ>　鉄筋構造物　人力施工　時制受(夜間)	m3	71,100	71,100	71,100	
TJ7073	4週7休　構造物とりこわし工<手間のみ>　鉄筋構造物　人力施工　時制著(夜間)	m3	76,300	76,300	76,300	
TJ9961	4週7休　道路反射鏡設置工　鋼管　時制無　下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装　φ76.3*3.2*4000	基	53,100	54,127	56,132	
TJ9981	4週7休　道路反射鏡設置工　<機労材>　鏡体設置　ｽﾃﾝﾚｽ丸型φ800　1面用　時制無	基	56,000	56,067	56,112	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TL1111	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線15cm　時制無	m	164	164	164	
TL1112	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線15cm　時制受	m	173	173	173	
TL1113	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線15cm　時制著	m	184	184	184	
TL1114	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線20cm　時制無	m	177	177	177	
TL1115	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線20cm　時制受	m	187	187	187	
TL1116	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線20cm　時制著	m	199	199	199	
TL1117	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線30cm　時制無	m	261	261	261	
TL1118	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線30cm　時制受	m	275	275	275	
TL1119	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線30cm　時制著	m	294	294	294	
TL1120	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線45cm　時制無	m	296	296	296	
TL1121	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線45cm　時制受	m	312	312	312	
TL1122	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線45cm　時制著	m	334	334	334	
TL1131	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線15cm　時制無	m	182	182	182	
TL1132	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線15cm　時制受	m	192	192	192	
TL1133	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線15cm　時制著	m	205	205	205	
TL1134	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線20cm　時制無	m	199	199	199	
TL1135	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線20cm　時制受	m	209	209	209	
TL1136	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線20cm　時制著	m	224	224	224	
TL1137	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線30cm　時制無	m	296	296	296	
TL1138	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線30cm　時制受	m	312	312	312	
TL1139	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線30cm　時制著	m	334	334	334	
TL1140	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線45cm　時制無	m	326	326	326	
TL1141	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線45cm　時制受	m	343	343	343	
TL1142	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線45cm　時制著	m	367	367	367	
TL1151	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　時制無	m	193	193	193	
TL1152	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　時制受	m	203	203	203	
TL1153	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　時制著	m	217	217	217	
TL1154	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　時制無	m	211	211	211	
TL1155	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　時制受	m	223	223	223	
TL1156	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　時制著	m	238	238	238	
TL1157	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　時制無	m	311	311	311	
TL1158	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　時制受	m	328	328	328	
TL1159	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　時制著	m	350	350	350	
TL1160	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　時制無	m	362	362	362	
TL1161	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　時制受	m	381	381	381	
TL1162	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　時制著	m	407	407	407	
TL1171	4週8休　区画線工〈手間のみ〉時制無　溶融式(手動)　矢印・記号・文字 15cm換算	m	409	409	409	
TL1172	4週8休　区画線工〈手間のみ〉時制受　溶融式(手動)　矢印・記号・文字 15cm換算	m	431	431	431	
TL1173	4週8休　区画線工〈手間のみ〉時制著　溶融式(手動)　矢印・記号・文字 15cm換算	m	461	461	461	
TL1181	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　実線15cm　時制無	m	69	69	69	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TL1182	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　実線15cm　時制受	m	72	72	72	
TL1183	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　実線15cm　時制著	m	76	76	76	
TL1184	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　破線15cm　時制無	m	83	83	83	
TL1185	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　破線15cm　時制受	m	86	86	86	
TL1186	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　破線15cm　時制著	m	91	91	91	
TL1187	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　破線30cm　時制無	m	103	103	103	
TL1188	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　破線30cm　時制受	m	108	108	108	
TL1189	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　破線30cm　時制著	m	114	114	114	
TL1191	4週8休　区画線消去〈手間のみ〉　削り取り式　15cm換算　時制無	m	462	462	462	
TL1192	4週8休　区画線消去〈手間のみ〉　削り取り式　15cm換算　時制受	m	489	489	489	
TL1193	4週8休　区画線消去〈手間のみ〉　削り取り式　15cm換算　時制著	m	524	524	524	
TL1194	4週8休　区画線消去〈手間のみ〉　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式　15cm換算　時制無	m	809	809	809	
TL1195	4週8休　区画線消去〈手間のみ〉　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式　15cm換算　時制受	m	824	824	824	
TL1196	4週8休　区画線消去〈手間のみ〉　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式　15cm換算　時制著	m	844	844	844	
TL1197	4週8休　区画線消去〈手間のみ〉　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式　15cm換算 時制無	m	693	693	693	
TL1198	4週8休　区画線消去〈手間のみ〉　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式　15cm換算 時制受	m	706	706	706	
TL1199	4週8休　区画線消去〈手間のみ〉　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式　15cm換算 時制著	m	723	723	723	
TL1211	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線15cm　時制無(夜間)	m	237	237	237	
TL1212	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線15cm　時制受(夜間)	m	250	250	250	
TL1213	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線15cm　時制著(夜間)	m	268	268	268	
TL1214	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線20cm　時制無(夜間)	m	257	257	257	
TL1215	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線20cm　時制受(夜間)	m	271	271	271	
TL1216	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線20cm　時制著(夜間)	m	290	290	290	
TL1217	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線30cm　時制無(夜間)	m	379	379	379	
TL1218	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線30cm　時制受(夜間)	m	400	400	400	
TL1219	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線30cm　時制著(夜間)	m	428	428	428	
TL1220	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線45cm　時制無(夜間)	m	430	430	430	
TL1221	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線45cm　時制受(夜間)	m	454	454	454	
TL1222	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　実線45cm　時制著(夜間)	m	486	486	486	
TL1231	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線15cm　時制無(夜間)	m	263	263	263	
TL1232	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線15cm　時制受(夜間)	m	278	278	278	
TL1233	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線15cm　時制著(夜間)	m	298	298	298	
TL1234	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線20cm　時制無(夜間)	m	288	288	288	
TL1235	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線20cm　時制受(夜間)	m	304	304	304	
TL1236	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線20cm　時制著(夜間)	m	325	325	325	
TL1237	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線30cm　時制無(夜間)	m	430	430	430	
TL1238	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線30cm　時制受(夜間)	m	454	454	454	
TL1239	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線30cm　時制著(夜間)	m	486	486	486	
TL1240	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線45cm　時制無(夜間)	m	473	473	473	
TL1241	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線45cm　時制受(夜間)	m	499	499	499	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TL1242	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　破線45cm　時制著(夜間)	m	535	535	535	
TL1251	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　時制無(夜間)	m	279	279	279	
TL1252	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　時制受(夜間)	m	295	295	295	
TL1253	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　時制著(夜間)	m	316	316	316	
TL1254	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　時制無(夜間)	m	306	306	306	
TL1255	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　時制受(夜間)	m	323	323	323	
TL1256	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　時制著(夜間)	m	346	346	346	
TL1257	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　時制無(夜間)	m	451	451	451	
TL1258	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　時制受(夜間)	m	477	477	477	
TL1259	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　時制著(夜間)	m	510	510	510	
TL1260	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　時制無(夜間)	m	525	525	525	
TL1261	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　時制受(夜間)	m	554	554	554	
TL1262	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　溶融式(手動)　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　時制著(夜間)	m	594	594	594	
TL1271	4週8休　区画線工〈手間のみ〉時制無(夜間)　溶融式(手動)　矢印・記号・文字 15cm換算	m	593	593	593	
TL1272	4週8休　区画線工〈手間のみ〉時制受(夜間)　溶融式(手動)　矢印・記号・文字 15cm換算	m	626	626	626	
TL1273	4週8休　区画線工〈手間のみ〉時制著(夜間)　溶融式(手動)　矢印・記号・文字 15cm換算	m	670	670	670	
TL1281	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　実線15cm　時制無(夜間)	m	93	93	93	
TL1282	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　実線15cm　時制受(夜間)	m	97	97	97	
TL1283	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　実線15cm　時制著(夜間)	m	103	103	103	
TL1284	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　破線15cm　時制無(夜間)	m	112	112	112	
TL1285	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　破線15cm　時制受(夜間)	m	117	117	117	
TL1286	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　破線15cm　時制著(夜間)	m	124	124	124	
TL1287	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　破線30cm　時制無(夜間)	m	140	140	140	
TL1288	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　破線30cm　時制受(夜間)	m	146	146	146	
TL1289	4週8休　区画線工〈手間のみ〉　ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)　破線30cm　時制著(夜間)	m	155	155	155	
TL1291	4週8休　区画線消去〈手間のみ〉　削り取り式　15cm換算　時制無(夜間)	m	683	683	683	
TL1292	4週8休　区画線消去〈手間のみ〉　削り取り式　15cm換算　時制受(夜間)	m	723	723	723	
TL1293	4週8休　区画線消去〈手間のみ〉　削り取り式　15cm換算　時制著(夜間)	m	776	776	776	
TL1294	4週8休　区画線消去〈手間のみ〉　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制無(夜間)	m	934	934	934	
TL1295	4週8休　区画線消去〈手間のみ〉　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制受(夜間)	m	956	956	956	
TL1296	4週8休　区画線消去〈手間のみ〉　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15cm換算 時制著(夜間)	m	986	986	986	
TL1297	4週8休　区画線消去〈手間のみ〉　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制無(夜間)	m	800	800	800	
TL1298	4週8休　区画線消去〈手間のみ〉　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制受(夜間)	m	819	819	819	
TL1299	4週8休　区画線消去〈手間のみ〉　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15cm換算 時制著(夜間)	m	845	845	845	
TL1311	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線15cm　時制無	m	225	225	225	
TL1312	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線15cm　時制受	m	237	237	237	
TL1313	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線15cm　時制著	m	252	252	252	
TL1314	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線20cm　時制無	m	260	260	260	
TL1315	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線20cm　時制受	m	273	273	273	
TL1316	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線20cm　時制著	m	291	291	291	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TL1317	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線30cm　時制無	m	337	337	337	
TL1318	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線30cm　時制受	m	355	355	355	
TL1319	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線30cm　時制著	m	378	378	378	
TL1321	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線15cm　時制無	m	225	225	225	
TL1322	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線15cm　時制受	m	237	237	237	
TL1323	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線15cm　時制著	m	252	252	252	
TL1324	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線20cm　時制無	m	260	260	260	
TL1325	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線20cm　時制受	m	273	273	273	
TL1326	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線20cm　時制著	m	291	291	291	
TL1327	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線30cm　時制無	m	337	337	337	
TL1328	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線30cm　時制受	m	355	355	355	
TL1329	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線30cm　時制著	m	378	378	378	
TL1330	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線45cm　時制無	m	398	398	398	
TL1331	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線45cm　時制受	m	419	419	419	
TL1332	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線45cm　時制著	m	447	447	447	
TL1341	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　時制無	m	260	260	260	
TL1342	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　時制受	m	273	273	273	
TL1343	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　時制著	m	291	291	291	
TL1344	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　時制無	m	307	307	307	
TL1345	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　時制受	m	323	323	323	
TL1346	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　時制著	m	344	344	344	
TL1347	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　時制無	m	422	422	422	
TL1348	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　時制受	m	444	444	444	
TL1349	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　時制著	m	473	473	473	
TL1350	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　時制無	m	482	482	482	
TL1351	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　時制受	m	507	507	507	
TL1352	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　時制著	m	540	540	540	
TL1361	4週8休　高視認性区画線消去〈手間のみ〉　削り取り式 15cm換算　時制無	m	462	462	462	
TL1362	4週8休　高視認性区画線消去〈手間のみ〉　削り取り式 15cm換算　時制受	m	489	489	489	
TL1363	4週8休　高視認性区画線消去〈手間のみ〉　削り取り式 15cm換算　時制著	m	524	524	524	
TL1411	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線15cm　時制無(夜間)	m	322	322	322	
TL1412	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線15cm　時制受(夜間)	m	340	340	340	
TL1413	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線15cm　時制著(夜間)	m	363	363	363	
TL1414	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線20cm　時制無(夜間)	m	372	372	372	
TL1415	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線20cm　時制受(夜間)	m	392	392	392	
TL1416	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線20cm　時制著(夜間)	m	419	419	419	
TL1417	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線30cm　時制無(夜間)	m	484	484	484	
TL1418	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線30cm　時制受(夜間)	m	510	510	510	
TL1419	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線30cm　時制著(夜間)	m	545	545	545	
TL1421	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線15cm　時制無(夜間)	m	322	322	322	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TL1422	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線15cm　時制受(夜間)	m	340	340	340	
TL1423	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線15cm　時制著(夜間)	m	363	363	363	
TL1424	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線20cm　時制無(夜間)	m	372	372	372	
TL1425	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線20cm　時制受(夜間)	m	392	392	392	
TL1426	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線20cm　時制著(夜間)	m	419	419	419	
TL1427	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線30cm　時制無(夜間)	m	484	484	484	
TL1428	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線30cm　時制受(夜間)	m	510	510	510	
TL1429	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線30cm　時制著(夜間)	m	545	545	545	
TL1430	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線45cm　時制無(夜間)	m	571	571	571	
TL1431	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線45cm　時制受(夜間)	m	602	602	602	
TL1432	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　実線45cm　時制著(夜間)	m	644	644	644	
TL1441	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　時制無(夜間)	m	372	372	372	
TL1442	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　時制受(夜間)	m	392	392	392	
TL1443	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ15cm　時制著(夜間)	m	419	419	419	
TL1444	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　時制無(夜間)	m	440	440	440	
TL1445	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　時制受(夜間)	m	464	464	464	
TL1446	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ20cm　時制著(夜間)	m	496	496	496	
TL1447	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　時制無(夜間)	m	605	605	605	
TL1448	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　時制受(夜間)	m	638	638	638	
TL1449	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ30cm　時制著(夜間)	m	681	681	681	
TL1450	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　時制無(夜間)	m	691	691	691	
TL1451	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　時制受(夜間)	m	729	729	729	
TL1452	4週8休　高視認性区画線工〈手間のみ〉　非ﾘﾌﾞ式(溶融式)　ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　時制著(夜間)	m	779	779	779	
TL1461	4週8休　高視認性区画線消去〈手間のみ〉　削り取り式 15cm換算　時制無(夜間)	m	683	683	683	
TL1462	4週8休　高視認性区画線消去〈手間のみ〉　削り取り式 15cm換算　時制受(夜間)	m	723	723	723	
TL1463	4週8休　高視認性区画線消去〈手間のみ〉　削り取り式 15cm換算　時制著(夜間)	m	776	776	776	
TL4001	4週8休　U型側溝〈手間のみ〉L=600　60kg/個以下　時制無	m	3,450	3,450	3,450	
TL4002	4週8休　U型側溝〈手間のみ〉L=600　60kg/個以下　時制受	m	3,660	3,660	3,660	
TL4003	4週8休　U型側溝〈手間のみ〉L=600　60kg/個以下　時制著	m	3,940	3,940	3,940	
TL4004	4週8休　U型側溝〈手間のみ〉L=600　60を超え300kg/個以下　時制無	m	5,230	5,230	5,230	
TL4005	4週8休　U型側溝〈手間のみ〉L=600　60を超え300kg/個以下　時制受	m	5,480	5,480	5,480	
TL4006	4週8休　U型側溝〈手間のみ〉L=600　60を超え300kg/個以下　時制著	m	5,800	5,800	5,800	
TL4011	4週8休　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　1000kg/個以下　時制無	m	3,310	3,310	3,310	
TL4012	4週8休　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　1000kg/個以下　時制受	m	3,460	3,460	3,460	
TL4013	4週8休　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　1000kg/個以下　時制著	m	3,660	3,660	3,660	
TL4014	4週8休　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　1000を超え2000kg/個以下　時制無	m	5,220	5,220	5,220	
TL4015	4週8休　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　1000を超え2000kg/個以下　時制受	m	5,450	5,450	5,450	
TL4016	4週8休　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　1000を超え2000kg/個以下　時制著	m	5,750	5,750	5,750	
TL4017	4週8休　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　2000を超え2900kg/個以下　時制無	m	6,930	6,930	6,930	
TL4018	4週8休　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　2000を超え2900kg/個以下　時制受	m	7,220	7,220	7,220	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TL4019	4週8休　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　2000を超え2900kg/個以下　時制著	m	7,610	7,610	7,610	
TL4021	4週8休　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　1000kg/個以下　時制無	m	5,030	5,030	5,030	
TL4022	4週8休　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　1000kg/個以下　時制受	m	5,270	5,270	5,270	
TL4023	4週8休　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　1000kg/個以下　時制著	m	5,580	5,580	5,580	
TL4024	4週8休　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　1000を超え2000kg/個以下　時制無	m	6,540	6,540	6,540	
TL4025	4週8休　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　1000を超え2000kg/個以下　時制受	m	6,830	6,830	6,830	
TL4026	4週8休　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　1000を超え2000kg/個以下　時制著	m	7,210	7,210	7,210	
TL4027	4週8休　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　2000を超え2900kg/個以下　時制無	m	7,360	7,360	7,360	
TL4028	4週8休　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　2000を超え2900kg/個以下　時制受	m	7,660	7,660	7,660	
TL4029	4週8休　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　2000を超え2900kg/個以下　時制著	m	8,080	8,080	8,080	
TL4031	4週8休　蓋版〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　40kg/枚以下　時制無	枚	303	303	303	
TL4032	4週8休　蓋版〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　40kg/枚以下　時制受	枚	321	321	321	
TL4033	4週8休　蓋版〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　40kg/枚以下　時制著	枚	346	346	346	
TL4034	4週8休　蓋版〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　40を超え170kg/枚以下　時制無	枚	757	757	757	
TL4035	4週8休　蓋版〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　40を超え170kg/枚以下　時制受	枚	787	787	787	
TL4036	4週8休　蓋版〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　40を超え170kg/枚以下　時制著	枚	828	828	828	
TL4041	4週8休　U型側溝〈手間のみ〉L=600　60kg/個以下　時制無(夜間)	m	5,180	5,180	5,180	
TL4042	4週8休　U型側溝〈手間のみ〉L=600　60kg/個以下　時制受(夜間)	m	5,490	5,490	5,490	
TL4043	4週8休　U型側溝〈手間のみ〉L=600　60kg/個以下　時制著(夜間)	m	5,910	5,910	5,910	
TL4044	4週8休　U型側溝〈手間のみ〉L=600　60を超え300kg/個以下　時制無(夜間)	m	7,570	7,570	7,570	
TL4045	4週8休　U型側溝〈手間のみ〉L=600　60を超え300kg/個以下　時制受(夜間)	m	7,930	7,930	7,930	
TL4046	4週8休　U型側溝〈手間のみ〉L=600　60を超え300kg/個以下　時制著(夜間)	m	8,410	8,410	8,410	
TL4051	4週8休　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　1000kg/個以下　時制無(夜間)	m	4,780	4,780	4,780	
TL4052	4週8休　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　1000kg/個以下　時制受(夜間)	m	5,010	5,010	5,010	
TL4053	4週8休　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　1000kg/個以下　時制著(夜間)	m	5,320	5,320	5,320	
TL4054	4週8休　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　1000を超え2000kg/個以下　時制無(夜間)	m	7,500	7,500	7,500	
TL4055	4週8休　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　1000を超え2000kg/個以下　時制受(夜間)	m	7,850	7,850	7,850	
TL4056	4週8休　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　1000を超え2000kg/個以下　時制著(夜間)	m	8,300	8,300	8,300	
TL4057	4週8休　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　2000を超え2900kg/個以下　時制無(夜間)	m	9,900	9,900	9,900	
TL4058	4週8休　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　2000を超え2900kg/個以下　時制受(夜間)	m	10,300	10,300	10,300	
TL4059	4週8休　U型側溝〈手間のみ〉L=2000　2000を超え2900kg/個以下　時制著(夜間)	m	10,900	10,900	10,900	
TL4061	4週8休　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　1000kg/個以下　時制無(夜間)	m	7,280	7,280	7,280	
TL4062	4週8休　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　1000kg/個以下　時制受(夜間)	m	7,630	7,630	7,630	
TL4063	4週8休　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　1000kg/個以下　時制著(夜間)	m	8,090	8,090	8,090	
TL4064	4週8休　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　1000を超え2000kg/個以下　時制無(夜間)	m	9,410	9,410	9,410	
TL4065	4週8休　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　1000を超え2000kg/個以下　時制受(夜間)	m	9,830	9,830	9,830	
TL4066	4週8休　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　1000を超え2000kg/個以下　時制著(夜間)	m	10,400	10,400	10,400	
TL4067	4週8休　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　2000を超え2900kg/個以下　時制無(夜間)	m	10,500	10,500	10,500	
TL4068	4週8休　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　2000を超え2900kg/個以下　時制受(夜間)	m	10,900	10,900	10,900	
TL4069	4週8休　自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000　2000を超え2900kg/個以下　時制著(夜間)	m	11,500	11,500	11,500	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TL4071	4週8休　蓋版〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　40kg/枚以下　時制無(夜間)	枚	455	455	455	
TL4072	4週8休　蓋版〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　40kg/枚以下　時制受(夜間)	枚	482	482	482	
TL4073	4週8休　蓋版〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　40kg/枚以下　時制著(夜間)	枚	518	518	518	
TL4074	4週8休　蓋版〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　40を超え170kg/枚以下　時制無(夜間)	枚	1,070	1,070	1,070	
TL4075	4週8休　蓋版〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　40を超え170kg/枚以下　時制受(夜間)	枚	1,120	1,120	1,120	
TL4076	4週8休　蓋版〈手間のみ〉　ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　40を超え170kg/枚以下　時制著(夜間)	枚	1,180	1,180	1,180	
TL4101	4週8休　ブロック積工<手間のみ>　時制無	㎡	12,300	12,300	12,300	
TL4102	4週8休　ブロック積工<手間のみ>　時制受	㎡	12,900	12,900	12,900	
TL4103	4週8休　ブロック積工<手間のみ>　時制著	㎡	13,700	13,700	13,700	
TL4111	4週8休　ブロック積工<手間のみ>　時制無(夜間)	㎡	17,300	17,300	17,300	
TL4112	4週8休　ブロック積工<手間のみ>　時制受(夜間)	㎡	18,200	18,200	18,200	
TL4113	4週8休　ブロック積工<手間のみ>　時制著(夜間)	㎡	19,400	19,400	19,400	
TL5001	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>継手部素地調整 動力工具 時制無	㎡	4,210	4,210	4,210	
TL5002	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>継手部素地調整 動力工具 時制受	㎡	4,470	4,470	4,470	
TL5003	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>継手部素地調整 動力工具 時制著	㎡	4,810	4,810	4,810	
TL5004	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制無	㎡	7,320	7,560	7,720	
TL5005	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制受	㎡	7,600	7,840	8,000	
TL5006	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制著	㎡	7,980	8,220	8,380	
TL5007	4週8休　新橋･新橋継手部共通　<材工共>　継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	㎡	3,260	3,260	3,260	
TL5008	4週8休　新橋･新橋継手部共通　<材工共>　継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	㎡	3,430	3,430	3,430	
TL5009	4週8休　新橋･新橋継手部共通　<材工共>　継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	㎡	3,660	3,660	3,660	
TL5011	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ)　時制無	㎡	632	633	633	
TL5012	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ)　時制受	㎡	663	664	664	
TL5013	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ)　時制著	㎡	705	706	706	
TL5021	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制無	㎡	2,660	2,666	2,670	
TL5022	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制受	㎡	2,750	2,756	2,760	
TL5023	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制著	㎡	2,870	2,876	2,880	
TL5024	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制無	㎡	1,600	1,603	1,605	
TL5025	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制受	㎡	1,670	1,673	1,675	
TL5026	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制著	㎡	1,760	1,763	1,765	
TL5027	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制無	㎡	1,780	1,784	1,786	
TL5028	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制受	㎡	1,850	1,854	1,856	
TL5029	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制著	㎡	1,950	1,954	1,956	
TL5030	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制無	㎡	1,520	1,522	1,524	
TL5031	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制受	㎡	1,580	1,582	1,584	
TL5032	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制著	㎡	1,670	1,672	1,674	
TL5033	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 鉛・ｸﾛﾑ錆止3層 時制無	㎡	1,890	1,893	1,894	
TL5034	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 鉛・ｸﾛﾑ錆止3層 時制受	㎡	1,990	1,993	1,994	
TL5035	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 鉛・ｸﾛﾑ錆止3層 時制著	㎡	2,120	2,123	2,124	
TL5036	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制無	㎡	760	761	762	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TL5037	4週8休　橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通　〈材工共〉下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制受	㎡	794	795	796	
TL5038	4週8休　橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通　〈材工共〉下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制著	㎡	839	840	841	
TL5041	4週8休　橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通　〈材工共〉　準備・補修　時制無	㎡	337	337	337	
TL5042	4週8休　橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通　〈材工共〉　準備・補修　時制受	㎡	358	358	358	
TL5043	4週8休　橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通　〈材工共〉　準備・補修　時制著	㎡	385	385	385	
TL5051	4週8休　橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制無	㎡	650	651	651	
TL5052	4週8休　橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制受	㎡	684	685	685	
TL5053	4週8休　橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制著	㎡	729	730	730	
TL5054	4週8休　橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制無	㎡	620	621	621	
TL5055	4週8休　橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制受	㎡	653	654	654	
TL5056	4週8休　橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制著	㎡	698	699	699	
TL5057	4週8休　橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制無	㎡	637	638	638	
TL5058	4週8休　橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制受	㎡	670	671	671	
TL5059	4週8休　橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制著	㎡	715	716	716	
TL5061	4週8休　橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無	㎡	816	817	817	
TL5062	4週8休　橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受	㎡	850	851	851	
TL5063	4週8休　橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著	㎡	894	895	895	
TL5064	4週8休　橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無	㎡	732	733	733	
TL5065	4週8休　橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受	㎡	765	766	766	
TL5066	4週8休　橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著	㎡	810	811	811	
TL5067	4週8休　橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無	㎡	769	770	770	
TL5068	4週8休　橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受	㎡	802	803	803	
TL5069	4週8休　橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著	㎡	847	848	848	
TL5071	4週8休　橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制無	㎡	695	696	696	
TL5072	4週8休　橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制受	㎡	728	729	729	
TL5073	4週8休　橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 時制著	㎡	773	774	774	
TL5074	4週8休　橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制無	㎡	620	621	621	
TL5075	4週8休　橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制受	㎡	653	654	654	
TL5076	4週8休　橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 時制著	㎡	698	699	699	
TL5077	4週8休　橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制無	㎡	644	645	645	
TL5078	4週8休　橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制受	㎡	677	678	678	
TL5079	4週8休　橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 時制著	㎡	722	723	723	
TL5081	4週8休　橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無	㎡	1,550	1,551	1,551	
TL5082	4週8休　橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受	㎡	1,580	1,581	1,581	
TL5083	4週8休　橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著	㎡	1,630	1,631	1,631	
TL5084	4週8休　橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無	㎡	1,040	1,041	1,041	
TL5085	4週8休　橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受	㎡	1,080	1,081	1,081	
TL5086	4週8休　橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著	㎡	1,120	1,121	1,121	
TL5087	4週8休　橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無	㎡	1,240	1,241	1,241	
TL5088	4週8休　橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受	㎡	1,270	1,271	1,271	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TL5089	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著	㎡	1,320	1,321	1,321	
TL5091	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃・水洗い 時制無	㎡	145	145	145	
TL5092	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃・水洗い 時制受	㎡	153	153	153	
TL5093	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 清掃・水洗い 時制著	㎡	165	165	165	
TL5101	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種ケレン 時制無	㎡	6,070	6,310	6,470	
TL5102	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種ケレン 時制受	㎡	6,280	6,520	6,680	
TL5103	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 1種ケレン 時制著	㎡	6,570	6,810	6,970	
TL5104	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 2種ケレン 時制無	㎡	2,750	2,750	2,750	
TL5105	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 2種ケレン 時制受	㎡	2,910	2,910	2,910	
TL5106	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 2種ケレン 時制著	㎡	3,130	3,130	3,130	
TL5107	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケレンA 時制無	㎡	1,930	1,930	1,930	
TL5108	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケレンA 時制受	㎡	2,040	2,040	2,040	
TL5109	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケレンA 時制著	㎡	2,200	2,200	2,200	
TL5110	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケレンB 時制無	㎡	1,100	1,100	1,100	
TL5111	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケレンB 時制受	㎡	1,160	1,160	1,160	
TL5112	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケレンB 時制著	㎡	1,250	1,250	1,250	
TL5113	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケレンC 時制無	㎡	751	751	751	
TL5114	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケレンC 時制受	㎡	796	796	796	
TL5115	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 3種ケレンC 時制著	㎡	856	856	856	
TL5116	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 4種ケレン 時制無	㎡	500	500	500	
TL5117	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 4種ケレン 時制受	㎡	529	529	529	
TL5118	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 4種ケレン 時制著	㎡	570	570	570	
TL5119	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制無	㎡	3,260	3,260	3,260	
TL5120	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制受	㎡	3,430	3,430	3,430	
TL5121	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制著	㎡	3,660	3,660	3,660	
TL5131	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制無	㎡	761	762	763	
TL5132	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制受	㎡	795	796	797	
TL5133	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制著	㎡	840	841	842	
TL5134	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無	㎡	1,520	1,522	1,524	
TL5135	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受	㎡	1,580	1,582	1,584	
TL5136	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著	㎡	1,670	1,672	1,674	
TL5137	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制無	㎡	1,240	1,243	1,245	
TL5138	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制受	㎡	1,290	1,293	1,295	
TL5139	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制著	㎡	1,350	1,353	1,355	
TL5140	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無	㎡	1,260	1,262	1,263	
TL5141	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受	㎡	1,320	1,322	1,323	
TL5142	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著	㎡	1,410	1,412	1,413	
TL5143	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制無	㎡	803	804	805	
TL5144	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制受	㎡	837	838	839	
TL5145	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制著	㎡	881	882	883	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TL5146	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制無	㎡	1,780	1,784	1,786	
TL5147	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制受	㎡	1,850	1,854	1,856	
TL5148	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅡ 2回/層 時制著	㎡	1,950	1,954	1,956	
TL5149	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制無	㎡	1,080	1,084	1,087	
TL5150	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制受	㎡	1,110	1,114	1,117	
TL5151	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制著	㎡	1,150	1,154	1,157	
TL5152	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無	㎡	2,520	2,524	2,526	
TL5153	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受	㎡	2,590	2,594	2,596	
TL5154	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著	㎡	2,690	2,694	2,696	
TL5161	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無	㎡	650	651	651	
TL5162	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受	㎡	684	685	685	
TL5163	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著	㎡	729	730	730	
TL5164	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無	㎡	620	621	621	
TL5165	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受	㎡	653	654	654	
TL5166	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著	㎡	698	699	699	
TL5167	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無	㎡	637	638	638	
TL5168	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受	㎡	670	671	671	
TL5169	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著	㎡	715	716	716	
TL5171	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無	㎡	827	828	828	
TL5172	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受	㎡	861	862	862	
TL5173	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著	㎡	906	907	907	
TL5174	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無	㎡	704	705	706	
TL5175	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受	㎡	727	728	729	
TL5176	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著	㎡	757	758	759	
TL5177	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無	㎡	739	740	740	
TL5178	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受	㎡	772	773	773	
TL5179	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著	㎡	817	818	818	
TL5180	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無	㎡	598	599	600	
TL5181	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受	㎡	621	622	623	
TL5182	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著	㎡	652	653	654	
TL5183	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無	㎡	778	779	779	
TL5184	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受	㎡	812	813	813	
TL5185	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著	㎡	856	857	857	
TL5186	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無	㎡	645	646	647	
TL5187	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受	㎡	668	669	670	
TL5188	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著	㎡	699	700	701	
TL5191	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無	㎡	695	696	696	
TL5192	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受	㎡	728	729	729	
TL5193	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著	㎡	773	774	774	
TL5194	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無	㎡	620	621	621	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TL5195	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受	㎡	653	654	654	
TL5196	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著	㎡	698	699	699	
TL5197	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無	㎡	644	645	645	
TL5198	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受	㎡	677	678	678	
TL5199	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著	㎡	722	723	723	
TL5201	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無	㎡	1,570	1,571	1,571	
TL5202	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受	㎡	1,600	1,601	1,601	
TL5203	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著	㎡	1,640	1,641	1,641	
TL5204	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無	㎡	1,540	1,541	1,542	
TL5205	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受	㎡	1,560	1,561	1,562	
TL5206	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著	㎡	1,590	1,591	1,592	
TL5207	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無	㎡	1,050	1,051	1,051	
TL5208	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受	㎡	1,080	1,081	1,081	
TL5209	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著	㎡	1,130	1,131	1,131	
TL5210	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無	㎡	952	953	954	
TL5211	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受	㎡	975	976	977	
TL5212	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著	㎡	1,000	1,001	1,002	
TL5213	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無	㎡	1,260	1,261	1,261	
TL5214	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受	㎡	1,290	1,291	1,291	
TL5215	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著	㎡	1,340	1,341	1,341	
TL5216	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無	㎡	1,190	1,191	1,192	
TL5217	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受	㎡	1,210	1,211	1,212	
TL5218	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著	㎡	1,240	1,241	1,242	
TL5301	4週8休　新橋･新橋継手部共通　<材工共>　継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間)	㎡	6,320	6,320	6,320	
TL5302	4週8休　新橋･新橋継手部共通　<材工共>　継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間)	㎡	6,700	6,700	6,700	
TL5303	4週8休　新橋･新橋継手部共通　<材工共>　継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間)	㎡	7,210	7,210	7,210	
TL5304	4週8休　新橋･新橋継手部共通　<材工共>　継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制無(夜間)	㎡	9,680	9,920	10,080	
TL5305	4週8休　新橋･新橋継手部共通　<材工共>　継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制受(夜間)	㎡	10,100	10,340	10,500	
TL5306	4週8休　新橋･新橋継手部共通　<材工共>　継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制著(夜間)	㎡	10,600	10,840	11,000	
TL5307	4週8休　新橋･新橋継手部共通 材工共夜間　継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	㎡	4,690	4,690	4,690	
TL5308	4週8休　新橋･新橋継手部共通 材工共夜間　継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	㎡	4,940	4,940	4,940	
TL5309	4週8休　新橋･新橋継手部共通 材工共夜間　継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	㎡	5,290	5,290	5,290	
TL5311	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ)　時制無(夜間)	㎡	892	893	893	
TL5312	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ)　時制受(夜間)	㎡	939	940	940	
TL5313	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ)　時制著(夜間)	㎡	1,000	1,001	1,001	
TL5321	4週8休　新橋･新橋継手部共通　<材工共>　下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制無(夜間)	㎡	3,390	3,396	3,400	
TL5322	4週8休　新橋･新橋継手部共通　<材工共>　下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制受(夜間)	㎡	3,520	3,526	3,530	
TL5323	4週8休　新橋･新橋継手部共通　<材工共>　下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制著(夜間)	㎡	3,700	3,706	3,710	
TL5324	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制無(夜間)	㎡	2,160	2,163	2,165	
TL5325	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　<材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制受(夜間)	㎡	2,260	2,263	2,265	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TL5326	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制著(夜間)	㎡	2,400	2,403	2,405	
TL5327	4週8休　新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制無(夜間)	㎡	2,370	2,374	2,376	
TL5328	4週8休　新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制受(夜間)	㎡	2,480	2,484	2,486	
TL5329	4週8休　新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 2回/層 時制著(夜間)	㎡	2,620	2,624	2,626	
TL5330	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制無(夜間)	㎡	2,070	2,072	2,074	
TL5331	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制受(夜間)	㎡	2,180	2,182	2,184	
TL5332	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制著(夜間)	㎡	2,310	2,312	2,314	
TL5333	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉下塗 鉛・ｸﾛﾑ錆止3層 時制無(夜間)	㎡	2,730	2,733	2,734	
TL5334	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉下塗 鉛・ｸﾛﾑ錆止3層 時制受(夜間)	㎡	2,880	2,883	2,884	
TL5335	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉下塗 鉛・ｸﾛﾑ錆止3層 時制著(夜間)	㎡	3,080	3,083	3,084	
TL5336	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制無(夜間)	㎡	1,040	1,041	1,042	
TL5337	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制受(夜間)	㎡	1,090	1,091	1,092	
TL5338	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制著(夜間)	㎡	1,150	1,151	1,152	
TL5341	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉　準備・補修　時制無(夜間)	㎡	506	506	506	
TL5342	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉　準備・補修　時制受(夜間)	㎡	536	536	536	
TL5343	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉　準備・補修　時制著(夜間)	㎡	577	577	577	
TL5351	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制無(夜間)	㎡	930	931	931	
TL5352	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制受(夜間)	㎡	981	982	982	
TL5353	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制著(夜間)	㎡	1,040	1,041	1,041	
TL5354	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制無(夜間)	㎡	900	901	901	
TL5355	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制受(夜間)	㎡	950	951	951	
TL5356	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制著(夜間)	㎡	1,010	1,011	1,011	
TL5357	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制無(夜間)	㎡	917	918	918	
TL5358	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制受(夜間)	㎡	967	968	968	
TL5359	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制著(夜間)	㎡	1,030	1,031	1,031	
TL5361	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無(夜間)	㎡	1,090	1,091	1,091	
TL5362	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受(夜間)	㎡	1,140	1,141	1,141	
TL5363	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著(夜間)	㎡	1,210	1,211	1,211	
TL5364	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	㎡	1,010	1,011	1,011	
TL5365	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	㎡	1,060	1,061	1,061	
TL5366	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	㎡	1,120	1,121	1,121	
TL5367	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	㎡	1,040	1,041	1,041	
TL5368	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	㎡	1,090	1,091	1,091	
TL5369	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉中塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	㎡	1,160	1,161	1,161	
TL5371	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制無(夜間)	㎡	975	976	976	
TL5372	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制受(夜間)	㎡	1,020	1,021	1,021	
TL5373	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸赤系 時制著(夜間)	㎡	1,090	1,091	1,091	
TL5374	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制無(夜間)	㎡	899	900	900	
TL5375	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制受(夜間)	㎡	950	951	951	
TL5376	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸淡彩 時制著(夜間)	㎡	1,010	1,011	1,011	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TL5377	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制無(夜間)	㎡	924	925	925	
TL5378	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制受(夜間)	㎡	974	975	975	
TL5379	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制著(夜間)	㎡	1,040	1,041	1,041	
TL5381	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無(夜間)	㎡	1,830	1,831	1,831	
TL5382	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受(夜間)	㎡	1,880	1,881	1,881	
TL5383	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著(夜間)	㎡	1,950	1,951	1,951	
TL5384	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	㎡	1,320	1,321	1,321	
TL5385	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	㎡	1,370	1,371	1,371	
TL5386	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	㎡	1,440	1,441	1,441	
TL5387	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	㎡	1,520	1,521	1,521	
TL5388	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	㎡	1,570	1,571	1,571	
TL5389	4週8休　橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通　〈材工共〉上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	㎡	1,640	1,641	1,641	
TL5391	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　清掃・水洗い　時制無(夜間)	㎡	217	217	217	
TL5392	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　清掃・水洗い　時制受(夜間)	㎡	230	230	230	
TL5393	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　清掃・水洗い　時制著(夜間)	㎡	247	247	247	
TL5401	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　1種ケレン　時制無(夜間)	㎡	7,860	8,100	8,260	
TL5402	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　1種ケレン　時制受(夜間)	㎡	8,180	8,420	8,580	
TL5403	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　1種ケレン　時制著(夜間)	㎡	8,610	8,850	9,010	
TL5404	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　2種ケレン　時制無(夜間)	㎡	4,120	4,120	4,120	
TL5405	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　2種ケレン　時制受(夜間)	㎡	4,370	4,370	4,370	
TL5406	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　2種ケレン　時制著(夜間)	㎡	4,700	4,700	4,700	
TL5407	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　3種ケレンA　時制無(夜間)	㎡	2,890	2,890	2,890	
TL5408	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　3種ケレンA　時制受(夜間)	㎡	3,070	3,070	3,070	
TL5409	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　3種ケレンA　時制著(夜間)	㎡	3,300	3,300	3,300	
TL5410	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　3種ケレンB　時制無(夜間)	㎡	1,640	1,640	1,640	
TL5411	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　3種ケレンB　時制受(夜間)	㎡	1,740	1,740	1,740	
TL5412	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　3種ケレンB　時制著(夜間)	㎡	1,880	1,880	1,880	
TL5413	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　3種ケレンC　時制無(夜間)	㎡	1,120	1,120	1,120	
TL5414	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　3種ケレンC　時制受(夜間)	㎡	1,190	1,190	1,190	
TL5415	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　3種ケレンC　時制著(夜間)	㎡	1,280	1,280	1,280	
TL5416	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　4種ケレン　時制無(夜間)	㎡	749	749	749	
TL5417	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　4種ケレン　時制受(夜間)	㎡	794	794	794	
TL5418	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　素地調整　4種ケレン　時制著(夜間)	㎡	854	854	854	
TL5419	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　研削材等の回収・積込工　時制無(夜間)	㎡	4,690	4,690	4,690	
TL5420	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　研削材等の回収・積込工　時制受(夜間)	㎡	4,940	4,940	4,940	
TL5421	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉　研削材等の回収・積込工　時制著(夜間)	㎡	5,290	5,290	5,290	
TL5431	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制無(夜間)	㎡	1,040	1,041	1,042	
TL5432	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制受(夜間)	㎡	1,090	1,091	1,092	
TL5433	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制著(夜間)	㎡	1,150	1,151	1,152	
TL5434	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗〈材工共〉　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制無(夜間)	㎡	2,080	2,082	2,084	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TL5435	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ・ﾛｰﾗｰ2層 時制受(夜間)	㎡	2,180	2,182	2,184	
TL5436	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ・ﾛｰﾗｰ2層 時制著(夜間)	㎡	2,310	2,312	2,314	
TL5437	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制無(夜間)	㎡	1,620	1,623	1,625	
TL5438	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制受(夜間)	㎡	1,690	1,693	1,695	
TL5439	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制著(夜間)	㎡	1,790	1,793	1,795	
TL5440	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ 2層 時制無(夜間)	㎡	1,820	1,822	1,823	
TL5441	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ 2層 時制受(夜間)	㎡	1,920	1,922	1,923	
TL5442	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ 2層 時制著(夜間)	㎡	2,050	2,052	2,053	
TL5443	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ・ﾛｰﾗｰⅠ 時制無(夜間)	㎡	1,080	1,081	1,082	
TL5444	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ・ﾛｰﾗｰⅠ 時制受(夜間)	㎡	1,130	1,131	1,132	
TL5445	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ・ﾛｰﾗｰⅠ 時制著(夜間)	㎡	1,200	1,201	1,202	
TL5446	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ・ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制無(夜間)	㎡	2,370	2,374	2,376	
TL5447	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ・ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制受(夜間)	㎡	2,480	2,484	2,486	
TL5448	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ・ﾛｰﾗｰⅡ2回/層 時制著(夜間)	㎡	2,620	2,624	2,626	
TL5449	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制無(夜間)	㎡	1,320	1,324	1,327	
TL5450	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制受(夜間)	㎡	1,370	1,374	1,377	
TL5451	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ 時制著(夜間)	㎡	1,420	1,424	1,427	
TL5452	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ・ﾛｰﾗｰ2層 時制無(夜間)	㎡	3,110	3,114	3,116	
TL5453	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ・ﾛｰﾗｰ2層 時制受(夜間)	㎡	3,220	3,224	3,226	
TL5454	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共>　無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ・ﾛｰﾗｰ2層 時制著(夜間)	㎡	3,360	3,364	3,366	
TL5461	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間)	㎡	930	931	931	
TL5462	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間)	㎡	981	982	982	
TL5463	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間)	㎡	1,040	1,041	1,041	
TL5464	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間)	㎡	900	901	901	
TL5465	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間)	㎡	950	951	951	
TL5466	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間)	㎡	1,010	1,011	1,011	
TL5467	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間)	㎡	917	918	918	
TL5468	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間)	㎡	967	968	968	
TL5469	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間)	㎡	1,030	1,031	1,031	
TL5471	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間)	㎡	1,100	1,101	1,101	
TL5472	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間)	㎡	1,150	1,151	1,151	
TL5473	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間)	㎡	1,220	1,221	1,221	
TL5474	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無(夜間)	㎡	895	896	897	
TL5475	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受(夜間)	㎡	930	931	932	
TL5476	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著(夜間)	㎡	976	977	978	
TL5477	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間)	㎡	1,010	1,011	1,011	
TL5478	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間)	㎡	1,060	1,061	1,061	
TL5479	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ・ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間)	㎡	1,130	1,131	1,131	
TL5480	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無(夜間)	㎡	790	791	792	
TL5481	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受(夜間)	㎡	825	826	827	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TL5482	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著(夜間)	㎡	871	872	873	
TL5483	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間)	㎡	1,050	1,051	1,051	
TL5484	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間)	㎡	1,100	1,101	1,101	
TL5485	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間)	㎡	1,170	1,171	1,171	
TL5486	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無(夜間)	㎡	837	838	839	
TL5487	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受(夜間)	㎡	871	872	873	
TL5488	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著(夜間)	㎡	917	918	919	
TL5491	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間)	㎡	975	976	976	
TL5492	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間)	㎡	1,020	1,021	1,021	
TL5493	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間)	㎡	1,090	1,091	1,091	
TL5494	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間)	㎡	899	900	900	
TL5495	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間)	㎡	950	951	951	
TL5496	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間)	㎡	1,010	1,011	1,011	
TL5497	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間)	㎡	924	925	925	
TL5498	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間)	㎡	974	975	975	
TL5499	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間)	㎡	1,040	1,041	1,041	
TL5501	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間)	㎡	1,850	1,851	1,851	
TL5502	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間)	㎡	1,900	1,901	1,901	
TL5503	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間)	㎡	1,960	1,961	1,961	
TL5504	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無(夜間)	㎡	1,730	1,731	1,732	
TL5505	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受(夜間)	㎡	1,760	1,761	1,762	
TL5506	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著(夜間)	㎡	1,810	1,811	1,812	
TL5507	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間)	㎡	1,330	1,331	1,331	
TL5508	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間)	㎡	1,380	1,381	1,381	
TL5509	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間)	㎡	1,450	1,451	1,451	
TL5510	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無(夜間)	㎡	1,140	1,141	1,142	
TL5511	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受(夜間)	㎡	1,170	1,171	1,172	
TL5512	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著(夜間)	㎡	1,220	1,221	1,222	
TL5513	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間)	㎡	1,540	1,541	1,541	
TL5514	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間)	㎡	1,590	1,591	1,591	
TL5515	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共>　弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間)	㎡	1,660	1,661	1,661	
TL5516	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無(夜間)	㎡	1,380	1,381	1,382	
TL5517	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受(夜間)	㎡	1,410	1,411	1,412	
TL5518	4週8休　橋梁塗装工 塗替塗装<材工共>　上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著(夜間)	㎡	1,460	1,461	1,462	
TL7001	4週8休　構造物とりこわし工<手間のみ>　無筋構造物　機械施工　時制無	m3	7,280	7,280	7,280	
TL7002	4週8休　構造物とりこわし工<手間のみ>　無筋構造物　機械施工　時制受	m3	7,560	7,560	7,560	
TL7003	4週8休　構造物とりこわし工<手間のみ>　無筋構造物　機械施工　時制著	m3	7,940	7,940	7,940	
TL7011	4週8休　構造物とりこわし工<手間のみ>　無筋構造物　人力施工　時制無	m3	27,500	27,500	27,500	
TL7012	4週8休　構造物とりこわし工<手間のみ>　無筋構造物　人力施工　時制受	m3	29,100	29,100	29,100	
TL7013	4週8休　構造物とりこわし工<手間のみ>　無筋構造物　人力施工　時制著	m3	31,100	31,100	31,100	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準単価(4週8休)

コード	名称・規格	単位	(A) 本土地区	(B) 近離島	(C) 遠離島	摘　要
TL7021	4週8休　構造物とりこわし工<手間のみ>　鉄筋構造物　機械施工　時制無	m3	14,500	14,500	14,500	
TL7022	4週8休　構造物とりこわし工<手間のみ>　鉄筋構造物　機械施工　時制受	m3	15,100	15,100	15,100	
TL7023	4週8休　構造物とりこわし工<手間のみ>　鉄筋構造物　機械施工　時制著	m3	15,900	15,900	15,900	
TL7031	4週8休　構造物とりこわし工<手間のみ>　鉄筋構造物　人力施工　時制無	m3	46,500	46,500	46,500	
TL7032	4週8休　構造物とりこわし工<手間のみ>　鉄筋構造物　人力施工　時制受	m3	49,200	49,200	49,200	
TL7033	4週8休　構造物とりこわし工<手間のみ>　鉄筋構造物　人力施工　時制著	m3	52,700	52,700	52,700	
TL7041	4週8休　構造物とりこわし工<手間のみ>　無筋構造物　機械施工　時制無(夜間)	m3	9,640	9,640	9,640	
TL7042	4週8休　構造物とりこわし工<手間のみ>　無筋構造物　機械施工　時制受(夜間)	m3	10,000	10,000	10,000	
TL7043	4週8休　構造物とりこわし工<手間のみ>　無筋構造物　機械施工　時制著(夜間)	m3	10,600	10,600	10,600	
TL7051	4週8休　構造物とりこわし工<手間のみ>　無筋構造物　人力施工　時制無(夜間)	m3	40,300	40,300	40,300	
TL7052	4週8休　構造物とりこわし工<手間のみ>　無筋構造物　人力施工　時制受(夜間)	m3	42,600	42,600	42,600	
TL7053	4週8休　構造物とりこわし工<手間のみ>　無筋構造物　人力施工　時制著(夜間)	m3	45,700	45,700	45,700	
TL7061	4週8休　構造物とりこわし工<手間のみ>　鉄筋構造物　機械施工　時制無(夜間)	m3	19,600	19,600	19,600	
TL7062	4週8休　構造物とりこわし工<手間のみ>　鉄筋構造物　機械施工　時制受(夜間)	m3	20,500	20,500	20,500	
TL7063	4週8休　構造物とりこわし工<手間のみ>　鉄筋構造物　機械施工　時制著(夜間)	m3	21,800	21,800	21,800	
TL7071	4週8休　構造物とりこわし工<手間のみ>　鉄筋構造物　人力施工　時制無(夜間)	m3	68,500	68,500	68,500	
TL7072	4週8休　構造物とりこわし工<手間のみ>　鉄筋構造物　人力施工　時制受(夜間)	m3	72,400	72,400	72,400	
TL7073	4週8休　構造物とりこわし工<手間のみ>　鉄筋構造物　人力施工　時制著(夜間)	m3	77,700	77,700	77,700	
TL9961	4週8休　道路反射鏡設置工　鋼管　時制無　下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装　φ76.3*3.2*4000	基	53,500	54,527	56,532	
TL9981	4週8休　道路反射鏡設置工　<機労材>　鏡体設置　ｽﾃﾝﾚｽ丸型φ800　1面用　時制無	基	56,200	56,267	56,312	

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
　時制無･･･時間的制約 なし
　時制受･･･時間的制約 受ける
　時制著･･･時間的制約 著しく受ける

産廃・残土

コード	名称・規格	単位	(00) 単　価	摘　要
TH0002	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　長星開発㈱（長崎市）	t	1,100	
TH0003	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　長崎砕石工業協同組合（長崎市西海町）	t	1,150	
TH0005	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　㈱佐藤（長崎市）	t	1,700	
TH0007	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　㈱中央環境（長崎市西海町）	t	1,700	
TH0008	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　西海砕石㈱（長崎市）	t	1,100	
TH0009	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　㈱西菱環境開発（長崎市）	t	1,450	
TH0010	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　(有)石本建設（長崎市）	t	1,300	
TH0012	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　(有)大裕工業（長崎市）　（10ｔ車）	t	1,200	
TH0013	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　平木工業㈱（長崎市）	t	3,000	
TH0018	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　㈱野中建設（長崎市西海町）	t	1,150	
TH0020	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　㈱山口運輸（長崎市西海町）	t	1,150	
TH0022	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　㈱長崎日鋪（長崎市）	t	1,200	
TH0051	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　吉川建設㈱（諫早市）	t	1,500	
TH0052	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　㈱張本創研（諫早市）	t	1,500	
TH0053	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　(有)吉次砕石（諫早市小長井町）	t	1,300	
TH0054	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　(有)吉次砕石（諫早市小野島町）	t	1,500	
TH0055	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　(有)田川砕石（諫早市高来町）	t	1,300	
TH0056	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　(有)田川砕石（諫早市小野島町）	t	1,500	
TH0057	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　前田道路㈱（諫早市）	t	800	
TH0058	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　㈱鈴木建設（大村市）	t	1,600	
TH0059	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　日本道路㈱（大村市）	t	1,500	
TH0064	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　黒木建設㈱（諫早市）	t	1,500	
TH0065	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　(有)県央リサイクル開発（大村市）	t	1,600	
TH0066	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　山本産業㈱（諫早市森山町）	t	1,500	
TH0070	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　鹿島道路㈱諫早ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ(諫早市)	t	1,200	
TH0071	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　(有)多良見砕石（諫早市多良見町）	t	1,000	
TH0072	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　巴産業㈱（諫早市森山町）	t	1,500	
TH0101	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　小嶋産業㈱（西海市）	t	1,300	
TH0102	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　㈱クボタ（西海市）	t	1,150	
TH0133	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　㈱作元組（島原市）	t	2,000	
TH0134	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　㈱福義丸（南島原市西有家町）	t	2,000	
TH0135	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　㈱有馬（南島原市加津佐町）	t	1,500	
TH0136	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　㈱洗組（南島原市布津町）	t	2,000	
TH0137	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　㈱洗組（雲仙市瑞穂町）	t	2,000	
TH0139	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　㈱三又交通（島原市）	t	1,500	
TH0140	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　㈱モリセ（雲仙市国見町）	t	1,500	
TH0141	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　㈱クリーン雲仙(雲仙市小浜町)	t	2,000	
TH0142	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　㈱鳥建（島原市）	t	2,000	
TH0171	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　堀内商事㈱（佐世保市吉井町）	t	2,000	
TH0172	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　吉井砕石工業㈱（佐世保市吉井町）	t	2,000	
TH0173	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　リサイクルサセホ(有)（佐世保市）	t	2,000	
TH0174	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　西部道路㈱（佐世保市）	t	2,000	
TH0175	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　旭砕石㈱（東彼杵町）	t	1,700	
TH0176	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　㈱リプロ（波佐見町）	t	1,700	
TH0177	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　㈱友建設（小値賀町）	t	2,500	
TH0178	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　㈱ダイコウ建設（佐世保市宇久町）	t	2,500	
TH0179	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　㈱マユミ（川棚町）	t	1,700	
TH0181	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　㈱古賀建設（川棚町）	t	1,700	
TH0182	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　㈱細川建設（小値賀町）	t	2,500	
TH0184	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　㈱エムアイ興産（小佐々町）	t	2,000	
TH0185	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　㈱山口組（佐世保市）	t	2,000	
TH0186	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　（株）草野組（佐世保市江迎町）	t	2,000	
TH0187	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　（株）ＭＩＹＡＢＩ（佐世保市）	t	2,000	
TH0216	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　西田商事㈱（平戸市）	t	2,500	
TH0217	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　鷹島建設（株）　（松浦市鷹島町）	t	2,200	
TH0218	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　久田砕石　（平戸市）	t	2,500	
TH0219	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　(有)共栄組　（平戸市）	t	2,200	
TH0241	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　(有)山寿興業（五島市）	t	2,000	
TH0242	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　合同建設㈱（五島市岐宿町）	t	2,000	
TH0243	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　(有)キンキ環境（五島市）	t	2,000	
TH0244	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　㈱セイホウ開発（五島市）	t	2,000	

産廃・残土

コード	名称・規格	単位	(00) 単　価	摘　要
TH0271	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　㈱江口組（新上五島町）	t	3,000	
TH0272	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　加藤産業㈱（新上五島町）	t	3,000	
TH0302	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　(有)壱岐砕石（壱岐市芦辺町）	t	2,500	
TH0303	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　平尾建設㈱物部作業所（壱岐市郷ノ浦町）	t	2,500	
TH0331	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　㈱不動商事（対馬市美津島町）	t	3,300	
TH0332	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　西部道路㈱対馬支店(対馬市上対馬町)	t	4,000	
TH0333	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　㈱ｴﾑ･ｼﾞｪｲ･ｴﾑ･ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ（対馬市上県町）	t	4,000	
TH0334	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　㈱ｴﾑ･ｼﾞｪｲ･ｴﾑﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ（対馬市厳原町）	t	3,300	
TH0336	産業廃棄物処理費　Ａｓ塊　八重島窯業原料㈱（対馬市厳原町）	t	3,300	

産廃・残土

コード	名称・規格	単位	(00) 単　価	摘　要
TH0402	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　長星開発㈱（長崎市）	t	1,300	
TH0403	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　長崎砕石工業協同組合（長崎市西海町）	t	1,150	
TH0405	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　㈱佐藤（長崎市）	t	1,600	
TH0407	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　㈱中央環境（長崎市西海町）	t	1,700	
TH0408	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　西海砕石㈱（長崎市）	t	1,400	
TH0409	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　㈱西菱環境開発（長崎市）	t	1,250	
TH0410	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　(有)石本建設（長崎市）	t	1,300	
TH0412	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　(有)大裕工業（長崎市）　（10ｔ車）	t	1,200	
TH0413	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　平木工業㈱（長崎市）	t	3,000	
TH0418	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　㈱野中建設（長崎市西海町）	t	1,150	
TH0420	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　㈱山口運輸（長崎市西海町）	t	1,150	
TH0451	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　吉川建設㈱（諫早市）	t	1,500	
TH0452	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　㈱張本創研（諫早市）	t	1,500	
TH0453	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　(有)吉次砕石（諫早市小長井町）	t	1,300	
TH0454	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　(有)吉次砕石（諫早市小野島町）	t	1,500	
TH0455	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　(有)田川砕石（諫早市高来町）	t	1,300	
TH0456	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　(有)田川砕石（諫早市小野島町）	t	1,500	
TH0457	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　前田道路㈱（諫早市）	t	1,000	
TH0458	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　㈱鈴木建設（大村市）	t	1,600	
TH0464	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　黒木建設㈱（諫早市）	t	1,500	
TH0465	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　(有)県央リサイクル開発（大村市）	t	1,600	
TH0466	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　山本産業㈱（諫早市森山町）	t	1,500	
TH0470	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　鹿島道路㈱諫早ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ(諫早市)	t	1,500	
TH0471	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　(有)多良見砕石（諫早市多良見町）	t	1,000	
TH0472	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　巴産業㈱（諫早市森山町）	t	1,500	
TH0501	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　小嶋産業㈱（西海市）	t	1,300	
TH0502	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　㈱クボタ（西海市）	t	1,150	
TH0533	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　㈱作元組（島原市）	t	2,000	
TH0534	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　㈱福義丸（南島原市西有家町）	t	2,000	
TH0535	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　㈱有馬（南島原市加津佐町）	t	1,500	
TH0536	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　㈱洗組（南島原市布津町）	t	2,000	
TH0537	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　㈱洗組（雲仙市瑞穂町）	t	2,000	
TH0539	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　㈱三又交通（島原市）	t	1,500	
TH0540	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　㈱モリセ（雲仙市国見町）	t	1,500	
TH0541	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　㈱クリーン雲仙(雲仙市小浜町)	t	2,000	
TH0542	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　㈱鳥建（島原市）	t	2,000	
TH0571	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　堀内商事㈱（佐世保市吉井町）	t	2,000	
TH0572	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　吉井砕石工業㈱（佐世保市吉井町）	t	2,000	
TH0573	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　リサイクルサセホ(有)（佐世保市）	t	2,000	
TH0574	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　西部道路㈱（佐世保市）	t	2,000	
TH0575	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　旭砕石㈱（東彼杵町）	t	1,700	
TH0576	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　㈱リプロ（波佐見町）	t	1,700	
TH0577	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　㈱友建設（小値賀町）	t	2,500	
TH0578	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　㈱ダイコウ建設（佐世保市宇久町）	t	2,500	
TH0579	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　㈱マユミ（川棚町）	t	1,700	
TH0581	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　㈱古賀建設（川棚町）	t	1,700	
TH0582	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　㈱細川建設（小値賀町）	t	2,500	
TH0584	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　㈱エムアイ興産（小佐々町）	t	2,000	
TH0586	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　（株）草野組（佐世保市江迎町）	t	2,000	
TH0587	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　（株）ＭＩＹＡＢＩ（佐世保市）	t	2,000	
TH0616	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　西田商事㈱（平戸市）	t	2,500	
TH0617	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　鷹島建設（株）　（松浦市鷹島町）	t	2,200	
TH0618	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　久田砕石　（平戸市）	t	2,500	
TH0619	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　(有)共栄組　（平戸市）	t	2,200	
TH0620	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　東興産業㈱（松浦市福島町）	t	1,300	
TH0641	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　(有)山寿興業（五島市）	t	2,000	
TH0642	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　合同建設㈱（五島市岐宿町）	t	0	
TH0643	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　(有)キンキ環境（五島市）	t	2,000	
TH0644	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　㈱セイホウ開発（五島市）	t	2,000	
TH0671	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　㈱江口組（新上五島町）	t	3,000	
TH0672	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　加藤産業㈱（新上五島町）	t	3,000	

産廃・残土

コード	名称・規格	単位	(00) 単　価	摘　要
TH0702	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　(有)壱岐砕石（壱岐市芦辺町）	t	2,500	
TH0703	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　平尾建設㈱物部作業所（壱岐市郷ノ浦町）	t	2,500	
TH0731	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　㈱不動商事（対馬市美津島町）	t	3,300	
TH0732	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　西部道路㈱対馬支店(対馬市上対馬町）	t	4,000	
TH0733	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　㈱ｴﾑ･ｼﾞｪｲ･ｴﾑ･ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ（対馬市上県町）	t	4,000	
TH0734	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　㈱ｴﾑ･ｼﾞｪｲ･ｴﾑﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ（対馬市厳原町）	t	3,300	
TH0736	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（無筋）　八重島窯業原料㈱（対馬市厳原町）	t	3,300	

産廃・残土

コード	名称・規格	単位	(00) 単　価	摘　要
TH0802	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　長星開発㈱（長崎市）	t	1,500	
TH0803	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　長崎砕石工業協同組合（長崎市西海町）	t	1,350	
TH0805	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　㈱佐藤（長崎市）	t	1,850	
TH0807	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　㈱中央環境（長崎市西海町）	t	1,800	
TH0808	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　西海砕石㈱（長崎市）	t	1,500	
TH0809	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　㈱西菱環境開発（長崎市）	t	1,450	
TH0810	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　(有)石本建設（長崎市）	t	1,500	
TH0812	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　(有)大裕工業（長崎市）	t	2,000	
TH0813	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　平木工業㈱（長崎市）	t	5,000	
TH0818	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　㈱野中建設（長崎市西海町）	t	1,350	
TH0820	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　㈱山口運輸（長崎市西海町）	t	1,350	
TH0851	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　吉川建設㈱（諫早市）	t	1,800	
TH0852	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　㈱張本創研（諫早市）	t	1,800	
TH0853	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　(有)吉次砕石（諫早市小長井町）	t	1,600	
TH0854	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　(有)吉次砕石（諫早市小野島町）	t	1,800	
TH0855	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　(有)田川砕石（諫早市高来町）	t	1,600	
TH0856	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　(有)田川砕石（諫早市小野島町）	t	1,800	
TH0857	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　前田道路㈱（諫早市）	t	1,500	
TH0858	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　㈱鈴木建設（大村市）	t	1,800	
TH0864	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　黒木建設㈱（諫早市）	t	1,800	
TH0865	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　(有)県央リサイクル開発（大村市）	t	1,800	
TH0866	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　山本産業㈱（諫早市森山町）	t	1,800	
TH0870	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　鹿島道路㈱諫早ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ(諫早市)	t	1,700	
TH0871	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　(有)多良見砕石（諫早市多良見町）	t	1,500	
TH0872	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　巴産業㈱（諫早市森山町）	t	1,800	
TH0901	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　小嶋産業㈱（西海市）	t	1,600	
TH0902	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　㈱クボタ（西海市）	t	1,350	
TH0933	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　㈱作元組（島原市）	t	2,300	
TH0934	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　㈱福義丸（南島原市西有家町）	t	2,300	
TH0935	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　㈱有馬（南島原市加津佐町）	t	1,800	
TH0936	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　㈱洗組（南島原市布津町）	t	2,300	
TH0937	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　㈱洗組（雲仙市瑞穂町）	t	2,300	
TH0939	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　㈱三又交通（島原市）	t	1,800	
TH0940	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　㈱モリセ（雲仙市国見町）	t	1,800	
TH0941	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　㈱クリーン雲仙(雲仙市小浜町)	t	2,300	
TH0942	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　㈱鳥建（島原市）	t	2,300	
TH0971	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　堀内商事㈱（佐世保市吉井町）	t	2,500	
TH0972	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　吉井砕石工業㈱（佐世保市吉井町）	t	2,500	
TH0973	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　リサイクルサセホ(有)（佐世保市）	t	2,500	
TH0974	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　西部道路㈱（佐世保市）	t	2,500	
TH0975	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　旭砕石㈱（東彼杵町）	t	1,900	
TH0976	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　㈱リプロ（波佐見町）	t	1,900	
TH0977	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　㈱友建設（小値賀町）	t	3,000	
TH0978	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　㈱ダイコウ建設（佐世保市宇久町）	t	3,000	
TH0979	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　㈱マユミ（川棚町）	t	1,900	
TH0982	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　㈱細川建設（小値賀町）	t	3,000	
TH0984	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　㈱エムアイ興産（小佐々町）	t	2,500	
TH0986	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　（株）草野組（佐世保市江迎町）	t	2,500	
TH0987	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　（株）ＭＩＹＡＢＩ（佐世保市）	t	2,500	
TH1016	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　西田商事㈱（平戸市）	t	3,000	
TH1017	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　鷹島建設（株）　（松浦市鷹島町）	t	2,700	
TH1018	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　久田砕石　（平戸市）	t	3,000	
TH1019	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　(有)共栄組　（平戸市）	t	2,700	
TH1020	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　東興産業㈱（松浦市福島町）	t	1,600	
TH1041	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　(有)山寿興業（五島市）	t	2,200	
TH1042	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　合同建設㈱（五島市岐宿町）	t	0	
TH1043	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　(有)キンキ環境（五島市）	t	2,200	
TH1044	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　㈱セイホウ開発（五島市）	t	2,200	
TH1071	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　㈱江口組（新上五島町）	t	3,500	
TH1072	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　加藤産業㈱（新上五島町）	t	3,500	
TH1102	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　(有)壱岐砕石（壱岐市芦辺町）	t	2,700	

産廃・残土

コード	名称・規格	単位	(00) 単　価	摘　要
TH1103	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　平尾建設㈱物部作業所（壱岐市郷ノ浦町）	t	2,700	
TH1131	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　㈱不動商事（対馬市美津島町）	t	3,500	
TH1132	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　西部道路㈱対馬支店（対馬市上対馬町）	t	4,300	
TH1133	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　㈱ｴﾑ･ｼﾞｪｲ･ｴﾑ･ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ（対馬市上県町）	t	4,300	
TH1134	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　㈱ｴﾑ･ｼﾞｪｲ･ｴﾑﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ（対馬市厳原町）	t	3,500	
TH1136	産業廃棄物処理費　Ｃｏ塊（有筋）　八重島窯業原料㈱（対馬市厳原町）	t	3,500	

産廃・残土

コード	名称・規格	単位	(00) 単　価	摘　要
TH1213	産業廃棄物処理費　汚泥（泥土）　平木工業㈱（長崎市）	m3	13,000	
TH1216	産業廃棄物処理費　汚泥（泥水）　㈱新日本総業（長与町）	m3	13,000	
TH1217	産業廃棄物処理費　汚泥（泥土）　㈱新日本総業（長与町）	m3	14,000	
TH1218	産業廃棄物処理費　汚泥（泥土）　㈱西菱環境開発（長崎市）	m3	14,000	
TH1269	産業廃棄物処理費　汚泥（泥土）　(有)県央リサイクル開発（大村市）	m3	14,000	
TH1293	産業廃棄物処理費　汚泥（泥土）　㈱張本創研（諫早市）	m3	14,000	
TH1303	産業廃棄物処理費　汚泥（泥土）　ハラサンギョウ㈱（西海市西彼町）	m3	30,000	
TH1323	産業廃棄物処理費　汚泥（泥土）　㈱マツテック（雲仙市国見町）	m3	14,000	
TH1383	産業廃棄物処理費　汚泥（泥土）　(有)ピュリア（江迎町）	m3	20,000	
TH1386	産業廃棄物処理費　汚泥（泥土）　ハラサンギョウ㈱（東彼杵郡川棚町）	m3	30,000	
TH1613	産業廃棄物処理費　汚泥（廃ベントナイト）　平木工業㈱（長崎市）	m3	15,000	
TH1616	産業廃棄物処理費　汚泥（廃ベントナイト）　㈱新日本総業（長与町）	m3	14,000	
TH1617	産業廃棄物処理費　汚泥（廃ベントナイト）　㈱西菱環境開発（長崎市）	m3	13,000	
TH1668	産業廃棄物処理費　汚泥（廃ベントナイト）　(有)県央リサイクル開発（大村市）	m3	14,000	
TH1693	産業廃棄物処理費　汚泥（廃ベントナイト）　㈱張本創研（諫早市）	m3	14,000	
TH1723	産業廃棄物処理費　汚泥（廃ベントナイト）　㈱マツテック（雲仙市国見町）	m3	20,000	

産廃・残土

コード	名称・規格	単位	(00) 単　価	摘　要
TH2011	木くず処理費　伐採木・草・枝　平木工業㈱（長崎市）	m3	4,500	
TH2012	木くず処理費　竹　平木工業㈱（長崎市）	m3	4,500	
TH2013	木くず処理費　木の根　平木工業㈱（長崎市）	m3	5,500	
TH2014	木くず処理費　解体材(金属等を含ない物)　平木工業㈱（長崎市）	m3	4,500	
TH2015	木くず処理費　解体材　平木工業㈱（長崎市）	m3	5,500	
TH2021	木くず処理費　木くず(伐採材・新築・解体)　（有）大裕工業（長崎市）	m3	5,000	
TH2022	木くず処理費　伐根材　（有）大裕工業（長崎市）	m3	6,000	
TH2031	木くず処理費　枝葉・草　㈱西菱環境開発（長崎市）	m3	5,000	
TH2032	木くず処理費　生木　㈱西菱環境開発（長崎市）	m3	5,000	
TH2033	木くず処理費　伐根　㈱西菱環境開発（長崎市）	m3	8,500	
TH2034	木くず処理費　竹　㈱西菱環境開発（長崎市）	m3	6,500	
TH2035	木くず処理費　解体材　㈱西菱環境開発（長崎市）	m3	5,000	
TH2036	木くず処理費　松杭・杭木　㈱西菱環境開発（長崎市）	m3	8,500	
TH2037	木くず処理費　竹の根　㈱西菱環境開発（長崎市）	m3	10,500	
TH2046	木くず処理費　解体材　㈱中央環境（長崎市西海町）	m3	4,000	
TH2061	木くず処理費　伐採材（竹・草含む）　(有)石本建設（長崎市）	m3	5,000	
TH2062	木くず処理費　根株　(有)石本建設（長崎市）	m3	8,000	
TH2063	木くず処理費　解体廃材　(有)石本建設（長崎市）	m3	5,000	
TH2071	木くず処理費　枝・葉　（有）エコ長崎（長崎市）	m3	2,500	
TH2072	木くず処理費　根　（有）エコ長崎（長崎市）	m3	5,000	
TH2073	木くず処理費　幹（幹周10cm以上）　（有）エコ長崎（長崎市）	m3	3,500	
TH2074	木くず処理費　幹（幹周30cm以上）　（有）エコ長崎（長崎市）	m3	4,500	
TH2075	木くず処理費　竹　（有）エコ長崎（長崎市）	m3	5,000	
TH2076	木くず処理費　解体材　（有）エコ長崎（長崎市）	m3	4,000	
TH2077	木くず処理費　草　（有）エコ長崎（長崎市）	m3	3,500	
TH2111	木くず処理費　伐採木（枝葉・幹・草）　（株）池野産業　（西海市西彼町）	m3	3,500	
TH2113	木くず処理費　伐採木(木の根)　（株）池野産業　（西海市西彼町）	m3	6,000	
TH2114	木くず処理費　伐採木(竹の根)　（株）池野産業　（西海市西彼町）	m3	10,000	
TH2117	木くず処理費　伐採木（竹・暖竹・ヤシ類）　（株）池野産業　（西海市西彼町）	m3	5,000	
TH2118	木くず処理費　朽木・枯木・流木　（株）池野産業　（西海市西彼町）	m3	6,000	
TH2121	木くず処理費　伐採木(枝・葉・幹・草・竹)　（有）馬場産業　（西海市西海町）	m3	3,500	
TH2123	木ｸｽﾞ処理費 伐採木 木･草の根 枯れ･朽ち木　（有）馬場産業　（西海市西海町）	m3	6,000	
TH2124	木くず処理費　伐採木(竹の根)　（有）馬場産業　（西海市西海町）	m3	10,000	
TH2125	木くず処理費　解体材、古材、廃材、流木　（有）馬場産業　（西海市西海町）	m3	7,000	
TH2161	木くず処理費　伐採材（枝葉・幹・竹・草）　長崎山陽㈱（諫早市）	m3	3,500	
TH2162	木くず処理費　伐根材（木の根）　長崎山陽㈱（諫早市）	m3	6,000	
TH2163	木くず処理費　伐根材（竹の根）　長崎山陽㈱（諫早市）	m3	8,000	
TH2164	木くず処理費　伐根材（根付き草類）　長崎山陽㈱（諫早市）	m3	5,000	
TH2181	木くず処理費　木くず(直径１０cm以上)　㈱真人（諫早市飯盛町）	m3	6,000	
TH2182	木くず処理費　剪定くず(直径１０cm以下)　㈱真人（諫早市飯盛町）	m3	5,000	
TH2183	木くず処理費　草　㈱真人（諫早市飯盛町）	m3	4,000	
TH2184	木くず処理費　伐採根　㈱真人（諫早市飯盛町）	m3	8,000	
TH2185	木くず処理費　解体材　㈱真人（諫早市飯盛町）	m3	7,000	
TH2191	木くず処理費　伐採木・剪定枝・草・竹　㈱島原緑地建設（諫早市）	m3	3,000	
TH2192	木くず処理費　根株　㈱島原緑地建設（諫早市）	m3	6,500	
TH2201	木ｸｽﾞ処理費 伐採木(枝葉・竹・幹・剪定材)　㈱飯盛グリーン開発（諫早市飯盛町）	m3	3,000	
TH2203	木くず処理費　根株（土砂付着）　㈱飯盛グリーン開発（諫早市飯盛町）	m3	6,800	
TH2204	木くず処理費　根株（土砂完全除去）　㈱飯盛グリーン開発（諫早市飯盛町）	m3	6,500	
TH2205	木くず処理費　竹の根株　㈱飯盛グリーン開発（諫早市飯盛町）	m3	10,000	
TH2207	木くず処理費　建築解体材（金具有り）　㈱飯盛グリーン開発（諫早市飯盛町）	m3	8,000	
TH2208	木くず処理費　建築解体材（金具無し）　㈱飯盛グリーン開発（諫早市飯盛町）	m3	7,000	
TH2209	木くず処理費　草　㈱飯盛グリーン開発（諫早市飯盛町）	m3	3,300	
TH2210	木くず処理費　草（土混じり）　㈱飯盛グリーン開発（諫早市飯盛町）	m3	4,000	

産廃・残土

コード	名称・規格	単位	(00) 単　価	摘　要
TH2236	木くず処理費　伐採材（枝葉・幹・竹・草）　長崎山陽㈱（大村市）	m3	3,500	
TH2237	木くず処理費　伐根材（木の根）　長崎山陽㈱（大村市）	m3	6,000	
TH2238	木くず処理費　伐根材（竹の根）　長崎山陽㈱（大村市）	m3	8,000	
TH2239	木くず処理費　伐根材（根付き草類）　長崎山陽㈱（大村市）	m3	5,000	
TH2261	木くず処理費　伐採木・剪定枝・草・竹　㈱島原緑地建設（島原市有明町）	m3	6,000	
TH2262	木くず処理費　根株　㈱島原緑地建設（島原市有明町）	m3	8,000	
TH2271	木くず処理費　枝葉・生木　㈱有馬（南島原市加津佐町）	m3	3,500	
TH2273	木くず処理費　伐根材　㈱有馬（南島原市加津佐町）	m3	5,500	
TH2275	木くず処理費　解体材　㈱有馬（南島原市加津佐町）	kg	30	
TH2276	木くず処理費　竹・草　㈱有馬（南島原市加津佐町）	m3	5,500	
TH2284	木くず処理費　伐採木・剪定枝・草・竹　㈱鳥建（島原市）	t	24,500	
TH2285	木くず処理費　根株　㈱鳥建（島原市）	t	28,500	
TH2286	木くず処理費　解体廃材　㈱鳥建（島原市）	t	24,500	
TH2287	木くず処理費　伐採木・剪定枝・草・竹　㈱鳥建（島原市）	m3	7,000	
TH2288	木くず処理費　根株　㈱鳥建（島原市）	m3	8,000	
TH2289	木くず処理費　解体廃材　㈱鳥建（島原市）	m3	8,000	
TH2291	木くず処理費　幹　㈱クリーン雲仙（雲仙市小浜町）	kg	18	
TH2294	木くず処理費　解体材　㈱クリーン雲仙（雲仙市小浜町）	kg	27	
TH2295	木くず処理費　枝葉　㈱クリーン雲仙(雲仙市小浜町)	kg	21	
TH2296	木くず処理費　草・竹・根株　㈱クリーン雲仙(雲仙市小浜町)	kg	25	
TH2297	木くず処理費　幹　㈱クリーン雲仙（雲仙市小浜町）	m3	4,500	
TH2298	木くず処理費　解体材　㈱クリーン雲仙（雲仙市小浜町）	m3	8,000	
TH2299	木くず処理費　枝葉　㈱クリーン雲仙（雲仙市小浜町）	m3	7,000	
TH2300	木くず処理費　草・竹・根株　㈱クリーン雲仙（雲仙市小浜町）	m3	7,000	
TH2301	木くず処理費　枝・竹・葉　㈱モリセ（雲仙市国見町）	m3	7,000	
TH2302	木くず処理費　伐根材　㈱モリセ（雲仙市国見町）	m3	10,000	
TH2304	木くず処理費　解体材　㈱モリセ（雲仙市国見町）	m3	8,000	
TH2306	木くず処理費　幹　㈱モリセ（雲仙市国見町）	m3	7,000	
TH2340	木くず処理費　解体材　吉井砕石工業㈱（佐世保市有福町）	m3	0	
TH2341	木くず処理費　伐採木(2m以内直径20cm以下)　吉井砕石工業㈱（佐世保市有福町）	m3	0	
TH2342	木くず処理費　伐採木(直径20cm以上)　吉井砕石工業㈱（佐世保市有福町）	m3	0	
TH2343	木くず処理費　伐根材　吉井砕石工業㈱（佐世保市有福町）	m3	0	
TH2344	木くず処理費　竹　吉井砕石工業㈱（佐世保市有福町）	m3	0	
TH2353	木くず処理費　解体材　リサイクルサセホ（有）（佐世保市）	m3	4,000	
TH2354	木くず処理費　伐採木　リサイクルサセホ（有）（佐世保市）	m3	5,000	
TH2355	木くず処理費　伐根材　リサイクルサセホ（有）（佐世保市）	m3	6,000	
TH2356	木くず処理費　竹　リサイクルサセホ（有）（佐世保市）	m3	5,000	
TH2365	木くず処理費　伐採木Ａ（幹・太枝・竹）　長崎県環境資源ﾘｻｲｸﾙ事業協同組合(佐世保)	m3	7,000	
TH2366	木くず処理費　伐採木Ｂ（枝葉・草）　長崎県環境資源ﾘｻｲｸﾙ事業協同組合(佐世保)	m3	5,000	
TH2367	木くず処理費　伐根材　長崎県環境資源ﾘｻｲｸﾙ事業協同組合(佐世保)	m3	7,000	
TH2368	木くず処理費　解体材　長崎県環境資源ﾘｻｲｸﾙ事業協同組合(佐世保)	m3	5,000	
TH2371	木くず処理費　伐採木Ａ（幹・太枝・竹）　長崎北部森林組合（佐世保市）	m3	3,500	
TH2372	木くず処理費　伐採木Ｂ（枝葉・草）　長崎北部森林組合（佐世保市）	m3	3,000	
TH2373	木くず処理費　伐根材　長崎北部森林組合（佐世保市）	m3	7,000	
TH2374	木くず処理費　建築廃材　長崎北部森林組合（佐世保市）	m3	7,000	
TH2381	木くず処理費　雑草　㈱リプロ（波佐見町）	m3	3,000	
TH2382	木くず処理費　伐採木　㈱リプロ（波佐見町）	m3	5,000	
TH2383	木くず処理費　根株（50cm角）　㈱リプロ（波佐見町）	m3	6,000	
TH2384	木くず処理費　根株（原型）　㈱リプロ（波佐見町）	m3	9,500	
TH2388	木くず処理費　解体材　吉井砕石工業㈱（佐世保市吉井町）	m3	5,000	
TH2389	木くず処理費　伐採木　吉井砕石工業㈱（佐世保市吉井町）	m3	4,000	
TH2390	木くず処理費　伐根材　吉井砕石工業㈱（佐世保市吉井町）	m3	8,000	
TH2391	木くず処理費　竹　吉井砕石工業㈱（佐世保市吉井町）	m3	8,000	
TH2395	木くず処理費　木くず　㈱エムアイ興産（佐世保市）	m3	7,000	
TH2396	木くず処理費　生木　㈱エムアイ興産（佐世保市）	m3	7,500	
TH2397	木くず処理費　伐根材　㈱エムアイ興産（佐世保市）	m3	9,500	
TH2401	木くず処理費　伐採木　中山造園（平戸市）	m3	6,000	
TH2402	木くず処理費　伐根材　中山造園（平戸市）	m3	6,000	
TH2421	木くず処理費　解体材　（有）今里産業（松浦市志佐町）	m3	6,000	
TH2422	木くず処理費　草・剪定枝　（有）今里産業（松浦市志佐町）	m3	6,000	
TH2423	木くず処理費　竹材　（有）今里産業（松浦市志佐町）	m3	8,000	
TH2424	木くず処理費　雑木　（有）今里産業（松浦市志佐町）	m3	6,000	
TH2425	木くず処理費　伐採根　（有）今里産業（松浦市志佐町）	m3	8,000	
TH2431	木くず処理費　剪定枝・葉・幹　㈱エコ・アップ（佐賀県伊万里市）	t	15,000	

産廃・残土

コード	名称・規格	単位	(00) 単　価	摘　要
TH2432	木くず処理費　幹のみ　㈱エコ・アップ（佐賀県伊万里市）	t	15,000	
TH2433	木くず処理費　伐採木　㈱エコ・アップ（佐賀県伊万里市）	t	15,000	
TH2434	木くず処理費　木根　㈱エコ・アップ（佐賀県伊万里市）	t	25,000	
TH2435	木くず処理費　伐竹材　㈱エコ・アップ（佐賀県伊万里市）	t	40,000	
TH2451	木くず処理費　建設廃材　㈱セイホウ開発（五島市）	m3	10,000	
TH2452	木くず処理費　伐採木　㈱セイホウ開発（五島市）	m3	10,000	
TH2453	木くず処理費　伐根材　㈱セイホウ開発（五島市）	m3	10,000	
TH2461	木くず処理費　木くず　（有）キンキ環境（五島市）	m3	10,000	
TH2462	木くず処理費　伐根材　（有）キンキ環境（五島市）	m3	10,000	
TH2463	木くず処理費　伐採雑木　（有）キンキ環境（五島市）	m3	10,000	
TH2471	木くず処理費　解体材　(有)山寿興業（五島市）	m3	10,000	
TH2472	木くず処理費　伐採材　(有)山寿興業（五島市）	m3	10,000	
TH2473	木くず処理費　根株　(有)山寿興業（五島市）	m3	10,000	
TH2511	木くず処理費　伐採草木（径３０ｃｍ以下）　㈱さかもと（新上五島町）	m3	5,000	
TH2512	木くず処理費　伐採草木（径３０ｃｍ以上）　㈱さかもと（新上五島町）	m3	10,000	
TH2513	木くず処理費　伐採根　㈱さかもと（新上五島町）	m3	13,000	
TH2514	木くず処理費　竹　㈱さかもと（新上五島町）	m3	5,000	
TH2521	木くず処理費　伐採草木（径30ｃｍ以下）　㈲ファーム上五島（新上五島町）	m3	6,500	
TH2522	木くず処理費　伐採草木（径30ｃｍ以上）　㈲ファーム上五島（新上五島町）	m3	13,000	
TH2523	木くず処理費　伐採根　㈲ファーム上五島（新上五島町）	m3	13,000	
TH2524	木くず処理費　竹　㈲ファーム上五島（新上五島町）	m3	6,500	
TH2581	木くず処理費　伐採樹木（枝葉幹混合）　壱岐オガコ工業㈱（壱岐市芦辺町）	t	20,000	
TH2582	木くず処理費　伐採樹木（幹のみ）　壱岐オガコ工業㈱（壱岐市芦辺町）	t	20,000	
TH2583	木くず処理費　伐採樹木（根類）　壱岐オガコ工業㈱（壱岐市芦辺町）	t	34,000	
TH2585	木くず処理費　廃木材　壱岐オガコ工業㈱（壱岐市芦辺町）	t	34,000	
TH2591	木くず処理費　伐採樹木（枝葉幹混合）　（株）ウッドチップ　（壱岐市勝本町）	t	20,000	
TH2592	木くず処理費　伐採樹木（幹のみ）　（株）ウッドチップ　（壱岐市勝本町）	t	20,000	
TH2593	木くず処理費　伐採樹木（根類）　（株）ウッドチップ　（壱岐市勝本町）	t	34,000	
TH2594	木くず処理費　廃木材（工作・造作等残材）　（株）ウッドチップ　（壱岐市勝本町）	t	23,000	
TH2595	木くず処理費　廃木材(角材・板材等混合物)　（株）ウッドチップ　（壱岐市勝本町）	t	34,000	
TH2596	木くず処理費　廃木材(新建材・合板・集成材)　（株）ウッドチップ　（壱岐市勝本町）	t	30,000	
TH2601	木くず処理費　伐採材　㈱ｴﾑ･ｼﾞｪｲ･ｴﾑ･ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ（対馬市上県町）	t	27,600	
TH2602	木くず処理費　解体材　㈱ｴﾑ･ｼﾞｪｲ･ｴﾑ･ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ（対馬市上県町）	t	27,600	
TH2603	木くず処理費　伐根材　㈱ｴﾑ･ｼﾞｪｲ･ｴﾑ･ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ（対馬市上県町）	t	30,000	
TH2605	木くず処理費　伐採材(枝・葉)(現場施工)　㈱ｴﾑ･ｼﾞｪｲ･ｴﾑ･ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ（対馬市上県町）	m3	15,600	
TH2606	木くず処理費　伐採材・幹(現場施工)　㈱ｴﾑ･ｼﾞｪｲ･ｴﾑ･ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ（対馬市上県町）	m3	22,680	
TH2611	木くず処理費　伐採材　㈱不動商事（対馬市美津島町）	t	27,600	
TH2612	木くず処理費　解体材　㈱不動商事（対馬市美津島町）	t	30,000	
TH2613	木くず処理費　伐根材　㈱不動商事（対馬市美津島町）	t	30,000	
TH2621	木くず処理費　枝・葉(現場施工)　㈱不動商事（対馬市美津島町）	m3	15,600	
TH2622	木くず処理費　幹・根株(現場施工)　㈱不動商事（対馬市美津島町）	m3	22,680	
TH2631	木くず処理費　伐採材　(株)ｴﾑ･ｼﾞｪｲ･ｴﾑ･ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ（対馬市厳原町）	t	27,600	
TH2632	木くず処理費　解体材　(株)ｴﾑ･ｼﾞｪｲ･ｴﾑ･ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ（対馬市厳原町）	t	27,600	
TH2633	木くず処理費　伐根材　(株)ｴﾑ･ｼﾞｪｲ･ｴﾑ･ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ（対馬市厳原町）	t	30,000	
TH2635	木くず処理費　伐採材(枝・葉)(現場施工)　(株)ｴﾑ･ｼﾞｪｲ･ｴﾑ･ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ（対馬市厳原町）	m3	15,600	
TH2636	木くず処理費　伐採材・幹(現場施工)　(株)ｴﾑ･ｼﾞｪｲ･ｴﾑ･ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ（対馬市厳原町）	m3	22,680	

産廃・残土

コード	名称・規格	単位	(00) 単　価	摘　要
TH4001	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　(有)九十九興産（長崎市西海町）	m3	471	
TH4007	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　(有)ニッサン（長崎市）	m3	566	
TH4009	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　(有)大裕工業（長崎市）	m3	1,509	
TH4018	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　（株）中村運輸（長崎市）	m3	0	
TH4027	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　㈱溝口興業(長崎市西海町)	m3	685	
TH4028	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　(有)裕成開発(長崎市西海町)	m3	471	
TH4029	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　長崎砕石工業協同組合（時津町）	m3	1,000	
TH4048	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　㈱張本創研（諫早市）	m3	2,500	
TH4049	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　(有)井手建設（諫早市）	m3	780	
TH4052	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　㈲田川砕石（諫早市）	m3	943	
TH4055	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　㈲吉次砕石（諫早市小長井町）	m3	1,037	
TH4056	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　巴産業㈱（諫早市森山町）	m3	1,867	
TH4057	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　㈲多良見砕石（諫早市多良見町）	m3	1,800	
TH4058	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　㈱有明商事［遠竹地区］（諫早市小長井町）	m3	660	
TH4059	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　㈱有明商事［牧地区］（諫早市小長井町）	m3	660	
TH4060	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　㈱池田開発（大村市）	m3	2,800	
TH4062	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　（株）鈴木建設（大村市東大村）	m3	3,000	
TH4071	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　(有)新英産業（西海市）	m3	377	
TH4075	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　㈱エフ・イー（西海市）	m3	471	
TH4076	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　西彼町小迎郷土砂処分場(有)上成（西海市）	m3	449	
TH4078	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　西部建設㈱崎戸出張所（西海市）	m3	0	
TH4102	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　普賢岳土捨場管理協同組合（雲仙市瑞穂町）	m3	800	
TH4103	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　㈱クリーン雲仙（雲仙市小浜町）	m3	1,500	
TH4105	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　柴崎建設㈱［篠原地区］（雲仙市国見町）	m3	800	
TH4106	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　(有)林田土建（南島原市加津佐町）	m3	943	
TH4107	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　㈱マツテック（雲仙市国見町）	m3	0	
TH4108	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　柴﨑建設㈱[土黒地区]（雲仙市国見町）	m3	800	
TH4109	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　南島原土捨場管理協同組合(南島原市有家町)	m3	700	
TH4110	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　瀬々ヶ谷残土処分場組合（島原市有明町）	m3	1,200	
TH4112	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　（株）有馬（南島原市）	m3	900	
TH4143	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　㈱ケイアイ工業（佐世保市有福町）	m3	1,200	
TH4147	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　㈱リーフ（佐世保市指方町）	m3	1,200	
TH4149	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　㈱東部土砂処分場(1)（佐世保市針尾北町）	m3	1,200	
TH4150	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　（株）草野組(1)（佐世保市江迎町）	m3	1,200	
TH4152	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　㈱スエオカ（北松浦郡佐々町）	m3	1,226	
TH4153	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　（株）東部土砂処分場(2)（佐世保市）	m3	1,200	
TH4155	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　（株）草野組(2)（佐世保市江迎町）	m3	1,200	
TH4156	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　(株)ケイアイ工業(2工区)(佐世保市有福町)	m3	1,200	
TH4157	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　(株)ケイアイ工業(3工区)(佐世保市大塔町)	m3	1,200	
TH4158	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　（株）草野組(3)（佐世保市江迎町）	m3	1,200	
TH4159	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　（株）ヤマブル（東彼杵郡波佐見町）	m3	1,200	
TH4163	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　㈱光真砕石（平戸市船木町）	m3	943	
TH4165	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　鷹島建設㈱（松浦市鷹島町）	m3	1,000	
TH4166	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　久田砕石（平戸市上中津良町）	m3	1,000	
TH4167	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　松浦建設㈱（松浦市）	m3	1,037	
TH4168	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　（一社）こぼれび（松浦市志佐町）	m3	1,500	
TH4169	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　光栄産業（松浦市調川町）	m3	1,390	
TH4181	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　五島建設業協同組合（五島市）	m3	1,200	
TH4182	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　(有)山寿興業（五島市）	m3	1,200	
TH4183	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　㈱山内産業（五島市岐宿町）	m3	1,200	
TH4204	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　㈱江口組（新上五島町）	m3	1,700	
TH4207	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　上五島建設工業協同組合（新上五島町）	m3	1,800	
TH4241	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　(有)壱岐砕石（壱岐市勝本町）	m3	600	
TH4243	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　田中残土受入場（壱岐市郷ノ浦町）	m3	700	
TH4244	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　（株）山内組[蛭ノ元]（壱岐市郷ノ浦町）	m3	1,024	
TH4245	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　（株）山内組[八幡田]（壱岐市郷ノ浦町）	m3	776	
TH4251	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　対馬建設業協同組合（対馬市美津島町）	m3	415	
TH4257	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　（株）小宮建設　（対馬市上県町）	m3	861	
TH4259	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　美津島環境クリーン(有)（対馬市美津島町）	m3	635	
TH4260	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　エイティ開発(有)（対馬市上県町）	m3	850	
TH4261	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　(有)センシュウ（対馬市上県町）	m3	0	
TH4262	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　厳原砕石（株）（対馬市厳原町）	m3	1,023	
TH4263	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　（株）昭大建設（対馬市豊玉町）	m3	773	
TH4264	残土処理費　土砂１０トンＤＴ　㈱ｴﾑ･ｼﾞｪｲ･ｴﾑﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ（対馬市豊玉町）	m3	749	

産廃・残土

コード	名称・規格	単位	(00) 単　価	摘　要
TH4301	残土処理費　土砂４トンＤＴ　(有)九十九興産（長崎市西海町）	m3	818	
TH4306	残土処理費　土砂４トンＤＴ　三和工建(有)（長崎市）	m3	1,727	
TH4307	残土処理費　土砂４トンＤＴ　(有)ニッサン（長崎市）	m3	867	
TH4309	残土処理費　土砂４トンＤＴ　(有)大裕工業（長崎市）	m3	2,272	
TH4318	残土処理費　土砂４トンＤＴ　（株）中村運輸（長崎市）	m3	0	
TH4327	残土処理費　土砂４トンＤＴ　㈱溝口興業(長崎市西海町)	m3	1,280	
TH4328	残土処理費　土砂４トンＤＴ　(有)裕成開発(長崎市西海町)	m3	818	
TH4329	残土処理費　土砂４トンＤＴ　長崎砕石工業協同組合（時津町）	m3	1,000	
TH4348	残土処理費　土砂４トンＤＴ　㈱張本創研（諫早市）	m3	2,500	
TH4349	残土処理費　土砂４トンＤＴ　(有)井手建設（諫早市）	m3	780	
TH4352	残土処理費　土砂４トンＤＴ　㈲田川砕石（諫早市）	m3	1,136	
TH4355	残土処理費　土砂４トンＤＴ　㈲吉次砕石（諫早市小長井町）	m3	1,363	
TH4356	残土処理費　土砂４トンＤＴ　巴産業㈱（諫早市森山町）	m3	1,818	
TH4357	残土処理費　土砂４トンＤＴ　㈲多良見砕石（諫早市多良見町）	m3	1,800	
TH4358	残土処理費　土砂４トンＤＴ　㈱有明商事［遠竹地区］（諫早市小長井町）	m3	681	
TH4359	残土処理費　土砂４トンＤＴ　㈱有明商事［牧地区］（諫早市小長井町）	m3	681	
TH4360	残土処理費　土砂４トンＤＴ　㈱池田開発（大村市）	m3	3,000	
TH4362	残土処理費　土砂４トンＤＴ　（株）鈴木建設（大村市東大村）	m3	3,000	
TH4371	残土処理費　土砂４トンＤＴ　(有)新英産業（西海市）	m3	545	
TH4375	残土処理費　土砂４トンＤＴ　㈱エフ・イー（西海市）	m3	454	
TH4376	残土処理費　土砂４トンＤＴ　西彼町小迎郷土砂処分場(有)上成（西海市）	m3	519	
TH4378	残土処理費　土砂４トンＤＴ　西部建設㈱崎戸出張所（西海市）	m3	0	
TH4402	残土処理費　土砂４トンＤＴ　普賢岳土捨場管理協同組合（雲仙市瑞穂町）	m3	800	
TH4403	残土処理費　土砂４トンＤＴ　㈱クリーン雲仙（雲仙市小浜町）	m3	1,500	
TH4405	残土処理費　土砂４トンＤＴ　柴崎建設㈱［篠原地区］（雲仙市国見町）	m3	995	
TH4406	残土処理費　土砂４トンＤＴ　(有)林田土建（南島原市加津佐町）	m3	943	
TH4407	残土処理費　土砂４トンＤＴ　㈱マツテック（雲仙市国見町）	m3	0	
TH4408	残土処理費　土砂４トンＤＴ　柴﨑建設㈱[土黒地区]（雲仙市国見町）	m3	995	
TH4409	残土処理費　土砂４トンＤＴ　南島原土捨場管理協同組合(南島原市有家町)	m3	700	
TH4410	残土処理費　土砂４トンＤＴ　瀬々ヶ谷残土処分場組合（島原市有明町）	m3	1,200	
TH4412	残土処理費　土砂４トンＤＴ　（株）有馬（南島原市）	m3	900	
TH4443	残土処理費　土砂４トンＤＴ　㈱ケイアイ工業（佐世保市有福町）	m3	1,200	
TH4447	残土処理費　土砂４トンＤＴ　㈱リーフ（佐世保市指方町）	m3	1,200	
TH4449	残土処理費　土砂４トンＤＴ　㈱東部土砂処分場(1)（佐世保市針尾北町）	m3	1,200	
TH4450	残土処理費　土砂４トンＤＴ　（株）草野組(1)（佐世保市江迎町）	m3	1,200	
TH4452	残土処理費　土砂４トンＤＴ　㈱スエオカ（北松浦郡佐々町）	m3	1,200	
TH4453	残土処理費　土砂４トンＤＴ　（株）東部土砂処分場(2)（佐世保市）	m3	1,200	
TH4455	残土処理費　土砂４トンＤＴ　（株）草野組(2)（佐世保市江迎町）	m3	1,200	
TH4456	残土処理費　土砂４トンＤＴ　(株)ケイアイ工業(2工区)(佐世保市有福町)	m3	1,200	
TH4457	残土処理費　土砂４トンＤＴ　(株)ケイアイ工業(3工区)(佐世保市大塔町)	m3	1,200	
TH4458	残土処理費　土砂４トンＤＴ　（株）草野組(3)（佐世保市江迎町）	m3	1,200	
TH4459	残土処理費　土砂４トンＤＴ　（株）ヤマブル（東彼杵郡波佐見町）	m3	1,200	
TH4463	残土処理費　土砂４トンＤＴ　㈱光真砕石（平戸市船木町）	m3	909	
TH4465	残土処理費　土砂４トンＤＴ　鷹島建設㈱（松浦市鷹島町）	m3	1,000	
TH4466	残土処理費　土砂４トンＤＴ　久田砕石（平戸市上中津良町）	m3	1,000	
TH4467	残土処理費　土砂４トンＤＴ　松浦建設㈱（松浦市）	m3	1,000	
TH4468	残土処理費　土砂４トンＤＴ　（一社）こぼれび（松浦市志佐町）	m3	1,500	
TH4469	残土処理費　土砂４トンＤＴ　光栄産業（松浦市調川町）	m3	1,390	
TH4481	残土処理費　土砂４トンＤＴ　五島建設業協同組合（五島市）	m3	1,200	
TH4482	残土処理費　土砂４トンＤＴ　(有)山寿興業（五島市）	m3	1,200	
TH4483	残土処理費　土砂４トンＤＴ　㈱山内産業（五島市岐宿町）	m3	1,200	
TH4504	残土処理費　土砂４トンＤＴ　㈱江口組（新上五島町）	m3	1,700	
TH4507	残土処理費　土砂４トンＤＴ　上五島建設工業協同組合（新上五島町）	m3	1,800	
TH4541	残土処理費　土砂４トンＤＴ　(有)壱岐砕石（壱岐市勝本町）	m3	600	
TH4543	残土処理費　土砂４トンＤＴ　田中残土受入場（壱岐市郷ノ浦町）	m3	700	
TH4544	残土処理費　土砂４トンＤＴ　（株）山内組[蛭ノ元]（壱岐市郷ノ浦町）	m3	1,024	
TH4545	残土処理費　土砂４トンＤＴ　（株）山内組[八幡田]（壱岐市郷ノ浦町）	m3	776	
TH4551	残土処理費　土砂４トンＤＴ　対馬建設業協同組合（対馬市美津島町）	m3	418	
TH4557	残土処理費　土砂４トンＤＴ　（株）小宮建設　（対馬市上県町）	m3	912	
TH4559	残土処理費　土砂４トンＤＴ　美津島環境クリーン(有)（対馬市美津島町）	m3	635	
TH4560	残土処理費　土砂４トンＤＴ　エイティ開発(有)（対馬市上県町）	m3	850	
TH4561	残土処理費　土砂４トンＤＴ　(有)センシュウ（対馬市上県町）	m3	0	
TH4562	残土処理費　土砂４トンＤＴ　厳原砕石（株）（対馬市厳原町）	m3	1,125	
TH4563	残土処理費　土砂４トンＤＴ　（株）昭大建設（対馬市豊玉町）	m3	840	
TH4564	残土処理費　土砂４トンＤＴ　㈱ｴﾑ･ｼﾞｪｲ･ｴﾑﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ（対馬市豊玉町）	m3	824	

産廃・残土

コード	名称・規格	単位	(00) 単　価	摘　要
TH4601	残土処理費　土砂２トンＤＴ　(有)九十九興産（長崎市西海町）	m3	1,363	
TH4606	残土処理費　土砂２トンＤＴ　三和工建(有)（長崎市）	m3	2,181	
TH4607	残土処理費　土砂２トンＤＴ　(有)ニッサン（長崎市）	m3	1,404	
TH4609	残土処理費　土砂２トンＤＴ　(有)大裕工業（長崎市）	m3	2,727	
TH4618	残土処理費　土砂２トンＤＴ　（株）中村運輸（長崎市）	m3	0	
TH4627	残土処理費　土砂２トンＤＴ　㈱溝口興業(長崎市西海町)	m3	1,712	
TH4628	残土処理費　土砂２トンＤＴ　(有)裕成開発(長崎市西海町)	m3	1,363	
TH4629	残土処理費　土砂２トンＤＴ　長崎砕石工業協同組合（時津町）	m3	1,000	
TH4648	残土処理費　土砂２トンＤＴ　㈱張本創研（諫早市）	m3	2,500	
TH4649	残土処理費　土砂２トンＤＴ　(有)井手建設（諫早市）	m3	780	
TH4652	残土処理費　土砂２トンＤＴ　㈲田川砕石（諫早市）	m3	1,136	
TH4655	残土処理費　土砂２トンＤＴ　㈲吉次砕石（諫早市小長井町）	m3	1,363	
TH4656	残土処理費　土砂２トンＤＴ　巴産業㈱（諫早市森山町）	m3	1,818	
TH4657	残土処理費　土砂２トンＤＴ　㈲多良見砕石（諫早市多良見町）	m3	1,800	
TH4658	残土処理費　土砂２トンＤＴ　㈱有明商事［遠竹地区］（諫早市小長井町）	m3	681	
TH4659	残土処理費　土砂２トンＤＴ　㈱有明商事［牧地区］（諫早市小長井町）	m3	681	
TH4660	残土処理費　土砂２トンＤＴ　㈱池田開発（大村市）	m3	3,000	
TH4662	残土処理費　土砂２トンＤＴ　（株）鈴木建設（大村市東大村）	m3	3,000	
TH4671	残土処理費　土砂２トンＤＴ　(有)新英産業（西海市）	m3	909	
TH4675	残土処理費　土砂２トンＤＴ　㈱エフ・イー（西海市）	m3	454	
TH4676	残土処理費　土砂２トンＤＴ　西彼町小迎郷土砂処分場(有)上成（西海市）	m3	519	
TH4678	残土処理費　土砂２トンＤＴ　西部建設㈱崎戸出張所（西海市）	m3	0	
TH4702	残土処理費　土砂２トンＤＴ　普賢岳土捨場管理協同組合（雲仙市瑞穂町）	m3	800	
TH4703	残土処理費　土砂２トンＤＴ　㈱クリーン雲仙（雲仙市小浜町）	m3	1,500	
TH4705	残土処理費　土砂２トンＤＴ　柴崎建設㈱［篠原地区］（雲仙市国見町）	m3	1,095	
TH4706	残土処理費　土砂２トンＤＴ　(有)林田土建（南島原市加津佐町）	m3	943	
TH4707	残土処理費　土砂２トンＤＴ　㈱マツテック（雲仙市国見町）	m3	0	
TH4708	残土処理費　土砂２トンＤＴ　柴﨑建設㈱[土黒地区]（雲仙市国見町）	m3	1,095	
TH4709	残土処理費　土砂２トンＤＴ　南島原土捨場管理協同組合(南島原市有家町)	m3	700	
TH4710	残土処理費　土砂２トンＤＴ　瀬々ヶ谷残土処分場組合（島原市有明町）	m3	1,200	
TH4712	残土処理費　土砂２トンＤＴ　（株）有馬（南島原市）	m3	900	
TH4743	残土処理費　土砂２トンＤＴ　㈱ケイアイ工業（佐世保市有福町）	m3	1,200	
TH4747	残土処理費　土砂２トンＤＴ　㈱リーフ（佐世保市指方町）	m3	1,200	
TH4749	残土処理費　土砂２トンＤＴ　㈱東部土砂処分場(1)（佐世保市針尾北町）	m3	1,200	
TH4750	残土処理費　土砂２トンＤＴ　（株）草野組(1)（佐世保市江迎町）	m3	1,200	
TH4752	残土処理費　土砂２トンＤＴ　㈱スエオカ（北松浦郡佐々町）	m3	1,200	
TH4753	残土処理費　土砂２トンＤＴ　（株）東部土砂処分場(2)（佐世保市）	m3	1,200	
TH4755	残土処理費　土砂２トンＤＴ　（株）草野組(2)（佐世保市江迎町）	m3	1,200	
TH4756	残土処理費　土砂２トンＤＴ　(株)ケイアイ工業(2工区)(佐世保市有福町)	m3	1,200	
TH4757	残土処理費　土砂２トンＤＴ　(株)ケイアイ工業(3工区)(佐世保市大塔町)	m3	1,200	
TH4758	残土処理費　土砂２トンＤＴ　（株）草野組(3)（佐世保市江迎町）	m3	1,200	
TH4759	残土処理費　土砂２トンＤＴ　（株）ヤマブル（東彼杵郡波佐見町）	m3	1,200	
TH4763	残土処理費　土砂２トンＤＴ　㈱光真砕石（平戸市船木町）	m3	909	
TH4765	残土処理費　土砂２トンＤＴ　鷹島建設㈱（松浦市鷹島町）	m3	1,000	
TH4766	残土処理費　土砂２トンＤＴ　久田砕石（平戸市上中津良町）	m3	1,000	
TH4767	残土処理費　土砂２トンＤＴ　松浦建設㈱（松浦市）	m3	1,000	
TH4768	残土処理費　土砂２トンＤＴ　（一社）こぼれび（松浦市志佐町）	m3	1,500	
TH4769	残土処理費　土砂２トンＤＴ　光栄産業（松浦市調川町）	m3	1,390	
TH4781	残土処理費　土砂２トンＤＴ　五島建設業協同組合（五島市）	m3	1,200	
TH4782	残土処理費　土砂２トンＤＴ　(有)山寿興業（五島市）	m3	1,200	
TH4783	残土処理費　土砂２トンＤＴ　㈱山内産業（五島市岐宿町）	m3	1,200	
TH4804	残土処理費　土砂２トンＤＴ　㈱江口組（新上五島町）	m3	1,700	
TH4807	残土処理費　土砂２トンＤＴ　上五島建設工業協同組合（新上五島町）	m3	1,800	
TH4841	残土処理費　土砂２トンＤＴ　(有)壱岐砕石（壱岐市勝本町）	m3	600	
TH4843	残土処理費　土砂２トンＤＴ　田中残土受入場（壱岐市郷ノ浦町）	m3	700	
TH4844	残土処理費　土砂２トンＤＴ　（株）山内組[蛭ノ元]（壱岐市郷ノ浦町）	m3	1,024	
TH4845	残土処理費　土砂２トンＤＴ　（株）山内組[八幡田]（壱岐市郷ノ浦町）	m3	776	
TH4851	残土処理費　土砂２トンＤＴ　対馬建設業協同組合（対馬市美津島町）	m3	436	
TH4857	残土処理費　土砂２トンＤＴ　（株）小宮建設　（対馬市上県町）	m3	995	
TH4859	残土処理費　土砂２トンＤＴ　美津島環境クリーン(有)（対馬市美津島町）	m3	635	
TH4860	残土処理費　土砂２トンＤＴ　エイティ開発(有)（対馬市上県町）	m3	850	
TH4861	残土処理費　土砂２トンＤＴ　(有)センシュウ（対馬市上県町）	m3	0	
TH4862	残土処理費　土砂２トンＤＴ　厳原砕石（株）（対馬市厳原町）	m3	1,227	
TH4863	残土処理費　土砂２トンＤＴ　（株）昭大建設（対馬市豊玉町）	m3	863	
TH4864	残土処理費　土砂２トンＤＴ　㈱ｴﾑ･ｼﾞｪｲ･ｴﾑﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ（対馬市豊玉町）	m3	899	

産廃・残土

コード	名称・規格	単位	(00) 単　価	摘　要
TH5001	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　(有)九十九興産（長崎市西海町）	m3	471	
TH5007	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　(有)ニッサン（長崎市）	m3	697	
TH5009	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　(有)大裕工業（長崎市）	m3	1,860	
TH5018	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　（株）中村運輸（長崎市）	m3	0	
TH5027	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　㈱溝口興業(長崎市西海町)	m3	844	
TH5028	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　(有)裕成開発(長崎市西海町)	m3	581	
TH5029	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　長崎砕石工業協同組合（時津町）	m3	1,000	
TH5048	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　㈱張本創研（諫早市）	m3	3,081	
TH5049	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　(有)井手建設（諫早市）	m3	1,000	
TH5052	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　㈲田川砕石（諫早市）	m3	1,162	
TH5055	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　㈲吉次砕石（諫早市小長井町）	m3	1,279	
TH5056	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　巴産業㈱（諫早市森山町）	m3	2,302	
TH5057	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　㈲多良見砕石（諫早市多良見町）	m3	2,200	
TH5058	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　㈱有明商事［遠竹地区］（諫早市小長井町）	m3	813	
TH5059	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　㈱有明商事［牧地区］（諫早市小長井町）	m3	813	
TH5060	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　㈱池田開発（大村市）	m3	3,300	
TH5062	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　（株）鈴木建設（大村市東大村）	m3	2,500	
TH5071	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　(有)新英産業（西海市）	m3	465	
TH5075	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　㈱エフ・イー（西海市）	m3	581	
TH5076	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　西彼町小迎郷土砂処分場(有)上成（西海市）	m3	553	
TH5078	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　西部建設㈱崎戸出張所（西海市）	m3	0	
TH5102	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　普賢岳土捨場管理協同組合（雲仙市瑞穂町）	m3	1,000	
TH5103	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　㈱クリーン雲仙（雲仙市小浜町）	m3	1,800	
TH5105	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　柴崎建設㈱［篠原地区］（雲仙市国見町）	m3	986	
TH5106	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　(有)林田土建（南島原市加津佐町）	m3	943	
TH5107	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　㈱マツテック（雲仙市国見町）	m3	0	
TH5108	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　柴﨑建設㈱[土黒地区]（雲仙市国見町）	m3	986	
TH5109	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　南島原土捨場管理協同組合(南島原市有家町)	m3	700	
TH5110	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　瀬々ヶ谷残土処分場組合（島原市有明町）	m3	1,200	
TH5112	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　（株）有馬（南島原市）	m3	900	
TH5143	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　㈱ケイアイ工業（佐世保市有福町）	m3	1,500	
TH5147	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　㈱リーフ（佐世保市指方町）	m3	1,200	
TH5149	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　㈱東部土砂処分場(1)（佐世保市針尾北町）	m3	1,500	
TH5150	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　（株）草野組(1)（佐世保市江迎町）	m3	1,500	
TH5152	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　㈱スエオカ（北松浦郡佐々町）	m3	1,511	
TH5153	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　（株）東部土砂処分場(2)（佐世保市）	m3	1,500	
TH5155	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　（株）草野組(2)（佐世保市江迎町）	m3	1,500	
TH5156	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　(株)ケイアイ工業(2工区)(佐世保市有福町)	m3	1,500	
TH5157	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　(株)ケイアイ工業(3工区)(佐世保市大塔町)	m3	1,500	
TH5158	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　（株）草野組(3)（佐世保市江迎町）	m3	1,500	
TH5159	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　（株）ヤマブル（東彼杵郡波佐見町）	m3	1,500	
TH5163	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　㈱光真砕石（平戸市船木町）	m3	1,162	
TH5165	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　鷹島建設㈱（松浦市鷹島町）	m3	1,200	
TH5166	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　久田砕石（平戸市上中津良町）	m3	1,200	
TH5167	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　松浦建設㈱（松浦市）	m3	1,279	
TH5168	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　（一社）こぼれび（松浦市志佐町）	m3	1,600	
TH5169	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　光栄産業（松浦市調川町）	m3	1,390	
TH5181	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　五島建設業協同組合（五島市）	m3	1,200	
TH5182	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　(有)山寿興業（五島市）	m3	1,200	
TH5183	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　㈱山内産業（五島市岐宿町）	m3	1,200	
TH5204	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　㈱江口組（新上五島町）	m3	1,700	
TH5207	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　上五島建設工業協同組合（新上五島町）	m3	1,800	
TH5241	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　(有)壱岐砕石（壱岐市勝本町）	m3	600	
TH5243	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　田中残土受入場（壱岐市郷ノ浦町）	m3	700	
TH5244	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　（株）山内組[蛭ノ元]（壱岐市郷ノ浦町）	m3	1,024	
TH5245	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　（株）山内組[八幡田]（壱岐市郷ノ浦町）	m3	776	
TH5251	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　対馬建設業協同組合（対馬市美津島町）	m3	511	
TH5257	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　（株）小宮建設　（対馬市上県町）	m3	1,061	
TH5259	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　美津島環境クリーン(有)（対馬市美津島町）	m3	776	
TH5260	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　エイティ開発(有)（対馬市上県町）	m3	1,050	
TH5261	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　(有)センシュウ（対馬市上県町）	m3	0	
TH5262	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　厳原砕石（株）（対馬市厳原町）	m3	1,260	
TH5263	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　（株）昭大建設（対馬市豊玉町）	m3	953	
TH5264	残土処理費　軟岩１０トンＤＴ　㈱ｴﾑ･ｼﾞｪｲ･ｴﾑﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ（対馬市豊玉町）	m3	923	

産廃・残土

コード	名称・規格	単位	(00) 単　価	摘　要
TH5301	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　(有)九十九興産（長崎市西海町）	m3	818	
TH5306	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　三和工建(有)（長崎市）	m3	2,111	
TH5307	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　(有)ニッサン（長崎市）	m3	1,060	
TH5309	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　(有)大裕工業（長崎市）	m3	2,777	
TH5318	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　（株）中村運輸（長崎市）	m3	0	
TH5327	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　㈱溝口興業(長崎市西海町)	m3	1,564	
TH5328	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　(有)裕成開発(長崎市西海町)	m3	1,000	
TH5329	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　長崎砕石工業協同組合（時津町）	m3	1,000	
TH5348	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　㈱張本創研（諫早市）	m3	3,055	
TH5349	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　(有)井手建設（諫早市）	m3	1,000	
TH5352	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　㈲田川砕石（諫早市）	m3	1,388	
TH5355	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　㈲吉次砕石（諫早市小長井町）	m3	1,666	
TH5356	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　巴産業㈱（諫早市森山町）	m3	2,222	
TH5357	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　㈲多良見砕石（諫早市多良見町）	m3	2,200	
TH5358	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　㈱有明商事［遠竹地区］（諫早市小長井町）	m3	833	
TH5359	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　㈱有明商事［牧地区］（諫早市小長井町）	m3	833	
TH5360	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　㈱池田開発（大村市）	m3	3,500	
TH5362	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　（株）鈴木建設（大村市東大村）	m3	2,500	
TH5371	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　(有)新英産業（西海市）	m3	666	
TH5375	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　㈱エフ・イー（西海市）	m3	555	
TH5376	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　西彼町小迎郷土砂処分場(有)上成（西海市）	m3	634	
TH5378	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　西部建設㈱崎戸出張所（西海市）	m3	0	
TH5402	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　普賢岳土捨場管理協同組合（雲仙市瑞穂町）	m3	1,000	
TH5403	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　㈱クリーン雲仙（雲仙市小浜町）	m3	1,800	
TH5405	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　柴崎建設㈱［篠原地区］（雲仙市国見町）	m3	1,217	
TH5406	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　(有)林田土建（南島原市加津佐町）	m3	943	
TH5407	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　㈱マツテック（雲仙市国見町）	m3	0	
TH5408	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　柴﨑建設㈱[土黒地区]（雲仙市国見町）	m3	1,217	
TH5409	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　南島原土捨場管理協同組合(南島原市有家町)	m3	700	
TH5410	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　瀬々ヶ谷残土処分場組合（島原市有明町）	m3	1,200	
TH5412	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　（株）有馬（南島原市）	m3	900	
TH5443	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　㈱ケイアイ工業（佐世保市有福町）	m3	1,500	
TH5447	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　㈱リーフ（佐世保市指方町）	m3	1,200	
TH5449	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　㈱東部土砂処分場(1)（佐世保市針尾北町）	m3	1,500	
TH5450	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　（株）草野組(1)（佐世保市江迎町）	m3	1,500	
TH5452	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　㈱スエオカ（北松浦郡佐々町）	m3	1,483	
TH5453	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　（株）東部土砂処分場(2)（佐世保市）	m3	1,500	
TH5455	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　（株）草野組(2)（佐世保市江迎町）	m3	1,500	
TH5456	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　(株)ケイアイ工業(2工区)(佐世保市有福町)	m3	1,500	
TH5457	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　(株)ケイアイ工業(3工区)(佐世保市大塔町)	m3	1,500	
TH5458	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　（株）草野組(3)（佐世保市江迎町）	m3	1,500	
TH5459	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　（株）ヤマブル（東彼杵郡波佐見町）	m3	1,500	
TH5463	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　㈱光真砕石（平戸市船木町）	m3	1,111	
TH5465	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　鷹島建設㈱（松浦市鷹島町）	m3	1,200	
TH5466	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　久田砕石（平戸市上中津良町）	m3	1,200	
TH5467	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　松浦建設㈱（松浦市）	m3	1,222	
TH5468	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　（一社）こぼれび（松浦市志佐町）	m3	1,600	
TH5469	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　光栄産業（松浦市調川町）	m3	1,390	
TH5481	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　五島建設業協同組合（五島市）	m3	1,200	
TH5482	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　(有)山寿興業（五島市）	m3	1,200	
TH5483	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　㈱山内産業（五島市岐宿町）	m3	1,200	
TH5504	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　㈱江口組（新上五島町）	m3	1,700	
TH5507	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　上五島建設工業協同組合（新上五島町）	m3	1,800	
TH5541	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　(有)壱岐砕石（壱岐市勝本町）	m3	600	
TH5543	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　田中残土受入場（壱岐市郷ノ浦町）	m3	700	
TH5544	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　（株）山内組[蛭ノ元]（壱岐市郷ノ浦町）	m3	1,024	
TH5545	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　（株）山内組[八幡田]（壱岐市郷ノ浦町）	m3	776	
TH5551	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　対馬建設業協同組合（対馬市美津島町）	m3	511	
TH5557	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　（株）小宮建設　（対馬市上県町）	m3	1,115	
TH5559	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　美津島環境クリーン(有)（対馬市美津島町）	m3	776	
TH5560	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　エイティ開発(有)（対馬市上県町）	m3	1,050	
TH5561	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　(有)センシュウ（対馬市上県町）	m3	0	
TH5562	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　厳原砕石（株）（対馬市厳原町）	m3	1,386	
TH5563	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　（株）昭大建設（対馬市豊玉町）	m3	1,027	
TH5564	残土処理費　軟岩４トンＤＴ　㈱ｴﾑ･ｼﾞｪｲ･ｴﾑﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ（対馬市豊玉町）	m3	1,007	

産廃・残土

コード	名称・規格	単位	(00) 単　価	摘　要
TH5601	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　(有)九十九興産（長崎市西海町）	m3	1,363	
TH5606	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　三和工建(有)（長崎市）	m3	2,666	
TH5607	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　(有)ニッサン（長崎市）	m3	1,716	
TH5609	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　(有)大裕工業（長崎市）	m3	3,333	
TH5618	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　（株）中村運輸（長崎市）	m3	0	
TH5627	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　㈱溝口興業(長崎市西海町)	m3	2,092	
TH5628	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　(有)裕成開発(長崎市西海町)	m3	1,666	
TH5629	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　長崎砕石工業協同組合（時津町）	m3	1,000	
TH5648	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　㈱張本創研（諫早市）	m3	3,055	
TH5649	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　(有)井手建設(諫早市)	m3	1,000	
TH5652	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　㈲田川砕石（諫早市）	m3	1,388	
TH5655	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　㈲吉次砕石（諫早市小長井町）	m3	1,666	
TH5656	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　巴産業㈱（諫早市森山町）	m3	2,222	
TH5657	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　㈲多良見砕石（諫早市多良見町）	m3	2,200	
TH5658	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　㈱有明商事［遠竹地区］（諫早市小長井町）	m3	833	
TH5659	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　㈱有明商事［牧地区］（諫早市小長井町）	m3	833	
TH5660	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　㈱池田開発（大村市）	m3	3,500	
TH5662	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　（株）鈴木建設（大村市東大村）	m3	2,500	
TH5671	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　(有)新英産業（西海市）	m3	1,111	
TH5675	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　㈱エフ・イー（西海市）	m3	555	
TH5676	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　西彼町小迎郷土砂処分場(有)上成（西海市）	m3	634	
TH5678	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　西部建設㈱崎戸出張所（西海市）	m3	0	
TH5702	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　普賢岳土捨場管理協同組合（雲仙市瑞穂町）	m3	1,000	
TH5703	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　㈱クリーン雲仙（雲仙市小浜町）	m3	1,800	
TH5705	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　柴崎建設㈱［篠原地区］（雲仙市国見町）	m3	1,339	
TH5706	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　(有)林田土建（南島原市加津佐町）	m3	943	
TH5707	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　㈱マツテック（雲仙市国見町）	m3	0	
TH5708	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　柴﨑建設㈱[土黒地区]（雲仙市国見町）	m3	1,339	
TH5709	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　南島原土捨場管理協同組合(南島原市有家町)	m3	700	
TH5710	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　瀬々ヶ谷残土処分場組合（島原市有明町）	m3	1,200	
TH5712	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　（株）有馬（南島原市）	m3	900	
TH5743	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　㈱ケイアイ工業（佐世保市有福町）	m3	1,500	
TH5747	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　㈱リーフ（佐世保市指方町）	m3	1,200	
TH5749	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　㈱東部土砂処分場(1)（佐世保市針尾北町）	m3	1,500	
TH5750	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　（株）草野組(1)（佐世保市江迎町）	m3	1,500	
TH5752	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　㈱スエオカ（北松浦郡佐々町）	m3	1,500	
TH5753	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　（株）東部土砂処分場(2)（佐世保市）	m3	1,500	
TH5755	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　（株）草野組(2)（佐世保市江迎町）	m3	1,500	
TH5756	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　(株)ケイアイ工業(2工区)(佐世保市有福町)	m3	1,500	
TH5757	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　(株)ケイアイ工業(3工区)(佐世保市大塔町)	m3	1,500	
TH5758	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　（株）草野組(3)（佐世保市江迎町）	m3	1,500	
TH5759	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　（株）ヤマブル（東彼杵郡波佐見町）	m3	1,500	
TH5763	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　㈱光真砕石（平戸市船木町）	m3	1,111	
TH5765	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　鷹島建設㈱（松浦市鷹島町）	m3	1,200	
TH5766	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　久田砕石（平戸市上中津良町）	m3	1,200	
TH5767	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　松浦建設㈱（松浦市）	m3	1,222	
TH5768	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　（一社）こぼれび（松浦市志佐町）	m3	1,600	
TH5769	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　光栄産業（松浦市調川町）	m3	1,390	
TH5781	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　五島建設業協同組合（五島市）	m3	1,200	
TH5782	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　(有)山寿興業（五島市）	m3	1,200	
TH5783	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　㈱山内産業（五島市岐宿町）	m3	1,200	
TH5804	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　㈱江口組（新上五島町）	m3	1,700	
TH5807	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　上五島建設工業協同組合（新上五島町）	m3	1,800	
TH5841	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　(有)壱岐砕石（壱岐市勝本町）	m3	600	
TH5843	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　田中残土受入場（壱岐市郷ノ浦町）	m3	700	
TH5844	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　（株）山内組[蛭ノ元]（壱岐市郷ノ浦町）	m3	1,024	
TH5845	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　（株）山内組[八幡田]（壱岐市郷ノ浦町）	m3	776	
TH5851	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　対馬建設業協同組合（対馬市美津島町）	m3	533	
TH5857	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　（株）小宮建設　（対馬市上県町）	m3	1,216	
TH5859	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　美津島環境クリーン(有)（対馬市美津島町）	m3	776	
TH5860	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　エイティ開発(有)（対馬市上県町）	m3	1,050	
TH5861	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　(有)センシュウ（対馬市上県町）	m3	0	
TH5862	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　厳原砕石（株）（対馬市厳原町）	m3	1,512	
TH5863	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　（株）昭大建設（対馬市豊玉町）	m3	1,055	
TH5864	残土処理費　軟岩２トンＤＴ　㈱ｴﾑ･ｼﾞｪｲ･ｴﾑﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ（対馬市豊玉町）	m3	1,098	

産廃・残土

コード	名称・規格	単位	(00) 単　価	摘　要
TH6001	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　(有)九十九興産（長崎市西海町）	m3	471	
TH6007	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　(有)ニッサン（長崎市）	m3	789	
TH6009	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　(有)大裕工業（長崎市）	m3	2,105	
TH6018	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　（株）中村運輸（長崎市）	m3	0	
TH6027	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　㈱溝口興業(長崎市西海町)	m3	955	
TH6028	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　(有)裕成開発(長崎市西海町)	m3	657	
TH6029	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　長崎砕石工業協同組合（時津町）	m3	1,000	
TH6048	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　㈱張本創研（諫早市）	m3	3,486	
TH6049	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　(有)井手建設（諫早市）	m3	1,000	
TH6052	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　㈲田川砕石（諫早市）	m3	1,315	
TH6055	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　㈲吉次砕石（諫早市小長井町）	m3	1,447	
TH6056	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　巴産業㈱（諫早市森山町）	m3	2,605	
TH6057	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　㈲多良見砕石（諫早市多良見町）	m3	2,400	
TH6058	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　㈱有明商事［遠竹地区］（諫早市小長井町）	m3	921	
TH6059	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　㈱有明商事［牧地区］（諫早市小長井町）	m3	921	
TH6060	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　㈱池田開発（大村市）	m3	3,300	
TH6062	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　（株）鈴木建設（大村市東大村）	m3	2,500	
TH6071	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　(有)新英産業（西海市）	m3	526	
TH6075	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　㈱エフ・イー（西海市）	m3	657	
TH6076	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　西彼町小迎郷土砂処分場(有)上成（西海市）	m3	626	
TH6078	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　西部建設㈱崎戸出張所（西海市）	m3	0	
TH6102	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　普賢岳土捨場管理協同組合（雲仙市瑞穂町）	m3	1,000	
TH6103	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　㈱クリーン雲仙（雲仙市小浜町）	m3	2,000	
TH6105	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　柴崎建設㈱［篠原地区］（雲仙市国見町）	m3	1,116	
TH6106	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　(有)林田土建（南島原市加津佐町）	m3	943	
TH6107	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　㈱マツテック（雲仙市国見町）	m3	0	
TH6108	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　柴﨑建設㈱[土黒地区]（雲仙市国見町）	m3	1,116	
TH6109	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　南島原土捨場管理協同組合(南島原市有家町)	m3	700	
TH6110	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　瀬々ヶ谷残土処分場組合（島原市有明町）	m3	1,200	
TH6112	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　（株）有馬（南島原市）	m3	900	
TH6143	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　㈱ケイアイ工業（佐世保市有福町）	m3	1,700	
TH6147	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　㈱リーフ（佐世保市指方町）	m3	1,200	
TH6149	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　㈱東部土砂処分場(1)（佐世保市針尾北町）	m3	1,700	
TH6150	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　（株）草野組(1)（佐世保市江迎町）	m3	1,700	
TH6152	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　㈱スエオカ（北松浦郡佐々町）	m3	1,710	
TH6153	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　（株）東部土砂処分場(2)（佐世保市）	m3	1,700	
TH6155	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　（株）草野組(2)（佐世保市江迎町）	m3	1,700	
TH6156	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　(株)ケイアイ工業(2工区)(佐世保市有福町)	m3	1,700	
TH6157	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　(株)ケイアイ工業(3工区)(佐世保市大塔町)	m3	1,700	
TH6158	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　（株）草野組(3)（佐世保市江迎町）	m3	1,700	
TH6159	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　（株）ヤマブル（東彼杵郡波佐見町）	m3	1,700	
TH6163	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　㈱光真砕石（平戸市船木町）	m3	1,315	
TH6165	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　鷹島建設㈱（松浦市鷹島町）	m3	1,400	
TH6166	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　久田砕石（平戸市上中津良町）	m3	1,400	
TH6167	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　松浦建設㈱（松浦市）	m3	1,447	
TH6168	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　（一社）こぼれび（松浦市志佐町）	m3	1,700	
TH6169	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　光栄産業（松浦市調川町）	m3	1,390	
TH6181	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　五島建設業協同組合（五島市）	m3	1,200	
TH6182	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　(有)山寿興業（五島市）	m3	1,200	
TH6183	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　㈱山内産業（五島市岐宿町）	m3	1,200	
TH6204	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　㈱江口組（新上五島町）	m3	1,700	
TH6207	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　上五島建設工業協同組合（新上五島町）	m3	1,800	
TH6241	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　(有)壱岐砕石（壱岐市勝本町）	m3	600	
TH6243	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　田中残土受入場（壱岐市郷ノ浦町）	m3	700	
TH6244	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　（株）山内組[蛭ノ元]（壱岐市郷ノ浦町）	m3	1,024	
TH6245	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　（株）山内組[八幡田]（壱岐市郷ノ浦町）	m3	776	
TH6251	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　対馬建設業協同組合（対馬市美津島町）	m3	578	
TH6257	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　（株）小宮建設　（対馬市上県町）	m3	1,201	
TH6259	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　美津島環境クリーン(有)（対馬市美津島町）	m3	873	
TH6260	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　エイティ開発(有)（対馬市上県町）	m3	1,200	
TH6261	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　(有)センシュウ（対馬市上県町）	m3	0	
TH6262	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　厳原砕石（株）（対馬市厳原町）	m3	1,426	
TH6263	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　（株）昭大建設（対馬市豊玉町）	m3	1,078	
TH6264	残土処理費　硬岩１０トンＤＴ　㈱ｴﾑ･ｼﾞｪｲ･ｴﾑﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ（対馬市豊玉町）	m3	1,044	

産廃・残土

コード	名称・規格	単位	(00) 単　価	摘　要
TH6301	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　(有)九十九興産（長崎市西海町）	m3	818	
TH6306	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　三和工建(有)（長崎市）	m3	2,375	
TH6307	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　(有)ニッサン（長崎市）	m3	1,193	
TH6309	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　(有)大裕工業（長崎市）	m3	3,125	
TH6318	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　（株）中村運輸（長崎市）	m3	0	
TH6327	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　㈱溝口興業(長崎市西海町)	m3	1,760	
TH6328	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　(有)裕成開発(長崎市西海町)	m3	1,125	
TH6329	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　長崎砕石工業協同組合（時津町）	m3	1,000	
TH6348	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　㈱張本創研（諫早市）	m3	3,437	
TH6349	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　(有)井手建設（諫早市）	m3	1,000	
TH6352	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　㈲田川砕石（諫早市）	m3	1,562	
TH6355	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　㈲吉次砕石（諫早市小長井町）	m3	1,875	
TH6356	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　巴産業㈱（諫早市森山町）	m3	2,500	
TH6357	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　㈲多良見砕石（諫早市多良見町）	m3	2,400	
TH6358	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　㈱有明商事［遠竹地区］（諫早市小長井町）	m3	937	
TH6359	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　㈱有明商事［牧地区］（諫早市小長井町）	m3	937	
TH6360	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　㈱池田開発（大村市）	m3	3,500	
TH6362	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　（株）鈴木建設（大村市東大村）	m3	2,500	
TH6371	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　(有)新英産業（西海市）	m3	750	
TH6375	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　㈱エフ・イー（西海市）	m3	625	
TH6376	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　西彼町小迎郷土砂処分場(有)上成（西海市）	m3	713	
TH6378	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　西部建設㈱崎戸出張所（西海市）	m3	0	
TH6402	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　普賢岳土捨場管理協同組合（雲仙市瑞穂町）	m3	1,000	
TH6403	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　㈱クリーン雲仙（雲仙市小浜町）	m3	2,000	
TH6405	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　柴崎建設㈱［篠原地区］（雲仙市国見町）	m3	1,369	
TH6406	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　(有)林田土建（南島原市加津佐町）	m3	943	
TH6407	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　㈱マツテック（雲仙市国見町）	m3	0	
TH6408	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　柴﨑建設㈱[土黒地区]（雲仙市国見町）	m3	1,369	
TH6409	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　南島原土捨場管理協同組合(南島原市有家町)	m3	700	
TH6410	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　瀬々ヶ谷残土処分場組合（島原市有明町）	m3	1,200	
TH6412	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　（株）有馬（南島原市）	m3	900	
TH6443	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　㈱ケイアイ工業（佐世保市有福町）	m3	1,700	
TH6447	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　㈱リーフ（佐世保市指方町）	m3	1,200	
TH6449	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　㈱東部土砂処分場(1)（佐世保市針尾北町）	m3	1,700	
TH6450	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　（株）草野組(1)（佐世保市江迎町）	m3	1,700	
TH6452	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　㈱スエオカ（北松浦郡佐々町）	m3	1,650	
TH6453	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　（株）東部土砂処分場(2)（佐世保市）	m3	1,700	
TH6455	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　（株）草野組(2)（佐世保市江迎町）	m3	1,700	
TH6456	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　(株)ケイアイ工業(2工区)(佐世保市有福町)	m3	1,700	
TH6457	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　(株)ケイアイ工業(3工区)(佐世保市大塔町)	m3	1,700	
TH6458	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　（株）草野組(3)（佐世保市江迎町）	m3	1,700	
TH6459	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　（株）ヤマブル（東彼杵郡波佐見町）	m3	1,700	
TH6463	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　㈱光真砕石（平戸市船木町）	m3	1,250	
TH6465	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　鷹島建設㈱（松浦市鷹島町）	m3	1,400	
TH6466	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　久田砕石（平戸市上中津良町）	m3	1,400	
TH6467	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　松浦建設㈱（松浦市）	m3	1,375	
TH6468	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　（一社）こぼれび（松浦市志佐町）	m3	1,700	
TH6469	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　光栄産業（松浦市調川町）	m3	1,390	
TH6481	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　五島建設業協同組合（五島市）	m3	1,200	
TH6482	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　(有)山寿興業（五島市）	m3	1,200	
TH6483	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　㈱山内産業（五島市岐宿町）	m3	1,200	
TH6504	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　㈱江口組（新上五島町）	m3	1,700	
TH6507	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　上五島建設工業協同組合（新上五島町）	m3	1,800	
TH6541	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　(有)壱岐砕石（壱岐市勝本町）	m3	600	
TH6543	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　田中残土受入場（壱岐市郷ノ浦町）	m3	700	
TH6544	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　（株）山内組[蛭ノ元]（壱岐市郷ノ浦町）	m3	1,024	
TH6545	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　（株）山内組[八幡田]（壱岐市郷ノ浦町）	m3	776	
TH6551	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　対馬建設業協同組合（対馬市美津島町）	m3	575	
TH6557	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　（株）小宮建設　（対馬市上県町）	m3	1,255	
TH6559	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　美津島環境クリーン(有)（対馬市美津島町）	m3	873	
TH6560	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　エイティ開発(有)（対馬市上県町）	m3	1,200	
TH6561	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　(有)センシュウ（対馬市上県町）	m3	0	
TH6562	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　厳原砕石（株）（対馬市厳原町）	m3	1,568	
TH6563	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　（株）昭大建設（対馬市豊玉町）	m3	1,156	
TH6564	残土処理費　硬岩４トンＤＴ　㈱ｴﾑ･ｼﾞｪｲ･ｴﾑﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ（対馬市豊玉町）	m3	1,133	

産廃・残土

コード	名称・規格	単位	(00) 単　価	摘　要
TH6601	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　(有)九十九興産（長崎市西海町）	m3	1,363	
TH6606	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　三和工建(有)（長崎市）	m3	3,000	
TH6607	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　(有)ニッサン（長崎市）	m3	1,931	
TH6609	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　(有)大裕工業（長崎市）	m3	3,750	
TH6618	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　（株）中村運輸（長崎市）	m3	0	
TH6627	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　㈱溝口興業(長崎市西海町)	m3	2,354	
TH6628	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　(有)裕成開発(長崎市西海町)	m3	1,875	
TH6629	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　長崎砕石工業協同組合（時津町）	m3	1,000	
TH6648	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　㈱張本創研（諫早市）	m3	3,437	
TH6649	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　(有)井手建設（諫早市）	m3	1,000	
TH6652	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　㈲田川砕石（諫早市）	m3	1,562	
TH6655	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　㈲吉次砕石（諫早市小長井町）	m3	1,875	
TH6656	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　巴産業㈱（諫早市森山町）	m3	2,500	
TH6657	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　㈲多良見砕石（諫早市多良見町）	m3	2,400	
TH6658	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　㈱有明商事［遠竹地区］（諫早市小長井町）	m3	937	
TH6659	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　㈱有明商事［牧地区］（諫早市小長井町）	m3	937	
TH6660	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　㈱池田開発（大村市）	m3	3,500	
TH6662	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　（株）鈴木建設（大村市東大村）	m3	2,500	
TH6671	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　(有)新英産業（西海市）	m3	1,250	
TH6675	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　㈱エフ・イー（西海市）	m3	625	
TH6676	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　西彼町小迎郷土砂処分場(有)上成（西海市）	m3	713	
TH6678	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　西部建設㈱崎戸出張所（西海市）	m3	0	
TH6702	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　普賢岳土捨場管理協同組合（雲仙市瑞穂町）	m3	1,000	
TH6703	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　㈱クリーン雲仙（雲仙市小浜町）	m3	2,000	
TH6705	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　柴崎建設㈱［篠原地区］（雲仙市国見町）	m3	1,506	
TH6706	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　(有)林田土建（南島原市加津佐町）	m3	943	
TH6707	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　㈱マツテック（雲仙市国見町）	m3	0	
TH6708	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　柴﨑建設㈱[土黒地区]（雲仙市国見町）	m3	1,506	
TH6709	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　南島原土捨場管理協同組合(南島原市有家町)	m3	700	
TH6710	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　瀬々ヶ谷残土処分場組合（島原市有明町）	m3	1,200	
TH6712	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　（株）有馬（南島原市）	m3	900	
TH6743	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　㈱ケイアイ工業（佐世保市有福町）	m3	1,700	
TH6747	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　㈱リーフ（佐世保市指方町）	m3	1,200	
TH6749	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　㈱東部土砂処分場(1)（佐世保市針尾北町）	m3	1,700	
TH6750	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　（株）草野組(1)（佐世保市江迎町）	m3	1,700	
TH6752	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　㈱スエオカ（北松浦郡佐々町）	m3	1,650	
TH6753	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　（株）東部土砂処分場(2)（佐世保市）	m3	1,700	
TH6755	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　（株）草野組(2)（佐世保市江迎町）	m3	1,700	
TH6756	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　(株)ケイアイ工業(2工区)(佐世保市有福町)	m3	1,700	
TH6757	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　(株)ケイアイ工業(3工区)(佐世保市大塔町)	m3	1,700	
TH6758	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　（株）草野組(3)（佐世保市江迎町）	m3	1,700	
TH6759	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　（株）ヤマブル（東彼杵郡波佐見町）	m3	1,700	
TH6763	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　㈱光真砕石（平戸市船木町）	m3	1,250	
TH6765	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　鷹島建設㈱（松浦市鷹島町）	m3	1,400	
TH6766	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　久田砕石（平戸市上中津良町）	m3	1,400	
TH6767	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　松浦建設㈱（松浦市）	m3	1,375	
TH6768	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　（一社）こぼれび（松浦市志佐町）	m3	1,700	
TH6769	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　光栄産業（松浦市調川町）	m3	1,390	
TH6781	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　五島建設業協同組合（五島市）	m3	1,200	
TH6782	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　(有)山寿興業（五島市）	m3	1,200	
TH6783	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　㈱山内産業（五島市岐宿町）	m3	1,200	
TH6804	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　㈱江口組（新上五島町）	m3	1,700	
TH6807	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　上五島建設工業協同組合（新上五島町）	m3	1,800	
TH6841	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　(有)壱岐砕石（壱岐市勝本町）	m3	600	
TH6843	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　田中残土受入場（壱岐市郷ノ浦町）	m3	700	
TH6844	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　（株）山内組[蛭ノ元]（壱岐市郷ノ浦町）	m3	1,024	
TH6845	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　（株）山内組[八幡田]（壱岐市郷ノ浦町）	m3	776	
TH6851	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　対馬建設業協同組合（対馬市美津島町）	m3	600	
TH6857	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　（株）小宮建設　（対馬市上県町）	m3	1,368	
TH6859	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　美津島環境クリーン(有)（対馬市美津島町）	m3	873	
TH6860	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　エイティ開発(有)（対馬市上県町）	m3	1,200	
TH6861	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　(有)センシュウ（対馬市上県町）	m3	0	
TH6862	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　厳原砕石（株）（対馬市厳原町）	m3	1,711	
TH6863	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　（株）昭大建設（対馬市豊玉町）	m3	1,187	
TH6864	残土処理費　硬岩２トンＤＴ　㈱ｴﾑ･ｼﾞｪｲ･ｴﾑﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ（対馬市豊玉町）	m3	1,236	

産廃・残土

コード	名称・規格	単位	(00) 単　価	摘　要
TH7032	残土処理費　高含水土砂･改良土10ﾄﾝDT　㈱張本創研（諫早市）	m3	6,250	
TH7033	残土処理費　高含水土砂･改良土10ﾄﾝDT　㈱有明商事[遠竹地区](諫早市小長井町)	m3	951	
TH7034	残土処理費　高含水土砂･改良土10ﾄﾝDT　㈱有明商事[牧地区](諫早市小長井町)	m3	951	
TH7035	残土処理費　高含水土砂･改良土10ﾄﾝDT　（株）池田開発（大村市）	m3	4,500	
TH7132	残土処理費　高含水土砂･改良土4ﾄﾝDT　㈱張本創研（諫早市）	m3	6,250	
TH7133	残土処理費　高含水土砂･改良土4ﾄﾝDT　㈱有明商事[遠竹地区](諫早市小長井町)	m3	951	
TH7134	残土処理費　高含水土砂･改良土4ﾄﾝDT　㈱有明商事[牧地区](諫早市小長井町)	m3	951	
TH7135	残土処理費　高含水土砂･改良土4ﾄﾝDT　（株）池田開発（大村市）	m3	4,500	
TH7232	残土処理費　高含水土砂･改良土2ﾄﾝDT　㈱張本創研（諫早市）	m3	6,250	
TH7233	残土処理費　高含水土砂･改良土2ﾄﾝDT　㈱有明商事[遠竹地区](諫早市小長井町)	m3	951	
TH7234	残土処理費　高含水土砂･改良土2ﾄﾝDT　㈱有明商事[牧地区](諫早市小長井町)	m3	951	
TH7235	残土処理費　高含水土砂･改良土2ﾄﾝDT　（株）池田開発（大村市）	m3	4,500	
TH7332	残土処理費　高含水土砂･未改良土10ﾄﾝDT　㈱張本創研（諫早市）	m3	14,000	
TH7333	残土処理費　高含水土砂･未改良土10ﾄﾝDT　（株）池田開発（大村市）	m3	10,000	
TH7432	残土処理費　高含水土砂･未改良土4ﾄﾝDT　㈱張本創研（諫早市）	m3	14,000	
TH7433	残土処理費　高含水土砂･未改良土4ﾄﾝDT　（株）池田開発（大村市）	m3	10,000	
TH7532	残土処理費　高含水土砂･未改良土2ﾄﾝDT　㈱張本創研（諫早市）	m3	14,000	
TH7533	残土処理費　高含水土砂･未改良土2ﾄﾝDT　（株）池田開発（大村市）	m3	10,000	
TH7631	残土処理費　高含水土砂10ﾄﾝDT　（株）草野組（1）（佐世保市江迎町）	m3	1,500	
TH7632	残土処理費　高含水土砂10ﾄﾝDT　（株）草野組（2）（佐世保市江迎町）	m3	1,500	
TH7633	残土処理費　高含水土砂10ﾄﾝDT　（株）草野組（3）（佐世保市江迎町）	m3	1,500	
TH7731	残土処理費　高含水土砂4ﾄﾝDT　（株）草野組（1）（佐世保市江迎町）	m3	1,500	
TH7732	残土処理費　高含水土砂4ﾄﾝDT　（株）草野組（2）（佐世保市江迎町）	m3	1,500	
TH7733	残土処理費　高含水土砂4ﾄﾝDT　（株）草野組（3）（佐世保市江迎町）	m3	1,500	
TH7831	残土処理費　高含水土砂2ﾄﾝDT　（株）草野組（1）（佐世保市江迎町）	m3	1,500	
TH7832	残土処理費　高含水土砂2ﾄﾝDT　（株）草野組（2）（佐世保市江迎町）	m3	1,500	
TH7833	残土処理費　高含水土砂2ﾄﾝDT　（株）草野組（3）（佐世保市江迎町）	m3	1,500	

［７］リサイクル建設資材

目　　次

１．県内の再生クラッシャーラン出荷可能業者一覧表　---------- 再-　1
２．県内の再生粒度調整砕石出荷可能業者一覧表　---------- 再-　3
３．その他の認定リサイクル建設資材　---------- 再-　4

１．県内の再生クラッシャーラン出荷可能業者一覧表

下記、県内の出荷可能業者については、長崎県リサイクル製品等認定制度実施要領に基づき、長崎県リサイクル認定証の交付を受けている事業所である。
なお、下記一覧表に掲載されていない県内事業所の再生クラッシャーランは、使用しないことを原則とする。

＜再生クラッシャーラン出荷可能業者一覧表＞

管内	番号	事業所	中間処理場場所（移動式機械保管場所）	種　別	配合割合(%)			
					新材	リサイクル材		
						Co殻	As殻	スラグ
長崎	1	長星開発㈱	長崎市福田本町778	RC-40		70	30	
	2	長崎砕石工業協同組合	長崎市西海町2791-1	RC-40	50	30	20	
	3	西海砕石㈱	長崎市小江町1522	RC-40	40	50	10	
	4	㈱佐藤	長崎市大籠町968	RC-40		80	20	
	5	㈲大裕工業	長崎市畝刈町1559-9	RC-40		90	10	
	6	㈱西菱環境開発	長崎市三京町2750-1	RC-40		90	10	
	7	㈱野中建設	長崎市西海町1365	RC-40		100		
	8	㈱山口運輸	長崎市西海町2372-2	RC-40		70	30	
9	9	㈲石本建設	長崎市田中町3461-1	RC-40		90	10	
県央	10	㈲県央リサイクル開発	大村市原町7	RC-40	70	20	10	
	11	（株）張本創研	諫早市飯盛町里1878-2	RC-40	85	10	5	
	12	（株）張本創研	諫早市飯盛町里1878-2	RC-40	42.5	5	2.5	50
	13	吉川建設㈱	諫早市栗面町544	RC-40		80	20	
	14	㈲田川砕石	諫早市高来町西尾8	RC-40	80	10	10	
	15	山本産業㈱	諫早市森山町慶師野1147-2	RC-40	85	10	5	
	16	㈱鈴木建設	大村市池田2丁目1226	RC-40	20	70	10	
	17	㈲吉次砕石	諫早市小長井町古場字白滝237-1	RC-40	80	10	10	
	18	巴産業㈱	諫早市森山町下井牟田2-5	RC-40	90	7	3	
	19	黒木建設㈱	諫早市土師野尾町1126	RC-40		95	5	
	20	㈲多良見砕石	諫早市多良見町木床546-1	RC-40	75	15	10	
12	21	前田道路㈱長崎合材工場	諫早市栗面町546	RC-40		70	30	
島原	22	㈱洗組	南島原市布津町丙4469-147	RC-40		70	30	
	23	大塚リサイクルセンター	島原市出の川町甲792	RC-40		80	20	
	24	㈱福義丸	南島原市西有家町長野4926	RC-40	80	10	10	
	25	㈱作元組	島原市宇土町乙1163	RC-40		70	30	
	26	㈱三又交通	島原市立野町丙1899	RC-40		70	30	
	27	㈱有馬	南島原市加津佐町戊字於茂屋敷4695-1	RC-40	50	40	10	
	28	㈱クリーン雲仙	雲仙市小浜町山畑5260	RC-40		70	30	
8	29	㈱モリセ	雲仙市国見町神代戊字原頭2658	RC-40		80	20	
県北(大瀬戸)	30	小嶋産業㈱	西海市西海町4439	RC-40	80	10	10	
2	31	㈱クボタ	西海市西海町中浦北郷1950-3	RC-40		90	10	
県北(県北)	32	㈱マユミ	川棚町石木郷1006	RC-40	90	5	5	
	33	吉井砕石工業㈱	佐世保市吉井町乙石尾23	RC-40	80	10	10	
	34	西部道路㈱	佐世保市有福町172-1	RC-40		80	20	

＜再生クラッシャーラン出荷可能業者一覧表＞

管内	番号	事業所	中間処理場場所 （移動式機械保管場所）	種　別	配合割合(%)			
					新材	リサイクル材		
						Co殻	As殻	スラグ
県北 (県北)	35	旭砕石㈱	東彼杵町口木田郷1	RC-40	75	10	10	5
	36	㈱リプロ	波佐見町村木郷1699	RC-40		60	40	
	37	リサイクルサセホ(有)	佐世保市赤碕町1228	RC-40		70	30	
	38	堀内商事㈱	佐世保市吉井町福井140	RC-40		80	20	
	39	㈱友建設	小値賀町前方郷217-1外4筆	RC-40	50	30	20	
	40	㈱古賀建設	川棚町石木郷1115-4	RC-40	80	20	-	
	41	㈱ダイコウ建設	佐世保市宇久町平5193-1	RC-40		90	10	
	42	㈱ダイコウ建設	佐世保市宇久町平5193-1	RC-40		100	0	
	43	㈱細川建設	小値賀町前方郷字船瀬ノ迎236	RC-40		80	20	
	44	㈱エムアイ興産	佐世保市小佐々町黒石215	RC-40		80	20	
	45	㈱エムアイ興産	佐世保市小佐々町黒石215	RC-40		100	0	
	46	（株）MIYABI	佐世保市木原町148-1	RC-40		80	20	
	47	（株）草野組	佐世保市江迎町七腕207-6	RC-40		100		
17	48	（株）草野組	佐世保市江迎町七腕207-6	RC-40		80	20	
県北 (田平)	49	久田砕石	平戸市上中津良町1285	RC-40	80	20		
	50	たつみ産業(株)	平戸市大島村前平岳下169番地	RC-40				100
3	51	東興産業(株)	松浦市福島町喜内瀬免1074他	RC-40	90	10		
五島	52	(有)キンキ環境	五島市長手町808	RC-40		95	5	
	53	合同建設㈱	五島市岐宿町中岳1733-12	RC-40		70	30	
	54	(有)山寿興業	五島市向町557	RC-40		100		
	55	㈱山内産業	五島市岐宿町楠原1566-1	RC-40	90	5	5	
5	56	㈱セイホウ開発	五島市野々切町1924-1	RC-40		80	20	
上五島	57	㈱江口組	新上五島町七目郷617-31	RC-40	60	30	10	
2	58	加藤産業㈱	新上五島町東神ノ浦239	RC-40	70	22.5	7.5	
壱岐	59	(有)壱岐砕石	壱岐市芦辺町国分本村触字西山444	RC-40	60	30	10	
2	60	平尾建設㈱	壱岐市郷ノ浦町物部本村触字辻140	RC-40		80	20	
対馬	61	八重島窯業原料㈱	対馬市厳原町東里75	RC-40	50	40	10	
	62	西部道路㈱	対馬市上対馬町大浦字島畑588	RC-40		80	20	
	63	厳原砕石㈱	対馬市厳原町久田	RC-40	60	30	10	
	64	(有)対光運輸	対馬市上県町飼所字小松隈365	RC-40		20	13.3	66.7
5	65	不動リサイクルセンター	対馬市美津島町洲藻字ｷﾀﾞﾗ813-1	RC-40		80	20	

○基準値（参考）
・修正ＣＢＲ　　・・・　２０以上［３０以上］
　※アスファルトコンクリート再生骨材を含む場合は［ ］内の数値を適用する。
　　なお、４０℃でＣＢＲ試験を行う場合は適用しない。
・すり減り減量　　・・・　５０％以下
・ＰＩ（塑性指数）　・・・　６以下

2．県内の再生粒度調整砕石出荷可能業者一覧表

下記、県内の出荷可能業者については、長崎県リサイクル製品等認定制度実施要領に基づき、長崎県リサイクル認定証の交付を受けている事業所である。
なお、下記一覧表に掲載されていない県内事業所の再生粒度調整砕石は、使用しないことを原則とする。

＜再生粒度調整砕石出荷可能業者一覧表＞

管内	番号	事業所	中間処理場場所（移動式機械保管場所）	種　別	配合割合(%)		
					新材	リサクル材	
						Co殻	As殻
長崎	1	長崎砕石工業協同組合	長崎市西海町2791-1	RM-40	70	20	10
	2	西海砕石㈱	長崎市小江町1522	RM-40	80	10	10
県央	3	巴産業㈱	諫早市森山町下井牟田2-5	RM-40	90	7	3
	4	㈲吉次砕石	諫早市小長井町古場字白滝237-1	RM-40	80	10	10
	5	（株）張本創研	諫早市飯盛町里1878-2	RM-40	88	8	4
	6	㈲多良見砕石	諫早市多良見町木床546-1	RM-40	80		20
	7	山本産業（株）	諫早市森山町慶師野1147-2	RM-40	85	10	5
島原	8	㈱福義丸	南島原市西有家町長野4926	RM-40	80	10	10
	9	（株）有馬	南島原市加津佐町戊字於茂屋敷4695－1	RM-40	80	10	10
県北(大瀬戸)	10	小嶋産業㈱	西海市西海町4439	RM-40	80	20	
県北(県北)	11	吉井砕石工業㈱	佐世保市吉井町乙石尾23	RM-40	90	5	5
	12	㈱マユミ	川棚町石木郷1006	RM-40	90	5	5
上五島	13	㈱江口組	新上五島町七目郷617-31	RM-40	60	30	10
	14	加藤産業㈱	新上五島町東神ノ浦239	RM-40	70	22.5	7.5
対馬	15	八重島窯業原料㈱	対馬市厳原町東里75	RM-40	50	40	10
	16	㈲対光運輸	対馬市上県町飼所字小松隈365	RM-40	50	30	20

○基準値（参考）

・修正ＣＢＲ　　・・・　８０以上［９０以上］
　※アスファルトコンクリート再生骨材を含む場合は［ ］内の数値を適用する。
　　なお、４０℃でＣＢＲ試験を行う場合は適用しない。
・すり減り減量　　・・・　５０%以下
・ＰＩ（塑性指数）　・・・　４以下

３．その他の認定リサイクル建設資材

掲載方針：長崎県リサイクル製品等認定制度実施要領に基づき長崎県リサイクル認定証の交付を受けている建設資材のうち、認定リサイクル建設資材の使用推進に関する要領（平成 21 年 4 月 1 日施行）に基づき掲載申請があったものについて掲載している。

使用に当たっての留意事項

・調達金額（資材数量×単価）が５００万円以上となる場合（ただし、市場単価及び施工単価対応製品は除く）は、当該製品に対する特別(臨時)調査を実施して設計単価を決定するものとする。なお、市場流通量が少ないなど特別調査が困難な場合は、調達する場所や時期や数量等の条件を提示した上で、当該製品を掲載している会社(１社)より見積を徴収して設計単価を決定するものとする。

・県内産リサイクル製品（土木・建築資材）は、価格が同等品の新材よりも高くても積極的に使用することとする。

製品名　リバースソイル（地盤改良材）
会社名　株式会社　カンショウ　　**TEL　095-807-0498**
認定の有効期限　令和 7 年 3 月 31 日

品名	単位	価　格	備　考
リバースソイル	t	20，000	石灰系土壌固化材

（注）１．改良後、主に盛土、路床、基礎地盤に使用します。また改良後は改良土がアルカリ性から中性域に早期に変化していきます。
２．使用に際しては、各現場で配合試験を実施してください。
３．上記記載価格は県内に於ける現場車上渡し価格、但し、対馬（博多港）、壱岐（呼子港）、島原半島、平戸市については、1,000 円加算致します。
４．離島については、別途海上運賃・島内運賃を加算致します。
５．少量注文（10ｔ未満）の場合は、運賃別途見積りとなります。

製品名　リバースソイル(S)（地盤改良材）
会社名　株式会社　カンショウ　　**TEL　095-807-0498**
認定の有効期限　令和 7 年 3 月 31 日

品名	単位	価　格	備　考
リバースソイル(S)	t	14，000	PS灰系土壌固化材

（注）１．海・河川・ため池の浚渫土の改良専用に開発いたしました。
２．使用に際しては、各現場で配合試験を実施すること。
３．上記記載価格は県内に於ける現場車上渡し価格です。但し、対馬（博多港）、壱岐（呼子港）、島原半島、平戸市については、1,000 円加算致します。
４．離島については、別途海上運賃・島内運賃を加算致します。
５．少量注文（10ｔ未満）の場合は、運賃別途見積りとなります。

製品名　改良土（再生土砂）
会社名　株式会社　張本創研　　**TEL　0957-49-1575**
認定の有効期限　令和 4 年 11 月 30 日

呼び名	規　格	単　位	価　格	備　考
改良土	0－50㎜	m3	2,000	20km圏内

（注）１．管工事埋戻材・盛土材として使用実績
２．再生資源・建設発生土による 100%リサイクル材
３．国土交通省建設発生利用基準を満足しております。
４．土壌環境基準（溶出）26 項目をクリア
５．上記単価は大型車（10ｔダンプ）現場渡し単価となります。（20ｋｍ圏内）
６．20km 以上は、2,800 円／m3

製品名　再生土砂
会社名　有限会社　多良見砕石　　TEL　0957-43-0232
認定の有効期限　令和４年 11 月 30 日

呼び名	規　格	単　位	価　　格	備　　考
再生土砂	0－30㎜	m3	1,500	

（注）１．当社地山の上土丹とダスト（砕石・砕砂）のみにより製造（木くず、コンクリート塊等は含んでおりません。）
２．上記単価は大型車（10ｔダンプ）現場単価となります。（片道 20㎞圏内）
３．使用目的としては、道路舗装等の埋め戻し材、擁壁裏込め材として生産販売しています。

製品名　再生土砂
会社名　有限会社　吉次砕石　　TEL　0957-22-1855
認定の有効期限　令和６年３月 31 日

呼び名	規　格	単　位	価　　格	備　　考
再生土砂	0－50㎜	m3	2,000	

（注）１．使用用途　埋戻し材・盛土材
２．片道 10㎞圏内　大型車（10t ダンプ車）配達単価
３．再生資源、建設発生土による 100%リサイクル材
４．土壌環境基準（溶出）試験　26 項目基準値クリア

製品名　再生土砂
会社名　株式会社　鳥建　　TEL　0957-62-6668
認定の有効期限　令和５年 11 月 30 日

呼び名	規　格	単　位	価　　格	備　　考
再生土砂	0～40㎜	m3	2,800	

製品名　再生土砂
会社名　加藤産業株式会社　　TEL　095-848-7321
認定の有効期限　令和６年３月 31 日

呼び名	規　格	単　位	価　　格	備　　考
再生土砂	0～50㎜	m3	2,000	土場渡し単価

（注）１．当社地山の上、土丹と砕石ダストにより製造。（木くず、がれき類は含んでおりません。）
２．上記単価は弊社土場渡し単価となります。
３．配達運賃は別途となります。

製品名　再生砂
会社名　株式会社　中央環境　　TEL　095-884-3229
認定の有効期限　令和６年３月 31 日

呼び名	規　格	単　位	価　　格	備　　考
再生砂		m3	2,400	重量1800kg/m3

（注）１．上記記載価格は長崎地区における現場渡し価格。
２．その他の地区については、別途見積。

製品名　再生砂
会社名　株式会社　張本創研　　TEL　0957-49-1575
認定の有効期限　令和６年３月 31 日

呼び名	規　格	単　位	価　　格	備　　考
再生砂	置換用	m3	2,800	

（注）１．使用用途：管保護材・タンク埋戻材・濾過材。

製品名　再生砂
会社名　有限会社　多良見砕石　　TEL　0957-43-0232
認定の有効期限　令和６年 11 月 30 日

呼び名	規　格	単　位	価　　格	備　　考
再生砂	骨材寸法5㎜以下	m3	2,450	単位容積重量1,650kg/m3 （±50kg）

（注）１．（砕石・砕砂）ダストのみにより製造（木くず、コンクリート塊等は含んでおりません。）
２．使用目的としては、埋め戻し用砂（浄化槽等）、管保護材（上下水道等）用の砂の代替え品として生産販売しています。
３．上記単価は大型車（１０ｔダンプ）現場単価となります。（片道 20km 圏内）

製品名　再生砂
会社名　有限会社　吉次砕石　　TEL　0957-22-1855
認定の有効期限　令和６年３月 31 日

呼び名	規　格	単　位	価　　格	備　　考
再生砂	0－10㎜	m3	2,800	

（注）１．使用用途　管保護材・浄化槽等埋戻し材
２．片道 10km 圏内　大型車（10t ダンプ車）配達単価
３．砕石・砕砂ダスト 100%使用

製品名　再生砂
会社名　株式会社　鳥建　　TEL　0957-62-6668
認定の有効期限　令和４年 11 月 30 日

呼び名	規　格	単　位	価　　格	備　　考
再生砂	0～10㎜	m3	3,100	

［８］再資源化処理施設

目　　次

１．アス塊・コン塊等の再資源化処理施設

長崎振興局管内 ---------- 産廃-表- 1
県央振興局管内 ---------- 産廃-表- 3
島原振興局管内 ---------- 産廃-表- 5
県北振興局管内（旧大瀬戸土木事務所管内） ---------- 産廃-表- 7
県北振興局管内（旧県北振興局管内） ---------- 産廃-表- 8
県北振興局管内（旧田平土木事務所管内）---------- 産廃-表- 11
五島振興局管内 ---------- 産廃-表- 12
五島振興局上五島支所管内---------- 産廃-表- 13
壱岐振興局管内 ---------- 産廃-表- 14
対馬振興局管内 ---------- 産廃-表- 15


２．木くず・伐採木及び伐根材の再資源化処理施設

長崎振興局管内 ---------- 木くず- 1
県央振興局管内 ---------- 木くず- 3
島原振興局管内 ---------- 木くず- 5
県北振興局管内（旧大瀬戸土木事務所管内） ---------- 木くず- 7
県北振興局管内（旧県北振興局管内） ---------- 木くず- 8
県北振興局管内（旧田平土木事務所管内）---------- 木くず- 10
五島振興局管内 ---------- 木くず- 11
五島振興局上五島支所管内 ---------- 木くず- 12
壱岐振興局管内 ---------- 木くず- 13
対馬振興局管内 ---------- 木くず- 14

３．再資源化処理施設の位置図

大　　村 ---------- 産廃-図- 1
長　　崎 ---------- 産廃-図- 2
諫　　早 ---------- 産廃-図- 4
肥前小浜 ---------- 産廃-図- 5
口之津 ---------- 産廃-図- 6
荒　　尾 ---------- 産廃-図- 7
島　　原 ---------- 産廃-図- 8
佐世保南部 ---------- 産廃-図- 10
佐世保 ---------- 産廃-図- 13
伊万里 ---------- 産廃-図- 14
早　　岐 ---------- 産廃-図- 15
小値賀島 ---------- 産廃-図- 16
志々伎 ---------- 産廃-図- 18
平　　戸 ---------- 産廃-図- 19
唐　　津 ---------- 産廃-図- 20
福　　江 ---------- 産廃-図- 21
富　　江 ---------- 産廃-図- 22
三井楽 ---------- 産廃-図- 23
有　　川 ---------- 産廃-図- 26
勝　　本 ---------- 産廃-図- 28
佐須奈 ---------- 産廃-図- 29
仁　　位 ---------- 産廃-図- 31
厳　　原 ---------- 産廃-図- 32

位　置　図　割


佐須奈
(29)
三根
(30)
仁位
(31)
厳原
(32)
勝本
(28)
二神島
呼子
生月
(17)
平戸
(19)
唐津
(20)
小値賀島
(16)
志々伎
(18)
佐世保
(13)
伊万里
(14)
立串
(25)
肥前
江島
(12)
佐世保
南部
(10)
早岐
(15)
鹿島
漁生浦
(27)
有川
(26)
神浦
(11)
大村
(1)
諫早
(4)
荒尾
(7)
三井楽
(23)
福江
(21)
佐尾
長崎
(2)
肥前
小浜
(5)
島原
(8)
玉之浦
(24)
富江
(22)
野母崎
(3)
口之津
(6)
三角
(9)

再資源化処理施設(As,Co)一覧及び産業廃棄物処理価格

長崎振興局管内

位置図	事業所名 事業所所在地 電話番号	処理地(工場)名 処理地(工場)所在地 電話番号	許可番号	受入時間 休日 時間外	処理価格(円) As塊 (t)	Co塊無筋 (t)	Co塊有筋 (t)	汚泥(泥土) (m3)	汚泥(廃ベントナイト) (m3)	大きさの制限(最大寸法:cm) As塊	Co塊	備考
産廃-図-2	長星開発㈱	同左	No.07921002443	8:00-17:00	1,100	1,300	1,500			60*60*60	60*60*60	時間外,深夜20%増
	長崎市福田本町778	同左		日	(1,320)	(1,560)	(1,800)					
	TEL 095-865-2323	TEL 095-865-4439		可	[1,320]	[1,560]	[1,800]					R4.4.1 価格変更
産廃-図-1	長崎砕石工業協同組合	同左	No.07921004904	8:00-17:00	1,150	1,150	1,350			50*50*50	50*50*50	
	長崎市西海町2770	長崎市西海町2791-1		日	-	-	-					
	095-860-3030	TEL 095-860-3030		不可	-	-	-					
産廃-図-2	㈱佐藤	同左	No.07921050356	9:00-17:00	1,700	1,600	1,850			60*60*60	60*60*60	時間外,深夜協議
	長崎市草住町5	長崎市大籠町968		日,祝								
	TEL 095-878-3699	同左		可								
産廃-図-1	㈱中央環境	同左	No.07941004152	8:00-17:00	1,700	1,700	1,800			無	無	As塊、Co塊無筋　4,000円/m3 Co塊有筋　4,200円/m3 を係数2.35で換算した値を掲載
	長崎市西海町2739-4	同左		日								
	TEL 095-884-3229	同左		可								R4.4.1 価格・内容変更
産廃-図-2	西海砕石㈱	同左	No.07921058852	8:00-17:00	1,100	1,400	1,500			無	無	時間外,深夜20%増
	長崎市小江町1706-1	長崎市小江町1669		日	(1,320)	(1,680)	(1,800)					
	TEL 095-844-6956	同左		可	[1,320]	[1,680]	[1,800]					
産廃-図-1	㈱西菱環境開発	同左	No.07921004000	8:00-17:00	1,450	1,250	1,450	14,000	13,000	無	無	サイズにより割増 時間外,深夜協議
	長崎市三京町2750-1	長崎市三京町2750-1		日								
	TEL 095-893-6311	同左		可								
産廃-図-2	(有)石本建設	同左	No.07921144364	8:00-17:00	1,300	1,300	1,500			60*60	60*60	時間外,深夜協議 大きさ制限60×60×60cm超の場合は別途小割費用
	長崎市小江原2-24-3	長崎市田中町3461-1		日								
	TEL 095-841-9733	TEL 095-839-8003		可								
産廃-図-2	㈲大裕工業	同左	No.07921015007	8:00-17:00	1,200	1,200	2,000			無	無	左記価格は10t車で搬入の価格 ◎4t車で搬入 (As)2,000円/t (Co無)2,000円/t (Co有)2,500円/t ◎2t車で搬入 (As)2,500円/t (Co無)2,500円/t (Co有)3,500円/t
	長崎市畝刈町1559-9	同左		日	-	-	-					
	TEL 095-850-5168	同左		不可	-	-	-					

注1. 処理価格の( )は、時間外。[ ]は、深夜価格である。
2. 時間外とは22時までに搬入する場合で、深夜とは22時以降に搬入する場合である。
3. 価格は、産業廃棄物税を考慮した価格である。

再資源化処理施設(As,Co)一覧及び産業廃棄物処理価格

長崎振興局管内

位置図	事業所名 事業所所在地 電話番号	処理地(工場)名 処理地(工場)所在地 電話番号	許可番号	受入時間 休日 時間外	処理価格(円) As塊 (t)	Co塊無筋 (t)	Co塊有筋 (t)	汚泥(泥土) (m3)	汚泥(廃ベントナイト) (m3)	大きさの制限(最大寸法:cm) As塊	大きさの制限(最大寸法:cm) Co塊	備考
産廃-図-2	平木工業㈱	同左	No.07921002069	8:30-17:00	3,000	3,000	5,000	13,000	15,000	無	無	時間外はその都度協議
	長崎市三京町2842-1	同左		日								
	TEL 095-850-5000	同左		可								
産廃-図-2	㈱新日本総業	同左	No.04220005595	8:00-17:00				(泥水) 13,000 (泥土) 14,000	14,000			脱水処理、混練流動化処理、混練流動化処理物の養生固化、造粒固化 なお、汚泥のうち、バキュームで回収可能なものを(泥水)、バキュームで回収不可の固形のものを(泥土)とする。
	長崎市諏訪町5-13	西彼杵郡長与町高田郷3053		日,祝								
	TEL 095-827-7900	TEL 095-883-7700		不可								
産廃-図-1	㈱野中建設	同左	No.07921049903	8:00-17:00	1,150	1,150	1,350			50*50*50	50*50*50	As塊については、受入を制限する場合があります。
	長崎市西海町1531-6	長崎市西海町1365		日								
	TEL 095-884-2457	同左		不可								
産廃-図-1	㈱山口運輸	同左	No.07921007482	8:00-17:00	1,150	1,150	1,350			50*50*50	50*50*50	
	長崎市西海町2372-3	長崎市西海町2372-2外5筆		日								
	TEL 095-884-0033	TEL 095-884-3555		不可								
産廃-図-1	㈱長崎日鋪	同左	No.07922174022	8:00-17:00	1,200					30*30*30	―	時間外,深夜、休日10%増
	長崎市三京町2898-14	同左		日	(1,320)							
	TEL 095-865-8208	TEL 095-850-2675		可	[1,320]							R4.4.1 価格変更

注1. 処理価格の( )は、時間外。[ ]は、深夜価格である。
2. 時間外とは22時までに搬入する場合で、深夜とは22時以降に搬入する場合である。
3. 価格は、産業廃棄物税を考慮した価格である。

再資源化処理施設(As,Co)一覧及び産業廃棄物処理価格

県央振興局管内

位置図	事業所名 事業所所在地 電話番号	処理地(工場)名 処理地(工場)所在地 電話番号	許可番号	受入時間 休日 時間外	処理価格(円) As塊 (t)	Co塊 無筋 (t)	Co塊 有筋 (t)	汚泥 (泥土) (m3)	汚泥(廃ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ) (m3)	大きさの制限(最大寸法:cm) As塊	Co塊	備考
産廃-図-5	吉川建設㈱	同左	No.04220016049	8:00-17:00	1,500	1,500	1,800			無	無	時間外,深夜20%増又は500円増
	諫早市栗面町544	諫早市栗面町541-15		日,祝								
	TEL 0957-22-5255	TEL 0957-22-1971		可								R4.4.1 内容変更
産廃-図-5	㈱張本創研	同左	No.04220031246	8:00-17:00	1,500	1,500	1,800	14,000	14,000	無	無	時間外500円/t増,深夜500円/t増または協議 汚泥:要事前連絡
	諫早市飯盛町里1878-2	諫早市飯盛町里2029		日	(2,000)	(2,000)	(2,300)	(21,000)	(21,000)			
	TEL 0957-49-1575	同左		可				ー	ー			
産廃-図-4	㈲吉次砕石	同左	No.04220037467	8:00-17:00	1,300	1,300	1,600			無	無	時間外,深夜500円/t増
	諫早市小長井町大峰711	諫早市小長井町古場237-1		日	(1,800)	(1,800)	(2,100)					
	TEL 0957-34-2767	同左		可	[1,800]	[1,800]	[2,100]					
産廃-図-4	㈲吉次砕石	同左、積替保管場所	No.04220037467	8:00-17:00	1,500	1,500	1,800			無	無	積替保管場所 時間外,深夜500円/t増
	諫早市小長井町大峰711	諫早市小野島町2324-3		日	(2,000)	(2,000)	(2,300)					
	TEL 0957-34-2767	TEL 0957-22-1855		可	[2,000]	[2,000]	[2,300]					
産廃-図-4	㈲田川砕石	同左	No.04220046269	8:00-17:00	1,300	1,300	1,600			100*100*30	50*50*50	時間外,深夜受入れ不可
	諫早市高来町西尾8	諫早市高来町西尾1074-6		日	(1,300)	(1,300)	(1,600)					
	TEL 0957-32-2168	TEL 0957-32-3752		不可	[1,300]	[1,300]	[1,600]					
産廃-図-4	㈲田川砕石	同左、積替保管場所	No.04220046269	8:00-17:00	1,500	1,500	1,800			100*100*30	50*50*50	積替保管場所 時間外,深夜割増協議
	諫早市高来町西尾8	諫早市小野島町2543		日	(1,500)	(1,500)	(1,800)					
	TEL 0957-32-2168	TEL 0957-24-6626		可	[1,500]	[1,500]	[1,800]					
産廃-図-5	前田道路㈱	長崎合材工場	No.04220006048	8:00-17:00	800	1,000	1,500			30*50*40	30*50*40	時間外,深夜協議必要
	諫早市栗面町546	同左		日	(1,300)	(1,500)	(2,000)					
	TEL 0957-22-5567	同左		可	[1,300]	[1,500]	[2,000]					R4.4.1 価格変更
産廃-図-1	㈱鈴木建設	同左	No.04220001161	8:00-17:00	1,600	1,600	1,800			無	無	時間外,深夜割増無し ※夜間時要連絡
	大村市池田2-1194-3	同左		日	(1,600)	(1,600)	(1,800)					
	TEL 0957-53-8022	同左		可	[1,600]	[1,600]	[1,800]					

注1. 処理価格の( )は、時間外。[ ]は、深夜価格である。
2. 時間外とは22時までに搬入する場合で、深夜とは22時以降に搬入する場合である。
3. 価格は、産業廃棄物税を考慮した価格である。

再資源化処理施設(As,Co)一覧及び産業廃棄物処理価格

県央振興局管内

位置図	事業所名 事業所所在地 電話番号	処理地(工場)名 処理地(工場)所在地 電話番号	許可番号	受入時間 休日 時間外	処理価格(円) As塊 (t)	Co塊 無筋 (t)	Co塊 有筋 (t)	汚泥 (泥土) (m3)	汚泥(廃ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ) (m3)	大きさの制限 (最大寸法:cm) As塊	Co塊	備考
産廃-図-1	日本道路㈱	日本道路㈱長崎合材センター	No.04220000280	8:00-17:00	1,500					50*50*15		時間外300円/t増、または協議　深夜500円/t増、または協議
	大村市富の原2-983	同左		日,祝								
	TEL 0957-55-1125	同左		可								
産廃-図-5	黒木建設㈱	同左	No.04220038295	8:00-17:00	1,500	1,500	1,800			無	無	時間外,深夜協議
	諫早市土師野尾町1126	諫早市土師野尾町1119-1		日								
	TEL 0957-22-4309	同左		可								
産廃-図-1	㈲県央リサイクル開発	同左	No.04220017287	8:00-18:00	1,600	1,600	1,800	14,000	14,000	無	無	時間外協議,深夜30%増
	大村市原町7	同左		日								
	TEL 0957-55-6585	同左		可	[2,080]	[2,080]	[2,340]	[18,200]	[18,200]			
産廃-図-5	山本産業㈱	同左	No.04220059920	8:00-17:00	1,500	1,500	1,800			無	無	時間外,深夜協議
	諫早市森山町大字唐比北511-1	諫早市森山町慶師野1147-2		日								
	TEL 0957-36-0202	TEL 0957-35-2206		可								
産廃-図-5	鹿島道路㈱	諫早リサイクルセンター	No.04220012616	8:00-18:00	1,200	1,500	1,700			30*30*40	30*30*40	時間外,深夜300円/t増 10t車以下
	諫早市津久葉町1932-3	同左		日	(1,500)	(1,800)	(2,000)					
	0957-25-2653	同左		可	[1,500]	[1,800]	[2,000]					
産廃-図-2	㈲多良見砕石	同左	No.04220039333	8:00-17:00	1,000	1,000	1,500			無	無	時間外,深夜協議
	諫早市多良見町木床546-1	同左		日,祝								
	TEL 0957-43-0232	同左		可								
産廃-図-5	巴産業㈱	同左	No.04220106671	8:00-17:00	1,500	1,500	1,800			無	無	祝日、土曜日(第2,4)協議 時間外,深夜協議
	諫早市森山町下井牟田2-5	同左		日,祝 土曜日(第2,4)								
	TEL 0957-35-2321	同左		可								R4.4.1 内容変更
産廃-図-												

注1. 処理価格の( )は、時間外。[ ]は、深夜価格である。
2. 時間外とは22時までに搬入する場合で、深夜とは22時以降に搬入する場合である。
3. 価格は、産業廃棄物税を考慮した価格である。

再資源化処理施設(As,Co)一覧及び産業廃棄物処理価格

島原振興局管内

位置図	事業所名 事業所所在地 電話番号	処理地(工場)名 処理地(工場)所在地 電話番号	許可番号	受入時間 休日 時間外	処理価格(円) As塊 (t)	Co塊 無筋 (t)	Co塊 有筋 (t)	汚泥 (泥土) (m3)	汚泥(廃ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ) (m3)	大きさの制限 (最大寸法:cm) As塊	Co塊	備考
産廃-図-8	㈱鳥建	大塚リサイクルセンター	No.04220037907	8:00-17:00	2,000	2,000	2,300			60*60*60	60*60*60	時間外、深夜協議
	島原市西町丙1234-1	島原市出の川町甲792		日	(2,600)	(2,600)	(3,000)					
	0957-62-6668	同左		可	[2,600]	[2,600]	[3,000]					R4.4.1 価格変更
産廃-図-8	㈱作元組	宇土山リサイクルプラント	No.04220037909	8:00-17:00	2,000	2,000	2,300			60*60*60	60*60*60	時間外,深夜割増無し
	島原市城内3-1249	島原市宇土町乙1163		日	(2,600)	(2,600)	(2,990)					
	TEL 0957-62-4758	TEL 0957-62-8912		可	[2,600]	[2,600]	[2,990]					R4.4.1 価格変更
産廃-図-8	㈱福義丸	同左	No.04220002541	7:30-20:00	2,000	2,000	2,300			150*150*150	150*150*150	
	南島原市西有家町慈恩寺514-1	南島原市西有家町長野4926		無	(2,000)	(2,000)	(2,300)					
	TEL 0957-65-2110	TEL 0957-82-3358		可	[2,300]	[2,300]	[2,600]					R4.4.1 価格変更
産廃-図-6	㈱有馬	リサイクルセンター	No.04220026004	8:00-17:00	1,500	1,500	1,800			60*60*60	60*60*60	時間外,深夜割増無し
	南島原市南有馬町乙110-1	南島原市加津佐町戊字於茂屋敷4695-1		日	(1,500)	(1,500)	(1,800)					
	TEL 0957-85-3561	TEL 0957-87-5559		可	[1,500]	[1,500]	[1,800]					
産廃-図-8	㈱洗組	同左	No.04220038566	8:00-17:00	2,000	2,000	2,300			30*30*30	30*30*30	時間外10%増,深夜20%増
	島原市栄町8301	南島原市布津町丙4469		日	(2,200)	(2,200)	(2,530)					
	TEL 0957-64-1357	TEL 0957-65-1122		可	[2,400]	[2,400]	[2,760]					R4.4.1 価格変更
産廃-図-5	㈱洗組	積替保管場所	No.04220038566	8:00-17:00	2,000	2,000	2,300			30*30*30	30*30*30	積替保管場所 時間外10%増,深夜20%増
	島原市栄町8301	雲仙市瑞穂町伊福乙1949-1		日	(2,200)	(2,200)	(2,530)					
	TEL 0957-64-1357	TEL 0957-77-3845		可	[2,400]	[2,400]	[2,760]					R4.4.1 価格変更
産廃-図-8	㈱三又交通	同左	No.04220000348	8:00-17:00	1,500	1,500	1,800			無	無	時間外,深夜協議 ゴミの混入は受入不可
	島原市中野町丙36-1	島原市立野町丙1899		日								
	TEL 0957-64-1131	同左		可								
産廃-図-7	㈱モリセ	同左	No.04220085666	8:00-17:00	1,500	1,500	1,800			無	無	時間外,深夜協議
	雲仙市国見町土黒甲28-10	雲仙市国見町神代戊字原頭2658		日								
	0957-78-3266	TEL 0957-78-2475		可								

注1. 処理価格の( )は、時間外。[ ]は、深夜価格である。
2. 時間外とは22時までに搬入する場合で、深夜とは22時以降に搬入する場合である。
3. 価格は、産業廃棄物税を考慮した価格である。

再資源化処理施設(As,Co)一覧及び産業廃棄物処理価格

島原振興局管内

位置図	事業所名 事業所所在地 電話番号	処理地(工場)名 処理地(工場)所在地 電話番号	許可番号	受入時間 休日 時間外	処理価格(円) As塊 (t)	Co塊 無筋 (t)	Co塊 有筋 (t)	汚泥 (泥土) (m3)	汚泥(廃ベントナイト) (m3)	大きさの制限(最大寸法:cm) As塊	大きさの制限(最大寸法:cm) Co塊	備考
産廃-図-5	㈱クリーン雲仙	同左	No.04240000669	8:00-17:00	2,000	2,000	2,300			30*30*30	30*30*30	時間外,深夜不可
	雲仙市小浜町山畑5260	同左		日曜、祝日								
	0957-74-9964	同左		不可								R4.4.1 価格・内容変更
産廃-図-7	㈱マツテック	同左	No.04220181492	8:00-17:00				14,000	20,000	無	無	固定式、移動式の処理が可能 移動式:現場までの移動費は別途見積り 1m³以下の受入は、泥土の場合一律14,000円、廃ベントナイトの場合一律20,000円 時間外・深夜協議
	雲仙市国見町神代戊2461番地1	雲仙市国見町神代戊2455番地2,2461番地1		日・祝				ー				
	TEL 080-2780-7658	同左		可				ー				
産廃-図-												
産廃-図-												
産廃-図-												
産廃-図-												
産廃-図-												
産廃-図-												

注1. 処理価格の( )は、時間外。[ ]は、深夜価格である。
2. 時間外とは22時までに搬入する場合で、深夜とは22時以降に搬入する場合である。
3. 価格は、産業廃棄物税を考慮した価格である。

再資源化処理施設(As,Co)一覧及び産業廃棄物処理価格

県北振興局管内(旧大瀬戸土木事務所管内)

位置図	事業所名 事業所所在地 電話番号	処理地(工場)名 処理地(工場)所在地 電話番号	許可番号	受入時間 休日 時間外	処理価格(円)					大きさの制限 (最大寸法:cm)		備考
					As塊 (t)	Co塊 無筋 (t)	Co塊 有筋 (t)	汚泥 (泥土) (m3)	汚泥(廃ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ) (m3)	As塊	Co塊	
産廃-図-10	小嶋産業㈱	同左	No.04220037906	8:00-17:00	1,300	1,300	1,600			協議	協議	
	西海市西海町太田和郷字黒崎日陰4439-1	同左		日								
	TEL 0959-32-0402	同左		不可								
産廃-図-10	㈱クボタ	同左	No.04240022135	8:00-17:00	1,150	1,150	1,350			30*30*30	30*30*30	時間外,深夜協議
	西海市西海町木場郷563	西海市西海町中浦北郷上内平		日								
	TEL 0959-32-0447	TEL 0959-32-9097		可								
産廃-図-10	ハラサンギョウ㈱	西彼工場	No.04220016763	8:30-17:00	ー	ー	ー	30,000	ー			祝日の受入れは要協議 0.1m3以下の受入れは一律3,000円 紙マニフェスト処理事務取扱手数料として1回あたり別途500円徴収(電子マニフェストの場合、不要)
	東彼杵郡川棚町三越郷51番地2	西海市西彼町八木原郷字合戦場3122番2		日	ー	ー	ー	ー	ー			
	TEL 0956-82-2572	0959-28-1398		不可	ー	ー	ー	ー	ー			
産廃-図-												
産廃-図-												
産廃-図-												
産廃-図-												
産廃-図-												

注1. 処理価格の( )は、時間外。[ ]は、深夜価格である。
2. 時間外とは22時までに搬入する場合で、深夜とは22時以降に搬入する場合である。
3. 価格は、産業廃棄物税を考慮した価格である。

再資源化処理施設(As,Co)一覧及び産業廃棄物処理価格

県北振興局管内(旧県北振興局管内)

位置図	事業所名 事業所所在地 電話番号	処理地(工場)名 処理地(工場)所在地 電話番号	許可番号	受入時間 休日 時間外	処理価格(円) As塊 (t)	Co塊 無筋 (t)	Co塊 有筋 (t)	汚泥 (泥土) (m3)	汚泥(廃ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ) (m3)	大きさの制限(最大寸法:cm) As塊	Co塊	備考
産廃-図-13	堀内商事㈱	堀内商事㈱リサイクルセンター	No.08021098756	8:00-17:00	2,000	2,000	2,500			100*100*20	50*50*30	時間外、深夜受入不可
	佐世保市光町109番地	佐世保市吉井町福井140番		日、祝祭日								
	TEL 0956-48-6185	TEL 0956-64-4023		不可								
産廃-図-13	吉井砕石工業㈱	同左	No.08021032610	8:00-17:00	2,000	2,000	2,500			50*50*50	50*50*50	時間外20%増,深夜協議
	佐世保市福石町4-19	佐世保市吉井町乙石尾23		日,祝	(2,400)	(2,400)	(3,000)					
	TEL 0956-32-2188	TEL 0956-64-3260		可								
産廃-図-10	リサイクルサセホ㈲	同左	No.08021001305	8:00-17:00	2,000	2,000	2,500			30*30*30	50*50*50	時間外20%増 夜間一時中止中
	佐世保市矢峰町480-1	佐世保市赤崎町1228		日	(2,400)	(2,400)	(3,000)					
	TEL 0956-40-9065	TEL 0956-28-1700		不可	[2,400]	[2,400]	[3,000]					
産廃-図-15	西部道路㈱	同左	No.08021038767	8:00-17:00	2,000	2,000	2,500			30*30*30	30*30*30	時間外,深夜20%増 パイル、二次製品価格は別途協議
	佐世保市有福町170	佐世保市有福町172-1		日,祝	(2,400)	(2,400)	(3,000)					
	TEL 0956-58-4321	同左		可	[2,400]	[2,400]	[3,000]					
産廃-図-15	旭砕石㈱	彼杵支店	No.04220037005	7:00-18:30	1,700	1,700	1,900			30*30*30	30*30*30	時間外,深夜協議
	東彼杵郡川棚町百津郷296-13	東彼杵郡東彼杵町口木田郷1		日								
	TEL 0956-82-3155	TEL 0957-46-1295		可								
産廃-図-15	㈱リプロ	村木プラント	No.04220034911	8:00-17:00	1,700	1,700	1,900			30*30*30	30*30*30	
	東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1431-1	東彼杵郡波佐見町村木郷1699-3		第2･4土,日,祝	-	-	-					
	TEL 0956-85-7141	TEL 0956-85-5458		不可	-	-	-					
産廃-図-16	㈱友建設	同左	No.04220065324	8:00-16:00	2,500	2,500	3,000			60*60*60	60*60*60	
	北松浦郡小値賀町前方郷217-1	同左		第2日	-	-	-					
	TEL 0959-56-2318	同左		不可	-	-	-					
産廃-図-16	㈱ダイコウ建設	破砕･リサイクル施設	No.08021065286	9:00-17:00	2,500	2,500	3,000			30*30*30	30*30*30	
	佐世保市宇久町平265-4	佐世保市宇久町平5193-1		日,祝	-	-	-					
	TEL 0959-57-2377	TEL 0959-57-2377		不可	-	-	-					

注1. 処理価格の( )は、時間外。[ ]は、深夜価格である。
2. 時間外とは22時までに搬入する場合で、深夜とは22時以降に搬入する場合である。
3. 価格は、産業廃棄物税を考慮した価格である。

再資源化処理施設(As,Co)一覧及び産業廃棄物処理価格

県北振興局管内(旧県北振興局管内)

位置図	事業所名 事業所所在地 電話番号	処理地(工場)名 処理地(工場)所在地 電話番号	許可番号	受入時間 休日 時間外	処理価格(円) As塊 (t)	Co塊 無筋 (t)	Co塊 有筋 (t)	汚泥 (泥土) (m3)	汚泥(廃ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ) (m3)	大きさの制限(最大寸法:cm) As塊	Co塊	備考
産廃-図-15	㈱マユミ	マユミ砕石工場	No.04220038565	7:00-17:00	1,700	1,700	1,900			30*30*30	30*30*30	
	東彼杵郡川棚町栄町82	東彼杵郡川棚町石木郷1006		日及び祝日	-	-	-					
	TEL 0956-82-2123	TEL 0956-82-2447		不可	-	-	-					
産廃-図-15	㈱古賀建設	川棚砕石場	No.04220062987	8:00-17:00	1,700	1,700				50*50*50	50*50*50	
	東彼杵郡川棚町石木郷1115-4	東彼杵郡川棚町石木郷1045-2		日								
	TEL 0956-82-2409	同左		不可								
産廃-図-16	㈱細川建設	リサイクルプラント	No.04220099480	8:00-17:00	2,500	2,500	3,000			60*60	60*60	
	佐世保市宇久町平2339	北松浦郡小値賀町前方郷船瀬ノ迎236		日	-	-	-					
	TEL 0959-57-2159	TEL 0959-56-2196		不可	-	-	-					
産廃-図-13	㈲ピュリア	同左	No.04220061806					20,000				収集運搬は別途見積 舗装切断時に発生する汚泥は、1m3未満の場合、収集運搬・処理費込みで50,000円
	佐世保市江迎町埋立2-34	同左		日・祝								
	TEL 0956-65-2766	同左										
産廃-図-13	㈱エムアイ興産	同左	No.08021000660	9:00-17:00	2,000	2,000	2,500			100*100*20	100*100*30	
	佐世保市愛宕町38-1	佐世保市小佐々町黒石215番地		日	-	-	-					
	TEL 0956-26-2010	TEL 0956-41-3180		不可	-	-	-					
産廃-図-13	㈱山口組	棚方プラント	No.08021000530	9:00-17:00	2,000					5*5*5		切削屑のみ受入 時間外,深夜20%増または協議
	佐世保市天満町4－25	佐世保市棚方町52-2		土・日・祝								
	TEL 0956-25-1321	TEL 0956-47-7287		可								
産廃-図-15	ハラサンギョウ㈱	川棚工場	No.04220016763	8:30-17:00	―	―	―	30,000	―			祝日の受入れは要協議 0.1m3以下の受入れは一律3,000円 紙マニフェスト処理事務取扱手数料として1回あたり別途500円徴収(電子マニフェストの場合、不要)
	東彼杵郡川棚町三越郷51番地2	東彼杵郡川棚町白石郷宇宮田1986番地40外		日	―	―	―	―	―			
	TEL 0956-82-2572	同左		不可	―	―	―	―	―			R4.4.1 内容変更
産廃-図-13	㈱草野組	㈱草野組建設副産物 リサイクルプラント	No.08021197264	8:00-17:00	2,000	2,000	2,500			無	無	
	佐世保市江迎町奥川内253-13	佐世保市江迎町七腕207-5、213-15		日								
	TEL 0956-66-8520	TEL 0956-80-4819		不可								

注1. 処理価格の( )は、時間外。[ ]は、深夜価格である。
2. 時間外とは22時までに搬入する場合で、深夜とは22時以降に搬入する場合である。
3. 価格は、産業廃棄物税を考慮した価格である。

再資源化処理施設(As,Co)一覧及び産業廃棄物処理価格

県北振興局管内(旧県北振興局管内)

位置図	事業所名 事業所所在地 電話番号	処理地(工場)名 処理地(工場)所在地 電話番号	許可番号	受入時間 休日 時間外	処理価格(円) As塊 (t)	Co塊 無筋 (t)	Co塊 有筋 (t)	汚泥 (泥土) (m3)	汚泥(廃ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ) (m3)	大きさの制限 (最大寸法:cm) As塊	Co塊	備考
産廃-図-14	㈱MIYABI	同左	No.08021217770	8:00-17:00	2,000	2,000	2,500					深夜20%増
	佐世保市木原町148-1	同左		日・祝	-	-	-					
	TEL 0956-30-6730	同左		可	[2,400]	[2,400]	[3,000]					

注1. 処理価格の( )は、時間外。[ ]は、深夜価格である。
2. 時間外とは22時までに搬入する場合で、深夜とは22時以降に搬入する場合である。
3. 価格は、産業廃棄物税を考慮した価格である。

再資源化処理施設(As,Co)一覧及び産業廃棄物処理価格

県北振興局管内(旧田平土木事務所管内)

位置図	事業所名 事業所所在地 電話番号	処理地(工場)名 処理地(工場)所在地 電話番号	許可番号	受入時間 休日 時間外	処理価格(円) As塊 (t)	Co塊 無筋 (t)	Co塊 有筋 (t)	汚泥 (泥土) (m3)	汚泥(廃ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ) (m3)	大きさの制限 (最大寸法:cm) As塊	Co塊	備考
産廃-図-19	西田商事㈱	古江工場	No.04220052659	8:00-17:00	2,500	2,500	3,000			30*30*30	30*30*30	As塊については受入を制限する場合がある
	佐世保市木風町1468-1	平戸市下中野町神曽根116-17		土,日,祝	―	―	―					
	TEL 0956-31-8268	TEL 0950-22-4641		不可	―	―	―					R4.4.1 価格変更
産廃-図-20	鷹島建設㈱	同左	No.04220200714	8:00-17:00	2,200	2,200	2,700			30*30*100	30*30*30	時間外別途協議、深夜不可
	松浦市鷹島町里免垣ノ内1217-2	同左		日								
	TEL 0955-48-2222	同左		可								
産廃-図-18	久田砕石	同左	No.04220164792	8:00-17:00	2,500	2,500	3,000			30*30*100	50*50*100	時間外協議
	平戸市上中津良町1285	平戸市草積町字上塩1250-イ		土,日,祝								
	TEL 0950-27-0389	同左		可								R4.4.1 価格・内容変更
産廃-図-19	(有)共栄組	同左	No.04220040319	8:00-17:00	2,200	2,200	2,700			30*30*30	30*30*30	時間外協議
	平戸市田平町小手田免69-20	同左		日								
	TEL 0950-57-1773	同左		可								
産廃-図-20	東興産業㈱	東興産業㈱砕石部福島工場	No.04220177699	8:00-17:00		1,300	1,600				50*50*50	
	松浦市福島町塩浜免2958-1	松浦市福島町喜内瀬免字横田1074番他		日								
	TEL 0955-47-4100	TEL 0955-47-3100		不可								
産廃-図-												
産廃-図-												
産廃-図-												

注1. 処理価格の( )は、時間外。[ ]は、深夜価格である。
2. 時間外とは22時までに搬入する場合で、深夜とは22時以降に搬入する場合である。
3. 価格は、産業廃棄物税を考慮した価格である。

再資源化処理施設(As,Co)一覧及び産業廃棄物処理価格

五島振興局管内

位置図	事業所名 事業所所在地 電話番号	処理地(工場)名 処理地(工場)所在地 電話番号	許可番号	受入時間 休日 時間外	処理価格(円)					大きさの制限 (最大寸法:cm)		備考
					As塊 (t)	Co塊 無筋 (t)	Co塊 有筋 (t)	汚泥 (泥土) (m3)	汚泥(廃ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ) (m3)	As塊	Co塊	
産廃-図-22	㈲山寿興業	同左	No.04220027565	8:00-17:00	2,000	2,000	2,200			50*50*50	50*50*50	時間外,深夜協議
	五島市向町557	同左		日								
	TEL 0959-73-6927	同左		可								
産廃-図-23	合同建設㈱	岐宿プラント工場	No.04220051739	8:00-17:00	2,000	2,000	2,200			50*50*20	50*50*50	As殻のみ受入可能
	五島市籠渕町1996-1	五島市岐宿町中岳1733-12		第2･4土,日	-	-	-					
	TEL 0959-72-2107	TEL 0959-83-1116		不可	-	-	-					
産廃-図-21	㈲キンキ環境	同左	No.04220002539	8:00-17:00	2,000	2,000	2,200			無	無	
	五島市長手町808	同左		日,祝	-	-	-					
	TEL 0959-72-8040	同左		不可	-	-	-					
産廃-図-22	㈱セイホウ開発	中間処理施設	No.04220053320	8:00-17:00	2,000	2,000	2,200			無	無	
	五島市上大津町2238-2	五島市野々切町1924-1		日	-	-	-					
	TEL 0959-74-1768	TEL 0959-73-5365		不可	-	-	-					
産廃-図-												
産廃-図-												
産廃-図-												
産廃-図-												

注1. 処理価格の( )は、時間外。[ ]は、深夜価格である。
2. 時間外とは22時までに搬入する場合で、深夜とは22時以降に搬入する場合である。
3. 価格は、産業廃棄物税を考慮した価格である。

再資源化処理施設(As,Co)一覧及び産業廃棄物処理価格

五島振興局上五島支所管内

位置図	事業所名 事業所所在地 電話番号	処理地(工場)名 処理地(工場)所在地 電話番号	許可番号	受入時間 休日 時間外	処理価格(円)					大きさの制限 (最大寸法:cm)		備考
					As塊 (t)	Co塊 無筋 (t)	Co塊 有筋 (t)	汚泥 (泥土) (m3)	汚泥(廃ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ) (m3)	As塊	Co塊	
産廃-図-26	㈱江口組	中間処理場	No.04220040320	8:00-17:00	3,000	3,000	3,500			50*50*50	50*50*50	時間外,深夜協議
	南松浦郡新上五島町有川郷920	南松浦郡新上五島町七目郷字作直617-19他1字39筆		第2･4土,日								
	TEL 0959-42-1533	同左		可								
産廃-図-26	加藤産業㈱	上五島工場	No.04220083970	8:00-17:00	3,000	3,000	3,500			50*50*50	50*50*50	海上からの受入も対応可
	南松浦郡新上五島町東神ノ浦郷239	南松浦郡新上五島町東神ノ浦字鯛ノ浦道脇267-26		週休2日	－	－	－					
	TEL 0959-42-3463	同左		不可	－	－	－					
産廃-図-												
産廃-図-												
産廃-図-												
産廃-図-												
産廃-図-												
産廃-図-												

注1. 処理価格の( )は、時間外。[ ]は、深夜価格である。
2. 時間外とは22時までに搬入する場合で、深夜とは22時以降に搬入する場合である。
3. 価格は、産業廃棄物税を考慮した価格である。

再資源化処理施設(As,Co)一覧及び産業廃棄物処理価格

壱岐振興局管内

位置図	事業所名 事業所所在地 電話番号	処理地(工場)名 処理地(工場)所在地 電話番号	許可番号	受入時間 休日 時間外	処理価格(円) As塊 (t)	Co塊 無筋 (t)	Co塊 有筋 (t)	汚泥 (泥土) (m3)	汚泥(廃ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ) (m3)	大きさの制限 (最大寸法:cm) As塊	Co塊	備考
産廃-図-28	㈲壱岐砕石	同左	No.04220073193	8:00-18:00	2,500	2,500	2,700			50*50*50	50*50*50	
	壱岐市芦辺町国分本村触319-2	壱岐市芦辺町国分本村触字西山444		日	-	-	-					
	TEL 0920-48-2045	同左		不可	-	-	-					
産廃-図-28	平尾建設㈱物部作業所	同左	No.04220114324	10:00-16:00	2,500	2,500	2,700			-	-	
	壱岐市郷ノ浦町柳田142	壱岐市郷ノ浦町物部本村触字辻140		日								
	TEL 0920-47-5018	同左		不可								
産廃-図-												
産廃-図-												
産廃-図-												
産廃-図-												
産廃-図-												
産廃-図-												

注1. 処理価格の( )は、時間外。[ ]は、深夜価格である。
2. 時間外とは22時までに搬入する場合で、深夜とは22時以降に搬入する場合である。
3. 価格は、産業廃棄物税を考慮した価格である。

再資源化処理施設(As,Co)一覧及び産業廃棄物処理価格

対馬振興局管内

位置図	事業所名 事業所所在地 電話番号	処理地(工場)名 処理地(工場)所在地 電話番号	許可番号	受入時間 休日 時間外	処理価格(円) As塊 (t)	Co塊 無筋 (t)	Co塊 有筋 (t)	汚泥 (泥土) (m3)	汚泥(廃ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ) (m3)	大きさの制限 (最大寸法:cm) As塊	Co塊	備考
産廃-図-31	㈱不動商事	不動リサイクルセンター	No.04240055869	8:00-17:00	3,300	3,300	3,500			無	無	時間外,深夜協議
	対馬市美津島町雞知乙481-21	対馬市美津島町洲藻字ｷﾀﾞﾗｼ813-1		日								
	TEL 0920-54-2528	TEL 0920-54-3879		可								
産廃-図-29	西部道路㈱対馬支店	同左	No.04220038767	8:00-17:00	4,000	4,000	4,300			30*30*30	30*30*30	時間外,深夜協議
	対馬市上県町佐須奈乙868-2	対馬市上対馬町大浦字島畑588		日,祝								
	TEL 0920-84-2510	TEL 0920-86-3820		可								
産廃-図-29	㈱エム・ジェイ・エムリサイクルセンター	同左	No.04220075816	8:00-17:00	4,000	4,000	4,300			25*25*25	25*25*25	
	対馬市上県町大字佐護東里1722	同左		日	－	－	－					
	TEL 0920-88-8555	同左		不可	－	－	－					
産廃-図-32	㈱エム・ジェイ・エムリサイクルセンター	同左	No.04220042623	8:00-17:00	3,300	3,300	3,500			無	無	
	対馬市上県町大字佐護東里1722	対馬市厳原町久田字豆酘内572-1		日,祝	－	－	－					
	TEL 0920-88-8555	TEL 0920-52-3475		不可	－	－	－					
産廃-図-32	八重島窯業原料㈱	同左	No.04220152772	8:00-17:00	3,300	3,300	3,500			50*30*30	50*30*30	時間外協議
	対馬市厳原町東里75番地	対馬市厳原町東里字立石54番、57番1		日,祝	－	－	－					
	0920-52-1137	同左		可	－	－	－					
産廃-図-												
産廃-図-												
産廃-図-												

注1. 処理価格の( )は、時間外。[ ]は、深夜価格である。
2. 時間外とは22時までに搬入する場合で、深夜とは22時以降に搬入する場合である。
3. 価格は、産業廃棄物税を考慮した価格である。

①掲載業者は中間処理業許可取得業者である。
②各事業者ごとの注意事項を厳守すること。
③下記料金には収集・運搬費は含んでいない。
④下記料金は産廃税を考慮した価格である。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
平木工業㈱	長崎市三京町2842-1	095-850-5000	07921002069	H18.7.23
工場内での処理			位置図	産廃-図-2

処理品目	単位	単価	備考
伐採木・草・枝処理料	m3当たり	4,500	堆肥にリサイクル
竹処理料	m3当たり	4,500	
木の根処理料	m3当たり	5,500	
解体材（金属等を含まない物）	m3当たり	4,500	
解体材	m3当たり	5,500	

注意事項
※　石、金属等の異物の混入した物及び、ビニール類、石膏ボード、外壁ボードの付着した物は
　受け入れはできない。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
㈲大裕工業	長崎市畝刈町1559-9	095-850-5168	07921015007	H24.1.20
工場内での処理			位置図	産廃-図- 2

処理品目	単位	単価	備考
木くず処分費（伐採材、新築工事に伴う木くず、解体木くず）	m3当たり	5,000	チップ材にリサイクル
伐根材処分費	m3当たり	6,000	〃

注意事項（受入条件）
※　2～3mに切断したものとする。
※　異物の混入及び付着が絶対に無いこと。

R4.4.1変更

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
㈱西菱環境開発	長崎市三京町2750-1	095-814-2229	07921004000	H20.9.10
工場内での処理			位置図	産廃-図- 1

処理品目	単位	単価	備考
枝葉・草処分費　※1	m3当たり	5,000	堆肥化・敷ワラ化
生木処分費	m3当たり	5,000	
伐根処分費	m3当たり	8,500	
竹処分費	m3当たり	6,500	
解体材	m3当たり	5,000	
松杭・杭木処分費	m3当たり	8,500	
竹の根処分費	m3当たり	10,500	

注意事項（受入条件）
※1　土砂混じりの場合は、重量を優先する。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
㈱中央環境	長崎市西海町2739-4	095-884-3229	07941004152	H28.2.15
工場内での処理			位置図	産廃-図- 1

処理品目	単位	単価	備考
解体材	m3当たり	4,000	木質チップにリサイクル

注意事項
※土砂等の付着・混入のないものに限ります。

①掲載業者は中間処理業許可取得業者である。
②各事業者ごとの注意事項を厳守すること。
③下記料金には収集・運搬費は含んでいない。
④下記料金は産廃税を考慮した価格である。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(有)石本建設	長崎市田中町3461-1	095-839-8003	07921144364	H29.10.11
工場内での処理			位置図	産廃-図- 2

処理品目	単位	単価	備考
伐採材(竹・草含む)	m3当たり	5,000	おが粉
根株 ※1	m3当たり	8,000	おが粉
解体廃材	m3当たり	5,000	おが粉

注意事項(受入条件)
※1 根株の泥・石は落としてから搬入すること。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
㈲エコ長崎	長崎市船石町2517-1、2516-3	095-813-3767	07921098571	H19.8.21
工場内での処理			位置図	産廃-図- 2

処理品目	単位	単価	備考
枝・葉	m3当たり	2,500	堆肥にリサイクル
草 ※	m3当たり	3,500	〃
根 ※	m3当たり	5,000	〃
幹(幹周10cm以上)	m3当たり	3,500	〃
幹(幹周30cm以上)	m3当たり	4,500	〃
竹 ※	m3当たり	5,000	〃
解体材	m3当たり	4,000	木質チップ燃料

注意事項
※竹の根、剥取り芝、花苗(ポット苗)は受入れできません。
※草類、根株など土・石を完全に除去してください。
※木類以外の異物が混入しないようご注意ください。

①掲載業者は中間処理業許可取得業者である。
②各事業者ごとの注意事項を厳守すること。
③下記料金には収集・運搬費は含んでいない。
④下記料金は産廃税を考慮した価格である。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
長崎山陽㈱	諫早市貝津町918-1	0957-25-7735	04220074730	R3.1.23
工場内での処理			位置図	産廃-図- 4

処理品目	単位	単価	備考
伐採材(枝葉・幹・竹・草)	m3当たり	3,500	家畜敷材にリサイクル
伐根材(根付き草類)	m3当たり	5,000	〃
伐根材(木の根)	m3当たり	6,000	〃
伐根材(竹の根)	m3当たり	8,000	〃

注意事項
※ 異物(鉄・ビニール・石・ガラス等)を除去したものに限ります。
※ 伐根材は、土・石を完全に除去したものに限ります。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
長崎山陽㈱	大村市富の原二丁目984-3	0957-55-8761	04220074730	R3.1.23
工場内での処理			位置図	産廃-図- 1

処理品目	単位	単価	備考
伐採材(枝葉・幹・竹・草)	m3当たり	3,500	家畜敷材、燃料用チップにリサイクル
伐根材(根付き草類)	m3当たり	5,000	〃
伐根材(木の根)	m3当たり	6,000	〃
伐根材(竹の根)	m3当たり	8,000	〃

注意事項
※ 異物(鉄・ビニール・石・ガラス等)を除去したものに限ります。
※ 伐根材は、土・石を完全に除去したものに限ります。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
㈱島原緑地建設	諫早市本野町1122-8	0957-68-0771	04220083176	H14.2.27
島原市有明町湯江乙字西佐野1665-2 の施設で処理するための保管施設			位置図	産廃-図- 4

処理品目	単位	単価	備考
木屑処分費(伐採木、剪定枝、草、竹)	m3当たり	3,000	チップ材にリサイクル
木屑処分費(根株)	m3当たり	6,500	

注意事項
※ 異物(鉄、ビニール)を除去したものに限ります。
※ 根株については、土・石を完全に除去したものに限ります。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
㈱真人	諫早市飯盛町里名2149-2	0957-48-1022	04220076932	H16.12.15
工場内での処理			位置図	産廃-図- 5

処理品目	単位	単価	備考
木くず処分費(直径10cm以上のもの)	m3当たり	6,000	チップ材にリサイクル
剪定くず処分費(直径10cm以下のもの)	m3当たり	5,000	
草処分費	m3当たり	4,000	
伐採根処分費 ※1	m3当たり	8,000	
解体材処分費	m3当たり	7,000	

注意事項
※1 泥・石の付着がないもの

①掲載業者は中間処理業許可取得業者である。
②各事業者ごとの注意事項を厳守すること。
③下記料金には収集・運搬費は含んでいない。
④下記料金は産廃税を考慮した価格である。

R4.4.1変更

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
㈱飯盛グリーン開発	諫早市飯盛町野中字栄野口19-11,21,22	0957-28-4001	04220104156	H30.7.17
工場内での処理			位置図	産廃-図- 5

処理品目	単位	単価	備考
伐採木(枝葉、竹、幹、剪定材)	m3当たり	3,000	植物誘導材、特殊堆肥等にリサイクル
草処分費	m3当たり	3,300	
草処分費(土混じり)	m3当たり	4,000	
根株(土砂付着)	m3当たり	6,800	
根株(土砂完全除去)	m3当たり	6,500	
竹の根株	m3当たり	10,000	孟宗竹
建築解体材(金具有り)	m3当たり	8,000	
建築解体材(金具無し)	m3当たり	7,000	

注意事項
※　受入時間は8:30～17:00
※　異物(鉄、ﾋﾞﾆｰﾙ、石、土砂、ｶﾞﾗｽ等)が混入したものは受け入れ不可。

①掲載業者は中間処理業許可取得業者である。
②各事業者ごとの注意事項を厳守すること。
③下記料金には収集・運搬費は含んでいない。
④下記料金は産廃税を考慮した価格である。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
㈱島原緑地建設	島原市有明町湯江乙字西佐野1665-2	0957-68-0771	04220083176	H14.2.27
工場内での処理			位置図	産廃-図-7

処理品目	単位	単価	備考
伐採木・剪定枝・草・竹処分費	m3当たり	6,000	チップ材にリサイクル
根株処分費	m3当たり	8,000	

注意事項
※　異物（鉄、ビニール）を除去したものに限ります。
※　根株については、土・石を完全に除去したものに限ります。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
㈱有馬	南島原市加津佐町戊4695-1	0957-85-3561	04220026004	H24.7.29
工場内・現場での処理			位置図	産廃-図-6

処理品目	単位	単価	備考
枝葉・生木処理料	m3当たり	3,500	堆肥原料・家畜敷物にリサイクル
竹・草処理料	m3当たり	5,500	堆肥原料・家畜敷物にリサイクル
伐根材処理料	m3当たり	5,500	堆肥原料・家畜敷物にリサイクル
解体材処理料	kg当たり	30	堆肥原料・家畜敷物にリサイクル

注意事項
※　土砂混じり又は金属混じりは別途料金となります。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
㈱鳥建	島原市出の川町甲792	0957-62-6668	04220037907	H25.7.1
工場内での処理			位置図	産廃-図- 8

処理品目	単位	単価	備考
伐採木・剪定枝・草・竹処分料	t当たり	24,500	チップ材にリサイクル
	m3当たり	7,000	
根株材処理料	t当たり	28,500	〃
	m3当たり	8,000	
解体廃材木材処理料	t当たり	24,500	〃
	m3当たり	8,000	

注意事項
※　異物(鉄･ビニール)を除去したものに限ります。
※　根株については、土･石を完全に除去したものに限ります。
※　解体材については、防腐処理木は除く。

①掲載業者は中間処理業許可取得業者である。
②各事業者ごとの注意事項を厳守すること。
③下記料金には収集・運搬費は含んでいない。
④下記料金は産廃税を考慮した価格である。

R4.4.1変更

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
㈱クリーン雲仙	雲仙市小浜町山畑5260	0957-74-9964	04240000669	H29.11.17
工場内での処理			位置図	産廃-図- 5

処理品目	単位	単価	備考
木くず（幹）	kg当たり	18	チップ材及びおが粉にリサイクル
	m3当たり	4,500	
木くず（枝葉）	kg当たり	21	〃
	m3当たり	7,000	
木くず（草、竹、根株）	kg当たり	25	〃
	m3当たり	7,000	
木くず（解体材）	kg当たり	27	チップ材にリサイクル
	m3当たり	8,000	

注意事項
※　異物（金属くず、廃プラスチック類、がれき類、紙くず、廃石膏ボード等）の付着した物は受入不可。
※　草類・根株等は、土・石の付着及び抱き込み等がある物は受入不可。
※　防腐処理材は、受入不可。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
㈱モリセ	雲仙市国見町神代戊字原頭2658	0957-78-2475	04220085666	H24.5.31
工場内での処理			位置図	産廃-図-7

処理品目	単位	単価	備考
伐採木（枝、竹、葉）	m3当たり	7,000	堆肥、家畜敷材等にリサイクル
伐採木（幹）	m3当たり	7,000	堆肥、家畜敷材等にリサイクル
伐根材	m3当たり	10,000	堆肥、家畜敷材等にリサイクル
解体廃材	m3当たり	8,000	燃料、製紙原料、パーチクルボード材としてリサイクル

注意事項
※　解体木材は異物（鉄、廃プラスチック、ビニール）を除去したものに限る。

①掲載業者は中間処理業許可取得業者である。
②各事業者ごとの注意事項を厳守すること。
③下記料金には収集・運搬費は含んでいない。
④下記料金は産廃税を考慮した価格である。

R4.4.1変更

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
㈱池野産業	西海市西彼町喰場郷字セキ渕419-6	0959-27-1991	04220157573	H18.2.3
工場内での処理			位置図	産廃-図- 1

処理品目	単位	単価	備考
伐採木(枝葉・幹・草) ※1	m3当たり	3,500	畜産敷材・燃料チップ
伐採木(木の根) ※2	m3当たり	6,000	畜産敷材・燃料チップ
伐採木(竹の根) ※2	m3当たり	10,000	畜産敷材・燃料チップ
伐採木(竹・暖竹・ヤシ類) ※1	m3当たり	5,000	畜産敷材・燃料チップ
朽木・枯木・流木 ※1,2	m3当たり	6,000	畜産敷材・燃料チップ

注意事項 ※1.長さ2m以内のもの
※2.木の根、竹の根は土・石を除去した物に限る。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
㈲馬場産業	西海市西海町木場郷901-5	0959-33-2310	04220080319	H22.12.28
工場内での処理			位置図	産廃-図- 10

処理品目	単位	単価	備考
伐採木(枝、葉、幹、草、竹)	m3当たり	3,500	畜産敷材
伐採木(木の根、草の根、枯れ木、朽ち木)	m3当たり	6,000	畜産敷材
伐採木(竹の根)	m3当たり	10,000	畜産敷材
解体材、古材、廃材、流木	m3当たり	7,000	畜産敷材

注意事項

①掲載業者は中間処理業許可取得業者である。
②各事業者ごとの注意事項を厳守すること。
③下記料金には収集・運搬費は含んでいない。
④下記料金は産廃税を考慮した価格である。

業者名	処分地住所		電話番号	許可番号	許可年月日
リサイクルサセホ㈲	佐世保市赤崎町1228		0956-28-1700	08021001305	H30.8.6
工場内での処理	中間処理（破砕）			位置図	産廃-図-10
処理品目		単位	単価	備考	
解体材		m3当たり	4,000	家畜敷材にリサイクル	
伐採木		m3当たり	5,000	〃	
伐根材		m3当たり	6,000		
竹		m3当たり	5,000		
注意事項 ※　異物を除去していない木くずは受け入れられない。					

業者名	処分地住所		電話番号	許可番号	許可年月日
㈱リプロ	東彼杵郡波佐見町村木郷1699-3		0956-85-7141	04220034911	H15.5.6
工場内での処理				位置図	産廃-図- 15
処理品目		単位	単価	備考	
雑草		m3当たり	3,000	堆肥の原材料にリサイクル	
伐採木		m3当たり	5,000		
根株（50cm角）		m3当たり	6,000		
根株（原型）		m3当たり	9,500		
注意事項 ※ 泥をよく落とし、十分に乾燥させ切り分けること。					

業者名	処分地住所		電話番号	許可番号	許可年月日
株式会社　エムアイ興産	佐世保市小佐々町黒石215番地		0956-41-3180	08021000660	H29.3.5
工場内での処理	中間処理（破砕）			位置図	産廃-図-13
処理品目		単位	単価	備考	
木くず		m3当たり	7,000	パーティクルボード用原料	
生木		m3当たり	7,500	パーティクルボード用原料	
伐根材		m3当たり	9,500	パーティクルボード用原料	
注意事項 ※建築廃材は、異物（ビニール、ボード、ボルト等）を除去したものに限る。 ※伐根材は、土、石などを完全に除去したものに限る。					

業者名	処分地住所		電話番号	許可番号	許可年月日
吉井砕石工業株式会社	佐世保市吉井町乙石尾23		0956-64-3260	08021032610	H19.10.25
工場内での処理	中間処理（破砕）			位置図	産廃-図- 13
処理品目		単位	単価	備考	
解体材		m3当たり	5,000	燃料用チップ	
伐採木　※1		m3当たり	4,000		
伐根材　※2		m3当たり	8,000		
竹		m3当たり	8,000		
注意事項 ※1寸法は2m以内、直径20cm以下のもの。 ※2土、石を完全に除去したもの。					

①掲載業者は中間処理業許可取得業者である。
②各事業者ごとの注意事項を厳守すること。
③下記料金には収集・運搬費は含んでいない。
④下記料金は産廃税を考慮した価格である。

R2.11.1掲載一時取消

業者名	受け取り場所	電話番号	許可番号	許可年月日
吉井砕石工業株式会社	佐世保市有福町191番	0956-58-4022	08021032610	H19.10.25
佐世保市吉井町乙石尾23　の施設で処理するための保管施設			位置図	産廃-図-15

処理品目	単位	単価	備考
解体材	m3当たり	5,000	燃料用チップ
伐採木　※1	m3当たり	4,000	
伐採木　※2	m3当たり	6,000	
伐根材　※3	m3当たり	6,000	
竹	m3当たり	5,500	

注意事項
※1寸法は2m以内、直径20cm以下のもの。
※2寸法は直径20cm以上のもの。
※3土、石を完全に除去したもの。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
長崎北部森林組合	佐世保市早苗町1317-1、1317第2、1350-4	0956-63-2305	08022213506	R2.1.17
工場内での処理			位置図	産廃-図- 15

処理品目	単位	単価	備考
伐採木A（幹・太枝・竹）	m3当たり	3,500	家畜敷材にリサイクル
伐採木B（枝葉・草）	m3当たり	3,000	家畜糞尿との堆肥製造にリサイクル
伐根材	m3当たり	7,000	家畜敷材にリサイクル
建築廃材	m3当たり	7,000	ボード原料としてリサイクル

注意事項
※　伐採木Aの幹・枝の大きさは直径10cm以上のものです。
　　伐根材は、土・石を完全に除去したものに限る。
　　建築廃材は、異物（ビニール・ボード等）を除去したものに限る。
　　現場処理の場合は、機械回送費が別途必要です。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
長崎県環境資源リサイクル事業協同組合	佐世保市宮津町646番地2	0956-26-9920	08022167578	H24.7.30
工場内での処理	中間処理（破砕）		位置図	産廃-図-15

処理品目	単位	単価	備考
伐採木A（幹・太枝・竹）	m3当たり	7,000	バイオマス発電燃料
伐採木B（枝葉・草）	m3当たり	5,000	バイオマス発電燃料
伐根材	m3当たり	7,000	バイオマス発電燃料
解体材	m3当たり	5,000	バイオマス発電燃料

注意事項
※伐採木Aの寸法は長さ2m以内、直径20cm以下のものとする。
※伐根材は、土、石などを完全に除去したものに限る。

①掲載業者は中間処理業許可取得業者である。
②各事業者ごとの注意事項を厳守すること。
③下記料金には収集・運搬費は含んでいない。
④下記料金は産廃税を考慮した価格である。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
中山造園	平戸市戸石川町66-3	0950-22-2949	04220081401	H19.7.4
工場内・現場での処理			位置図	産廃-図-19

処理品目	単位	単価	備考
伐採木処理料	m3当たり	6,000	堆肥材等にリサイクル
伐根材処理料	m3当たり	6,000	〃

注意事項(受入条件)
※　木根のみの受入は不可

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
有限会社　今里産業	松浦市志佐町栢木免125番地1	0956-72-1757	04220005041	H25.7.15
処理方法	工場内での処理、現場での処理(移動式)		位置図	産廃-図-13

処理品目	単位	単価	備考
木くず(解体材)	m3当たり	6,000	燃料用チップ
草・剪定枝	m3当たり	6,000	燃料用チップ
竹材	m3当たり	8,000	燃料用チップ
雑木	m3当たり	6,000	燃料用チップ
伐採根	m3当たり	8,000	燃料用チップ

注意事項(受入条件)

R4.4.1変更

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
株式会社　エコ・アップ	伊万里市松浦町山形7005番地	0955-22-1426	04126026983	R3.3.16
処理方法			位置図	産廃-図-14

処理品目	単位	単価	備考
剪定枝・葉・幹	t当たり	15,000	パーティクルボード原料
幹のみ	t当たり	15,000	パーティクルボード原料
伐採木	t当たり	15,000	パーティクルボード原料
木根	t当たり	25,000	パーティクルボード原料
伐竹材	t当たり	40,000	パーティクルボード原料

注意事項(受入条件)
※1 「株式会社　エコ・アップ」は、松浦市福島町・鷹島町で行う工事を対象としており、それ以外の地域からの搬出には適用しない。
※2 異物(金属、ビニール等)混入の場合は、受入不可の可能性があります。
※3 除草は一般廃棄物扱いなので、弊社は一般廃棄物処分業許可を有しておりません(受入不可)。
※4 付着泥は十分に除去をお願いします。別途、選別費を請求する可能性があります。
※5 長さを2m以内に小間切りしてください。
※6 竹根は破砕困難のため受入不可とします。
※7 長崎県工事からの搬出には、佐賀県産業廃棄物適正処理指導要綱に基づき排出事業者(受注者)からの事前協議が必要。

①掲載業者は中間処理業許可取得業者である。
②各事業者ごとの注意事項を厳守すること。
③下記料金には収集・運搬費は含んでいない。
④下記料金は産廃税を考慮した価格である。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
㈱セイホウ開発	五島市野々切町1924-1	0959-74-1768	04220053320	H17.7.7
工場内での処理			位置図	産廃-図-22

処理品目	単位	単価	備考
建設廃材処理料	m3当たり	10,000	家畜敷材にリサイクル
伐採木処理料	m3当たり	10,000	
伐根材処理料	m3当たり	10,000	

注意事項
※石、土砂、その他異物が混入していないこと。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
㈲キンキ環境	五島市長手町808	0959-72-8040	04220002539	H15.10.17
工場内での処理			位置図	産廃-図-21

処理品目	単位	単価	備考
木くず処分費	m3当たり	10,000	堆肥、家畜敷材等にリサイクル
伐根材処分費	m3当たり	10,000	〃
伐採雑木処分費	m3当たり	10,000	〃

注意事項(受入条件)
※　石・土砂・その他混入していないこと。
※　2m以内に切断していること。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
㈲山寿興業	五島市向町５５７	0959-73-6927	04220027565	R2.2.7
工場内での処理			位置図	産廃-図-22

処理品目	単位	単価	備考
解体材	m3当たり	10,000	堆肥、家畜敷材等にリサイクル
伐採材	m3当たり	10,000	〃
根株	m3当たり	10,000	〃

注意事項(受入条件)

①掲載業者は中間処理業許可取得業者である。
②各事業者ごとの注意事項を厳守すること。
③下記料金には収集・運搬費は含んでいない。
④下記料金は産廃税を考慮した価格である。

R4.4.1変更

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
㈱さかもと	南松浦郡新上五島町有川郷字二股川72-1	0959-42-0293	04220081397	H19.2.25
現場内処理	（会社所在地　南松浦郡新上五島町有川郷2522-3）		位置図	産廃-図-26

処理品目	単位	単価	備考
伐採草木（径30cm以下）	m3当たり	5,000	チップ材にリサイクル
伐採草木（径30cm以上）	m3当たり	10,000	チップ材にリサイクル
伐採根	m3当たり	13,000	チップ材にリサイクル
竹	m3当たり	5,000	チップ材にリサイクル

注意事項
※　工場持込の単価です。運搬費は、別途1m3当り1,000円とします。
※　受取数量は、伐採後搬出現地又はトラック持込検測とします。

R4.4.1変更

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(有)ファーム上五島	南松浦郡新上五島町奈摩郷1083番地2	0959-52-4800	04220194472	H29.4.18
現場での処理（移動式）			位置図	産廃-図-27

処理品目	単位	単価	備考
伐採草木（径30cm以下）	m3当たり	6,500	土壌改良材、畜産用敷料にリサイクル
伐採草木（径30cm以上）	m3当たり	13,000	〃
伐採根	m3当たり	13,000	〃
竹	m3当たり	6,500	〃

注意事項（受入条件）
※　原則、現場内もしくは指定場所にて破砕（チップ）処理します。
※　単価は破砕後（チップ）の単価とします。
※　価格には現場内処理後のチップ運搬費（運搬費）も含まれています。
※　処分数量によっては、機械回送費を負担していただく場合がありますので、事前に協議が必要になります。
※　数量確認は破砕後（チップ）の検測とします。

①掲載業者は中間処理業許可取得業者である。
②各事業者ごとの注意事項を厳守すること。
③下記料金には収集・運搬費は含んでいない。
④下記料金は産廃税を考慮した価格である。

R4.4.1変更

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
壱岐オガコ工業㈱	壱岐市芦辺町住吉前触919	0920-45-3118	04220165075	H24.4.23
工場内での処理			位置図	産廃-図-28

処理品目		単位	単価	備考
伐採樹木処理料	枝葉幹混合	1t当たり	20,000	家畜敷材にリサイクル(オガコ)
	幹のみ	1t当たり	20,000	〃
	根類	1t当たり	34,000	土を落とした物
廃木材処理料		1t当たり	34,000	金物類等除去したもの

注意事項
※ トラックスケールにより計量します。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(株)ウッドチップ	壱岐市勝本町新城西触1504-1	0920-42-0055	04220164889	H24.4.17
工場内での処理			位置図	産廃-図-28

処理品目		単位	単価	備考
伐採樹木処理料	枝葉幹混合(幹50%以下・長さ1.0m以内)	1t当たり	20,000	家畜敷材にリサイクル(オガコ)
	幹のみ(枝葉幹混合の幹50%以上)	1t当たり	20,000	
	根類(土を落とした物)	1t当たり	34,000	
廃木材処理料	工作・造作等残材(付着物なし)	1t当たり	23,000	
	角材・板材等の混合物(釘あり)	1t当たり	34,000	金物類等除去したもの
	新建材・合板・集成材の混合物	1t当たり	30,000	

注意事項
※ トラックスケールによる計量の為、持ち込みを原則とします。

①掲載業者は中間処理業許可取得業者である。
②各事業者ごとの注意事項を厳守すること。
③下記料金には収集・運搬費は含んでいない。
④下記料金は産廃税を考慮した価格である。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(株)エム・ジェイ・エム・リサイクルセンター	対馬市上県町大字佐護東里1722	0920-88-8555	04220075816	H14.9.17
工場内での処理			位置図	産廃-図-29

処理品目	単位	単価	備考
伐採材処理料	1t当たり	27,600	チップ材としてリサイクル
解体材処理料	1t当たり	27,600	
伐根材処理料	1t当たり	30,000	

注意事項
※ トラックスケールによる計量の為、時間内・規格車両の持ち込みを原則とします。
※ 寸法は、長さ1m以下、金物・くぎ等が混入していないこと。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(株)エム・ジェイ・エム・リサイクルセンター	対馬市厳原町小浦字大梶原157-6 ※注意事項参照	0920-52-3475	04220075816	H27.7.15
工場内での処理			位置図	産廃-図-32

処理品目	単位	単価	備考
伐採材処理料	1t当たり	27,600	チップ材としてリサイクル
解体材処理料	1t当たり	27,600	
伐根材処理料	1t当たり	30,000	

注意事項
※ トラックスケールによる計量の為、時間内・規格車両の持ち込みを原則とします。
※ 寸法は、長さ1m以下、金物・くぎ等が混入していないこと。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(株)エム・ジェイ・エム・リサイクルセンター	移動式(木材破砕機保管場所) 対馬市上県町佐護東里1722	0920-88-8555	04220075816	H14.9.17
現場での処理			位置図	

処理品目	単位	単価	備考
伐採材(枝・葉)処理料	m3当たり	15,600	チップ材としてリサイクル
伐根材、幹処理料	m3当たり	22,680	

注意事項
※ 破砕機の運搬費は、別途必要となります。

業者名	処分地住所	電話番号	許可番号	許可年月日
(株)エム・ジェイ・エム・リサイクルセンター	移動式(木材破砕機保管場所) 対馬市厳原町小浦字大梶原157-6	0920-52-3475	04220075816	H30.4.13
現場での処理			位置図	


処理品目	単位	単価	備考
伐採材(枝・葉)処理料	m3当たり	15,600	チップ材としてリサイクル
伐根材、幹処理料	m3当たり	22,680	

注意事項
※ 破砕機の運搬費は、別途必要となります。


①掲載業者は中間処理業許可取得業者である。
②各事業者ごとの注意事項を厳守すること。
③下記料金には収集・運搬費は含んでいない。
④下記料金は産廃税を考慮した価格である。

業者名	処分地住所		電話番号	許可番号	許可年月日
㈱不動商事	対馬市美津島町州藻ｷﾀﾞﾗｼ813-1		0920-54-2528	04240055869	H15.6.19
工場内での処理				位置図	産廃-図-31
処理品目		単位	単価	備考	
伐採材		t当たり	27,600	チップ材としてリサイクル	
解体材		t当たり	30,000		
伐根材		t当たり	30,000		
注意事項					


業者名	処分地住所		電話番号	許可番号	許可年月日
㈱不動商事	移動式		0920-54-2528	4240055869	H15.6.19
現場での処理				位置図	
処理品目		単位	単価	備考	
枝・葉		m3当たり	15,600	チップ材としてリサイクル	
幹・根株		m3当たり	22,680		
注意事項					
※　破砕機運搬代は10km以内70,000円					



1:50,000地形図 NI-52-17-3
おおむら (長崎3号)
大　村
㈱池野産業
日本道路㈱
長崎山陽(株)
㈲県央リサイクル開発
㈱鈴木建設
㈱野中建設
㈱中央環境
㈱長崎日鋪
㈱西菱環境開発
長崎砕石工業協同組合
㈱山口運輸


産廃-図-1



㈲大裕工業
㈱新日本総業
㈲多良見砕石
㈲エコ長崎
平木工業㈱
西海砕石㈱
長星開発㈱
（有）石本建設
㈱佐藤
長　崎
1:50,000 長 崎

産廃-図-4



1:50,000 地形図　N1-52-11-15
いさはや　（熊本15号）
諫早
㈱島原緑地建設
㈲吉次砕石
㈲田川砕石
㈲田川砕石
㈲吉次砕石
長崎山陽㈱
有明海



肥前小浜
前田道路㈱
吉川建設㈱
㈱洗組
鹿島道路㈱
黒木建設㈱
㈱飯盛グリーン開発
㈱張本創研
㈱真人
山本産業㈱
巴産業㈱
㈱クリーン雲仙



1:50,000地形図 NI-52-12-13
くちのつ (八代13号)
口之津
㈱有馬



産廃-図-7



1:50,000地形図 NI-52-11-12
しまばら (熊本12号)
島 原
㈱鳥建
㈱作元組
㈱三又交通
㈱洗組
㈱福義丸



1:50,000 地形図 NI-52-17-6
させぼなんぶ (長崎6号)
佐世保南部
佐世保
佐世保市
リサイクルサセホ㈲
小嶋産業㈱
㈲馬場産業
㈱クボタ
ハラサンギョウ（株）


1:50,000 地形図 NI-52-17-5
させぼ (長崎5号)
佐 世 保
今里産業㈲
堀内商事㈱
㈲ピュリア
㈱草野組
吉井砕石工業㈱
㈱エムアイ興産
㈱山口組
平 戸 市
佐 世 保 市
北 九 十 九 島
佐世保南部

1:50,000地形図　NI-52-17-1
いまり　（長崎1号）


伊万里






早　岐
長崎北部森林組合
㈱リプロ
西部道路㈱
吉井砕石工業(株)
長崎県環境資源リサイクル事業協同組合
ハラサンギョウ㈱
㈱マユミ
㈱古賀建設
旭砕石㈱


1:50,000 地形図 NI-52-17-13
おじかじま （長崎13号）

小値賀島




久田砕石
志々伎
1:50,000 NI-52-17-9-10
しじき



1:50,000地形図 NI-52-16-8
ひらど (唐津8号)
平 戸
二神島
中山造園
西田商事㈱
(有)共栄組
佐世保


1:50,000地形図 NI-52-16-4
からつ （唐津4号）
唐　津
鷹島建設㈱
東興産業㈱

1:50,000 地形図 NI-52-23-4
ふくえ （福江４号）


福　江






1:50,000 地形図 NI-52-24-1
とみえ (富江1号)
富　江
福　江　市
㈱セイホウ開発
㈲山寿興業
福　江　市


1:50,000 地形図　NI-52-23-8
みいらく　（福江８号）

三井楽





1:50,000 地形図 NI-52-17-15
ありかわ (長崎15号)
㈱江口組
㈱さかもと
有　川
加藤産業㈱



(有)ファーム上五島



1:50,000 地形図 NI-52-16-1・2・5・6
かつもと （唐津1号・2号・5号・6号）
勝　本
玄界灘
位置図
長崎県
1:200,000
NI-52-16-2
上イズミ
芦辺町
(株)ウッドチップ
㈲壱岐砕石
壱岐オガコ工業
平尾建設㈱
物部作業所


1:50,000 地形図　NI-52-14-8・12,15-9
さすな　　（厚原5号北・9号北,9号）

佐須奈




1:50,000 地形図 NI-52-15-9・10
みね （厳原9号・10号）
三　根
佐須奈
上
対
町
三
根
町
玉
調
島
亡位


1:50,000地形図 NI-52-15-10・11・14・15
にい （厳原10号・11号・14号・15号）
仁　位
三　根
厳　原
㈱不動商事


1:50,000 地形図 NI-52-15-11-12-15-16
いずはら （厳原11号・12号・15号・16号）
厳　原
㈱エム・ジェイ・エム
リサイクルセンター
（木くず）
八重島窯業原料㈱
㈱エム・ジェイ・エム
リサイクルセンター
（As、Co 殻）

［9］残土処分

目　　次

１．残土受入場注意事項 ---------- 残土- 1


２．残土受入業者一覧表

長崎振興局管内 ---------- 残土- 2
県央振興局管内 ---------- 残土- 4
島原振興局管内 ---------- 残土- 6
県北振興局管内（旧大瀬戸土木事務所管内） ---------- 残土- 7
県北振興局管内（旧県北振興局管内） ---------- 残土- 8
県北振興局管内（旧田平土木事務所管内）---------- 残土- 9
五島振興局管内 ---------- 残土- 10
五島振興局上五島支所管内 ---------- 残土- 11
壱岐振興局管内 ---------- 残土- 12
対馬振興局管内 ---------- 残土- 13

３．残土受入業者の位置図

大　　村 ---------- 残土-図- 1
長　　崎 ---------- 残土-図- 2
野 母 崎 ---------- 残土-図- 3
諫　　早 ---------- 残土-図- 4
肥 前 小 浜 ---------- 残土-図- 5
口 之 津 ---------- 残土-図- 6
荒　　尾 ---------- 残土-図- 7
佐世保南部 ---------- 残土-図- 10
神　　浦 ---------- 残土-図- 11
佐 世 保 ---------- 残土-図- 13
早　　岐 ---------- 残土-図- 15
志 々 伎 ---------- 残土-図- 18
唐　　津 ---------- 残土-図- 20
福　　江 ---------- 残土-図- 21
富　　江 ---------- 残土-図- 22
三 井 楽 ---------- 残土-図- 23
有　　川 ---------- 残土-図- 26
勝　　本 ---------- 残土-図- 28
佐 須 奈 ---------- 残土-図- 29
仁　　位 ---------- 残土-図- 31
厳　　原 ---------- 残土-図- 32

位　置　図　割


佐須奈
(29)
三根
(30)
仁位
(31)
厳原
(32)
勝本
(28)
二神島
呼子
生月
(17)
平戸
(19)
唐津
(20)
小値賀島
(16)
志々伎
(18)
佐世保
(13)
伊万里
(14)
立串
(25)
佐世保
南部
(10)
早岐
(15)
鹿島
肥前
江島
(12)
漁生浦
(27)
有川
(26)
神浦
(11)
大村
(1)
諫早
(4)
荒尾
(7)
三井楽
(23)
福江
(21)
佐尾
長崎
(2)
肥前
小浜
(5)
島原
(8)
玉之浦
(24)
富江
(22)
野母崎
(3)
口之津
(6)
三角
(9)

残土受入場一覧表注意事項

残土受入場の単価採用に当たっては、下記の事項に留意して使用願います。

記

１．残土処分の考え方

建設副産物対策と建設工事公衆災害防止対策要綱のⅠ．建設副産物実施要領に基づき、残土処分の方法を選定する。

２．残土受入場の受入価格について

・残土受入場一覧表に掲載されている処分地は当課で把握している受入場であり、処分地の選定については一覧表に掲載されている処分地から選定するものとする。

・残土受入場毎の価格を設定しているので、発生場所から受入場までの運搬距離に係る費用と処理料金を合わせて比較検討して採用すること。

・設計図書には、受入場及び受入場までの距離を明示すること。

・受入場の変更については、当初設計に明示した受入場が受入れ不可能や、新たに受け入れ（流用）先が確保できた場合、適正に変更すること。

・ダンプトラックの積載土量（地山土量）換算値（ｑ）は、次表による。

	１０ｔ車	４ｔ車	２ｔ車	地山の単位体積重量
土　砂	５．３㎥	２．２㎥	１．１㎥	１．８ｔ／㎥
軟　岩	４．３㎥	１．８㎥	０．９㎥	２．２ｔ／㎥
硬　岩	３．８㎥	１．６㎥	０．８㎥	２．５ｔ／㎥

残土受入業者一覧表

長崎振興局管内

位置図	事業所名 事業所所在地 電　話	残土受入場所在地 電　話	受入場の地目	都市計画区分	受入時間 定休日 時間外	受入場総面積 (m2)	残り受入可能量 (m3)	受入形態	受入処理料金(円) (地山土量) 土砂	軟岩	硬岩	備　考
残土-図-1	㈲九十九興産 長崎市畝刈町296 山口ビル1階 TEL 095-850-3253	長崎市西海町2327-1 外145筆 TEL 080-2136-1622	①②③	②	8:00-18:00 要協議 日 要協議 335,094 可 要協議	335,094	1,382,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	2,500 (4,500) 1,800 (3,800) 1,500 (3,500)	2,500 (4,500) 1,800 (3,800) 1,500 (3,500)	2,500 (4,500) 1,800 (3,800) 1,500 (3,500)	◎長崎県土地利用対策要綱に基づく開発行為の承認(2土(開)第39号 ◎搬入土質によっては要協議 ◎時間外は事前協議 ◎夜間については要協議
残土-図-3	三和工建㈲ 長崎市布巻町515-1 TEL 095-833-7527	長崎市藤田尾町字金山801番　ほか2字24筆 TEL 同左	①	②	24時間 無 40,915 可	40,915	7,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	3,800 (4,800) 2,400 (3,200)	3,800 (4,800) 2,400 (3,200)	3,800 (4,800) 2,400 (3,200)	◎林地開発許可(変更) 長崎県指令19林第587号　H28.1.12
残土-図-1	㈲ニッサン 長崎市三京町2694-2 TEL 095-850-2911	長崎市三京町2694-2の1部 外4筆 TEL 同左	①	①	24時間 日 90,128 可	90,128	103,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	3,000 (5,455) 1,909 (3,545) 1,545 (2,545)	3,000 (5,455) 1,909 (3,545) 1,545 (2,545)	3,000 (5,455) 1,909 (3,545) 1,545 (2,545)	◎林地開発許可(変更) 長崎県指令11山対第113号 R2.2.17変更届受理 ◎3t車　昼間1727円/台 夜間3045円/台 ◎時間外は事前協議 3割増/台 **R4.4.1 価格変更**
残土-図-2	㈱中村運輸 長崎市小江町1530番地 TEL 095-848-1505	同左 TEL 095-848-0148	①③	①	8:00-17:00 日 52,531 不可	52,531		10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	4,000 3,000 2,000	4,000 3,000 2,000	4,000 3,000 2,000	◎林地開発許可(変更) 長崎県指令3林第284号 H25.9.6 ◎粘質土、シルト、浚渫土受入不可 ◎含水率の高いものは受入不可 **R3.4.1 掲載一時取消**
残土-図-1	㈱溝口興業 長崎市長浦町2691-4 TEL 095-885-2632	長崎市西海町2617番　他79筆 TEL 095-884-3090	①	①	8:00-17:00 日 要協議 137,335 可 要協議	137,335	1,245,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	3,630 2,816 1,883	3,630 2,816 1,883	3,630 2,816 1,883	◎岩石採取計画認可書 長崎県指令25監第358号 H26.7.30 ◎林地開発許可 長崎県指令3林第562号 R1.9.4変更許可
残土-図-1	(有)裕成開発 長崎市西山4丁目677-1 TEL 095-823-1080	長崎市西海町字犬入35番1 ほか1町2字28筆 TEL 095-884-3740	①	①	8:00-18:00 日 要協議 97,822 可 要協議	97,822	200,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	2,500 1,800 1,500	2,500 1,800 1,500	2,500 1,800 1,500	◎林地開発許可 長崎県指令27林第480号 R2.7.8変更届受理 **R4.4.1 価格変更**
残土-図-1	長崎砕石工業協同組合 長崎市西海町2770 TEL 095-860-3030	西彼杵郡時津町子々川郷1044番2ほか7筆 TEL 090-1870-2247	②	②	8:00-17:00 土、日 祭日 15,191 不可	15,191	32,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 1,000	 1,000	 1,000	◎農地法に基づく許可 29時農委第21号、23号、27号、58号、59号、60号 3時農委第39号、55号、56号、57号 **R4.4.1 価格変更**

(注)1. 受入場の地目の内訳は①山林、②農地、③産廃許可(最終処分等)、④その他
2. 都市計画区分の内訳は①市街化調整区域等、②都市計画区域外、③その他
3. 上記価格は受入場への持込価格であり、消費税は含まれていない。
4. 上記受入処理料金の(　)は夜間価格である。

残土受入業者一覧表

長崎振興局管内

位置図	事業所名 事業所所在地 電　話	残土受入場所在地 電　話	受入場の地目	都市計画区分	受入時間 定休日 時間外	受入場総面積 (m2)	残り受入可能量 (m3)	受入形態	受入処理料金(円) (地山土量) 土砂	軟岩	硬岩	備　考
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL			余　白			10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				

(注)1. 受入場の地目の内訳は①山林、②農地、③産廃許可(最終処分等)、④その他
2. 都市計画区分の内訳は①市街化調整区域等、②都市計画区域外、③その他
3. 上記価格は受入場への持込価格であり、消費税は含まれていない。
4. 上記受入処理料金の( )は夜間価格である。

残土受入業者一覧表

県央振興局管内

位置図	事業所名 事業所所在地 電　話	残土受入場所在地 電　話	受入場の地目	都市計画区分	受入時間 定休日 時間外	受入場総面積（m2）	残り受入可能量（m3）	受入形態	受入処理料金(円)（地山土量） 土砂	軟岩	硬岩	備　考
残土-図-5	㈱張本創研 諫早市飯盛町里1878-2 ℡ 0957-49-1575	諫早市飯盛町里1997 ℡ 同左	①	②	8:00-17:00 日 可	221,646	無限（再資源化のため）	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	13,250 (19,875) 5,500 (8,250) 2,750 (4,125) 2,500 (3,750)	13,250 (19,875) 5,500 (8,250) 2,750 (4,125)	13,250 (19,875) 5,500 (8,250) 2,750 (4,125)	◎岩石採取計画認可(採石法)長崎県指令18監第245号 ◎林地開発許可(森林法)長崎県指令2林第816号 ◎汚染土受入不可、高含水土・草根混じり土・浚渫土は割り増し
残土-図-5	㈲井手建設 諫早市森山町下井牟田545-1 ℡ 0957-35-2555	諫早市森山町慶師野1330番　他 ℡ 同左	①④	②	7:00-18:00 日 不可	26,146	40,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	4,134 1,716 858 780	4,300 1,800 900 1,000	3,800 1,600 800 1,000	◎林地開発許可申請（森林法） 長崎県指令16林第585号　H22.8.23 ◎土石以外の混入がある場合は受入不可
残土-図- 4	㈲田川砕石 諫早市高来町西尾8番地 ℡ 0957-32-2168	諫早市高来町西尾字上鹿小宇戸1074-6 ℡ 0957-32-3752	④	②	8:00-17:00 日 可	38,409	800,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	5,000 2,500 1,250	5,000 2,500 1,250	5,000 2,500 1,250	◎林地開発許可　長崎県指令5山対第251号 H18.8.11　◎岩石採取計画認可書　長崎県指令18監第94条　H18.8.11
残土-図-4	㈲吉次砕石 諫早市小長井町大峰711 ℡ 0957-34-2767	諫早市小長井町川内名字深谷1277番1 ℡ 同左	①	②	8:00-17:00 日 可	21,165	175,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	5,500 3,000 1,500	5,500 3,000 1,500	5,500 3,000 1,500	◎林地開発許可　長崎県指令8山対第64号 H14.7.17 ◎林地開発行為に係る変更届受理　8山対第64号 H19.2.7
残土-図-5	巴産業㈱ 諫早市森山町下井牟田2-5 ℡ 0957-35-2321	諫早市森山町下井牟田700-3他2筆 ℡ 同左	①	②	8:00-17:00 日,祝土曜(第2,4) 要協議	28,588	21,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	9,900 4,000 2,000	9,900 4,000 2,000	9,900 4,000 2,000	◎岩石採取計画認可(採石法)　長崎県指令21監第269号　H22.7.9 ◎林地開発許可　長崎県指令61林第312号 H22.5.31 ◎祝,土曜(第2,4)、及び時間外は要協議 **R4.4.1 価格・内容変更**
残土-図-4	㈱有明商事[遠竹地区] 諫早市小長井町小川原浦498 ℡ 0957-34-2001	諫早市小長井町遠竹1775番1　外1筆 ℡ 同左	④	②	8:00-17:00 日 不可	15,854	3,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	3,500 1,500 750	3,500 1,500 750	3,500 1,500 750	◎岩石採取計画認可(採石法)　長崎県指令　13監第311号　H14.4.26(跡地) ◎林地開発許可　長崎県指令7山対　第378号 H22.12.8(地位承継)
残土-図-4	㈱有明商事[牧地区] 諫早市小長井町小川原浦498番地 ℡ 0957-34-2001	諫早市小長井町牧453番1　外2筆 ℡ 同左	④	②	8:00-17:00 日 不可	24,906	32,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	3,500 1,500 750	3,500 1,500 750	3,500 1,500 750	◎岩石採取計画認可(採石法)　長崎県指令　27監第79号　H27.7.29 ◎林地開発許可(変更)　長崎県指令4林　第826号 H27.7.29 ◎土石以外の混入がある場合は受入不可
残土-図- 1	㈱池田開発 大村市上諏訪町1499番地1 ℡ 0957-56-9562	大村市久原2丁目1525番1、1525番5、1538番1、1540番1、1540番2、1542番4の一部、1543番1の一部 ℡ 同左	②	③	8:00-17:00 日 不可	9,775	46,000	10t車m3当たり 4t車m3当たり 2t車m3当たり	2,800 3,000 3,000	3,300 3,500 3,500	3,300 3,500 3,500	◎農地法第5条の規定に基づく許可長崎県指令28農地活第1881号H29.3.27 ◎雨天時は要協議 ◎産業廃棄物及び一般廃棄物を含まないこと、汚染土受入不可、高含水土、草根混じり土・浚渫土は割増。
残土-図-4	㈱鈴木建設 大村市池田2丁目1194-3 ℡ 0957-53-8022	大村市東大村2丁目1824-3 ℡ 同左	④	②	8:30-17:00 日 休業日 不可	9,951	30,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 3,000	 2,500	 2,500	◎大村市環境保全条例に基づく土地開発協議済R1.7.1 ◎雨天時は受入不可 ◎含水比が高い場合は受入不可 ◎草・木の根・ゴミが入っている場合は受入不可
残土-図-2	㈲多良見砕石 諫早市多良見町木床546-1 ℡ 0957-43-0232	諫早市多良見町木床長谷川内631番地ほか ℡ 同左	①	①	8:00-17:00 日 年末年始 夏季休暇 可 要協議	27,740	489,500	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 1,800	 2,200	 2,400	◎岩石採取計画認可(採石法)長崎県指令　25監第281号 H26.5.26 ◎林地開発許可(変更)　長崎県指令3林　第384号　H27.10.15 ◎汚泥、有害物質を含む可能性があるもの、産業廃棄物が混入しているもの(RC、RM路盤材は除く)は、受入不可

(注)1. 受入場の地目の内訳は①山林、②農地、③産廃許可(最終処分等)、④その他
2. 都市計画区分の内訳は①市街化調整区域等、②都市計画区域外、③その他
3. 上記価格は受入場への持込価格であり、消費税は含まれていない。
4. 上記受入処理料金の(　)は夜間価格である。

残土受入業者一覧表

県央振興局管内

位置図	事業所名 事業所所在地 電　話	残土受入場所在地 電　話	受入場の地目	都市計画区分	受入時間 定休日 時間外	受入場総面積 (m2)	残り受入可能量 (m3)	受入形態	建設汚泥に該当しない高含水の土砂受入処理料 改良土(注)5	 未改良土	備　考
残土-図-5	㈱張本創研 諫早市飯盛町里1878-2 ℡ 0957-49-1575	諫早市飯盛町里1997 ℡ 同左	①	②	8:00-17:00 日 可	221,646	無限 (再資源化のため)	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 6,250 (9,375)	 14,000 (21,000)	◎岩石採取計画認可(砕石法)長崎県指令18監第245号 ◎林地開発許可(森林法)長崎県指令2林第816号 ◎改良土はﾀﾞﾝﾌﾟに積載できる性状でｺｰﾝ指数800KN/m2以上。 ◎未改良土のうち、特に浚渫土は土壌汚染状況を確認済みのものに限る。また、ゴミは分別撤去されたものに限る。
残土-図-4	㈱有明商事[遠竹地区] 諫早市小長井町小川原浦498 ℡ 0957-34-2001	諫早市小長井町遠竹1775番1　外1筆 ℡ 同左	④	②	8:00-17:00 日 不可	15,854	3,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	5,000 2,100 1,050 951		◎高含水土・浚渫土(河川、溜池等)等の軟弱な残土受入については、改良土または改良土相当に該当する土砂とする。
残土-図-4	㈱有明商事[牧地区] 諫早市小長井町小川原浦498番地 ℡ 0957-34-2001	諫早市小長井町牧453番1　外2筆 ℡ 同左	④	②	8:00-17:00 日 不可	24,906	32,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	5,000 2,100 1,050 951		◎高含水土・浚渫土(河川、溜池等)等の軟弱な残土受入については、改良土または改良土相当に該当する土砂とする。
残土-図-1	㈱池田開発 大村市上諏訪町1499番地1 ℡ 0957-56-9562	大村市久原2丁目1525番1、1525番5、1538番1、1540番1、1540番2、1542番4の一部、1543番1の一部 ℡ 同左	②	③	8:00-17:00 日 不可	9,775	46,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 4,500	 10,000	◎改良土はﾀﾞﾝﾌﾟに積載できる性状でｺｰﾝ指数800KN/m2以上。 ◎未改良土のうち、特に浚渫土は土壌汚染状況を確認済みのものに限る。また、ゴミは分別撤去されたものに限る。改良土で草根混じり土については、割増。
	℡	℡									
	℡	℡									
	℡	℡									
	℡	℡									
	℡	℡									
	℡	℡									

(注)1. 受入場の地目の内訳は①山林、②農地、③産廃許可(最終処分等)、④その他
2. 都市計画区分の内訳は①市街化調整区域等、②都市計画区域外、③その他
3. 上記価格は受入場への持込価格であり、消費税は含まれていない。
4. 上記受入処理料金の(　)は夜間価格である。
5. 受入条件(排出事業者にて管理(溶出試験等)されたもの)

残土受入業者一覧表

島原振興局管内

位置図	事業所名 事業所所在地 電　話	残土受入場所在地 電　話	受入場の地目	都市計画区分	受入時間 定休日 時間外	受入場総面積(m2)	残り受入可能量(m3)	受入形態	受入処理料金(円)(地山土量) 土砂	軟岩	硬岩	備　考
残土-図-4	普賢岳土捨場管理協同組合 島原市新湊1-32-3 TEL 0957-62-6527	雲仙市瑞穂町夏峰名中尾1994番地(夏峰処理場) TEL 同左	④	③	8:00-17:00 日,祝 可	27,244	7,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 800	 1,000	 1,000	◎長崎県土地利用対策要綱に基づく開発行為の承認 8水土第208号 H9.2.6 ◎時間外は協議 ◎土石以外の混入がある場合は受入不可
残土-図-5	㈱クリーン雲仙 雲仙市小浜町山畑5260 TEL 0957-74-9964	同左 TEL 同左	①②③	②	8:00-17:00 日曜、祝・祭日 不可	8,800	2,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 1,500	 1,800	 2,000	◎最終処分場許可業者 ◎時間外は受入不可 ◎汚染水・含水土砂は受入不可 ◎雨天時は、受入不可 ◎土石以外の混入が有る場合は、受入不可 ◎ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙにて計量し、土砂・軟岩・硬岩すべて￥800/tの単価で計算。 R4.4.1 価格変更
残土-図-7	柴﨑建設㈱[篠原地区] 雲仙市国見町土黒丙434 TEL0957-78-2685	雲仙市国見町土黒戊字中浅井665番外 TEL 同左	②	②	8:00-17:00 日 不可	13,211	19,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	4,240 2,190 1,205 	4,240 2,190 1,205 	4,240 2,190 1,205 	◎国見町協議済書 H6.12.9
残土-図-6	(有)林田土建 南島原市加津佐町戊4515 TEL0957-87-2536	南島原市加津佐町戊4526 TEL 同左	①	②	8:00-17:00 日・盆・正月 不可	3,348	2,300	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 943	 943	 943	◎高含水土・浚渫土(河川、溜池等)等の軟弱な残土は受入不可 ◎土石以外の混入がある場合は受入不可 ◎雨天時は要協議
残土-図-7	柴﨑建設㈱[土黒地区] 雲仙市国見町土黒丙434 TEL0957-78-2685	雲仙市国見町土黒戊字中浅井1298-1外 TEL 同左	②	②	8:00-17:00 日,祝 要協議	9,216	70,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	4,240 2,190 1,205 	4,240 2,190 1,205 	4,240 2,190 1,205 	◎法定外公共物改造等許可H28.10.3 ◎時間外、雨天時は要協議 ◎土砂以外の混入がある場合は受入不可 ◎含水土砂は受入不可
残土-図-8	南島原土捨場管理協同組合 南島原市南有馬町乙110-1 TEL 0957-82-6222	南島原市有家町尾上字柳谷3812番3外20筆 TEL 同左	①	②	8:00-17:00 日 要協議	20,700	185,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 700	 700	 700	◎長崎県土地利用指導要綱に基づく開発行為の承認(29土対第8号) ◎法定外公共物の土木工事の許可(28南管第43号) ◎含水土砂は受入不可
残土-図-8	瀬々ヶ谷残土処分場組合 島原市有明町大三東甲1008番地 TEL 0957-63-7700	島原市有明町大三東甲1026番地2外 TEL 同左	①②④	②	8:00-17:00 日,祝 不可	8,048	24,889	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 1,200	 1,200	 1,200	◎農地法第5条の規定に基づく許可(29農地活第1878号) ◎祝日は要事前協議 ◎雨天時は要協議 ◎土石以外の混入がある場合は受入不可 ◎含水土砂は受入不可
残土-図-	(株)有馬 南島原市南有馬町乙110-1 TEL 0957-85-3561	南島原市加津佐町丁深ケ平1753番地他16筆 TEL 0957-85-3561	①	②	8:00-17:00 日 要協議	31,195	126,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 900	 900	 900	◎林地開発許可 長崎県指令30林第665号 R1.6.5許可
残土-図-	 TEL	 TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 	 	 	
残土-図-	 TEL	 TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 	 	 	

(注)1. 受入場の地目の内訳は①山林、②農地、③産廃許可(最終処分等)、④その他
2. 都市計画区分の内訳は①市街化調整区域等、②都市計画区域外、③その他
3. 上記価格は受入場への持込価格であり、消費税は含まれていない。
4. 上記受入処理料金の(　)は夜間価格である。

残土受入業者一覧表

県北振興局管内(旧大瀬戸土木事務所管内)

位置図	事業所名 事業所所在地 電　話	残土受入場所在地 電　話	受入場の地目	都市計画区分	受入時間 定休日 時間外	受入場総面積(m2)	残り受入可能量(m3)	受入形態	受入処理料金(円)(地山土量) 土砂	軟岩	硬岩	備　考
残土-図-11	㈲新英産業 西海市大瀬戸町瀬戸下山郷282-109 TEL 0959-23-3656	西海市大瀬戸町瀬戸下山282-109,282-85,282-86,282-40 TEL 同左	②	②	8:00-17:00 無 不可	7,739	99,750	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	2,000 (2,400) 1,200 (1,440) 1,000 (1,200)	2,000 (2,400) 1,200 (1,440) 1,000 (1,200)	2,000 (2,400) 1,200 (1,440) 1,000 (1,200)	◎農地改良等届出済証(第7号)(H18.3.1) 31西海農委(改)第2号 令和2年2月25日
残土-図-10	㈱エフ・イー 西海市西海町中浦北郷1934番地1 TEL 0959-32-9420	西海市西海町中浦北郷字園川内2599番地 TEL 0959-33-2560	①	②	8:00-17:00 日,祝 可	99,517	760,028	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	2,500 (2,500) 1,000 (1,000) 500 (500)	2,500 (2,500) 1,000 (1,000) 500 (500)	2,500 (2,500) 1,000 (1,000) 500 (500)	◎林地開発許可 長崎県指令12山対第244号 H12.12.13
残土-図-10	西彼町小迎郷土砂処分場 ㈲上成 長崎市西海町1755-158 TEL 095-884-0779	西海市西彼町小迎郷1880番地外 TEL 同左	①②	②	8:00-17:00 日 可	21,368	51,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	2,380 (3,143) 1,142 (1,524) 571 (762)	2,380 (3,143) 1,142 (1,524) 571 (762)	2,380 (3,143) 1,142 (1,524) 571 (762)	◎農地改良等届出済証 31西海農委(改)第3号 R2.3.26 ◎時間外は協議 ◎事前に回数券要購入
残土-図-10	西部建設㈱ 崎戸出張所 西海市崎戸町蠣浦郷1224 TEL 0959-35-2204	西海市崎戸町蛎浦郷字下崎951番地他11筆 TEL 同左	①④	③	8:00-17:30 日・祝 可	9,648	13,841	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	2,500 1,000 500	2,500 1,000 500	2,500 1,000 500	◎定休日、時間外は要協議 **R4.2.1 掲載一時取消**
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				

(注)1. 受入場の地目の内訳は①山林、②農地、③産廃許可(最終処分等)、④その他
2. 都市計画区分の内訳は①市街化調整区域等、②都市計画区域外、③その他
3. 上記価格は受入場への持込価格であり、消費税は含まれていない。
4. 上記受入処理料金の( )は夜間価格である。

残土受入業者一覧表

県北振興局管内（旧県北振興局管内）

位置図	事業所名 事業所所在地 電　話	残土受入場所在地 電　話	受入場の地目	都市計画区分	受入時間 定休日 時間外	受入場総面積（m2）	残り受入可能量（m3）	受入形態	受入処理料金(円)（地山土量） 土砂	軟岩	硬岩	備　考
残土-図-15	（株）ケイアイ工業 佐世保市木風町6-3 TEL 0956-34-5277	佐世保市有福町字金敷谷 TEL 同左	④	①②	8:00-17:00 日 不可	7,685	23,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 1,200	 1,500	 1,700	◎雨天の場合は不可(相談に応ず) ◎含水比の高い土砂は不可 R4.4.1 価格変更
残土-図-15	（株） リーフ 佐世保市山祇町312番地1 TEL 0956-26-5077	佐世保市指方町890番外18筆 TEL 同左	①④	①	8:00-17:00 日,祝 不可	9,603	20,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 1,200	 1,200	 1,200	◎雨天の場合は搬入不可 ◎含水比の高い土砂は不可 R4.4.1 価格変更
残土-図- 15	（株）東部土砂処分場(1) 佐世保市針尾北町908 TEL 0956-59-6085	佐世保市針尾北町878番1外2筆 TEL 同左	①②	①	8:00-17:00 日,祝 要協議	9,100	33,750	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 1,200	 1,500	 1,700	◎佐世保市土砂等による土地の埋立等に関する指導要綱(27農整第494号) ◎含水比の高い土砂は不可 ◎時間外・要事前連絡 ◎雨天時は要協議 R4.4.1 価格変更
残土-図- 13	（株）草野組(1) 佐世保市江迎町奥川内253番地13 TEL 0956-66-8520	佐世保市江迎町奥川内178番ほか2筆 TEL 同左	②④	②	8:00-17:00 日,祝 要協議	7,466	1,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 1,200	 1,500	 1,700	◎佐世保市土砂等による土地の埋立等に関する指導要綱(27農整第884号) ◎長崎県指令27農地活第1512号 ◎雨天時搬入可　要事前協議 ◎産廃が混入した土砂は受入不可 ◎軟弱土については、m3あたり1,500円
残土-図- 13	（株）スエオカ 北松浦郡佐々町志方免2番地 TEL 0956-62-2121	北松浦郡佐々町小浦免1212番1 外13筆 TEL 0956-62-3567	④	②	8:30-17:00 土,日,祝 不可	74,124	20,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	6,500 2,640 1,320	6,500 2,670 1,350	6,500 2,640 1,320	◎長崎県土地利用指導要綱に基づく開発行為(28土対第41号) ◎天候不順で、受入リスクが大きいと判断した場合、入場を制限する ◎産廃物混載(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻、ｱｽﾌｧﾙﾄ塊、鉄くず、木くず、陶磁器くず、燃え殻、がれき類、廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、汚泥など廃棄物処理法に定義される全てのもの)の場合、受入を拒否する。 ◎水分を多く含んだ残土は抜水処理後、場内掻き均しに影響しない状態で搬入すること。 ◎係員の指示を無視する投入、運行がされた場合、受入を拒否する場合があります。 ◎過積載車両は受入を拒否する。 ◎岩石のみの受入は拒否する。(土砂と混載すること)
残土-図- 15	（株）東部土砂処分場(2) 佐世保市針尾北町908 TEL 0956-59-6085	佐世保市針尾北町866番1外5筆 TEL 同左	①②	①	8:00-17:00 日,祝 要協議	9,986	44,890	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 1,200	 1,500	 1,700	◎佐世保市土砂等による土地の埋立等に関する指導要綱(29農整第660号) ◎含水比の高い土砂は不可 ◎時間外・要事前連絡 ◎雨天時は要協議 R4.4.1 価格変更
残土-図- 13	（株）草野組(2) 佐世保市江迎町奥川内253番地13 TEL 0956-66-8520	佐世保市江迎町奥川内178番65,178番94の一部 TEL 同左	②④	②	8:00-17:00 日,祝 要協議	5,758	1,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 1,200	 1,500	 1,700	◎佐世保市土砂等による土地の埋立等に関する指導要綱(29農整第907号) ◎長崎県指令29農地活第1684号 ◎雨天時搬入可　要事前協議 ◎産廃が混入した土砂は受入不可 ◎軟弱土については、m3あたり1,500円
残土-図- 15	（株）ケイアイ工業(2工区) 佐世保市木風町6-3 TEL 0956-34-5277	佐世保市有福町3660-1他2筆 TEL 同左	④	②	8:00-17:00 日,祝 不可	2,988	15,300	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 1,200	 1,500	 1,700	◎雨天の場合は不可 R4.4.1 価格変更
残土-図- 15	（株）ケイアイ工業(3工区) 佐世保市木風町6-3 TEL 0956-34-5277	佐世保市大塔町1134-1他31筆 TEL 同左	①④	②	8:00-17:00 日,祝 不可	14,965	158,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 1,200	 1,500	 1,700	◎雨天の場合は不可 R4.4.1 価格変更

(注)1. 受入場の地目の内訳は①山林、②農地、③産廃許可（最終処分等）、④その他
2. 都市計画区分の内訳は①市街化調整区域等、②都市計画区域外、③その他
3. 上記価格は受入場への持込価格であり、消費税は含まれていない。
4. 上記受入処理料金の（ ）は夜間価格である。

残土受入業者一覧表

県北振興局管内(旧県北振興局管内)

位置図	事業所名 事業所所在地 電　話	残土受入場所在地 電　話	受入場の地目	都市計画区分	受入時間 定休日 時間外	受入場総面積 (m2)	残り受入可能量 (m3)	受入形態	受入処理料金(円) (地山土量) 土砂	軟岩	硬岩	備　考
残土-図-13	(株)草野組(3) 佐世保市江迎町奥川内253番地13 TEL 0956-66-8520	佐世保市江迎町奥川内178番16ほか10筆 TEL 同左	①②	②	8:00-17:00 日,祝 要協議	22,415	85,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 1,200	 1,500	 1,700	◎佐世保市土砂等による土地の埋立等に関する指導要綱(2農整第548号) ◎長崎県指令2農地活第1457号 ◎雨天時搬入可　要事前協議 ◎含水比が高い土砂、産廃が混入した土砂は受入不可 ◎軟弱土については、m3あたり1,500円
残土-図-15	(株)ヤマブル 東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1431-1 TEL 0956-85-3229	東彼杵郡波佐見町宿郷字下鳶ノ巣1112ほか15筆 TEL 同左	①④	①	8:30-17:00 日,祝 不可	8,367	45,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 1,200	 1,500	 1,700	◎雨天時は要協議 R4.4.1 価格変更

(注)1. 受入場の地目の内訳は①山林、②農地、③産廃許可(最終処分等)、④その他
2. 都市計画区分の内訳は①市街化調整区域等、②都市計画区域外、③その他
3. 上記価格は受入場への持込価格であり、消費税は含まれていない。
4. 上記受入処理料金の(　)は夜間価格である。

残土受入業者一覧表

県北振興局管内(旧田平土木事務所管内)

位置図	事業所名 事業所所在地 電　話	残土受入場所在地 電　話	受入場の地目	都市計画区分	受入時間 定休日 時間外	受入場総面積(m2)	残り受入可能量(m3)	受入形態	受入処理料金(円)(地山土量) 土砂	軟岩	硬岩	備　考
残土-図-18	㈱光真砕石 平戸市明の川内町299-12 TEL 0950-23-3894	平戸市船木町130外6筆 TEL 同左	①	③	8:00-17:00 土,日,祝 不可	17,452	200,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	5,000 2,000 1,000	5,000 2,000 1,000	5,000 2,000 1,000	◎長崎県指令3林第876号 H20.9.2
残土-図-20	鷹島建設㈱ 松浦市鷹島町里免1213 TEL 0955-48-3399	松浦市鷹島町阿翁免411-1外5筆 TEL 同左	①	②	8:00-17:00 日 不可	2,812	12,800	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 1,000	 1,200	 1,400	◎松浦市環境保全条例 松浦市指令22市民第1001号 H22.9.28
残土-図-18	久田砕石 平戸市上中津良町1285番地 TEL 0950-27-0389 Fax	平戸市上中津良町船川内1231-1ほか TEL 同左	①	③	8:00-17:00 土,日,祝 不可	13,006	40,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 1,000	 1,200	 1,400	◎林地開発許可:長崎県指令3林第743号 ◎岩石採取計画認可:長崎県指令25監第254号 R4.4.1　内容変更
残土-図-13	松浦建設㈱ 松浦市調川町下免69-5 TEL 0956-72-0059	松浦市志佐町西山803　外7筆 TEL 同左	①	③	8:30-17:00 日・祝 不可	17,872	5,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	5,500 2,200 1,100	5,500 2,200 1,100	5,500 2,200 1,100	◎長崎県土地利用指導要綱に基づく開発行為(28土対第32号) H28.8.17 ◎雨天時は要協議
残土-図-13	(一社)こぼれび 佐世保市岳野町343 TEL 0956-59-9575	松浦市志佐町池成免字上木場443ほか4筆 TEL 同左	①	②	9:00-16:30 土,日,祝 盆・正月 不可	4,130	29,736	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 1,500	 1,600	 1,700	◎搬入時協議必須
残土-図-19	光栄産業 佐世保市塩浸町606-1 TEL 0956-59-5457	松浦市調川町中免字前平511ほか TEL 同左	④	②	9:00-17:00 日・祝祭 不可	2,205	6,198	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 1,390	 1,390	 1,390	◎雨天の場合は不可 R4.4.1　内容変更
残土-図-	 TEL	 TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	 TEL	 TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	 TEL	 TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	 TEL	 TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				

(注)1. 受入場の地目の内訳は①山林、②農地、③産廃許可(最終処分等)、④その他
2. 都市計画区分の内訳は①市街化調整区域等、②都市計画区域外、③その他
3. 上記価格は受入場への持込価格であり、消費税は含まれていない。
4. 上記受入処理料金の(　)は夜間価格である。

残土受入業者一覧表

五島振興局管内

位置図	事業所名 事業所所在地 電　話	残土受入場所在地 電　話	受入場の地目	都市計画区分	受入時間 定休日 時間外	受入場総面積 (m2)	残り受入可能量 (m3)	受入形態	受入処理料金(円) (地山土量) 土砂	軟岩	硬岩	備　考
残土-図-21	五島建設業協同組合 五島市大荒町343 TEL 0959-72-4185	五島市岐宿町岐宿3522番外38筆 TEL 同左	④	②	8:00-17:30 日 不可	38,112	57,776	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	1,200	1,200	1,200	◎長崎県土地利用対策要綱に基づく開発 8水土第175号 H8.12.18
残土-図-22	㈲山寿興業 五島市向町557 TEL 0959-73-6927	五島市向町334番地他17筆 TEL 同左	④	②	8:00-17:00 日 可	16,019	31,968	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	1,200 (1,500)	1,200 (1,500)	1,200 (1,500)	◎岩石採取計画認可書 長崎県指令11監第435号 H12.3.10 ◎時間外・要事前連絡
残土-図- 23	㈱山内産業 五島市岐宿町中嶽1242-1 TEL0959-83-1471	五島市岐宿町楠原字車道40番の一部他3字71筆 TEL 0959-82-1455	①②	②	8:00-17:00 土・日 要協議	20,570	58,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	1,200	1,200	1,200	◎岩石採取計画認可書 長崎県指令27監第94号 H27.12.24 ◎林地開発許可 長崎県指令6山対第298号 H27.11.26 ◎時間外・要事前連絡
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				

(注)1. 受入場の地目の内訳は①山林、②農地、③産廃許可(最終処分等)、④その他
2. 都市計画区分の内訳は①市街化調整区域等、②都市計画区域外、③その他
3. 上記価格は受入場への持込価格であり、消費税は含まれていない。
4. 上記受入処理料金の( )は夜間価格である。

残土受入業者一覧表

五島振興局上五島支所管内

位置図	事業所名 事業所所在地 電　話	残土受入場所在地 電　話	受入場の地目	都市計画区分	受入時間 定休日 時間外	受入場総面積 (m2)	残り受入可能量 (m3)	受入形態	受入処理料金(円) (地山土量) 土砂	軟岩	硬岩	備　考
残土-図-26	㈱江口組 南松浦郡新上五島町有川郷920 TEL 0959-42-1533	南松浦郡新上五島町七目郷617-23 他18筆 TEL 同左	①	②	8:00-17:00 日 可	20,046	254,900	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 1,700	 1,700	 1,700	◎林地開発許可(森林法)長崎県指令2林第602号 H19.8.7、H24.8.28 R2.3.24
残土-図-26	上五島建設工業協同組合 南松浦郡新上五島町青方郷2338-3 TEL 0959-52-2465	南松浦郡新上五島町岩瀬浦郷字杉ノ本615-1、615-11、704-142(一部)、704-165(一部) TEL 同左	①④	②	8:00-17:30 日,祝 可	41,222	69,300	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 1,800	 1,800	 1,800	◎林地開発許可(森林法)長崎県指令28林第268号 H28.8.9受理 原則として雨天の場合は不可
残土-図-								10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				

(注)1. 受入場の地目の内訳は①山林、②農地、③産廃許可(最終処分等)、④その他
2. 都市計画区分の内訳は①市街化調整区域等、②都市計画区域外、③その他
3. 上記価格は受入場への持込価格であり、消費税は含まれていない。
4. 上記受入処理料金の( )は夜間価格である。

残土受入業者一覧表

壱岐振興局管内

位置図	事業所名 事業所所在地 電　話	残土受入場所在地 電　話	受入場の地目	都市計画区分	受入時間 定休日 時間外	受入場総面積（m2）	残り受入可能量（m3）	受入形態	受入処理料金(円)（地山土量） 土砂	軟岩	硬岩	備　考
残土-図- 28	㈲壱岐砕石 壱岐市芦辺町国分本村触319-2 TEL 0920-48-2045	壱岐市勝本町片山触字丸田754番ほか60筆 壱岐市芦辺町国分本村触字西山416番ほか8筆 TEL 同左	①②④	②	8:00-17:00 日 不可	16,953	35,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 600	 600	 600	◎長崎県指令24林第527号　H25.3.19 平成25年11月1日より受入再開
残土-図- 28	田中残土受入場 壱岐市郷ノ浦町物部本村触829-2 TEL 0920-47-5218	壱岐市郷ノ浦町田中触94-1ほか9筆 TEL 090-9580-0728	①④	②	8:00-17:00 日 不可	9,126	25,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	3,710 1,540 770 700	3,010 1,260 630 700	2,660 1,120 560 700	◎雨天時は要協議
残土-図- 28	㈱山内組（蛭ノ元地区） 壱岐市郷ノ浦町柳田触131番地1 TEL 0920-47-0525	壱岐市郷ノ浦町柳田触字蛭ノ元285番2 TEL 同左	②	②	8:00-17:00 日 可	1,142	1,142	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 1,024	 1,024	 1,024	◎農地法第5条の規定に基づく許可（30農地活第1093号） ◎時間外は協議 ◎3月～10月は17:30まで受入可
残土-図- 28	㈱山内組（八幡田地区） 壱岐市郷ノ浦町柳田触131番地1 TEL 0920-47-0525	壱岐市郷ノ浦町柳田触字八幡田534番他13筆 TEL 同左	②	②	8:00-17:00 日 可	9,602	8,078	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 776	 776	 776	◎農地法第5条の規定に基づく許可（30農地活第1095号） ◎時間外は協議 ◎3月～10月は17:30まで受入可
残土-図-	 TEL	 TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 	 	 	
残土-図-	 TEL	 TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 	 	 	
残土-図-	 TEL	 TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 	 	 	
残土-図-	 TEL	 TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 	 	 	
残土-図-	 TEL	 TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 	 	 	
残土-図-	 TEL	 TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 	 	 	
残土-図-	 TEL	 TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 	 	 	

(注)1. 受入場の地目の内訳は①山林、②農地、③産廃許可（最終処分等）、④その他
2. 都市計画区分の内訳は①市街化調整区域等、②都市計画区域外、③その他
3. 上記価格は受入場への持込価格であり、消費税は含まれていない。
4. 上記受入処理料金の（ ）は夜間価格である。


残土受入業者一覧表


対馬振興局管内

位置図	事業所名 事業所所在地 電　話	残土受入場所在地 電　話	受入場の地目	都市計画区分	受入時間 定休日 時間外	受入場総面積(m2)	残り受入可能量(m3)	受入形態	受入処理料金(円)(地山土量) 土砂	軟岩	硬岩	備　考
残土-図-31	対馬建設業協同組合 対馬市厳原町日吉318-1 TEL 0920-52-0374	対馬市美津島町大船越 TEL 同左	④	③	9:00-17:00 土,日,祝 不可	37,000	53,278	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	2,200 920 480	2,200 920 480	2,200 920 480	◎対馬空港土捨場に関する協定対馬支庁及び対馬6町利用調整ﾌﾞﾛｯｸ会と対馬建設業協同組合 H6.3.30 ◎土砂・岩塊は30cm以下 ◎公共事業を優先するも、民間も可。
残土-図-29	㈱小宮建設 対馬市上県町樫滝1050 TEL 0920-85-1111	対馬市上県町佐護弐本木1628番1 TEL 0920-84-5885	①	②	8:00-17:00 日 可	25,917	58,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	4,565 2,008 1,095	4,565 2,008 1,095	4,565 2,008 1,095	◎林地開発許可 長崎県指令12山対第408号 H13.4.1 ◎時間外は協議 ◎土砂及び軟岩、硬岩に限る
残土-図-31	美津島環境ｸﾘｰﾝ㈲ 対馬市美津島町洲藻318 TEL 0920-54-3896	同左 同左	①	②	8:00-17:00 日 可	45,454	386,469	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 635	 776	 873	◎開発許可 長崎県指令16林第393号 H16.7.12
残土-図-29	エイティ開発㈲ 対馬市上県町佐須奈甲333 TEL 0920-84-2405	対馬市上県町佐須奈字河内道陰乙505-1番 TEL 0920-84-2405	①	②	8:00-17:00 日 要協議	32,826	224,900	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	 850	 1,050	 1,200	◎長崎県指令13山対第397号 H14.3..22 ◎土砂・軟石・硬石に限る R4.4.1 価格・内容変更
残土-図-29	㈲センシュウ 対馬市上県町樫滝1062 TEL 0920-88-4722	対馬市上県町佐護字ミトド陽下モ東里309番地ほか1筆 同左	①	③	8:00-17:00 正月・盆 可	36,999	575,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	3,600 1,500 750	3,600 1,500 750	3,600 1,500 750	◎林地開発許可 長崎県指令17山対第283号 H17.7.11 R3.9.15 掲載一時取消
残土-図-32	厳原砕石(株) 対馬市厳原町西里202番地 TEL 0920-52-5338	対馬市厳原町久田字豆酘内572番1 TEL 0920-52-3475	①	③	8:30-17:00 日 要協議 可 要協議	39,869	800,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	5,421 2,475 1,350	5,421 2,475 1,350	5,421 2,475 1,350	◎林地開発許可 長崎県指令　1　林第680号 H27.3.23
残土-図-31	(株)昭大建設 対馬市上県町飼所823番地 TEL 0920-85-0238	対馬市豊玉町佐保字瀬入道766番3他6筆 同左	①	②	8:30-17:00 日,正月,盆,5月連休 可 要協議	32,962	243,600	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	4,100 1,850 950	4,100 1,850 950	4,100 1,850 950	◎林地開発許可(長崎県指令30林第527号) ◎雨天時は要協議 ◎含水比が高い場合は受入不可 ◎運搬道路に制限あり(貝口側の入口のみ車両走行可)
残土-図-31	(株)エム・ジェイ・エムリサイクルセンター 対馬市上県町佐護東里1722 TEL 080-1710-8139	対馬市豊玉町和板字和板原54番2他3筆 同左	①	②	8:00-17:00 日、祝 要協議 要協議	8,329	45,000	10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり	3,970 1,813 989	3,970 1,813 989	3,970 1,813 989	
残土-図-								10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				
残土-図-	TEL	TEL						10t車当たり 4t車当たり 2t車当たり m3当たり				


(注)1. 受入場の地目の内訳は①山林、②農地、③産廃許可(最終処分等)、④その他
2. 都市計画区分の内訳は①市街化調整区域等、②都市計画区域外、③その他
3. 上記価格は受入場への持込価格であり、消費税は含まれていない。
4. 上記受入処理料金の(　)は夜間価格である。

残土-図-1



1:50,000地形図 NI-52-17-3
おおむら (長崎3号)
大 村
大村湾
(有)裕成開発
長崎砕石工業協同組合
㈱溝口興業
㈱池田開発
㈲九十九興産
㈲ニッサン


1:50,000 地形図 NI-52-17-4-8
ながさき （長崎4号・8号）
長　崎
㈲多良見砕石
㈱中村運輸
（R3.4.1 受入一時中止）
1:50,000 長　崎


残土-図-2


1:50,000 地形図 NI-52-18-1・5
のもざき (野母崎1号・5号)
野 母 崎
長 崎
長崎市
三和工建㈲
野母崎町
天草灘
高 浜
記 号
1:50,000 野母崎
明治34年測量
昭和47年編集
平成3年修正
資料：昭和63年修正測量1:25,000地形図
国土地理院 許可なく複製を禁ずる


残土-図-3


1:50,000 地形図　N1-52-11-15
いさはや　（熊本15号）
諫早
㈲吉次砕石
㈱有明商事
［遠竹地区］
㈱鈴木建設
㈲田川砕石
㈱有明商事［牧地区］
普賢岳土捨場
管理協同組合
有明海


残土-図-4


1:50,000 地形図 N1-52-11-16
ひぜんおばま (熊本16号)
肥前小浜
巴産業㈱
㈲井手建設
㈱張本創研
㈱クリーン雲仙
橘湾
口之津


残土-図-5


1:50,000 地形図 N1-52-12-13
くちのつ (八代13号)
口之津
肥前小浜
(株)有馬
(有)林田土建
天草灘
島原湾
下島
五和町
本渡


残土-図-6



1:50,000地形図 NI-52-11-11
あらお (熊本11号)
荒 尾
大牟田
有明海
柴崎建設㈱［篠原地区］
柴崎建設㈱［土黒地区］
島原


残土-図-7


1:50,000地形図 NI-52-11-12
しまばら (熊本12号)
島 原
瀬々ヶ谷残土処分場組合
南島原土捨場管理協同組合

残土-図-8


1:50,000地形図 NI-52-17-6
させぼなんぶ (長崎6号)
佐世保南部
佐世保
佐世保市
西部建設㈱
（R4.2.1 受入一時休止）
㈱エフ・イー
西彼町小迎郷
土砂処分場
特瀬



(有)新英産業
神浦
1:50,000地形図 NI-52-17-7
こうのうら (長崎7号)


1:50,000 地形図 NI-52-17-5
させぼ (長崎5号)
佐 世 保
平 戸
松浦建設株式会社
一般社団法人こぼれび
株式会社　草野組(2)
株式会社　草野組(1)
株式会社　草野組(3)
株式会社　スエオカ
平戸市
佐世保市
北九十九島
佐世保南部


残土-図-13


1:50,000地形図 NI-52-17-1
いまり （長崎1号）


伊万里




残土-図-15



1:50,000 地形図 NI-52-17-2
はいき (長崎2号)
早 岐
伊万里
(株) ヤマブル
(株) ケイアイ工業
(株) ケイアイ工業 (3 工区)
(株) リーフ
(株) ケイアイ工業 (2 工区)
(株) 東部土砂処分場 (2)
(株) 東部土砂処分場 (1)
大 村 湾
西 彼 町
大 村



1:50,000地形図 NI-52-17-9-10
しじき (長崎9号・10号)
志々伎
久田砕石
㈱光真砕石




残土-図-19



1:50,000地形図 NI-52-16-4
からつ （唐津4号）
唐　津
鷹島建設㈱


福　江
1:50,000地形図　NI-52-23-4
ふくえ　（福江４号）
五島建設業協同組合



1:50,000 地形図 NI-52-24-1
とみえ (富江1号)
富　江
福　江　市
㈲山寿興業
福　江　市



残土-図-23





残土-図-26


1:50,000 地形図 NI-52-16-1・2・5・6
かつもと （唐津1号・2号・5号・6号）
勝　本
位置図
長崎県
1:200,000
NI-52-16-2 上イズミ
芦辺町
㈲壱岐砕石
㈱山内組(八幡田地区)
㈱山内組(蛭ノ元地区)
田中残土受入場


1:50,000 地形図　NI-52-14-8・12,15-9
さすな　　（厳原5号北・9号北,9号）

佐須奈




1:50,000地形図 NI-52-15-10・11・14・15
にい (厳原10号・11号・14号・15号)
仁　位
三　根
厳　原
㈱昭大建設
(株)エム・ジェイ・エム
リサイクルセンター
美津島環境クリーン㈲
対馬建設業協同組合

残土-図-31


1:50,000 地形図 NI-52-15-11-12-15-16
いずはら （厳原11号・12号・15号・16号）
厳　原
厳原砕石株式会社

残土-図-32

［10］施工パッケージ型積算方式における
基準単価（東京）対応一覧

目　　次

１．[一般土木] ---------- 基準単価（東京）-　1
２．[港湾] ---------- 基準単価（東京）-　14
２．[空港] ---------- 基準単価（東京）-　15

・施工パッケージ型積算方式で標準単価から積算単価へ補正を行う際に使用する代表材料規格の基準単価作成方法について（令和３年度１０月適用分）

施工パッケージ型積算方式で標準単価から積算単価への補正を行う際に使用する代表材料規格の基準材料単価（以下、「基準材料単価」という。）は、原則として以下１～6の手順により作成している。

1. 基準材料単価は、「建設物価」「Ｗｅｂ建設物価」「土木コスト情報」（一般財団法人建設物価調査会発行）及び「積算資料」「積算資料電子版」「土木施工単価」（一般財団法人経済調査会発行）（以下、「物価資料」という。）の令和2年4月号または春号に掲載されている東京地区の代表材料規格の単価の平均値を採用している。
2. 一方の物価資料にしか掲載のないものについては、その単価としている。
3. ２つの物価資料の単価を平均する場合は、単価の有効桁の大きい方の桁を決定額の有効桁としている。ただし、大きい方の有効桁が3桁未満のときは、決定額の有効桁は3桁としている。なお、生コンクリート単価の端数処理については５０円単位で二捨三入、七捨八入の処理としている。

   単位換算が必要な場合は、２つの物価資料をそれぞれ単位換算（少数第3位を切り捨て）した後の平均額としている。また、決定額は、単位換算前の有効桁としている。

   ＜例１＞単価の有効桁数の大きい方を有効桁とする場合

   建設物価 33,500 円（有効桁3桁） 積算資料 34,000 円（有効桁2桁）

   平均額 33,750 円

   決定額 33,700 円（有効桁3桁、4桁以降切り捨て）

   ＜例２＞単価の有効桁数が3桁未満のために3桁を有効桁とする場合

   建設物価 560 円（有効桁2桁） 積算資料 570 円（有効桁2桁）

   平均額 565 円

   決定額 565 円（有効桁3桁、4桁以降切り捨て）

   ＜例３＞単位換算が必要な場合（物価資料の単位→「本」、積算単位→「m」の場合）

   建設物価 14,700 円／本(5.5m)（有効桁3桁）

   → 2,672.72 円／m（少数第3位切り捨て）…①

   積算資料 13,800 円／本(5.5m)（有効桁3桁）

→ 2,509.09 円／m（少数第3位切り捨て）…②

平均額 2,590.905 円／m（{①＋②}÷２）

決定額 2,590 円／m（有効桁3桁、4桁以降切り捨て）

4. 複数の材料を合算する場合は、2つの物価資料をそれぞれ単位換算及び使用量等を乗じた（少数第3位を切り捨て）後の平均額の合計額としている。また、決定額の有効桁は3桁としている。

＜例＞物価資料の単位→ 材料A「袋」・材料B「t」･材料C･D「kg」、積算単位→「m3」の場合

- 材料A：使用量0.208t／m3

  建設物価 440 円／袋(25kg)→17,600 円／t、17,600 円／t×0.208t／m3＝3,660.80 円／m3

  積算資料 430 円／袋(25kg)→17,200 円／t、17,200 円／t×0.208t／m3＝3,577.60 円／m3

  平均額 3,619.20 円／m3…①

- 材料B：使用量 8.32 袋／m3 （材料Aに準じて計算）5,158.40 円／m3…②
- 材料C：使用量0.042kg／m3 （ 〃 ） 75.60 円／m3…③
- 材料D：使用量 10.4kg／m3 （ 〃 ）3,000.40 円／m3…④

  合計額 11,853.60 円／m3（①＋②＋③＋④）

  決定額 11,800 円／m3（有効桁3桁、4桁以降切り捨て）

5. ロットに応じた単価が設定されている場合には、原則としてロットが最大の単価を使用している。

6. 両方の物価資料に掲載のない材料については、以下の関東地方整備局の特別調査結果等を採用している。

材 料 規 格 名	単 価	採用年月
鋼製型枠 異形ブロック 10ｔ未満	1,000円／m2	令和2 年4 月
半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型	181 円／L	令和2 年4 月
ボックスカルバート RC B300×H300×L2000 T−25 土被り0.2～3.0m	12,500 円／m (25,000 円／個)	令和2 年4 月
ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1000 T−25 土被り0.2～3.0m	153,000 円／個	令和2 年4 月
ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T−25 土被り0.2～3.0m	409,000 円／個	令和2 年4 月
ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T−25 土被り0.2～3.0m	475,000 円／個	令和2 年4 月
連結金具（根固めブロック用）φ16	680 円／個	令和2 年4 月

橋梁用排水桝 鋼桁用A タイプ 首下265　FC250　本体　13.6kg／個	14,000 円／個	令和2 年4 月
橋梁用排水桝 鋼桁用A タイプ 首下265　FC250　本体　82.2kg／個	84,600 円／個	令和2 年4 月
銘板 300×200×13	33,600 円／枚	令和2 年4 月
注入材 エポキシ樹脂	2,400 円／kg	令和2 年4 月
分岐桝 450×500×900	57,000 円／個	令和2 年4 月
分岐桝 550×800×1200	92,200 円／個	令和2 年4 月
U 型ボックス通信Ⅱ型 1200×1000×3000	352,000 円／個	令和2 年4 月

※橋梁用排水桝は特別調査結果を基に算出した単価にて設定。

施工パッケージ型積算方式における基準単価(東京)対応一覧［一般土木］

連番	コード	名称・規格		単位	基準単価［東京］	摘　要
		国土交通省国土技術政策総合研究所(国総研)	長崎県土木積算システム			
1	TM0014	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　３ｔ級	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ［普通･排出ｶﾞｽ対策型］ 3t級	供用日	5680	
2	TM0020	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　１５ｔ級	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ［普通･排出ｶﾞｽ対策型］ 15t級	供用日	19700	
3	TM0022	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　２１ｔ級	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ［普通･排出ｶﾞｽ対策型］ 21t級	供用日	33000	
4	TM0023	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　３２ｔ級	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ［普通･排出ｶﾞｽ対策型］ 32t級	供用日	39200	
5	TM0077	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　１６ｔ級	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ［湿地･排出ｶﾞｽ対策型］ 16t級	供用日	23400	
6	TM0078	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　２０ｔ級	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ［湿地･排出ｶﾞｽ対策型］ 20t級	供用日	24200	
7	TM0170	ブルドーザ［リッパ装置付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　３２ｔ級	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ［ﾘｯﾊﾟ装置付･排出ｶﾞｽ対策型］ 32t級　第2次基準値	供用日	49200	
8	TM0246	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積０．０８ｍ３（平積０．０６ｍ３）	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ［標準型･排出ｶﾞｽ対策型］ 山積0.08m3(平積0.06m3)	供用日	4430	
9	TM0260	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積０．１３ｍ３（平積０．１０ｍ３）	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ［標準型･排出ｶﾞｽ対策型］ 山積0.13m3(平積0.10m3) 第2次基準値	供用日	6110	
10	TM0355	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）　吊能力０．８ｔ	小型BH 標準型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排出ｶﾞｽ対策型 山積0.11m3(平積0.08m3)吊能力0.8t 第2次基	供用日	6110	
11	TM0498	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	ﾊﾞｯｸﾎｳ［標準型･排出ｶﾞｽ対策型］ 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	9990	
12	TM0505	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	ﾊﾞｯｸﾎｳ［標準型･排出ｶﾞｽ対策型］ 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	17300	
13	TM0514	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積１．４ｍ３（平積１．０ｍ３）	ﾊﾞｯｸﾎｳ［標準型･排出ｶﾞｽ対策型］ 山積1.4m3(平積1.0m3)	供用日	26600	
14	TM0526	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	ﾊﾞｯｸﾎｳ［標準型･排出ｶﾞｽ対策型］ 山積0.28m3(平積0.2m3) 第2次基準値	供用日	7930	
15	TM0527	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	ﾊﾞｯｸﾎｳ［標準型･排出ｶﾞｽ対策型］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 第2次基準値	供用日	10800	
16	TM0530	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	ﾊﾞｯｸﾎｳ［標準型･排出ｶﾞｽ対策型］ 山積0.8m3(平積0.6m3) 第2次基準値	供用日	18400	
17	TM0632	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　吊能力２．９ｔ	ﾊﾞｯｸﾎｳ 標準型･ｸﾚｰﾝ機能付 排ｶﾞｽ･一般型 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	供用日	10800	
18	TM0656	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　吊能力２．９ｔ	ﾊﾞｯｸﾎｳ 標準型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ付 排ｶﾞｽ 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 第3次基準	供用日	24900	
19	TM0582	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	ﾊﾞｯｸﾎｳ[標準型･超低騒音型･排出ｶﾞｽ対策型] 山積0.8m3(平積0.6m3) 第2次基準値	供用日	18600	
20	TM0590	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	ﾊﾞｯｸﾎｳ[標準型･超低騒音型･排出ｶﾞｽ対策型] 山積0.8m3(平積0.6m3) 第3次基準値	供用日	21200	
21	TM0603	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	ﾊﾞｯｸﾎｳ 後方超小旋回型･排ｶﾞｽ対策型 山積0.28m3(平積0.2m3) 第2次基準値	供用日	8920	
22	TM0627	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積０．５ｍ３（平積０．４ｍ３）	ﾊﾞｯｸﾎｳ 後方超小旋回型･超低騒音型･排ｶﾞｽ 山積0.5m3(平積0.4m3) 第3次基準値	供用日	17300	
23	TM0628	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2011年規制）］山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	ﾊﾞｯｸﾎｳ 後方超小旋回型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t 排ｶﾞｽ2011年	供用日	20400	
24	TM0688	バックホウ（クローラ型）［超ロングアーム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積０．４ｍ３（平積０．３ｍ３）　最大作業半径１５～１９ｍ	ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型･超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ･排出ｶﾞｽ対策型］ 山積0.4m3(平積0.3m3) 最大作業半径15～19m	供用日	19800	
25	TM0729	クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］　平積０．８ｍ３	ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ､ｸﾗﾑｼｪﾙ［油圧ﾛｰﾌﾟ式･ｸﾛｰﾗ型］ ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	供用日	34200	
26	TM0755	クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積０．４ｍ３	油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式 ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.4m3	供用日	32500	
27	TM6033	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ　爪幅４００～７５０ｍｍ	掴み装置 最大把持外径(開口幅) 0.7m級	供用日	2170	
28	TM6032	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅２，１００～２，５００ｍｍ　爪幅４５０～１，０００ｍｍ	掴み装置 最大把持外径(開口幅) 1.0m級	供用日	2810	
29	TM3436	バックホウ用アタッチメント［コンクリート圧砕装置（大割機）］　開口幅７３５～８５０ｍｍ　破砕力５５０～９８０ｋＮ	ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置［建物用］ 開口幅735～850mm 破砕力550～980kN	供用日	17900	
30	TM0911	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　２ｔ積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む）	供用日	4791	
31	TM0914	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　４ｔ積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］ 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む）	供用日	7205	
32	TM0915	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　４ｔ積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］ 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費(普通)を含む）	供用日	7356	
33	TM0923	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］ 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む）	供用日	20400	
34	TM0924	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］ 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費(普通)を含む）	供用日	20820	
35	TM0991	トラック［普通型］　２ｔ積	ﾄﾗｯｸ［普通型］ 2t積	供用日	3430	
36	TM0993	トラック［普通型］　４～４．５ｔ積	ﾄﾗｯｸ［普通型］ 4～4.5t積	供用日	5750	
37	TM0997	トラック［普通型］　１１ｔ積	ﾄﾗｯｸ［普通型］ 11t積	供用日	14100	
38	TM1008	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ	ﾄﾗｯｸ［ｸﾚｰﾝ装置付］ ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ 2t級　吊能力2.0t吊	供用日	6030	
39	TM1011	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック４ｔ級　吊能力２．０ｔ	ﾄﾗｯｸ［ｸﾚｰﾝ装置付］ ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ 4t級　吊能力2.0t吊	供用日	8730	
40	TM1012	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	ﾄﾗｯｸ［ｸﾚｰﾝ装置付］ ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ 4t級　吊能力2.9t吊	供用日	9480	
41	TM1429	ケーブルクレーン［両端固定・ディーゼル駆動式］　（簡易ケーブルクレーン）　定格荷重１．０ｔ	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ［両端固定・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動式］ 簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ 定格荷重1.0t	供用日	2370	
42	TM1689	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高１２．０ｍ　積載荷重２００ｋｇ　定員２名	高所作業車［ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型］ 作業床高12m 積載荷重200kg 定員2名	供用日	9600	
43	TM1679	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］　作業床高９．９ｍ　積載荷重１０００ｋｇ	高所作業車 ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床高9.9m 積載荷重1000kg	供用日	7270	
44	TM1680	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］　作業床高１３．２ｍ　積載荷重１０００ｋｇ	高所作業車 ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床高13.2m 積載荷重1000kg	供用日	21600	

施工パッケージ型積算方式における基準単価(東京)対応一覧［一般土木］

連番	コード	名称・規格		単位	基準単価	摘　要
		国土交通省国土技術政策総合研究所(国総研)	長崎県土木積算システム		［東京］	
45	TM2010	粉体噴射攪拌機［単軸（油圧）・スキッド式］　撹拌モータ　１９．６ｋＮ・ｍ×１台　最大改良深度２０ｍ	粉体噴射攪拌機[単軸(油圧)ｽｷｯﾄﾞ式] 攪拌ﾓｰﾀ 19.6kN･mX1最大改良深度20m	供用日	112000	
46	TM2001	粉体噴射攪拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ　５５ｋＷ×２台　最大改良深度２６ｍ	粉体噴射撹拌機[二軸(電動)ｸﾛｰﾗ式] 攪拌ﾓｰﾀ(ﾄﾙｸX台数)55kW×2 最大改良深度26m	供用日	192000	
47	TM2002	粉体噴射攪拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ　９０ｋＷ×２台　最大改良深度３３ｍ	粉体噴射撹拌機[二軸(電動)ｸﾛｰﾗ式] 攪拌ﾓｰﾀ(ﾄﾙｸX台数)90kW×2 最大改良深度33m	供用日	229000	
48	TM2274	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量２００Ｌ／ｍｉｎ	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ［横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式］ 吐出量200ﾘｯﾄﾙ/min	供用日	2960	
49	TM2605	ボーリングマシン［油圧式］　５．５ｋＷ級	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ〔油圧式〕 5.5kW級	供用日	4330	
50	TM2623	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　５５ｋＷ級	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ〔ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式〕 ｽｷｯﾄﾞ型 55kW級	供用日	53300	
51	TM2625	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　８１ｋＷ級	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ〔ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式〕 ｸﾛｰﾗ型 81kW級	供用日	61900	
52	TM2638	さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］　質量１５ｋｇ級	ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ（空圧式） 質量15kg級	供用日	496	
53	TM2661	さく岩機［コンクリートブレーカ］　２０ｋｇ級	コンクリートブレーカ 20kg級	供用日	155	
54	TM2667	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量６００～８００ｋｇ級	大型ブレーカ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式] 質量600～800kg級	供用日	6680	
55	TM2668	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量１３００ｋｇ級	大型ブレーカ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式] 質量1300kg級	供用日	11200	
56	TM2682	クローラドリル［油圧式］〔搭乗式〕　ドリフタ質量１５０ｋｇ級	ｸﾛｰﾗﾄﾞﾘﾙ〔油圧式〕 搭乗式 ﾄﾞﾘﾌﾀ質量150kg級	供用日	45700	
57	TM3061	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］　ブレード幅３．１ｍ	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ［土工用・排出ｶﾞｽ対策型］ ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅 3.1m	供用日	16100	
58	TM3069	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］　ブレード幅３．１ｍ	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ［土工用・排出ｶﾞｽ対策型］ ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅 3.1m 第2次基準値	供用日	18300	
59	TM3082	スタビライザ［路床改良用］排出ガス対策型（第２次基準値）　処理深さ０．６ｍ×幅２．０ｍ	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ［路床改良用・排出ｶﾞｽ対策型］ 処理深さ0.6m 幅2.0m 第2次基準値	供用日	170000	
60	TM3083	スタビライザ［路床改良用］排出ガス対策型（第２次基準値）　処理深さ１．２ｍ×幅２．０ｍ	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ［路床改良用・排出ｶﾞｽ対策型］ 処理深さ1.2m 幅2.0m 第2次基準値	供用日	241000	
61	TM3111	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］　運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ［ﾏｶﾀﾞﾑ・排出ｶﾞｽ対策型］ 運転質量10t 締固め幅2.1m 第2次基準値	供用日	13600	
62	TM3133	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　運転質量８～２０ｔ	ﾀｲﾔﾛｰﾗ［普通型・排出ｶﾞｽ対策型］ 運転質量 8～20t	供用日	11400	
63	TM3160	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量０．５～０．６ｔ	振動ﾛｰﾗ(舗装用)［ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式］ 運転質量 0.5～0.6t	供用日	1490	
64	TM3217	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第１次基準値）］　運転質量３～４ｔ	振動ﾛｰﾗ［搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式･排出ｶﾞｽ対策型 運転質量 3～4t	供用日	6210	
65	TM3253	ランマ　質量６０～８０ｋｇ	ﾗﾝﾏ 質量 60～80kg	供用日	515	
66	TM3261	振動コンパクタ［前進型］　機械質量４０～６０ｋｇ	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ［前進型］ 機械質量 40～60kg	供用日	340	
67	TM3360	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力６５～８５ｍ３／ｈ	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車［ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式］ 圧送能力 65～85m3/h	供用日	43600	
68	TM3361	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車［ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式］ 圧送能力 90～110m3/h	供用日	51800	
69	TM3470	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅１．４～３．０ｍ	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ［ｸﾛｰﾗ型］ 舗装幅1.4～3.0m	供用日	15900	
70	TM3522	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅１．４～３．０ｍ	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ［ﾎｲｰﾙ型･排出ｶﾞｽ対策型］ 舗装幅1.4～3.0m 第3次基準値	供用日	28000	
71	TM3523	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　舗装幅２．４～６．０ｍ	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ［ﾎｲｰﾙ型･排出ｶﾞｽ対策型］ 舗装幅2.4～6.0m 第3次基準値	供用日	58400	
72	TM3635	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力４．０～４．５ｍ３／ｈ	ｱｽﾌｧﾙﾄｶｰﾊﾞ［ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動式］ 能力4.0～4.5m3/h	供用日	2390	
73	TM3677	路面清掃車［ブラシ・四輪式］　ホッパ容量１．５ｍ３	路面清掃車［ﾌﾞﾗｼ･四輪式］ ﾎｯﾊﾟ容量1.5m3	供用日	31800	
74	TM3787	散水車［トラック架装型］　タンク容量３８００Ｌ	散水車［トラック架装型］ ﾀﾝｸ容量3800ﾘｯﾄﾙ	供用日	6770	
75	TM3745	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付・排出ガス対策型（第３次基準値）］　切削幅２．０ｍ×深さ２３ｃｍ	路面切削機［ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付］第3次 切削幅2.0m級 深さ23cm 排出ｶﾞｽ対策型	供用日	158000	
76	TM3850	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］　切削深２０ｃｍ級　ブレード径５６ｃｍ	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ［ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式］ 切削深20cm級、ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm	供用日	5460	
77	TM3854	コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］　切削深３０ｃｍ級　ブレード径７５ｃｍ	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ［ﾊﾞｷｭｰﾑ式（超低騒音型）・湿式］ 切削深30cm級、ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径75cm	供用日	14200	
78	TM3855	コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］　切削深４０ｃｍ級　ブレード径９６ｃｍ	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ［ﾊﾞｷｭｰﾑ式（超低騒音型）・湿式］ 切削深40cm級、ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径96cm	供用日	15100	
79	TM3919	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　吐出量５．０ｍ３／ｍｉｎ　吐出圧力０．７ＭＰａ	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型] 吐出量5.0m3/min 排出ｶﾞｽ対策型	供用日	2580	
80	TM4129	小型渦巻ポンプ［可搬・自吸・エンジン駆動型］　口径５０ｍｍ　全揚程３０ｍ	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ［可搬･自吸･ｴﾝｼﾞﾝ駆動型］ 口径50mm 全揚程30m	供用日	175	
81	TM4460	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］　定格容量１ｋＶＡ	発動発電機［ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動］ 定格容量 1kVA	供用日	183	
82	TM4469	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（５０／６０Ｈｚ）２．７／３ｋＶＡ	発動発電機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動］ 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA	供用日	416	
83	TM6009	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ２５ｃｍ	ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機［電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ］［簡易仕様型］ 最大穿孔径φ25cm	供用日	731	
84	TM5905	草刈機［肩掛式］　カッタ径２５５ｍｍ	草刈機［肩掛式］ ｶｯﾀｰ径255mm 1.3kW	供用日	138	
85	TM5910	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅１５０ｃｍ	草刈機[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式･笹/ﾖｼ等用]簡易搭乗型 刈幅 150cm	供用日	8090	
86	TM5918	草刈機［遠隔操縦式］　刈幅１２０ｃｍ	草刈機［遠隔操縦式］ 刈幅120cm	供用日	9030	
87	TM5974	集草機［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕　集草幅２００ｃｍ	集草機［ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式］簡易搭乗型 集草幅200cm	供用日	9240	
88	TM5976	集草機［遠隔操縦式］　集草幅１８０ｃｍ	集草機[遠隔操縦式] 集草幅180cm	供用日	20900	

施工パッケージ型積算方式における基準単価(東京)対応一覧［一般土木］

連番	コード	名称・規格		単位	基準単価［東京］	摘　要
		国土交通省国土技術政策総合研究所(国総研)	長崎県土木積算システム			
89	TM5920	刈草梱包機械［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕ディーゼルエンジン駆動　梱包径５０ｃｍ×幅７０ｃｍ	刈草梱包機械[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 簡易搭乗型 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 梱包径50cm 幅70cm	供用日	4020	
90	TM5970	薬剤散布機［背負式］　２．２ｋＷ級	薬剤散布機［背負式］ 2.2kW級	供用日	189	
91	TM5846	種子吹付機［車載式（種子専用）］　タンク容量２．５ｍ３　搭載トラック３ｔ車	種子吹付機［車載式（種子専用）］ ﾀﾝｸ容量 2.5m3　搭載ﾄﾗｯｸ3ｔ車	供用日	7620	
92	TM5980	パッカー車［回転式］　積載容量４．０ｍ３	パッカー車［回転式］ 積載容量　4.0m3	供用日	9650	
93	TM5981	パッカー車［回転式］　積載容量８．０ｍ３	パッカー車［回転式］ 積載容量　8.0m3	供用日	10500	
94	TM5959	電動ハンマドリル　穴あけ能力φ３８～４０ｍｍ	電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ 穴あけ能力φ38～40mm	供用日	267	
95	TM5902	草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式	草刈車[ﾎｲｰﾙ式] ﾛﾝｸﾞﾘｰﾁﾓｱ装置付	供用日	34800	
96	TM5975	集草機［遠隔操縦式］　集草幅１６０ｃｍ	集草機[遠隔操縦式] 集草幅160cm	供用日	9800	
97	TM5919	草刈機［遠隔操縦式］　刈幅１８５ｃｍ	草刈機［遠隔操縦式］ 刈幅185cm	供用日	22500	
98	TZ1010	ブルドーザ［湿地］　７ｔ級	ブルドーザ賃料 湿地7t級・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	日	6010	
99	TZ1012	ブルドーザ［湿地］　１６ｔ級	ブルドーザ賃料 湿地16ｔ級 排出ｶﾞｽ対策型	日	14000	
100	TZ1103	小型バックホウ（クローラ型）　山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	小型バックホウ（クローラ型）賃料 山積0.11m3(平積0.08m3)排出ｶﾞｽ対策型	日	3410	
101	TZ1123	小型バックホウ（クローラ型）［超小旋回型］　山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３）	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型)賃料 山積0.22m3(平積0.16m3)排出ｶﾞｽ対策型	日	5000	
102	TZ1125	小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・クレーン機能付］　山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３）　吊能力０．９ｔ	小型BH（ｸﾛｰﾗ・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付)賃料 山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9ｔ排対型	日	3960	
103	TZ1126	小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］山積0.09m3（平積0.07m3）	小型BH（ｸﾛｰﾗ・後方超小旋回)賃料 山積0.09m3(平積0.07m3)排出ｶﾞｽ対策型	日	3960	
104	TZ1141	バックホウ（クローラ型）　山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	バックホウ（クローラ型）賃料 山積0.28m3(平積0.2m3)(一般型・排対型)	日	4970	
105	TZ1142	バックホウ（クローラ型）　山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	バックホウ（クローラ型）賃料 山積0.45m3(平積0.35m3)(一般型・排対型)	日	5420	
106	TZ1143	バックホウ（クローラ型）　山積０．５ｍ３（平積０．４ｍ３）	バックホウ（クローラ型）賃料 山積0.5m3(平積0.4m3)(一般型・排対型)	日	6170	
107	TZ1145	バックホウ（クローラ型）　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	バックホウ（クローラ型）賃料 山積0.8m3(平積0.6m3)(一般型・排対型)	日	8800	
108	TZ1151	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付］　山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　吊能力１．７ｔ	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付)賃料 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊排ｶﾞｽ(2次)	日	5810	
109	TZ1152	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付］　山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　吊能力２．９ｔ	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付)賃料 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊排ｶﾞｽ(2次)	日	6430	
110	TZ1160	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付］　山積０．５ｍ３（平積０．４ｍ３）　吊能力２．９ｔ	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付)賃料 山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊排ｶﾞｽ対策(3次)	日	6720	
111	TZ1182	バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　吊能力２．９ｔ	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付)賃料 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 排ｶﾞｽ対策型	日	9840	
112	TZ1150	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付］　山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　吊能力１．７ｔ	バックホウ(超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付)賃料 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊排ｶﾞｽ(第2次)	日	7080	
113	TZ1148	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］　山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	バックホウ(ｸﾛｰﾗ・後方超小旋回型)賃料 山積0.28m3(平積0.2m3)排ガス対策型	日	5650	
114	TZ1149	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］　山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	バックホウ(ｸﾛｰﾗ・後方超小旋回型)賃料 山積0.45m3(平積0.35m3)排ガス対策型	日	6430	
115	TZ1195	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付　山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ・後方超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付)賃料 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊排ｶﾞｽ対策型	日	6430	
116	TZ1341	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　４ｔ積級	ダンプトラック(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ)賃料 ４ｔ積級	日	5590	
117	TZ1352	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	トラック（クレーン装置付）賃料 積載質量4t 2.9t吊	日	6890	
118	TZ1860	油圧ブレーカ（ベースマシン含む）　バケット容量０．１ｍ３級	油圧ブレーカ賃料（ベースマシン含む） ﾊﾞｹｯﾄ容量0.1m3級	日	8120	
119	TZ1901	モータグレーダ　ブレード幅３．１ｍ	モータグレーダ賃料 ブレード幅 3.1m	日	8480	
120	TZ2012	ロードローラ［マカダム］　質量１０ｔ	ロードローラ賃料 マカダム 10～12ｔ	日	4480	
121	TZ2111	タイヤローラ　質量３～４ｔ	タイヤローラ賃料 3～ 4ｔ（一般型･排対型）	日	3250	
122	TZ2113	タイヤローラ　質量８～２０ｔ	タイヤローラ賃料 8～20ｔ（一般型･排対型）	日	4480	
123	TZ2212	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　質量０．８～１．１ｔ	振動ローラ賃料 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.8～1.1ｔ	日	1560	
124	TZ2253	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量３～４ｔ	振動ローラ賃料 搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～ 4ｔ(一般型･排対型)	日	3540	
125	TZ2360	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］　質量１１～１２ｔ	振動ローラ（土工用）(ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型)賃 質量11～12ｔ	日	11200	
126	TZ2411	タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ	タンパ賃料 60～80kg	日	471	
127	TZ2510	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅１．４～３．０ｍ	アスファルトフィニッシャ(ホイール型)賃料 舗装幅1.4～3.0m	日	14800	
128	TZ2513	アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅２．３～６．０ｍ	アスファルトフィニッシャ(ホイール型)賃料 舗装幅2.3～6.0m	日	29500	
129	TZ2641	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ９．７ｍ	高所作業車（トラック架装リフト）賃料 伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｹｯﾄ型作業床高さ８～１０ｍ	日	8450	
130	TZ2642	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ１２ｍ	高所作業車（トラック架装リフト）賃料 １２ｍ	日	10100	
131	TZ2661	高所作業車　トラック架装リフト・垂直型　幅広デッキタイプ　作業床高さ１０～１２ｍ	高所作業車（トラック架装リフト）賃料 垂直型・幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ作業床高さ10～12m	日	15300	
132	TZ3013	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］　３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	空気圧縮機賃料　可搬式エンジン掛 3.5～ 3.7m3/分(一般型･排対型)	日	1100	

施工パッケージ型積算方式における基準単価(東京)対応一覧［一般土木］

連番	コード	名称・規格		単位	基準単価［東京］	摘　要
		国土交通省国土技術政策総合研究所(国総研)	長崎県土木積算システム			
133	TZ3014	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］　５ｍ３／ｍｉｎ	空気圧縮機賃料　可搬式エンジン掛 5.0m3/分(一般型･排対型)	日	1590	
134	TZ3411	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］　２ｋＶＡ	発動発電機賃料 ガソリンエンジン駆動 2KVA	日	455	
135	TZ3412	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］　３ｋＶＡ	発動発電機賃料 ガソリンエンジン駆動 3KVA	日	490	
136	TZ3438	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　４５ｋＶＡ	発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 45KVA(一般型･排対型)	日	1820	
137	TZ3462	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　１２５ｋＶＡ	発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 125kVA 排ｶﾞｽ対策(第2次)	日	4090	
138	TZ3448	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］　［油だき・熱風・直火型］　熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	ジェットヒータ賃料 126Mj/h(30100Kcal/h)	日	747	
139	TZ5081	クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］　４．９ｔ吊	クローラクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊　排ｶﾞｽ対策(第2次)	日	17100	
140	TZ4051	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　４．９ｔ吊	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊（一般型･排対型）	日	32400	
141	TZ4054	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　１６ｔ吊	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16ｔ吊（一般型･排対型）	日	36800	
142	TZ4055	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　２０ｔ吊	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 20ｔ吊（一般型･排対型）	日	38400	
143	TZ4056	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　２５ｔ吊	ラフテレーンクレーン賃料（相吊含む）油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25ｔ吊（一般型･排対型）	日	42000	
144	TZ4057	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　３５ｔ吊	ラフテレーンクレーン賃料（相吊含む）油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35ｔ吊（一般型･排対型）	日	57200	
145	TZ4058	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　４５ｔ吊	ラフテレーンクレーン賃料（相吊含む）油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45ｔ吊（一般型･排対型）	日	70800	
146	TZ4059	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　５０ｔ吊	ラフテレーンクレーン賃料（相吊含む）油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50ｔ吊（一般型･排対型）	日	74000	
147	TZ4011	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］　４．９ｔ吊	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　吊上能力4.9ｔ吊	日	30800	
148	TZ4018	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］　１００ｔ吊	トラッククレーン賃料（相吊含む）油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　吊上能力100ｔ吊	日	159000	
149	TZ4019	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］　１２０ｔ吊	トラッククレーン賃料（相吊含む）油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　吊上能力120ｔ吊	日	180000	
150	TZ4020	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］　１６０ｔ吊	トラッククレーン賃料（相吊含む）油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　吊上能力160ｔ吊	日	244000	
151	TZ4021	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］　２００ｔ吊	トラッククレーン賃料（相吊含む）油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　吊上能力200ｔ吊	日	346000	
152	TZ4022	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］　３６０ｔ吊	トラッククレーン賃料（相吊含む）油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　吊上能力360ｔ吊	日	608000	
153	TZ4084	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　５０ｔ吊	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　５０ｔ吊	日	54900	
154	TZ6105	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型］　７t級	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型］賃料 ７ｔ級	日	33800	
155	TZ6107	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型］　１６t級	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型］賃料 16ｔ級	日	43300	
156	TZ6112	バックホウ（クローラ型）［ＩＣＴ施工対応型・クレーン機能付］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　吊能力２．９ｔ	ICTバックホウ（ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付）賃料 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	日	30800	
157	TZ6203	ＩＣＴ建設機械経費損料加算額（バックホウ）	ＩＣＴ建設機械経費損料加算額（バックホウ）	日	41000	
158	TZ6205	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額(モータグレーダ)	日	49000	
159	TZ6207	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ）　（ＩＣＴ施工対応型）	日	13000	
160	TZ6209	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ）　（ＩＣＴ施工対応型）	日	13000	
161	TR1001	特殊作業員	特殊作業員	人	24600	
162	TR1002	普通作業員	普通作業員	人	21500	
163	TR1003	軽作業員	軽作業員	人	15400	
164	TR1004	造園工	造園工	人	21200	
165	TR1054	法面工	法面工	人	27100	
166	TR1005	とび工	とび工	人	27300	
167	TR1006	石工	石工	人	27300	
168	TR1007	ブロック工	ブロック工	人	25300	
169	TR1009	鉄筋工	鉄筋工	人	27600	
170	TR1010	鉄骨工	鉄骨工	人	25700	
171	TR1011	塗装工	塗装工	人	28300	
172	TR1012	溶接工	溶接工	人	30200	
173	TR1013	運転手（特殊）	運転手（特殊）	人	24200	
174	TR1014	運転手（一般）	運転手（一般）	人	20100	
175	TR1017	さく岩工	さく岩工	人	29900	
176	TR1018	トンネル特殊工	トンネル特殊工	人	29400	

施工パッケージ型積算方式における基準単価(東京)対応一覧［一般土木］

連番	コード	名称・規格		単位	基準単価［東京］	摘　要
		国土交通省国土技術政策総合研究所(国総研)	長崎県土木積算システム			
177	TR1020	トンネル作業員	トンネル作業員	人	24300	
178	TR1019	トンネル世話役	トンネル世話役	人	33600	
179	TR1021	橋りょう特殊工	橋りょう特殊工	人	30000	
180	TR1022	橋りょう世話役	橋りょう世話役	人	34400	
181	TR1053	土木一般世話役	土木一般世話役	人	24700	
182	TR1026	潜水士	潜水士	人	41000	
183	TR1027	潜水連絡員	潜水連絡員	人	28300	
184	TR1028	潜水送気員	潜水送気員	人	28100	
185	TR1031	型わく工	型わく工	人	26000	
186	TR1034	配管工	配管工	人	22900	
187	TT4513	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	異形棒鋼(SD345) 径１３㎜（ｔ当り）	t	71000	
188	TT4515	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１６	異形棒鋼(SD345) 径１６㎜（ｔ当り）	t	69000	
189	TT4517	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１９	異形棒鋼(SD345) 径１９㎜（ｔ当り）	t	69000	
190	TT4521	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ２５	異形棒鋼(SD345) 径２５㎜（ｔ当り）	t	69000	
191	TT4523	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ２９	異形棒鋼(SD345) 径２９㎜（ｔ当り）	t	70000	
192	TT4525	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ３２	異形棒鋼(SD345) 径３２㎜（ｔ当り）	t	70000	
193	TT4602	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＲ２３５　φ１３	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５ φ１３	t	94500	
194	TP1746	丸鉄線溶接金網　Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	溶接金網 ６．０×１５０×１５０	m2	345	
195	TP1679	あと施工アンカー　芯棒打込み式　Ｍ１２	あと施工アンカー 芯棒打込み式 M12	本	87	
196	TT1023	セメント　高炉Ｂ	高炉セメント　Ｂ種 バラモノ	t	10900	
197	TT1021	普通ポルトランドセメント　２５ｋｇ袋入	普通ポルトランドセメント 袋物	t	17600	※（注２・５）
198	TT1024	セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	高炉セメント　Ｂ種 袋物	t	17600	
199	TP1968	杭丸太（松）　長１．５ｍ×末口９ｃｍ　皮付　先端加工	松丸太　末口９㎝ 長さ１．５ｍ 皮付	本	365	
200	TP1987	杭丸太（松）　長２．０ｍ×末口１２ｃｍ　皮付　先端加工	松丸太（杭）　１２㎝　２ｍ	本	790	
201	TT6051	生コンクリート　普通　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	生コン　ポルトランド ２４-１２-２０　W/C＝55%以下	m3	14700	
202	TT6089	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	生コン　高炉 １８-８-２０　W/C＝60%以下	m3	14050	
203	TT6091	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	生コン　高炉 ２１-８-２０　W/C＝55%以下	m3	14400	
204	TT6096	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	生コン　高炉 ２４-１２-２０　W/C＝55%以下	m3	14700	
205	TT1318	クラッシャラン　Ｃ－４０	クラッシャーラン 40～0㎜;JIS A5001 C-40	m3	4400	
206	TT1345	割栗石　５０～１５０ｍｍ	割栗石 5～15cm；JIS A5006相当	m3	6070	
207	TT1346	詰石　割栗石　１５０～２００ｍｍ	割詰石　篭枠用 15～20cm；JIS A5006相当	m3	6120	
208	TT1346	割栗石　１５０～２００ｍｍ	割詰石　篭枠用 15～20cm；JIS A5006相当	m3	6120	
209	TT1348	中詰材　割栗石　１５０～２００ｍｍ	中詰材　割栗石 １５０－２００ｍｍ	m3	6120	
210-1	TT1335	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	再生クラッシャーラン ４０～0㎜（路盤材用）	m3	1200	
210-2	TT1336	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	再生クラッシャーラン ４０～0㎜（基礎裏込材用）	m3	1200	
211	TT1340	再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０	再生粒調砕石 ４０～0㎜	m3	1600	
212	TT1342	再生粒度調整砕石　ＲＭ－３０	再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０	m3	1700	
213	TT1280	砂　再生砂	砂 再生砂	m3	1400	
214	TT1279	砂　細目（洗い）	細砂 モルタル注入用（ｔ当り）	t	2900	※（注５）
215	TP2086	コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　厚さ１２×幅９００×長さ１８００ｍｍ	合板 １８００×９００㎜　１２㎜	枚	1290	
216	TP2036	正割材　杉　４ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等	正割材　杉 ４ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等	m3	47000	
217	TP2478	鉛系錆止めペイント（２種）　合成樹脂系	鉛系錆止めペイント （ＪＩＳ　Ｋ５６２３　２種）合成樹脂系	kg	345	
218	TP2461	フェノール樹脂ＭＩＯ塗料	フェノール樹脂ＭＩＯ塗料	kg	652	
219	TP2463	長油性フタル酸樹脂塗料（ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種）　淡彩色　中塗用	長油性フタル酸樹脂塗料 （JIS K5516 2種）　淡彩色　中塗用	kg	492	

施工パッケージ型積算方式における基準単価(東京)対応一覧［一般土木］

連番	コード	名称・規格		単位	基準単価［東京］	摘　要
		国土交通省国土技術政策総合研究所(国総研)	長崎県土木積算システム			
220	TP2464	長油性フタル酸樹脂塗料（ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種）　淡彩色　上塗用	長油性フタル酸樹脂塗料　(JIS K5516 2種)　淡彩色　上塗用	kg	535	
221	TP2467	塩化ゴム系塗料　中塗用　淡彩色	塩化ゴム系塗料 中塗用　淡彩色	kg	715	
222	TP2468	塩化ゴム系塗料　上塗用　淡彩色	塩化ゴム系塗料 上塗用　淡彩色	kg	777	
223	TP2429	練炭　高４号	練炭 高４号	個	114	
224	TT1009	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	灯油 ミニローリー	ﾘｯﾄﾙ	64.5	
225	TT1002	軽油　１．２号　パトロール給油	軽油　パトロール給油	ﾘｯﾄﾙ	116	
226	TT1001	ガソリン　レギュラー　スタンド	ガソリン（レギュラー）　スタンド	ﾘｯﾄﾙ	131	
227	TZ8701	鋼製型枠　異形ブロック１０ｔ未満	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠 (鋼製)賃料 10ｔ未満	m2	1000	
228	TP5097	ダイヤモンドビット　φ２７．６mm	ダイヤモンドビット ２７．６㎜	個	9150	
229	TP5098	ダイヤモンドビット　φ３３．１mm	ダイヤモンドビット ３３．１㎜	個	10500	
230	TP5099	ダイヤモンドビット　φ４０mm	ダイヤモンドビット ４０．０㎜	個	11900	
231	TP5100	ダイヤモンドビット　φ５３．１mm	ダイヤモンドビット ５３．１㎜	個	14100	
232	TP5101	ダイヤモンドビット　φ６４．７mm	ダイヤモンドビット ６４．７㎜　スタンダード	個	16200	
233	TP5102	ダイヤモンドビット　φ７７．４mm	ダイヤモンドビット ７７．４㎜　スタンダード	個	19000	
234	TP5103	ダイヤモンドビット　φ９０．８mm	ダイヤモンドビット ９０．８㎜　スタンダード	個	21100	
235	TP5104	ダイヤモンドビット　φ１１０mm	ダイヤモンドビット １１０．０㎜　スタンダード	個	23900	
236	TP5105	ダイヤモンドビット　φ１２８．５mm	ダイヤモンドビット １２８．５㎜　スタンダード	個	31000	
237	TP5106	ダイヤモンドビット　φ１６０mm	ダイヤモンドビット １６０．０㎜　スタンダード	個	35900	
238	TP5107	ダイヤモンドビット　φ１８０mm	ダイヤモンドビット １８０．０㎜　スタンダード	個	42300	
239	TP5108	ダイヤモンドビット　φ２０４mm	ダイヤモンドビット ２０４．０㎜　スタンダード	個	50700	
240	TP4726	メタルクラウン　φ４６mm	メタルクラウン 径４６㎜	個	2200	
241	TP5111	シャンクロッド　φ９０mm用	単管：シャンクロッド ９０㎜	個	64300	
242	TP5112	シャンクロッド　φ１１５mm用	単管：シャンクロッド １１５㎜	個	64300	
243	TP5113	シャンクロッド　φ１３５mm用	単管：シャンクロッド １３５㎜	個	64300	
244	TP5116	打込アダプタ　φ９０mm用	単管：打込アダプタ ９０㎜	個	67000	
245	TP5117	打込アダプタ　φ１１５mm用	単管：打込アダプタ １１５㎜	個	73700	
246	TP5118	打込アダプタ　φ１３５mm用	単管：打込アダプタ １３５㎜	個	80400	
247	TP5180	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．０m）	二重管：ドリルパイプ ９０㎜　１．０m標準	本	48200	
248	TP5181	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．０m）	二重管：ドリルパイプ １１５㎜　１．０m標準	本	49900	
249	TP5182	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．０m）	二重管：ドリルパイプ １３５㎜　１．０m標準	本	58900	
250	TP5121	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．５m）	単管：ドリルパイプ ９０㎜　１．５m標準	本	52200	
251	TP5122	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．５m）	単管：ドリルパイプ １１５㎜　１．５m標準	本	53600	
252	TP5123	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．５m）	単管：ドリルパイプ １３５㎜　１．５m標準	本	65600	
253	TP5124	ドリルパイプ　φ１４６mm用（１．５m）	単管：ドリルパイプ １４６㎜　１．５m標準	本	81400	
254	TP5184	インナーロッド　φ９０mm用（１．０m）	二重管：インナーロッド ９０㎜　１．０m標準	本	35100	
255	TP5185	インナーロッド　φ１１５mm用（１．０m）	二重管：インナーロッド １１５㎜　１．０m標準	本	37800	
256	TP5186	インナーロッド　φ１３５mm用（１．０m）	二重管：インナーロッド １３５㎜　１．０m標準	本	37800	
257	TP5161	インナーロッド　φ９０mm用（１．５m）	二重管：ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ 90mm 1.5m標準	本	37900	
258	TP5162	インナーロッド　φ１１５mm用（１．５m）	二重管：ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ 115mm 1.5m標準	本	40300	
259	TP5163	インナーロッド　φ１３５mm用（１．５m）	二重管：ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ 135mm 1.5m標準	本	40300	
260	TP5164	インナーロッド　φ１４６mm用（１．５m）	二重管：ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ 146mm　1.5m標準	本	45300	
261	TP5166	リングビット　φ９０mm用	二重管：ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ 90mm	個	53600	
262	TP5167	リングビット　φ１１５mm用	二重管：ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ 115mm	個	67000	
263	TP5168	リングビット　φ１３５mm用	二重管：ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ 135mm	個	73700	

施工パッケージ型積算方式における基準単価(東京)対応一覧［一般土木］

連番	コード	名称・規格		単位	基準単価［東京］	摘　要
		国土交通省国土技術政策総合研究所(国総研)	長崎県土木積算システム			
264	TP5169	リングビット　φ１４６mm用	二重管：ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ 146㎜	個	107000	
265	TP5171	インナービット　φ９０mm用	二重管：ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ 90㎜	個	30100	
266	TP5172	インナービット　φ１１５mm用	二重管：ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ 115㎜	個	41500	
267	TP5173	インナービット　φ１３５mm用	二重管：ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ 135㎜	個	52200	
268	TP5174	インナービット　φ１４６mm用	二重管：ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ 146㎜	個	62600	
269	TP2447	コンクリートカッタ　（ブレード）　径１４インチ	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径35cm	枚	52100	
270	TP2436	コンクリートカッタ　（ブレード）　径２２インチ	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径56cm	枚	85200	
271	TP2438	コンクリートカッタ　（ブレード）　径３０インチ	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径75cm	枚	124000	
272	TP2440	コンクリートカッタ　（ブレード）　径３８インチ	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径96cm	枚	177000	
273	TT1207	アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）	密粒度アスファルト	t	9750	
274	TT1208	アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）	細粒度アスファルト	t	9950	
275	TT1205	アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）	開粒度アスファルト	t	9650	
276	TT1215	アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）	排水性アスファルト 高粘度改質　開粒度アスファルト(13)	t	12700	
277	TT1211	アスファルト混合物（安定処理材）　ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト安定処理用	t	9250	
278	TT1221	再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）	再生アスファルト　(粗粒度)	t	8450	
279	TT1220	再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	再生アスファルト　(密粒度)	t	8600	
280	TT1222	再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３）	再生アスファルト　(細粒度)	t	8800	
281	TT1182	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	アスファルト乳剤 ＰＫ３－４浸透用	t	91500	※（注５）
282	TT1182	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	アスファルト乳剤 ＰＫ３－４浸透用	t	91500	※（注５）
283	TT1191	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ｺﾞﾑ入りｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	t	102000	※（注５）
284	TT1192	半たわみ性舗装用セメントミルク　超速硬型	半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型	ﾘｯﾄﾙ	181	
285	TP2505	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	導水パイプ 排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	m	1170	
286	TT5207	ガードレール　土中建込　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　塗装	ガードレール Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　塗装(白)	m	6330	
287	TT5235	ガードパイプ　土中建込　ＧＰ－ＢＰ－２Ｅ　塗装	ガードパイプ Ｇｐ－Ｂ－２Ｅ　塗装(白) 歩車道境界用	m	10100	
288	TT5308	ボックスビーム　土中建込　Ｇｂ－Ａｍ－２Ｅ　メッキ	ボックスビーム 土中建込　Ｇｂ-Ａｍ-２Ｅ　メッキ	m	18600	
289	TT5310	直ビーム　Ｂ　板厚３．２×幅３５０×長さ２，３３０mm　塗装	直ビーム　B 板厚3.2×幅350×長さ2,330㎜　塗装	m	3740	
290	TT5320	ビームパイプ　ＧＰ－ＢＰ　厚さ３．２　外径φ４８．６　長さ２，０００mm　塗装	ビームパイプ　GP-BP 厚さ3.2　外径φ48.6　長さ2,000㎜　塗装	m	1370	
291	TT5322	ビーム　Ａｍ　厚４．５×横２００×縦２００×長さ５，９９０mm　メッキ	ビーム　Ａｍ 厚4.5×横200×縦200×長さ5,990ｍｍ　ﾒｯｷ	m	10500	
292	TT5324	支柱　Ａｍ－２Ｅ　高さ１２５×辺６０×厚６×長さ１，９６０mm　メッキ	支柱　Ａｍ-２Ｅ 高さ125×辺60×厚6×長さ1,960ｍｍ　ﾒｯｷ	m	6020	※（注３）
293	TT5361	車止めポスト　ピラー型　取外し式　径１１４．３mm　高さ８５０mm　スチール	車止めポスト　ピラー型　取外し式 径114.3㎜　高さ850㎜　スチール	本	15400	
294	TT1705	鉄筋コンクリートＬ形３００（５００×１５５×６００）	鉄筋コンクリートＬ型側溝 300 (W)500 (t)85-55 (L)600	個	1250	
295	TT3176	歩車道境界ブロック　Ａ種（１５０／１７０×２００×６００）	歩車道境界ブロック　(本体部)　片面Ｒ　Ａ型　150/170×200　L=600	本	800	※（注５）
296	TT3219	歩車道境界ブロック　Ａ種（１５０／１７０×２００×６００）	歩車道境界ブロック　(本体部)　片面Ｒ　Ａ型　150/170×200　L=600	m	1320	※（注４）
297	TT3177	歩車道境界ブロック　Ｂ種（１８０／２０５×２５０×６００）	歩車道境界ブロック　(本体部)　片面Ｒ　Ｂ型　180/205×250　L=600	本	1160	※（注５）
298	TT3221	歩車道境界ブロック　Ｂ種（１８０／２０５×２５０×６００）	歩車道境界ブロック　(本体部)　片面Ｒ　Ｂ型　180/205×250　L=600	m	1910	※（注４）
299	TT3178	歩車道境界ブロック　Ｃ種（１８０／２１０×３００×６００）	歩車道境界ブロック　(本体部)　片面Ｒ　Ｃ型　180/210×300　L=600	本	1400	※（注５）
300	TT3222	歩車道境界ブロック　Ｃ種（１８０／２１０×３００×６００）	歩車道境界ブロック　(本体部)　片面Ｒ　Ｃ型　180/210×300　L=600	m	2310	※（注４）
301	TT3280	地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００）	地先境界ブロック　Ａ 120X120X600	本	400	※（注５）
302	TT3286	地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００）	地先境界ブロック　Ａ 120X120X600	m	660	※（注４）
303	TT3282	地先境界ブロック　Ｂ種（１５０×１２０×６００）	地先境界ブロック　Ｂ 150X120X600	本	500	※（注５）
304	TT3284	地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）	地先境界ブロック　Ｃ 150X150X600	本	550	※（注５）
305	TT3288	地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）	地先境界ブロック　Ｃ 150X150X600	m	907	※（注４）
306	TT2063	円形側溝　縦断用　内径２５０mm　Ｔ－２５	円形側溝　縦断用 内径２５０mm　T-２５	m	13600	
307	TT2064	円形側溝　縦断用　内径３５０mm　Ｔ－２５	円形側溝　縦断用 内径３５０mm　T-２５	m	17800	

施工パッケージ型積算方式における基準単価(東京)対応一覧［一般土木］

連番	コード	名称・規格		単位	基準単価［東京］	摘　要
		国土交通省国土技術政策総合研究所(国総研)	長崎県土木積算システム			
308	TT2066	円形側溝　縦断用　内径５００ｍｍ　Ｔ－２５	円形側溝　縦断用 内径５００ｍｍ　T-２５	m	29000	
309	TT3305	特殊ブロック　研磨平板　３０ｃｍ×３０ｃｍ×６ｃｍ	特殊ブロック　研磨平板 ３０ｃｍ×３０ｃｍ×６ｃｍ	枚	400	
310	TT3306	特殊ブロック　研磨平板　４０ｃｍ×４０ｃｍ×６ｃｍ	特殊ブロック　研磨平板 ４０ｃｍ×４０ｃｍ×６ｃｍ	枚	760	
311	TP4037	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０ｍｍ	ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾝｼﾞ用緩衝ｺﾞﾑ ＳＢＲ 単層10	m2	14300	
312	TP3761	高欄（鋼製）　Ｂ種　丸・縦桟型　ビーム数３本　高さ１，０００ｍｍ　スパン２．０ｍ　めっき	高欄(鋼製)　Ｂ種 丸・縦桟型 ﾋﾞｰﾑ数3本　高さ1,000mm ｽﾊﾟﾝ2.0m めっき	m	42300	
313	TT5071	強化プラスチック複合管　２種　外圧管　φ３００ｍｍ	強化プラスチック複合管　２種　外圧管 φ３００ｍｍ	m	10800	
314	TT1446	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径２００ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ	ヒューム管　外圧管一種Ｂ型 φ200X27 L=2000	本	6900	
315	TT1447	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径２５０ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ	ヒューム管　外圧管一種Ｂ型 φ250X28 L=2000	本	8130	
316	TT1448	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径３００ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ	ヒューム管　外圧管一種Ｂ型 φ300X30 L=2000	本	9700	
317	TT1449	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径３５０ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ	ヒューム管　外圧管一種Ｂ型 φ350X32 L=2000	本	11500	
318	TT1450	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径４００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	ヒューム管　外圧管一種Ｂ型 φ400X35 L=2430	本	16600	
319	TT1451	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径４５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	ヒューム管　外圧管一種Ｂ型 φ450X38 L=2430	本	19900	
320	TT1452	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径５００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	ヒューム管　外圧管一種Ｂ型 φ500X42 L=2430	本	24200	
321	TT1453	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径６００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	ヒューム管　外圧管一種Ｂ型 φ600X50 L=2430	本	34300	
322	TT1454	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径７００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	ヒューム管　外圧管一種Ｂ型 φ700X58 L=2430	本	46200	
323	TT1455	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径８００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	ヒューム管　外圧管一種Ｂ型 φ800X66 L=2430	本	59200	
324	TT1456	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径９００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	ヒューム管　外圧管一種Ｂ型 φ900X75 L=2430	本	76500	
325	TT1457	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，０００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	ヒューム管　外圧管一種Ｂ型 φ1000X82 L=2430	本	93000	
326	TT1458	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，１００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	ヒューム管　外圧管一種Ｂ型 φ1100X88 L=2430	本	109000	
327	TT1459	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，２００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	ヒューム管　外圧管一種Ｂ型 φ1200X95 L=2430	本	130000	
328	TT1460	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，３５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	ヒューム管　外圧管一種Ｂ型 φ1350X103 L=2430	本	160000	
329	TT1584	鉄筋コンクリート台付管（バイコン台付管）　管径３００ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径300mm×長さ2,000mm(1m当たり単価)	m	7500	
330	TT1585	鉄筋コンクリート台付管（バイコン台付管）　管径４５０ｍｍ×長さ２，５００ｍｍ	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径450mm×長さ2,500mm(1m当たり単価)	m	10300	
331	TT1586	鉄筋コンクリート台付管（バイコン台付管）　管径６００ｍｍ×長さ２，５００ｍｍ	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径600mm×長さ2,500mm(1m当たり単価)	m	17100	
332	TT1587	鉄筋コンクリート台付管（バイコン台付管）　管径１，０００ｍｍ×長さ２，５００ｍｍ	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径1,000mm×長さ2,500mm(1m当たり単価)	m	38700	
333	TT1601	プレキャストマンホール　製品質量２，０００ｋｇ／基以下	プレキャストマンホール 製品質量2,000kg/基以下	基	123000	※（注６）
334	TT1602	プレキャストマンホール　製品質量２，０００ｋｇ／基を超え４，０００ｋｇ／基以下	プレキャストマンホール 製品質量2,000kg/基を超え4,000kg/基以下	基	209000	※（注７）
335	TT2908	ボックスカルバート　ＲＣ　Ｂ３００×Ｈ３００×Ｌ２０００　Ｔ－２５　土被り０．２～３．０ｍ	ＲＣボックスカルバート (T-25)　(B)300×(H)300×(L)2000	個	25000	
336	TT2937	ボックスカルバート　ＲＣ　Ｂ１５００×Ｈ１５００×Ｌ１０００　Ｔ－２５　土被り０．２～３．０ｍ	ＲＣボックスカルバート (T-25)　(B)1500×(H)1500×(L)1000	個	153000	
337	TT2966	ボックスカルバート　ＲＣ　Ｂ３０００×Ｈ２０００×Ｌ１０００　Ｔ－２５　土被り０．２～３．０ｍ	ＲＣボックスカルバート (T-25)　(B)3000×(H)2000×(L)1000	個	277000	
338	TT2930	ボックスカルバート　ＲＣ　Ｂ１５００×Ｈ１０００×Ｌ１５００　Ｔ－２５　土被り０．２～３．０ｍ	ＲＣボックスカルバート (T-25)　(B)1500×(H)1000×(L)1500	個	124000	
339	TT2939	ボックスカルバート　ＲＣ　Ｂ１５００×Ｈ１５００×Ｌ１５００　Ｔ－２５　土被り０．２～３．０ｍ	ＲＣボックスカルバート (T-25)　(B)1500×(H)1500×(L)1500	個	143000	
340	TT2972	ボックスカルバート　ＲＣ　Ｂ３０００×Ｈ２０００×Ｌ１５００　Ｔ－２５　土被り０．２～３．０ｍ	ＲＣボックスカルバート (T-25)　(B)3000×(H)2000×(L)1500	個	409000	
341	TT2974	ボックスカルバート　ＲＣ　Ｂ３０００×Ｈ３０００×Ｌ１５００　Ｔ－２５　土被り０．２～３．０ｍ	ＲＣボックスカルバート (T-25)　(B)3000×(H)3000×(L)1500	個	475000	
342	TT2910	ボックスカルバート　ＲＣ　Ｂ６００×Ｈ６００×Ｌ２０００　Ｔ－２５　土被り０．２～３．０ｍ	ＲＣボックスカルバート (T-25)　(B)600×(H)600×(L)2000	個	75400	
343	TT2933	ボックスカルバート　ＲＣ　Ｂ１５００×Ｈ１０００×Ｌ２０００　Ｔ－２５　土被り０．２～３．０ｍ	ＲＣボックスカルバート (T-25)　(B)1500×(H)1000×(L)2000	個	168000	
344	TT2914	ボックスカルバート　ＲＣ　Ｂ１０００×Ｈ１５００×Ｌ２０００　Ｔ－２５　土被り０．２～３．０ｍ	ＲＣボックスカルバート (T-25)　(B)1000×(H)1500×(L)2000	個	143000	
345	TT2935	ボックスカルバート　ＲＣ　Ｂ１５００×Ｈ１５００×Ｌ２０００　Ｔ－２５　土被り０．２～３．０ｍ	ＲＣボックスカルバート (T-25)　(B)1500×(H)1500×(L)2000	個	195000	
346	TT4126	コルゲートパイプ　円形１形　１，０００ｍｍ　板厚２．７ｍｍ	コルゲートパイプ　円形１形 １，０００ｍｍ　板厚２．７ｍｍ	m	25400	
347	TT4151	コルゲートパイプ　円形１形　１，５００ｍｍ　板厚３．２ｍｍ	コルゲートパイプ　円形１形 １，５００ｍｍ　板厚３．２ｍｍ	m	43400	
348	TT4181	コルゲートパイプ　円形２形　２，５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	コルゲートパイプ　円形２形 ２，５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	m	150000	
349	TT4191	コルゲートパイプ　円形２形　３，０００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	コルゲートパイプ　円形２形 ３，０００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	m	175000	
350	TT4201	コルゲートパイプ　円形２形　３，５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	コルゲートパイプ　円形２形 ３，５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	m	211000	
351	TT4211	コルゲートパイプ　円形２形　４，０００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	コルゲートパイプ　円形２形 ４，０００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	m	237000	

施工パッケージ型積算方式における基準単価(東京)対応一覧［一般土木］

連番	コード	名称・規格		単位	基準単価［東京］	摘　要
		国土交通省国土技術政策総合研究所(国総研)	長崎県土木積算システム			
352	TT4306	コルゲートU型フリューム　A形　４５０×４５０mm　板厚１．６mm	コルゲートU型フリューム　A形　４５０×４５０mm　板厚１．６mm	m	7600	
353	TT4326	コルゲートU型フリューム　A形　６５０×６５０mm　板厚１．６mm	コルゲートU型フリューム　A形　６５０×６５０mm　板厚１．６mm	m	10900	
354	TP1488	暗渠排水管　直管　呼び径７５mm　ポリエチレン吸水管	暗渠排水材 ポリエチレン薄肉吸水管 φ75 定尺4m	m	325	
355	TP1503	暗渠排水管　直管　呼び径３００mm　ポリエチレン吸水管	暗渠排水管　直管 呼び径３００mm　ポリエチレン吸水管	m	3410	
356	TP1456	暗渠排水管　波状管　呼び径７５mm　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	暗渠排水管 内面凹凸シングル管 φ75	m	530	
357	TP1461	暗渠排水管　波状管　呼び径３００mm　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	暗渠排水管 内面凹凸シングル管 φ300	m	3280	
358	TP1465	暗渠排水管　波状管　呼び径５００mm　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	暗渠排水管 内面凹凸シングル管 φ500	m	9300	
359	TP3771	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	個	680	
360	TP1508	鉄線じゃかご　円筒形じゃかご　ＧＳ－３　線径４．０mm（＃８）　網目１３ｃｍ　径６０ｃｍ	蛇篭　径６０㎝　４．０㎜（＃８）　網目１３㎝	m	1070	
361	TP1506	鉄線じゃかご　円筒形じゃかご　ＧＳ－７　線径４．０mm（＃８）　網目１３ｃｍ　径４５ｃｍ	蛇篭　径４５㎝　４．０㎜（＃８）　網目１３㎝	m	1080	
362	TP1521	ふとんかご　角形パネルタイプ　ＧＳ－３　線径４．０mm（＃８）　網目１３ｃｍ　４０ｃｍ×１２０ｃｍ	ふとんかご　角形パネルタイプ　ＧＳ－３ 線径4.0mm（＃8）網目13cm　40cm×120cm	m	3220	
363	TP1522	ふとんかご　角形パネルタイプ　ＧＳ－３　線径４．０mm（＃８）　網目１３ｃｍ　５０ｃｍ×１２０ｃｍ	ふとんかご　角形パネルタイプ　ＧＳ－３ 線径4.0mm（＃8）網目13cm　50cm×120cm	m	3360	
364	TP1523	ふとんかご　角形パネルタイプ　ＧＳ－３　線径４．０mm（＃８）　網目１３ｃｍ　６０ｃｍ×１２０ｃｍ	ふとんかご　角形パネルタイプ　ＧＳ－３ 線径4.0mm（＃8）網目13cm　60cm×120cm	m	3530	
365	TP1540	かごマット（スロープ型）　ｔ＝３０ｃｍ　メッキ鉄線	かごマット スロープ式（t=３０㎝）全面蓋付	m2	4250	
366	TP1541	かごマット（スロープ型）　ｔ＝５０ｃｍ　メッキ鉄線	かごマット スロープ式（t=５０㎝）全面蓋付	m2	5660	
367	TP1554	袋詰玉石用袋材　２ｔ用（長期性能型）	袋詰玉石用袋材　２ｔ用　（長期性能型）	袋	8500	
368	TP1556	袋詰玉石用袋材　３ｔ用（長期性能型）	袋詰根固用袋材　３ｔ用　（長期性能型）	袋	13700	
369	TT3104	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	m2	6200	
370	TT3126	大型積ブロック　控５００mm	大型積ブロック 控５００mm	m2	13800	
371	TT3130	平ブロック　厚さ１００mm	平ブロック 厚さ１００mm	m2	4160	
372	TT3134	連節ブロック　厚さ２２０mm	連節ブロック 厚さ２２０mm	m2	4490	
373	TT3061	コンクリート擁壁（中地震対応型）　宅認（ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）１０００型（Ｌ＝２．０ｍ）	コンクリート擁壁（中地震対応型）　宅認　(q=10kN/m2) 1000型 (L=2.0m)	個	36700	
374	TT3066	コンクリート擁壁（中地震対応型）　宅認（ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）１６００型（Ｌ＝２．０ｍ）	コンクリート擁壁（中地震対応型）　宅認　(q=10kN/m2) 1600型 (L=2.0m)	個	68400	
375	TT3071	コンクリート擁壁（中地震対応型）　宅認（ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）２５００型（Ｌ＝２．０ｍ）	コンクリート擁壁（中地震対応型）　宅認　(q=10kN/m2) 2500型 (L=2.0m)	個	124000	
376	TT3076	コンクリート擁壁（中地震対応型）　ハイタッチウォール宅認（ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）４２５０型（Ｌ＝２．０ｍ）	コンクリート擁壁（中地震対応型）　ハイタッチウォール宅認　(q=10kN/m2) 4250型 (L=2.0m)	個	372000	
377	TP2223	被覆シート　長繊維不織布　２４５Ｎ／５ｃｍ	被覆シート 長繊維不織布　２４５N/5㎝	m2	235	
378	TP2220	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８ｋＮ／ｍ	吸出防止材(ｔ＝１０㎜)	m2	540	
379	TP2506	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	m2	2050	
380	TP2507	止水シート　ｔ＝１mm	止水シート　ｔ＝１mm	m2	2050	※（注８）
381	TP2508	セメント系固化材　一般軟弱土用・フレコン・１ｔパック	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・１トンパック	t	12400	
382	TP2313	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	ベントナイト	t	27500	※（注５）
383	TP2311	起泡剤　アルミ粉	アルミ粉	kg	1800	
384	TP2318	繊維材　モルタル添加剤	繊維材	kg	288	
385	TP2326	注入材（各種配合）一式	注入材（各種配合）一式	m3	12400	※（注９）
386	TP2180	塩ビ止水板　ＣＦ　幅２００×厚さ５mm	止水板（塩ビ製）200×5 Ｃ－Ｆ	m	960	
387	TP2205	瀝青繊維質目地板　厚さ１０mm	目地材　繊維質　１０㎜	m2	1060	
388	TP4298	サツキツツジ　樹高３０ｃｍ　枝張０．４ｍ	サツキツツジ 樹高３０ｃｍ　枝張０．４ｍ	本	670	
389	TP2881	野芝	野芝　目土代含	m2	500	
390	TP2922	種子（野芝）　発芽促進剤処理済	種子(野芝) 発芽促進剤処理済	kg	13500	
391	TP2892	張芝　幅１００ｃｍ　ワラ付	人工張芝　ワラ 幅１００㎝程度	m2	200	
392	TP4279	肥料　高度化成肥料　Ｎ：Ｐ：Ｋ＝１５：１５：１５	高度化成　肥料	kg	114	
393	TT3292	基礎ブロック　フェンス用ブロック　２０×２０×４５（ｃｍ）	ネットフェンス用基礎ブロック　２０×２０×４５㎝	個	715	
394	TT3295	鋼管基礎　φ１０１．６×３．２×６００	鋼管基礎 φ101.6×3.2×600	本	1640	
395	TT3296	鋼管基礎　φ１０１．６×３．２×１，０５０	鋼管基礎 φ101.6×3.2×1,050	本	2870	

施工パッケージ型積算方式における基準単価(東京)対応一覧［一般土木］

連番	コード	名称・規格		単位	基準単価［東京］	摘　要
		国土交通省国土技術政策総合研究所(国総研)	長崎県土木積算システム			
396	TP3325	合成樹脂製多孔管　８０×２孔	合成樹脂製多孔管 80×2孔	m	5210	
397	TP3327	合成樹脂製多孔管　８０×３孔	合成樹脂製多孔管 80×3孔	m	7120	
398	TP3592	円形型枠　内径１００×２．７×４，０００（mm）	紙製円形型枠 内径　100mm　t=2.7mm	m	250	
399	TP3331	管路材　ポリエチレン被覆軽量鋼管　φ５０mm	管路材　ポリエチレン被覆軽量鋼管 φ５０mm	m	2590	
400	TP3332	管路材 FEP（波付硬質ポリエチレン管）φ１００mm（非難燃）	管路材 FEP（波付硬質ポリエチレン管）　φ１００mm（非難燃）	m	620	
401	TP3303	管路材　直管　φ１００mm（ＳＵＤⅡ－Ｖ管）	管路材　直管 φ１００mm（SUDⅡ-V 管）	m	1100	
402	TP3333	管路材　直管　φ１５０mm（フリーアクセスーＶ管）	管路材　直管 φ１５０mm（フリーアクセスーＶ管）	m	2150	
403	TP3335	管路材　直管　φ２００mm（ボディーＶ管）	管路材　直管 φ２００mm（ボディーＶ管）	m	3760	
404	TP3337	管路材　直管　φ２５０mm（ボディーＶ管）	管路材　直管 φ２５０mm（ボディーＶ管）	m	5760	
405	TP3339	管路材　多条管　φ１００mm（非難燃）	管路材　多条管 φ１００mm	m	1500	
406	TP3341	管路材　直管　φ５０mm（ＳＵ管）	管路材　直管 φ５０mm（ＳＵ管）	m	188	
407	TP3343	管路材　直管　φ３０mm（ＳＵ管）	管路材　直管 φ３０mm（ＳＵ管）	m	128	
408	TP3304	厚鋼電線管　Ｇ５４	厚鋼電線管 Ｇ５４	m	920	
409	TP3351	ＦＥＰ　５０mm	ＦＥＰ ５０mm	m	283	
410	TP3305	ＦＥＰ　８０mm	ＦＥＰ ８０mm	m	453	
411	TP3306	ハンドホール　６００×６００×６００mm　Ｒ２Ｋ－６０　蓋付	ハンドホール 600×600×600mm　R2K-60 蓋付	個	66100	
412	TP3361	ハンドホール　９００×９００×９００mm　蓋無し	ハンドホール 900×900×900mm　蓋無し	個	72500	
413	TP1408	配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ　ＪＩＳ　Ｇ　３４５２）　黒ねじ無し管　８０Ａ	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）　黒ネジ無　８０Ａ×５．５ｍ	m	1240	
414	TP1139	硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ４０mm	硬質塩ビ管　片スリーブ ＶＰ　４０㎜×４ｍ	本	892	※（注５）
415	TP1121	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０mm	硬質塩ビ管　両差しロ ＶＵ　５０㎜×４ｍ	本	561	※（注５）
416	TP1128	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０mm	硬質塩ビ管　両差しロ ＶＵ　２５０㎜×４ｍ	本	8900	※（注５）
417	TP4027	橋梁用排水桝　鋼桁用Ａタイプ　首下２６５　ＦＣ２５０本体　１３．６ｋｇ／個	橋梁用排水桝 鋼桁用Ａタイプ　首下265 FC250本体 13.6ｋｇ/個	個	14000	
418	TP4028	橋梁用排水桝　鋼桁用Ａタイプ　首下２６５　ＦＣ２５０本体　８２．２ｋｇ／個	橋梁用排水桝 鋼桁用Aタイプ　首下265 FC250本体 82.2ｋｇ/個	個	84600	
419	TP4103	銘板　３００×２００×１３	名板〔樋名板・橋名板（アルミ）〕 200×300×13（字厚5㎜）	枚	33600	※（注５）
420	TP2327	注入材　エポキシ樹脂	注入材 エポキシ樹脂	kg	2400	
421	TP3307	分岐桝　４５０×５００×９００	分岐桝 ４５０×５００×９００	個	57000	
422	TP3308	分岐桝　５５０×８００×１２００	分岐桝 ５５０×８００×１２００	個	92200	
423	TP3309	Ｕ型ボックス通信Ⅱ型　１２００×１０００×３０００	U 型ボックス通信Ⅱ型 １２００×１０００×３０００	個	352000	
424	TC1001	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	市場単価　鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物	t	65000	

施工パッケージ型積算方式における基準単価(東京)対応一覧［一般土木］

（注１）機械損料は「令和2年度　建設機械等損料算定表（国土交通省）」の供用日当たり換算値損料（１５欄）を使用

（注２）普通ポルトランドセメント　２５ｋｇ袋入のｍ３換算は、ｍ３＝１，２３０ｋｇ

（注３）支柱　Ａｍ－２Ｅのm換算は、ｍ＝０．５本

（注４）歩車道境界ブロック、地先境界ブロックのm換算は、ｍ＝１．６５個

（注５）下記単価については、単位換算後の単価を採用する

連番	コード	名称・規格	単位		換算	備考
			換算前（国総研）	換算後（長崎県）		
197	TT1021	普通ポルトランドセメント　２５ｋｇ袋入	m3	t	1.23t/m3	
214	TT1279	砂　細目（洗い）	m3	t	1.6t/m3	
281	TT1182	アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用	ℓ	t	0.001t/ℓ	
282	TT1182	アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用	ℓ	t	0.001t/ℓ	
283	TT1191	アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り	ℓ	t	0.001t/ℓ	
295	TT3176	歩車道境界ブロック　Ａ種（１５０／１７０×２００×６００）	個	本	本/個	
297	TT3177	歩車道境界ブロック　Ｂ種（１８０／２０５×２５０×６００）	個	本	本/個	
299	TT3178	歩車道境界ブロック　Ｃ種（１８０／２１０×３００×６００）	個	本	本/個	
301	TT3280	地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００）	個	本	本/個	
303	TT3282	地先境界ブロック　Ｂ種（１５０×１２０×６００）	個	本	本/個	
304	TT3284	地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）	個	本	本/個	
382	TP2313	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	袋	t	0.025t/袋	
414	TP1139	硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ４０ｍｍ	m	本	0.25本/m	
415	TP1121	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	m	本	0.25本/m	
416	TP1128	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	m	本	0.25本/m	
419	TP4103	銘板　３００×２００×１３	箇所	枚	枚/箇所	

※端数処理については、単位換算後に行う。

（注６）プレキャストマンホール　製品質量２，０００ｋｇ／基以下は、下記の各材料を各１個ずつ組合せた１基当たりの単価

・下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（斜壁６００×７５０×３００ｍｍ）	個
・下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（直壁７５０×３００ｍｍ）	個
・下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（管取付け壁７５０×６００ｍｍ）	個
・下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（底版）	個
・調整リング　６００×５０	個
・下水道用マンホールふた　φ６００ｍｍ　浮上防止型かぎ付　Ｔ－２５	組
プレキャストマンホール　製品質量２，０００ｋｇ／基以下に用いる代表単価	基

施工パッケージ型積算方式における基準単価(東京)対応一覧［一般土木］

（注７）プレキャストマンホール　製品質量２，０００ｋｇ／基を超え４，０００ｋｇ／基以下は、下記の各材料を各１個ずつ組合せた１基当たりの単価

・下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（斜壁６００×７５０×６００ｍｍ）	個
・下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（直壁７５０×１８００ｍｍ）	個
・下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（管取付け壁７５０×１８００ｍｍ）	個
・下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（底版）	個
・調整リング　６００×１５０	個
・下水道用マンホールふた　φ６００ｍｍ　浮上防止型かぎ付　Ｔ－２５	組
プレキャストマンホール　製品質量２，０００ｋｇ／基を超え４，０００ｋｇ／基に用いる代表単価	基

（注８）止水シートは、遮水シートの単価で設定している

（注９）注入の各種配合に用いる代表材料単価は、参考配合の「中練り配合１」の配合設計で求めた、注入材一式の１ｍ３当たりの単価

・セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入　（０．２０８ｔ／ｍ３）	
・ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００　（８．３２袋／ｍ３）	
・起泡剤　アルミ粉　（０．０４２ｋｇ／ｍ３）	
・繊維材　モルタル添加剤　（１０．４ｋｇ／ｍ３）	
注入　各種配合に用いる代表単価	ｍ３

（注10）機械賃料は、排出ガス対策型基準値および低騒音型・超低騒音型によらず適用

施工パッケージ型積算方式における基準単価(東京)対応一覧［港湾］

連番	コード	名称・規格		単位	基準単価［東京］	摘　要
		国土交通省国土技術政策総合研究所(国総研)	長崎県土木積算システム			
1	TZ4066	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t 吊	ラフテレーンクレーン賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25ｔ吊　排ｶﾞｽ対策(第2次)	日	42,000	
2	TT1089	レディーミクストコンクリート［高炉 18-8-25］	生コン　高炉　１８-８-２０	ｍ３	13,500	
3	TC8007	型枠組立組外［材工共・クレーン抜き］根固ブロック	市場単価　型枠工〈材工共〉　方塊･蓋･根固･基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作 ｸﾚｰﾝ抜き	ｍ２	3,600	
4	TC8086	コンクリート打設［手間のみ・直接打設］根固ブロック	市場単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工〈手間のみ〉運搬別　方塊･蓋･根固･基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作　ﾐｷｻｰ車直接	ｍ３	2,600	
5	TC8083	コンクリート打設［手間のみ・ポンプ車打設］根固ブロック	市場単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工〈手間のみ〉運搬含　方塊･蓋･根固･基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作　ﾎﾟﾝﾌﾟ車	ｍ３	3,700	
6	TC8085	コンクリート打設［手間のみ・クレーン打設］根固ブロック	市場単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工〈手間のみ〉運搬別　方塊･蓋･根固･基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作　ｸﾚｰﾝ抜き	ｍ３	2,600	
7	TC8021	底面工・ルーフィング［材工共］	市場単価　底面工〈材工共〉　ケーソン製作	ｍ２	480	

施工パッケージ型積算方式における基準単価(東京)対応一覧［空港］

連番	コード	名称・規格		単位	基準単価［東京］	摘　要
		国土交通省国土技術政策総合研究所(国総研)	長崎県土木積算システム			
1	TM0014	ブルドーザ[普通･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]3t 級	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ ［普通･排出ｶﾞｽ対策型］　3t級	供用日	5,680	
2	TM0991	トラック ［普通］２ｔ積	ﾄﾗｯｸ ［普通型］　2t積	供用日	3,430	
3	TM3063	モータグレーダ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]ブレード幅3.7m	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ ［土工用・排出ｶﾞｽ対策型］　ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅 3.7m	供用日	23,500	
4	TM3108	ロードローラ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]質量10～12t	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ ［ﾏｶﾀﾞﾑ･排出ｶﾞｽ対策型］　運転質量10～12t 締固め幅2.1m	供用日	12,400	
5	TM3132	タイヤローラ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]質量3～4t	ﾀｲﾔﾛｰﾗ ［普通型・排出ｶﾞｽ対策型］　運転質量 3～4t	供用日	5,120	
6	TM3133	タイヤローラ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]質量8～20t	ﾀｲﾔﾛｰﾗ ［普通型・排出ｶﾞｽ対策型］　運転質量 8～20t	供用日	11,400	
7	TM3160	振動ローラ ［ハンドガイド式］ 質量 0.5～0.6t	振動ﾛｰﾗ(舗装用) ［ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式］　運転質量 0.5～0.6t	供用日	1,490	
8	TM3181	振動ローラ ［搭乗式・タンデム］ 排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値) 質量 8～10t	振動ﾛｰﾗ ［搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式･排出ｶﾞｽ対策型］　運転質量 8.0～10.0t	供用日	21,200	
9	TM3178	振動ローラ ［搭乗式・タンデム］ 排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値) 質量 2.4～2.8t	振動ﾛｰﾗ ［搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式･排出ｶﾞｽ対策型］　運転質量 2.4～2.8t	供用日	6,800	
10	TM3217	振動ローラ ［搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型］ 排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値) 質量3～4ｔ	振動ﾛｰﾗ ［搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式･排出ｶﾞｽ対策型　運転質量 3～4t	供用日	6,210	
11	TM3470	ＡＳフィニッシャ ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ ［ｸﾛｰﾗ型］　舗装幅1.4～3.0m	供用日	15,900	
12	TM3480	ＡＳフィニッシャ ［クローラ型］ 舗装幅2.4～6.0m[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ ［ｸﾛｰﾗ型･排出ｶﾞｽ対策型］　舗装幅2.4～6.0m	供用日	42,700	
13	TM3509	ＡＳフィニッシャ ［ホイール型］ 舗装幅3.0～8.5m[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ ［ﾎｲｰﾙ型･排出ｶﾞｽ対策型］　舗装幅3.0～8.5m	供用日	79,300	
14	TM3554	ディストリビュータ ［自走式］ 2000～3000 ﾘｯﾄﾙ	ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ ［自走式］　ﾀﾝｸ容量 2000～3000ﾘｯﾄﾙ	供用日	9,410	
15	TM3626	アスファルトエンジンスプレーヤ[手押し式]25 ﾘｯﾄﾙ/min	ｱｽﾌｧﾙﾄｴﾝｼﾞﾝｽﾌﾟﾚｰﾔ ［手押し式］　ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動　散布能力25ﾘｯﾄﾙ/min	供用日	551	
16	TM3678	路面清掃車 ［ブラシ式・四輪式］ ホッパ容量2.5～3.1m3	路面清掃車 ［ﾌﾞﾗｼ･四輪式］　ﾎｯﾊﾟ容量2.5～3.1m3	供用日	34,900	
17	TM3788	散水車5500～6500 ﾘｯﾄﾙ	散水車 ［トラック架装型］　ﾀﾝｸ容量5500～6500ﾘｯﾄﾙ	供用日	8,840	
18	TR1001	特殊作業員	特殊作業員	人	24,600	
19	TR1002	普通作業員	普通作業員	人	21,500	
20	TR1013	特殊運転手	運転手 （特殊）	人	24,200	
21	TR1014	一般運転手	運転手 （一般）	人	20,100	
22	TR1053	一般土木世話役	土木一般世話役	人	24,700	
23	TT1002	軽油 1.2 号	軽油　パトロール給油	ﾘｯﾄﾙ	116	
24	TT1001	ガソリン レギュラー	ガソリン （レギュラー）　スタンド	ﾘｯﾄﾙ	131	

（注１） 労務単価は、「令和２年４月から適用する公共工事設計労務単価(国土交通省）」の東京都単価を使用

（注２） 機械損料は、「令和２年度　船舶および機械器具等の損料算定基準」の供用日当たり換算値損料（１５欄)を使用